

Données techniques...





Collection 2002

ADRIA[®]

630 DK

Adriatik Capucines



Standard

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

- Véhicule: FIAT Ducato 18 Q
- Moteur: JTD
- Cylindrée (cm3) et Puissance (Kw / Cv): 2800 - 92/127
- Puissance fiscale (cv): 9
- Empattement: 3700
- Direction assistée
- Compte tours
- Vitres cabine électriques
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Boîte de vitesse: 5+MA
- Suspension camping-car renforcée
- Pneumatiques camping-car renforcés
- Transmission: Avant
- Dimensions des pneumatiques: 215/75 R16C
- Capacité du réservoir de carburant: 80 L
- Batterie moteur: 95 Ah

CELLULE

- Epaisseur des parois : Côtés/plancher/toit 31/41/31
- Epaisseur des isolants : Côtés/plancher/toit 25/30/25
- Isolation par styropor
- Revêtement extérieur en polyester
- Cornières de jonction carrosserie en polyester
- Bas de caisse en aluminium
- Cerrure type automobile
- Extension de châssis
- Verins de parking
- Troisième feu stop
- Eclairage d'auvent
- Ceintures de sécurité 2X2 et 2X3 points
- Coffre à gaz 2 bouteilles PROPANE
- Préquipement pour branchement attelage

ESPACE COUCHAGE

- Epaisseur des matelas 120mm
- Sommier à lattes pour les couchages permanents
- Protection antichute couchage capucine

EQUIPEMENT

- Fenêtres ouvrantes double vitrage Seitz avec store et moustiquaire
- Porte d'entrée équipée d'une moustiquaire
- Lanterneau panoramique Heki 1
- Lanterneau 40X40
- Echelle et galerie de toit
- Réfrigérateur 103 litres avec allumage électronique
- Réchaud 3 feux avec protection en verre
- Evier SMEV carré avec protection en verre affleurante
- Hotte aspirante
- Chauffage - Chauffe-eau Trumatic C3402
- Air pulsé
- Chauffage du couchage capucine
- Chauffage de la soute à baggages
- WC cassette pivotant électrique
- Bac de douche
- Compartiment douche
- Rideau de douche
- Réservoir d'eau propre 112 L
- Réservoir d'eau usée isolé 112 L
- Douchette séparée
- Panneau de contrôle et de commande électronique
- Batterie cellule GEL 80 Ah
- Plafonnier
- Spots halogènes
- Eclairage de soute à baggages
- Eclairage de penderie
- Emplacement TV
- Préquipement câblage TV
- Préquipement câblage haut-parleurs
- Housses de siège cabine assorties à la cellule
- Fauteuil cabine avec accoudoir côté conducteur
- Marchepied électrique

Option

CELLULE

- Attelage homologué

EQUIPEMENT

- Sièges "PILOTE" avec doubles accoudoirs
- Porte motos 150 kg

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

Nombre de places carte grise 6

DIMENSIONS

Longueur hors tout 6450
 largeur hors tout 2220
 hauteur hors tout 3000
 longueur intérieure 4180
 largeur intérieure 2100
 hauteur intérieure 2090/2222

POIDS

Poids a vide estimé (kg) 2693
 Poids en ordre de marche estimé (kg): 2960
 Ptac (kg) 3500
 Charge utile (kg) 540
 Poids remorquable 2000

CELLULE

Roue de secours sous châssis X

DINETTE

Dinette avant droite -
 Dinette avant gauche 1940X1300
 Salon en "U" -

ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage 6
 Couchage capucine 1400X2100
 Couchette superposée 2X(2100X800)
 Lit permanent -
 Matelas à ressorts (hors couchage capucine): -




EQUIPEMENT

Portillon d'accès extérieur 2X
 coffre de rangement dans le plancher: 2X

X = Serie

O = Option

660 DU



5

6830

2220

3000

4560

2100

2090/2222

2811

3068

3500

432

2000

X

-

1940X1300

1500X2100

6

1400X2100

-



-

-

2X

-

660 DP



5

6830

2220

3000

4560

2100

2090/2222

2811

3068

3500

432

2000

-

-

1940X1300

-

6

1400X2100

-




1500X2100

X

2X

-

670 DK



5

6900

2220

3000

4630

2100

2090/2222

2811

3068

3500

432

2000

X

1940X1300

1820X650

-

7

1400X2100

2X(1920X680)

-

-

X

-

[®]
ADRIATICA

Adriatik Stargo

Standard

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

- Véhicule: MB Sprinter
- Moteur: MQ6
- Cylindrée (cm³) et Puissance (Kw / Cv): 2686 - 115/156
- Puissance fiscale (cv): 11
- Empattement: 4025
- Direction assistée
- Compte tours
- Vitres cabine électriques
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Boite de vitesse: 5+MA
- Suspension camping-car renforcée
- Transmission: Arrière
- Dimensions des pneumatiques: 225/70 R15C
- Capacité du réservoir de carburant: 75 L
- Batterie moteur: 88 Ah
- Nombre de places carte grise: 4

CELLULE

- Epaisseur des parois : Côtés/plancher/toit 31/41/31
- Epaisseur des isolants : Côtés/plancher/toit 25/30/25
- Isolation par styropor
- Revêtement extérieur en polyester
- Cornières de jonction carrosserie en polyester
- Bas de caisse en aluminium
- Cerrure type automobile
- Extension de châssis
- Verins de parking
- Troisième feu stop
- Eclairage d'auvent
- Ceintures de sécurité 2X2 et 2X3 points
- Coffre à gaz 2 bouteilles PROPANE
- Préquipement pour branchement attelage

ESPACE COUCHAGE

- Epaisseur des matelas 120mm
- Sommier à lattes pour les couchages permanents
- Protection antichute couchage capucine

EQUIPEMENT

- Fenêtres ouvrantes double vitrage Seitz avec store et moustiquaire
- Porte d'entrée équipée d'une fenêtre
- Lanterneau panoramique Heki 1
- Lanterneau 40X40
- Echelle et galerie de toit
- Réfrigérateur 103 litres avec allumage électronique
- Réchaud 3 feux avec protection en verre
- Evier SMEV carré avec protection en verre affleurante
- Hotte aspirante
- Chauffage - Chauffe-eau Trumatic C3402
- Air pulsé
- Chauffage du couchage capucine
- Chauffage de la soute à baggages
- WC cassette pivotant électrique
- Bac de douche
- Compartiment douche
- Réservoir d'eau propre 112 L
- Réservoir d'eau usée 100 L
- Douchette séparée
- Panneau de contrôle et de commande électronique
- Batterie cellule GEL 80 Ah
- Plafonnier
- Spots halogènes
- Eclairage de soute à baggages
- Eclairage de penderie
- Emplacement TV
- Préquipement câblage TV
- Préquipement câblage haut-parleurs
- Housses de siège cabine assorties à la cellule
- Fauteuil cabine avec accoudoir côté conducteur
- Marchepied électrique

Option

CELLULE

- Attelage homologué

EQUIPEMENT

- Porte motos 150 kg

DIMENSIONS

Longueur hors tout

largeur hors tout

hauteur hors tout

longueur intérieure

largeur intérieure

hauteur intérieure

POIDS

Poids a vide estimé (kg)

Poids en ordre de marche estimé (kg)

Ptac (kg)

Charge utile (kg)

Poids remorquable

CELLULE

Roue de secours sous châssis

Roue de secours dans la soute

DINETTE

Dinette avant droite

Dinette avant gauche

ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage

Couchage capucine

Couchette superposée

Lit permanent

Matelas à ressorts (hors couchage capucine)

EQUIPEMENT






Portillon d'accès extérieur

Douche séparée par porte étanche

Rideau de douche

690 DP

690 DK



7140

7140

2220

2220

3000

3000

4730

4730

2100

2100

2040/2172

2040/2172

316 CDI

316 CDI

2898

2960

3175

3210

3500

3500

325

290

2000

2000

-

X

X

-

-

1940X1300

1940X1300

1820X650

6

7

1400X2050

1400X2050

-

2X(1920X720)

1500X2100

-

X

-

2X

X

X

-

-

X





Adriatik serie 70

Standard

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

- Véhicule: FIAT Ducato 18 Q
- Moteur: JTD
- Cylindrée (cm3) et Puissance (Kw / Cv): 2800 - 92/127
- Puissance fiscale (cv): 9
- Direction assistée
- Boite de vitesse: 5+MA
- Suspension camping-car renforcée
- Pneumatiques camping-car renforcés
- Transmission: Avant
- Dimensions des pneumatiques: 215/75 R16C
- Capacité du réservoir de carburant: 80 L
- Batterie moteur: 95 Ah
- Nombre de places carte grise: 6

CELLULE

- Epaisseur des parois : Côtés/plancher/toit 31/41/31
- Epaisseur des isolants : Côtés/plancher/toit 25/30/25
- Isolation par styropor
- Revêtement extérieur en polyester
- Cornières de jonction carrosserie en aluminium
- Bas de caisse en ABS
- Cerrure type automobile
- Extension de châssis
- Troisième feu stop
- Ceintures de sécurité 2X2 et 2X3 points
- Coffre à gaz 2 bouteilles PROPANE
- Roue de secours sous châssis
- Préquipement pour branchement attelage

ESPACE COUCHAGE

- Nombre de places couchage: 6
- Epaisseur des matelas 120mm
- Sommier à lattes pour les couchages permanents
- Protection antichute couchage capucine

EQUIPEMENT

- Fenêtres ouvrantes double vitrage Adria avec store et moustiquaire
- Lanterneau 40X40
- Echelle et galerie de toit
- Portillon d'accès extérieur
- Réfrigérateur 80 litres
- Réchaud 3 feux avec protection en verre
- Evier SMEV inox cylindrique
- Chauffage - Chauffe-eau Trumatic C3402
- Chauffage de la soute à bagages
- Air pulsé
- Chauffage du couchage capucine
- WC cassette pivotant électrique
- Bac de douche
- Compartiment douche
- Rideau de douche
- Réservoir d'eau propre 112 L
- Réservoir d'eau usée 112 L
- Douchette séparée
- Panneau de contrôle et de commande électronique
- Batterie cellule GEL 80 Ah
- Plafonnier
- Spots halogènes
- Marchepied: contremarche

Option

CELLULE

- Attelage homologué

EQUIPEMENT

- Porte motos 150 kg

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

Empattement

DIMENSIONS

Longueur hors tout
largeur hors tout
hauteur hors tout
longueur intérieure
largeur intérieure
hauteur intérieure

POIDS

Poids a vide estimé (kg)
Poids en ordre de marche estimé (kg)
Ptac (kg)
Charge utile (kg)
Poids remorquable

DINETTE




Dinette avant droite
Dinette avant gauche

ESPACE COUCHAGE

Couchage capucine
Couchette superposée

570 DK

572 DK

**PORTEUR**

3700

3200

5920

6130

2200

2200

3000

3000

3610

3820

2080

2080

1960/2222

1960/2222

2636

2643

2893

2910

3500

3500

607

590

2000

2000

-

1940X1300

1940X1300

-

1400X2080

1400X2080

2X(1900X680)

2X(1920X700)

Coral

Standard

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

- Empattement: 3700
- Direction assistée
- Compte tours
- Vitres cabine électriques
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Boite de vitesse: 5+MA
- Suspension camping-car renforcée
- Pneumatiques camping-car renforcés
- Transmission: Avant
- Capacité du réservoir de carburant: 80 L
- Nombre de places carte grise: 6

CELLULE

- Epaisseur des parois : Côtés/plancher/toit 31/41/31
- Epaisseur des isolants : Côtés/plancher/toit 25/30/25
- Isolation par styropor
- Revêtement extérieur en polyester
- Cornières de jonction carrosserie en polyester
- Bas de caisse en aluminium
- Cerrure type automobile
- Extension de châssis
- Troisième feu stop
- Eclairage d'auvent
- Coffre à gaz 2 bouteilles PROPANE
- Préquipement pour branchement attelage

ESPACE COUCHAGE

- Epaisseur des matelas 120mm

EQUIPEMENT

- Fenêtres ouvrantes double vitrage Seitz avec store et moustiquaire
- Lanterneau panoramique Heki 1
- Lanterneau 40X40
- Réfrigérateur 103 litres avec allumage électronique
- Réchaud 3 feux avec protection en verre
- Hotte aspirante
- Chauffage - Chauffe-eau Trumatic C3402

- Air pulsé
- Chauffage de la soute à baggages
- WC cassette pivotant électrique
- Bac de douche
- Compartiment douche
- Réservoir d'eau propre 112 L
- Réservoir d'eau usée 80 L
- Panneau de contrôle et de commande électronique
- Batterie cellule GEL 80 Ah
- Plafonnier
- Spots halogènes
- Eclairage de soute à baggages
- Eclairage de penderie
- Meuble TV coulissant et pivotant
- Préquipement câblage TV
- Préquipement câblage haut-parleurs
- Housses de siège cabine assorties à la cellule
- Marchepied électrique




Option

CELLULE

- Attelage homologué

EQUIPEMENT

- Porte motos
- Echelle et galerie de toit

**CARACTERISTIQUES DU PORTEUR**

Véhicule	FIAT Ducato 18 Q	FIAT Ducato 14 Q	FIAT Ducato 18 Q
Moteur	JTD	TDI-kat	JTD
Cylindrée (cm ³) et Puissance (Kw / Cv)	2800 - 92/127	1900 - 66/90	2800 - 92/127
Puissance fiscale (cv)	9	6	9
Dimensions des pneumatiques	215/75 R16C	215/70 R15C	215/75 R16C
Batterie moteur	95	70	95

DIMENSIONS

Longueur hors tout	5990	6870
largeur hors tout	2220	2220
hauteur hors tout	2690	2690
longueur intérieure	3840	4600
largeur intérieure	2100	2100
hauteur intérieure	1960	1960

POIDS

Poids a vide estimé (kg)	2651	2486	2697
Poids en ordre de marche estimé (kg)	2908	2743	2964
Ptac (kg)	3500	3400	3500
Charge utile (kg)	592	657	536
Poids remorquable	2000	1400	2000

CELLULE

Verins de parking	-	X
Ceintures de sécurité 2X2 et 2X3 points	X	X
Roue de secours sous châssis	X	-
Roue de secours dans la soute	-	X

DINETTE

Dinette avant gauche	1900X1300	1900X1300
Salon en "U"	-	-
Dinette avant	-	-


ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	4	5
Lit de pavillon escamotable	-	1940X650
Lit permanent	1920X1300	1380X2100
Matelas à ressorts (hors couchage capucine)	-	X
Sommier à lattes pour les couchages permanents	X	X



EQUIPEMENT

Porte d'entrée équipée d'une moustiquaire	-	X
Portillon d'accès extérieur	2X	2X
Evier SMEV carré avec protection en verre affleurante	-	-
Evier SMEV inox cylindrique	X	X
Douche séparée par porte étanche	X	X
Rideau de douche	-	-
Douchette	-	-
Douchette séparée	X	X
Fauteuil cabine avec accoudoir côté conducteur	X	-
Sièges "PILOTE" avec doubles accoudoirs	O	X
Embase de siège passager pivotant	-	-

S 590 DU



S 640 DS



FIAT Ducato 18 Q
JTD
2800 - 92/127
9
215/75 R16C
95

FIAT Ducato 14 Q
TDI-kat
1900 - 66/90
6
215/70 R15C
70

FIAT Ducato 18 Q
JTD
2800 - 92/127
9
215/75 R16C
95

FIAT Ducato 14 Q
TDI-kat
1900 - 66/90
6
215/70 R15C
70

5990
2200
2690
3840
2100
1960

6470
2220
2690
4200
2100
1960

2621
2878
3500
622
2000

2456
2713
3400
687
1400

2671
2928
3500
572
2000

2591
2848
3400
552
1400

-
-
X
-

X
X
X
-

-
1400X2100
700X2100

1940X1300

-
-

3
-
-
-
-

4



2050X1300

-
X

-
X
X
-
-
X
X
-
X
O
X

X
2X
-
X
X
-
-
X
-
X
-

Adria Fourgon



Standard

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR

- Véhicule: FIAT Ducato 18 Q
- Moteur: JTD
- Cylindrée (cm3) et Puissance (Kw / Cv): 2800 - 92/127
- Puissance fiscale (cv): 9
- Empattement: 3700
- Direction assistée
- Compte tours
- Vitres cabine électriques
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Boite de vitesse: 5+MA
- Transmission: Avant
- Dimensions des pneumatiques: 205/75 R16C
- Capacité du réservoir de carburant: 80 L
- Batterie moteur: 75 Ah
- Porte d'entrée latérale coulissante
- Nombre de places carte grise: 4

CELLULE

- Epaisseur des isolants : Côtés/plancher/toit 30kg/m3
- Isolation par laine de verre et polyethylene
- Carrosserie acier
- Cerrure type automobile
- Troisième feu stop
- Coffre à gaz 1 bouteille BUTANE
- Roue de secours sous châssis

ESPACE COUCHAGE

- Epaisseur des matelas 120mm

EQUIPEMENT

- Lanterneau 40X40
- Réfrigérateur 60 litres
- Réchaud 2 feux
- Evier SMEV inox carré
- Chauffage - Chauffe-eau Trumatic C3402
- Air pulsé
- WC cassette pivotant électrique
- Bac de douche
- Compartiment douche
- Rideau de douche

- Réservoir d'eau propre 80 L
- Réservoir d'eau usée 80 L
- Douchette
- Panneau de contrôle et de commande électronique
- Batterie cellule GEL 80 Ah
- Plafonnier
- Spots halogènes
- Housses de siège cabine assorties à la cellule
- Fauteuil cabine avec accoudoir côté conducteur
- Marchepied électrique

Option

CELLULE

- Attelage homologué

EQUIPEMENT

- Echelle et galerie de toit

DIMENSIONS

Longueur hors tout	5505
largeur hors tout	2000
hauteur hors tout	2560
longueur intérieure	3360
largeur intérieure	1790
hauteur intérieure	1800

POIDS

Poids a vide estimé (kg)	2480
Poids en ordre de marche estimé (kg)	2555
Ptac (kg)	3500
Charge utile (kg)	945
Poids remorquable	1600

CELLULE

Ceintures de sécurité 2X3 points	X
----------------------------------	---

DINETTE

Dinette avant gauche	1900X1300
Dinette arrière	-




ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	3 (4)
Lit de pavillon escamotable	X

EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage Seitz avec store et moustiquaire	X
Fenêtres ouvrantes double vitrage Adria avec store et moustiquaire	-
Embase de siège passager pivotant	-

Adria Duett



5505

2000

2560

3360

1790

1800

2580

2655

3500

845

1600

-

-

1850X1340

2

-

-

X

X





ADRIA®

Adria Mobil d.o.o.
Belokranjska 4, 8000 Novo mesto,
<http://adria-mobil.com>, info@adria-mobil.si

Importateur:

SOCANOR S.A.
3, Place de l'Eglise
76220 NEUF-MARCHE
Tel.(+33) 2 32 89 93 30
Fax.(+33) 2 32 89 93 32
Socanor.anthony@wanadoo.fr
<http://www.adria-france.com>

Votre concessionnaire Adria:

Les descriptions et illustrations de cette brochure sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les pays. Certaines photos peuvent comprendre des options. Des écarts de +/- 5% sur les volumes dimensions et poids sont possibles. Adria se réserve le droit de modifier ses modèles à tout moment sans avoir à apporter de modifications à des véhicules existants ou livrés.