

famille

évasion

partir

# Capucines 2006







# Capucines 2006



Depuis plus de 40 ans, Adria a su s'imposer en Europe par la qualité de ses produits et la fiabilité de son réseau de distribution.

Forts de cette expérience, nous avons le plaisir de vous présenter, à travers cette brochure, **la gamme 2006 des camping-cars Capucine ADRIATIK.**

Notre collection se compose de 5 modèles sur base Fiat Ducato et de 2 modèles sur base Renault Master, tous conçus pour recevoir au maximum 7 personnes, dans d'excellentes conditions de confort. Dans chaque élaboration de nos modèles, **la famille est au cœur de nos préoccupations** : l'environnement intérieur est étudié pour qu'elle s'y sente bien, tout simplement.

Les motorisations retenues pour animer ces véhicules sont également les plus performantes disponibles actuellement sur le marché.

Vous ressentirez, tout en parcourant cette nouvelle collection, ce qui a animé les ingénieurs d'Adria pour l'élaboration de ces modèles : qualité de fabrication et finition irréprochables, simplicité d'utilisation et richesse des équipements.

Pour votre confort, Adria équipe ses véhicules sur base Fiat Ducato, d'un système de stabilité (A.S.S.) composé d'une suspension à air réglable, qui améliore le confort de conduite.

Enfin, vous pouvez compter sur notre réseau national de plus de 50 concessionnaires pour vous faire découvrir tous les modèles dans leurs moindres détails.

## Sommaire

Points forts .....	<b>4_5</b>	»
40 ans d'histoire .....	<b>6</b>	»
Service Après-Vente .....	<b>7</b>	»
Châssis FIAT et RENAULT .....	<b>8_9</b>	»
<b>630 DK</b> .....	<b>10_13</b>	»
<b>655 SP</b> .....	<b>14_17</b>	»
<b>660 SP</b> .....	<b>18_21</b>	»
<b>670 SK</b> .....	<b>22_25</b>	»
<b>680 SK</b> .....	<b>26_29</b>	»
<b>697 SG</b> .....	<b>30_33</b>	»
<b>697 SL</b> .....	<b>34_37</b>	»
Equipements & accessoires .....	<b>38</b>	»
Réseau .....	<b>39</b>	»
Récapitulatif technique .....	<b>40_41</b>	»
Conseils & précautions .....	<b>42</b>	»
Site internet .....	<b>43</b>	»





# Choisir les véhicules **ADRIA,** c'est aussi choisir ses

## **La sécurité**

La sécurité passe avant tout lorsqu'il s'agit de fabriquer un véhicule. Ainsi, Adria fait du respect des normes légales de sécurité une condition sine qua non. Le constructeur va même au-delà de ces standards en proposant des solutions innovantes et en privilégiant des matériaux de fabrication sûrs et de renom. C'est grâce à ce souci constant en matière de sécurité qu'Adria fait figure aujourd'hui de référence dans le secteur des véhicules de loisirs.

## **Le confort**

Le confort caractérise sans conteste les véhicules Adria. De nombreux experts se sont penchés sur cet aspect et en ont fait une priorité. L'agencement idéal de l'habitacle, la qualité de l'espace couchage, l'accès irréprochable aux divers compartiments, la fonctionnalité générale des véhicules : autant d'éléments qui nous permettent d'offrir à notre clientèle le confort qu'elle est en droit d'attendre.



# points forts



## La qualité

L'utilisation de matériaux de qualité, l'expérience de nos techniciens ainsi que leur haut niveau de compétence assurent la fabrication de produits robustes et impeccables jusque dans les finitions. C'est parce qu'elle reste fidèle à cette politique de qualité que la société Adria peut justifier son obtention en 2003 de la norme ISO 9001/2000.



## Le design

Adria crée de nouvelles tendances. Des équipes de designers industriels ont ainsi dessiné avec brio la nouvelle ligne de l'intégral "VISION". De quoi succomber à toutes vos tentations ! A découvrir prochainement.



## Le respect de l'environnement

Respecter l'environnement : c'est aussi à cela que s'attache Adria. Il est essentiel de limiter autant que possible les déchets, de gérer l'utilisation des ressources d'énergie et de privilégier l'emploi de matériaux naturels. La politique environnementale d'Adria se veut stricte et répond directement à la norme ISO 14001/1997. Pensons aux générations actuelles et futures.



## Un réseau de vente bien ancré

Fort de son réseau de vente et de services implanté dans plus de 350 villes réparties en Europe (26 pays), au Japon et en Australie, Adria associe aujourd'hui performance et organisation, des critères typiques aux entreprises évoluant à l'international. Notre clientèle bénéficie ainsi d'un service d'une qualité exceptionnelle.



## La garantie

Les véhicules Adria bénéficient de deux ans de garantie, aussi bien pour la cellule que pour le véhicule porteur, sous réserve de différents contrôles périodiques.



# ADRIA, 40 ans d'histoire



40 ANS  
L'HISTOIRE EST EN MARCHÉ

*Cette histoire en constante évolution, c'est aussi l'histoire d'un succès. La société Adria est aujourd'hui installée sur le devant de la scène. Elle consolide sa place sur le marché, en étant toujours plus forte et plus dynamique.*

*Cette histoire en constante évolution, c'est aussi l'histoire d'une passion. Passion pour le produit, le développement et la philosophie inhérente au caravaning.*

*Cette histoire en constante évolution, c'est enfin l'histoire de quelques hommes. Des hommes restés à l'écoute des critères de qualité et de progrès. Des hommes qui ont toujours cru en Adria. Tous ont contribué à ces 40 ans d'histoire...*

## Nouvelle usine

Une nouvelle usine sera inaugurée en septembre de cette année. C'est l'un des plus grands projets que l'entreprise n'ait jamais envisagé. L'usine Adria Mobil offrira ainsi plus d'espace pour la fabrication et l'administration, ce qui lui permettra d'accroître sa compétitivité sur le marché européen des véhicules de loisirs. Le déménagement est prévu pour le deuxième semestre de l'année 2005.



## 1965

**Le tout premier prototype de la caravane ADRIA 375** est né chez IMV, le berceau d'Adria. Dévoilé au salon de Stockholm, il est accueilli avec grand enthousiasme. Une excellente raison de motiver la fabrication de caravanes en série.

## 1980

Les années 1966 à 1980 sont marquées par l'importante expansion de la société, des ventes et de la production. **Les caravanes arborent alors leur célèbre bande bleue en 1970**, puis de nouveaux sites de production ouvrent leurs portes, entre autres en Slovénie (Brežice, 1970) et en Belgique (Deinze, 1972). L'ère d'une nouvelle génération de caravanes a sonné. **L'année 1980 bat tous les records de production et de ventes, avec 26 757 véhicules vendus.**

## 1986

Les années 1981 à 1986 se déroulent sous le signe du développement technologique. La troisième génération de caravanes MISTRAL est lancée en 1983, **les deux premiers prototypes de camping-cars A et B et la remorque CARGO en 1985**. En 1986, la production est étendue et réimplantée à Novo Mesto, berceau d'Adria en Slovénie. C'est à ce moment précis que débute la **fabrication en série** des camping-cars.

## 1996


De 1987 à 1996, Adria plonge dans la plus grosse crise de son histoire. Après plusieurs tentatives de redressement, un groupe d'experts mené par Mme Sonja Gole, alors tout récemment nommée à la tête de l'entreprise, réussit finalement à venir à bout de cette période sombre. Malgré tout, le nouveau CAMPER est développé en 1987, deux nouvelles générations de caravanes voient le jour, FORMA en 1988 et UNICA en 1994 et **l'Adria Van est lancé en 1995**.

## 2001

Une nouvelle stratégie de rationalisation des coûts, une politique de qualité (ISO 9001/97) et le rétablissement d'**un réseau de vente solide** ont alors raison de la crise. En 1997, le nouveau camping-car à capucine Coral monté sur châssis Fiat et la caravane de sixième génération L'AURA sont développés. L'année 2001 est aussi une année de transition du point de vue qualité : la fabrication d'un nouveau camping-car à capucine sur châssis Mercedes et la caravane Adiva, tout en polyester et typique de par sa ligne, viennent couronner l'année.

## 2005

La société n'a cessé de se développer et de faire exploser ses résultats depuis 2002 : Mobile home (2002), camping-car profilé Izola sur châssis Renault Master et 3Way sur Renault Trafic (2004) ne sont que quelques exemples. La saison 2006 verra aussi la naissance de la caravane Action et d'un camping-car intégral. **Adria Mobil est aujourd'hui devenue l'une des sociétés les plus prospères dans le secteur du Loisir**. Elle emploie quelque 800 personnes et figure à la sixième place du classement des meilleurs constructeurs européens de véhicules de loisirs.



### Chronique : la production de 1996 à 2005

Le nombre de véhicules fabriqués n'a cessé de croître de 1996 à nos jours. En 2004, Adria Mobil a fabriqué plus de 13 000 véhicules de loisirs.

# Au service de nos clients

## Tous les concessionnaires ADRIA bénéficient d'un soutien national en terme de Service Après-Vente.

Ce soutien est principalement d'ordre technique et logistique. En effet, notre équipe assure le lien indispensable entre l'usine et le concessionnaire, voir même dans certains cas le client final.

Chaque jour, les commandes de pièces détachées sont expédiées par CHRONOPOST ou EXPRESS 76 chez nos concessionnaires, dans un délai de 24 H, sous réserve de disponibilité.

Notre magasin, d'une superficie de 1200 m<sup>2</sup> sur deux étages, permet le stockage des pièces que nous commandons de manière régulière chez Adria.

Par ailleurs, le Service Après-Vente reste à la disposition des concessionnaires pour apporter un indispensable support technique.

Enfin, nous organisons de manière régulière des stages de formation destinés aux techniciens de nos concessionnaires, afin de leur permettre d'acquérir une connaissance parfaite de nos produits. Ces stages sont animés par les ingénieurs d'Adria.

Retrouvez nos services exclusifs en ligne sur : [www.adria-france.com](http://www.adria-france.com)  
rubrique : **Adria à votre service**



Une équipe 100% dévouée.



## Socanor à Beauvais (60) en 2006

Début 2006, la société Socanor quittera sa base historique de Neuf-Marché, où l'entreprise siège depuis maintenant plus de 50 ans. Afin d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de la représentation de la marque ADRIA en France, Socanor a investi dans un tout nouvel espace client destiné avant tout à satisfaire au mieux les besoins des concessionnaires et améliorer encore le Service Après-Vente auprès de ses clients.





# LES CHÂSSIS



Type Châssis	DUCATO MAXI	DUCATO MAXI
Motorisation	2,8 JTD 127 Cv	2,8 JTD 146 Cv
Empattement (mm)	3 700	3 700
Nombre de cylindres / Soupapes	4 / 8	4 / 8
Cylindrée (cm³)	2 800	2 800
Puissance Kw / Cv	93 / 127	107 / 146
Couple Maxi (Nm) / tours minute (t/min)	300 / 1 800	310 / 1 500
Transmission	Avant	Avant
Boîte de vitesse	5 + 1	5 + 1
PTAC (kg)	3 500	3 500
Réservoir carburant (litres)	80	80
Freins avant	Disques	Disques
Freins arrière	Disques	Disques
Batterie Porteur (Ah)	75	75
Dimension des pneumatiques	215 / 75 R16 C	215 / 75 R16 C
Pneumatiques camping-cars renforcés	X	X
Suspension camping-car renforcée	X	X



## Equipements de série

- Direction assistée
- Compte tours
- Pack électrique \*
- Pré-câblage radio

## Options

### Pack sécurité 1

- ABS / ASR / Airbag conducteur

### Pack sécurité 2

- ABS / ASR / airbag conducteur
- Airbag passager / climatisation cabine
- Vitres teintées

### Pack sécurité 3

- ABS / ASR / airbag conducteur
- Airbag passager / climatisation cabine
- Vitres teintées / régulateur de vitesse

### Boîte de vitesse automatique\*\*

### Climatisation cabine seule

### Radio CD + GPS ECRAN 15'\*\*\*

\* Vitres électriques, fermeture centralisée, rétroviseurs électriques & dégivrants  
 \*\* Uniquement sur 2,8 Jtd 127 CV  
 \*\*\* Cartographie non comprise

Equipements de série & options sous réserve de modifications sans préavis

# LES CHÂSSIS



**RENAULT**

Type Châssis	RENAULT MASTER	RENAULT MASTER
Motorisation	2,5 Dci 115 Cv	3,0 Dci 136 Cv
Empattement (mm)	4 078	4 078
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2 463	2 953
Puissance Kw / Cv	84 / 115	100 / 136
Couple Maxi (Nm) / tours minute (t/min)	290 / 1 600	320 / 1 800
Transmission	Avant	Avant
Boîte de vitesse	6 + MA	6 + MA
PTAC (kg)	3 500	3 500
Réservoir carburant (litres)	100	100
Freins avant	Disques	Disques
Freins arrière	Disques	Disques
Batterie Porteur (Ah)	85	85
Dimension des pneumatiques	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Suspension camping-car renforcée	X	X



## Equipements de série

- ABS & EDB
- AFU (aide au freinage d'urgence)
- Airbag conducteur
- Direction assistée
- Compte tours
- Pack électrique\*
- Pré-câblage radio + 2 HP
- Frein à main escamotable
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Climatisation\*\*\*

## Options

- Airbag passager
- Système d'alarme
- Climatisation manuelle
- Radio CD RDS / 4x15 watts
- GPS + Radio CD RDS
- Ordinateur de bord
- Régulateur de vitesse
- Boîte de vitesse automatique\*\*

\* Vitres électriques, fermeture centralisée avec télécommande, rétroviseurs électriques & dégivrants

\*\* Uniquement sur 2,5 Dci

\*\*\* De série sur 3,0 Dci

Equipements de série & options sous réserve de modifications sans préavis



1 Espace cuisine avec réfrigérateur.

2 Dînette latérale et placards de pavillon avec compartiments séparés.



# Capucines CORAL



## 630 DK

**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



Le camping-car  
"grand tourisme"  
par excellence

Sa ligne épurée et élégante ainsi que sa motorisation musclée font de l'Adriatik 630 DK, le camping-car idéal pour les voyages au long cours. Il se caractérise par un niveau de confort très élevé, qui comblera de bonheur ses 6 occupants. En plus de ses nombreux équipements (lanterneau panoramique, hotte aspirante, chauffage route..), il est doté d'une importante soute arrière escamotable.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 630 DK 2,8 JTD

### PORTEUR

Châssis	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2800 - (92/127) ou (107/146)
Nombre de places carte grise	6
Puissance fiscale (Cv)	9

### DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6535
Largeur hors tout (mm)	2204
Hauteur hors tout (mm)	3080
Hauteur intérieure (mm)	2100/2222

### POIDS

Poids en ordre de marche estimé (kg)	2997
Charge utile estimée (kg)	503
Poids total en charge (kg)	3500
Poids remorquable (kg)	2000

### CELLULE & CHASSIS

Epaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Epaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	X
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Suspensions à air Al-Ko	X
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X2 et 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Dînette avant gauche (mm)	1980 x 1300
---------------------------	-------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	6
Couchage capucine (mm)	1350 x 2000
Couchettes superposées (mm)	2 x (2100 x 800)
Lit d'appoint	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible & lits superposés)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X







### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Store d'occultation cabine	Rideau
Rideaux d'occultation cabine latéraux	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	2100 x 760 x 495/1360
Portillons d'accès extérieur latéral droit (mm)	640 x 1200 & 445 x 200
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	640 x 340 & 445 x 200
Réfrigérateur 104 litres	X
Réchaud 3 feux	X
Grill encastré	X
Evier inox avec protection en verre affleurante	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	100 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Emplacement TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine avec simple accoudoir	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	0
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  Carrosserie polyester
-  Encombrement réduit
-  Dînette 4 places en vis à vis
-  Lits superposés modulables
-  Châssis Maxi & suspension pneumatique Al-Ko
-  Chauffage route

FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD



JOUR



NUIT 6 PLACES



- 3** Couchette superposée arrière.
- 4** Soute transformable.
- 5** Hotte aspirante.





1 Cuisine "L" et meuble TV pivotant et coulissant.

2 Lit longitudinal arrière sur sommier à lattes.

# Capucines CORAL



## 655 SP

**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



Une alternative  
au célèbre  
660 SP ?

L'Adriatik CORAL 655 SP privilégie l'espace cuisine avec son grand réfrigérateur 150 litres et son four aux dimensions généreuses.

Sous le couchage permanent, placé en position longitudinal arrière, une soute double plancher apporte un volume de rangement important, sur toute la largeur du véhicule dans sa partie inférieure.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 655 SP 2,8 JTD

### PORTEUR

Châssis	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2800 - (92/127) ou (107/146)
Nombre de places carte grise	5
Puissance fiscale (Cv)	9

### DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6896
Largeur hors tout (mm)	2204
Hauteur hors tout (mm)	3080
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100

### POIDS

Poids en ordre de marche estimé (kg)	3077
Charge utile estimée (kg)	423
Poids total en charge (kg)	3500
Poids remorquable (kg)	2000

### CELLULE & CHASSIS

Épaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Épaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	X
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Double plancher	Partiel
Suspensions à air Al-Ko	X
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Salon avant & canapé (mm)	2000 x 1100
---------------------------	-------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	6
Couchage capucine (mm)	1350 x 2000
Lit d'appoint	X
Lit permanent (mm)	1300 x 2000
Épaisseur des matelas 120 mm	X
Matelas à ressorts (hors couchage capucine)	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X







### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Store d'occultation cabine	X
Rideaux d'occultation cabine latéraux	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	1450 x 1150 x 860
Portillons d'accès extérieur latéral droit (mm)	900 x 1060 & 330 x 630
Portillon d'accès extérieur latéral gauche (mm)	330 x 630
Réfrigérateur 150 litres AES avec congélateur indépendant	X
Réchaud 3 feux	X
Four encastré	X
Évier SMEV inox	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
Chauffage de la soute à bagages	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	100 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  **Salon avant panoramique**
-  **Carrosserie polyester**
-  **Châssis Maxi & suspension pneumatique Al-Ko**
-  **Réfrigérateur congélateur 150 litres**
-  **Chauffage route**
-  **Coffre arrière à double plancher**



**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



JOUR




NUIT 6 PLACES



**3** Salle de bain avec WC cassette et douche séparée.

**4** Réfrigérateur 150 litres et maxi four encastré.

**5** Soute "double plancher".





660 SP

- 1 Lit transversal arrière avec sommier à lattes.
- 2 Soute type "garage".



# Capucines CORAL



## 660 SP

**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



## La référence !

L'Adriatik 660 SP se caractérise par son salon avant panoramique, capable d'accueillir en toute convivialité 6 personnes. Sa vaste cuisine en "L" offre de très nombreux rangements. Le couchage permanent arrière est équipé d'un sommier à lattes, afin de vous garantir un sommeil agréable. A l'arrière du véhicule, une soute accessible par deux portillons d'1,20 m vous permet de transporter en toute sécurité, et en toute discrétion, vos vélos ou votre scooter.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 660 SP 2,8 JTD

### PORTEUR

Châssis	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2800 - (92/127) ou (107/146)
Nombre de places carte grise	5
Puissance fiscale (Cv)	9

### DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6985
Largeur hors tout (mm)	2204
Hauteur hors tout (mm)	3080
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100

### POIDS

Poids en ordre de marche estimé (kg)	3080
Charge utile estimée (kg)	420
Poids total en charge (kg)	3500
Poids remorquable (kg)	2000

### CELLULE & CHASSIS

Epaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Epaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	X
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Suspensions à air Al-Ko	X
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Salon avant & canapé (mm)	2000 x 1100
---------------------------	-------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	6
Couchage capucine (mm)	1350 x 2000
Lit d'appoint	X
Lit permanent (mm)	1450 x 2100
Epaisseur des matelas 120 mm	X
Matelas à ressorts (hors couchage capucine)	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X







### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Store d'occultation cabine	X
Rideaux d'occultation cabine latéraux	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	2100 x 1300 x 1280
Portillon d'accès extérieur latéral droit (mm)	900 x 1200
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	900 x 1200 & 330 x 630
Réfrigérateur 104 litres	X
Réchaud 3 feux	X
Grill encastré	X
Evier inox avec protection en verre affleurante	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	100 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  Salon avant panoramique
-  Carrosserie polyester
-  Châssis Maxi & suspension pneumatique Al-Ko
-  Soute garage avec double portillon d'accès
-  Chauffage route
-  Facilité d'accès en cabine



**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



JOUR



NUIT 6 PLACES



- 3** Cuisine en "L" avec grill encastré.
- 4** Espace salle de bain avec douche séparée par porte étanche.
- 5** Carrosserie polyester.





670 SK

- 1 Dînette spécialement conçue pour les enfants.
- 2 Couchette superposée avec filet de protection anti-chutes.



# Capucines CORAL



## 670 SK

**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



Capucine  
familiale  
conçue pour  
les enfants !

Cette implantation inédite combine la désormais célèbre partie avant de l'Adriatik 660 SP (salon avant et cuisine en "L") avec un espace arrière entièrement dédié à vos petits trésors ! Cet espace se distingue par l'implantation judicieuse d'une couchette superposée combinée en vis à vis avec une micro dînette transformable en couchette. Vos enfants auront désormais leur espace à vivre en exclusivité !



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 670 SK 2,8 JTD

### PORTEUR

Châssis	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm³) & puissance (kw/Cv)	2800 - (92/127) ou (107/146)
Nombre de places carte grise	5
Puissance fiscale (Cv)	9

### DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6896
Largeur hors tout (mm)	2204
Hauteur hors tout (mm)	3080
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100

### POIDS

Poids en ordre de marche estimé (kg)	3080
Charge utile estimée (kg)	420
Poids total en charge (kg)	3500
Poids remorquable (kg)	2000

### CELLULE & CHASSIS

Épaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Épaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	X
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Suspensions à air Al-Ko	X
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Dînette arrière (mm)	1750 x 700
Salon avant & canapé (mm)	2000 x 600

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	7
Couchage capucine (mm)	1350 x 2000
Couchettes superposées (mm)	2 x (1920 x 680)
Lit d'appoint (mm)	1750 x 700
Épaisseur des matelas 120 mm	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X








### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Store d'occultation cabine	X
Rideaux d'occultation cabine latéraux	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	1795 x 700 x 530/1280
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	1140 x 1140 & 330 x 620
Réfrigérateur 150 litres AES avec congélateur indépendant	X
Réchaud 3 feux	X
Four encastré	X
Evier inox avec protection en verre affleurante	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	100 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  Carrosserie polyester
-  Châssis Maxi & suspension pneumatique Al-Ko
-  Soute modulable
-  Salon panoramique
-  Dînette spéciale enfants
-  Lits superposés longitudinaux
-  Grand réfrigérateur congélateur 150 litres



JOUR



NUIT 7 PLACES



FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD



- 3** Espace salle de bain avec douche séparée.
- 4** Cuisine en "L" avec réchaud 3 feux et évier.
- 5** Réfrigérateur / Congélateur 150 litres et four encastré.



**3**



**4**



**5**



680 SK

1 Couchette superposée inférieure.

2 Soute transformable.



# Capucines CORAL



## 680 SK

**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



## La modularité avant tout !

Caractérisé par des couchettes superposées escamotables d'une largeur supérieure à 1 mètre, le 680 SK joue la carte de la modularité. En position relevée, la couchette inférieure laisse place à une large soute.

Salon panoramique, cabinet de toilette et cuisine équipée d'un réfrigérateur 150 litres, congélateur, mini-four, hotte aspirante et réchaud 3 feux complètent le haut niveau d'équipement de cette capucine.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 680 SK 2,8 JTD

### PORTEUR

Châssis	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2800 - (92/127) ou (107/146)
Nombre de places carte grise	5
Puissance fiscale (Cv)	9

### DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6896
Largeur hors tout (mm)	2204
Hauteur hors tout (mm)	3080
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100

### POIDS

Poids en ordre de marche estimé (kg)	3077
Charge utile estimée (kg)	423
Poids total en charge (kg)	3500
Poids remorquable (kg)	2000

### CELLULE & CHASSIS

Epaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Epaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	X
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Suspensions à air Al-Ko	X
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Salon avant & canapé (mm)	2000 x 1100
---------------------------	-------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	6
Couchage capucine (mm)	1350 x 2000
Couchettes superposées (mm)	2 x (2100 x 1070)
Lit d'appoint	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible & lits superposés)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X







### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Store d'occultation cabine	X
Rideaux d'occultation cabine latéraux	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneau panoramique Midi Heki	X2
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	2050 x 900 x 720/1630
Portillon d'accès extérieur latéral droit (mm)	1200 x 800
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	1200 x 800 & 330 x 630
Réfrigérateur 150 litres AES avec congélateur indépendant	X
Réchaud 3 feux	X
Four encastré	X
Evier SMEV inox	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
Chauffage de la soute à bagages	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	100 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  Carrosserie polyester
-  Châssis Maxi & suspension pneumatique Al-Ko
-  Salon avant panoramique
-  Large couchettes superposées
-  Soute arrière modulable
-  Grand réfrigérateur congélateur 150 litres



**FIAT DUCATO MAXI  
2,8 JTD**



JOUR



NUIT 6 PLACES



**3** Cuisine en "L".

**4** Cabinet de toilette avec douche séparée.

**5** Couchette superposées.





697 SG

1 Lit permanent transversal sur sommier à lattes.

2 Cuisine en "L".



1

2



# Capucines IZOLA



## 697 SG

**RENAULT MASTER**  
Dci 120 - Dci 140



## L'implantation de référence sur Renault Master.

Répondant aux besoins actuels de la grande majorité des camping-caristes, cette nouvelle capucine sur Renault Master allie à la fois les performances remarquables de son châssis et une implantation avec lit transversal arrière sur soute. Un parfait compromis entre performance et habitabilité.





## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 697 SG Dci 120 - Dci 140

### PORTEUR

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Châssis	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2463 - 115 cv	2953 - 136 cv
Nombre de places carte grise	4	4
Puissance fiscale (Cv)	8	10

### DIMENSIONS

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Longueur hors tout (mm)	7175	7175
Largeur hors tout (mm)	2290	2290
Hauteur hors tout (mm)	3070	3070
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100	2222/2100

### POIDS

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Poids en ordre de marche estimé (kg)	3099	3137
Charge utile estimée (kg)	401	363
Poids total en charge (kg)	3500	3500
Poids remorquable (kg)	2000	2000

### CELLULE & CHASSIS

Épaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Épaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	Partiel
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Double plancher	Partiel
Suspensions à air AI-Ko	0
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Salon avant & canapé (mm)	Monobanquette 1110 x 2100
---------------------------	---------------------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	6
Couchage capucine (mm)	2150 x 1300
Lit d'appoint	X
Lit permanent (mm)	1970 x 1300
Épaisseur des matelas 120 mm	X
Matelas à ressorts (hors couchage capucine)	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X

### EQUIPEMENT








Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une fenêtre	X
Store d'occultation cabine	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneau panoramique Midi Heki	X
Lanterneau panoramique Mini Heki	X
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	2150 x 1150 x 1320
Portillon d'accès extérieur latéral droit (mm)	1200 x 800
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	1200 x 800 & 330 x 630 & 560 x 215
Réfrigérateur 150 litres AES avec congélateur indépendant	X
Réchaud 3 feux	X
Four encastré	X
Evier SMEV inox	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	110 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Emplacement TV écran plat	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option

697 SG



# Ce qui fait la différence

-  Climatisation de série\*
-  Salon panoramique
-  Volume habitable
-  Performance et autonomie
-  ABS et aide au freinage d'urgence
-  Niveau d'équipement
-  Soute "garage" grand volume

**RENAULT MASTER**  
Dci 120 - Dci 140



**RENAULT**



JOUR



NUIT 6 PLACES



**3** Soute type "garage".

**4** Porte d'accès cellule munie d'une fenêtre.

**5** Cabinet de toilette avec douche séparée.



\*Sur version Dci 140



697 SL



1 Cuisine latérale avec réfrigérateur, réchaud 3 feux et grill encastré.

2 Lits jumeaux transformables.



# Capucines IZOLA



## 697 SL

**RENAULT MASTER**  
Dci 120 - Dci 140



## Une capucine modulable

Cette nouvelle capucine sur Renault Master motorisée en 2,5 litres ou 3 litres, se veut résolument adaptée à votre style de vie. Ses lits jumeaux arrière se transforment selon vos envies, en couchage double. L'ambiance chaleureuse associée à un haut niveau d'équipement font déjà du 697 SL, une capucine de référence.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 697 SL Dci 120 - Dci 140

### PORTEUR

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Châssis	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) & puissance (kw/Cv)	2463 - 115 cv	2953 - 136 cv
Nombre de places carte grise	4	4
Puissance fiscale (Cv)	8	10

### DIMENSIONS

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Longueur hors tout (mm)	7175	7175
Largeur hors tout (mm)	2290	2290
Hauteur hors tout (mm)	3070	3070
Hauteur intérieure (mm)	2222/2100	2222/2100

### POIDS

	MASTER Dci 120	MASTER Dci 140
Poids en ordre de marche estimé (kg)	3135	3145
Charge utile estimée (kg)	365	355
Poids total en charge (kg)	3500	3500
Poids remorquable (kg)	2000	2000

### CELLULE & CHASSIS

Epaisseur des parois : côtés/plancher/toit (mm)	31/41/31
Epaisseur des isolants : côtés/plancher/toit (mm)	25/30/25
Isolation par styropor	X
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Pare-chocs peint couleur carrosserie	Partiel
Serrure type automobile	X
Extension de châssis	X
Double plancher	Partiel
Suspensions à air Al-Ko	0
Verins de parking	X
Troisième feu stop	X
Eclairage d'auvent	X
Ceintures de sécurité 2X3 points	X
Coffre à gaz 2 bouteilles (détendeur pour usage routier)	2 x 13 kg
Porte motos	0
Attelage homologué	0
Roue de secours	X

### DINETTE

Salon avant & canapé (mm)	Monobanquette 600 x 2100
---------------------------	--------------------------

### ESPACE COUCHAGE

Nombre de places couchage	5
Couchage capucine (mm)	2150 x 1300
Lit d'appoint	X
Lit permanent (mm)	2050 x 1900
Lits jumeaux transformables en lit permanent (mm)	2 x (800 x 1900)
Epaisseur des matelas 120 mm	X
Matelas à ressorts (hors couchage capucine)	X
Sommier à lattes (sauf couchage convertible)	X
Protection anti-chutes couchages supérieurs	X








### EQUIPEMENT

Fenêtres ouvrantes double vitrage à cassettes Seitz avec store et moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une moustiquaire	X
Porte d'entrée cellule équipée d'une fenêtre	X
Store d'occultation cabine	X
Lanterneau panoramique Heki 3	X
Lanterneau panoramique Midi Heki	X
Lanterneau panoramique Mini Heki	X2
Lanterneaux 400x400 (mm)	X
Echelle et galerie de toit	X
Dimensions de la soute (long x larg x haut) en mm	2100 x 1100 x 1150
Portillons d'accès extérieur latéral droit (mm)	800 x 1200 & 560 x 220
Portillons d'accès extérieur latéral gauche (mm)	540 x 620 & 560 x 220
Réfrigérateur 104 litres	X
Réchaud 3 feux	X
Grill encastré	X
Evier SMEV inox	X
Hotte aspirante	X
Chauffage - Chauffe-eau avec boiler Trumatic C6002	X
Air pulsé	X
Chauffage route	X
Chauffage du couchage capucine	X
Chauffage de la soute à bagages	X
WC cassette pivotant électrique	X
Compartiment douche	X
Douche séparée par porte étanche	X
Lavabo avec mitigeur	X
Réservoir d'eau propre	110 litres
Réservoir d'eau usée isolé avec réchauffage 12 volts	95 litres
Panneau de contrôle et de commande électronique	X
Batterie cellule GEL (Ah)	85
Plafonnier	X
Spots halogènes	X
Eclairage de soute à bagages	X
Eclairage de penderie	X
Emplacement TV écran plat	X
Meuble TV	X
Prééquipement câblage TV	X
Prééquipement câblage haut-parleurs	X
Revêtement de siège cabine assorties à la cellule	X
Fauteuils cabine "confort" avec double accoudoirs	X
Embase de siège conducteur pivotant	X
Embase de siège passager pivotant	X
Contre marche	X
Marchepied électrique	X

X : en série  
0 : en option



# Ce qui fait la différence

-  Climatisation de série\*
-  Salon panoramique
-  Volume habitable
-  Performance et autonomie
-  ABS et aide au freinage d'urgence
-  Niveau d'équipement
-  Lits jumeaux transformables sur soute

**RENAULT MASTER**  
Dci 120 - Dci 140



**RENAULT**



JOUR



NUIT 5 PLACES



**3** Cabinet de toilette avec douche séparée.

**4** Rangements et penderie supplémentaire.

**5** Soute type "garage".




\*Sur version Dci 140

# Équipements et accessoires\*

- 1 Contrôle de température ambiante
- 2 Meuble TV
- 3 Rétroviseurs électriques et dégivrants
- 4 Panneau de commande électronique
- 5 Vérins stabilisateurs de parking
- 6 Rangement sous plancher
- 7 Lanterneau panoramique
- 8 Protections évier et réchaud affleurantes
- 9 Eclairage de penderie
- 10 Manomètre de contrôle du système A.S.S.
- 11 Porte motos
- 12 Fauteuil cabine "Pilote" avec double accoudoirs
- 13 Plateau TV coulissant
- 14 Hotte aspirante
- 15 Pompe à eau haut débit
- 16 Attelage
- 17 Marchepied électrique
- 18 Extension de châssis
- 19 Eclairage d'auvent
- 20 Table coulissante avec porte-couverts
- 21 Spots halogènes
- 22 Tableau de bord Renault Master
- 23 Freins à disques
- 24 Pack électrique
- 25 Siège cabine réglable
- 26 Pneumatiques 16"
- 27 Suspension pneumatique
- 28 Chauffage route
- 29 Fermeture centralisée avec télécommande
- 30 Boîte de vitesse robotisée
- 31 Châssis Fiat Ducato Maxi
- 32 Matelas à ressorts
- 33 Rideau d'occultation cabine Renault Master



\*Non disponibles ou optionnels sur certains modèles.  
Voir liste des caractéristiques techniques.



# La force de notre réseau...

## **c'est le sourire de chacun de nos clients**

Forts d'un réseau de concessionnaires répartis sur l'ensemble du territoire français, Socanor et Adria se font les complices de vos découvertes. Kilomètre après kilomètre, vous roulez en toute sécurité. Fidèles à notre esprit qualité, vous retrouvez chez chaque distributeur la gamme de produits et accessoires Adria ainsi que la compétence et la disponibilité des équipes.

Vous assurer un service de haut niveau est notre gageure, votre sourire notre meilleure récompense.

**Alors, bonne route avec nous et à bientôt sur notre réseau.**



Service Commercial  
**02 32 89 93 30**

Service Après-Vente  
**02 35 90 10 30**





# Récapitulatif technique



MODELE	A 630 DK	A 655 SP	A 660 SP
Châssis	FIAT Ducato Maxi	FIAT Ducato Maxi	FIAT Ducato Maxi
Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) et Puissance (Cv)	2800 - 127 / 146	2800 - 127 / 146	2800 - 127 / 146
Nombre de places carte grise	6	5	5
Puissance administrative (Cv)	9	9	9
DIMENSIONS (mm)			
Longueur hors tout	6535	6896	6985
Largeur hors tout	2204	2204	2204
Hauteur hors tout	3080	3080	3080
Hauteur intérieure	2222 / 2100	2222 / 2100	2222 / 2100
POIDS (kg)			
Poids en ordre de marche estimé	2997	3077	3080
Charge utile estimée	503	423	420
Poids total en charge	3500	3500	3500
Poids total roulant autorisé (PTRA)	5500	5500	5500
Nombre de places couchage	6	6	6

## 630 DK



## 655 SP



## 660 SP



10\_13 »

14\_17 »

18\_21 »



A 670 SK		A 680 SK		A 697 SG		A 697 SL	
FIAT Ducato Maxi		FIAT Ducato Maxi		RENAULT Master Dci 120	RENAULT Master Dci 140	RENAULT Master Dci 120	RENAULT Master Dci 140
2800 - 127 / 146		2800 - 127 / 146		2463 - 115	2953 - 136	2463 - 115	2953 - 136
5		5		4	4	4	4
9		9		8	10	8	10
6896		6896		7175	7175	7175	7175
2204		2204		2290	2290	2290	2290
3080		3080		3070	3070	3070	3070
2222 / 2100		2222 / 2100		2222 / 2100	2222 / 2100	2222 / 2100	2222 / 2100
3080		3077		3099	3137	3135	3145
420		423		401	363	365	355
3500		3500		3500	3500	3500	3500
5500		5500		5500	5500	5500	5500
7		6		6		5	

**670 SK**



**680 SK**



**697 SG**



**697 SL**



22\_25 »

26\_29 »

30\_33 »

34\_37 »



# CONSEILS & PRECAUTIONS



La sécurité passe avant tout lorsqu'il s'agit de fabriquer un véhicule de loisirs. Ainsi, ADRIA fait du respect des normes légales de sécurité une priorité.

Dans un souci constant de transparence, ADRIA tient à vous informer que le chargement d'un camping-car doit se faire en respectant un certain nombre de règles élémentaires, mais rien ne saurait malgré tout remplacer le bon sens et la responsabilité individuelle.

Certains accessoires destinés à améliorer le confort ne sont pas pris en compte dans le calcul du poids en ordre de marche homologué.

Nota : Le poids ajouté de chaque option ou accessoire augmente le poids à vide du véhicule et la charge utile diminue d'autant. **Pour votre sécurité, il est strictement interdit de dépasser le PTAC du véhicule**, ainsi que la charge maximale par essieu autorisée par le fabricant du véhicule porteur.

## Véhicules avec soutes garage :

Le poids maximum autorisé dans la soute des véhicules ADRIA ne doit en aucun cas dépasser 150 kg. Dans l'hypothèse de la pose d'un porte motos, le poids de ce dernier ne saurait être ajouté au poids maximum dans la soute indiqué précédemment.

## Attelage :

L'ensemble des camping-cars ADRIA sont homologués avec attelage (équipement optionnel). Il est donc tout à fait autorisé de transférer une partie de la charge transportée par le biais d'une remorque bagagère. Pour les remorques dont le PTAC n'excède pas 750 kg, le permis E n'est pas obligatoire.

## Détermination du poids en ordre de marche. Selon directive EN 1646-2

Le poids en ordre de marche comprend le véhicule de base hors options, 75 kg pour le conducteur, le plein de carburant, l'eau potable et le gaz à 90% de leur contenance.

## Poids des principaux accessoires (à titre indicatif en fonction des marques) :

Store extérieur .....	45 kg
Panneau solaire .....	8 à 10 kg
Antenne Satellite manuelle .....	4 à 6 kg
Antenne Satellite motorisée .....	8 à 12 kg
Rafraîchisseur d'air .....	8 kg
Porte 2 vélos .....	6 kg
Attelage .....	26 kg
Porte motos .....	49 kg
Batterie supplémentaire .....	20 à 40 kg selon puissance
Climatisation cabine .....	30 kg

*Les descriptions et illustrations de cette brochure sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les pays. Certaines photos peuvent comprendre des options.*

*Des écarts de +/- 5% sur les volumes, dimensions et poids sont possibles.*

*ADRIA se réserve le droit de modifier ses modèles à tout moment sans avoir à apporter de modifications à des véhicules existants ou livrés. Les véhicules de loisirs ADRIA sont produits pour les différents marchés européens et toutes les données indiquées au présent catalogue ne correspondent pas obligatoirement aux véhicules sélectionnés par la France. Photos non contractuelles.*



# www.adria-france.com

en ligne...

une présentation détaillée de la collection caravanes et camping-cars 2006, les brochures techniques de nos véhicules (modèles 2000 à 2005), un contact direct avec notre SAV, la localisation des revendeurs les plus proches, une boutique d'accessoires et de produits dérivés, un moteur de recherche multi-critères, la news-letter Adria France en exclusivité...

The screenshot shows the Adria France website interface. At the top right, there is a 'Contact' link. The main header features the Adria logo and the text 'UNE MARQUE IMPORTÉE PAR SOCANOR'. Below this, a navigation menu lists: 'Les camping-cars', 'Les caravanes', 'ADRIA France', 'La boutique ADRIA', and 'Véhicules d'occasion'. The central banner displays four vehicle categories: 'Mini-Vans', 'Profils', 'Capucines', and 'Caravanes', each with a representative image. To the right of the banner, a promotional offer for 'Le pack nautique' is shown with a price of '12.490'. Below the banner, the text 'Collection 2006' is visible. The main content area is divided into three columns: 'L'actualité ADRIA' with links to 'NOUVEL INTÉGRAL VEION', 'SOCANOR DÉMÉNAGE', 'CARAVANE ADRIA ACTION', 'MINI VAN ADRIA CLUB', and 'CAPUCINES SUR RENAULT MASTER'; 'La boutique ADRIA' with sections for 'Produits dérivés' and 'Véhicules d'occasion'; and 'ADRIA à votre service' with links to 'Télécharger une documentation', 'Posez une question à notre SAV', and 'Autres échanges'. At the bottom right, there is a 'Localiser un revendeur' section with a search bar and a 'DE' button. The footer contains the text '(C) 2006 / 2006 ADRIA FRANCE - S.A. Socanor - www.adria.com'.





Votre concessionnaire



[www.adria-france.com](http://www.adria-france.com)



Place de l'église  
76220 Neuf-Marché

Service Commercial  
**02 32 89 93 30**

Service Après-Vente  
**02 35 90 10 30**