



COLLECTION 2014  
**camping-cars**



# SOMMAIRE

Concevoir et aménager des espaces de vie .....	4
ADRIA, une somme d'atouts pour une entière satisfaction .....	5
Coral, une gamme légendaire entièrement renouvelée.....	6
<b>TWIN</b> , facile à vivre, facile à conduire.....	<b>10</b>
Twin.....	12
Twin Titan .....	14
<b>CORAL</b> , affirmez votre goût pour une gamme « à part ».....	<b>16</b>
Coral Compact .....	18
Coral Axess.....	20
Coral Supreme .....	22
<b>MATRIX</b> , laissez-vous séduire par l'allure et le standing de cette gamme.....	<b>24</b>
Matrix Axess.....	26
Matrix Plus .....	28
Matrix Supreme .....	30
<b>SONIC</b> , l'accord parfait entre le luxe et la mobilité.....	<b>32</b>
Sonic Axess .....	34
Sonic Plus .....	36

## Informations techniques

TWIN 540 SPT.....	40
TWIN 600 SP .....	40
TWIN 600 SPT.....	41
TWIN 640 SLX.....	41
CORAL COMPACT SP .....	42
CORAL COMPACT SL .....	42
CORAL COMPACT SPX.....	43
CORAL AXESS S 600 SCT .....	43
CORAL AXESS S 670 SL .....	44
CORAL AXESS S 670 SLT .....	44
CORAL AXESS S 690 SC .....	45
CORAL SUPREME S 600 SCT .....	45
CORAL SUPREME S 670 SL.....	46
CORAL SUPREME S 670 SLT .....	46
CORAL SUPREME S 690 SC .....	47
MATRIX AXESS M 590 SG .....	47
MATRIX AXESS M 670 SC .....	48
MATRIX AXESS M 680 SL .....	48
MATRIX AXESS M 680 SP .....	49
MATRIX PLUS M 670 SC.....	49
MATRIX PLUS M 680 SL .....	50
MATRIX PLUS M 680 SP .....	50
MATRIX SUPREME M 657 SF.....	51
MATRIX SUPREME M 687 SL .....	51
SONIC AXESS I 600 SCT .....	52
SONIC AXESS I 600 SC .....	52
SONIC AXESS I 600 SL .....	53
SONIC PLUS I 700 SC .....	53

## Equipements

TWIN .....	54
CORAL COMPACT.....	54
CORAL AXESS .....	55
CORAL SUPREME .....	55
MATRIX AXESS .....	56
MATRIX PLUS .....	56
MATRIX SUPREME .....	57
SONIC AXESS .....	57
SONIC PLUS .....	58

Conseils et précautions.....	58
Au service de nos clients .....	60
Site internet .....	62

# Concevoir et aménager des espaces de vie

La particularité d'un fabricant de camping-cars consiste, avant tout, à suivre l'état d'esprit et le mode de vie des utilisateurs.

Concevoir, aménager un lieu où se côtoient naturellement les différents espaces - nuit, salon, cuisine, sanitaire, toilette/douche - ne tient pas de l'improvisation, mais bel et bien d'un savoir-faire.

Depuis près de 50 ans, ADRIA pense, anticipe, innove l'aménagement, le design et la pérennité de ses modèles. Cette expertise place ADRIA parmi les fabricants les plus reconnus des acheteurs de camping-car.

Ainsi, notre savoir-faire se forge, s'entretient, se renforce et bénéficie des innovations développées par notre équipe Recherche et Développement. Ce sont également les échanges avec notre réseau de vente et les avis de nos clients qui assurent la force et l'évolution de notre expertise.



# ADRIA, une somme d'atouts pour une entière satisfaction

## **Votre sécurité, notre priorité**

Parcourir les kilomètres et vivre votre voyage sereinement est un impératif que nous gardons toujours à l'esprit. Ce sont, en effet, des choix réfléchis et rigoureux : motorisation des véhicules, matériaux des aménagements intérieurs... dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

## **La qualité, une exigence**

Parce que la qualité est un élément essentiel de votre sécurité, ADRIA s'attache à concevoir des équipements conformes à la Norme ISO 9001/2000. La qualité est, avant tout, une question de choix et de confiance. La sélection de nos collaborateurs - ingénieurs, designers, techniciens... -, des professionnels avec lesquels nous travaillons et des matériaux ne sont pas le fruit du hasard, mais une volonté d'excellence.

## **L'environnement, une valeur naturelle**

ADRIA fonde son engagement environnemental autour de 3 axes : une gestion réfléchie et mesurée de l'énergie, l'usage de matériaux naturels, la diminution et le tri des déchets. Ces actions se concrétisent par la conformité de notre entreprise à la Norme ISO 14001/1997.

## **Pour que vacances riment avec confort...**

Chez ADRIA, liberté et indépendance sont également source de bien-être. Nous accordons donc un soin particulier à l'aisance et la fonctionnalité dans l'aménagement des espaces de vie. Car nous avons pleinement conscience qu'un camping-car doit concilier les envies d'évasion et l'attachement à son « chez soi ».

## **Le design, synonyme de perfection**

Un produit de qualité peut être beau et élégant. C'est pourquoi nous attachons une réelle importance à l'évolution du design des véhicules ADRIA. Cette exigence optimise également les notions d'harmonie et de confort déployées dans nos différents modèles.

## **Un service client garant de votre sérénité**

Notre dimension internationale vous permet de bénéficier des services ADRIA dans une trentaine de pays. En Europe, au Japon, en Australie... Vous retrouverez l'accueil, la logistique, l'assistance d'un réseau fiable et proche de vous.

## **Protéger votre investissement**

La garantie ADRIA assure votre camping-car sur une période de 24 mois (cellule et véhicule porteur). Nous recommandons ensuite une extension de garantie spécifique de 3 ans. Celle-ci couvre l'étanchéité de la cellule, sous réserve de contrôles réguliers.



# FOCUS CORAL

Une gamme  
légendaire  
entièrement  
renouvelée...

Le Coral « nouvelle génération » se distingue  
par un volume généreux, une ambiance  
intérieure inédite et une allure extérieure raffinée.



# FOCUS CORAL

Vous serez conquis par son nouveau look,  
mais aussi par ses fonctionnalités ingénieuses  
et ses rangements astucieux.





# TWIN

## Facile à vivre, facile à conduire...

La gamme Twin concilie ingénieusement le confort d'un espace de vie aux avantages d'un véhicule compact et passe-partout.


Son aptitude routière donne accès à tous les espaces - montagne, mer, campagne, ville -. Et son concept d'aménagement utilise intelligemment l'espace intérieur.





**TWIN**

Un intérieur habilement pensé. L'aménagement du Twin optimise l'espace et le rangement pour faciliter le quotidien des voyageurs.





**TWIN TITAN**

Entrez au coeur du Twin Titan et appréciez la plénitude et l'intimité des lieux. Cet intérieur sobre et soigné signe l'élégance de ce modèle.





# CORAL

**Affirmez votre goût pour une gamme « à part »...**

L'ambiance et le design sophistiqués de la gamme Coral apportent confort et sérénité.  
Le bien-être intérieur est idéalement comblé par le partage harmonieux des différents espaces.





**CORAL COMPACT**

Un niveau d'équipement remarquable. Ses dimensions raisonnables allient parfaitement le plaisir d'y vivre et le plaisir de le conduire.






#### CORAL AXESS


Être ailleurs avec cette naturelle sensation d'être chez soi. L'intérieur entièrement revisité du Coral Axess confirme son caractère résolument actuel, convivial et fonctionnel.





**CORAL SUPREME**

L'agencement de chaque espace est ingénieusement réalisé. Nouveaux tissus et décoration tendance renouvellent la modernité d'un intérieur intime et chaleureux.






# MATRIX

**Laissez-vous séduire par l'allure et le standing de la gamme Matrix.**

Le haut de gamme des profilés ADRIA, développé à partir de concepts avancés, propose des espaces intérieurs généreux, des détails raffinés et des solutions de rangement réfléchies.





**MATRIX AXESS**

Le Matrix Axess réhausse son charme. Son nouvel intérieur apporte simplicité et raffinement à vos destinations.





#### MATRIX PLUS

Le juste équilibre.  
 Les fonctionnalités de série du Matrix Plus offrent  
 une qualité de vie lors de vos trajets et de vos  
 séjours. Vous partez en toute sécurité, accompagné  
 du confort familial... comme à la maison.



#### MATRIX SUPREME

Plongez dans un univers spacieux et doué de simplicité.  
Ce modèle « toute option » accueille d'instinct votre rythme de vie et votre intimité.  
L'espace cuisine aménagé en L ravira cordons-bleus et gastronomes.





# SONIC

**L'accord parfait entre le luxe et la mobilité.**

L'harmonie et la générosité des espaces agencés apporteront raffinement et splendeur à vos voyages. Partez pour des séjours d'exception en Sonic !





#### SONIC AXESS

Partez à l'aventure dans un intérieur chaleureux et agréable à vivre. L'agencement « grand confort » de l'espace nuit est, en tout point, conçu pour accompagner la tranquillité de votre sommeil.






**SONIC PLUS**

Vous voyagez dans les meilleures conditions à bord du Sonic Plus. Les nouvelles finitions intérieures et les multiples équipements de ce modèle procurent une convivialité et un confort inégalés.





# Informations techniques

Retrouvez les détails et les caractéristiques techniques des gammes Twin, Coral, Matrix et Sonic. Vous obtiendrez des informations sur la motorisation, les dimensions, le châssis, l'habitacle intérieur de tous les modèles ADRIA.

## TWIN 540 SPT

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 33 L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2735
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	5413
Largeur hors tout	2050
Hauteur hors tout	2580
Hauteur intérieure	1900

Nombre de places couchage	2
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2735 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2775 kg



nuit  
2  
places



Version TITAN disponible

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## TWIN 600 SP

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 33L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2830
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	5998
Largeur hors tout	2050
Hauteur hors tout	2580
Hauteur intérieure	1900

Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2830 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2870 kg



nuit  
2 + 1  
places



Version TITAN disponible

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## TWIN 600 SPT

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 33L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2830
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	5998
Largeur hors tout	2050
Hauteur hors tout	2580
Hauteur intérieure	1900

Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2830 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2870 kg



nuit  
2 + 1  
places



Version TITAN disponible

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## TWIN 640 SLX

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35H
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2987
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2500

### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	6363
Largeur hors tout	2050
Hauteur hors tout	2580
Hauteur intérieure	1900

Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2987 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3027 kg



nuit  
2 + 1  
places



Version TITAN disponible

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## COMPACT SP

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,0 115 cv 33 L
Puissance administrative (Cv)	7
Nombre de places carte grise	4

-  Toit panoramique
-  Climatisation cabine
-  Régulateur de vitesse

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2709
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

-  Airbag passager
-  Réservoir d'eau propre 110 Litres

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	5999
Largeur hors tout	2120
Hauteur hors tout	2710
Hauteur intérieure	1980

-  Réservoir d'eau usée 90 Litres
-  Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
-  Réfrigérateur 100 Litres


Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

-  Réchaud inox 3 feux
-  Coffre à gaz 2 x 13 kg

Autres motorisations disponibles :  
 2,3L 130cv - Poids à vide : 2729 kg  
 2,3L 150cv - Poids à vide : 2729 kg  
 3,0L 180cv - Poids à vide : 2769 kg



nuit  
2 + 1  
places



\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## COMPACT SL

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,0 115 cv 33 L
Puissance administrative (Cv)	7
Nombre de places carte grise	4

-  Toit panoramique
-  Climatisation cabine
-  Régulateur de vitesse

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2820
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

-  Airbag passager
-  Réservoir d'eau propre 110 Litres

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	6608
Largeur hors tout	2120
Hauteur hors tout	2780
Hauteur intérieure	1980

-  Réservoir d'eau usée 90 Litres
-  Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
-  Réfrigérateur 100 Litres


Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

-  Réchaud inox 3 feux
-  Coffre à gaz 2 x 13 kg

Autres motorisations disponibles :  
 2,3L 130cv - Poids à vide : 2840 kg  
 2,3L 150cv - Poids à vide : 2840 kg  
 3,0L 180cv - Poids à vide : 2880 kg



nuit  
2 + 1  
places



\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## COMPACT SPX

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,0 115 cv 33 L
Puissance administrative (Cv)	7
Nombre de places carte grise	4

-  Toit panoramique
-  Climatisation cabine
-  Régulateur de vitesse

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2849
Poids total en charge	3300
Poids tractable	2000

-  Airbag passager
-  Réservoir d'eau propre 110 Litres

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	6608
Largeur hors tout	2120
Hauteur hors tout	2780
Hauteur intérieure	1980

-  Réservoir d'eau usée 90 Litres
-  Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
-  Réfrigérateur 145 Litres


Nombre de places couchage	2 + 1
---------------------------	-------

-  Réchaud inox 3 feux
-  Coffre à gaz 2 x 13 kg

Autres motorisations disponibles :  
 2,3L 130cv - Poids à vide : 2869 kg  
 2,3L 150cv - Poids à vide : 2869 kg  
 3,0L 180cv - Poids à vide : 2909 kg



nuit  
2 + 1  
places



\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## CORAL AXESS S 600 SCT

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35 L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

-  Climatisation cabine
-  Régulateur de vitesse
-  Support TV amovible

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2726
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

-  Réservoir d'eau propre 110 Litres
-  Réservoir d'eau usée 90 Litres

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	6990
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

-  Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
-  Réfrigérateur 150 Litres
-  Réchaud inox 3 feux

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

-  Coffre à gaz 2 x 13 kg

Autres motorisations disponibles :  
 2,3L 150cv - Poids à vide : 2726 kg  
 3,0L 180cv - Poids à vide : 2766 kg



nuit  
3  
places



\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

#### Pack Axess\* :

- Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire
- Toit ouvrant panoramique "Skydome"
- Stores d'occultation pour fenêtres cabine
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé

\* Pack optionnel

# CORAL AXESS S 670 SL

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2912
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2912 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2952 kg

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres


Réservoir d'eau usée 90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL

Réfrigérateur 150 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg



nuits  
3  
places



### Pack Axess\* :

- Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire
- Toit ouvrant panoramique "Skydome"
- Stores d'occultation pour fenêtres cabine
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé

\* Pack optionnel

# CORAL AXESS S 670 SLT

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2912
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2912 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2952 kg

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres


Réservoir d'eau usée 90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL

Réfrigérateur 150 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg



nuits  
3  
places



### Pack Axess\* :

- Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire
- Toit ouvrant panoramique "Skydome"
- Stores d'occultation pour fenêtres cabine
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# CORAL AXESS S 690 SC

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2911
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2911 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2951 kg

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres


Réservoir d'eau usée 90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL


Réfrigérateur 150 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg



nuits  
3  
places



### Pack Axess\* :

- Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire
- Toit ouvrant panoramique "Skydome"
- Stores d'occultation pour fenêtres cabine
- Réservoir eaux usées isolé et chauffé

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# CORAL SUPREME S 600 SCT

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35 L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2786
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	6990
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2786 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2826 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)

Chauffage //Aide

Toit ouvrant panoramique "Skydome"

Stores pare-brise et cabine

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Airbag passager


Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres

Réservoir d'eau usée 90 Litres

Réfrigérateur 150 Litres

Coffre à gaz 2 x 13 kg



nuits  
3  
places



### Pack Supreme\* :

- Suspension Pneumatique
- Dinette en « L »
- Gazinière avec Four Duplex
- Kit de connexion USB et Audio pour tablette

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# CORAL SUPREME S 670 SL

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2944
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2944 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2984 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
3  
places



Chauffage //Aide

Toit ouvrant panoramique "Skydome"

Stores pare-brise et cabine

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Airbag passager

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres

Réservoir d'eau usée 90 Litres

Réfrigérateur 150 Litres

Coffre à gaz 2 x 13 kg

### Pack Supreme\* :

- Suspension Pneumatique
- Dinette en « L »
- Gazinière avec Four Duplex
- Kit de connexion USB et Audio pour tablette

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# CORAL SUPREME S 670 SLT

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2944
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980


Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2944 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2984 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
3  
places



Chauffage //Aide

Toit ouvrant panoramique "Skydome"

Stores pare-brise et cabine

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Airbag passager

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres

Réservoir d'eau usée 90 Litres

Réfrigérateur 150 Litres

Coffre à gaz 2 x 13 kg

### Pack Supreme\* :

- Suspension Pneumatique
- Dinette en « L »
- Gazinière avec Four Duplex
- Kit de connexion USB et Audio pour tablette

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# CORAL SUPREME S 690 SC

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2943
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7383
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2750
Hauteur intérieure	1980


Nombre de places couchage	3
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2943 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2983 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
3  
places



Chauffage //Aide

Toit ouvrant panoramique "Skydome"

Stores pare-brise et cabine

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Airbag passager

Support TV amovible

Réservoir d'eau propre 110 Litres

Réservoir d'eau usée 90 Litres

Réfrigérateur 150 Litres

Coffre à gaz 2 x 13 kg

### Pack Supreme\* :

- Suspension Pneumatique
- Dinette en « L »
- Gazinière avec Four Duplex
- Kit de connexion USB et Audio pour tablette

\* Pack optionnel

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# MATRIX AXESS M 590 SG

## CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,0 115 cv 35 L
Puissance administrative (Cv)	7
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2746
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	5990
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	4
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 130cv - Poids à vide : 2766 kg  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2766 kg

Porte cellule vitrée

Toit panoramique

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Stores pare-brise et cabine

Réservoir d'eau propre 110 Litres


Réservoir d'eau usée 90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL

Réfrigérateur 190 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg



nuit  
4  
places



\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## MATRIX AXESS M 670 SC

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2962
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	5
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2962 kg



nuit  
5  
places



Porte cellule vitrée

Toit panoramique

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Stores pare-brise  
et cabine

Réservoir d'eau propre  
110 Litres

Réservoir d'eau usée  
90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau  
4000 CAL

Réfrigérateur 190 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

## MATRIX AXESS M 680 SL

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2954
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	5
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2954 kg



nuit  
5  
places



Porte cellule vitrée

Toit panoramique

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Stores pare-brise  
et cabine

Réservoir d'eau propre  
110 Litres

Réservoir d'eau usée  
90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau  
4000 CAL

Réfrigérateur 190 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

## MATRIX AXESS M 680 SP

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)


Poids à vide (G1)*	2940
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

### DIMENSIONS (mm)


Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	6
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2940 kg



nuit  
6  
places



Porte cellule vitrée

Toit panoramique

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Stores pare-brise  
et cabine

Réservoir d'eau propre  
110 Litres

Réservoir d'eau usée  
90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau  
4000 CAL

Réfrigérateur 190 Litres

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

## MATRIX PLUS M 670 SC

### CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2962
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	5
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2962 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3002 kg

Homologation  
de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H  
(PTAC 4250kg - PL)



nuit  
5  
places



Porte cellule vitrée

Suspension pneumatique

Toit panoramique

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Airbag passager

Stores pare-brise  
et cabine

Réservoir d'eau propre  
110 Litres

Réservoir d'eau usée  
90 Litres

Chauffage / Chauffe-eau  
6000 CAL

Réfrigérateur 190 Litres

Four

Réchaud inox 3 feux

Coffre à gaz 2 x 13 kg

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## MATRIX PLUS M 680 SL

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2954
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	5
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2954 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2994 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
5  
places

- Porte cellule vitrée
- Suspension pneumatique
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Airbag passager
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
- Réfrigérateur 190 Litres
- Four
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

## MATRIX PLUS M 680 SP

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Fiat Ducato Euro 5+
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	5

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	2940
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7370
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2800
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	6
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 2940 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 2980 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
6  
places

- Porte cellule vitrée
- Suspension pneumatique
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Airbag passager
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
- Réfrigérateur 190 Litres
- Four
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## MATRIX SUPREME M 657 SF

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Renault Master
Motorisation	2,3L dCi 125
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3022
Poids total en charge	3500
Poids tractable	1900



### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	6990
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2850
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	6
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L dCi 150cv - Poids à vide : 3022 kg

Homologation en 3800kg de PTAC pour Dci 150



nuit  
6  
places

- Chauffage //Aide
- Porte cellule vitrée
- Suspension pneumatique
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Airbag passager
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Réfrigérateur 150 Litres
- Four
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

## MATRIX SUPREME M 687 SL

### CARACTERISTIQUES

Châssis	Renault Master
Motorisation	2,3L dCi 125
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

### POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3137
Poids total en charge	3500
Poids tractable	1900


### DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7760
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2850
Hauteur intérieure	1980

Nombre de places couchage	6
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L dCi 150 - Poids à vide : 3137 kg

Homologation en 3800kg de PTAC pour Dci 150



nuit  
6  
places

- Chauffage //Aide
- Porte cellule vitrée
- Suspension pneumatique
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Airbag passager
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Réfrigérateur 150 Litres
- Four
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

# SONIC AXESS I 600 SCT

## CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3043
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	6980
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2960
Hauteur intérieure	2040

Nombre de places couchage	4
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 3043 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3083 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
4  
places



- Porte cellule vitrée
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Anti-brouillards avant
- Feux à LED
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
- Réfrigérateur 150 Litres
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

# SONIC AXESS I 600 SC

## CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3066
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7402
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2960
Hauteur intérieure	2040

Nombre de places couchage	4
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 3066 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3106 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
4  
places



- Porte cellule vitrée
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Anti-brouillards avant
- Feux à LED
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
- Réfrigérateur 150 Litres
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

# SONIC AXESS I 600 SL

## CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3103
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000


## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	6980
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2960
Hauteur intérieure	2040


Nombre de places couchage	4
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 3103 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3143 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
4  
places



- Porte cellule vitrée
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Anti-brouillards avant
- Feux à LED
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 4000 CAL
- Réfrigérateur 150 Litres
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

# SONIC PLUS I 700 SC

## CARACTERISTIQUES

Châssis	<b>Fiat Ducato Euro 5+</b>
Motorisation	2,3 130 cv 35L
Puissance administrative (Cv)	8
Nombre de places carte grise	4

## POIDS (kg)

Poids à vide (G1)*	3066
Poids total en charge	3500
Poids tractable	2000

## DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	7402
Largeur hors tout	2299
Hauteur hors tout	2960
Hauteur intérieure	2040

Nombre de places couchage	4
---------------------------	---

Autres motorisations disponibles :  
2,3L 150cv - Poids à vide : 3066 kg  
3,0L 180cv - Poids à vide : 3106 kg

Homologation de 3500kg à 3650kg (PL)  
Châssis disponible en 43H (PTAC 4250kg - PL)



nuit  
4  
places



- Porte cellule vitrée
- Suspension pneumatique
- Toit panoramique
- Climatisation cabine
- Régulateur de vitesse
- Anti-brouillards avant
- Feux à LED
- Airbag passager
- Stores pare-brise et cabine
- Réservoir d'eau propre 110 Litres
- Réservoir d'eau usée 90 Litres
- Chauffage / Chauffe-eau 6000 CAL
- Réfrigérateur 150 Litres
- Four
- Réchaud inox 3 feux
- Coffre à gaz 2 x 13 kg

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

\* Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90% de la capacité du réservoir), outillage, et pour la partie habitation : réserves de gaz et d'eau propre (remplie à 90%)

EQUIPEMENTS TWIN	TWIN 540 SPT	TWIN 600 SP	TWIN 600 SPT	TWIN 640 SLX
<b>CHASSIS</b>				
ABS + EBD	X	X	X	X
Pare-chocs peints aux couleurs de la carrosserie	X	X	X	X
Anti-brouillard arrière	X	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X	X	X	X
<b>CABINE</b>				
Ordinateur de bord	X	X	X	X
Vitres électriques	X	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Sièges avant pivotants	X	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	p1	p1	p1	p1
Store d'occultation fenêtres latérales	p1	p1	p1	p1
<b>CELLULE</b>				
Porte moustiquaire	p1	p1	p1	p1
Radar de recul	X	X	X	X
Lanterneau 400 X 400 salon	X			
Lanterneau 400 X 400 chambre	X			
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) salon		X	X	X
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) chambre		X	X	X
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	X			
Ventilation Vecam cabinet de toilette		X	X	X
Marche-pied électrique	X	X	X	X
Blocage intermédiaire de porte latérale	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>				
Lit dinette [cm]		160 x 94	160 x 94	160 x 94
Lit arrière [cm]	196 x 145-125	196 x 145	196 x 145	2 X (185 x 84)
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette)	X	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X	X
Rallonge de table	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>				
Mitigeur	X	X	X	X
Évier inox	X			
Évier inox avec protection		X	X	X
Poubelle		X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
WC cassette pivotant	X	X	X	X
Extension du cabinet de toilette	X		X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>				
Eclairage d'auvent	X	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X	X
Prises 12 et 220 Volts	X	X	X	X
<b>CHAUFFAGE</b>				
Chauffage/chauffe-eau Truma 4000	X	X	X	X
Gaz mono control CS	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>				
Support TV	p1	p1	p1	p1
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X	X	X

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS CORAL COMPACT	COMPACT SP	COMPACT SL	COMPACT SPX
<b>CHASSIS</b>			
ABS + EBD	X	X	X
Anti-brouillard arrière	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X	X	X
Vérins de parking	p1	p1	p1
<b>CABINE</b>			
Ordinateur de bord	X	X	X
Vitres électriques	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X
Sièges avant pivotants	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	p1	p1	p1
Store d'occultation fenêtres latérales	p1	p1	p1
<b>CELLULE</b>			
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X
Barres de toit	p1	p1	p1
Portillon extérieur droit [mm]	600 x 1050	740 x 1100	740 x 1100
Portillon extérieur gauche [mm]	330 x 630	580 x 1050	580 x 1050
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	p1	p1	p1
Fenêtres ouvrantes à cassette avec store et moustiquaire	X	X	X
Radar de recul	X	X	X
Toit ouvrant panoramique	p1	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 salon	X	X	X
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) chambre	p1	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	p1	p1	p1
Ventilation Vecam cabinet de toilette	X	X	X
Contre marche d'accès à la cellule isolée et éclairée	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>			
Lit dinette [cm]	168 x 100-50	168 x 100-50	168 x 100-50
Lit arrière [cm]	198 x 140-130	2 x (200 x 80)	198 x 150-130
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette)	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X
<b>CUISINE</b>			
Mitigeur	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
Évier inox avec protection	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>			
WC cassette pivotant avec ventilation électrique	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>			
Eclairage d'auvent	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X
Eclairage de la soute à bagages	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>			
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X	X

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS CORAL AXESS	AXESS S 600 SCT	AXESS S 670 SL	AXESS S 670 SLT	AXESS S 690 SC
<b>CHASSIS</b>				
ABS + EBD	X	X	X	X
Anti-brouillard arrière	X	X	X	X
Réservoir 90 Litres	X	X	X	X
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X	X	X	X
<b>CABINE</b>				
Vitres électriques	X	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Sièges avant pivotants	X	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	X	X	X	X
Store d'occultation fenêtres latérales	Pack axess	Pack axess	Pack axess	Pack axess
<b>CELLULE</b>				
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X	X
Portillon extérieur droit	730 x 730	740 x 1100	980 x 400	740 X 1100
Portillon extérieur gauche		740 x 1100	980 x 400	740 x 800
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	Pack axess	Pack axess	Pack axess	Pack axess
Toit ouvrant panoramique	Pack axess	Pack axess	Pack axess	Pack axess
Lanterneau 700 X 500 salon	p1	p1	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 chambre	p1	p1	p1	p1
Lanterneau 280 x 280 cabinet de toilette	X			
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.		p1	p1	p1
Contre marche d'accès à la cellule isolée	X	X	X	X
Troisième feu stop	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>				
Lit dinette [cm]	210 x 110	210 x 110	210 x 110	210 x 110
Lit arrière [cm]	195 x 146	2 x (200 x 80)	2 x (200 x 85)	198 x 146
Sommier à lattes et matelas mousse	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>				
Mitigeur	X	X	X	X
Évier inox	X	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
WC cassette pivotant	X	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>				
Eclairage d'auvent	X	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>				
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X	X	X
Prééquipement antenne satellite -TV	X	X	X	X
Prééquipement TV	X	X	X	X
Support TV	p1	p1	p1	p1

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible. Pack Axess : Pack optionnel

EQUIPEMENTS CORAL SUPREME	SUPREME S 600 SCT	SUPREME S 670 SL	SUPREME S 670 SLT	SUPREME S 690 SC
<b>CHASSIS</b>				
ABS + EBD	X	X	X	X
Suspension pneumatique	Pack Suprême	Pack Suprême	Pack Suprême	Pack Suprême
Anti-brouillard arrière	X	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X	X	X	X
Vérins de parking	p1	p1	p1	p1
<b>CABINE</b>				
Vitres électriques	X	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	p1	p1	p1	p1
Sièges avant pivotants	X	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	X	X	X	X
Store d'occultation fenêtres latérales	p1	p1	p1	p1
<b>CELLULE</b>				
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X	X
Portillon extérieur droit [mm]	730 x 730	740 x 1100	980 x 400	740 X 1100
Portillon extérieur gauche [mm]		740 x 1100	980 x 400	740 x 800
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	p1	p1	p1	p1
Fenêtres ouvrantes à cassette avec store et moustiquaire	X	X	X	X
Radar de recul	p1	p1	p1	p1
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) salon	p1	p1	p1	p1
Lanterneau 280 x 280 cabinet de toilette	X			
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	p1	p1	p1	p1
Contre marche d'accès à la cellule isolée et éclairée	X	X	X	X
Troisième feu stop	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>				
Lit dinette [cm]	210 x 110	210 x 110	210 x 110	210 x 110
Lit arrière [cm]	195 x 146	2 x (200 x 80)	2 x (200 x 85)	198 x 146
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette)	X	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>				
Hotte aspirante	X	X	X	X
Évier inox avec protection	X	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
WC cassette pivotant	X	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>				
Eclairage d'auvent	X	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X	X
Eclairage de la soute à bagages	X	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>				
Kit de connexion USB et audio pour tablette	Pack Suprême	Pack Suprême	Pack Suprême	Pack Suprême
Prééquipement antenne satellite -TV	X	X	X	X
Prééquipement TV	X	X	X	X
Support TV	p1	p1	p1	p1

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible. Pack Supreme : Pack optionnel

EQUIPEMENTS MATRIX AXESS	AXESS M 590 SG	AXESS M 670 SC	AXESS M 680 SL	AXESS M 680 SP
<b>CHASSIS</b>				
ABS + EBD	X	X	X	X
Anti-brouillard arrière	X	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points et 1 x 2 points		X	X	X
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X			
<b>CABINE</b>				
Vitres électriques	X	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	p1	p1	p1	p1
Sièges avant pivotants	X	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	X	X	X	X
Rideau d'occultation fenêtres latérales	X	X	X	X
<b>CELLULE</b>				
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X	X
Portillon extérieur droit (mm)	400 x 950	740 x 1100	740 x 1100	780 x 1050
Portillon extérieur gauche (mm)		330 X 630	330 X 630	330 X 630
Lanterneau 400 X 400 chambre		X	X	X
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	X	X	X	X
Lanterneau 400 X 400 cuisine	X			X
Barres de toit et échelle de galerie	p1			
Contre marche d'accès à la cellule isolée	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>				
Lit dinette (cm)	210 x 150	210 x 130-70	210 x 130-70	210 x 143-120
Lit arrière (cm)		195 x 146	2 X (200 X 85)	210 x 147-137
Lit de pavillon manuel	X	X	X	X
Lit de pavillon (cm)	193 x 138	193 x 138	193 x 138	193 x 138
Sommier à lattes et matelas mousse	X	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>				
Mitigeur	X	X	X	X
Evier inox	X	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>				
WC cassette pivotant	X	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>				
Eclairage d'auvent	X	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>				
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X	X	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X	X	X
Support TV	p1	p1	p1	p1

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS MATRIX PLUS	PLUS M 670 SC	PLUS M 680 SL	PLUS M 680 SP
<b>CHASSIS</b>			
ABS + EBD	X	X	X
Anti-brouillard arrière	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points et 1 x 2 points	X	X	X
Vérins de parking	p1	p1	p1
<b>CABINE</b>			
Vitres électriques	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	p1	p1	p1
Sièges avant pivotants	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	X	X	X
Store d'occultation fenêtres latérales	p1	p1	p1
<b>CELLULE</b>			
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X
Portillon extérieur droit (mm)	740 x 1100	740 x 1070	780 x 1050
Portillon extérieur gauche (mm)	440 x 630	740 x 1070	780 x 1050
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	p1	p1	p1
Fenêtres ouvrantes à cassette avec store et moustiquaire	X	X	X
Radar de recul	p1	p1	p1
Lanterneau panoramique au dessus lit de pavillon	p1	p1	p1
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) chambre	p1	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	p1	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 cuisine			X
Ventilation Vecam cabinet de toilette	X	X	
Contre marche d'accès à la cellule isolée et éclairée	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>			
Lit dinette (cm)	210 x 130	210 x 130	210 x 143
Lit arrière (cm)	195 x 146	2 x (200 x 85)	210 x 147
Lit de pavillon électrique (cm)	193 x 138	193 x 138	193 x 138
Dinette en "L" avec table ajustable	X	X	X
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette et pavillon)	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X
<b>CUISINE</b>			
Evier inox avec protection	X	X	X
Poubelle	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>			
WC cassette pivotant	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X
Lavabo et mitigeur	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>			
Eclairage d'auvent	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X
Eclairage de la soute à bagages	X	X	X
Eclairage de la penderie	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>			
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X	X
Support TV	p1	p1	p1

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS MATRIX SUPREME	SUPREME M 657 SF	SUPREME M 687 SL
<b>CHASSIS</b>		
ABS + EBD	X	X
Réservoir (Litres)	105	105
Ceintures de sécurité 2 x 3 points et 1 x 2 points	X	X
<b>CABINE</b>		
Carrosserie gris métal	p1	p1
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	p1	p1
Sièges avant pivotants	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X
Rideau d'occultation pare-brise	X	X
Rideau d'occultation fenêtres latérales	X	X
Rideau d'occultation cabine	X	X
<b>CELLULE</b>		
Revêtement extérieur en polyester	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X
Portillon extérieur droit (mm)	740 x 800	740 x 1070
Portillon extérieur gauche (mm)		740 x 1070
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	p1	p1
Fenêtres ouvrantes à cassette avec store et moustiquaire	X	X
Radar de recul	p1	p1
Lanterneau panoramique au dessus du lit de pavillon	p1	p1
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) chambre	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 cabinet de toilette.	p1	p1
Lanterneau 400 X 400 cuisine		p1
Contre marche d'accès à la cellule isolée et éclairée	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>		
Lit dinette (cm)	135 x 110	135 x 110
Lit arrière (cm)	198 x 132	2 x (85 x 200)
Lit de pavillon électrique (cm)	195 x 130/110	195 x 130/110
Dinette en "L" avec table ajustable	X	X
Double plancher salon	X	X
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette et pavillon)	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X
Table à pied central	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X
<b>CUISINE</b>		
Mitigeur	X	X
Hotte aspirante	p1	p1
Evier inox avec protection	X	X
Poubelle	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>		
WC cassette pivotant	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X
Lavabo et mitigeur	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>		
Eclairage d'auvent	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X
Eclairage de la soute à bagages	X	X
Eclairage de la penderie	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>		
Prééquipement radio avec HP	X	X
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X
Support TV	p1	p1

EQUIPEMENTS SONIC AXESS	AXESS I 600 SC	AXESS I 600 SCT	AXESS I 600 SL
<b>CHASSIS</b>			
ABS + EBD	X	X	X
Anti-brouillard avant	p1	p1	p1
Anti-brouillard arrière	X	X	X
Feux à LED	X	X	X
Réservoir (Litres)	90	90	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points et 1 x 2 points	X	X	X
Vérins de parking	0	0	0
<b>CABINE</b>			
Face avant polyester monobloc isolé	X	X	X
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X	X	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	P1	p1	p1
Sièges avant pivotants	X	X	X
Airbag conducteur	X	X	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X	X	X
Store d'occultation pare-brise	X	X	X
Store d'occultation fenêtres latérales	p1	p1	p1
<b>CELLULE</b>			
Revêtement extérieur en polyester	X	X	X
Bas de caisse en aluminium	X	X	X
Portillon extérieur droit (mm)	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100
Portillon extérieur gauche (mm)	740 x 800	330 x 630	330 x 630
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	X	X	X
Lanterneau 400 X 400 chambre	p1	p1	p1
Lanterneau 700 X 500 salon	p1	p1	p1
Marche-pied électrique	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>			
Lit arrière (cm)	190 x 145	190 x 145	2 x (200 x 85)
Lit de pavillon manuel (cm)	X	X	X
Lit de pavillon (cm)	190 x 145	190 x 145	190 x 145
Dinette en L	X	X	X
Sommier à lattes et matelas mousse	X	X	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X	X	X
Rallonge de table	X	X	X
<b>CUISINE</b>			
Mitigeur	X	X	X
Evier inox	X	X	X
<b>CABINET DE TOILETTE</b>			
WC cassette pivotant	X	X	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X	X	X
Lavabo et mitigeur	X	X	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>			
Eclairage d'auvent	X	X	X
Plafonnier et éclairage indirect LED	X	X	X
Spots halogènes	X	X	X
Prises 12 et 220 volts	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>			
Prééquipement pour HP dans cellule	X	X	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X	X	X
Support TV	p1	p1	p1

EQUIPEMENTS SONIC PLUS	PLUS I 700 SC
<b>CHASSIS</b>	
ABS + EBD	X
Anti-brouillard avant	p1
Anti-brouillard arrière	X
Feux à LED	p1
Réservoir (Litres)	90
Ceintures de sécurité 2 x 3 points	X
Vérins de parking	p1
<b>CABINE</b>	
Face avant polyester monobloc isolé	X
Vitres électriques	Gauche
Sièges avant ajustables en hauteur et profondeur	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	p1
Sièges avant pivotants	X
Rétroviseurs électriques et dégivrants	X
Rétroviseurs noirs	X
Store d'occultation pare-brise	X
Store d'occultation fenêtres latérales	p1
<b>CELLULE</b>	
Revêtement extérieur en polyester	X
Bas de caisse en aluminium	X
Portillon extérieur droit (mm)	740 x 1100
Portillon extérieur gauche (mm)	740 x 800
Porte cellule équipée d'une fenêtre et moustiquaire	p1
Fenêtres ouvrantes à cassette avec store et moustiquaire	X
Radars de recul	p1
Lanterneau panoramique au dessus du lit de pavillon	p1
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) salon	p1
Lanterneau 700 X 500 (Midi Heki) chambre	p1
Contre marche d'accès à la cellule isolée et éclairée	X
Marche-pied électrique	X
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS</b>	
Lit arrière (cm)	190 x 145
Lit arrière électrique	X
Lit de pavillon électrique (cm)	190 X 145
Dinette en "L" avec table ajustable	X
Sommier à lattes et matelas à ressorts (Hors lit dinette et pavillon)	X
Epaisseur des matelas 120 mm	X
Table à pied central	X
<b>CUISINE</b>	
Mitigeur	X
Hotte aspirante	p1
Evier inox avec protection	X
Poubelle	X

p1: Equipements faisant partie de la dotation du véhicule pour le marché français. Ces équipements n'ont pas été pris en compte dans le calcul du poids pour l'homologation européenne. Le poids de ces équipements vient donc en complément du poids à vide du véhicule et en diminue la charge utile disponible.

EQUIPEMENTS SONIC PLUS	PLUS I 700 SC
<b>CABINET DE TOILETTE</b>	
WC cassette pivotant	X
Douche contremoulée séparée par porte étanche	X
Lavabo et mitigeur	X
<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>	
Eclairage d'auvent	X
Piafonnier et éclairage indirect LED	X
Spots halogènes	X
Eclairage de la soute à bagages	X
Prises 12 et 220 volts	X
Prééquipement panneau solaire	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>	
Prééquipement pour HP dans cellule	X
Prééquipement antenne satellite - TV	X
Prééquipement TV	X
Support TV	p1

# Conseils et précautions

La sécurité passe avant tout lorsqu'il s'agit de fabriquer un véhicule de loisirs. Ainsi, ADRIA fait du respect des normes légales de sécurité une priorité.

Dans un souci constant de transparence, ADRIA tient à vous informer que le chargement d'un camping-car doit se faire en respectant un certain nombre de règles élémentaires, mais rien ne saurait malgré tout remplacer le bon sens et la responsabilité individuelle. Certains accessoires destinés à améliorer le confort ne sont pas pris en compte dans le calcul du poids en ordre de marche homologué. Nota : le poids ajouté de chaque option ou accessoire augmente le poids à vide du véhicule et la charge utile diminue d'autant. Pour votre sécurité, il est strictement interdit de dépasser le PTAC du véhicule, ainsi que la charge maximale par essieu autorisée par le fabricant du véhicule porteur.

## Véhicules avec soute garage

Le poids maximum autorisé dans la soute des véhicules ADRIA ne doit en aucun cas dépasser 150 kg. Dans l'hypothèse de la pose d'un porte-motos, le poids de ce dernier ne saurait être ajouté au poids maximum dans la soute indiqué précédemment.

## Attelage

L'ensemble des camping-cars ADRIA sont homologués avec attelage (équipement optionnel). Il est donc tout à fait autorisé de transférer une partie de la charge transportée par le biais d'une remorque bagagère. Pour les remorques dont le PTAC n'excède pas 750 kg, le permis E n'est pas obligatoire.

## Détermination du poids en ordre de marche

*Selon directive EN 1646-2*

Le poids en ordre de marche comprend le véhicule de base hors options, 75 kg pour le conducteur, le plein de carburant, l'eau potable et le gaz à 90% de leur contenance. Le poids des personnes supplémentaires n'est pas pris en compte dans le poids en ordre de marche et vient en déduction de la charge utile restante. Il en va de même pour tout autre équipement ne faisant pas partie de la dotation en série. La charge utile est égale au poids total en charge moins le poids en ordre de marche.

## Poids des principaux accessoires

*(à titre indicatif en fonction des marques)*

Store extérieur.....	45 kg
Panneau solaire .....	8 à 10 kg
Antenne satellite manuelle .....	4 à 6 kg
Antenne satellite motorisée .....	8 à 12 kg
Rafraîchisseur d'air.....	8 kg
Porte 2 vélos.....	6 kg
Attelage .....	36 kg
Porte-motos.....	49 kg
Batterie supplémentaire .....	20 à 40 kg selon puissance

Les caractéristiques techniques indiquées au présent catalogue sont celles connues à la date d'impression et sont susceptibles de modifications pour des raisons techniques ou réglementaires sans préavis. Les informations concernant les poids sont en attente d'homologation définitive. Veuillez contacter votre concessionnaire afin de prendre connaissance d'éventuelles mises à jour.

Des écarts de +/- 5% sont possibles sur les volumes, dimensions et poids.

La couleur standard des véhicules est le blanc. Les véhicules de couleur gris sont une option payante.

ADRIA se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses modèles à tout moment sans avoir à apporter de modifications à des véhicules commandés et non livrés, ou livrés.

Les véhicules de loisirs ADRIA sont produits pour différents marchés européens et toutes les données techniques du présent catalogue ne correspondent pas obligatoirement aux véhicules sélectionnés pour le marché français.

Malgré une attention toute particulière portée à la réalisation de ce catalogue, nous ne pouvons être tenus pour responsables des éventuelles erreurs typographiques ou de celles commises lors de l'impression.

De ce fait, ce catalogue ne peut constituer un document contractuel.



## Au service de nos clients

Nos concessionnaires et nos clients accordent naturellement leur confiance à ADRIA, et ce n'est pas un hasard. Notre lien avec nos clients est, avant tout, notre réseau de vente. C'est pourquoi nous tenons à assurer un service après-vente alliant compétence et proximité.

### Une connaissance parfaite des gammes et des modèles

Être au fait des dernières innovations, de la sortie des nouveautés est la base d'une bonne connaissance des produits ADRIA. Pour cela, nous organisons chaque année un événement qui réunit l'ensemble de nos revendeurs. Lors de cette convention, les évolutions des différentes gammes ainsi que les nouveaux modèles sont présentés.

### Un appui logistique sans faille

Afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients, nous mettons un stock permanent de pièces, d'accessoires et d'équipements optionnels à la disposition de nos concessionnaires. Les pièces disponibles sont expédiées sous 24 h.

### Former à l'assistance technique

Nous proposons des formations à nos revendeurs. Ils développent ainsi leur connaissance des produits ADRIA, sont aptes à solutionner les problèmes techniques rencontrés par les clients et peuvent ainsi représenter la marque dans leur concession.



# Notre communication est mobile elle aussi.

Retrouvez ADRIA, à tout moment, en un clic ou du bout des doigts.



Consultez l'ensemble de la gamme 2014.  
Découvrez les modèles ADRIA en vidéo.  
Recherchez le concessionnaire le plus proche.  
... et bien d'autres informations sur nos services.

[www.adria-france.com](http://www.adria-france.com)

**Conception :** c comme c.02 35 73 15 15  
**Rédaction :** Laurence Grieu  
**Crédit Photographique :** Jean-Baptiste Pellerin  
**Stylisme :** Perrine Mercat

Achévé d'imprimer en septembre 2013  
sur les presses de l'imprimerie  
"Compagnons du Sagittaire" à Rennes, France

réalisation c comme c 02 35 73 15 15



The socanor logo features the word 'socanor' in a white, lowercase, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters 'o' and 'c', resembling a stylized 'S' or a protective shield.

PAE du Haut Villé  
Rue Jean Baptiste Godin  
60000 BEAUVAIS

[www.adria-france.com](http://www.adria-france.com)