

# BAVARIA

BAVARIA  
2011



FR

**Bavaria**  
Le reflet de votre vraie nature



# Fjord

REJOIGNEZ LE CLUB DE CEUX QUI FONT LA DIFFERENCE



26 ■■■

Résultat d'une volonté d'amélioration constante, les innovations FJORD 2011 transforment l'exception en un luxe au quotidien. L'arrivée du porteur MERCEDES aux côtés de l'incontournable porteur FIAT, l'exclusivité des intérieurs et la technologie FJORD hissent la gamme dans la sphère des modèles de prestige. Avec leur nouveau design fluide et dynamique, les carrosseries FJORD affirment leur élégance dès le premier regard. Châssis surbaissé AL-KO (base FIAT), voie large arrière, double plancher, ALDE de série... Tout est en place pour un voyage dans une classe à part.

Carrosserie	Références	Châssis
T Profilés	T 7302	FIAT AL-KO Simple Essieu 3500 / 3700 kg
	I 7402	FIAT AL-KO Simple Essieu 3500 / 3700 kg
I Intégraux	I 7802	FIAT AL-KO Double Essieux - Poids Lourds 4500 / 5000 kg
	I 8302	FIAT AL-KO Double Essieux - Poids Lourds 4500 / 5000 kg
	I 7403	MERCEDES Simple Essieu 3500 / 3880 kg
	I 7803	MERCEDES Roues Jumelées Arrière - Poids Lourds 5000 kg

# LE STYLE BAVARIA

## UN DESIGN AUTHENTIQUE ET EXCLUSIF

BAVARIA conçoit et réalise des camping-cars au charme inimitable. Fonctionnalité éprouvée, confort généreux, esthétique exclusive, finitions soignées..., nous engageons chaque jour toute notre passion dans la réalisation de camping-cars qui se distinguent par leur technicité et leur raffinement.

La collection BAVARIA 2011 vous fera découvrir les nouveaux modèles et les classiques qui font la réputation de notre marque. Cette collection se distingue par des innovations et des améliorations qui se retrouvent dans le détail des équipements, dans les nouveaux coloris

de la sellerie, mais aussi dans la qualité des matériaux et des technologies mises en œuvre.

Avec les châssis FIAT ou MERCEDES, puissants et ergonomiques, vous êtes en possession de véhicules qui seront une source permanente de plaisir et de satisfaction de conduite. Sélectionnez parmi nos gammes FJORD, BALTIC et ARCTIC le niveau de finition adapté à vos envies et profitez en toute sérénité de la vie à bord d'un BAVARIA.

BAVARIA, le reflet de votre vraie nature.

# Baltic

100 % BAVARIA, 100 % EXIGEANT



36 ■■■

Choisir un BALTIC c'est reconnaître l'excellence de la marque BAVARIA. Le secret de cette gamme ? Un parfait équilibre entre raffinement et technologie. Ceux qui choisissent ces modèles apprécient le bon goût et l'attention portée aux moindres détails. Profilés ou Intégraux, BALTIC vous propose plusieurs implantations fonctionnelles et réfléchies. BALTIC, pour les adeptes du confort et de l'équipement haut de gamme !

Carrosserie	Références	Châssis
T Profilés	T 7_0	FIAT
	T 7_1	FIAT AL-KO (option) Simple Essieu 3500 / 3700 kg
	T 7_4	FIAT AL-KO Profilé Bas - Hauteur : 2,70 m 3500 / 3700 kg
I Intégraux	I __ 0	FIAT
	I 7_1	FIAT AL-KO (option) Simple Essieu 3500 / 3700 kg

# Arctic

À L'ÉPREUVE DU TEMPS ET DES MODES



44 ■■■

Ambiances chaleureuses, design et soin des détails, la gamme ARCTIC vous offre l'essentiel, avec des intérieurs uniques et accueillants. Modularité, confort, rapport qualité/prix, le maximum de fonctionnalités dans les aménagements et les équipements sont autant de caractéristiques de la gamme ARCTIC. C'est aussi le choix parmi une multitude d'implantations en Capucines, Profilés et Intégraux, mais aussi l'entrée en gamme d'un Van : le F60 DG, nouveauté de la collection 2011.

Carrosserie	Références	Châssis
A Capucines	A __	FIAT
T Profilés	T __	FIAT
I Intégraux	I __	FIAT



## LES MAXI SALONS EN L

BAVARIA vous invite à la détente dans ses maxi salons en L. Avec leurs revêtements originaux et leurs finitions soignées, les intérieurs BAVARIA vous accueillent dans des ambiances spacieuses et exclusives.

Les cuisines BAVARIA vous offrent le nec plus ultra de fonctionnalités, d'ergonomie et d'équipements. Réchaud 3 feux, four intégré selon les gammes, tiroirs et placards design, réfrigérateur de 149 L ou 160 L avec

portes galbées, hotte aspirante... laissez-vous séduire par les intérieurs BAVARIA 2011.

# LES LITS CENTRAUX "I"

Modèle présenté, I 7803 LC, ambiance Cuir Crème, gamme FJORD



I 7803 LC



I 740 LC

## Fjord Baltic Arctic

**1234** Avec les Intégraux lits centraux, il y a toujours une solution à vos besoins, grâce à l'option aménagement mobilier haut et à l'alternative du lit double escamotable en cabine. Les lits centraux vous sont proposés dans toutes les gammes, en version Intégral

de 7,30 m à 8,48 m, base AL-KO ou non et en versions poids lourds simple essieu ou double essieux. La marche qui permet le passage de la chambre au salon est soulignée par un éclairage LED pratique et élégant (en gamme FJORD).

Un cabinet de toilette et une douche séparée, porte fermée vous obtiendrez une vaste salle de bains. La coiffeuse en chambre avec miroir de courtoisie ; le raffinement en BAVARIA !



# LES LITS CENTRAUX "T"

Modèle présenté, T 734 LC, gamme BALTIC



T 734 LC



T 7302 LC

## Fjord Baltic Arctic

**12**

Silhouette flatteuse et volume pour les Profils lits centraux !  
En gamme FJORD, BALTIC ou ARCTIC, retrouvez les 5 variantes d'équipements en version Profils lits centraux.  
Base FIAT avec ou sans AL-KO, choisissez votre intérieur.

Le T 734 LC en 2,70 m de haut sur base FIAT AL-KO et son toit panoramique Sun-Roff, vous surprendra par son design raffiné et son grand confort d'habitation.  
Chambre royale indépendante comme à la maison ! Lit en 1,90 m de long, matelas confort et mousse à mémoire de forme, têtes de lits relevables (selon

les gammes) pour faciliter la lecture, éclairage indirect en LED (de série en gamme FJORD), spots de lecture orientables en complément, volume de rangement facile d'accès sous le lit avec 2 tiroirs coulissants (lits centraux FJORD exclusivement) : ici, votre bien-être est absolu.





I 68 LP

### Baltic Arctic

12345


Le lit permanent longitudinal en 2 m de long, doté d'un matelas tout confort, pour un couchage optimal avec salle de bains parallèle.

Sous les lits permanents, vous trouverez

une soule multi-usages, à laquelle vous accédez aussi bien par l'extérieur que depuis l'intérieur, grâce au sommier à lattes assisté par vérins.

Cette implantation incontournable offre un salon à la fois spacieux et très convivial.

Les versions lits permanents Profilés ou Intégraux des modèles incontournables pour partir à plusieurs. Fiabilité, confort et harmonie seront les mots clés de vos vacances !





Modèle présenté, I 741 LG, ambiance Tissu Prune, gamme BALTIC



I 741 LG

## Fjord Baltic Arctic

1234

Avec les versions garages, vous ne manquerez pas d'espace.


Le lit arrière surplombe un grand garage accessible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Lit garage réglable en hauteur au-dessus

de la soute, modulable de 1,05 m à 1,20 m, sur vérins en gamme BALTIC, et électrique sur modèles FJORD.

Des portillons symétriques sur les deux côtés simplifient l'accès au garage pour vous permettre d'emporter tout ce dont

vous avez besoin lors de vos voyages. Salon spacieux et convivial, grande cuisine en L multifonctions, penderie grand volume ; priorité aux rangements, au design et au confort d'habitation !



\* Existe en Profilé T 680 LG et T 681 LG

# LES LITS JUMEAUX

1 2 3 Modèle présenté, I 7402 LGJ, gamme FJORD



4 Modèle présenté, T 734 LJ, ambiance Tissu Majorque, gamme BALTIC



I 7402 LGJ



*Flord Baltic*

1 2 3 4

Modularité de la version LGJ avec ses couchages chambre double ou twin, à vous de choisir le meilleur pour un sommeil en toute sérénité !

Les deux lits jumeaux 185 x 75 cm peuvent se transformer en un grand lit transversal (option sur modèle I 74 LGJ).

Sous les lits, deux grandes penderies, qui sont aisément accessibles de l'intérieur. Si vous optez pour des lits jumeaux avec salle de bains arrière transversale, la version LJ et ses deux lits indépendants en 80 cm de large répondra à vos attentes.

Les lits jumeaux, des lits indépendants qui répondent à vos besoins, sont présents dans toute la gamme. En gamme ARCTIC, le I 74 LGJ s'invite dans la famille des Intégraux. A vous de choisir, la chambre qui vous plaira ou celle de vos enfants.



I 74 LGJ - I 741 LGJ AL-KO  
I 740 LGJ - T 7302 LGJ - I 7402 LGJ



I 74 LJ - I 740 LJ - T 7302 LJ  
I 7402 LJ - I 7403 LJ



I 7802 LGJ PL



I 8302 LGJ PL



# LES POIDS LOURDS

Modèle présenté, I 8302 LG en version lit garage, ambiance Cuir Chocolat, gamme FJORD



**Fjord**

**123**

Avec la gamme de poids lourds FJORD, l'exception devient le luxe au quotidien ! La gamme est déclinée en 7,80 m et 8,48 m, lit central, lit garage et lits jumeaux. Elle se caractérise par le soin apporté au design, tant intérieur qu'extérieur et par le haut niveau d'équipements de série :

Double Plancher Rangements, chauffé et isolé, réfrigérateur 160 L de série, réservoir eau 260 L, chauffage ALDE, éclairage par LED, suspensions avant renforcées sur châssis poids lourds AL-KO FJORD... Voyager en poids lourds FJORD signifie appartenir à un univers d'élégance, de

modernité et de bon goût ! Nouveauté 2011, le porteur MERCEDES s'invite aux côtés du légendaire porteur FIAT. Summum du confort, les modèles I7803, en version 5T 194 CV roues jumelées, vous conduiront vers de très beaux horizons.





## A 71 AEG



### Arctic

**1234** Les Capucines ARCTIC sont les plus adéquates à répondre aux exigences d'une famille en voyage. L'ensemble dînette de l'A71 AEG est confortable et très spacieux avec deux doubles dînettes pour une utilisation selon vos besoins. Quant à la cuisine, elle a tout pour plaire : moderne, belle et fonctionnelle ! Elle

offre de série des réchauds inox 3 feux et un réfrigérateur automatique 149 L. Les Capucines ARCTIC sont sportives, innovantes et conçues pour une utilisation familiale. Le confort de couchage ergonomique est présent sur tous les lits. Un sommier à lattes de qualité, associé à un matelas en mousse, garantit un

confort exceptionnel pour les lits fixes. Les lits superposés des A 65 et A 71 AEG en font des véhicules adaptés aux familles. La couchette inférieure se replie et crée ainsi de l'espace pour utiliser le garage. Grâce à la grande porte de garage, les vélos ou les accessoires de vacances encombrants se rangent parfaitement.



# LES PROFILÉS, LES INTÉGRAUX *Arctic*

Modèle présentés I 68 LP, ambiance Tissu Myrtille, gamme ARCTIC



NEW



## Nouveau I 74 LGJ ARCTIC

Partir à deux ou à quatre, vous choisirez la chambre qui vous plaira ou celle de vos enfants qui seront ravis de dormir en vis-à-vis et de partager de vrais moments de détente. Les rangements penderies sous les lits, très pratiques et fonctionnels, pour les vêtements de toute la famille.



I 68 LP T 71 LP



*Arctic*

**1234** Le bon goût au meilleur prix avec ces intérieurs au décor Pin Oregon. Avec leur esthétique conçue pour la vie au quotidien, les Profilés et Intégraux ARCTIC vous proposent un style résolument facile à vivre avec de multiples équipements très fonctionnels pour vos voyages au long cours.

Ces modèles mettent à contribution les fauteuils de cabine, housés selon vos goûts, pour former un lieu de grande convivialité autour d'un repas ou d'une soirée en famille. Les livings Profilés peuvent être convertis en lit 1 ou 2 places. Le plus qui change tout !

Le confort de votre chambre à coucher sous pavillon est assuré par un matelas mousse haute densité reposant sur un sommier à lattes et par l'occultation cabine coulissante, de série sur les Intégraux. En option, vous disposez d'un toit skydôme sur le T 73 LC; il participe à l'élégance de la casquette de profilage.



T 60 LP



T 73 LC \*



I 68 LP \*\*



I 69 LG

\* Existe en Intégral I 74 LC - \*\* Existe en Profilé T 67 LP

Modèle présenté T 71 LP, ambiance Tissu Kiwi, gamme ARCTIC



## T 71 LP



## Arctic

1234

De jour, le T 71 LP avec son grand salon confortable, vous permet d'accueillir jusqu'à six personnes.

D'un seul geste vous transformez votre espace salon en une véritable chambre tout confort, grâce à son second lit permanent électrique,

relevable au-dessus de la dinette. Avec le matelas BULTEX, vos convives y dormiront avec le même confort que dans votre chambre.

Le lit relevable sous pavillon, assisté par vérins, vous offre un deuxième couchage double permanent, très confortable.

Partez à deux, à quatre, ou à cinq ! Votre T71 LP s'adapte à vos besoins tant en terme de fonctionnalités que de rangements.

Vivez comme il vous plait en ARCTIC !





**F 60 DG**



*Arctic*

Le F 60 DG a été conçu pour ceux qui vivent leur vie d'une façon dynamique. Qui utilisent volontiers un camping-car sportif même au quotidien, qui ne veulent pas transiger sur le confort et qui savent apprécier une dynamique de conduite similaire à celle d'une voiture. La particularité du F 60 DG consiste en son espace de vie intérieur incroyablement astucieux. Maniable, compact pour


les excursions en ville ; confortable, spacieux pour les grands voyages. Ce Van possède un lit transversal avec sommier relevable sur une grande soute capable de recevoir vos bagages ou votre vélo. Le plan de cuisson moderne et son plan de travail vous inciteront à préparer de bons moments de détente entre amis. Le salon dînette permet d'accueillir jusqu'à 4 personnes. La table modulable peut être fixée à l'extérieur, pour le plaisir d'un déjeuner au grand air. Grâce à son

système lavabo coulissant sur rail, la salle de bains de ce modèle dispose d'un volume exceptionnel. Au niveau des équipements, vous trouverez un réfrigérateur 80 L, une douchette extérieure (en option), des rideaux de cabine coulissants, moquette cabine, prééquipement radio, sommier à lattes sur lit permanent etc... L'autre point fort de ce F60 : le rangement ! Une grande penderie et de nombreux placards hauts pour un volume de rangement maximal. Avec une longueur

inférieure à 6 m, ce modèle compact et unique vous permettra de coucher 2 adultes ! Sur base FIAT 2,3 L 120 CV, il possède tout l'équipement d'un véritable camping-car. Avec 4 places carte grise, il vous accompagnera aussi bien dans vos aventures que dans vos déplacements quotidiens. Embarquez pour l'aventure dans ce nouveau modèle des temps modernes !



F 60 DG








# Fjord

## CARROSSERIE & CABINE




### LES POINTS FORTS

- + Isolation acoustique, thermique et antivibratoire, renforcée sur l'avant des Intégraux avec une matière brevetée exclusivement pour le Groupe PILOTE : SILENT PLASTIC®
- + Couleur carrosserie grise
- + Double Plancher Rangements châssis AL-KO, chauffé et isolé
- + Plancher chauffant ALDE sur modèles MERCEDES
- + Portillons de soute sur vérins
- + Rétroviseurs Vision System avec miroir d'angle mort et antenne radio intégrée sur les Intégraux
- + Panneau solaire 100 W et 2<sup>de</sup> batterie de série sur modèles I 7802, I 8302 et MERCEDES I 7803
- + Lit garage réglable en hauteur électriquement  
Hauteur soute de 1,05 m à 1,25 m
- + Autoradio
- + Caméra de recul
- + Toit Heki 3
- + Porte cellule luxe avec moustiquaire
- + Précablage panneau solaire, Antenne satellite et climatisation
- + Verrouillage centralisé porte cellule et cabine à distance




- 1 Structure Duralinox
- 2 Antibrouillards et feux diurnes sur les Intégraux
- 3 Nouveaux adhésifs FJORD
- 4 Verrouillage centralisé
- 5 Toit polyester à recouvrement
- 6 Face arrière FJORD
- 7 Lits garages réglables électriquement, sur version LG
- 8 Tiroir bas de caisse sur MERCEDES
- 9 Tableau de bord MERCEDES
- 10 Porte chauffeur

- 11 Baies affleurantes
- 12 Skydôme sur Profilés
- 13 Porte cellule luxe avec moustiquaire
- 14 Rétros Vision System avec antenne radio intégrée
- 15 Concept construction BAVARIA FJORD FIAT et MERCEDES




L'intégration des réservoirs d'eau propre et d'eaux usées dans le Double Plancher Rangement chauffé et isolé permet un maintien hors-gel.








Le dispositif de chauffage ALDE à été repensé. Il apporte désormais un confort supplémentaire au niveau du salon avec l'ajout de «booster». Le radiateur de soute a, lui, été standardisé à l'ensemble des implantations.



Nouvelle face avant 2011.



L'optimisation du Double Plancher Rangement permet d'y intégrer l'ensemble des composants techniques. Cela dans le but d'accroître les espaces de rangements intérieurs.



LES POINTS FORTS

- + Nouveaux mobiliers FJORD avec décor Oregon gris et Oregon clair et nouvelles poignées de porte chromées
- + Siège AGUTI FIAT réglable en hauteur sur Profilés et Intégraux MERCEDES uniquement chauffeur
- + Précablage TV + prise 12 V, et 220 V en chambre, salon, cuisine et salle de bains
- + Nouvelle table plus grande en dînette "L"
- + Nouveau rideau coulissant meuble TV Profilés
- + Nouveau tissu rideaux et dessus-de-lit FJORD
- + Etendoir à linge dans la douche
- + Ambiance intérieure disponible en microfibre et cuir
- + Nouvelle centrale électrique
- + Nouveau lavabo en salle de bains
- + Moquettes cabine et cellule de série
- + Mobiliers hauts en remplacement du lit pavillon sur Intégraux (option)
- + Réservoir eau 260 L de série sur modèles poids lourds double essieux FIAT (en option sur simple essieu FIAT 40H)

1 Double Plancher Technique FJORD

2 Nouveaux mobilier FJORD avec meubles arrondis

3 Nouvelle centrale électrique

4 9 12 Eclairage général par LED

5 Lit central avec tête relevable

6 Réchaud 3 feux

7 Nouvelle vasque salle de bains

8 Douchette extérieure

10 Meuble vitrine porte verres

11 Bac à linge sous le lit


13 Matelas confort avec mousse à mémoire de formes




## INTÉGRAUX ROUES JUMELÉES



### NEW I 7803 LC




### NEW I 7803 LG




## INTÉGRAUX




### NEW I 7403 LC




### NEW I 7403 LG



### NEW I 7403 LJ




### NEW I 7003 LG




## INTÉGRAUX AL-KO




### I 8302 LC




### I 8302 LG




### I 8302 LGJ




### I 7802 LC



### I 7802 LG




### NEW I 7802 LGJ




## INTÉGRAUX AL-KO




### I 7402 LC




### I 7402 LCG




### I 7402 LG




### I 7402 LGJ



### I 7402 LJ




### I 6902 LG




## PROFILÉS AL-KO




### T 7302 LC




### T 7302 LCG




### T 7302 LG



### T 7302 LGJ



### T 7302 LJ



M : Motorisation  
 Poids à vide  
 PTAC

Places Carte Grise  
 Places repas  
 Places couchages

Mentions légales en pages 41 et 49



	I 7802 LC	I 7802 LG	I 7802 LGJ	I 8302 LC	I 8302 LG	I 8302 LGJ	I 7803 LC	I 7803 LG
<b>PORTEUR STANDARD</b>								
Marque châssis	FIAT AL-KO						MERCEDES	
Type châssis	AL-KO						Auvent	
Empattement	3866+800	3866+800	3866+800	4366+800	4366+800	4366+800	4325 (RJ ARR)	4325 (RJ ARR)
Motorisation standard (dcm3)	3	3	3	3	3	3	3	3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	10	10	10	10	10	10	10	10
Puissance DIN (CV)	157	157	157	157	157	157	190	190
Airbag conducteur / passager	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S/S							
Dimension des pneumatiques	225/75 R16 CP	205/75 R16	205/75 R16					
Autoradio	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>								
Longueur (en cm) +/-2%	793	793	793	848	848	848	780	780
Largeur (en cm) +/-2%	230	230	230	230	230	230	236	236
Hauteur (en cm) +/-2%	292	292	292	292	292	292	297	297
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>								
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>POIDS</b>								
PTAC (en kgs)	4500/5000	4500/5000	4500/5000	4500/5000	4500/5000	4500/5000	5000	5000
Poids à vide (en kgs)	4025	4025	4025	4075	4075	4075	3945	3945
<b>AUTONOMIE</b>								
Eau propre +/-5%	130+130	130+130	130+130	130+130	130+130	130+130	130	130
Eaux usées +/- 5%	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80	130***	130***
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105x2							
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCÈS UTILES À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>								
Accès droit soute en cm +/-2%	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	113,5x73,5
Accès gauche soute en cm +/-2%	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	88,5x73
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)</b>								
Soute arrière +/-5%	2150	3550	3400	2150	3550	3400	2700	2580
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>								
Lit intégral (en cm) +/-2% OPTION	140x190							
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	136x200	134x198	/	136x200	134x198	/	136x190	134x198
Lits jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	[75x185] x2	/	/	[75x195] x2	/	/
<b>EXTÉRIEUR</b>								
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S
Couleur en carrosserie Gris	S	S	S	S	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium avec tubulaire alu	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.57 mm, chauffage au sol dans salon	/	/	/	/	/	/	S	S
Plancher sandwich isolé ép.36 mm	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher rangement isolé (DPR) et chauffé ventilé	S	S	S	S	S	S	/	/
Bas de caisse ABS Gris métal	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant ABS Gris métal	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS Gris métal	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie à projection Polyplatic 6-25	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / ss vérouil	/	/	/	/	/	/	/	/

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document

	I 7802 LC	I 7802 LG	I 7802 LGJ	I 8302 LC	I 8302 LG	I 8302 LGJ	I 7803 LC	I 7803 LG
<b>EXTÉRIEUR</b>								
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / avec verrouillage	/	/	/	/	/	/	/	/
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / sans verrouillage	/	/	/	/	/	/	/	/
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage	S	S	S	S	S	S	S	S
Portillon de soute ouvrant vers le haut avec verrins à gaz	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	/	/	/	/	/	/	S	S
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>								
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S
Four Dometic CMB0GDSV porte galbée	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique serie 8 Dometic porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante (avec prise 12V / 220V + éclairage)	S	S	S	S	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, pain, bouteille	S	S	S	S	S	S	S	S
Ensemble tiroir casserolier	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte épices / porte-couverts / porte sopalin / porte-torchons	S	S	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>								
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulette	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec rideau occultation	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviettes / balayette WC	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>								
Chauffage ALDE avec échangeur et résistance électrique (+ eaux usées chauffées)	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage TRUMA 2400 (complément)	0	0	0	S	S	S	0	0
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / inverseur automatique	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITÉ</b>								
Emplacement TV écran plat avec prise 12V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S
Prédisposition TV en chambre	S	S	S	S	S	S	S	S
Panneau solaire 100W	S	S	S	S	S	S	0	0
Ceintures 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + pré-câblage HP chambre)	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-câblage climatisation	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	S	S	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses de siège cabine confort	/	/	/	/	/	/	/	/
Sièges chauffeur et passager AGUTI avec accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège AGUTI chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège AGUTI passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	/	/
Centrale électrique avec sonde température	S	S	S	S	S	S	S	S
Prises 12V / 220V salon, cuisine, salle de bains, chambre	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage direct et ambiance à LEDS	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-câblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-câblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Couchage dans salon avant avec pied télescopique	0	0	0	0	0	0	0	0
Lit garage réglable en hauteur électriquement	/	S	/	/	S	/	/	S
Matelas mousse BULTEX avec couvre-lit	/	/	/	/	/	/	/	/
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	S	S	S	S	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S	S
Couchage sommier luxe avec pied télescopique	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé porte cellule et cabine à distance	S	S	S	S	S	S	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	S	S	S	S	S	S	S	S

O\* : Options sans majoration de tarif, n'étant pas incluses dans le calcul du poids, et devant être retirées de la charge utile restante : matelas confort (15 kg), moquette cellule (15 kg), four (20 kg), lit pavillon (45 kg), banquette en L (20 kg), tiroir bas de caisse (23 kg), ba'te auto (20 kg), sellerie cuir (14 kg) ainsi que tout autre équipement optionnel.

\*\*\* Avec amortisseurs arrière standard

	T 7302 LC	T 7302 LCG	T 7302 LJ	T 7302 LGJ	T 7302 LG	I 6902 LG	I 7402 LC	I 7402 LCG	I 7402 LJ	I 7402 LGJ	I 7402 LG	I 7003 LG	I 7403 LC	I 7403 LJ	I 7403 LG
<b>PORTEUR STANDARD</b>															
Marque châssis	Fiat AL-KO					FIAT						MERCEDES			
Type châssis DPR	AL-KO double plancher DPR					AL-KO double plancher DPR						Aurent			
Empattement	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	366,5	432,5	432,5	432,5
Motorisation standard (dcm³)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	163	163	163	163
Airbag conducteur / passager	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
Vitre électrique porte chauffeur	/	/	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	235/65R 16	235/65R 16	235/65R 16	235/65R 16
Verrouillage centralisé portes cellule / cabine / chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>															
Longueur (en cm) +/-2%	732,7	732,7	732,7	732,7	732,7	692,6	743,7	743,7	743,7	743,7	743,7	700	730	730	730
Largeur (en cm) +/-2%	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	236	236	236	236
Hauteur (en cm) +/-2%	296	296	296	296	296	292	292	292	292	292	292	297	297	297	297
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>															
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2* / 4	2* / 4	4	2* / 4
<b>POIDS</b>															
PTAC (en kg)	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3700	3500/3880	3500/3880	3880	3500/3880
Poids à vide (en kg)	3175/3335	3175/3335	3225/3305	3225/3305	3175/3335	3195/3355	3195/3355	3195/3355	3245/3325	3245/3325	3195/3355	3270/3430	3300/3460	3460	3300/3460
<b>AUTONOMIE</b>															
Eau propre +/-5%	50/130	50/130	50	50	50/130	50/130	50/130	50/130	50	50	50/130	50/130	50/130	50/130	50/130
Eaux usées +/- 5%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	130***	130***	130***	130***
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCÈS UTILES À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>															
Accès droit soute en cm +/-2%	88,5x73	106,5x94,5	44,5x114,5 + 21,5x73	106,5x94,5	114,5x94,5	113x73	88,5x73	106,5x94,5	44,5x114,5 + 21,5x73	106,5x94,5	114,5x94,5	113,5x73,5	88,5x73	44,5x114,5 + 21,5x73	113,5x73,5
Accès gauche soute en cm +/-2%	88,5x73	88,5x73	44,5x114,5 + 21,5x73	106,5x94,5	114,5x94,5	113x73	88,5x73	88,5x73	44,5x114,5 + 21,5x73	106,5x94,5	114,5x94,5	88,5x73	88,5x73	44,5x114,5 + 21,5x73	88,5x73
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)</b>															
Soute latérale droite +/-5%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	970	/
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	970	/
Soute arrière +/-5%	1680	2200	2050	3400	3550	2530	2150	2200	2050	3400	3550	2700	2125	530	2580
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>															
Lit intégral (en cm) +/-2% OPTION	/	/	/	/	/	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190	140x190
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	136x190	136x190	82x195 + 82x185	[75x185] x2	134x198	134x198	136x190	136x190	/	/	134x198	134x198	136x190	/	134x198
Salon avant (en cm) +/-4%	70x210	70x210	100x210	70x210	115x210	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lits jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	/	/	/	/	/	/	82x195 + 82x185	[75x185] x2	/	/	/	82x195 + 82x185	/
<b>EXTÉRIEUR</b>															
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Couleur en carrosserie Gris	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium avec tubulaire alu	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.57 mm, chauffage au sol dans salon	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Plancher sandwich isolé ép.36 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Plancher rangement isolé (DPR) et chauffé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Bas de caisse ABS Gris métal	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant peint	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pare-chocs avant ABS Gris métal	/	/	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS Gris métal	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Skydôme	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie à projection Polyplatic 6-25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document

Mentions légales en pages 41 et 49

	T 7302 LC	T 7302 LCG	T 7302 LJ	T 7302 LGJ	T 7302 LG	I 6902 LG	I 7402 LC	I 7402 LCG	I 7402 LJ	I 7402 LGJ	I 7402 LG	I 7003 LG	I 7403 LC	I 7403 LJ	I 7403 LG
<b>EXTÉRIEUR</b>															
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / sans verrouillage	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / avec verrouillage	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / sans verrouillage	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portillon de soute ouvrant vers le haut avec verrins à gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0*	0*	0*	0*
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>															
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Four Dometic CMB0GDSV porte galbée avec grill	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Réfrigérateur automatique serie 8 Dometic porte galbée(capacité en L)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante (avec prise 12V/220V+éclairage)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, pain, bouteille	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ensemble tiroir casseroles	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torchons	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>															
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte + rideau occultation	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviettes / balayette WC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>															
Chauffage ALDE avec échangeur et résistance électrique (+ eaux usées chauffées)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage Truma 2400 (complément)															

# Baltic

## CARROSSERIE & CABINE

### LES POINTS FORTS

+ Isolation acoustique, thermique et antivibratoire, renforcée sur l'avant des Intégraux avec une matière brevetée exclusivement pour le Groupe PILOTE : SILENT PLASTIC®

+ Châssis FIAT Camping-Car Spécial 130 CV, voie large 1980 mm

+ Sur base châssis AL-KO PTAC 3,5 T ou 3,7 T (en option)

+ Rétroviseurs électriques et dégivrants

+ Climatisation cabine

+ Toit polyester à recouvrement

+ Baies polyvision à affleurement Aéro

+ Double Plancher isolé et chauffé (DPS)

+ Bas de caisse thermo gris

+ Rétroviseurs Vision System avec antenne radio intégrée sur les Intégraux (en position haute)

+ Pré-câblage caméra de recul, panneau solaire et antenne satellite





+ Lanterneau Heki 3

+ Nouveaux pare-chocs Intégraux avec option projecteur antibrouillard avant, avec feux diurnes

+ Porte cellule luxe avec fenêtre, moustiquaire en option

+ Marchepied électrique

+ Tiroir bas de caisse (en option)







- 1 Rétroviseur en position haute vision system
- 2 Lit garage réglable en hauteur de 1,05 m à 1,20 m
- 3 Occultation cabine coulissante
- 4 Nouvelle calandre et pare-chocs Intégraux avec option projecteur anti-brouillard et feux diurnes
- 5 Coffre à gaz pour 2 bouteilles (bouteilles non fournies)

- 6 WC Cassette sur roulettes
- 7 Suspensions Airtop AL-KO sur châssis CCS (option) non compatible avec ESP
- 8 Tiroir bas de caisse coulissant en option
- 9 Marchepied électrique
- 10 Douchette extérieure (en option)

- 11 Face arrière Baltic
- 12 Toit polyester à recouvrement
- 13 Baie à projection cadre alu
- 14 Concept construction BAVARIA BALTIC

### LES POINTS FORTS

- + Chauffage en roulant : Bouton accessible directement sur la centrale électrique avec TRUMA, sonde chauffage et température intérieur / extérieur et heure
- + Zone technique électrique dans Double Plancher
- + Sièges AGUTI réglables en hauteur sur Profilés et Intégraux
- + Lit garage réglable en hauteur avec vérins à gaz : hauteur de soute de 1,05 m à 1,20 m
- + Réfrigérateur 149 L automatique
- + Éclairage sur colonne réfrigérateur
- + Prise 12 V / 220 V en cuisine, chambre et salle de bains
- + Séchoir à linge dans douche
- + Bac à linge accessible sous lit
- + Eclairage penderie, soute garage
- + Prise TV RCA + 12 V en chambre en option
- + 2<sup>de</sup> batterie 105 Ah en option
- + Suspension Air Top AL-KO sur châssis CCS (en option non compatible avec ESP)
- + Skydôme sur les Profilés avec store plissé et occultation en option sauf (T734 de série)



**1 4 5** Nouveau mobilier et accessoires en cuisine  
**2** Mobilier cabinet de toilette  
**3** Matelas BULTEX  
**6** Eclairage colonne réfrigérateur  
**7** Nouvelle colonne de douche  
**8** Chauffage C6000


**9** Etendoir à linge dans la douche  
**10** Skydôme en option (sauf T734 de série)  
**11 14** Nouveaux rideaux coulissants meuble TV et niches AV en Profilés  
**12** Prises 12 V, 220V dans cuisine, chambre et salle de bains  
**13** Four en option  
**15** Prise TV + 12V en chambre (en option)

**16** Bac à linges sous le lit  
**17** Sièges AGUTI Profilés réglables en hauteur  
**18** Nouvelle centrale électrique  
**19** Porte cellule luxe fenêtre (moustiquaire en option)


## INTÉGRAUX



AL-KO  
(option)




### I 690 LP - I 691 LP AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3155 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### I 740 LGJ - I 741 LGJ AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 3\*  
 ⚖ : 3195 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### I 690 LG - I 691 LG AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3155 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### I 740 LJ - I 741 LJ AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 3\*  
 ⚖ : 3195 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### I 740 LC - I 741 LC AL-KO



M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3155 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### I 740 LG - I 741 LG AL-KO



M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3155 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

\* Voir détail des poids et équipements sur les grilles techniques du catalogue.



M : Motorisation

⚖ : Poids à vide

⚖ : PTAC

: Places carte grise

: Places repas

: Places couchages


## PROFILÉS



AL-KO  
(option)




### NEW T 734 LC AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3105 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 3

### T 680 LP - T 681 LP AL-KO



M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3105 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### NEW T 734 LJ AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3135 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 3

### T 680 LG - T 681 LG AL-KO




M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3105 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 3

### T 730 LG - T 731 LG AL-KO



M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3105 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 4

### T 730 LC - T 731 LC AL-KO



M : 2,3 L / 130 CV : 4\*  
 ⚖ : 3105 kg : 5  
 ⚖ : 3500 kg : 3



Les places carte grise et les poids à vide sont calculés au plus juste selon la réglementation Européenne. Ils tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les poids à vide en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5% : ce pourcentage de 5% a été retenu par la Commission de l'Union Européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...

Pour couvrir ces aléas de fabrication, BAVARIA s'engage à livrer un camping-car dont le poids à vide réel se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport au poids à vide indiqué et retenu lors des formalités d'homologation.

"Collection 2011 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2011 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2010. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas".

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

Les véhicules BAVARIA étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire BAVARIA.

Les éléments de stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison de BAVARIA.

D'autre part, BAVARIA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

T 681 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	T 681 LP Châssis AL-KO siège AGUTI	T 731 LC Châssis AL-KO siège AGUTI	T 734 LC Châssis AL-KO siège AGUTI Profilé bas	T 734 LJ Châssis AL-KO siège AGUTI Profilé bas	T 731 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 691 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 691 LP Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LC Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LGJ Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LJ Châssis AL-KO siège AGUTI
T 680 LG Châssis CCS siège FIAT	T 680 LP Châssis CCS siège FIAT	T 730 LC Châssis CCS siège FIAT			T 730 LG Châssis CCS siège FIAT	I 690 LG Châssis CCS	I 690 LP Châssis CCS	I 740 LC Châssis CCS	I 740 LG Châssis CCS	I 740 LGJ Châssis CCS	I 740 LJ Châssis CCS

PORTEUR STANDARD												
Marque châssis	FIAT						FIAT					
Voie large arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Empattement	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
Vitre électrique porte chauffeur	/	/	/	/	/	/	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S/S											
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP											
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/
Autoradio	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finition tableau de bord alu	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

DIMENSIONS												
Longueur (en cm) +/-2%	681,6	681,6	732,7	732,7	732,7	732,7	692,6	692,6	743,7	743,7	743,7	743,7
Largeur (en cm) +/-2%	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hauteur (en cm) +/-2%	292	292	292	270	270	292	292	292	292	292	292	292
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	200	200	200	195	195	200	200	200	200	200	200	200

NOMBRE DE PLACES												
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

POIDS												
PTAC (en kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide (en kg)	3105	3105	3105	3105	3135	3105	3155	3155	3155	3155	3195	3195

AUTONOMIE												
Eau propre +/-5%	130	130	50/130L	50/130L	50/130L	50/130L	130L	130L	50/130L	50/130L	50/130L	50/130L
Eaux usées +/- 5%	85	85	85	130	130	85	85	85	85	85	85	85
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

ACCÈS UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)												
Accès droit soute en cm +/-2%	106,5x73	73x94,5	88,5x73	69,5x73	43,5x106,5	106,5x94,5	106,5x73	73x94,5	88,5x73	106,5x94,5	106,5x94,5	44,5x114,5 + 15,5x73
Accès gauche soute en cm +/-2%	106,5x73	15,5x73	/	/	43,5x106,5	106,5x94,5	106,5x73	15,5x73	88,5x73	106,5x94,5	106,5x94,5	44,5x114,5 + 15,5x73

VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm <sup>3</sup> )												
Soute latérale droite +/-5%	/	2100	/	/	700	/	/	2100	/	/	/	750
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	/	700	/	/	/	/	/	/	750
Soute arrière +/-5%	3300	/	2150	1200	/	3700	3300	/	2150	3700	3450	600

DIMENSIONS COUCHAGES												
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	140x220	138x200	140x190	140x190	/	140x200	140x200	138x200	140x190	140x200	/	/
Lits jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	/	/	80x200 + 80x190	/	/	/	/	/	77x186 + 77x186	80x200 + 80x190
Salon avant (en cm) +/-4%	70x210	115x210	70x210	70x210	70x210	115x210	/	/	/	/	/	/
Lit intégral (en cm) +/-2%	/	/	/	/	/	/	135x190	135x190	135 x 190	135x190	135x190	135x190

EXTÉRIEUR												
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép. 36 mm	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (D.P.S)	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép. 80 mm	/	/	/	S	S	/	/	/	/	/	/	/
Bas de caisse ABS gris	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant peint	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document

T 681 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	T 681 LP Châssis AL-KO siège AGUTI	T 731 LC Châssis AL-KO siège AGUTI	T 734 LC	T 734 LJ	T 731 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 691 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 691 LP Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LC Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LG Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LGJ Châssis AL-KO siège AGUTI	I 741 LJ Châssis AL-KO siège AGUTI
T 680 LG Châssis CCS siège FIAT	T 680 LP Châssis CCS siège FIAT	T 730 LC Châssis CCS siège FIAT	Châssis AL-KO siège AGUTI Profilé bas	Châssis AL-KO siège AGUTI Profilé bas	T 730 LG Châssis CCS siège FIAT	I 690 LG Châssis CCS	I 690 LP Châssis CCS	I 740 LC Châssis CCS	I 740 LG Châssis CCS	I 740 LGJ Châssis CCS	I 740 LJ Châssis CCS

EXTÉRIEUR												
Skydome	0	0	0	S	S	0	/	/	/	/	/	/
Baie à projection cadre alu	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	S	/	/	/	S	/	S	/	S	/	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / sans verrouillage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre ss moustiquaire / avec verrouillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / sans verrouillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tiroir bas de caisse	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	0	0
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

CUISINE												
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Four Dometic CMB06DSV porte galbée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réfrigérateur automatique porte galbée (capacité en L)	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Hotte aspirante (avec prise 12V / 220V+éclairage)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Évier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Égouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, pain, bouteille	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchons	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans plan de travail	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

SALLE DE BAINS												
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte + rideau occultation	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

CHAUFFAGE / ISOLATION												
Combiné chauffage / boiler	6000W											
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / inverseur automatique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

CONFORT / SECURITÉ												
Emplacement TV écran plat avec prise 12V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12V chambre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage HP chambre	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radars de recul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Housses de siège cabine confort	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prises 12V / 220V salon - cuisine - chambre - cabinet de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/
Pré-câblage caméra de recul	S	S	S	S	S	S	S					

# Arctic

## CARROSSERIE & CABINE

### LES POINTS FORTS

- + Isolation acoustique, thermique et antivibratoire, renforcée sur l'avant des Intégraux avec une matière brevetée exclusivement pour le Groupe PILOTE : SILENT PLASTIC®
- + Châssis FIAT Van F60 DG  
2,3 L 120 CV PTAC 3,3 T / 4 places CG
- + Châssis FIAT 2,3 L 130 CV (voie large Arrière CCS 1980 mm sauf T60 LP) PTAC 3,5 T :
  - 6 places sur Capucines
  - 4 places CG Profilés
  - 5 places CG T 71 LP
  - 4 places CG Intégraux
- + Rétroviseurs électriques et dégivrants sur Capucines et Profilés
- + Rétroviseurs électriques blanc Vision System en position basse avec antenne radio intégrée au rétro gauche sur Intégraux
- + Toit Heki 3 ou Midi Heki selon modèle
- + Marchepied manuel
- + Pavillon panneau polyester
- + Nouveau bas de caisse blanc
- + Climatisation cabine
- + ABS
- + Pré-câblage panneau solaire et antenne satellite
- + Sièges chauffeur et passager pivotants, réglables en hauteur (Capucines & Profilés)
- + Sièges Intégraux FASP pivotants (série), réglables en hauteur (option)
- + Projecteurs antibrouillard AV + feux diurnes (option)
- + 2<sup>nd</sup>e batterie 105 Ah (option)



1



4




10



2



5



7



8




9



3



6



11


- 1 Carrosserie Capucine (modèle A71 AEG)
- 2 Porte cellule ARCTIC (moustiquaire en option)
- 3 Eclairage extérieur
- 4 Carrosserie Profilé (modèle T 71 LP)

- 5 Face arrière ARCTIC avec intégration feux arrière
- 6 Toit Heki 3
- 7 Bas de caisse blanc
- 8 Baies à projection cadre aluminium





- 9 Suspension Air Top AL-KO sur châssis CCS (option) non compatible avec ESP
- 10 Carrosserie Intégraux (modèle I 68 LP), Antibrouillard avec feux diurnes (en option)
- 11 Schéma structure ARCTIC

### LES POINTS FORTS

- + Mobilier ton Pin OREGON clair et foncé
- + Réfrigérateur 149 L automatique, 97 L sur T60 LP et 80 L sur Van F 60 DG
- + Housses de sièges cabine pour Capucines et Profilés
- + Chauffage / Chauffe-eau TRUMA C4000
- + Couchage dans salon avant sur Profilés
- + Hotte aspirante avec prises 12 V / 220 V + éclairage (en option)
- + Sommier à lattes sur lit permanent
- + Séchoir à linge dans salle de bains (option)
- + Four porte bombée au-dessus de la colonne réfrigérateur (option)



11 : Photo du T 71 LP



1 Mobilier ARCTIC moderne et fonctionnel

2 3 4 5 6 Equipements cuisine complet et pratiques

7 Four DOMETIC (en option) au-dessus de la colonne frigo

8 Réfrigérateur 149 L

9 Nouveau habillage dessous de lit Pavillon Intégraux

10 Meuble TV pour écran plat au-dessus d'înette avec rideau PVC

11 2<sup>nde</sup> batterie 105 Ah (en option)

12 Occultation cabine coulissante plissée de série sur Intégraux

13 Nouveau design poignée d'entrée

14 Sièges FASP réglables en hauteur et pivotants (Profilés)

15 Nouvelle centrale avec intégration bouton FAVEX


16 Moquette cabine

17 Mobilier salle de bains


# Arctic



## INTÉGRAUX



### NEW I 68 LP



M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 3085 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 4

## PROFILÉS




### NEW T 60 LP




M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 2790 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 3

### I 69 LG




M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 3085 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 4

### T 67 LP



M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 2945 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 4

### I 74 LC



M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 3105 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 4

### T 71 LP




M : 2,3 L / 130 CV : 5  
 △ : 3025 kg : 6  
 ▲ : 3500 kg : 6

### NEW I 74 LGJ



M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 3105 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 4

### NEW T 73 LC




M : 2,3 L / 130 CV : 4  
 △ : 3155 kg : 5  
 ▲ : 3500 kg : 3

## CAPUCINES



### A 65 AEG




M : 2,3 L / 130 CV : 6  
 △ : 2985 kg : 4  
 ▲ : 3500 kg : 5/6

### A 70 AG



M : 2,3 L / 130 CV : 6  
 △ : 2985 kg : 4  
 ▲ : 3500 kg : 5/6

### A 71 AEG




M : 2,3 L / 130 CV : 6  
 △ : 2985 kg : 6  
 ▲ : 3500 kg : 6/7

## VAN



### NEW F 60 DG



M : 2,3 L / 120 CV : 4  
 △ : 2800 kg : 4  
 ▲ : 3300 kg : 2



Les places carte grise et les poids à vide sont calculés au plus juste selon la réglementation Européenne. Ils tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les poids à vide en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5% : ce pourcentage de 5% a été retenu par la Commission de l'Union Européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...

Pour couvrir ces aléas de fabrication, BAVARIA s'engage à livrer un camping-car dont le poids à vide réel se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport au poids à vide indiqué et retenu lors des formalités d'homologation.

"Collection 2011 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2011 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2010. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas".

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

Les véhicules BAVARIA étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire BAVARIA.

Les éléments de stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison de BAVARIA.

D'autre part, BAVARIA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

M : Motorisation  
 △ : Poids à vide  
 ▲ : PTAC

👤 : Places carte grise  
 🍽️ : Places repas  
 🛏️ : Places couchages

	F 60 DG	A 65 AEG	A 70 AG	A 71 AEG	T 60 LP	T 67 LP	T 71 LP	T 73 LC	I 68 LP	I 69 LG	I 74 LC	I 74 LGJ
<b>PORTEUR STANDARD</b>												
Marque châssis	FIAT	FIAT			FIAT				FIAT			
Type châssis	Van	Cabine			Cabine				Auvent			
Voie large arrière CCS (1980 mm)	/	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S
Empattement	403,5	380	380	403,5	345	380	403,5	403,5	380	380	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>2</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	S/S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	O/O	O/O	O/O	O/O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques & dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur et passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0
Siège cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0
Autoradio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finition tableau de bord alu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Roue de secours	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>DIMENSIONS</b>												
Longueur (en cm) +/-2%	599,8	649,3	699,9	710	600	675,5	717,2	732,7	686,5	698,2	743,7	743,7
Largeur (en cm) +/-2%	205	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hauteur (en cm) +/-2%	258	305	305	305	275	275	285	275	285	285	285	285
Hauteur intérieure (en cm) +/-2%	190	200	200	200	200	200	210	200	200	210	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>												
Places repas	4	4	4	6	5	5	6	5	5	5	5	5
Places couchage	2	5/6	5/6	6/7	3	4	6	3	4	4	4	4
Places carte grise	4	6	6	6	4	4	5	4	4	4	4	4
<b>POIDS</b>												
PTAC (en kg)	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide (en kg)	2800	2985	2985	2985	2790	2945	3025	3155	3085	3085	3105	3105
<b>AUTONOMIE</b>												
Eau propre en L +/-5%	110	130	50	50	130	130	50	130	130	130	50	50
Eaux usées en L +/- 5%	80	85	85	85	95	95	95	95	85	85	85	85
Mise hors-gel eaux usées	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah/20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCÈS UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>												
Accès droit soute en cm +/-2%	/	106,5 x63,5	114,5 x84,5	106,5 x63,5	/	44,5 x104,5	44,5 x104,5	94,5 x65,5	44,5 x104,5	114,5 x65,5	94,5 x65,5	114,5 x84,5
Accès gauche soute en cm +/-2%	/	/	94,5 x84,5	/	43,5x76,5	/	/	/	/	94,5 x65,5	94,5 x65,5	94,5 x84,5
Accès arrière soute en cm +/-2% (par porte arrière)	68x78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>												
Soute arrière +/-5%	750	/	3000	/	/	/	/	1500	/	2700	2100	2900
Soute arrière lit bas en position couchage +/- 5%	/	480	/	700	/	/	/	/	/	/	/	/
Soute arrière lit bas relevé +/- 5%	/	1585	/	2000	/	/	/	/	/	/	/	/
Soute latérale droite +/-5%	/	/	/	/	/	1290	1390	/	1290	/	/	/
Soute latérale gauche +/-5%	/	/	/	/	1200	/	/	/	/	/	/	/
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>												
Lit permanent arrière (en cm) +/-4%	135x180	/	140x200	/	138x200	138x200	138x200	140x190	138x200	140x200	140x190	/
Lit Capucine (en cm) +/- 4%	/	145x210	145x210	145x210	/	/	/	/	/	/	/	/
Lits Superposés (en cm) +/- 4%	/	2c de 80x220	/	2c de 90x220	/	/	/	/	/	/	/	/
Salon avant (en cm) +/- 4%	/	105x200	105x200	105x200 + 60x135	85x210	120x210	120x210	60x210	/	/	/	/
Lit pavillon (en cm) +/-4%	/	/	/	/	/	/	135x190	/	/	/	/	/
Lit intégral (en cm) +/-2%	/	/	/	/	/	/	/	/	135x190	135x190	135x190	135x190
Lits jumeaux (en cm) +/-2%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	77x186 + 77x200
<b>EXTÉRIEUR</b>												
Pavillon panneau sandwich polyester	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation mousse polyéthylène toutes parois	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coté panneau sandwich aluminium	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé ép.21 mm	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	F 60 DG	A 65 AEG	A 70 AG	A 71 AEG	T 60 LP	T 67 LP	T 71 LP	T 73 LC	I 68 LP	I 69 LG	I 74 LC	I 74 LGJ
<b>EXTÉRIEUR</b>												
Plancher sandwich isolé ép. 21 mm	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Parois CP 8MM	S	/	/	/	/	/	/	/	S	S	S	S
Bas de caisse blanc	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs peints	/	S	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Pare-chocs avant ABS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable manuel	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skydome	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	/	/
Baie à projection	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Baie à projection cadre alu affleurante	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	/	S	/	S	S	/	S	/	/	/
Toit ouvrant MIDI HEKI	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	/	/	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine avec moustiquaire	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte cellule luxe avec fermeture centralisée	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre avec accès extérieur	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>												
Réchaud inox 2 feux-piezzo	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Réchaud inox 3 feux-piezzo avec couvercle	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Four Dométic CMBOGDSV porte galbée	/	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0
Réfrigérateur automatique, sauf Fourgon, porte galbée (capacité en L)	80	149	149	149	97	149	149	149	149	149	149	149
Hotte aspirante (avec prise 12V / 220V+éclairage)	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evier inox rectangulaire	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evier inox rond avec couvercle	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-couverts / crochets torchons	S	/	/	/	S	/	/	/	/	/	/	/
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchons	/	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>												
WC Dometic cuvette céramique cassette extractible à roulette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-papier toilette / porte-serviettes	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>												
Combiné chauffage / boiler	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
Occultation cabine à ventouse	/	S	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Occultation cabine coulissante	S	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Rideau de séparation cabine	/	S	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/
Système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITÉ</b>												
Emplacement TV écran plat avec prise 12V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12V chambre	/	/	0	/	/	0	/	0	0	0	0	0
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceinture 2 points dos route	/	S	S	S	/	/	S	/	/	/	/	/
Prééquipement radio (antenne + pré-câblage HP cabine-cellule)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-câblage HP chambre	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caméra de recul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul	0	0	0	0	0							

## FIAT DUCATO OFFRE LES FONDATIONS IDÉALES POUR RÉALISER LES MEILLEURS CAMPING-CARS

- Châssis spécial, léger et très résistant
- Empattement de 3800 mm
- Voie élargie : garantit plus de stabilité sur route.



## VAN Arctic



Porteur : FIAT DUCATO  
Motorisation FIAT 2,3 L 120 Multijet, TD Commonrail,  
120 CV (CV fiscaux)

- Climatisation cabine
- Empattement 4035 mm
- Sièges conducteur et passager avec accoudoir central réglable
- Régulateur de vitesse
- Pare-choc avant gris
- Airbags conducteur et passager
- Enjoliveurs de roues
- Roue de secours

## PROFILÉS Baltic PROFILÉS Fjord



PROFILES BALTIC AL-KO  
AL-KO + T 734 LC / LJR  
Porteur : FIAT AL-KO 35 L DPS  
Motorisation FIAT 2,3 L 130 Multijet, TD Commonrail,  
130 CV (8 CV fiscaux)

- Condamnation centralisée avec plip
- Rétroviseurs électriques
- Vitres cabines électriques
- Vitres teintées
- ABS avec répartition électronique
- Airbag conducteur
- Châssis AL-KO surbaissé DPS
- Sièges conducteur et passager AGUTI réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine

PROFILES FJORD AL-KO  
Porteur : FIAT AL-KO 35 L DPR  
Motorisation FIAT 2,3 L 130 Multijet, TD Commonrail,  
130 CV (8 CV fiscaux)

- Condamnation centralisée avec plip
- Rétroviseurs électriques
- Vitres cabines électriques
- Vitres teintées
- ABS avec répartition électronique
- Airbag conducteur
- Châssis AL-KO surbaissé DPR
- Sièges conducteur et passager AGUTI réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine

## INTÉGRAUX Fjord SIMPLE ESSIEU / DOUBLE ESSIEUX

AL-KO



INTEGRAL FJORD SIMPLE ESSIEU ALKO  
Porteur : FIAT AL-KO 35 L DPR  
Motorisation FIAT 2,3 L 160 Multijet, TD Commonrail,  
130 CV (8 CV fiscaux)

- Condamnation centralisée avec plip
- Rétroviseurs électriques Vision System avec antenne radio intégrée
- Vitres cabines électriques
- Vitres teintées
- ABS avec répartition électronique
- Châssis AL-KO surbaissé DPR
- Sièges conducteur et passager AGUTI réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine
- Phares antibrouillard avec feux diurnes

INTEGRAL FJORD AL-KO DOUBLE ESSIEUX  
Porteur : FIAT AL-KO 40H  
Motorisation FIAT 3,0 L 160 Multijet, TD Commonrail,  
160 CV (10 CV fiscaux)

- Condamnation centralisée avec plip
- Rétroviseurs électriques Vision System avec antenne radio intégrée
- Vitres cabines électriques
- Vitres teintées
- Phares antibrouillard avec feux diurnes
- ABS avec répartition électronique
- Châssis AL-KO surbaissé DPR
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine
- Suspensions avant AL-KO renforcée

## INTÉGRAUX Fjord MERCEDES SPRINTER



L'excellence BAVARIA passe par l'arrivée de la motorisation MERCEDES en gamme FJORD. Tenue de route et performances routières, motorisations 2,2 L 164 CV 3,5 T ou 3 L 194 CV 5 T, avec le freinage ABS/ASR/ESP de série, choisissez votre porteur et voyagez en version haut de gamme !

INTÉGRAUX FJORD MERCEDES 316  
Base I 7003 LG - I 7403 LC - I 7403 LG - I 7403 LJ  
Porteur : MERCEDES SPRINTER 316 cdi 164 CV 3,5 T  
Motorisation MERCEDES 2,2 L 164 CV (7 CV fiscaux)

- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Vitre électrique sur porte chauffeur
- Climatisation cabine
- ABS + ASR
- Caméra de recul
- Radio CD
- Verrouillage centralisé

INTÉGRAUX FJORD MERCEDES 519  
Base I 7803 LG - I 7803 LC Roues Jumelées  
Porteur : MERCEDES SPRINTER 519 cdi 194 CV 5 T  
Motorisation MERCEDES 3 L 194 CV (10 CV fiscaux)

- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Vitre électrique sur porte chauffeur
- Climatisation cabine
- ABS + ASR
- Caméra de recul

## CAPUCINES Arctic PROFILÉS Arctic PROFILÉS Baltic



Porteur : FIAT CAMPING CAR SPÉCIAL 35 L  
Motorisation FIAT 2,3 L 130 Multijet, TD Commonrail,  
130 CV (8 CV fiscaux)  
Châssis Camping-Car Special surbaissé,  
Voie large arrière 1980 mm

- Condamnation centralisée avec plip
- Rétroviseurs électriques
- Vitres cabines électriques
- Vitres teintées
- Suspension arrière double lame sur empattement 4035 mm
- Barre antiroulis
- ABS avec répartition électronique
- Airbag conducteur
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- Enjoliveurs de roues
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine

## INTÉGRAUX Arctic INTÉGRAUX Baltic



Porteur : FIAT CAMPING CAR SPECIAL 35 L  
Motorisation FIAT 2,3 L 130 Multijet, TD  
Commonrail, 130 CV (8 CV fiscaux)

- Châssis Camping-Car Special surbaissé,  
Voie large arrière 1980 mm
- ABS avec répartition électronique de freinage
- Vitre électrique sur porte chauffeur
- Rétroviseurs électriques blancs
- Sièges conducteur et passager avec accoudoir central
- Kit anticrevaison
- Climatisation cabine

L'ambiance mobilier exclusive BAVARIA et ses harmonies textiles proposées font de votre camping-car un modèle unique.

Vocation du camping-car, la liberté s'illustre jusque dans le choix des tissus. Plusieurs ambiances déclinées en gamme ARCTIC, BALTIC et FJORD.

A vous de choisir la dominante que vous donnerez à vos voyages.



Coussinage ARCTIC



Coussinage BALTIC



Coussinage FJORD

## Arctic Baltic

Tissus présentés sur siège AGUTI, en option sur certains modèles



TISSU MYRTILLE

TISSU MAJORQUE

TISSU HENDAYE

TISSU MALTE

TISSU KIWI

## Fjord

Tissus présentés sur siège AGUTI, en option sur certains modèles



TISSU MAJORQUE

TISSU HENDAYE

TISSU KIWI

## Baltic EN OPTION

Tissus présentés sur siège AGUTI, en option sur certains modèles



CUIR/MICROFIBRE PRUNE

CUIR/MICROFIBRE CHYPRE

CUIR CREME

CUIR CHOCOLAT

## EN OPTION



CUIR/MICROFIBRE PRUNE

CUIR/MICROFIBRE CHYPRE

CUIR CREME

CUIR CHOCOLAT



Site de Production de la Limouzinière des modèles ARCTIC et BALTIC



Site de production de La Membrolle-sur-Longuenée des modèles FJORD

www.bavaria-camping-car.com



- ↳ **Pour visualiser** d'un seul coup d'œil l'ensemble de notre gamme camping-cars et découvrir nos services.
- ↳ **Pour visiter** l'intérieur de nos véhicules comme si vous y étiez grâce à notre système de visites virtuelles.
- ↳ **Pour découvrir** l'intégralité de notre gamme 2011, disponible en téléchargement ou en consultation.

**GARANTIES  
CONSTRUCTEUR**

Pour voyager en toute tranquillité, nos camping-cars reçoivent les meilleurs équipements et leur étanchéité est garantie 5 ans (visite annuelle obligatoire). Garantie 2 ans porteur et cellule.



**PARTENAIRE  
FINANCEMENT**

BAVARIA & VIAXEL vous proposent des solutions de financement sur mesure, adaptées à vos besoins pour vous permettre de réaliser vos rêves (offre valable en France uniquement).

Viaxel Loisirs est une marque commerciale de CA Consumer Finance SA 128-130, bd Raspail 75006 Paris – RCS Paris 542 097 522.



**Bavaria ET VOUS**  
**0 810 00 66 50**  
PRIX D'UN APPEL LOCAL

**UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE**

Notre service relation clients répond à toutes vos questions du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30


Numéro d'Accueil de type Azur, coût d'une communication locale (en France uniquement).

Remarque : les véhicules photographiés dans ce catalogue peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules BAVARIA étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire BAVARIA. **Les éléments de stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison de BAVARIA.** D'autre part, BAVARIA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

# Fiord





**AL-KO**




# Baltic



**AL-KO**  
(option)



# Arctic



**LC**  
7,30 > 8,30



**LP**  
6,00 > 6,80




**LCG**  
7,30 > 7,40



**LG**  
7,00 > 8,30



**LG**  
6,90




**LJ**  
7,30 > 7,40




**LGJ**  
7,30 > 8,30


**I 8302 LC**




**NEW I 7803 LC I 7802 LC**




**NEW I 7403 LC I 7402 LC**




**T 7302 LC**




**I 741 LC I 740 LC**




**NEW T 734 LC AL-KO série**




**I 731 LC I 730 LC**




**T 681 LP T 680 LP**




**I 74 LC**




**NEW I 68 LP**



**NEW T 73 LC**




**NEW T 60 LP**




**T 67 LP**




**A 65 AEG**



**A 70 AG**



**NEW A 71 AEG**




**I 7402 LCG**



**T 7302 LCG**



**I 8302 LG**



**NEW I 7803 LG I 7802 LG**




**NEW I 7403 LG I 7402 LG**



**NEW I 7003 LG**



**T 7302 LG**



**I 741 LG I 740 LG**



**T 731 LG T 730 LG**



**I 6902 LG**



**I 691 LG I 690 LG**



**T 681 LG T 680 LG**



**I 69 LG**



**NEW I 7403 LJ I 7402 LJ**



**T 7302 LJ**




**I 741 LJ I 740 LJ**



**NEW T 734 LJ AL-KO série**




**I 8302 LGJ**



**NEW I 7802 LGJ**



**I 7402 LGJ**



**T 7302 LGJ**



**I 741 LGJ I 740 LGJ**



**NEW I 74 LGJ**



**MODULABLE**

**T 71 LP**



**T 71 LP**



**VAN**

**NEW F 60 DG**



- Salon
  - Cuisine
  - Réfrigérateur
  - Salle de bains
  - Rangements
  - Couchage / lits
- Largeur : 2,30 m  
2,36 m
- Échelle : 2 m





# Bavaria

Le reflet de votre vraie nature

[www.bavaria-camping-car.com](http://www.bavaria-camping-car.com)

Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE  
Phone : 33 (0) 2 40 32 16 00 / Fax : 33 (0) 2 40 32 16 37

