

# 2016



Photos: Simone Burchi Ed. 01 - FRANCE - 08/2015



TAMPON DU DISTRIBUTEUR




### RECOMMANDATIONS

Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, en raison de l'utilisation, pour la construction des véhicules, de matériaux naturels. Par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Attention: Les options montées ne sont pas comprises dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids doit donc être compris dans le calcul de la charge utile. Chaque utilisateur doit adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.




Trigano S.p.A. opère avec un Système de Gestion Intégré Qualité, Environnement et Sécurité agréé par le nouvel organisme de certification TÜV.





CI est une des premières marques historiques du groupe Trigano. La marque est présente depuis plus de 35 ans sur le marché du camping-car.

CI c'est une création et un design italien au service d'une qualité et d'une rigueur de fabrication française.




La collection 2016, c'est 23 modèles aux implantations les plus en vogue du moment, dont 11 modèles à moins de 50.000 € tout équipés.

CI c'est le suréquipement au prix le plus attractif.






**Nacre** *Profilé*  
Nacre 64 XT




**Nacre 65 XT**




**Nacre 66 XT**



**Sinfonia** *Profilé*  
Sinfonia 65 XT




**Sinfonia 66 XT**




**Nacre 84 XT**




**Nacre 86 XT**




**Nacre 98 XT**



**Mizar** *Intégraux*  
Mizar 65




**Mizar 66**




**Magis** *Profilé*  
Magis 35 XT




**Magis 65 XT**




**Magis 66 XT**



**Nacre - Magis** *Capucine*  
Nacre 77




**Magis 77**



**Magis 74 XT**



**Magis 82 XT**



**Kyros** *Fourgon*  
Kyros K2 Experience




**Kyros 2 Prestige**




**Kyros 5 Prestige**



**Riviera** *Profilé*  
Riviera 65 XT




**Riviera 66 XT**



**Riviera 98 XT**



# Nouvelle structure de coque avec élimination totale des parties bois



## Toit

- 1 Revêtement extérieur en polyester antigrèle
- 2 Profilé en PVC extrudé
- 3 Isolant en Styrofoam® haute densité
- 4 Revêtement intérieur en polyester

## Parois

- 1 Revêtement extérieur en polyester antigrèle
- 2 Isolant en Styrofoam®
- 3 Profilé plastique haute densité
- 4 Revêtement intérieur en plastique recouvert de pvc

## Plancher


- 1 Isolant en Styrofoam®
- 2 Revêtement extérieur polyester antichoc
- 3 Revêtement intérieur en polyester recouvert de lino
- 4 Protection périmétrique du plancher en PVC extrudé



# Respirer



**Le dispositif Respirer** favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périmétriques et évite la formation de la condensation



- A Aération permanente à l'intérieur de tous les placards
- B Chauffage de la casquette ou de la capucine grâce à des bouches supplémentaires
- C Panneau anti condensation en dinette
- D Sommiers à lattes
- E Matelas «respirants»
- F Chauffage périmétrique sur les modèles avec lits jumeaux arrières.



# Nacre



La gamme Nacre, sur porteur Ford, comporte 6 modèles profilés à moins de 50.000 € dotés, entre autres, des équipements suivants: Nouveau moteur Ford 155 cv, climatisation cabine, airbag passager, phares halogènes avec éclairage d'angle, feux antibrouillard, rétroviseurs électriques avec désembuage, porte cellule vitrée avec moustiquaire, lit de pavillon électrique, toit ouvrant panoramique, réfrigérateur-congélateur avec tiroir pour 9 bouteilles de 1.5L, caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur, panneau solaire 120 w et 5 places carte grise.





# Nacre





Le Nacre 64 est un véhicule de 6.99 mètres avec lit central et lit de pavillon. Il représente un excellent rapport prix-équipement.





Nacre 64 *xt*






## Nacre 65 *xt*

Le Nacre 65 marque sa différence avec ses concurrents par son niveau d'équipements : lit de pavillon électrique, lit central réglable en hauteur, porte d'entrée avec baie et moustiquaire, lanterneau ouvrant panoramique « OPEN SKY », caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur et panneau solaire 120 w. 5 places homologuées pour 48.990 €






Nous trouvons dans le Nacre 66 l'implantation à la mode sur le marché.

Nacre 66 *at*



Le lit central avec SdB transversale et le lit de pavillon sont séparés par des portes pour assurer l'intimité de chacun des espaces.






Le Nacre 84 XT avec lits jumeaux et grande soute se décline aussi en version lits bas dans le Nacre 86 XT.


Nacre 84 xt



# Magis



# Magis




La gamme Magis, sur porteur Fiat, se dote cette saison d'une nouvelle structure de coque tout en matériaux synthétiques et d'un système de circulation des flux d'air à l'intérieur de la cellule pour une meilleure répartition de la chaleur. De plus, on y trouve aussi, les nouvelles baies Seitz, un nouveau lanterneau Heki plus ample, une caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur et un panneau solaire 120 w.



**Le Magis 65  
est la nouveauté  
2016 chez CI.**

**Magis 65 *at***

Il s'agit d'un véhicule avec lit central, lit de pavillon, douche et wc indépendants et surtout 2 portes de séparation pour isoler les 3 espaces.





L'implantation la plus  
vendue sur le marché  
français.

Le Magis 66, c'est un lit central réglable  
en hauteur, 1 lit de pavillon électrique,  
une salle de bain transversale et  
2 portes de séparation pour plus  
d'intimité.



Magis 66 *xt*







**Le Magis 74 est une nouveauté et une exclusivité CI.**

## Magis 74 *xt*

Ce véhicule est un profilé 7 places homologuées, 7 couchages et un double salon en L capable de réunir 7 personnes autour d'une bonne table.





Encore une  
nouauté chez CI.


Magis 82 *xt*

Le Magis 82 offre une implantation  
avec des lits jumeaux, 1 lit de pavillon  
électrique, 1 énorme salle de bain à  
l'arrière du véhicule.







Le design de la gamme RIVIERA a été complètement repensé en décoration extérieure. Des lignes plus fluides, des choix de matériaux, des qualités de finition, une abondance de lumière et une modernité des lignes du mobilier font de ces véhicules des exemples de camping-cars modernes et fonctionnels.






# Riviera 65 *xt*









# Sinfonia



# Sinfonia



Choisir un SINFONIA est la garantie de bénéficier d'un véhicule à un niveau d'équipements sans égal. En effet, vous y trouverez en plus d'une esthétique raffinée, les équipements suivants: Encadrements lumineux indirects de la table et du plan de travail. Stores plissés style bateau. Porte cellule vitrée à 2 points de sécurité à fermeture centralisée. Coffre sous bas de caisse.

Capteurs haut et bas pour alarme de parking. Prise extérieure TV/220/12. Branchement pour douche extérieure. Panneau de plafond avec lumière indirecte. Nouveau tableau de commandes. Programmeur chauffage. Coin machine à café intégrée (coffee corner). Pack Grands Froids. Panneau solaire (120 W). Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur.




# Sinfonia 65 *xt*





# Sinfonia 66 *xt*






La finesse des lignes de l'intégral MIZAR n'a d'égal que son niveau d'équipements de série.







# Mizar 66



# Capucine



# Capucine



CI offre 2 modèles de capucines, le véhicule des grandes familles, avec le NACRE 77 sur châssis Ford et le MAGIS 77 sur châssis Fiat.



Le fourgon est le véhicule de l'évasion et de la découverte. Le choix des matériaux, le soin dans la finition et la qualité de fabrication font du KYROS un des meilleurs représentants de ce type de véhicules.



# Nacre Profilés

CHASSIS	NACRE 64 XT	NACRE 65 XT	NACRE 66 XT	NACRE 84 XT	NACRE 86 XT	NACRE 98 XT
CHASSIS	Ford 2,2 TDCi	Ford 2,2 TDCi	Ford 2,2 TDCi	Ford 2,2 TDCi	Ford 2,2 TDCi	Ford 2,2 TDCi
PUISSANCE CV	155	155	155	155	155	155
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3750 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3954 / 16"	3750 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S	S	S	S
PHARES ALLOGENES AVEC FEUX D'ANGLE	S	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S	S
RADIO AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S	-
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>						
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S	S	S
MOUSTQUAIRE	S	S	S	S	S	S
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>						
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S	S	-	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	-	S	S	S	S	-
<b>CUISINE</b>						
CUISINE EN L	-	S	S	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (L)	140	140	140	140	140	140
<b>SALLE DE BAIN</b>						
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	S	S	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>						
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>						
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S	S	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>						
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>						
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	6990 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7450 * 2310 * 2900	7120 * 2310 * 2900
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	3038	3075	3075 / 3150	3070	3068	3020
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>						
LIT ARRIERE	1900 x 1400	1900 x 1400	2000 x 1400	2040 x 800 / 1960 x 800	2040 x 800 / 1960 x 800	2070 x 1260
LIT DINETTE	2120 x 970 (550)	2120 x 970(550)	2120 x 970(550)	2120 x 970(550)	2120 x 1160(960)	2120x1000(550)
LIT DE PAVILLON	1900 x 1030	1900 x 1320(1110)	1900 x 1320(1110)	1900 x 1320(1110)	-	1900 x 1320(1110)
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>						
LANTERNEAU PANORAMIQUE OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280	280 x 280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>						
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	820x630 - 820x630	1220x970 - 1220x970

S Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

# Magis Profilés

CHASSIS	MAGIS 35 XT	MAGIS 65 XT	MAGIS 66 XT
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3800 / 15"	4035 / 15"	4035 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S
ABS	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>			
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S
MOUSTQUAIRE	S	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>			
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	-	S	S
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S
PORTE DE SEPARATION	-	2	3
<b>CUISINE</b>			
CUISINE EN L	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	-	-	-
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITLE AES (150 L)	S	S	S
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>			
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>			
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W	4000 W
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>			
ECLAIRAGE A LED	S	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S
CAMERA DE REcul INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>			
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	105 L	115 L	115 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	5970 * 2310 * 2800	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2950
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	2770 / 2785	2895	3075 / 3160
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 4 / 4	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>			
LIT ARRIERE	-	1900x1360	1850x1340
LIT DINETTE	2160x1250	2120x680(540)	2120x685(540)
LIT DE PAVILLON	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900 x 1320 (1110)
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>			
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>			
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

## Magis *Profils*

CHASSIS	MAGIS 74 XT	MAGIS 82 XT
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3800 / 15"	4035 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S
CLIMATISATION	S	S
ABS	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>		
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	-	-
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S
PORTE DE SEPARATION	-	1
<b>CUISINE</b>		
CUISINE EN L	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITILE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S	S
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITILE AES (150 L)	-	-
TIROIRS/PANIERS A FERMETURE RALENTIE	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE RECUIL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>		
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	105 L	115 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7330 * 2310 * 2800	7410 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	2905	3076
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	7 / 7 / 7	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2T	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>		
LIT ARRIERE	2160x920(760) [2]	1990x730 / 1890x730
LIT DINETTE	2030x1250 / 1930x600	2120x680(440)
LIT DE PAVILLON	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>		
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1070x600 - 1070x600	970x420 - 530x600 - 970x420

S Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur, réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

## Nacre - Magis *Capucine*

CHASSIS	NACRE	MAGIS
CHASSIS	Ford 2,2 TDCi	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	155	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3954 / 16"	4035 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	Fiat 2,3 L
CLIMATISATION	S	130
ABS	S	4035 / 15"
ESP	S	
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
PHARES ALLOGENES AVEC FEUX D'ANGLE	S	
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	-	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
RADIO AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	
HOUSSES DE SIEGES CABINE	-	S
MOQUETTE CABINE	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>		
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S
<b>CUISINE</b>		
CUISINE EN L	-	-
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITILE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	140	-
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITILE AES (L)	-	150
TIROIRS/PANIERS A FERMETURE RALENTIE	-	S
<b>SALLE DE BAIN</b>		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	-	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	-	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE RECUIL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PRISE USB EN DINETTE	-	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>		
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	120 L	115 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7200 * 2310 * 3200	6970 * 2310 * 3200
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	2910 / 2995	2910
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	6 / 7 / 7	7 / 7 / 7
MASSE TRACTABLE	-	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>		
LIT ARRIERE	2120x800 [2]	2100x775 [2]
LIT DINETTE	1250x1886 / 1680x660	1650x1260 / 1680x660
LIT DE PAVILLON	-	2020x1600
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>		
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	700x500	700 x 500
LANTERNEAU CENTRAL	-	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400x400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280x280	280x280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1070x600 - 1070x600	1070x600 - 1070x600

## Riviera *Profils*

CHASSIS	RIVIERA 65 XT	RIVIERA 66 XT	RIVIERA 98 XT
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 15"	4035 / 15"	3800 / 15"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S
ABS	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>			
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>			
STORES OCCULTANTS REMIS	S	S	S
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S	-
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S
PORTE DE SEPARATION	2	3	-
<b>CUISINE</b>			
CUISINE EN L	S	S	-
HOTTE ASPIRANTE	S	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMITILE AES (L)	150	150	150
TIROIRS/PANIERS A FERMETURE RALENTIE	S	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>			
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S	-
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>			
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W	4000 W
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>			
ECLAIRAGE A LED	S	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S	S
CAMERA DE RECUIL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>			
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES	115 L	115 L	105 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2800	7360 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG) (+/- 5%)	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3140
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2T	2T	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>			
LIT ARRIERE	1970x1490	1900x1440	2000x1300(1160)
LIT DINETTE	2120x1120(550)	2120x1120(550)	2120x1350(1250)
LIT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>			
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	700 x 500	700 x 500	700 x 500
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280	280 x 280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>			
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.

# Sinfonia *Profils*

CHASSIS	SINFONIA 65 XT	SINFONIA 66 XT
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 16"	4035 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S
CLIMATISATION	S	S
ABS	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
COFFRE A GAZ SURBAISSE (NBR BOUTEILLES)	2	2
PRISE DOUCHE EXTERIEURE CHAUD / FROID	S	S
PRISE EXTERIEURE 12 / 220 / TV	S	S
BARRES DE TOIT	S	S
COFFRE EXTERIEUR SOUS BAS DE CAISSE	S	S
CAPTEURS HAUT ET BAS POUR ALARME DE PARKING	S	S
MARCHE-PIED CALORIFUGE	S	S
PASSAGE DE ROUE CALORIFUGE	S	S
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>		
STORES OCCULTANTS REMIS	S	S
DESIGN ERGONOMIQUE DES SIEGES	S	S
TABLE LIVING AVEC LED INTEGRE	S	S
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S
SYSTEME DE CIRCULATION PERIMETRIQUE DE L'AIR "RESPIRER"	S	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S
PORTE DE SEPARATION	1	3
TABEAU DE COMMANDES TACTILE	S	S
RIDEAU DE SEPARATION ISOTHERME	S	S
<b>CUISINE</b>		
CUISINE EN L	S	S
HOTTE ASPIRANTE	S	S
MACHINE A CAFE ESCAMOTABLE	S	S
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	150	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	6000 W	6000 W
NOUVEAU PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE CP PLUS	S	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE RECUIL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PRISE USB EN DINETTE	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>		
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L
EAUX USEES ISOLEES ET CHAUFFEES	110 L	110 L
CHAUFFAGE ELECTRIQUE DE LA VANNE DE VIDANGE	S	S
TUYAUX EXTERIEURS ISOLEES ET CHAUFFEES	S	S
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7410 * 2310 * 2800	7430 * 2310 * 2800
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	3075 / 3160	3075 / 3160
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2T	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>		
LIT ARRIERE	1970x1490	1900x1440
LIT DINETTE	2120x1120(550)	2160x1120(650)
LIT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1910x1330(1130)
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>		
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (MM)	1000 x 800	1000 x 800
LANTERNEAU CENTRAL	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 x 400	400 x 400
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (MM)	280 x 280	280 x 280
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820

# Mizar *Intégraux*

CHASSIS	MIZAR 65	MIZAR 66
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	4035 / 16"	4035 / 16"
VOIR ARRIERE ELARGIE	S	S
CLIMATISATION	S	S
ABS	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
FERMETURE CENTRALISEE CABINE ET CELLULE	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>		
STRUCTURE DE COQUE EXPS EVO AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITREE A 2 POINTS DE FERMETURE AVEC TELECOMMANDE	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>		
STORES OCCULTANTS	S	S
LIT DE PAVILLON	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEX SPACE)	S	S
PORTE DE SEPARATION	1	3
<b>CUISINE</b>		
CUISINE EN L	S	S
HOTTE ASPIRANTE	S	S
PLAQUE DE CUISSON AVEC COUVERCLE EN VERRE ET PAROI METACRILATE A LEDS (NBR DE FEUX)	3	3
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR TRIMIXTE AES (L)	150	150
TIROIRS/PANIER A FERMETURE RALENTIE	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S
FENETRE DANS TOILETTES	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>		
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W
NOUVEAU PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE CP PLUS	S	S
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>		
ECLAIRAGE A LED	S	S
ECLAIRAGE EXTERIEUR	S	S
ECLAIRAGE CABINE PAR LED	S	S
PANNEAU SOLAIRE 120 W	S	S
CAMERA DE RECUIL	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>		
EAUX PROPRES	50/120 L	50/120 L
EAUX USEES	110 L	110 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	7380 * 2320 * 2890	7380 * 2320 * 2890
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	3160	3160
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5
MASSE TRACTABLE	2T	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>		
LIT ARRIERE	1900 x 1360	1890 x 1400
LIT DINETTE		
LIT DE PAVILLON	1900 x 1350	1900 x 1350
<b>DIMENSIONS LANTERNEAUX</b>		
LANTERNEAU DINETTE (MM)	700 X 500	700 X 500
LANTERNEAU CENTRAL	400 X 400	400 X 400
LANTERNEAU ARRIERE (MM)	400 X 400	400 X 400
LANTERNEAU TOILETTE (MM)	280 x 280	280 x 280
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	400 x 400	400 x 400
<b>DIMENSIONS PORTILLONS</b>		
COFFRES (OUVERTURES UTILE, MM)	900 X 1150	900 X 1150

S Standard - Not applicable

# Kyros *Fourgon*


CHASSIS	KYROS K2 SPORT	KYROS 2 PRESTIGE	KYROS 5 PRESTIGE
CHASSIS	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L	Fiat 2,3 L
PUISSANCE CV	130	130	130
EMPATTEMENT (MM) / DIMENSION DES ROUES	3450 / 15"	4035 / 15"	4035 / 15"
CLIMATISATION	-	S	S
ABS	S	S	S
AIRBAG PASSAGER	-	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	-	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	-	S	S
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	-	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S
<b>CELLULE: EXTERIEUR</b>			
ISOLATION INTERIEUR - EPS EVO (FIBRE DE VERRE + ALUMINIUM)	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S
COFFRE A GAZ (NBR BOUTEILLES - 7 KGS)	2	2	2
<b>CELLULE: INTERIEUR</b>			
FENETRE SUR PORTE CELLULE	-	2	3
<b>CUISINE</b>			
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	2	2	2
PLAN DE TRAVAIL EXTENSIBLE	S	S	S
REFRIGERATEUR A COMPRESSION (85 L)	S	-	-
REFRIGERATEUR TRIMIXTE AES (80 L)	-	S	S
<b>SALLE DE BAIN</b>			
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	S
LAVABO MOBILE COULISSANT	-	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>			
CHAUDIERE UTILISANT LE CARBURANT DU VEHICULE + CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	-	-
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	-	4000 W	4000 W
<b>CAPACITE RESERVOIRS EAUX</b>			
EAUX PROPRES	50/100 L	50/100 L	50/90 L
EAUX USEES	90 L	90 L	90 L
<b>DIMENSIONS / MASSES / PLACES</b>			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (MM)	5420 * 2050 * 2610	5995 * 2050 * 2610	5995 * 2050 * 2610
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3300	3300	3300
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	2630 / 2650	2820 / 2840 / 2890	2860 / 2880 / 2930
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES / COUCHAGE / REPAS	4 / 2 / 4	4 / 3 / 3	4 / 5 / 4
MASSE TRACTABLE	2T	2T	2T
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>			
LIT ARRIERE	1900x1330	1900x1440	1860x1440 / 1860x1320
LIT DINETTE	1500x500	1800x970	1800x970

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur,réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.

ATTENTION: la masse d'éventuels accessoires additionnels va venir en déduction de la charge utile et va donc amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne seront dépassées lors du chargement complet du véhicule.



# Tappezzerie



NACRE Rigato ●




SINFONIA Ermes ●



NACRE Frame ●



MAGIS Duetto ●



MAGIS Frame ●



SINFONIA Athena ●




MIZAR Bahia ●




RIVIERA Bahia ●




RIVIERA Dubai ◊




MAGIS Tiffany ◊



MIZAR Thesi ◊



RIVIERA Thesi ◊



KYROS EXPERIENCE Swing ●



KYROS PRESTIGE Routard ◊



KYROS PRESTIGE River ●

● Standard ● Variante ◊ Option payante