#### **RECOMMANDATIONS**

Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, en raison de l'utilisation, pour la construction des véhicules, de matériaux naturels. Par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de  $\pm$  - 5%. Attention: Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.



Trigano S.p.A. opère avec un Système de Gestion Intégré Qualité, Environnement et Sécurité agréé par le nouvel organisme de certification TÜV.

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

RIVIERA FRANCE 15 route de Lunéville - 54300 MARAINVILLER - contact@rivierafrance.fr CI est une marque du groupe Trigano SpA - Loc. Cusona 53037 San Gimignano (SI) Italie www.caravansinternational.fr Nacre | Magis | Riviera | Mizar | Kyros





CI est une des premières marques historiques du groupe Trigano. La marque est présente depuis plus de 35 ans sur le marché du camping-car.
CI c'est une création et un design italien au service d'une qualité et d'une rigueur de fabrication française.







La collection 2017, ce sont 22 modèles aux implantations les plus en vogue du moment, dont 9 modèles à moins de 50.000 € tout équipés. CI c'est le suréquipement au prix le plus attractif.







### La collection Plans

Nacre Profilés Nacre 64 XT



Nacre 65 XT



Nacre 66 XT



Nacre 84 XT



Nacre 98 XT



Nacre Capucine



Magis Profilés

Magis 35 XT



Magis 65 XT




Magis 66 XT



Magis 74 XT



Magis 82 XT



Magis 84 XT



Riviera Profilés

Riviera 65 XT



Riviera 66 XT



Riviera 82 XT



Riviera 84 XT



Mizar Intégraux

Mizar 65



Mizar 66





Kyros Fourgon **Kyros K3 Experience** 



**Kyros 2 Experience** 



**Kyros 2 Prestige** 



**Kyros 5 Experience** 







## **EXtreme Protection System** EvoTechnology


#### 6 ans de garantie étanchéité!



- Suppression totale des parties bois
- Meilleure isolation thermique et phonique
- Meilleure résistance structurelle
- Meilleure protection des parties extérieures
- Diminution de poids



#### **Plancher**



Plancher à haute performance d'isolation thermique et acoustique et de résistance aux forces de traction.

- 1 Styrofoam®
- Revêtement extérieur en polyester antichoc
- 3 Revêtement intérieur en polyester recouvert de lino de finition
- 4 Protection périmétrique du plancher en








#### Toit antigrêle






- Polyester antigrêle
   Matériau composite
   Styrofoam® (meilleure isolation
- acoustique et thermique)

  4 Revêtement intérieur en Polyester










#### Parois antigrêles







- Polyester
  Styrofoam® (meilleure isolation acoustique et thermique)

  asseaux en composite à haute densité

  page 18 pag
- 4 Revêtement intérieur en Polyester










Le dispositif Respirer favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périmétriques et évite la formation de la condensation.







Des tests spécifiques dans une chambre climatique pour vérifier l'étanchéité, la durabilité et la performance des matériaux choisis.
















Pesée de chaque véhicule.











tous les placards.

supplémentaires.

D Sommiers à lattes.

soute garage.


avec lits jumeaux arrières et lit sur

















Formule tout inclus,

pour tous les modèles.

le confort et avec classe!

un équipement exclusif de série

La gamme CI offre des véhicules

tout Inclus pour des vacances dans


## **Tout Inclus**

























## Nacre





### Nacre











Cl. Sur porteur Ford, cette gamme s'équipe de la nouvelle motorisation Euro 6 qui offre l'attrait de la nouveauté et de l'adaptation aux nouvelles normes éco-environnementales, tout en profitant d'une augmentation de puissance et d'une diminution de consommation.

On y trouve 5 modèles profilés à moins de 50.000 € dotés, entre autres, des équipements suivants:

Nouveau moteur Ford Euro 6, climatisation cabine, régulateur de vitesse, airbags conducteur et passager, radio

désembuage, porte cellule vitrée avec moustiquaire, lit de pavillon électrique, lit central réglable en hauteur (FlexSpace), réfrigérateur-congélateur avec tiroir pour 9 bouteilles de 1.5L et 5 places carte grise et couchage. Elle se dote aussi d'une structure de coque tout en matériaux synthétiques et d'un très appréciable système de circulation des flux d'air à l'intérieur de la cellule qui permet une aération permanente et évite la condensation.





Le Nacre 64 est un profilé avec lit central et lit de pavillon de moins de 7 mètres.

Il représente un excellent rapport prix-équipement.

Nacre 64 xt












Le Nacre 65 reste l'un des modèles les plus en vogue du moment. Son niveau d'équipements sera à même de vous séduire : lit de pavillon électrique, lit central réglable en hauteur, grande douche indépendante, porte d'entrée avec baie et





















Dans le Nacre 66, nous trouvons l'une des implantations les plus à la mode sur le marché.

Nacre 66 xt

Un profilé avec lit de pavillon et lit central avec SdB transversale séparés par des portes pour assurer l'intimité de chacun des espaces.


















Nacre 84 xt

















## Magis










La gamme Magis est équipée du nouveau porteur Fiat Euro 6 et conserve la structure de coque tout en matériaux synthétiques et le très appréciable système de circulation des flux d'air à l'intérieur de la cellule qui permet une meilleure répartition de la chaleur. Nous retrouvons dans cette gamme, « TOUT EQUIPE », les modèles et les équipements qui ont fait son succès la saison dernière: moteur I 30 cv, air conditionné, régulateur de vitesse, double airbag, porte cellule vitrée avec moustiquaire, baies Seitz, ... Vient s'ajouter une nouvelle implantation de lits jumeaux: le Magis 84 avec l'option exclusive!. lits jumeaux réglables en hauteur (Flexspace).

20

Magis




























Le Magis 65 est la grande réussite de la collection 2017 dans l'implantation la plus vendue sur le marché français.



Il s'agit d'un véhicule avec lit central, lit de pavillon, douche et wc indépendants et surtout 2 portes de séparation pour isoler les 3 espaces. A n'en pas douter, il fera votre bonheur

cette saison encore!









L'une des implantations les plus courrues sur le marché français.

Magis 66 xt

Le Magis 66, c'est un lit central réglable en hauteur, I lit de pavillon électrique, une salle de bain transversale et 2 portes de séparation pour plus d'intimité.






































Le Magis 82 offre une implantation avec des lits jumeaux, un lit de pavillon électrique et une énorme salle de bain à l'arrière du véhicule.
















Magis 84 xt













## Riviera





## Riviera















La gamme RIVIERA a été complètement repensée et redessinée.

Vous ne pourrez qu'être sous le charme de ces véhicules résolument modernes, luxueux et fonctionnels: l'ergonomie de la dinette et de sa nouvelle table, les sièges cocooning, le plan de travail en pierre naturelle de synthèse, le détail des rangements de cuisine, le porte-bouteille accessible et pratique, la colonne multimédia, la zone nuit accueillante et lumineuse, mais aussi le choix des matériaux, une abondance de lumière et une modernité des lignes du mobilier. Tout cela accompagné d'un équipement pléthorique: douchette extérieure, hotte aspirante, programmateur chauffage CP +, panneau solaire, caméra de recul, air conditionné, régulateur de vitesse, double airbag, baies Seitz, ...



Le Riviera 65
est le navire amiral
de la flotte CI.



La qualité et le choix des matériaux, les détails de la finition, les lignes modernes du mobilier, la fonctionnalité et les astucieux rangements en cuisine sont complétés par de nombreux équipements de série.

A n'en pas douter, ce modèle est fait pour vous!



















# Riviera 66 xt

Ce profilé à lit de pavillon avec lit central et sa salle de bain au pied du lit profite de la modernité et de tous les équipements de la nouvelle gamme Riviera pour vous apporter confort et plaisir!

























































## Mizar

















































# Capucine

Nacre 77




























Les nouvelles dispositions fonctionnelles développées pour vous cette saison vous permettront de partir à l'aventure en profitant au mieux.

# Kyros K3 Experience



# Kyros 5 Experience



















# Kyros 2 Prestige

# Kyros 2 Experience



















Nacre	Profilés
-------	----------

Vacre Profiles					
CHASSIS	NACRE 64 XT	NACRE 65 XT	NACRE 66 XT	NACRE 84 XT	NACRE 98 XT
CHASSIS	Ford 2.0 TDI				
PUISSANCE CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV	130 CV / 170 CV
DIMENSIONS DES ROUES	16"	16"	16"	16"	16"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S	S
RADIO AVEC COMMANDE AU VOLANT	S	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	Š	S	S	S	S
EXTERIEUR	<u> </u>	0	0	0	
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$
MOUSTIQUAIRE	S	S S	S S	\$ \$	\$ \$
	2	ა 2	ა 2	2	2
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	Δ.				
INTERIEUR Lit de Pavillon electrique	S	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	S	S	S	-	S
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION CUISINE		S	S	S	·
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3	3
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE					
AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L) SALLE DE BAIN	\$	\$	\$	\$	S
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS		S	S	S	S
	\$	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$ \$
FENETRE DANS TOILETTE EQUIPEMENT ELECTRIQUE	J	J	J	J	J
	S	S	S	S	S
ECLAIRAGE A LED	<u> </u>	ა	ა	ა	<b>ა</b>
CAPACITE RESERVOIRS EAUX	00 (100)	00 (400)	00 (100)	00 (100)	00 (100)
EAUX PROPRES (L)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	120	120	120	120	120
PLACES / DIMENSIONS / MASSE					
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	6990x2310x2900	7450x2310x2900	7450x2310x2900	7450x2310x2900	7120x2310x2900
PTAC	3500	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3053	3075	3075	3075	3033
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	5	5	5	5	5
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	5	5	5	5+1	5
DIMENSIONS COUCHAGE					
LIT ARRIERE	1900x1400	1900x1400	2000x1400	2040x800 - 1960x800	2070x1260
LIT DINETTE	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x1000(550)
LIT CAPUCINE	-	-	-	-	-
LIT DE PAVILLON	1900x1030	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
DIMENSIONS PORTILLONS					
COFFRES (ouverture utile, mm)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970
DIMENSIONS LANTERNEAUX					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400 (0 700x500)				
/ /	-	400x400	-	400x400	400x400 (6 7 60x300)
ANTERNEAU CENTRAL (mm)		100K 100		100/100	100/100
LANTERNEAU CENTRAL (mm)		_	-	-	-
LANTERNEAU CENTRAL (mm)  LANTERNEAU DINETTE (mm)  LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)  CHAUFFAGE	- 280x280	- 280x280	- 280x280	280x280	280x280 / -

#### \$ Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la

Magis Profilés

CHASSIS CHASSIS	MAGIS 35 XT Fiat 2.3 MJ	MAGIS 65 XT Fiat 2.3 MJ	MAGIS 66 XT Fiat 2.3 MJ	MAGIS 74 XT Fiat 2.3 MJ
PUISSANCE CV	130	130	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	15"	15"	15"	15"
VOIF ARRIFRE FI ARGIF	\$	\$	\$ \$	\$ \$
	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$ \$
CLIMATISATION	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$ \$
ABS	\$ \$	\$ \$	\$ \$	\$ \$
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER				
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	-
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	\$	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE Exterieur	\$	\$	S	S
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S
BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	2	2
INTERIEUR				
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	S	S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	•	S	S	
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	\$	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION CUISINE	-	S	S	-
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE	-	-	-	S
AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L) REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES (150 L)	S	S	S	-
SALLE DE BAIN				
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-	S	S	-
FENETRE DANS TOILETTE	S	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
ECLAIRAGE A LED	S	S	S	S
CAMERAL DE RECUL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE	S	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX				
EAUX PROPRES (L)	20 (100) / 120	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	105	115	115	105
PLACES / DIMENSIONS / MASSE				
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	5970x2310x2800	7410x2310x2800	7430x2310x2950	7330x2310x2800
PTAC	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	2783	3075	3075	2905
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	4	5	5	7
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	4	5	5	7
DIMENSIONS COUCHAGE	7	J	J	,
LIT ARRIERE		1900x1360	1850x1340	2160x920(760) (2)
	2160x1250	2120x680(540)	2120x685(540)	2030x1250 - 1930x600
LIT DINETTE		` ,	` ,	
LIT DE PAVILLON DIMENSIONS PORTILLONS	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)
	1070v600	1170v000 700v000	1170v000 1170v000	1070veno 1070veno
COFFRES (ouverture utile, mm) DIMENSIONS LANTERNEAUX	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
ANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	-	-
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / -
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800
LUMIERE EXTERIEURE	S	S	S	S
LUMIERE EXTERIEURE CHAUFFAGE	\$	\$	\$	S

charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.

Magis Profilés CHASSIS	MAGIS 82 XT	MAGIS 84 XT	Nacre Capucine  CHASSIS	NACRE 77
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	CHASSIS	Ford 2.0 TDI
UISSANCE CV	130	130	PUISSANCE CV	130 CV / 170 CV
IMENSIONS DES ROUES	15"	15"	DIMENSIONS DES ROUES	16"
OIE ARRIERE ELARGIE	S	S	VOIE ARRIERE ELARGIE	S
CLIMATISATION	S	S	CLIMATISATION	S
BS	S	S	ABS	S
IRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	ESP	S
EGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
RIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS,	S	S	REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S
SSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES ETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS,	-
IOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	C
MOQUETTE CABINE	Š	Š	RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	\$ \$
EXTERIEUR	,	Ü	RADIO AVEC COMMANDE AU VOLANT	\$ \$
TRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION	C	C	HOUSSES DE SIEGES CABINE MOQUETTE CABINE	\$ \$
OTALE DES PARTIES BOIS	S	S	EXTERIEUR	ა
AIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC	
ORTE CELLULE VITREE	\$	\$	ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	\$
MOUSTIQUAIRE	S	S	BAIES DOUBLE VITRAGE	S
OUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2	PORTE CELLULE VITREE	S
NTERIEUR	•	•	MOUSTIQUAIRE	S
IT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	S	BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2
IT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	- S	0	INTERIEUR	
AATELAS UPESPIDANTII	\$ \$	\$ \$	LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	-
MATELAS "RESPIRANT"  ORTE COULISSANTE DE SEPARATION	\$ \$	\$ \$	LIT ARRIERE REGLABLE EN	_
CUISINE	J	J	HAUTEUR (FLEXSPACE)	•
LAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	PANNEAUX ANTICONDENSATION	S
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE		· ·	MATELAS "RESPIRANT"	S
LES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S	-	PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	
EFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES ( 150 L)	-	S	CUISINE	2
SALLE DE BAIN			PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX) REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE	3
OUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	\$	AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S
ENETRE DANS TOILETTE	<u> </u>	S	SALLE DE BAIN	
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	•	•	DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	-
CLAIRAGE A LED	S	S	FENETRE DANS TOILETTE	S
AMERAL DE RECUL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S	EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
ANNEAU SOLAIRE	S	S	ECLAIRAGE A LED	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX	20 (100)	20 (100)	CAPACITE RESERVOIRS EAUX	
AUX PROPRES (L) AUX USEES (L)	115	115	EAUX PROPRES (L)	20 (100)
PLACES / DIMENSIONS / MASSE	110	110	EAUX USEES (L)	120
ONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7410x2310x2800	7410x2310x2800	PLACES / DIMENSIONS / MASSE	
TAC	3500	3500	LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7200x2310x3200
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3076	3076	PTAC	3500
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	2993
IOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	5	5	MASSE TRACTABLE	2 T
IOMBRE DE PLACES COUCHAGE	5	5+1	NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	6
DIMENSIONS COUCHAGE			NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	7
IT ARRIERE	1990x730 - 1890x730	2010x760 - 1960x760	DIMENSIONS COUCHAGE	
IT DINETTE	2120x680(440)	2120x680(540)	LIT ARRIERE	2120x800
IT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	LIT DINETTE	1250x1886 - 1680x66
DIMENSIONS PORTILLONS			LIT CAPUCINE	1960x1450
OFFRES (ouverture utile, mm)	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 1170x820	LIT DE PAVILLON DIMENSIONS PORTILLONS	
DIMENSIONS LANTERNEAUX			COFFRES (ouverture utile, mm)	1070x600 - 1070x600
ANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400	DIMENSIONS LANTERNEAUX	
ANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400	LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400
ANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	LANTERNEAU CENTRAL (mm)	-
ANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -	280x280 / 280x280	LANTERNEAU DINETTE (mm)	700x500
Anterneau Panoramique - Open SKY (mm)	1000x800	1000x800	LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -
UMIERE EXTERIEURE	S	S	CHAUFFAGE	
UMILAL LATERILUAL			OTIAGI TAGE	

**S** Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la

#### Riviera Profilés

CHASSIS	RIVIERA 65 XT	RIVIERA 66 XT	RIVIERA 82 XT	RIVIERA 84 XT
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ
PUISSANCE CV	130	130	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	15"	15"	15"	15"
/OIE ARRIERE ELARGIE	S	S	S	S
CLIMATISATION	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	S	S	S	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS.	-			-
ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	S	S	S	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S	S	S
MOQUETTE CABINE	S	S	S	S
EXTERIEUR				,
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION	_	_	_	_
TOTALE DES PARTIES BOIS	S	\$	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S	S	S
PORTE CELLULE VITREE	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S
	3 2	3 2	2	2
OUTEILLES DE GAZ (NBR)			4	
NTERIEUR	0	0	0	0
IT DE PAVILLON ELECTRIQUE	S	\$	S	S
IT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	S	S	-	0
PANNEAUX ANTICONDENSATION	S	S	S	S
MATELAS "RESPIRANT"	S	S	S	S
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	S	S	S	S
CUISINE				
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3	3	3
HOTTE ASPIRANTE	S	S	S	S
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE	0	0		0
AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	S	S	S	S
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES (150 L)	-	-	-	-
SALLE DE BAIN				
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S	S	S
ENETRE DANS TOILETTE	S	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	-			
	S	S	S	S
CLAIRAGE A LED	S	S S	S S	\$ \$
CAMERAL DE RECUL INTEGREE AU RETROVISEUR		_		
PANNEAU SOLAIRE	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
CAPACITE RESERVOIRS EAUX	00 (100)	00 (100)	00 (100)	00 (400)
EAUX PROPRES (L)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)
EAUX USEES (L)	115	115	105	115
PLACES / DIMENSIONS / MASSE				
ONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7410x2310x2800	7430x2310x2950	7410x2310x2800	7410x2310x2800
TAC	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3075	3075	3075	3075
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	5	5	5	5
NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	5	5	5	5+1
DIMENSIONS COUCHAGE				<u> </u>
IT ARRIERE	1900x1360	1900x1340	1990x730 - 1890x730	2010x760 - 1960x760
	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)
IT DINETTE				
IT DE PAVILLON	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
DIMENSIONS PORTILLONS			070400 500 000	
OFFRES (ouverture utile, mm)	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 1170x820
DIMENSIONS LANTERNEAUX				
ANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
ANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
ANTERNEAU DINETTE (mm)	-	-	-	-
ANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280	280x280 / 280x280
ANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800
` '	S	S	S	S
UMIERE EXTERIEURE	ა	ა	ა	ა
CHAUFFAGE	C	C	C	C
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w)	\$ \$	S S	\$ \$	S S
OMMANDE CP PLUS POUR COMBI				

charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.

	M	izar	Intégraux
--	---	------	-----------

CHASSIS	MIZAR 65	MIZAR 66
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ
PUISSANCE CV	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	16"	16"
VOIE ARRIERE ELARGIE	S	\$
CLIMATISATION	S	S
ABS	S S	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	\$	S
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS, ASSISE INCLINABLE, ACCOUDOIRS REGLABLES	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	\$	S
HOUSSES DE SIEGES CABINE	S	S
MOQUETTE CABINE	<u> </u>	\$
EXTERIEUR		
STRUCTURE DE COQUE EXPS AVEC ELIMINATION TOTALE DES PARTIES BOIS	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE SEITZ	S	S
PORTE CELLULE VITRAGE SEITZ	\$ \$	\$
MOUSTIQUAIRE	S	\$ \$
MOUSTIQUAIRE BOUTEILLES DE GAZ (NBR)	2	2
BUUTEILLES DE GAZ (NBK) INTERIEUR		۷
LIT DE PAVILLON ELECTRIQUE	- S	- S
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR (FLEXSPACE)	\$ \$	\$ \$
PANNEAUX ANTICONDENSATION		
MATELAS "RESPIRANT"	\$ \$	\$ \$
PORTE COULISSANTE DE SEPARATION	ა	5
CUISINE	2	2
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3	3
HOTTE ASPIRANTE	U	0
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	-	-
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES ( 150 L)	S	S
SALLE DE BAIN		
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S
FENETRE DANS TOILETTE	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
ECLAIRAGE A LED	S	S
CAMERAL DE RECUL INTEGREE AU RETROVISEUR	S	S
PANNEAU SOLAIRE	S	S
CAPACITE RESERVOIRS EAUX		
EAUX PROPRES (L)	20 (120)	20 (120)
EAUX USEES (L)	110	110
PLACES / DIMENSIONS / MASSE	110	110
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	7380x2320x2890	7380x2320x2890
PTAC	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3160	3160
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T
MASSE TRACTABLE  NOMBRE DE PLACES HOMOLOGUEES	4	4
NOMBRE DE PLACES HOMOLOGOLES  NOMBRE DE PLACES COUCHAGE	4	4
	4	4
DIMENSIONS COUCHAGE	1900x1360	1890x1400
LIT ARRIERE	1900X1300 -	1890X1400 -
LIT DINETTE	1900x1350	
LIT DE PAVILLON	19001300	1900x1350
DIMENSIONS PORTILLONS	000v1150	000v11E0
COFFRES (ouverture utile, mm)	900x1150	900x1150
DIMENSIONS LANTERNEAUX	400×400	400v400
LANTERNEAU ARRIERE (mm)	400x400	400x400
LANTERNEAU CENTRAL (mm)	400x400	400x400
LANTERNEAU DINETTE (mm)	500x700	500x700
LANTERNEAU TOILETTE / DOUCHE (mm)	280x280 / -	280x280 / -
LANTERNEAU PANORAMIQUE - OPEN SKY (mm)	-	-
LUMIERE EXTERIEURE	\$	\$
CHAUFFAGE		
		e
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ (4000 w) COMMANDE CP PLUS POUR COMBI	\$ \$	\$ \$



CHASSIS	KYROS K3	KYROS 2	KYROS 2	KYROS 5
	EXPERIENCE	EXPERIENCE	PRESTIGE	EXPERIENCE
CHASSIS	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ	Fiat 2.3 MJ
PUISSANCE CV	130	130	130	130
DIMENSIONS DES ROUES	15"	15''	15''	15''
CLIMATISATION	0	0	S	0
ABS	S	S	S	S
AIRBAG PASSAGER	0	0	S	0
REGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITEUR	0	0	S	0
SIEGES CONDUCTEUR ET PASSAGER PIVOTANTS	S	S	S	S
FERMETURE CENTRALISEE	S	S	S	S
RETROVISEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS	-	-	S	-
ANTENNE INTEGREE AU RETROVISEUR	-	-	S	-
PACK JOY (RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES, PRÉDISPOSITION AUTORADIO, AIRBAG PASSAGER)	0	0	S	0
EXTERIEUR				
ISOLATION INTERIEURE - EPS EVO (FIBRE DE VERRE + ALUMINUM)	S	S	S	S
BAIES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S
COFFRE A GAZ (NBR DE BOUTEILLES - 7 KGS)	2	2	2	2
MARCHE-PIED ELECTRIQUE	0	0	S	0
PACK HORS GEL	0	0	S	0
LUMIERE EXTERIEURE AVEC GOUTTIERE	-	-	S	-
INTERIEUR			J	
	2	2	1	2
LANTERNEAU 400x400 mm	2	۷	1	۷
LANTERNEAU 700x500 mm CUISINE	•	-		•
	2	0	0	0
PLAQUE DE CUISSON (NBR DE FEUX)	3 S	3 S	3 S	3 S
HOTTE ASPIRANTE	3	ა	ა	ა
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES AVEC TIROIR 9 BOUTEILLES (140 L)	-	-	-	-
REFRIGERATEUR CONGELATEUR TRIMIXTE AES ( 150 L)	<u> </u>	S	\$	S
SALLE DE BAIN	•	•		
FENETRE DANS TOILETTES	S	S	\$	\$
LAVABO MOBILE COULISSANT	\$	\$	\$	\$
CHAUFFAGE				
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU A GAZ	-	-	4000 W	-
CHAUDIERE UTILISANT LE CARBURANT DU VEHICULE + CHAUFFE-EAU A GAZ	4000 W	4000 W	-	4000 W
CAPACITE RESERVOIRS EAUX				
EAUX PROPRES (L)	90	100	100	90
EAUX USEES (L)	90	90	90	90
PLACES / DIMENSIONS / MASSE				
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (mm)	5420x2050x2610	5995x2050x2610	5995x2050x2610	5995x2050x2610
MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (KG)	3300	3300	3300	3300
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) (+/- 5%)	2825	2955	2955	2975
PLACES HOMOLOGUEES	4	4	4	4
PLACES COUCHAGE	2	3	3	5
MASSE TRACTABLE	2 T	2 T	2 T	2 T
DIMENSIONS COUCHAGE				
LIT ARRIERE (mm)	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1440 - 1860x1320
LIT DINETTE (mm)	1650x900	1800x970	1800x970	1800x970
LIT DINETTE TRANSVERSAL (1800x670)	0	-	-	-
	-	0	0	0

**S** Standard - Not applicable

Masse du véhicule homologué. Comprend: conducteur (75 Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 20 l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.







