

2019

Nacre | Magis | Kyros





grande expérience, forte personnalité, sécurité, qui sait maintenir ses valeurs dans les temps.

CI est en train de remporter un succès de plus en plus grand en Europe et à l'international. C'est également un modèle de production parmi les plus significatifs de l'industrie européenne du camping-car.

Marque historique connue au niveau internationale, CI sait offrir un produit compétitif au niveau du prix et des équipements, à l'avant-garde en ce qui concerne les excellentes techniques de construction adoptées.

CI est partout proche du client avec un excellent service.

Des centaines de points de vente qualifiés distribuent aujourd'hui la marque Cl. Un réseau de vente étendu couvre les principaux pays européens. C'est grâce à ses partenaires de distribution que CI est proche partout de son public ; il est prêt à satisfaire, avec des outils appropriés et une vaste gamme de services pré et après-vente, toutes les exigences de ses

Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits allant de pair avec les habitudes et les exigences de cultures différentes, des agences de distribution situées sur le territoire, du personnel local : voilà les atouts de Cl pour un succès de plus en plus grand sur les marchés internationaux.



le choix des valeurs en terms de qualité, fiabilité et service

Un des principaux avantages lorsqu'on choisit une grande marque est la certitude de bénéficier d'une qualité de produit aux niveaux maximums que permettent aujourd'hui les technologies, les matériaux et un processus industriel complexe.

Voilà les raisons qui motivent le choix de

CI, qui travaille, jour après jour, à améliorer ses produits et ses services, en adoptant la qualité comme priorité pour que le produit puisse bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.

CI, à portée d'un clic!

www.caravansinternational.fr


tous les details du produit, photos de modèle, réseau de vente.

Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup plus.

Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web **CI**!



CI, les certitudes



+ d'isolation, + de protection, + de silence.

La technologie de construction de la cellule est en mesure de garantir une protection absolue de votre camping-car.

Ainsi, le Noise Reduction System réduit le bruit à l'intérieur du véhicule pendant la marche.



Le camping-car « respire »

grâce à une répartition interne correcte de l'air qui en facilite la circulation, uniformise la température et évite la formation de condensation.



Des implantations où l'espace est conçu en fonction des exigences quotidiennes tout en améliorant au maximum la fonctionnalité et la

facilité d'utilisation.



Dans de bonnes mains avec le camping-car « sous contrôle ».

Cl met au service de chaque campingcar produit toute son expérience et ses compétences. Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue suit chaque camping-car pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, à partir de la conception jusqu'à la livraison.



Une **soute** conçue pour emporter votre indépendance partout et à tout moment.



L'italien aux allures « nordiques ».

Toujours à votre aise à l'intérieur du véhicule, indépendamment de la température externe : un camping-car conçu et construit pour être utilisé dans les climats les plus froids.











la protection absolue à votre camping-car sur le plan de:



✓ Meilleure isolation technique et acoustique, durable dans le

temps, grâce à la structure des parois entièrement sans bois

✓ Meilleure protection contre les agents atmosphériques grâce à des matériaux non périssables et résistants, à longue durée de vie.

✓ Meilleure résistance structurelle: les matériaux utilisés sont résistants à l'humidité, la chaleur et la grêle.

✓ Isolation totale des zones en contact avec l'extérieur, grâce à des matériaux extrêmement isolants comme le plastique extrudé périmétrique ou le PS extrudé à l'intérieur.

> ✓ Protection totale du plancher à l'extérieur contre tous les agents atmosphériques et l'usure de la route.

> > **✓** Résistance maximale contre les chocs, réparations et entretien faciles.

> > > Extreme Protection System EVO!

meilleure isolation et une plus grande résistance. Le bas de caisse en fibre de verre offre en effet une protection contre l'érosion extérieure et l'usure, une protection contre les impacts de pierres ou gravillons de l'asphalte et une protection contre le sel sur les routes et l'humidité.

Structure du plancher en PS extrudé avec une grande épaisseur de 54 mm : meilleure résistance structurelle et résistance optimale contre les chocs.


La protection périmétrique en extrudé, résistante pour une capacité de charge accrue, empêche les ponts thermiques et l'absorption d'eau.

Revêtement intérieur PVC.

Polyester extérieur antigrêle

Polyester à l'intérieur

Matériau composite dans les zones en contact avec l'extérieur. L'utilisation de ce matériau empêche la formation de ponts thermiques à l'intérieur de l'habitacle pouvant entrainer de la condensation ou une perte de chaleur. Epaisseur du toit avec inserts en PS extrudé pour une meilleure isolation et protection. Elimination totale des parties en bois.



Parois

Polyester extérieur antigrêle.

PS extrudé dans toutes les parois : n'absorbe pas l'eau ce qui limite les infiltrations à l'intérieur du véhicule. Elimination totale des parties en bois. Plastique extrudé haute densité périmétrique : empêche tout contact entre l'intérieur et l'extérieur ce qui évite la pénétration d'eau à l'intérieur des

Parois internes en fibre de verre, résistant à l'humidité et sans ponts thermiques pouvant entrainer de la condensation ou une perte de chaleur.





Noise Reduction Technology

Une protection en matériau moelleux est interposée entre le mobilier et la caisse externe. Une entretoise en matière plastique sépare le plancher et le longeron du châssis.

Noise Reduction Technology assure un plus grand confort au cours du voyage et supprime les bruits parasites, ceci grâce à une meilleure qualité de construction et de liaison entre les éléments.



made to breathe le véhicule respire



Parce qu'un camping-car ne peut pas être seulement bien isolé de l'extérieur,



✓ Aération permanente

à l'intérieur de tous les placards. Les meubles hauts sont installés en laissant un espace avec la paroi du camping-car favorisant ainsi une **répartition uniforme de l'air** et évitant la formation de condensation ou de moisissures.

✓ Une ouverture spécifique garantit la **libre circulation** de l'air à l'intérieur des meubles hauts.

Made to breathe

Grâce à ce système de circulation de l'air à l'intérieur de la cellule, CI offre des véhicules qui "respirent".

Le dispositif "**Breathe**" (Respirer) favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périmétriques et évite la formation de la condensation.



Des panneaux anti-condensation écartés de la paroi dans l'espace séjour et l'espace nuit permettent la circulation de l'air et de la chaleur.





Découvrez Breathe

L'italien avec un penchant nordique!



Conçu pour être distribué du nord de l'Europe à l'Italie du Sud, chaque véhicule CI adopte des technologies et des matériaux qui assurent de hautes performances et une isolation parfaite.

Pour se sentir toujours à son aise dans son véhicule, indépendamment de la température extérieure, Cl offre la technologie qui vous sert!

Les spécifications figurant sur ces pages

peuvent faire référence seulement à

certains modèles de la gamme.

Vacances d'hiver incluses

Améliorez davantage encore votre confort avec les accessoires d'origine:

√ Chauffage au gaz ou gazole combiné 6000 W avec CP Plus, calorifugeage du réservoir et sonde électrique, tuyaux extérieurs chauffés électriquement, calorifugeage de la marche d'entrée et rideau de cabine à gros pouvoir thermique.

✓ Pare-brise chauffant et dégivrant. Il protège contre le rayonnement solaire tout en diminuant la chaleur transmise à l'intérieur.

✓ Plancher chauffé électriquement.

√ Tuyaux calorifugés.

✓ Chauffage au gaz ou gazole augmenté.

sous les climats les plus froids, avec des techniques de construction adaptées, des matériaux performants et des équipements spécifiques testés en chambre d'essai climatique.










lde est un système de chauffage avec fluide caloporteur qui est chauffé par le biais d'une chaudière à gaz.



Adoptant le même principe qui caractérise les installations domestiques, une pompe fait circuler le liquide chauffé dans un circuit de radiateurs reliés les uns aux autres. Les radiateurs chauffent l'air qui se diffuse dans le camping-car de manière homogène à travers les bouches installées sur les meubles hauts. L'air froid descend vers le bas ; aspiré par les fentes au niveau du plancher, il va être réchauffé avant de repasser en circulation.

Découvrons les avantages du chauffage à l'aide d'un fluide caloporteur.

✓ Atmosphère saine et sans poussière suspendue ou sensation d'air sec

✓ Chaleur homogène et pendant plus longtemps

9

✓ **Silence** et absence de ventilation

✓ **Production continue** d'eau chaude.

Un camping-car conçu et construit pour être utilisé aussi


Disponible sur certaines modeles de la gamme Magis, demander à votre concessionnaire.

Les grands projets ont besoin

d'espace

Tout ce que vous souhaitez mettre dans la soute!

Jusqu'à 300 kg de charge utile (poids pouvant être chargé techniquement, qui influe sur les de la charge utile totale). Hauteur interieure jusqu'à 1350 mm (selon les modèles).



Fait. comme il se doit.

- **✓** Revêtement inférieur en polyester et supérieur en **polyester** et PVC, pour une plus grande isolation thermique et résistance mécanique.
- ✓ Avec bouches d'aeration.
- ✓ Double serrure de fermeture sur chaque porte pour davantage de sécurité.
- ✓ Protection contre l'humidité des portes de la soute grâce à des joints en caoutchouc anti-pluie, anti-éclaboussures et anti-gel pour protéger basses températures.







Facile à charger.

Double porte d'accès à la soute, côté passager et côté conducteur. Chargement accessible des deux côtés. Les portes s'ouvrent à **180 degrés**: chargement extrêmement facilité. Vaste passage, dimensions parmi les plus grandes de la catégorie (Gamme Nacre).



Si souple qu'il se plie à toutes vos nécessités.

Voulez-vous plus d'espace ? **Réglez le volume de la soute** pour charger davantage... ou obtenir une chambre plus grande!

Flex Space,

système de lit à hauteur variable pour offrir un espace et un chargement flexibles.





Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Nacre 90 M le sportif dans l'âme



Équipement de la paroi avec des barres en aluminium pour la fixation d'équipements personnalisés.

Éclairage intérieur à leds.

Espace intérieur et étagères pour équipements (compresseurs, boîtes à outils, etc.).

Deux armoires pour ranger les vêtements de sport, dont une entièrement extractible.







Grand comme votre passion! Une exclusivité CI.

Quel que soit le sport que vous pratiquez, choisissez de le vivre toujours intensément avec le modèle Cl Nacre 90 M : un modèle nouveau et exclusif qui vous permet de vous consacrer pleinement à votre passion tout en conservant votre confort! Maxi soute pour motos, vélos guads, karts, atelier mobile, zone de rangement des outils.







des espaces bien étudiés



Des espaces bien étudiés







Espaces conçus par des mains

expertes, dans un dialogue continu entre possibilité d'exploitation, nécessités et facilité d'utilisation. Cl, un camping-car bien fait, en mesure d'assurer:

- ✓ Des espaces pour vivre pleinement
- ✓ De l'espace pour tout
- ✓ Des matériaux performants adaptés à une utilisation quotidienne

Des portes coulissantes protégeant votre vie privée séparent la zone jour/nuit.



Prises USB pour recharger vos smartphone, vos tablettes à plusieurs endroits.

Un plancher sur un seul niveau.


Marchepied rabaissé pour faciliter

l'accès au camping-car.

sans aucune marche.



Table rabattable pour un espace modulable: la solution parfaite pour agrandir l'espace. Table orientable à 360°.



Éclairages LED : de meilleures performances d'éclairage tout en réalisant des économies d'énergie, faible consommation, plus grande autonomie, augmentation de la durée de vie des batteries. Eclairage uniforme et agréable grâce à l'éclairage indirect par bandes ou cadres lumineux; spot à leds pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage ou pour avoir davantage de lumière directe; lumières de courtoisie au sol pour s'orienter correctement même la nuit.



Chauffage de l'espace intérieur uniforme grâce à des bouches d'air chaud sur l'ensemble du plancher, avec une attention particulière aux zones les plus critiques et exposées de la cellule comme la cabine de conduite, la soute arrière, l'espace nuit et la capucine.





- ✓ Eclairage extérieur sur la porte d'entrée pour davantage de sécurité et la certitude de ne plus avoir à chercher ses clés dans le noir*.
- **✓** Fermeture centralisée télécommandée** pour la porte d'entrée et les portes de la cabine de conduite.
- ✓ Caméra de recul de série : elle offre davantage de sécurité pendant les manœuvres et permet également de visualiser l'arrière du véhicule pour une meilleure sécurité pendant la conduite.

De plus, des équipements de série qui garantissent, en après-vente auprès du concessionnaire, un montage facile et sûr d'accessoires, sans compromettre la structure du camping-car ou des installations intérieures.

15

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

^{*}sauf sur la gamme Nacre

^{**} en option sur la gamme Nacre

dans la cuisine, une place pour chaque chose


Flexibilité et praticité,,

comme dans une vraie cuisine.

Comme chaque espace du camping-car, la cuisine doit également correspondre à des exigences précises, parmi lesquelles, en premier lieu, associer la liberté de mouvement avec la praticité d'une gestion parfaite de l'espace.

Les cuisines Cl, en plus d'être accueillantes, se caractérisent par leur ergonomie et leurs fonctionnalités grâce à des solutions qui :


- √ facilitent les activités quotidiennes de cuisson, de lavage et de nettoyage,
- ✓ permettent d'optimiser l'espace disponible, et incluent de vastes zones de rangement.



- √ plan de travail résistant,
- **√** électroménager de qualité,
- √ mobilier de qualité,
- ✓ grands rangements.









Réfrigérateurs jusqu'à
150 l avec compartiment
congélateur, ou de 140 l slim
pour davantage d'habitabilité
intérieure avec congélateur et
porte-bouteilles, avec choix
d'énergie automatique
220 V, 12 V ou gaz (en fonction
des modèles).



Social Kitchen
2350 mm de largeur extérieure
pour plus d'espace intérieure!

Un grand couloir permet de cuisiner, passer, s'arrêter... le tout sans se géner !
Un espace où le plaisir de cuisiner se joint tout naturellement avec le plaisir de la convivialité.

dans la cuisine, tout à portée de main et de l'espace pour tout



Cuisine en L

Possibilité de mouvement et d'action dans un espace plus compact: gestion

facilitée des opérations de lavage, de cuisson et de préparation des aliments.

Espace accueillant où les feux de cuisson, le réfrigérateur et les rangements sont à portée de main.

Le plan de travail déjà vaste peut être agrandi grâce au couvercle de l'évier et au couvercle en verre des feux de cuisson.

Espace suffisant pour des réfrigérateurs grande capacité. Rangement garanti par de grands meubles coulissants ou de profonds tiroirs, souvent associés à des colonnes de rangement à extraction totale.

Grand tiroirs à fermeture automatique amortie (soft-close) et blocage de la fermeture: davantage d'espace, meilleur accès et meilleur rangement par rapport aux meubles pour un grand espace de rangement.



Emplacement bouteilles de gaz rabaissé dans un logement spécifique qui ne prend pas de place à la cuisine. La position rabaissée facilite également le remplacement des bouteilles de gaz vides.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Cuisine longitudinale

Disponible en version maxi ou plus compacte: toutes les fonctions le long d'une seule paroi.

Surface de travail extensible

en quelques gestes grâce à des plans supplémentaires rabattables. Grande **liberté de mouvement dans le couloir, davantage d'aération et de luminosité** du fait que la fenêtre est très large.




bien dormir et dormir plus longtemps

Pour se réveiller de bonne humeur: Matelas respirant en tissu technique matelassé dans la partie inférieure et polyester matelassé dans les parties supérieurs et latérales.

Fenêtres latérales pour une bonne aération dans l'espace nuit.

Lanterneau au-dessus du lit pour avoir

davantage d'air ou regarder le ciel.





Sommiers à lattes.



Éclairage de courtoisie à LED nocturne au sol. Spots à leds sous les meubles hauts pour avoir davantage de lumière directe pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage.

Lit central

Une véritable chambre avec un lit de grandes dimensions, avec des dimensions véritablement optimales, jusqu'à 150 cm de largeur, pour 190 de longueur, doté sur certains modèles d'un **dosseret relevable**. Accompagné de deux tables de chevet à droite et à gauche, pour poser des livres, des boissons ou des accessoires, et penderies.


Accès facilité des deux côtés grâce aux marches, ainsi que des niches porte-objets, avec un passage aisé au pied du lit,

avec sommier relevable qui permet d'accéder à l'espace de rangement sous le lit. Confidentialité maximale garantie par des portes coulissantes qui séparent l'espace jour de l'espace nuit, associé à une salle de bains et une douche, habituellement séparées dans deux espaces différents. En association avec Flex Space, système de lit relevable, on dispose d'une plus grande flexibilité dans l'accès au lit ou dans les



Lit central avec salle de bains transversale:

Espace variable dans l'espace nuit, lit **facilement accessible**, doté d'étagères d'appui et **de penderies** des deux côtés, **La salle de bains est positionnée transversalement au pied du lit** et est séparée de la chambre grâce à deux portes coulissantes, une entre la chambre et la salle de bains et une entre la chambre et la douche. **Zone dressing et grand espace de mouvement.**



Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Lits jumeaux

Deux lits simples longitudinaux de dimensions généreuses, accès aux lits facilité tgrâce à des marches larges qui peuvent également être utilisées pour le rangement, dotés d'un plan d'appui au centre et de meubles hauts. **Penderie** sous les lits avec accès garanti par des portes à l'avant ou par le haut avec un système de levage du sommier rabattable. Des coussins supplémentaires fournis de série et des

rallonges en bois permettent de **transformer les lits simples** en un confortable lit double transversal.

Chauffage périmétrique grâce à des bouches spécifiques situées sur les parois latérales des lits. En option sur les modèles 84 le système Flex Space, système de lit relevable pour un espace et un chargement flexibles.



Lit transversal avec soute


Excellente exploitation de l'espace avec le lit parfaitement intégré sur toute la largeur du véhicule au-dessus de la soute, Penderie située à côté du lit; Meuble de pavillon situés au-dessus du lit contribuent au rangement.

Accès au lit garanti par une échelle intégrée ou à extraction au pied du lit. Chauffage périmétrique grâce à des bouches spécifiques situées sur les parois latérales du lit. En association avec **Flex Space**, système de lit relevable, on dispose **d'une plus grande**




Lit transformable en dinette

Pour l'hôte le plus attendu ou inattendu! La dinette se transforme en un lit supplémentaire. Facile à transformer : il suffit de baisser la table et d'insérer le coussin et une place de couchage supplémentaire est immédiatement disponible.



Capucine

Un lit double toujours prêt, beaucoup de place pour dormir, beaucoup de place pour déposer des objets plus encombrants pendant la journée, beaucoup de place habitable grâce à une hauteur interne au centre de 700 mm, relevable pour faciliter l'accès à la cabine. Aération, luminosité et chauffage sont garantis par des fenêtres, un lanterneau et des bouches positionnées correctement.



Lit de pavillon électrique

Habitabilité et encombrement minimum **le jour,** quand il est fermé, **confort** et praticité, simplement en baissant électriquement le lit, **la nuit,** en fonction des modèles, les dimensions permettent un usage simple ou double ; sur certains modèles, il atteint des dimensions max. de 136 cm de largeur, et peut être bloqué en plusieurs positions en hauteur, **même quand il est baissé, la dinette et la cuisine restent utilisables.**



Lits superposés transversaux

Lits de grandes dimensions, grande flexibilité avec le lit inférieur qui peut être relevé pour donner de la place et permettre l'accès à la soute. Modèles exclusifs Cl, Magis 74 XT, 7 places homologuées et 7 couchages, une maxi dinette en vis-à-vis. Nacre 79 M avec lit superposé double à 4 places avec un deuxième lit double relevable pour choisir entre 4 couchages doubles fixes arrière ou un espace de rangement quand le lit n'est pas utilisé.







- Meubles volumineux et avec miroir pour ne renoncer à rien. Éclairage intégré dans le miroir.
- ✓ Prise de 230 V pour sèche-cheveux ou rasoir électrique.
- ✓ Porte-serviettes.
- ✓ Lavabo avec mitigeur monocommande pour mieux régler la température et le flux de l'eau.
- ✓ Aération et luminosité garanties par la présence de fenêtres et lanternau et avec un turbovent sur le toit sur certains modèles.
- ✓ Sur certains modèles, une barre dans la cabine de douche peut servir pour mettre à sécher les vêtements de sport ou pendre des vêtements longs.
- ✓ Cabine de douche avec une bonne habitabilité interne et une hauteur jusqu'à 195 cm (Nacre 65 XT), dotée de tablettes porte-objets, d'un mitigeur monocommande et d'une douchette amovible.
- ✓ Double évacuation au sol : l'eau s'évacue plus facilement même quand le camping-car n'est pas stationné parfaitement à l'horizontale, sur certains modèles.




Salle de bains centrale

disponible dans les modèles avec lit transversal, lits superposés, de plus ou moins de **7 mètres**. Ce type de salle de bains garantit une grande liberté de mouvement et un grand confort. La douche est séparée de la salle de bains par une porte rigide et est dotée de tablettes porte-objets. Le mobilier de la salle de bains est en bois avec de grands espaces pour ranger les accessoires. Cette solution offre habituellement de grands miroirs et une bonne luminosité et aération.

Salle de bains avec douche indépendante

Le maître mot de cette solution d'habitation est « polyvalence » car l'espace peut ici être optimisé au mieux en garantissant une grande capacité de mouvement à l'intérieur du campingcar. Les avantages : utilisation séparée et contemporaine des deux espaces, davantage de place pour le passage vers l'espace nuit exploitable comme dressing, intimité maximale garantie par la porte coulissante.



les performances et la sécurité naissent ici

Tous les modèles CI sont construits sur des châssis conçus spécifiquement pour la transformation en

de performances mécaniques, mais également de la sécurité sur route, du meilleur confort d'habitation pendant le voyage et pendant les arrêts ainsi que la durée dans le temps.

camping-car en tenant compte non seulement

Caractéristiques:

- ✓ Châssis spécifique pour camping-cars avec centre de gravité rabaissé pour un meilleur accès à la cellule.
- ✓ Le châssis en acier à longerons et traverses, plat et résistant, permet un parfait aménagement de l'espace d'habitation.
- √ Voie arrière élargie, pour une meilleure stabilité sur route et un meilleur confort d'habitation.



Ford Transit Chassis est équipé du nouveau moteur Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponible avec des puissances de 130 et 170 chevaux, qui améliore les performances et réduit les émissions de CO2, conformément aux exigences Euro 6.




Fruit de la collaboration continue avec les constructeurs, Fiat Ducato est l'union parfaite entre le châssis et la cellule d'habitation. Nombreux aménagements pour faciliter la transformation, système électrique spécifique et cabine conçue avec des montants renforcés et un toit prédécoupé.

Chassis Spécial:

- Spécifique pour camping-cars, présentant une résistance élevée à la torsion, plus bas pour faciliter l'accès à bord, léger et fonctionnel. Avec suspensions à roues indépendantes, barre anti-roulis avant et arrière de série.
- ✓ Châssis rabaissé de 15 cm pour réduire la hauteur par rapport au sol et offrir une meilleure stabilité.
- ✓ Voie arrière élargie : I 980 mm, meilleure stabilité et davantage d'espace pour la cellule d'habitation. Sièges cabine « captain chair », avec appuie-tête intégré, dossier plus large, meilleur maintien latéral, double accoudoir. Sur plaque pivotante, en plus d'être réglables en hauteur et en inclinaison, ils peuvent pivoter à 180° et, une fois tournés, peuvent coulisser vers l'avant pour se rapprocher de la dinette.

Phares en hauteur plus grande largeur du faisceau lumineux sur la route et moindre endommagement.



ASR système anti-patinage pour limiter la perte d'adhérence des roues.

ESP programme électronique de stabilité pour un bon équilibrage du véhicule.

Cruise Control.

ABS pour éviter toute perte de contrôle.

Airbag conducteur et passager de série.

ESC contrôle électronique de la stabilité, surveille l'avancement du véhicule en aidant le conducteur à garder le contrôle.

Sièges cabine réglables et pivotants à 180°, dotés d'un accoudoir intégré et d'un appuietête, pour trouver la position appropriée pendant la conduite et

> Radio avec commandes au volant. Dans la cabine, grand espace pour les bouteilles, les téléphones et les cartes et guides touristiques.


les arrêts.

En option

✓ La boîte de vitesses automatique SelectShift à six rapports pour une expérience de conduite relaxante. Non disponible pour le châssis 4 100 kg et avec une limite de I 000 kg pour le crochet d'attelage.

✓ Possibilité de châssis 4 100 kg.





Turbo-Diesel Euro 6 disponibilité de

Moteurs

nombreuses variantes de moteur, couple élevé au régime maximal pour une accélération performante, réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Possibilité de châssis de 3 650 kg ou 4 250 kg ou 4 400 kg.

Les meilleurs équipements en cabine:

Cruise Control avec Limiteur de vitesse.

Système ASB: les roues ne se bloquent pas en cas de freinage brusque, ce qui aide à garder la trajectoire.

ASR: empêche le patinage des roues motrices pendant l'accélération au démarrage.

ESC: surveille l'accélération, la vitesse et l'adhérence.

Parmi les options, vous pouvez également choisir :

Le volant, avec l'inclinaison typique d'une voiture,

peut être réglé dans l'axe sur une course de

rangement pour smartphone ou lecteur mp3.

Le tableau de bord inclut un porte-bouteilles et une niche

porte-objets, ouverts ou fermés, un porte-gobelets intégré, un

50 mm.

- ✓ Traction +: dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule, système d'assistance en côte Hillholder, ou en descente Hilldescent et dispositif d'aide à la traction en cas de faible adhérence d'une seule roue motrice.
- ✓ Boîte de vitesses robotisée: augmente le confort de conduite avec une réduction de la consommation jusqu'à 5%.
- ✓ TPMS: contrôle de la pression des pneus pour davantage de sécurité et une consommation et des émissions réduites.

Climatisation manuelle



véhicules Under Control

Parce que nous sommes conscients que la satisfaction de nos clients dépend principalement de la qualité de nos produits.


Cl met à disposition de tout camping-car produit son expérience et sa compétence, de la conception à la livraison. Elles le suivent pendant toute la phase de production avec **des essais et des tests conformes** aux normes européennes.



Vérification du bon fonctionnement et de la bonne installation des circuits



Vérification de la bonne installation des circuits hydrauliques.



Vérification du bon fonctionnement des conduites de gaz.



Essais au cours de la phase de recherche et développement et de prototypage.

Tests spécifiques en chambre d'essai climatique pour vérifier l'étanchéité, la durée et les performances des matériaux sélectionnés, à des températures extrêmes chaud/froid.



Tests de performances sur les composants employés : durée de vie, résistance aux contraintes, fiabilité et conformité à la réglementation européenne lors de la conception du groupe « ceintures de sécurité ».



Essai du produit fini.





Essai d'étanchéité contre les infiltrations sur 100 % des véhicules sortis de la production, avant la livraison.

Essais des circuits du gaz par du personnel certifié selon le protocole allemand DVGW.





Pesage électronique de 100 % des véhicules avant la livraison et certification écrite du poids de son véhicule pour le client final.

che

100 contrôles statistiques sur un pourcentage de véhicules produits : essais esthétiques, fonctionnels, bruit, montage.





Si vous aimez les vacances en plein air, mais que jusqu'à présent, vous n'avez jamais pu partir en camping-car, **voilà** la solution

- ✓ Choisissez votre porteur: chaque modèle de camping-car profilés ou capucines est disponible au choix sur châssis Fiat ou Ford.
- ✓ 15 modèles entre profilés lit de pavillon, capucines et intégraux.

 Différentes longueurs de 6.47 à 7.45 m.
- ✓Le rapport équipements-prix parmi les plus compétitifs du marché: Nacre, à un prix extrêmement compétitif, tout équipé.
- ✓ Vaste cuisine: grâce à une largeur de 2.35 m extérieure, la cuisine propose un grand espace intérieur pour plus de confort et d'habitabilité ce qui permet de cuisiner et d'avoir le passage en même temps!








profilés


















capucines







intégraux









TOUT INCLUS

- Climatisation manuelle
- Airbag conducteur et passager
- Régulateur de vitesse
- ESP (Ford)
- Antenne intégrée
- Autoradio Bluetooth avec commandes au volant (Ford)
- Prédisposition autoradio (Fiat)
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Panneau solaire
- Caméra de recul
- Porte cellule avec fenêtre
- Moustiquaire de porte cellule
- Sièges pivotants avec housses de sièges (selon modèles)
- 5° place homologuée (selon modèles)
- Sommier à lattes
- Support TV
- Open sky, lanterneau panoramique au dessus de la cabine (profilés)
- 6 ans de garantie étanchéité
- 5 ans de garantie mécanique (Ford)






31



Nacre 87 XT




Nacre 67 XT, 87 XT, 67 Integral, 87 Integral



Nacre 65 XT, 65 Integral



Nacre Integral






Nacre 67 XT, 87 XT





Nacre 65 XT, 65 Integral



Nacre 63 XT, 87 XT





Nacre 77 M, 79 M





Nacre 63 XT, 65 XT, 84 XT, 65 Integral, 84 Integral



Nacre 84 XT, 85 XT, 87 XT



Nacre 90 M





Nacre 79 M, 95 M





- Tout inclus
- Climatisation manuelle
- Airbag conducteur et passager
- Régulateur de vitesse
- Antenne intégrée et prédisposition autoradio
- Porte cellule avec fenêtre
- Moustiguaire de porte cellule
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Sièges pivotants avec housses de sièges (selon modèles)
- 5° place homologuée (selon modèles)
- Sommier à lattes
- Flex Space (lit arrière réglable en hauteur)
- Open sky, lanterneau panoramique au dessus de la cabine (profilés)
- Caméra de recul
- Panneau solaire
- 6 ans de garantie étanchéité

Un camping-car extraordinaire sous tous ses aspects : grâce à la recherche et à l'optimisation constantes, il a atteint un summum sur le plan de la qualité, de la fiabilité, de la robustesse et de la valeur dans le temps.

- ✓ Vous avez le choix parmi 15 modèles; trois choix de camping-cars: profilés lit de pavillon, intégraux et capucines.
- ✓ Dans la cuisine, chaque chose a sa place, avec des tiroirs profonds et des paniers à fermeture amortie, des placards de pavillon pour plus d'espace de rangement. Des paniers coulissants avec bordures chromées. Rangement à bouteilles avec verrouillage de la fermeture.





Découvre MAGIS




profilés


























98 XT 🛝 5 🛌 4

intégraux












Magis 65 integral



Magis 98 XT



Magis Integral




Magis 66 XT



Magis 98 XT



Magis 95 XT



Magis 94 XT, 95 XT




Magis 95 XT





Magis 65 XT, 66 XT, 84 XT, 94 XT

40







Magis 65 XT, integral, 66 XT, integral

Magis 84 XT, integral, 85 XT



Magis 77 M, 85 M, 95 M

Magis 94 XT, 95 M, 95 XT



Magis 98 XT

Magis 95 XT









+ d'isolation, + de protection, + de silence.

La technologie de l'isolation interne est en mesure de garantir une protection absolue à votre van.

Dans de bonnes mains

avec le fourgon «sous contrôle ». Cl met au service de chaque van produit toute son expérience et ses compétences.

Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue suit chaque véhicule pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, depuis la conception jusqu'à la livraison.

Aujourd'hui, je le veux ainsi:

une seule pièce, un espace multiple. Tout l'espace est conçu dans l'optique du maximum de fonctionnalité, modularité et facilité d'utilisation.

Les vans CI offrent toutes les conditions pour des vacances sans problèmes dans des climats froids.

+ isolé + protegé + silencieux

ExPS Evo, la **technologie exclusive** pour l'isolation intérieure **du van** contre les températures extérieures et contre les bruits et grâce également à l'absence de ponts thermiques.

Kyros 2



hors pair et des solutions de construction appropriées assurent au van Kyros une excellente isolation. Ils le rendent apte à une utilisation tant estivale qu'hivernale. Les performances élevées sont garanties grâce à l'utilisation de matériel à hautes performances d'isolation : de la fibre de polyester revêtue d'une pellicule d'aluminium. Elle tapisse les cloisons, toit, traverses, montants et portes:

Couverture totale. La souplesse du matériel permet son introduction même dans les interstices.

Absence de ponts thermiques.

Couverture uniforme pour favoriser des températures intérieures constantes.
























Découvrez ExPS EVO





Des tests en chambre d'essai climatique elon la norme EN 1646-1 (un véhicule placé à -15° doit atteindre +20° en 4 heures) ont démontré que l'isolation ExPS Evo :

Réduit de 50 % le temps pour atteindre des températures agréables à l'intérieur du véhicule, même en partant de situations de froid extrême ;

Augmente de plus de 65 % l'uniformité de la température à l'intérieur des différentes zones du van ; **Maintient les températures** plus constantes et pendant plus longtemps, d'où une ambiance plus confortables.

6 années de garantie grâce à Extreme Protection System EVO!


van en hiver?

oui, bien sûr!

Qui dit que les vans ne sont pas adaptés aux vacances d'hiver n'a jamais essayé un Kyros. Les vans CI détruisent ce « mythe » et offrent toutes les conditions pour des vacances sans problème dans des climats







les mêmes performances qu'un camping-car!

Cl a testé ses fourgons en chambre d'essai climatique en se basant sur la norme EN 1646-1 selon laquelle un véhicule placé à -15° doit atteindre la température interne de 20° en 4 heures, une fois que les installations de chauffage ont été mises en marche. Dans sa configuration de base, Kyros a atteint pleinement l'objectif en un peu plus de 3 heures et demie, en s'adjugeant ainsi une performance de « degré 3 ».

Le résultat est comparable aux performances d'un camping-car moyen (avec une longueur de 7,4 mètres et lit central arrière) : avec un volume interne double du van, mais avec une construction, des caisses et des matériaux bien différents, il atteint l'objectif dans le même temps.

Tout ceci est possible grâce à la technologie ExPS Evo qui fait de Kyros un van adapté à l'usage hivernal.

Vous en voulez encore plus? Vous pouvez choisir entre d'autres équipements optionnels qui améliorent davantage encore le confort à bord, en cas de

conditions plus rigoureuses.

Winter Pack:


- ✓ Réservoir eaux usées isolé à l'aide d'une couche. de 15 mm de polyuréthane.
- ✓ Sonde électrique avec thermostat, montée près de la vanne d'évacuation
- ✓ Isolation des tuyaux d'eau externes.
- ✓ Isolation des tuyaux de chauffage externes.

- ✓ Chauffage à gaz combi C6 plus puissant
- ✓ Store occultant thermique, protégeant les baies latérales
- ✓ Store occultant thermique, pour protéger le tableau de bord
- ✓ Rideau arrière isolant



Un équipement exclusif testé en chambre d'essai climatique : Kyros équipé de Pack Arctic a atteint l'objectif de la norme en 95





- ✓ **Cuisine** d'inspiration domestique **où tout est à portée de main :** ergonomie et fonctionnalité sont les maîtres mots.
- ✓ Beaucoup de place pour le rangement avec 3 tiroirs profonds et stables, dont 2 à extraction totale, avec fermeture automatique (soft-close).
- ✓ Le plan de travail est extensible et sans différences de niveaux.
- ✓ Les réfrigérateurs garantissent une grande autonomie car ils peuvent fonctionner au gaz, à 12 V ou à 230 V.
- La colonne réfrigérateur à hauteur d'épaule côté cuisine pour une utilisation optimale laisse de la place en-dessous pour une penderie volumineuse.

Ports USB dans l'espace jour pour recharger les smartphones et tablettes justement là où vous avez besoin de les utiliser.



Rallonge de table (pack Elite), démontable pour être utilisée également à l'extérieur : confort et place pour les jambes pour les personnes assises, grande surface pendant l'utilisation.


Éclairage à leds

indirect pour un effet de lumière uniforme et agréable. Spot à leds dans l'espace nuit sous les meubles hauts pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage ou pour avoir davantage de lumière directe quand il fait plus sombre à l'extérieur. Technologie à leds : permet de meilleures performances d'éclairage tout en réalisant des économies d'énergie : faible consommation, plus grande autonomie, augmentation de la durée de vie des batteries.



Trappe porte-objets

dans le sol sous le plancher de la dinette.





Modèle 6

✓ avec douche centrale servant de plancher et double cloison coulissante pour séparer les espaces en fonction de leur utilisation.
 ✓ Avec deux armoires amovibles arrière, pour une plus grande possibilité de rangement, uniquement en cas de besoin.
 ✓ Avec la porte de la salle de bains ouverte devant la cuisine, on crée encore plus d'espace de mouvement grâce au plancher

d'un seul niveau.

Lits de grandes dimensions

lorsque cela est possible, comme dans le modèle 6 ou dans le modèle 2, ils sont parmi les plus grands de la catégorie.



Penderie

volumineuse avec des **bonnes**

dimensions internes pour pouvoir contenir des vêtements sur cintres et une hauteur interne supplémentaire. Sur certains modèles, armoire garde-robe rabaissée sous le réfrigérateur avec une grande capacité intérieure.



Salle de bains

Lavabo coulissant ou rabattable, qui disparait dans la paroi: praticité d'utilisation uniquement quand on en a besoin. Robinet extractible pour être utilisé également pour la douche. Double évacuation au sol: l'eau s'évacue plus facilement

Soute équipée

pour le transport d'objets de grandes dimensions grâce aux lits escamotables ou relevables. Espaces de rangement sous les lits.



les performances et la sécurité naissent ici

Les vans CI sont construits sur des fourgons conçus spécifiquement pour la transformation en tenant compte non seulement de performances mécaniques, mais également de la sécurité sur route, du meilleur confort d'habitation pendant le voyage et pendant les arrêts ainsi que la durée dans le temps.





Le volant est facile à prendre en main,

et peut être réglé dans l'axe sur une course de 50 mm.

a l'inclinaison typique de ceux des voitures

Le tableau de bord inclut un porte-bouteilles et une

niche porte-objets, ouverts ou fermés, un porte-gobelets intégré, un rangement pour smartphone ou lecteur mp3.

Aérial intégrée dans les rétroviseurs éléctriques



disponibilité de nombreuses variantes de moteur, couple élevé au régime maximal pour une accélération performante, réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO².

Phares en hauteur avec deux avantages:

plus grande largeur du faisceau lumineux sur la route et moindre endommagement.

Phares DRL

à leds ou feux antibrouillard: excellente visibilité avec éclairage incomparable et plus durable.

Les jantes sont fondamentales pour l'aspect de tout le véhicule. Jantes en alliage de 15" de deux couleurs : Dark Grey et Matt Black.

Les meilleurs équipements en cabine*:

✓ Climatisation manuelle

Pneus adaptés pour les arrêts

au roulement afin de réduire la

consommation.

prolongés, avec une résistance réduite

- Cruise Control avec Limiteur de vitesse.
- Système ABS les roues ne se bloquent pas en cas de freinage brusque, ce qui aide à garder la trajectoire.
- ASR: empêche le patinage des roues motrices pendant l'accélération au démarrage.
- **ESC:** surveille l'accélération, la vitesse et l'adhérence.

*options pour la version base.

Chassis Special

Fermeture centralisée

des portes de la cabine.

Sièges cabine « captain chair », avec appuie-tête intégré, dossier plus large, meilleur maintien latéral, double accoudoir. Sur plaque pivotante, en plus d'être réglables en hauteur et en inclinaison, ils peuvent pivoter à 180° et, une fois tournés, peuvent coulisser vers l'avant pour se rapprocher de la dinette.

Parmi les options, vous pouvez également choisir :

Traction +: dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule, système d'assistance en côte Hillholder, ou en descente Hilldescent et dispositif d'aide à la traction en cas de faible adhérence d'une seule roue motrice.

Boîte de vitesses robotisée augmente le confort de conduite avec une réduction de la consommation jusqu'à 5 %.

TPMS: contrôle de la pression des pneus pour davantage de sécurité et une consommation et des émissions réduites.

conçu et produit par une usine spécialisée dans les Vans.

Des solutions intelligentes donnent plus d'espace disponible et exploitent tous les espaces possibles.


- ✓ **Espace intérieur optimisé**: caisson de rangement au sol, espaces de rangement à l'arrière, garages équipés, lits relevables ou amovibles, compartiments porte-objets, placards spacieux.
- ✓ Dans la cuisine, l'espace est essentiel: tiroirs à couverts, deux paniers coulissants, rallonge de plan de travail, réchaud avec double couvercle séparé, rallonge de table.
- ✓ Cabinet de Toilette avec douche
 extrêmement fonctionnelle: lavabo
 escamotable ou coulissant, robinet escamotable,
 bac à douche avec double évacuation.
- Les mêmes prestations qu'un camping-car: des matériaux de grandes qualités qui procurent une excellente isolation. Les tests effectués en chambre climatique assurent une certification de type Class3.

K2 4 = 2





5 4 4+1

















Kyros 2, 4, 5, DUO



Kyros 2



pack elite

Recherche de l'excellence avec un des équipements supplémentaires et un design spécifique.

Equipements:

- ✓ Climatisation cabine manuelle
- ✓ Airbag passager
- ✓ Régulateur / limiteur de vitesse
- ✓ Pare-chocs avant couleur carrosserie

Kyros 2 Elite

- Calandre et skid plate noirs
- ✓ 2 lanterneaux panoramiques
- ✓ Marche-pied électrique
- √ Stores plissés cabine
- ✓ Housses de sièges cabine
- Caillebotis dans la douche
- ✓ Porte moustiquaire

Cuisine avec plan de travail exclusif en résine: résistante aux rayures, aux chocs, résistant dans le temps, facile à nettoyer, antibactérien. Fianco cucina con sportello chiuso per migliore stivaggio. Évier avec couvercle utilisable comme planche à découper ou plan de travail. Entourage en résine avec rebord.

Le meilleur équilibre entre design, esthétisme et ergonomie:

les déplacements à l'intérieur du véhicule sont facilités par l'absence d'angles vifs, remplacés par des profils arrondis pour la cuisine, la penderie et les placards de pavillon. Meuble cuisine de côté fermé pour un meilleur rangement.

Éclairage à leds sous les meubles pour éclairer le plan de travail de cuisine ou le salon, et sous le plan de travail lui-même pour éclairer l'intérieur des tiroirs. LEDS sur l'arrière de la cuisine, pour s'éclairer le soir quand la table est utilisée en extérieur.

Revêtement en méthacrylate à


l'arrière du placard et à la base du bloc cuisine. Ce revêtement est exclusif; esthétique et imperméable.

> Table rabattable pour un espace modulable.

> > Rangement avec porte au dessus de la cabine












kyros white edition

- Châssis 33L, EURO 6
- 130 CH
- Jantes alliage noires 15' FIAT
- Carrosserie blanche
- Pare-chocs blanc
- Calandre noire
- Skid plate noir
- Habillage intérieur des phares noirs
- Rétroviseurs dégivrables et réglables
- ABS ASR
- Régulateur/limiteur de Vitesse

- Fermeture centralisée cabine et porteur
- Climatisation cabine manuelle
- Stores plissés cabine
- Moustiquaire porte cellule
- Double airbag
- Marche pied électrique
- Baies sur portes arrière
- Chauffage Gazoil 4000W
- Rallonge de table




















Climatisation cabine, Cruise Control.












Moustiquaire sur la porte latérale.













kyros limited edition

- Châssis 33L, EURO 6
- 130 CH
- Jantes alliage noires 15' FIAT
- Calandre noire
- Habillage intérieur des phares noirs
- Skid plate noir
- Rétroviseurs dégivrables et réglables
- ABS ASR
- Fermeture centralisée cabine et porteur
- Climatisation cabine manuelle

- Double airbag
- Régulateur de vitesse
- Stores plissés cabine
- Moustiquaire porte cellule
- Marche pied électrique
- Baies sur portes arrière
- Chauffage Gazoil 4000W
- Rallonge de table
- Carrosserie CAMPOVOLO
- Autoradio Fiat avec commandes au volant et caméra de recul intégrée à l'écran
- Sellerie sport Martyn

van









Airbag conducteur et passager.



Sièges et coussins style automobile.



Rétroviseurs électriques +

antenne intégrée.

Caméra de recul.



Moustiquaire sur la porte latérale.

Jantes en alliage 15".





Store occultant

cabine.





- Extérieurs métallisés, couleur Grigio Campovolo.
- Climatisation cabine.
- Cruise Control.

Autoradio à écran tactile avec commandes au volant.







tissus

Un style qui reflète **la personnalité du design italien**, le choix étudié des matériaux et le soin de chaque petit détail.



















Light Blue □

Campovolo □







Noir □

DE SÉRIE 🔳 - EN OPTION 🗆

données techniques

	Lit de pavillon							Capucine		
Nacre	63 XT	65 XT	67 XT	84 XT	85 XT	87 XT	94 XT	77 M	79 M	90 M
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)	Ford Transit 2,0 TDI 96KW (130 CV) / Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)					Ford Transit 2,0 TDI 96KW (130 CV) / Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV)				
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	5 / 4	5 / 4	4 / 4	5 / 4	5 / 4	4 / 4	5 / 4	7/7	6 / 8	5 / 4
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Réfrigérateur (L) trimixte	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
Chauffage Gaz combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	1900x1500	1900x1500	1900x1500	2080x800/1980x800	2060x800/1920x800	1980x800/1930x800	2160x1350(1180)	2150x775/2120x800	2160x1300(1120)/2100x1100	2120x1890
Lit dînette (mm)	2160x960(510)	2120x1130(1110)	-	2120x1130(500)	2120x1300(500)	-	2120x1130(500)	1860x1250/1620x600	1860x1250	2120x1130(500)
Lit capucine (mm)	-	-	-	-	-	-	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600
Lit de pavillon (mm)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	190x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(550)	-	-	-
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **	20(100) / 120 * - 100 **

	Motorhome			
Nacre	65 INTEGRAL	67 INTEGRAL	84 INTEGRAL	87 INTEGRAL
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)		Fiat Ducato 2,3 M	MJ 96 KW (130 CV)	
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	5 / 4	4 / 4	5 / 4	4 / 4
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080
Réfrigérateur (L) trimixte	140 L	140 L	140 L	15 0 L
Chauffage Gaz combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	1900x1500	1900x1500	2080x800/1980x800	1980x800/1930x800
Lit dînette (mm)	2120x1130(500)	-	2120x1130(500)	-
Lit capucine (mm)	-	-	-	-
Lit de pavillon (mm)	1890x1350	1890x1350	1890x1350	1890x1350
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100

	Lit de pavillon				
Magis	83 XT	85 XT	94 XT	95 XT	98 XT
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)		Fiat	Ducato 2,3 MJ 96 KW (130	CV)	
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350	6990 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Réfrigérateur (L) trimixte	140 L	140 L	140 L	150 L	150 L
Chauffage Gaz combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	2030x780/1940x780	2050x780/1840x780	2070x1270(1090)	2030x1310	2070x1270
Lit dînette (mm)	2160x960(510)	2160x1260(510)	2160x1240(560)	2160x1110(560)	2120x1500(850)
Lit capucine (mm)	-	-	-	-	-
Lit de pavillon (mm)	1900x1160(950)	1900x1240(1030)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1320(1240)
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) /100	20(100) /100	20(100) /100	20(100) /100

	Motorhome			
Magis	65 INTEGRAL	66 INTEGRAL	82 INTEGRAL	284 INTEGRAL
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)		Fiat Ducato 2,3 M	MJ 96 KW (130 CV)	
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7390 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Réfrigérateur (L) trimixte	140 L	140 L	140 L	140 L
Chauffage Gaz combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	1900x1360	1900x1360	2015x755/1910x755	2080x780/1980x780
Lit dînette (mm)	2160x1110(560)	2160x1110(560)	2160x1070(530)	2160x1110(560)
Lit capucine (mm)	-	-	-	-
Lit de pavillon (mm)	1890x1350	1890x1360	1890x1360	1890x1350
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100

	Lit de pavillon				
Magis	35 XT	63 XT	65 XT	66 XT	74 XT
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)		Fia	t Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 (CV)	
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	4 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	7/7
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	5990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7300 / 2350
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Réfrigérateur (L) trimixte	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
Chauffage Gaz combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	-	1900x1360	1900x1360	1900x1360	2 x 2160x920(760)
Lit dînette (mm)	2160x1550(1250)	2160x960(510)	2160x1110(560)	2160x1100(560)	2020x1250/1900x600
Lit capucine (mm)	-	-	-	-	-
Lit de pavillon (mm)	1900x1320(1240)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1320(1240)
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100

Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (Fiat 60 I, Ford 65 I), réservoir eaux propres contenant 20l (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 100% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5% (2007/46/CE). Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc orseillons donc orseillons donc orseillons donc des des options que vous souhaitez installers une le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques disponibles sur le site www.caravansinternational.fr. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.

^{*} Ford ** Fiat

^{***} Pendant la marche le réservoir des eaux propres du véhicule doit être rempli à sa capacité minimum de 20 litres.to approx. 20 lt.

données techniques

	Van					
Kyros	K2	2			6	DUO
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)	Fiat Ducato 2,0 MJ 85 KW (115 CV) - 33		Fiat Ducato 2,0 MJ	85 KW (115 CV) - 33		Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV) - 35
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3500
Places homologuées / Nombre de couchage	4/2	4 / 2+1	4 / 2+1	4 / 4+1	4 / 2+1	4 / 2+1
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	5410 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	6365 / 2050
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Réfrigérateur (L)	à compression 85 L	trimixte 80 L	trimixte 140 L	trimixte 80 L	à compression 85 L	trimixte 80 L
Chauffage à gasoil combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860X1400/ 1860X1320	1740X750/ 1900X780	1950X800/ 1900X800
Lit dînette (mm), en option	1500x500	1800x970	1800x970	1800x970	1750X900	1750X900
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20 (90) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90	20 (90) / 90	20 (100) / 90
Lit de pavillon (mm)	1890x1350	1890x1360	1890x1360	1890x1350	1890x1350	1890x1350
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100

	Van			
Kyros white edition	K2	2	4	5
Porteur, Motorisation, Puissance Kw (cv)		Fiat Ducato 2,0 MJ	85 KW (115 CV) - 33	
Poids maximum techniquement admissible (kg)	3300	3300	3300	3300
Places homologuées / Nombre de couchage	4/2	4 / 2+1	4 / 2+1	4 / 4+1
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	5410 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050
Hauteur extérieure (mm) / intérieure (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Réfrigérateur (L)	à compression 85 L	trimixte 80 L	trimixte 140 L	trimixte 80 L
Chauffage à gasoil combi	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Lit arrière (mm)	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860X1400/1860X1320
Lit dînette (mm), en option	1500x500	1800x970	1800x970	1800x970
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20 (90) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90
Lit de pavillon (mm)	1890x1360	1890x1360	1890x1350	1890x1350
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L***)	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100

** Fiat

*** Pendant la marche le ré

*** Pendant la marche le réservoir des eaux propres du véhicule doit être rempli à sa capacité minimum de 20 litres.to approx. 20 lt.

Kg), réservoir gasoil rempli à 100% (Fiat 60 I, Ford 65 I), réservoir eaux propres contenant 201 (utilisation de la vanne d'évacuation spécifique), bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max) pleines à 100% de leur capacité et tolérance prévue lors de l'homologation (2007/46/CE). Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5% (2007/46/CE). Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques disponibles sur le site www. caravansinternational.fr. Par conséquent, nous rappelons que la loi n'autorise pas le dépassement de la masse maximale admise indiquée dans la rubrique spécifique des fiches techniques.



Ed. 01 - FR - 08/2018 GERECON

Simone Burchi - Render: Extrò -

RECOMMANDATIONS

Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de +/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par Directive 2007/46/CE.

Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques disponibles sur le site www.caravansinternational.fr. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge et le nombre de passagers transportés à l'égard de la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.



PLSA 19, bis avenue du Quebec • Villebon sur Yvette • 91951 Courtaboeuf • France Tél: 01.69.29.02.95 • contact@plsa.fr www.caravansinternational.fr