







GAMME HORON GO

Intro pag. 4 Équipements de série pag. 6 Données techniques et pack pag. 8 Équipement optionel pag. 10

GAMME HORON COEUR DE GAMME

Intro	pag.	12
Équipements de série	pag.	14
Données techniques et pack	pag.	16
Équipement optionel	pag.	20

GAMME MAGIS

Intro	pag.	2
Équipements de série	pag.	2
Données techniques et pack	pag.	2
Équipement optionel	pag.	3

POURQUOI CHOISIR CI pag. 32

Technologie exps	pag. 34
Technologie breathe	pag. 3
Le rangement	pag. 38
Chauffage	pag. 40

HORON GO

CAPUCINES



6.99m 77 M



7.43m 90 M



Découvrez la gamme **Kyros** dans le catalogue dédié à les fourgons Cl.







30 XT



94 XT **6.47**m



74 XT 7.33m



HORON Coeur de Gamme - MAGIS

PROFILÉS



MAGIS

34 XT



61 XT



65 XT





7.45m



gamme

87 XT 7.45m





HORON

MAGIS



65 Integral 7.45m



87 Integral 7.45m



67 Integral 7.45m



74 Integral 7.33m





Tout est inclus. Vous n'avez plus qu'à choisir la destination.

La gamme clé-en-main pour vous permettre de débuter vos nouvelles vacances. Des plans exclusifs: 3 profilés et 2 capucine prêts à vous emmener partout. Disponible sur porteur FORD.




CAPUCINES



≟quipements **de série**

• Pare-chocs avant peint



• Roues de 16"

Extérieur

- Baies SEITZ
- Coffre à gaz surbaissé
- Soute avec charge maximale de 300 kg
- Caméra de recul
- Panneau solaire 120 W

• 6 ans de garantie contre les infiltrations d'eau





- Choisissez votre séjour sur mesure
- Dinette avec sièges cabine pivotants s'intègrant dans l'espace séjour
- Dinette avec banquettes face à face
- Double dinette
- Grandes fenêtres et lanterneau
- Table en stratifié brillant
- Table rabattable
- Meubles en bois clair
- Assises de dinette ergonomiques
- Housses de sièges cabine coordonnées à la sellerie en tissu



- Choix entre la forme longitudinale ou la forme en L
- Réfrigérateur deux portes avec compartiment à bouteilles jusqu'à 142 l
- Plaque de cuisson 3 feux avec protection en verre
- Panneau en métachrilite
- Tiroirs avec porte-couverts
- Paniers extractibles



Cabinet de toilette

- Meubles en bois
- Grande douche avec 2 bondes pour l'écoulement
- Placards de pavillon de grande capacité
- rands miroirs avec éclairage intégré et lanterneau
- Porte de séparation de douche rigide
- Porte de séparation entre l'espace séjour et l'espace nuit



-Ö- Technologie à bord

- Chauffage au gaz Combi 4
- Chauffage dans la capucine
- Éclairage à LED
- Eclairage de courtoisie pour la nuit au niveau du plancher
- Spots à LED sous les placards de pavillon
- Prises USB dans l'espace séjour
- Prise électrique dans le garage de 12V-220V et TV (HORON 290 M)



- Porteur

- Ford Transit 2.0 TDCI 130 CV **EURO 6.2**
- Feux de jour (day running light)
- ESP
- Autoradio Bluetooth DAB avec commandes au volant
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Sièges cabine pivotants







Espace nuit

- Lits avec sommiers à lattes
- Lits de grandes dimensions
- Lits centraux maxi 190x150 cm
- Lit dinette (si disponible)
- Matelas respirants
- Fenêtres et lanterneau pour une meilleure luminosité et aération



Secret (Standard ■, Tissu)



HORON GO

PROFILÉS



- - Climatisation manuelle Airbags conducteur et
 - passager ✓ Régulateur et limiteur de
 - vitesse SP
 - Roues de 16"
 - Pare-chocs avant peint Baies SEITZ
 - Porte avec baie fixe
 Moustiquaire à la porte d'entrée

- √ Sièges cabine pivotants avec housses coordonnées
- ✓ Sommier à lattes
- Système d'aération anti-condensation Autoradio Bluetooth DAB avec commandes au volant
- Système Flex Space du lit à hauteur variable ✓ Panneau solaire
- Caméra de recul
- ✓ Store extérieur ✓ Support TV
- V TV 19"
- ✓ Antenne TV digitale 6 ans de garantie contre les infiltrations d'eau





CAPUCINES













	30 XT	74 XT	94 XT	77 M	90 M
PRIX €	48.490	49.990	48.490	49.990	49.990

PORTEUR					
Porteur	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 CH	2.0 TDI 130 CH	2.0 TDI 130 CH	2.0 TDI 130 CH	2.0 TDI 130 CH
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2935 / 3169	2885 / 3082	2945 / 2988	2890 / 2907	3015 / 3072
Charge utile Min / Max (Kg)	331 / 565	418 / 615	512 / 555	593 / 610	428 / 485
Empattement (mm)	3300	3300	3954	3954	3954
Poids du camping-car plus remorque (Kg)	5065	5065	5065	5065	5065
Diamètre des roues	16''	16''	16"	16"	16''
DIMENSIONS ET PLACES					
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6200 / 2350	6470 / 2350	7330 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Places homologuées	4	5	6	7	5
Nombre de couchages (option en dînette)	4	4 (5 0)	6	7	4 (5 0)
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S	0	S	-	0
Lit arrière (cm)	210x70	216x135(118)	216x100(84) / 216x100(84)	212x80 / 212x80	212x189
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x77	212 x 113 (50)	200x62 / 189x65	186x125/163x65	212x113(50)
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	- / 190 x 148(123)	- /190x116(95)	- / 190x133(124)	209x160 / -	209x160 / -
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	S	-	-
Dimensions des portes de soute (cm)	147x67 / 100x67	130x102(72) / 100x67	100x67 / 100x67	107x60 / 107x60	132x137 / 132x137
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	130	130	138	130	143
Epaisseur plancher / parois / toit (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester	S	S	S	S	S
EQUIPEMENTS					
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	3/0/-	3/0/-	3/0/-	3/0/-	3/0/-
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**)	(20)100 / 120	(20)100 / 120	(20)100 / 120	(20)100 / 120	(20)100 / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	140	140	140	140	140
Chauffage	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
LANTERNEAUX					
Lanterneau panoramique	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	O (800x600)	0 (800x600)
anterneau arrière (mm)	400x400	400x400 (O 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (0 700x500)
Lanterneau central (mm)	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400	-	-
Lanterneau dînette (mm)	-	-	-	400x400	400x400
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile disponible. Les

charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Tarifs Options Cellule et Fiat pour les camping-cars 2021

OPTIONS CHASSIS FORD	and)	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
130 CV → 170 CV		0	€ 1475
PTAC 4100 KG		0	€ 691
BOITE AUTOMATIQUE		45	€ 1651
RADIO FORD DAB BLUETOOTH, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT	NON DISPONIBLE AVEC PTAC 4100 KG	0	€ 247



OPTIONS CELLULE	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC	
OPTION COULEUR DE MOBILIER	SOMBRE	31	€ 390
PACK START DIGIT	PORTE-TV + ANTENNE DIGITALE + TV LCD 19"	11	€ 640
PACK START SAT	PORTE-TV + ANTENNE SATELLITE + TV LCD 19"	31	€ 2496
PACK HIVER GAZ	CHAUFFAGE COMBI GAZ 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS. ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX USÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	7	€ 1475
PACK HIVER GASOIL	CHAUFFAGE COMBI GASOIL 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX US ÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	9	€ 1909
CHAUFFAGE COMBI GAZ C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 354
CHAUFFAGE COMBI GAZ+ÉLECTRIQUE C6 EH 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 728
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C4 4000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 394
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 668
CHAUFFAGE COMBI GASOIL+ÉLECTRIQUE C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 1081
PLANCHER CHAUFFANT		8	€ 640
PORTE CELLULE CENTRALISÉE À 2 POINTS DE FERMETURE		6	€ 390
OPEN SKY POUR CAPUCINE	DE SÉRIE SUR LES PROFILÉS	11	€ 563
LANTERNEAU PANORAMIQUE MIDI HEKI 700X500MM		5	€ 354
OMNIVENT: VENTILATION ÉLECTRIQUE POUR LANTERNEAU 400X400		1	€ 197
STORES CABINE PLISSÉS FORD		6	€ 678
TABLE PLIANTE		5	€ 246
LIT DINETTE SUPPLÉMENTAIRE	DE SÉRIE POUR LES MODÈLES À DOUBLE DINETTE	5	€ 236
COUVRE-ÉVIER		2	€ 97
FOUR GAZ		14	€ 491
PORTE-TV LCD		4	€ 152
MOQUETTE CABINE		6	€ 448
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE/CELLULE		2	€ 168
RIDEAU SÉPARATION JOUR/NUIT		1	€ 148
SYSTÈME DE GESTION DE DOUBLE BATTERIE	BATTERIES NON INCLUES	4	€ 344
PORTE-VÉLOS 4 VÉLOS	CHARGE MAXIMALE 60 KG	10	€ 311

(c) Galerie avec échelle compatible avec Porte-vélos et store
(d) Crochet d'attelage techniquement incompatible avec le porte-moto
Les prix s'entendent en Euro et net. Tarif valable à partir du 01/07/2020



Etre chez vous partout.

Une gamme complète avec les meilleures implantations, vous offrant un haut niveau d'équipements et une vaste possibilité de personnalisation. Choisissez parmi 10 modèles et 2 types de camping-cars profilés et intégraux, disponibles sur porteurs Ford et Fiat (intégraux sur porteur FIAT).

PROFILÉS

NTEGRAUX



Espace jour

- Choisissez votre séjour sur mesure
- Dinette avec sièges cabine pivotants s'intègrant dans l'espace séjour
- Dinette avec banquettes face à face
- Double dinette
- Grandes fenêtres et lanterneau
- Table en stratifié brillant
- Table rabattable
- Meubles en bois clair
- Assises de dinette ergonomiques
- Housses de sièges cabine coordonnées à la sellerie en tissu

□ Cuisine

- Choix entre la forme longitudinale ou la forme en L
- Réfrigérateur deux portes avec compartiment à bouteilles jusqu'à 142 l
- Plaque de cuisson à 2 ou 3 feux avec protection en verre
- Panneau en métachrylate
- Tiroirs avec porte-couverts
- Paniers extractibles



Cabinet de toilette

- Meubles en bois
- Grande douche avec 2 bondes pour l'écoulement
- Placards de pavillon de grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré et lanterneau
- Porte de séparation de douche rigide
- Porte de séparation entre l'espace séjour et l'espace nuit



Technologie à bord

- Chauffage au gaz Combi 4
- Chauffage dans la capucine
- Éclairage à LED
- Eclairage de courtoisie pour la nuit au niveau du plancher
- Spots à LED sous les placards de pavillon
- Prises USB dans l'espace séjour



- Porteur

- Ford Transit 2.0 TDCI 130 CV **EURO 6.2**
- Fiat Ducato 2,3 MJ 120 CV EURO 6 D
- Feux de jour DRL (day running
- Airbags conducteur et passager
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Climatisation manuelle
- Sièges cabine pivotants

Extérieur

- Porte cellule avec fenêtre fixe
- Roues 16" (FORD)
- Baies SEITZ
- Coffre à gaz surbaissé
- Soute avec charge maximale de 300 kg
- 6 ans de garantie contre les infiltrations d'eau





Espace nuit

- Lits avec sommiers à lattes
- Lits de grandes dimensions
- Lits centraux maxi 190x150 cm
- Lit dinette (si disponible)
- Matelas respirants
- Fenêtres et lanterneau pour une meilleure luminosité et aération

revêtements



Secret (Standard ■, Tissu)



Evoque (En option □, Simili-cuir)



Lux (En option □, Tissu/Simili-cuir)

HORON coeur de gamme

PROFILÉS



- Equipements

 - ✓ Climatisation manuelle
 - ✓ Régulateur de vitesse ✓ Airbag conducteur et
 - passager ✓ ESP (FORD)
 - ✓ ESC (FIAT)
 - ✓ Roues 16" (FORD)
 - ✓ Antenne intégrée

- √ Baies SEITZ
- ✓ Porte avec fenêtre fixe
- ✓ Moustiquaire de porte cellule
- ✓ Radio bluetooth DAB avec commandes au volant
- ✓ Sièges pivotants
- ✓ Sommier à lattes
- ✓ Support tv
- √ 6 ans de garantie contre les infiltrations



PACK TOP LIT CENTRAL

FORD 61 XT / 65 XT / 66 XT / 67 XT

- Skyroof
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Lit reglable en hauteur

Housses de siege cabine

- Stores d'occultation cabine
- Pare chocs blanc
- Motorisation 170 cv



PACK TOP AUTRES MODELES

FORD 34 XT / 87 XT

Panneau solaire

Camera de recul

Pare chocs blanc

Motorisation 170 cv

• Housses de siege cabine,

Stores d'occultation cabine

- Skyroof
- Skyroof
 - Panneau solaire
 - Camera de recul
 - Lit reglable en hauteur
 - Stores d'occultation cabine

PACK TOP LIT CENTRAL

• Housses de siege cabine

FIAT 61 XT / 65 XT / 66 XT / 67 XT


- Pare chocs blanc
- Motorisation 140 cv
















PACK TOP AUTRES MODELES FIAT 34 XT / 87 XT Housses de siege cabine,

- Skyroof
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Stores d'occultation cabine
- Pare chocs blanc
- Motorisation 140 cv

	34	XT	61	XT	65	XT	66	XT	67	XT	87	XT
PRIX €	49.990	51.990	49.990	51.990	49.490	51.490	50.990	52.990	50.490	52.490	50.990	52.990

PORTEUR				_				_				_
Porteur	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato								
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CI
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	3015 / 3115	2980 / 3080	2965 /3162	2928 / 3162	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3150 / 3160	3025 / 3157	2988 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg)	485 / 385	520 / 420	338 / 535	338 / 572	428 / 485	428 / 522	385 / 343	350 / 340	343 /475	343 / 512	343 /457	343 /512
Empattement (mm)	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035
Poids du camping-car plus remorque (Kg)	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500
Diamètre des roues	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"
DIMENSIONS ET PLACES												
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080
Places homologuées		4	4	4	;	5	4	4		4		1
Nombre de couchages (option en dînette)		4	4 (5	5 0)		5	4 (5	50)	4 (!	50)	4 (0 5)
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint		S	()		0	()		0)
Lit arrière (cm)	210	0x70	190	k150	190	x150	190	150	190x150		200x80 / 194x80	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216	x125	216x9	90(80)	212	2x54	216	k101	212	x100	212	k100
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	- / 19	0x160	- / 190x	116(95)	- /190x	128(107)	- / 190x	128(107)	- /190x	128(107)	- / 190x	128(107)
Place couchage supplémentaire lit arrière		-				-				-	:	S
Dimensions des portes de soute (cm)	147x67	/ 100x67	117x 87(72)	/ 72x87(72)	117x87(72)	/ 72x87(72)	117x87(72)	/ 72x87(72)	117x 87(72)) / 72x87(72)	117x87(72)	/ 117x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	1	30	12	28	1:	28	1:	28	1:	28	1:	20
Epaisseur plancher / parois / toit (mm)	54 / 3	31 / 31	54 / 3	1 / 31	54 / 3	31 / 31	54 / 3	1 / 31	54/3	31 / 31	54 / 3	1 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	VTR / V	TR / VTR	VTR / V	TR / VTR								
Toit antigrèle en polyester		S	9	S	;	S	;	S		S	;	3
EQUIPEMENTS												
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	3/	0 / -	3/0	0/-	3/	0 / -	2/	0/-	3/	0 / -	3/	0/-
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**)	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 10
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	1-	40	14	40	14	40	14	40	14	40	1-	40
Chauffage	Gas Com	bi 4000 W	Gas Comi	oi 4000 W	Gas Com	bi 4000 W	Gas Com	oi 4000 W	Gas Com	bi 4000 W	Gas Com	oi 4000 W
LANTERNEAUX												
Lanterneau panoramique	0 (100	00x800)	0 (100	0x800)	0 (100	(008x00)	0 (100	0x800)	0 (100	00x800)	0 (100	0x800)
Lanterneau arrière (mm)	400	x400	400x400(0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0	0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (700x500)
Lanterneau central (mm)	400x400 (0 700x500)	400	x400	400	x400	400	x400	400	x400	400	k400
Lanterneau dînette (mm)		-		-		-		-		-		-
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	-,	/ S	- /	'S	-,	/ S	- /	'S	- /	/ S	- /	'S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile disponible. Les

charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

HORON coeur de gamme

INTEGRAUX



- ✓ Climatisation manuelle
- √ Régulateur de vitesse
- ✓ Airbag conducteur et passager
- ✓ ESP (FORD)
- ✓ ESC (FIAT)
- ✓ Roues 16" (FORD)
- ✓ Antenne intégrée

- √ Baies SEITZ
- ✓ Porte avec fenêtre fixe
- ✓ Moustiquaire de porte cellule
- √ Radio bluetooth DAB avec commandes au
- ✓ Sièges pivotants
- ✓ Sommier à lattes
- ✓ Support tv
- √ 6 ans de garantie contre les infiltrations



PACK TOP LIT CENTRAL

FIAT 65 INTEGRAL / 67 INTEGRAL

- Sieges fasp
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Lit reglable en hauteur
- Porte d'entree a deux points
- Et fermeture centralisee
- Motorisation 140 cv



PACK TOP AUTRES MODELES

FIAT 74 INTEGRAL / 87 INTEGRAL

- Sieges fasp
- Panneau solaire,
- Camera de recul
- Porte d'entree a deux points
- Et fermeture centralisee
- Motorisation 140 cv











	65 Integral	67 Integral	74 Integral	87 Integral
PRIX €	59.990	59.990	59.990	59.990

PORTEUR				
Porteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2968 / 3072	2978 / 3157	2923 / 2988	2978 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg)	428 / 532	343 / 532	512 / 577	343 / 522
Empattement (mm)	4035	4035	4035	4035
Poids du camping-car plus remorque (Kg)	5500	5500	5500	5500
Diamètre des roues	15''	15"	15"	15''
DIMENSIONS ET PLACES	10	10	10	1.0
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7300 / 2350	6970 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Places homologuées	5	4	6	4
Nombre de couchages (option en dînette)	5	4 (5 0)	6	4 (5 0)
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	0	0	-	0
Lit arrière (cm)	190x150	190x150	216x100(840) - 216x100(840)	200x80 – 215x80
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	212 x54	212x100	200x62 - 189x65	212x100
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	- / 185x134	- / 185x134	- / 185x134	- / 185x134
Place couchage supplémentaire lit arrière	-		-	S
Dimensions des portes de soute (cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x 87(72) - 72x87(72)	100x67 - 100x67	117x87(72) - 117x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	128	128	138	120
Epaisseur plancher / parois / toit (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester	S	S	S	S
EQUIPEMENTS				
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	3/0/-	3/0/-	3/0/-	3/0/-
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**)	(20)100 / 100	(20)100 / 100	(20)100 / 100	(20)100 / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	140	140	140	140
LANTERNEAUX				
Lanterneau panoramique	-	-	-	-
Lanterneau arrière (mm)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Lanterneau central (mm)	400x400	-	400x400	· -
Lanterneau dînette (mm)	-	700x500 (0 HEKI 3 960x655)	-	700x500 (0 HEKI 3 960x655)
Lanterneau salle de bain / douche (mm)	-/S	-/S	-/S	-/S
, ,				-/S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile disponible. Les

charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

Tarifs Options Cellule et Fiat pour les camping-cars 2021

OPTIONS CHASSIS FORD	and)	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
130 CV → 170 CV		0	€ 1475
PTAC 4100 KG		0	€ 691
BOITE AUTOMATIQUE		45	€ 1651
RADIO FORD DAB BLUETOOTH, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT	NON DISPONIBLE AVEC PTAC 4100 KG	0	€ 247

OPTIONAL CHASSIS FIAT	AT)	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
140CV → 160CV		23	€ 2140
160CV → 180CV		0	€ 1800
PTAC 3650 KG		0	€ 211
PTAC 4250 KG EN MOTORISATION 140 CV	40 HEAVY	40	€ 1672
PTAC 4400 KG EN MOTORISATION 160 CV ET 180 CV	40 HEAVY	40	€ 1672
TRACTION PLUS + HILL DESCENT		7	€ 96
PACK BOITE AUTOMATIQUE + ECO PACK + JANTES ALUMINIUM 16" BLACK	POUR 140 CV	34	€ 3529
PACK BOITE AUTOMATIQUE + JANTES ALUMINIUM 16" BLACK	POUR 160CV ET 180CV (ECO PACK DE SÉRIE)	24	€ 3191
ECO PACK (START & STOP)	DE SERIE POUR 160CV/180CV	10	€ 340
CABINE MÉTALLISÉE		0	€ 590
JANTES ALU 15"	COULEUR "MATT BLACK" OU "DARK GREY"	-1	€ 395
JANTES ACIER 16" AVEC SUSPENSIONS LÉGÈRES		3	€ 431
JANTES ALU 16" AVEC SUSPENSIONS LÉGÈRES	COULEUR "BLACK"	3	€ 786
JANTES ALU 16" SUR CHÂSSIS HEAVY		15	€ 374
FEUX ANTIBROUILLARD	SAUF INTEGRAL	1	€ 186
FEUX ANTIBROUILLARD INTÉGRAL	POUR INTEGRAL	1	€ 207
CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS		1	€ 142
RADIO FIAT DAB BLUETOOTH, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 541
RADIO FIAT DAB HAUT-DE-GAMME TACTILE, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 737
RADIO FIAT DAB HAUT-DE-GAMME TACTILE, AVEC GPS, PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 962
RADIO DAB 7" APPLE CAR + ANDROID AVEC COMMANDES AU VOLANT		3	€ 1237
RADIO DAB 7" APPLE CAR + ANDROID AVEC GPS ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 1477
CHAUFFAGE CABINE PROGRAMMABLE	CHAUFFAGE DIESEL INTÉGRÉ DANS LE MOTEUR, POUR LE CHAUFFAGE DE L'EAU DU MOTEUR, CHAUFFAGE CABINE ET DÉGIVRAGE	6	€ 1081

OPTIONS CELLULE		Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
OPTION COULEUR DE MOBILIER	SOMBRE	31	€ 390
PACK START DIGIT	PORTE-TV + ANTENNE DIGITALE + TV LCD 19"	11	€ 640
PACK START SAT	PORTE-TV + ANTENNE SATELLITE + TV LCD 19"	31	€ 2496
PACK HIVER GAZ	CHAUFFAGE COMBI GAZ 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS. ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX USÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	7	€ 1475
PACK HIVER GASOIL	CHAUFFAGE COMBI GASOIL 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX US ÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	9	€ 1909
CHAUFFAGE ALDE 6000W (FIAT)	DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR MODÈLES FIAT HORON 82, 84, 87, 65, 67 XT ET INTÉGRAUX	65	€ 2400
RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ALDE	AVEC ALDE CHAUFFAGE 6000W (SUELE FIAT) - ÉCHANGEUR DE LIQUIDE COMPLET AVEC POMPE À EAU POUR CIRCUIT MOTEUR	4	€ 880
CHAUFFAGE COMBI GAZ C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 354
CHAUFFAGE COMBI GAZ+ÉLECTRIQUE C6 EH 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 728
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C4 4000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 394
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 668
CHAUFFAGE COMBI GASOIL+ÉLECTRIQUE C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 1081
PLANCHER CHAUFFANT		8	€ 640
PORTE CELLULE CENTRALISÉE À 2 POINTS DE FERMETURE		6	€ 390
OPEN SKY POUR CAPUCINE	DE SÉRIE SUR LES PROFILÉS	11	€ 563
LANTERNEAU PANORAMIQUE MIDI HEKI 700X500MM		5	€ 354
OMNIVENT: VENTILATION ÉLECTRIQUE POUR LANTERNEAU 400X400		1	€ 197
STORES CABINE PLISSÉS FORD		6	€ 678
STORES CABINE PLISSÉS FIAT		6	€ 503
TABLE PLIANTE		5	€ 246
LIT DINETTE SUPPLÉMENTAIRE	DE SÉRIE POUR LES MODÈLES À DOUBLE DINETTE	5	€ 236
COUVRE-ÉVIER		2	€ 97
FOUR GAZ		14	€ 491
PORTE-TV LCD		4	€ 152
MOQUETTE CABINE		6	€ 448
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE/CELLULE		2	€ 168
RIDEAU SÉPARATION JOUR/NUIT		1	€ 148
SYSTÈME DE GESTION DE DOUBLE BATTERIE	BATTERIES NON INCLUES	4	€ 344

Note

(c) Galerie avec échelle compatible avec Porte-vélos et store (d) Crochet d'attelage techniquement incompatible avec le porte-moto Les prix s'entendent en Euro et net. Tarif valable à partir du 01/07/2020







Le haut-de-gamme devient accessible Une gamme complète vous offrant des possibilités d'équipements inégalées

Une large gamme de modèles, petits et rationnels, parfaits pour 2 personnes ou plus grands, pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, en version profilés et intégraux. Choisissez parmi 10 modèles et 2 versions entre profilés et intégraux, disponibles sur porteurs Ford et Fiat (intégraux sur porteur FIAT).

Équipements de série



□□ Espace jour

- Choisissez votre séjour sur mesure:
- Dinette avec sièges cabine pivotants s'intègrant dans l'espace séjour
- Dinette avec banquettes face à face
- Double dinette
- Caissons des banquettes habillés rembourrés
- Grandes fenêtres et lanterneau
- Table en stratifié brillant
- Table rabattable
- Meubles en bois
- Assises de dinette ergonomiques
- Housses de sièges cabine coordonnées à la sellerie en tissu
- Panneau inférieur du lit de pavillon habillé avec tissu matelassé
- Rangement avec trappe dans le plancher

Espace nuit

• Lits avec sommiers à lattes • Lits centraux maxi 190x150 cm

Matelas respirants



• Fenêtres et lanterneau pour une meilleure luminosité et aération • Panneau au plafond recouvert de tissu avec poche pour ranger des obiets • Poches latérales pour ranger des objets



- Choix entre la forme longitudinale et la forme en L
- Réfrigérateur deux portes avec compartiment à bouteilles jusqu'à 142 l • Meubles en bois
- Plaque de cuisson à 2 ou 3 feux avec protection en verre
- Panneau en méthacrylate
- Tiroirs avec porte-couverts
- Paniers extractibles
- Paroi équipée de poches pour ranger des objets
- Paroi anti-éclaboussures en verre ou miroir rétroéclairé



Cabinet de toilette

- Grande douche avec 2 bondes pour l'écoulement
- Placards de pavillon de grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré et lanterneau
- Porte de séparation de la douche
- Porte de séparation entre l'espace séjour et l'espace nuit



- Autoradio Bluetooth DAB avec commandes au volant
- Chauffage au gaz Combi 4
- Chauffage dans la capucine
- Éclairage à LED
- Eclairage de courtoisie pour la nuit au niveau du plancher
- Spots à LED sous les placards de pavillon
- Prises USB dans l'espace séjour
- Prise électrique dans le garage de 12V-220V et TV (MAGIS 90 M)



- Porteur

- Ford Transit 2.0 TDCI 130 CV, **EURO 6.2**
- Fiat Ducato 2,3 MJ 120 CV, EURO
- Feux de jour DRL (day running
- Airbags conducteur et passager
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Autoradio Bluetooth DAB avec commandes au volant
- Climatisation manuelle
- Airbags conducteur et passager
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Antenne intégrée
- Sièges cabine pivotants

Extérieur

- Porte d'entrée cellule avec fenêtre fixe
- Roues 16" (FORD)
- Baies SEITZ
- Rangement dans le plancher et dans le bas de caisse
- Soute XXL avec charge maximale de 300kg
- Caméra de recul 2 fonctions
- 6 ans de garantie contre les infiltrations d'eau
- Diffusion audio à l'extérieur

revêtements



Regal (Standard ■, Simili-cuir)



OysterI (En option □, Tissu/Simili-cuir)



Candra (En option ☐, Tissu)



Lux (En option □, Tissu/Simili-cuir)



Magis XT

MAGIS PROFILÉS AVEC LIT DE PAVILLON



- Equipements
 - ✓ Climatisation manuelle
 - ✓ Régulateur de vitesse
 - ✓ Airbag conducteur et passager
 - ✓ ESP (FORD)
 - ✓ ESC (FIAT)
 - ✓ Roues 16" (FORD) ✓ Antenne intégrée
 - ✓ Baies SEITZ

- ✓ Caméra de recul 2 fonctions
- √ Rangement plancher et bas de caisse
- ✓ Porte avec fenêtre fixe
- ✓ Moustiquaire de porte cellule
- √ Radio bluetooth DAB avec commandes au volant
- ✓ Sièges pivotants
- ✓ Sommier à lattes
- ✓ Support tv
- √ 6 ans de garantie contre les infiltrations



PACK TOP LIT CENTRAL

Housses de siege cabine

FORD 61 XT / 65 XT / 66 XT / 67 XT

- Skyroof
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Lit reglable en hauteur
- Stores d'occultation cabine

66 XT

- Pare chocs blanc
- Motorisation 170 cv



PACK TOP AUTRES MODELES

FORD 34 XT / 87 XT

Panneau solaire

Camera de recul

Pare chocs blanc

Motorisation 170 cv

• Housses de siege cabine,

Stores d'occultation cabine

- Skyroof
- Skyroof
 - Panneau solaire
 - Camera de recul
 - Lit reglable en hauteur

PACK TOP LIT CENTRAL

• Housses de siege cabine

FIAT 61 XT / 65 XT / 66 XT / 67 XT

- Stores d'occultation cabine Pare chocs blanc
- Motorisation 140 cv





34 XT




61 XT

-/S

0









87 XT

PACK TOP AUTRES MODELES FIAT 34 XT / 87 XT

- Housses de siege cabine,
- Skyroof
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Stores d'occultation cabine
- Pare chocs blanc
- Motorisation 140 cv

PRIX €	52.490	54.990	52.490	54.990	51.990	54.490	53.490	55.990	52.990	55.490	53.490	55.990
PORTEUR												
Porteur	Ford Transit	Fiat Ducato										
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH	2.0 TDI 130 CH	2.3 MJ 120 CH
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	3015 / 3115	2980 / 3080	2965 /3162	2928 / 3162	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3150 / 3160	3025 / 3157	2988 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157
Ole and a still a Rice (Rice (Rice (Ida)	405 / 005	F00 / 400	000 / 505	000 / 570	400 / 405	400 / 500	005 / 040	050 / 040	040 /475	040 / 540	040 /457	040 /540

65 XT

PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	3015 / 3115	2980 / 3080	2965 /3162	2928 / 3162	3015 / 3072	2978 / 3072	3115 / 3157	3150 / 3160	3025 / 3157	2988 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157	
Charge utile Min / Max (Kg)	485 / 385	520 / 420	338 / 535	338 / 572	428 / 485	428 / 522	385 / 343	350 / 340	343 /475	343 / 512	343 /457	343 /512	
Empattement (mm)	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035	
Poids du camping-car plus remorque (Kg)	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500	5065	5500	
Diamètre des roues	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"	16''	15"	
DIMENSIONS ET PLACES													
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950	/ 2080	2950 /	2080	2950 /	2080	
Places homologuées	4	4	4	1	į	5		4	4	1	4	1	
Nombre de couchages (option en dînette)	4	4	4 (0	0 5)		5	4 (50)	4 (5	0)	3	3	
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	9	S	()	()		0	()	5	3	
Lit arrière (cm)	210	x70	190	k150	190	c150	190)x150	190x150		200x80 /	194x80	
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216	k125	216x9	90(80)	212	x54	216	Sx101	212x100		212x100		
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	- / 19	0x160	- / 190x	116(95)	- /190x128(107)		- / 190:	- / 190x128(107)		- /190x128(107)		-/-	
Place couchage supplémentaire lit arrière		-			-			-	-		S		
Dimensions des portes de soute (cm)	147x67	/ 100x67	117x 87(72)	/ 72x87(72)	117x87(72)	/ 72x87(72)	117x87(72) / 72x87(72)	117x 87(72)	/ 72x87(72)	117x87(72)	117x87(72)	
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	130		12	28	12	28	1	28	12	28	12	20	
Epaisseur plancher / parois / toit (mm)	54 / 31 / 31		54/3	1 / 31	54 / 3	1 / 31	54 /	31 / 31	54 / 3	1 / 31	54 / 3	1 / 31	
Construction plancher / parois / toit (mm)	VTR / V	TR / VTR	VTR / V	TR / VTR	VTR / V	TR / VTR	VTR / \	/TR / VTR	VTR / VT	R / VTR	VTR / VT	R / VTR	
Toit antigrèle en polyester	9	3		3	9	3		S	5	3	9	3	
EQUIPEMENTS													
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	3/0	0/-	3/0	0/-	3/0	0/-	2 /	0 / -	3/0)/-	3/0)/-	
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**)	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	(20)100 / 120	(20)100 / 100	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	14	40	14	10	14	40	1	40	14	10	14	10	
Chauffage	Gas Comb	oi 4000 W	Gas Coml	oi 4000 W	Gas Comb	oi 4000 W	Gas Con	nbi 4000 W	Gas Comb	oi 4000 W	Gas Comb	oi 4000 W	
LANTERNEAUX													
Lanterneau panoramique	0 (1000	0 x 800)	0 (1000	0 x 800)	0 (1000	0 x 800)	0 (100	00 x 800)	0 (1000	x 800)	0 (1000	x 800)	
Lanterneau arrière (mm)	400	k 400	400x400(700x500)	400x400 (0	0 700x500)	400 x 400 (0 700 x 500)	400 x 400 (0	700 x 500)	400x400 (0	700x500)	
Lanterneau central (mm)	400 x 400 (0	700 x 500)	400	< 400	400	< 400	400	x400	400	x400	400	400	

-/S

0

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile disponible. Les

-/S

0

charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule

-/S

0

-/S

0

-/S

0

S

Lanterneau dînette (mm)

Lanterneau salle de bain / douche (mm)

400x400 mm lanterneau avec ventilateur

Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire





- ✓ Climatisation manuelle
- √ Régulateur de vitesse
- ✓ Airbag conducteur et passager
- ✓ ESP (FORD)
- ✓ ESC (FIAT)
- ✓ Roues 16" (FORD)
- ✓ Antenne intégrée

- √ Baies SEITZ
- ✓ Porte avec fenêtre fixe
- ✓ Moustiquaire de porte cellule
- √ Radio bluetooth DAB avec commandes au
- ✓ Sièges pivotants
- ✓ Sommier à lattes
- ✓ Support tv
- √ 6 ans de garantie contre les infiltrations



PACK TOP LIT CENTRAL

FIAT 65 INTEGRAL / 67 INTEGRAL

- Sieges fasp
- Panneau solaire
- Camera de recul
- Lit reglable en hauteur
- Porte d'entree a deux points
- Et fermeture centralisee
- Motorisation 140 cv



PACK TOP AUTRES MODELES

FIAT 74 INTEGRAL / 87 INTEGRAL

- Sieges fasp
- Panneau solaire,
- Camera de recul
- Porte d'entree a deux points
- Et fermeture centralisee
- Motorisation 140 cv





65 Integral

62.990



67 Integral

62.990





74 Integral

62.990

-/S



87 Integral

62.990

PORTEUR				
Porteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (ch)	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH	2.3 MJ 120 CH
PTAC (kg)	3500	3500	3500	3500
Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg)	2968 / 3072	2978 / 3157	2923 / 2988	2978 / 3157
Charge utile Min / Max (Kg)	428 / 532	343 / 532	512 / 577	343 / 522
Empattement (mm)	4035	4035	4035	4035
Poids du camping-car plus remorque (Kg)	5500	5500	5500	5500
Diamètre des roues	15''	15''	15''	15''
DIMENSIONS ET PLACES				
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450 / 2350	7450 / 2350	7300 / 2350	6970 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Places homologuées	5	4	6	4
Nombre de couchages (option en dînette)	5	4 (5 0)	6	4 (5 0)
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	0	0	-	0
Lit arrière (cm)	190x150	190x150	216x100(840) - 216x100(840)	200x80 - 215x80
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	212 x54	212x100	200x62 - 189x65	212x100
Lit capucine (cm) / Lit de pavillon (cm)	- / 185x134	- / 185x134	- / 185x134	- / 185x134
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	-	S
Dimensions des portes de soute (cm)	117x87(72) - 72x87(72)	117x 87(72) - 72x87(72)	100x67 - 100x67	117x87(72) - 117x87(72)
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	128	128	138	120
Epaisseur plancher / parois / toit (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Toit antigrèle en polyester	S	S	S	S
EQUIPEMENTS				
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	3/0/-	3/0/-	3/0/-	3/0/-
Capacité réservoir d'eau propre /des eaux usées (L**)	(20)100 / 100	(20)100 / 100	(20)100 / 100	(20)100 / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	140	140	140	140
LANTERNEAUX				
Lanterneau panoramique	-	-	-	-
Lanterneau arrière (mm)	400x400 (0 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Lanterneau central (mm)	400x400	_	400x400	-

700x500 (O HEKI 3 960x655)

-/S

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile disponible. Les

-/S

charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

700x500 (O HEKI 3 960x655)

-/S -/S

Lanterneau dînette (mm)

Lanterneau salle de bain / douche (mm)

PRIX €

Tarifs Options Cellule et Fiat pour les camping-cars 2021

OPTIONS CHASSIS FORD	and)	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
130 CV → 170 CV		0	€ 1475
PTAC 4100 KG		0	€ 691
BOITE AUTOMATIQUE		45	€ 1651
RADIO FORD DAB BLUETOOTH, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT	NON DISPONIBLE AVEC PTAC 4100 KG	0	€ 247

OPTIONAL CHASSIS FIAT	RI)	Poids (Kg)	Prix de vente Public TTC
140CV → 160CV		23	€ 2140
160CV → 180CV		0	€ 1800
PTAC 3650 KG		0	€ 211
PTAC 4250 KG EN MOTORISATION 140 CV	40 HEAVY	40	€ 1672
PTAC 4400 KG EN MOTORISATION 160 CV ET 180 CV	40 HEAVY	40	€ 1672
TRACTION PLUS + HILL DESCENT		7	€ 96
PACK BOITE AUTOMATIQUE + ECO PACK + JANTES ALUMINIUM 16" BLACK	POUR 140 CV	34	€ 3529
PACK BOITE AUTOMATIQUE + JANTES ALUMINIUM 16" BLACK	POUR 160CV ET 180CV (ECO PACK DE SÉRIE)	24	€ 3191
ECO PACK (START & STOP)	DE SERIE POUR 160CV/180CV	10	€ 340
CABINE MÉTALLISÉE		0	€ 590
JANTES ALU 15"	COULEUR "MATT BLACK" OU "DARK GREY"	-1	€ 395
JANTES ACIER 16" AVEC SUSPENSIONS LÉGÈRES		3	€ 431
JANTES ALU 16" AVEC SUSPENSIONS LÉGÈRES	COULEUR "BLACK"	3	€ 786
JANTES ALU 16" SUR CHÂSSIS HEAVY		15	€ 374
DRL (DAYTIME RUNNIG LIGHT)	DE SÉRIE SUR GAMME MAGIS INTEGRAL	0	€ 344
FEUX ANTIBROUILLARD	SAUF INTEGRAL	1	€ 186
FEUX ANTIBROUILLARD INTÉGRAL	POUR INTEGRAL	1	€ 207
CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS		1	€ 142
RADIO FIAT DAB BLUETOOTH, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 541
RADIO FIAT DAB HAUT-DE-GAMME TACTILE, AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 737
RADIO FIAT DAB HAUT-DE-GAMME TACTILE, AVEC GPS, PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 962
RADIO DAB 7" APPLE CAR + ANDROID AVEC COMMANDES AU VOLANT		3	€ 1237
RADIO DAB 7" APPLE CAR + ANDROID AVEC GPS ET COMMANDES AU VOLANT		3	€ 1477
CHAUFFAGE CABINE PROGRAMMABLE	CHAUFFAGE DIESEL INTÉGRÉ DANS LE MOTEUR, POUR LE CHAUFFAGE DE L'EAU DU MOTEUR, CHAUFFAGE CABINE ET DÉGIVRAGE	6	€ 1081

OPTIONS CELLULE	COMPANY	Poids (Kg)	Public TTC
OPTION COULEUR DE MOBILIER	SOMBRE	31	€ 390
PACK START DIGIT	PORTE-TV + ANTENNE DIGITALE + TV LCD 19"	11	€ 640
PACK START SAT PACK HIVER GAZ	PORTE-TV + ANTENNE SATELLITE + TV LCD 19" CHAUFFAGE COMBI GAZ 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS. ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX USÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	31 7	€ 2496 € 1475
PACK HIVER GASOIL	CHAUFFAGE COMBI GASOIL 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS ISOLATION ET CHAUFFE ÉLECTRIQUE DU RÉSERVOIR EAUX US ÉES TUYAUX CHAUFFE ÉLECTRIQUE DES TUYAUX EXTÉRIEURS ISOLATION MARCHE-PIED RIDEAUX CABINE ISOLANT	9	€ 1909
CHAUFFAGE ALDE 6000W (FIAT)	DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR MODÈLES FIAT MAGIS 82, 84, 87, 65, 67 XT ET INTÉGRAUX	65	€ 2400
RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ALDE	AVEC ALDE CHAUFFAGE 6000W (SUELE FIAT) - ÉCHANGEUR DE LIQUIDE COMPLET AVEC POMPE À EAU POUR CIRCUIT MOTEUR	4	€ 880
CHAUFFAGE COMBI GAZ C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 354
CHAUFFAGE COMBI GAZ+ÉLECTRIQUE C6 EH 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		1	€ 728
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C4 4000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 394
CHAUFFAGE COMBI GASOIL C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 668
CHAUFFAGE COMBI GASOIL+ÉLECTRIQUE C6 6000W AVEC COMMANDE CP PLUS		2	€ 1081
PLANCHER CHAUFFANT		8	€ 640
PORTE CELLULE CENTRALISÉE À 2 POINTS DE FERMETURE		6	€ 390
LANTERNEAU PANORAMIQUE HEKY 3 900X600 MM (DINETTE ET CHAMBRE)	DISPONIBILE UNIQUEMENT SUR GAMME MAGIS INTÉGRAL	16	€ 954
LANTERNEAU PANORAMIQUE MIDI HEKI 700X500MM		5	€ 354
OMNIVENT: VENTILATION ÉLECTRIQUE POUR LANTERNEAU 400X400		1	€ 197
STORES CABINE PLISSÉS FORD		6	€ 678
STORES CABINE PLISSÉS FIAT		6	€ 503
TABLE PLIANTE		5	€ 246
LIT DINETTE SUPPLÉMENTAIRE	DE SÉRIE POUR LES MODÈLES À DOUBLE DINETTE	5	€ 236
COUVRE-ÉVIER		2	€ 97
FOUR GAZ		14	€ 491
PORTE-TV LCD		4	€ 152
MOQUETTE CABINE		6	€ 448
RIDEAU DE SÉPARATION CABINE/CELLULE		2	€ 168
RIDEAU SÉPARATION JOUR/NUIT		1	€ 148
RIDEAU PLISSÉ DE SÉPARATION JOUR/NUIT	DISPONIBLE SUR LES MODÈLES MAGIS 65 ET 85 XT	2	€ 226
SYSTÈME DE GESTION DE DOUBLE BATTERIE	BATTERIES NON INCLUES	4	€ 344
PORTE-VÉLOS 4 VÉLOS	CHARGE MAXIMALE 60 KG	10	€ 311

Notes (c) Galerie avec échelle compatible avec Porte-vélos et store (d) Crochet d'attelage techniquement incompatible avec le porte-moto Les prix s'entendent en Euro et net. Tarif valable à partir du 01/07/2020



Choix combinant valeur et fiabilité.

Une marque reconnue dans le monde entier pour des caractéristiques telles que le personnalité et sécurité, qui conçoit et fabrique des camping-cars alliant style, technologie et qualité pour offrir des expériences de voyage inoubliables.

répondent de manière de plus en plus efficace et complète aux besoins des personnes, à un prix toujours compétitif.


CI propose de nombreuses personnalisations capables de répondre aux besoins de n'importe quel client et se distingue par le fait d'être une entreprise qui met sur le marché une large sélection de modèles en formule tout compris, mais également personnalisables, parmi lesquels vous pouvez choisir.

- + d'isolation
- + de protection
- de bruit



Voyagez sans soucis, à l'abri et en sécurité en toutes les saisons.


Les CI sont des camping-cars sûrs, bien isolés et silencieux, grâce à la technologie exclusive EXPS EVO qui leur garantit isolation et protection contre les températures extérieures et le bruit.




ExPS EVO TECHNOLOGY:

Votre camping-car est entièrement protégé en termes de:

- ✓ Meilleure isolation technique et acoustique durable dans le temps grâce à la structure des parois du camping-car sans bois.
- ✓ Meilleure protection contre les agents atmosphériques grâce à des matériaux non périssables et résistants, à longue durée de vie.
- ✓ Meilleure résistance structurelle: les matériaux utilisés sont résistants à la chaleur et à la grêle.
- ✓ **Isolation totale** des zones en contact avec l'extérieur, grâce à des matériaux d'isolation extrèmement isolants tels que la protection périmétrique en extrudé ou le PS waterproof à l'intérieur.
- ✓ **Protection totale** du plancher à l'extérieur contre tous les agents atmosphériques et contre l'usure sur route.
- **▼ Résistance maximum** contre les chocs, facile à réparer et à entretenir.
- √ 6 ans de garantie contre les infiltrations d'eau grâce à Extreme Protection System EVO!
 34



Matériau composite dans les zones en contact avec l'extérieur. L'utilisation de ce matériau empêche la formation de ponts thermiques à l'intérieur de l'habitacle pouvant entrainer de la condensation ou une perte de chaleur. Epaisseur du toit avec inserts en PS waterproof pour une meilleure isolation et protection. Elimination totale des parties en bois.



Parois

Polyester extérieur antigrêle.

PS waterproof dans toutes les parois: n'absorbe pas l'eau ce qui limite les infiltrations à l'intérieur du véhicule. Elimination totale des parties en bois.

Protection périmétrique en extrudé: empêche tout contact entre l'intérieur et l'extérieur ce qui évite la pénétration d'eau à l'intérieur des parois.

Parois internes en fibre de verre, résistant à l'humidité et sans ponts thermiques pouvant entrainer de la condensation ou une perte de chaleur.





Noise Reduction Technology

Une protection en matériau moelleux est interposée entre le mobilier et la caisse externe.

Une entretoise en matière plastique sépare le plancher et le longeron du châssis.

Noise Reduction Technology assure un plus grand confort au cours du voyage et supprime les bruits parasites, ceci grâce à une meilleure qualité de construction et de liaison entre les éléments.



et l'absorption d'eau.

en effet une protection contre l'érosion extérieure et l'usure, une

protection contre les impacts de

routes et l'humidité. **Structure du plancher en**

PS waterproof avec une

grande épaisseur de 54 mm:

meilleure résistance structurelle et

La protection périmétrique

empêche les ponts thermiques

Revêtement intérieur PVC.

capacité de charge accrue.


résistance optimale contre les chocs.


en extrudé, résistante pour une

pierres ou gravillons de l'asphalte et une protection contre le sel sur les



Parce qu'un camping-car ne peut pas être seulement bien isolé de l'extérieur, il faut qu'il soit également bien aéré à l'intérieur.









garage et stockage

Tout ce que vous souhaitez mettre dans la soute! Jusqu'à 300 kg de charge utile (poids pouvant être chargé techniquement, qui influe sur les places homologuées ou sur le reste de la charge utile totale). Hauteur interieure jusqu'à





avec des compartiments cachés!

- ✓Rangement dans le bas de caisse
- ✓Rangement dans le plancher à l'intérieur avec trappe.







- ✓revêtement inférieur en polyester et supérieur en polyester et PVC pour une meilleure isolation thermique et une meilleure résistance mécanique.
- ✓Bouches d'aération.
- ✓Double serrure de verrouillage sur chaque porte pour plus de sécurité.


✓Protection contre l'humidité des portes de garage grâce à des joints d'étanchéité en caoutchouc contre la pluie, les éclaboussures et antigel pour pouvoir ouvrir les portes en cas de basse température.



Deux portes d'accès à la soute. Chargement accessible des 2 côtés du camping-car. Les portes s'ouvrent à 180 degrés: l'accès au chargement est très facile. Grande ouverture, dimensions parmi les plus grandes de la catégorie (gamme HORON).









Flexible au point de se plier à vos besoins.

- ✓Souhaitez-vous avoir le plus d'espace? Réglez-le! volume de la soute pour pouvoir le charger davantage... ou pour avoir une chambre plus spacieuse.
- √Flex Space, système de lit réglage en hauteur pour un espace et un chargement







Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.

Le camping-car conçu pour toutes les saisons et toutes les latitudes, du nord au sud.

Détendez-vous, pour la bonne température nous allons prendre soin de vous.



Pour que vous vous sentiez toujours à l'aise dans votre camping-car, quelle que soit la température extérieure, Cl vous offre la technologie dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin!

LES VACANCES D'HIVER SONT INCLUSES

Améliorez encore davantage votre confort à bord avec les accessoires originaux:

- ✓ Pare-brise chauffant (Intégral).
- ✓ Chauffage augmenté au gaz, gasoil ou électrique.
- ✓ Plancher chauffant électrique.

Pouce levé de nos clients nordiques: CI fait partie de leur famille!

Un camping-car conçu et construit pour une utilisation sous des latitudes plus froides: avec des techniques de construction adéquates, des matériaux d'isolation et de protection performants et des équipements spécifiques testés en chambre climatique.


ÉOUIPEMENTS DISPONIBLES DANS LE PACK TOURING:

- ✓ Réservoir des eaux usées isolé.
- ✓ Marchepied isolée.
- ✓ Conduites isolées.



Si vous souhaitez avoir le chauffage comme à la maison, Cl vous propose le chauffage Alde.

Il s'agit d'un système de chauffage par fluide caloporteur chauffé au moyen d'une chaudière à gaz. Le principe de fonctionnement adopte le même principe qui caractérise le chauffage domestique. Les radiateurs installés le long des parois extérieures et les tuyaux dans le plancher chauffent l'air et toute l'habitation.



Adoptant le même principe que le chauffage domestique, une pompe fait circuler le liquide chauffé dans un circuit de radiateurs reliés les uns aux autres. Les radiateurs chauffent l'air qui se diffuse dans le camping-car de manière homogène à travers des bouches installées sur les meubles hauts. L'air refroidi redescend vers le sol et est aspiré à travers des grilles au niveau du plancher. Il va être de nouveau réchauffé, puis repasser dans le circuit.

du chauffage par fluide caloporteur.

Améliorez encore davantage votre confort à bord avec les équipements originaux:

- ✓ l'atmosphère est saine, sans poussières en suspension, et sans sensation d'air sec.
- ✓ Chaleur homogène pendant plus longtemps.
- ✓ Silencieux et absence de ventilation.
- ✓ **Production continue** d'eau chaude.

Disponible sur certains modèles desngammes Horon et Magis. Demandez à votre concessionnaire.

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent faire référence qu'à certains modèles de la gamme.

relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou 01 - FR - 08/2020 options peuvent varier avec une tolérance de +/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par Directive 2007/46/CE. Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge et le nombre de passagers transportés à l'égard de la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule sur www.rollerteam.fr. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en Ed. danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie. Photos: Artnine, Simone Burchi, Roberto Valacchi TAMPON DU DISTRIBUTEUR

RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A.

se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque campingcar et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité.

GERECON