

*carado* mobil






DONNEES TECHNIQUES ET PRIX  
CAMPING-CARS 2011 - FRANÇAIS

*carado feeling*

WWW.CARADO.DE/FR

# PROFILES

COLLECTION 2011



## Type – Modèle

Prix TTC livrés concession

**T 134**

EURO 38.780.–

**T 135**

EURO 37.775.–


**T 337**

EURO 40.640.–


**T 344**

EURO 40.640.–


Longueur / largeur / hauteur	623 / 233 / 291 cm	623 / 233 / 291 cm	693 / 233 / 291 cm	693 / 233 / 291 cm
Hauteur intérieure	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Poids tractable freiné (pente 12%)	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	3.450 mm	3.450 mm	3.800 mm	3.800 mm
Dimension lit de pavillon (Opt)	–	–	–	–
Dimension lit dînette centrale	– 210 x 50 cm (Opt)	165 x 100 / 55 cm (lit d'appoint)	165 x 100 / 55 cm (lit d'appoint)	– 210 x 60 cm (Opt)
Dimension couchage banquette	–	–	–	–
Dimension couchage banquette (arrière)	210 x 140 cm	195 x 135 cm	1 x 200 x 80 cm 1 x 195 x 80 cm 210 x 200 cm (Opt)	210 x 145 cm
Motorisation de base	2,2 Multijet	2,2 Multijet	2,2 Multijet	2,2 Multijet
Puissance (en CV Din)	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*
Châssis-cabine	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.730 kg	2.740 kg	2.850 kg	2.850 kg
Charge utile maximale	765 kg	755 kg	645 kg	645 kg
P.T.A.C.	3.495 kg	3.495 kg	3.495 kg	3.495 kg
Nombre de places carte grise en 3,5 t <sup>4)</sup>	4	4	4	4
Augmentation PTAC	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)
Nombre de places carte grise en 3,85 t <sup>4)</sup>	4	4	4	4
Capacité réfrigérateur / Freezer	113 l / 11 l	113 l / 11 l	113 l / 11 l 141 l / 23 l (Opt)	113 l / 11 l 141 l / 23 l (Opt)
Eau propre (boiler incl.) / Eaux usées	122 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l
Batterie / Chargeur	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A
Prises électriques 230 V / 12 V	2 / 1	3 / 1	2 / 1	2 / 1
Dimension trappe extérieure (l x h)	70 x 125 cm 70 x 85 cm (Opt)	60 x 75 cm	80 x 125 cm 80 x 85 cm (Opt)	80 x 125 cm 80 x 85 cm (Opt)



**T 345**  
EURO 40.130.-



**T 348**  
EURO 40.945.-



**T 449**  
EURO 41.150.-

678 / 233 / 291 cm

195 cm

2.000 kg

215 / 70 R 15 C

3.800 mm

-

-

210 x 110 cm (Opt)

195 x 135 cm

-

-

2,2 Multijet

74 kW (100 CV)\*

Châssis-cabine Fiat

2.820 kg

675 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 l / 11 l

-

122 l (72 l) / 92 l

95 Ah / 18 A

3 / 1

80 x 75 cm

-

693 / 233 / 291 cm

210 cm

2.000 kg

215 / 70 R 15 C

3.800 mm

197 x 120 /

141 cm (Opt)

210 x 110 cm (Opt)

195 x 135 cm

-

-

2,2 Multijet

74 kW (100 CV)\*

Châssis abaissé Fiat

2.820 kg

675 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 l / 11 l

141 l / 23 l (Opt)

122 l (72 l) / 92 l

95 Ah / 18 A

3 / 1

100 x 60 cm

-

738 / 233 / 291 cm

195 cm

2.000 kg

215 / 70 R 15 C

4.035 mm

-

-

165 x 100 / 55 cm

(lit d'appoint)

190 x 148 cm

-

-

2,2 Multijet

74 kW (100 CV)\*

Châssis-cabine Fiat

2.950 kg

545 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 l / 11 l

141 l / 23 l (Opt)

122 l (72 l) / 92 l

95 Ah / 18 A

2 / 1

110 x 90 cm rechts

70 x 90 cm links



Opt = Option

- <sup>1)</sup> Option 6 Places uniquement avec l'équipement optionnel Pack sécurité.
- <sup>2)</sup> Option 5 Places uniquement avec l'équipement optionnel Pack sécurité.
- <sup>3)</sup> Option 6 Places uniquement avec l'augmentation PTAC à 3.850 kg et l'option Pack sécurité.

<sup>4)</sup> Remarque concernant le nombre de places assises : le poids des options et des packs peuvent impliquer des diminutions au niveau du nombre de places assises.

\* Augmentation de PTAC à 3850 kg impossible sur la base châssis motorisée en 100 CV.





Le PTAC ainsi que les charges maximales par essieu ne doivent pas être dépassées.

En cas d'augmentation du PTAC, le poids tractable est réduit à 1900 kg. Le poids à vide en ordre de marche correspond à : poids du véhicule dans sa dotation de base avec : le chauffeur (75 kg), le réservoir de gasoil plein, le réservoir d'eau chargé à 72 kg, bouteille de gaz pleine (25 kg), rallonge électrique (4 kg).

*carado feeling*  
WWW.CARADO.DE/FR

# CAPUCINES

COLLECTION 2011



## Type – Modèle

Prix TTC livrés concession

**A 160**  
EURO 38.285.–

**A 361**  
EURO 41.655.–

**A 366**  
EURO 41.655.–

**A 464**  
EURO 41.655.–

Longueur / largeur / hauteur	595 / 233 / 310 cm	698 / 233 / 310 cm	698 / 233 / 310 cm	728 / 233 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Poids tractable freiné (pente 12%)	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	3.000 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Dimension lit capucine	210 x 160 cm	210 x 160 cm	210 x 160 cm	210 x 160 cm
	–	–	–	–
Dimension lit dinette centrale	174 x 100 cm 210 x 180 (Opt)	184 x 100 cm –	184 x 100 cm –	184 x 100 cm –
Dimension couchage banquette	180 x 60 cm	–	–	–
Dimension couchage banquette (arrière)	–	2 x 210 x 95 cm – –	1 x 200 x 70 cm 1 x 190 x 70 cm –	210 x 155 / 140 cm – –
Motorisation de base	2,2 Multijet	2,2 Multijet	2,2 Multijet	2,2 Multijet
Puissance (en CV Din)	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*	74 kW (100 CV)*
Châssis-cabine	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat	Châssis-cabine Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.710 kg	2.960 kg	2.960 kg	3.000 kg
Charge utile maximale	785 kg	535 kg	535 kg	495 kg
P.T.A.C.	3.495 kg	3.495 kg	3.495 kg	3.495 kg
Nombre de places carte grise en 3,5 t <sup>4)</sup>	4 / 6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	4 / 6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	4 / 6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	4 / 5 (Opt) <sup>2) 4)</sup>
Augmentation PTAC	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)
Nombre de places carte grise en 3,85 t <sup>4)</sup>	6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	6 (Opt) <sup>1) 4)</sup>	6 (Opt) <sup>3) 4)</sup>
Capacité réfrigérateur / Freezer	113 l / 11 l –	113 l / 11 l 141 l / 23 l (Opt)	113 l / 11 l –	113 l / 11 l 141 l / 23 l (Opt)
Eau propre (boiler incl.) / Eaux usées	97 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l	122 l (72 l) / 92 l
Batterie / Chargeur	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A
Prises électriques 230 V / 12 V	2 / 1	2 / 1	3 / 1	2 / 1
Dimension trappe extérieure (l x h)	80 x 28 cm 80 x 59 cm (Opt)	80 x 125 cm –	110 x 135 cm –	110 x 125 cm 110 x 85 cm (Opt)

## POINTS FORTS DE SERIE

- Airbag conducteur, ASR, ABS
- Vitres électriques et fermeture centralisée des portes en cabine
- Tôle lisse
- Sièges conducteur et passager pivotants (selon le modèle)
- Lit escamotable et chauffé en capucine
- Porte avec moustiquaire
- Marche d'entrée électrique (Omnistep)
- Garage à l'arrière (selon le modèle)

## EQUIPEMENT DE SERIE

### CHASSIS / VEHICULE DE BASE

- Châssis-cabine Fiat, de série avec motorisation 2,2 Multijet 100 CV
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs
- Sièges conducteur et passager pivotants (selon le modèle)
- Pare-chocs avant peint
- Fix & Go (système reconditionnement pneu)
- Airbag conducteur, ASR, ABS, fenêtres électriques, pneumatiques « camping », vitres teintées, fermeture centralisée

### CELLULE

- Epaisseur des parois et du toit 34 mm, épaisseur du plancher 41 mm
- Tôle lisse
- Fenêtre orientable en double vitrage avec store occultant et moustiquaire
- Aération de toit en plexiglas avec moustiquaire
- Porte moustiquaire
- Intérieur de capucine volumineux (hauteur 72 cm), baie latérale droite de série (sur les Capucines-A)
- Lit de capucine rabattable avec sommier à lattes
- Filet de sécurité dans la capucine et sur les lits superposés (capucines)
- Décor mobilier en « noyer du Canada »
- Combinaison de tissu « Monaco » ou « Valencia »
- Revêtement de Sol « style bambous »
- Matelas haute densité

### TECHNIQUE DE BORD

- Batterie cellule grande capacité (95Ah)
- Panneau de contrôle de bord indiquant toutes les fonctions importantes
- Allumage/arrêt automatique pour la batterie moteur et la batterie de service ainsi que pour le réfrigérateur
- Chargeur automatique d'accumulateurs électriques pour la batterie de service et la batterie du véhicule 12 V/17 A
- Prises 230 V
- Raccord extérieur CEE pour 230 V avec coupe-circuit automatique
- Toutes les conduites d'alimentation dans la zone isolée sont installées
- Eclairage central à l'entrée
- Marche-pied électrique (omnistep)
- Eclairage pour auvent

### CHAUFFAGE / ALIMENTATION EN GAZ

- Coffre à Gaz pour 2 bouteilles
- Chauffage silencieux et puissant Trumatic, 6 kW avec un chauffe-eau intégré de 12 l
- Zone capucine chauffée

### CUISINE / ALIMENTATION EN EAU

- Evier incorporé dans le plan de travail, réchaud 3 feux avec dessus en verre
- Surface du plan de travail en imitation pierre claire
- Tiroir à couverts monté sur roulettes
- Alimentation en eau chaude avec mélangeur mono-commande
- Réservoir d'eau y compris chauffe-eau : 122 l, réservoir d'eaux usées 92 l
- Le système d'alimentation en eau est conforme aux prescriptions techniques 10/2007 (directive 2002/72/EG)
- Réfrigérateur 113 l avec compartiment congélation de 11 l
- Poubelle

### SALLE DE BAIN

- Douche avec rideau ou cabine de douche séparée avec une porte (selon le modèle)
- Installation de douche réglable en hauteur avec système de blocage
- Toilettes à cassettes Thetford avec une pompe électrique et un siège pivotant
- Eclairage halogène abaissé
- Armoire à miroir



La garantie étanchéité est rattachée au Pack Confort.

CODE		PRIX. EURO TTC	POIDS	T 134	T 135	T 337	T 344	T 345	T 348	T 449	A 160	A 361	A 366	A 464
<b>CHASSIS</b>														
10033/4/5/6	Châssis-cabine Fiat motorisation 2,3 Multijet 130 CV	1.775.-	15 kg	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	□
10058	Châssis abaissé Fiat motorisation 2,3 Multijet 130 CV	1.775.-	15 kg	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-
10037/8/9/40	Châssis-cabine Fiat motorisation 3,0 Multijet 157 CV	4.129.-	40 kg	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	□
10059	Châssis abaissé Fiat motorisation 3,0 Multijet 157 CV	4.129.-	40 kg	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-
40141	Augmentation PTAC 3.850 kg	407.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20028/68	Boîte automatique (uniquement avec châssis 3.0 l et sans filtre à particules)	2.336.-	17 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20033	Filtre à particules (pas possible avec boîte automatique)	1.065.-	10 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
80036	Pack châssis comprenant : Climatisation cabine manuelle, Airbag passager, Rétroviseurs électriques dégivrants, Régulateur de vitesse, Pré-équipement autoradio + hautparleurs, Antenne intégrée au rétroviseur	2.009.-	28 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>EXTERIEUR CELLULE</b>														
40012	Galerie de toit avec échelle en aluminium	843.-	17 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40127	Toit panoramique cabine	451.-	8 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-
40008	Lanterneau panoramique avec store occultant intégré (dans Pack Confort)	280.-	11 kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40062	Trappe extérieure de coffre 700 x 850 côté gauche	350.-	3 kg	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40063	Trappe extérieure de coffre 800 x 850 côté gauche	350.-	4 kg	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
40061	Trappe extérieure de coffre 1.100 x 850 côté gauche	350.-	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□
40135	Rangement avant droit (trappe 800 x 590)	421.-	20 kg	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-	-
40011	Vérins stabilisateurs arrières (la paire)	266.-	6 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40128	Réservoir eaux usées isolé	120.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>INTERIEUR CELLULE</b>														
40013	Revêtement de la cabine de douche (plastique) avec porte de douche rigide (dans Pack Confort)	381.-	2 kg	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40029	Possibilité de transformation d'înette en couchage	221.-	5 kg	□	-	-	□	□	□	-	□	-	-	-
40045	Possibilité de transformation du lit simple en lit double	281.-	3 kg	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porte manteau (dans Pack Confort – selon modèle)	70.-	2 kg	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
40137	Grande penderie côté cuisine*	301.-	-	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
40150	Lit pavillon avant	1.205.-	55 kg	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-
40083	Pack sécurité II : 2 appuie-têtes et 2 ceintures ventrales sur la banquette du milieu dans le sens opposé à la marche (pour 5 places carte grise)	301.-	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□
40028	Pack sécurité II : 2 appuie-têtes et 2 ceintures ventrales sur la banquette du milieu dans le sens opposé à la marche (pour 6 places carte grise. Sur A 464 6 places carte grise uniquement avec PTAC à 3.850 Kg).	301.-	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
40042	Tapis cellule	221.-	6-9 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40014	Store occultant pour lanterneau (dans Pack Confort)	60.-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40054	Pré-cablage caméra de recul	146.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE / GAZ</b>														
40015	Deuxième batterie pour l'espace d'habitation 95 Ah	301.-	27 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40081	Chauffage électrique additionnel pour Truma C	502.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40104	Plancher tempéré (électrique)**	502.-	6 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40110	Pré-disposition pour TV avec cablage 12 V dans meuble haut	60.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>CUISINE / ALIMENTATION EN EAU</b>														
40017	Four	422.-	14 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	□	□	□
40016	Hotte aspirante	220.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-
40043	Réfrigérateur 141 l avec compartiment congélation séparé de 23 l**	702.-	20 kg	-	-	□	□	-	□	□	-	□	-	□
<b>PACK</b>														
80002	Pack confort : Lanterneau panoramique, Habillage de parois et porte de douche, Occultation pour lanterneau, Porte-manteau (selon le modèle), Garantie étanchéité 5 ans*	752.-	16 kg	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>AVANTAGE CLIENT</b> par rapport aux options individuelles <b>440.-</b> </div>										
80023	Pack basic : Lanterneau panoramique, Occultation pour lanterneau, Porte-manteau, Garantie étanchéité 5 ans*	502.-	14 kg	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>AVANTAGE CLIENT</b> par rapport aux options individuelles <b>309.-</b> </div>										
<b>DIVERS</b>														
	Document pour majoration de PTAC	130.-	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Explication :

● Equipement en série □ Equipement spécial x Disponible dans un Pack ◆ Obligatoire - Impossible

\*Les conditions générales de vente applicables sont celles de Carado GmbH. \*\*Combinaison des code 40137 avec 40043 impossible sur le T 337. \*\*\*Disponible à partir des productions de Novembre.