

La qualité sans compromis

caradofeeling

www.carado.de



Données techniques et prix. Camping-cars 2012.

carado*mobil*

Informations techniques 2012


caradofeeling

Modèles profilés

Prix de base TTC



T 134
Euro €8.990.-



623 / 232 / 291 cm

195 cm

Hauteur intérieure
Poids tractable freiné (pente 12%) / Non freiné ¹⁾
Pneumatiques
Empattement
Dimensions lit de pavillon (opt) / lit de capucine

2.000 / 750 kg

215 / 70 R 15 C

3.450 mm

–

–

Dimensions lit d'nette centrale

210 x 50 cm (Opt)

Dimensions couchage banquette

–

Dimensions couchage arrière

210 x 140 cm

–

–

–

Motorisation de base

2,0 Multijet

Puissance : en Kw (en cv din)

85 kW (115 CV)

Châssis cabine

Châssis-cabine Fiat

Masse à vide en ordre de marche

2.670 kg

Charge utile maximale

825 kg

P.T.A.C.

3.495 kg

Nombre de places carte grise en 3,5 t ²⁾

4

Augmentation de PTAC

3.850 kg (Opt)

Nombre de places carte grise en 3,85 t ²⁾

4

Capacité réfrigérateur / Freezer

113 L / 11 L

–

Eau propre (boiler incl.) / Eaux usées

122 L (20 L) / 92 L

Batterie / Chargeur

95 Ah / 18 A

Prises électriques 230 V/12 V

2 / 1

Chauffage

Truma Combi 6 kW

Siège conducteur pivotant

✓

Siège passager pivotant

✓

Dimensions trappes

70 x 125 cm

extérieures (l x h)

70 x 85 cm (Opt)

T 135
Euro 38.070.-



623 / 232 / 291 cm

195 cm

2.000 / 750 kg

215 / 70 R 15 C

3.450 mm

–

–

165 x 100 / 55 cm

(Lit d'appoint)

–

195 x 135 cm

–

–

–

2,0 Multijet

85 kW (115 CV)

Châssis-cabine Fiat

2.670 kg

825 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 L / 11 L

–

122 L (20 L) / 92 L

95 Ah / 18 A

3 / 1

Truma Combi 6 kW

✓

✓

60 x 75 cm

–

T 337
Euro 40.730.-



693 / 232 / 291 cm

195 cm

2.000 / 750 kg

215 / 70 R 15 C

3.800 mm

–

–

165 x 100 / 55 cm

(Lit d'appoint)

–

1 x 200 x 80 cm

1 x 195 x 80 cm

210 x 200 cm (Opt)

–

2,0 Multijet

85 kW (115 CV)

Châssis-cabine Fiat

2.810 kg

685 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 L / 11 L

141 L / 23 L (Opt)

122 L (20 L) / 92 L

95 Ah / 18 A

2 / 1

Truma Combi 6 kW

✓

✓

80 x 115 cm

80 x 80 cm (Opt)

T 345
Euro 41.270.-



678 / 232 / 291 cm

195 cm

2.000 / 750 kg

215 / 70 R 15 C

3.800 mm

–

–

210 x 110 cm (Opt)

–

195 x 135 cm

–

–

–

2,0 Multijet

85 kW (115 CV)

Châssis-cabine Fiat

2.780 kg

715 kg

3.495 kg

4

3.850 kg (Opt)

4

113 L / 11 L

–

122 L (20 L) / 92 L

95 Ah / 18 A

3 / 1

Truma Combi 6 kW

✓

✓

80 x 75 cm

–

Informations techniques 2012

caradofeeling

www.carado.de

T 348
Euro 40.920.-



693 / 232 / 291 cm
210 cm
2.000 / 750 kg
215 / 70 R 15 C
3.800 mm
200 x 120 /
140 cm (Opt)
-
210 x 110 cm (Opt)
-
195 x 135 cm
-
-
-
2,0 Multijet
85 kW (115 CV)
Châssis abaissé Fiat
2.760 kg
735 kg
3.495 kg
4
3.850 kg (Opt)
4
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
122 L (20 L) / 92 L
95 Ah / 18 A
3 / 1
Truma Combi 6 kW
✓
✓
100 x 60 cm
-

T 448
Euro 41.860.-



743 / 232 / 291 cm
210 cm
2.000 / 750 kg
215 / 70 R 15 C
4.035 mm
200 x 120 /
140 cm (Opt)
-
210 x 100 cm (Opt)
-
1 x 200 x 80 cm
1 x 190 x 80 cm
210 x 200 /
190 cm (Opt)
2,0 Multijet
85 kW (115 CV)
Châssis abaissé Fiat
2.830 kg
665 kg
3.495 kg
4
3.850 kg (Opt)
4
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
122 L (20 L) / 92 L
95 Ah / 18 A
2 / 1
Truma Combi 6 kW
✓
✓
100 x 115 cm
80 x 85cm (Opt)

T 449
Euro 41.200.-



743 / 232 / 291 cm
195 cm
2.000 / 750 kg
215 / 70 R 15 C
4.035 mm
-
-
210 x 50 cm (Opt)
-
190 x 150 cm
-
-
2,0 Multijet
85 kW (115 CV)
Châssis-cabine Fiat
2.870 kg
625 kg
3.495 kg
4
3.850 kg (Opt)
4
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
122 L (20 L) / 92 L
95 Ah / 18 A
2 / 1
Truma Combi 6 kW
✓
✓
110 x 90 cm droite
70 x 90 cm gauche



* La prolongation de garantie étanchéité à 5 ans est incluse au « Pack Confort ».

Opt = Option

¹⁾ En cas d'augmentation du PTAC à 3.850 Kg, le poids tractable est réduit à 1.900 Kg.

²⁾ Remarque concernant le nombre de places assises :

le poids des options et des packs peuvent impliquer des diminutions au niveau du nombre de places assises (voir aussi liste des prix des options pour augmentation à 3,85 t).

Le PTAC ainsi que les charges maximales par essieu ne doivent pas être dépassés. Le poids à vide en ordre de marche correspond à : Poids du véhicule dans sa dotation de base avec : le chauffeur (75Kg), le réservoir de gazoil plein, le réservoir d'eau chargé à 72 Litres, bouteille de gaz pleine (25Kg), rallonge électrique (4Kg).

Informations techniques 2012

caradofeeling


Modèles capucines

Prix de base TTC



Longueur / largeur / hauteur
 Hauteur intérieure
 Poids tractable freiné (pente 12%) / Non freiné ¹⁾
 Pneumatiques
 Empattement
 Dimensions lit de pavillon (opt) / lit de capucine
 –
 Dimensions lit d'nette centrale
 Dimensions couchage banquette
 Dimensions couchage arrière
 –
 –
 –
 –
 Motorisation de base
 Puissance : en Kw (en cv din)
 Châssis cabine
 Masse à vide en ordre de marche
 Charge utile maximale
 P.T.A.C.
 Nombre de places carte grise en 3,5 t ²⁾
 Augmentation de PTAC
 Nombre de places carte grise en 3,85 t ²⁾
 Capacité réfrigérateur / Freezer
 –
 Eau propre (boiler incl.) / Eaux usées
 Batterie / Chargeur
 Prises électriques 230 V/12 V
 Chauffage
 Siège conducteur pivotant
 Siège passager pivotant
 Dimensions trappes
 extérieures (l x h)

A 160
Euro 38.540.–



595 / 232 / 310 cm
 195 cm
 2.000 / 750 kg
 215 / 70 R 15 C
 3.000 mm
 210 x 160 cm
 –
 174 x 100 cm
 210 x 180 (Opt)
 180 x 60 cm
 –
 –
 –
 –
 2,0 Multijet
 85 kW (115 CV)
 Châssis-cabine Fiat
 2.670 kg
 825 kg
 3.495 kg
 4 / 6 (Opt)
 3.850 kg (Opt)
 4 / 6 (Opt)
 113 L / 11 L
 –
 122 L (20 L) / 92 L
 95 Ah / 18 A
 2 / 1
 Truma C 6 kW
 –
 –
 80 x 28 cm
 80 x 59 cm (Opt)

A 361
Euro 41.390.–



663 / 232 / 310 cm
 195 cm
 2.000 / 750 kg
 215 / 70 R 15 C
 3.800 mm
 210 x 160 cm
 –
 184 x 100 cm
 –
 –
 2 x 210 x 85 cm
 –
 –
 –
 –
 2,0 Multijet
 85 kW (115 CV)
 Châssis-cabine Fiat
 2.850 kg
 645 kg
 3.495 kg
 4 / 6 (Opt)
 3.850 kg (Opt)
 4 / 6 (Opt)
 113 L / 11 L
 141 L / 23 L (Opt)
 122 L (20 L) / 92 L
 95 Ah / 18 A
 2 / 1
 Truma Combi 6
 –
 –
 70 x 125 cm
 –

A 366
Euro 41.670.–



698 / 232 / 310 cm
 195 cm
 2.000 / 750 kg
 215 / 70 R 15 C
 4.035 mm
 210 x 160 cm
 –
 184 x 100 cm
 –
 –
 1 x 200 x 70 cm
 1 x 190 x 70 cm
 –
 –
 –
 –
 2,0 Multijet
 85 kW (115 CV)
 Châssis-cabine Fiat
 2.900 kg
 595 kg
 3.495 kg
 4 / 6 (Opt)
 3.850 kg (Opt)
 4 / 6 (Opt)
 113 L / 11 L
 –
 122 L (20 L) / 92 L
 95 Ah / 18 A
 3 / 1
 Truma C 6 kW
 –
 –
 110 x 135 cm
 –

A 464
Euro 41.670.–



728 / 232 / 310 cm
 195 cm
 2.000 / 750 kg
 215 / 70 R 15 C
 4.035 mm
 210 x 160 cm
 –
 184 x 100 cm
 –
 –
 210 x 152 / 132 cm
 –
 –
 –
 –
 2,0 Multijet
 85 kW (115 CV)
 Châssis-cabine Fiat
 2.940 kg
 555 kg
 3.495 kg
 4 / 6 (Opt)
 3.850 kg (Opt)
 4 / 6 (Opt)
 113 L / 11 L
 141 L / 23 L (Opt)
 122 L (20 L) / 92 L
 95 Ah / 18 A
 2 / 1
 Truma C 6 kW
 –
 –
 110 x 125 cm
 110 x 85 cm (Opt)

www.carado.de

Châssis / Véhicule de base

- Fiat Ducato avec motorisation 2,0 Multijet 115 CV norme EURO 5
- Châssis essieu arrière à voie élargie
- Feux de position jour ³⁾
- Airbag conducteur
- ABS
- Vitres teintées, vitres électriques
- Fermeture centralisée avec télécommande
- Sièges conducteurs et passagers avec double accoudoirs houssés avec tissu cellule
- Sièges conducteurs et passagers pivotants (selon le modèle)
- Pare-chocs avant peint
- Fix & Go (système reconditionnement pneu)

Cellule / Séjour

- Epaisseur des Parois et du toit 34 mm, épaisseur du plancher 41mm
- Tôle lisse
- Fenêtre ouvrante en double vitrage avec store occultant et moustiquaire
- Lanterneau en plexiglas avec moustiquaire
- Porte moustiquaire
- Hauteur sous capucine importante (hauteur 72cm) baie latérales droite de série (sur les Capucines A)
- Lit de capucine relevable (matelas 210x160)
- Filet de sécurité dans la capucine et sur les lits superposés (capucines)
- Vide poche dans la capucine
- Décor mobilier en «Noyer du Canada»
- Combinaison de tissu «Monaco» ou «Valencia»
- Matelas confort ergonomique
- Extension de table sur les modèles «T»
- Revêtement de sol «style Bambou»
- Bordures en bois véritable
- Lits permanents arrières équipés de matelas en mousse haute densité ainsi que les lits superposés
- Garage arrière (selon modèle)
- Espace de rangement spacieux sous les lits superposés (selon modèle)
- Marchepied électrique

Technique de bord

- Batterie cellule grande capacité (95h)
- Panneau de contrôle de bord indiquant toutes les fonctions importantes
- Allumage/arrêt automatique pour la batterie moteur et la batterie cellule ainsi que pour le réfrigérateur
- Chargeur automatique d'accumulateurs électriques pour la batterie cellule et la batterie du véhicule 12V/17A
- Prise 230 V
- Raccord extérieur CEE pour 230 V avec coupe circuit automatique
- Toutes les conduites d'alimentation disposées dans la partie isolée
- Eclairage central dans la zone d'entrée
- Eclairage pour auvent

Chauffage / Alimentation en gaz

- Coffre à gaz par 2 bouteilles de 11 kg
- Chauffage silencieux et puissant Trumatic 6 kw avec chauffe eau intégré de 12 l
- Chauffage Truma combi 6 avec boiler intégré de 10 l (selon les modèles)

Cuisine / Alimentation en eau

- Cuisine spacieuse et ergonomique avec vaste plan de travail et grand évier rond intégré
- Réchaud 3 feux avec allumage sécurisé
- Eclairage halogène encastré dans la cuisine
- Tiroir à couverts monté sur des roulettes
- Planche à découper
- Système d'eau chaude avec mitigeur
- Réservoir d'eau y compris chauffe eau : 122 l, réservoir d'eaux usées 92 l
- Le système d'alimentation en eau correspond à l'évolution technique 07/2011 (directive 2002/72/CE)
- Réfrigérateur 113 l avec compartiment congélation de 11 l
- Poubelle

Salle d'eau

- Douche avec rideau ou cabine de douche séparée avec une porte (selon modèle)
- Grande salle de bain spacieuse avec douche indépendante (T 449)
- Installation de douche réglable en hauteur avec système de blocage
- WC à cassette Thetford C 250 / 200S C
- Eclairage halogène abaissé
- Armoire de toilette
- Lanterneau avec moustiquaire (selon modèle)

³⁾ Livrable à partir des productions d'octobre

Equipements optionnels

Prix TTC livrés concession

Code	Châssis	Prix TTC en euro	Poids	T 134	T 135	T 337	T 345	T 348	T 448	T 449	A 160	A 361	A 366	A 464
10073/81/67/89	Châssis cabine Fiat motorisation 2,3 l / 96 kW (130 CV), EURO 5	1.406.-	15 kg	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□
10098/105	Châssis abaissé Fiat motorisation 2,3 l / 96 kW (130 CV), EURO 5	1.406.-	15 kg	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-
10075/83/69/91	Châssis cabine Fiat 2,3 l / 109 kW (148 CV), EURO 5	2.608.-	15 kg	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□
10099/107	Châssis abaissé Fiat motorisation 2,3 l / 109 kW (148 CV), EURO 5	2.608.-	15 kg	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-
40141	Augmentation PTAC 3850 Kg (sans modification du Châssis)	250.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20086	Boîte automatique (6 vitesses) uniquement sur motorisation 130 et 148 ch (ESP non compatible avec Opt boîte auto) disponible à partir de Février 2012	1.955.-	17 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
20068	ESP, ASR et aide au démarrage en côte (Opt non disponible avec boîte auto)	501.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
80036	Pack châssis comprenant : Climatisation cabine manuelle, Airbag passager, rétroviseurs électriques et dégivrants avec antenne radio intégrée, régulateur de vitesse, prédisposition radio et hauts parleurs	2.009.-	28 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Extérieur cellule													
40128	Réservoir eaux usées isolé	129.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40012	Galerie de toit avec échelle en aluminium	853.-	17 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40127	Toit panoramique cabine	482.-	8 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-
40008	Lanterneau panoramique avec store occultant intégré (Heki) (inclus dans le pack confort)	300.-	11 kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40135	Rangement avant droit (trappe 800 x 590 mm)	432.-	20 kg	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-	-
40062	Trappe extérieure de coffre 700 x 850 (côté gauche)	350.-	3 kg	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40173	Trappe extérieure de coffre 800 x 800 (côté gauche)	350.-	4 kg	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
40063	Trappe extérieure de coffre 800 x 850 (côté gauche)	350.-	4 kg	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-
40061	Trappe extérieure de coffre 1.100 x 850 (côté gauche)	350.-	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□
40011	Vérins stabilisateurs arrières (la paire)	280.-	6 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Intérieur cellule													
40013	Revêtement de la cabine de douche (plastique) avec porte de douche rigide (inclus dans le pack confort)	380.-	2 kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40029	Possibilité de transformation d'nette en couchage	240.-	5 kg	□	-	-	□	□	□	□	□	-	-	-
40045	Possibilité de transformation du lit simple en lit double	300.-	3 kg	-	-	□	-	-	□	-	-	-	-	-
	Porte-manteau (inclus dans le pack confort - selon le modèle)	69.-	2 kg	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
40137	Grande penderie côté cuisine ⁴⁾	330.-	-	-	-	□	-	-	□	-	-	-	-	-
40150	Lit de pavillon avant	1.306.-	55 kg	-	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-
40174	Pack sécurité : 2 appuie-têtes et 2 ceintures ventrales sur la banquette du milieu dans le sens opposé à la marche (le nombre de places homologuées est en fonction de la charge utile résiduelle) ⁵⁾	300.-	5 kg	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
40042	Tapis cellule	230.-	6-9 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Installation électrique / gaz													
40015	Deuxième batterie pour l'espace habitation 95 Ah	300.-	27 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40068	Chauffage électrique additionnel pour Truma C	501.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	□	-	-
40104	Plancher tempéré (électrique)	501.-	6 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40110	Prédisposition pour TV avec cablage 12v dans meuble haut	66.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40054	Pré-cablage caméra de recul	146.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Cuisine / Alimentation en eau													
40017	Four	471.-	14 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	□	□	□
40016	Hotte aspirante	230.-	3 kg	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-
40043	Réfrigérateur 150 L avec compartiment congélation séparé de 23 L ⁴⁾	702.-	15 kg	-	-	□	-	□	□	□	-	□	-	□
	Pack													
80045	Pack confort : Lanterneau panoramique, Habillage de parois et porte de douche, Mini Heki (nouveau), porte-manteau (selon modèle), Garantie étanchéité 5 ans ⁶⁾	834.-	16 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Divers :													
	Document pour majoration de PTAC	129.-	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Explication des symboles :

● Equipement en série □ Equipement spécial x Disponible dans le pack ◆ Obligatoire - Non disponible

⁴⁾ Combinaison des codes 40137 avec 40043 impossible sur le modèle T337.
⁵⁾ Le nombre de places homologuées est en fonction de la charge utile résiduelle, elle-même variable selon le PTAC du véhicule (3,5 T ou 3,85 T).

⁶⁾ Selon conditions garantie étanchéité Carado.