



La qualité sans compromis
caradofeeling

Camping-cars Carado actualisés 07/12 valables à partir du 01.07.12

www.carado.de

Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés TTC au départ de l'usine de Neustadt. Les prix pour les installations spéciales ne sont valables que pour les séries de production nouvelles. Les données pour les dimensions et poids sont des valeurs approximatives. Le poids propre correspond à la version standard, sans équipement spécial. La charge utile est réduite lors de l'installation des équipements spéciaux.

Tous droits réservés à Carado. Valables à partir de juillet 2012.

* Lors d'une augmentation en option de PTAC pour atteindre 3.850 kg, la charge tractable se réduit à 1.900 kg.

** Remarque générale concernant le nombre de places assises : l'installation des options de châssis posées en usine, des équipements spéciaux et des packs peut réduire le nombre de personnes autorisé ou nécessiter une augmentation de PTAC (voir aussi liste des prix des options pour les poids supplémentaires).

Le poids total maximal techniquement admissible et les charges admissibles par essieu ne doivent pas être dépassés. La masse en ordre de marche correspond au poids à vide du véhicule avec le chauffeur (75 kg), le réservoir de gazole plein ainsi qu'avec l'équipement de base suivant : réservoir d'eau à volume réduit (20 kg), bouteille de gaz pleine (25 kg), rallonge électrique (4 kg).

© t-sign marketing | www.lamara-bkass.de 07.2012 | Art.-Nr. 0001570 | 25.000 FR



Données techniques année modèle 2013

caradofeeling

Données techniques année modèle 2013

caradofeeling

Modèles profilés

www.carado.de

Prix de base TTC



T 134
Euro 40.240.-



Longueur / largeur / hauteur
623 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.450 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 80 /
50 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
210 x 140 / 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.670 kg
Charge utile
825 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
70 x 125 cm
compartiment de rangement L x H
70 x 85 cm (Opt)

T 135
Euro 39.220.-




Longueur / largeur / hauteur
623 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.450 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
165 x 100 / 55 cm
(Lit d'appoint)
Dimensions couchage arrière
195 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.670 kg
Charge utile
825 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
60 x 75 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 138
Euro 38.875.-



Longueur / largeur / hauteur
598 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.000 mm
Dimensions du lit de capucine
200 x 140 cm (Opt)
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 145 / 120 cm
-
Dimensions couchage arrière
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.630 kg
Charge utile
865 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
85 x 40 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 337
Euro 41.865.-




Longueur / largeur / hauteur
693 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
165 x 100 / 55 cm
(Lit d'appoint)
Dimensions couchage arrière
1 x 200 x 80 cm
1 x 195 x 80 cm
210 x 200 cm (Opt)
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.810 kg
Charge utile
685 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
80 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 80 cm (Opt)

T 345
Euro 41.255.-



Longueur / largeur / hauteur
678 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 110 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
195 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.780 kg
Charge utile
715 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
80 x 75 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 348
Euro 42.070.-




Longueur / largeur / hauteur
693 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
200 x 120 /
140 cm (Opt)
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 110 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
195 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.760 kg
Charge utile
735 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 60 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 447
Euro 42.270.-



Longueur / largeur / hauteur
743 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 80 /
50 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
1 x 210 x 80 cm
1 x 205 x 80 cm
210 x 210 /
205 cm (Opt)
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.870 kg
Charge utile
625 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 80 cm (Opt)

T 448
Euro 43.085.-



Longueur / largeur / hauteur
743 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
200 x 120 /
140 cm (Opt)
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 100 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
1 x 200 x 80 cm
1 x 190 x 80 cm
210 x 200 /
190 cm (Opt)
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.830 kg
Charge utile
665 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 85 cm (Opt)

T 449
Euro 42.270.-



Longueur / largeur / hauteur
743 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit dînette centrale
210 x 80 /
50 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
190 x 150 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.870 kg
Charge utile
625 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 11 L
141 L / 23 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
110 x 90 cm à droite
70 x 90 cm à gauche

Données techniques année modèle 2013

caradofeeling

Modèles capucines

Prix de base TTC




Longueur / largeur / hauteur	663 / 232 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *	2.000 / 750 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C
Empattement	3.800 mm
Dimensions du lit de capucine	210 x 160 cm
Dimensions du lit dînette centrale	175 x 100 cm
Dimensions couchage arrière	2 x 210 x 85 cm
Motorisation de base	2,0 Multijet
kW (CV)	85 kW (115 CV)
Châssis	en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.850 kg
Charge utile	645 kg
PTAC	3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **	4 / 6 (Opt) **
Augmentation de PTAC	3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **	4 / 6 (Opt) **
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	113 L / 11 L
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées	141 L / 23 L (Opt)
Batterie / chargeur	122 L (20 L) / 92 L
Prises 230 V / 12 V	95 Ah / 18 A
Chauffage	2 / 1
Siège conducteur pivotant	Truma Combi 6
Siège passager pivotant	
Dimensions trappe de rangement / compartiment de rangement L x H	

A 361
Euro 42.270.-



Longueur / largeur / hauteur	723 / 232 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *	2.000 / 750 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C
Empattement	4.035 mm
Dimensions du lit de capucine	210 x 160 cm
Dimensions du lit dînette centrale	175 x 100 cm
Dimensions couchage arrière	1 x 210 x 80 cm 1 x 210 x 85 cm
Motorisation de base	2,0 Multijet
kW (CV)	85 kW (115 CV)
Châssis	en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.930 kg
Charge utile	565 kg
PTAC	3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **	4 / 6 (Opt) **
Augmentation de PTAC	3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **	4 / 6 (Opt) **
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	113 L / 11 L
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées	141 L / 23 L (Opt)
Batterie / chargeur	122 L (20 L) / 92 L
Prises 230 V / 12 V	95 Ah / 18 A
Chauffage	2 / 1
Siège conducteur pivotant	Truma Combi 6
Siège passager pivotant	
Dimensions trappe de rangement / compartiment de rangement L x H	

A 461
Euro 43.290.-



Longueur / largeur / hauteur	728 / 232 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *	2.000 / 750 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C
Empattement	4.035 mm
Dimensions du lit de capucine	210 x 160 cm
Dimensions du lit dînette centrale	185 x 100 cm
Dimensions couchage arrière	210 x 150 / 135 cm
Motorisation de base	2,0 Multijet
kW (CV)	85 kW (115 CV)
Châssis	en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.940 kg
Charge utile	555 kg
PTAC	3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **	4 / 6 (Opt) **
Augmentation de PTAC	3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **	4 / 6 (Opt) **
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	113 L / 11 L
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées	141 L / 23 L (Opt)
Batterie / chargeur	122 L (20 L) / 92 L
Prises 230 V / 12 V	95 Ah / 18 A
Chauffage	2 / 1
Siège conducteur pivotant	Truma Combi 6
Siège passager pivotant	
Dimensions trappe de rangement / compartiment de rangement L x H	

A 464
Euro 42.880.-



Longueur / largeur / hauteur	728 / 232 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *	2.000 / 750 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C
Empattement	4.035 mm
Dimensions du lit de capucine	210 x 160 cm
Dimensions du lit dînette centrale	185 x 100 cm
Dimensions couchage arrière	210 x 150 / 135 cm
Motorisation de base	2,0 Multijet
kW (CV)	85 kW (115 CV)
Châssis	en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.940 kg
Charge utile	555 kg
PTAC	3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **	4 / 6 (Opt) **
Augmentation de PTAC	3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **	4 / 6 (Opt) **
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	113 L / 11 L
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées	141 L / 23 L (Opt)
Batterie / chargeur	122 L (20 L) / 92 L
Prises 230 V / 12 V	95 Ah / 18 A
Chauffage	2 / 1
Siège conducteur pivotant	Truma Combi 6
Siège passager pivotant	
Dimensions trappe de rangement / compartiment de rangement L x H	



Protection robuste par tous les temps

Sûr contre la grêle, d'une longue durée de vie et constance dans le temps – le toit de liaison Carado polyester renforcé en microfibres de verre. En combinaison avec une isolation solide de 34 mm obtenue par la méthode de construction des panneaux sandwich, qui a fait ses preuves, il défie le temps en toute fiabilité.

