

Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés TTC livré concession. Les prix pour les installations spéciales ne sont valables que pour les séries de production nouvelles. Les données pour les dimensions et poids sont des valeurs approximatives. Le poids de base correspond à la version standard, sans équipement spécial ni optionnel. La charge utile est réduite lors de l'installation des équipements spéciaux.

Tous droits réservés à Carado. Valable à partir de juillet 2013.

* Lors d'une augmentation en option de PTAC pour atteindre 3.850 kg, la charge tractable se réduit à 1.900 kg.

** Remarque générale concernant le nombre de places assises : l'installation des options de châssis posées en usine, des équipements spéciaux et des packs peut réduire le nombre de personnes autorisé ou nécessiter une augmentation de PTAC (voir aussi liste des prix des options pour les poids supplémentaires).

Le poids total maximal techniquement admissible et les charges admissibles par essieu ne doivent pas être dépassées. La masse en ordre de marche correspond au poids à vide du véhicule avec le chauffeur (75 kg), le réservoir de gazole plein ainsi qu'avec l'équipement de base suivant : réservoir d'eau à volume réduit (20 kg), bouteille de gaz pleine (25 kg), rallonge électrique (4 kg).

© t-sign marketing | www.tamara-takacs.de 07.2013 | Art.-Nr. 0001570 | 25.000 FR

caradofeeling



Camping-cars Carado actualisés 07/13 valables à partir du 01.07.13

Prix et données techniques. Camping-cars 2014

HYMER LOISIRS. BP 90183. 68703 CERNAY CEDEX. WWW.CARADO.DE/FR
Carado GmbH. Postfach 1140. 88330 Bad Waldsee. www.carado.de


carado mobil

carado mobil

Prix de base TTC



T 134
Euro 41.051.-



Longueur / largeur / hauteur
623 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.450 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 80 /
50 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
210 x 140 / 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.640 kg
Charge utile
855 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
70 x 125 cm
compartiment de rangement L x H
70 x 85 cm (Opt)

T 135
Euro 39.220.-



Longueur / largeur / hauteur
623 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.450 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit d'appoint centrale
165 x 100 / 55 cm
(Lit d'appoint)
Dimensions couchage arrière
200 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.640 kg
Charge utile
855 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
60 x 75 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 138
Euro 40.035.-




Longueur / largeur / hauteur
598 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.000 mm
Dimensions du lit de capucine
195 x 140 /
110 cm (Opt)
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 145 / 125 cm
-
-
Dimensions couchage arrière
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.630 kg
Charge utile
865 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
85 x 40 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 337
Euro 42.270.-




Longueur / largeur / hauteur
693 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit d'appoint centrale
165 x 100 / 55 cm
(Lit d'appoint)
Dimensions couchage arrière
1 x 205 x 80 cm
1 x 200 x 80 cm
210 x 200 cm (Opt)
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.780 kg
Charge utile
715 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
80 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 80 cm (Opt)

T 345
Euro 42.070.-



Longueur / largeur / hauteur
678 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
-
-
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 110 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
200 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.750 kg
Charge utile
745 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
-
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
80 x 75 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 348
Euro 42.985.-



Longueur / largeur / hauteur
683 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
3.800 mm
Dimensions du lit de capucine
200 x 140 /
120 cm (Opt)
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 100 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
205 x 135 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.710 kg
Charge utile
785 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 60 cm
compartiment de rangement L x H
-

T 447
Euro 43.695.-



Longueur / largeur / hauteur
743 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
195 x 140 /
110 cm (Opt)
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 120 /
65 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
1 x 210 x 80 cm
1 x 205 x 80 cm
210 x 210 /
205 cm (Opt)
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.930 kg
Charge utile
565 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 85 cm (Opt)

T 448
Euro 43.695.-



Longueur / largeur / hauteur
738 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
200 x 140 /
120 cm (Opt)
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 100 cm (Opt)
-
Dimensions couchage arrière
1 x 205 x 80 cm
1 x 190 x 80 cm
210 x 205 /
190 cm (Opt)
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.800 kg
Charge utile
695 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
2 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
100 x 115 cm
compartiment de rangement L x H
80 x 85 cm (Opt)

T 449
Euro 42.850.-



Longueur / largeur / hauteur
743 / 232 / 291 cm
Hauteur intérieure
210 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *
2.000 / 750 kg
Pneumatiques
215 / 70 R 15 C
Empattement
4.035 mm
Dimensions du lit de capucine
195 x 140 /
110 cm (Opt)
Dimensions du lit d'appoint centrale
210 x 120 /
65 cm (Opt)
Dimensions couchage arrière
190 x 150 cm
-
-
-
Motorisation de base
2,0 Multijet
kW (CV)
85 kW (115 CV)
Châssis
surbaissé Fiat
Masse à vide en ordre de marche
2.930 kg
Charge utile
565 kg
PTAC
3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **
4 / 5 (Opt)
Augmentation de PTAC
3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **
4 / 5 (Opt)
Réfrigérateur / dont compartiment congélation
113 L / 14 L
167 L / 29 L (Opt)
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées
122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur
95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V
3 / 1
Chauffage
Truma Combi 6 kW
Siège conducteur pivotant
✓
Siège passager pivotant
✓
Dimensions trappe de rangement /
110 x 95 cm à droite
80 x 75 cm à gauche

Modèles capucines

Prix de base TTC




Longueur / largeur / hauteur	663 / 232 / 310 cm	723 / 232 / 310 cm	728 / 232 / 310 cm
Hauteur intérieure	195 cm	195 cm	195 cm
Charge tractable en descente à 12% freiné / non freiné *	2.000 / 750 kg	2.000 / 750 kg	2.000 / 750 kg
Pneumatiques	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	3.800 mm	4.035 mm	4.035 mm
Dimensions du lit de capucine	210 x 160 cm	210 x 160 cm	210 x 160 cm
Dimensions du lit dînette centrale	175 x 100 cm	175 x 100 cm	185 x 100 cm
Dimensions couchage arrière	2 x 210 x 85 cm	1 x 210 x 80 cm 1 x 210 x 85 cm	210 x 155 / 135 cm
Motorisation de base	2,0 Multijet	2,0 Multijet	2,0 Multijet
kW (CV)	85 kW (115 CV)	85 kW (115 CV)	85 kW (115 CV)
Châssis	en échelle Fiat	en échelle Fiat	en échelle Fiat
Masse à vide en ordre de marche	2.820 kg	2.890 kg	2.900 kg
Charge utile	675 kg	605 kg	595 kg
PTAC	3.495 kg	3.495 kg	3.495 kg
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t **	4 / 6 (Opt) **	4 / 6 (Opt) **	4 / 6 (Opt) **
Augmentation de PTAC	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)	3.850 kg (Opt)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t **	4 / 6 (Opt) **	4 / 6 (Opt) **	4 / 6 (Opt) **
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	113 L / 14 L	113 L / 14 L	113 L / 14 L
Réservoir d'eau avec chauffe-eau / eaux usées	167 L / 29 L (Opt)	167 L / 29 L (Opt)	167 L / 29 L (Opt)
Batterie / chargeur	122 L (20 L) / 92 L	122 L (20 L) / 92 L	122 L (20 L) / 92 L
Batterie / chargeur	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A
Prises 230 V / 12 V	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant	-	-	-
Siège passager pivotant	-	-	-
Dimensions trappe de rangement / compartiment de rangement L x H	70 x 125 cm	70 x 125 cm	110 x 125 cm 110 x 85 cm (Opt)

A 361
Euro 42.270.-



A 461
Euro 44.205.-



A 464
Euro 43.800.-



Toit et paroi arrière en polyester renforcé en fibre de verre



Solide protection « tous temps »

Solide, résistante à la grêle et aux intempéries – la structure de toit et du panneau arrière ultra résistante Carado en polyester renforcé de fibres de verre, associée à une isolation de 34 mm d'épaisseur en structure de panneau sandwich éprouvée, protège efficacement du vent et du mauvais temps.

