




carado

Voyager intelligemment, tout inclus.

INFORMATIONS TECHNIQUES
ANNÉE MODÈLE 2015
 MODÈLES PROFILÉS



Modèle		T 132	T 135
Longueur / largeur / hauteur	cm	598 / 232 / 291	623 / 232 / 291
Hauteur intérieure	cm	195	195
Charge tractable en descente à 12 % freiné / non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	mm	3.450	3.450
Dimensions couchage pavillon	cm	–	–
Couchage du milieu	cm	210 x 65 / 45 en option ³⁾	165 x 100 / 55 (lit d'appoint)
Dimension couchage arrière	cm	210 x 140 / 130	200 x 135
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet
kW (PS)		85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis cabine
Masse à vide en ordre de marche	kg	2.630	2.640
Charge utile	kg	865	855
Masse maximale en charge techniquement admissible	kg	3.495	3.495
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t		4	4
Couchages		2 (en option 3)	2
Augmentation optionnelle de PTAC pour atteindre 3,85 t	kg	3.850 (en option)	3.850 (en option)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t ²⁾		4	4
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	l	113 / 14	113 / 14
Réserve d'eau y compris chauffe-eau / Volume du réservoir d'eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Prises 230 V / 12 V		2 (en option 3) / 1	3 (en option 4) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•	•
Siège passager pivotant		•	•
Dim. trappe de coffre à droite / à gauche (L x H dans le sens de la marche)	cm	70 x 115 (en option 50 x 75)	60 x 75 (à gauche)



T 334	T 337	T 339
699 / 232 / 291	693 / 232 / 291	699 / 232 / 291
210	195	210
2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
4.035	3.800	4.035
195 x 140 / 110 (en option)	–	–
210 x 100 / 62 (en option)	165 x 100 / 55 (lit d'appoint)	210 x 65 / 45 (en option)
210 x 140 / 130	1 x 205 x 80 1 x 200 x 80 210 x 200 (en option)	190 x 150
2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
85 (115)	85 (115)	85 (115)
Fiat châssis plancher cabine	Fiat châssis cabine	Fiat châssis plancher cabine
2.795	2.780	2.795
700	715	700
3.495	3.495	3.495
4 (en option 5) ²⁾	4	4
2 (en option 5)	2	2 (en option 3)
3 850 (en option)	3 850 (en option)	3 850 (en option)
4 (en option 5) ²⁾	4	4
113 / 14 (en option 167 / 29)	113 / 14 (en option 167 / 29)	113 / 14 (en option 167 / 29)
122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
95 / 18	95 / 18	95 / 18
3 (en option 4) / 1	2 (en option 3) / 1	3 (en option 4) / 1
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
•	•	•
•	•	•
70 x 100 (en option 70 x 80)	80 x 115 (en option 80 x 80)	80 x 95 (à droite), 80 x 95 (à gauche)

INFORMATIONS TECHNIQUES
ANNÉE MODÈLE 2015
 MODÈLES PROFILÉS



Modèle		T 345	T 348
Longueur / largeur / hauteur	cm	678 / 232 / 291	683 / 232 / 291
Hauteur intérieure	cm	195	210
Charge tractable en descente à 12 % freiné / non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	mm	3.800	3.800
Dimensions couchage pavillon	cm	–	200 x 140 / 120 (en option)
Couchage du milieu	cm	210 x 110 (en option)	210 x 100 (en option)
Dimension couchage arrière	cm	200 x 135	205 x 135
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet
kW (PS)		85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis plancher cabine
Masse à vide en ordre de marche	kg	2.750	2.710
Charge utile	kg	745	785
Masse maximale en charge techniquement admissible	kg	3.495	3.495
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t		4	4 (en option 5) ²⁾
Couchages		2 (en option 4)	2 (en option 6)
Augmentation optionnelle de PTAC pour atteindre 3,85 t	kg	3.850 (en option)	3.850 (en option)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t ²⁾		4	4 (en option 5) ²⁾
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	l	113 / 14	113 / 14 (en option 167 / 29)
Réserve d'eau y compris chauffe-eau / Volume du réservoir d'eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Prises 230 V / 12 V		3 (en option 4) / 1	3 (en option 4) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•	•
Siège passager pivotant		•	•
Dim. trappe de coffre à droite / à gauche (L x H dans le sens de la marche)	cm	80 x 75 (à gauche)	100 x 60 (à gauche)




T 447	T 448	T 449
743 / 232 / 291	738 / 232 / 291	743 / 232 / 291
210	210	210
2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
4.035	4.035	4.035
195 x 140 / 110 (en option)	200 x 140 / 120 (en option)	195 x 140 / 110 (en option)
210 x 120 / 65 (en option)	210 x 100 (en option)	210 x 120 / 65 (en option)
1 x 210 x 80 1 x 205 x 80 210 x 210 / 205 (en option)	1 x 205 x 80 1 x 190 x 80 210 x 205 / 190 (en option)	190 x 150
2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
85 (115)	85 (115)	85 (115)
Fiat châssis plancher cabine	Fiat châssis plancher cabine	Fiat châssis plancher cabine
2.930	2.800	2.930
565	695	565
3.495	3.495	3.495
4 (en option 5) ²⁾	4 (en option 5) ²⁾	4 (en option 5) ²⁾
2 (en option 5)	2 (en option 6)	2 (en option 5)
3.850 (en option)	3.850 (en option)	3.850 (en option)
4 (en option 5) ²⁾	4 (en option 5) ²⁾	4 (en option 5) ²⁾
113 / 14 (en option 167 / 29)	113 / 14 (en option 167 / 29)	113 / 14 (en option 167 / 29)
122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
95 / 18	95 / 18	95 / 18
3 (en option 4) / 1	2 (en option 3) / 1	3 (en option 4) / 1
Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
•	•	•
•	•	•
100 x 115 (en option 80 x 85)	100 x 115 (en option 80 x 85)	110 x 95 (à droite), 70 x 95 (à gauche)

INFORMATIONS TECHNIQUES

ANNÉE MODÈLE 2015

MODÈLES CAPUCINE



Modèle		A 361	A 461
Longueur / largeur / hauteur	cm	663 / 232 / 310	723 / 232 / 310
Hauteur intérieure	cm	195	195
Charge tractable en descente à 12 % freiné / non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	mm	3.800	4.035
Dimensions couchage capucine	cm	210 x 160	210 x 160
Couchage du milieu	cm	175 x 100	175 x 100
Dimension couchage arrière	cm	2 x 210 x 85	1 x 210 x 80 1 x 210 x 85
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet
kW (PS)		85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis cabine
Masse à vide en ordre de marche	kg	2.820	2.890
Charge utile	kg	675	605
Masse maximale en charge techniquement admissible	kg	3.495	3.495
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,5 t		4 (en option 6) ²⁾	4 (en option 6) ²⁾
Couchages		6	6
Augmentation optionnelle de PTAC pour atteindre 3,85 t	kg	3.850 (en option)	3.850 (en option)
Nombre de personnes autorisé sur un véhicule de 3,85 t ²⁾		4 (en option 6) ²⁾	4 (en option 6) ²⁾
Réfrigérateur / dont compartiment congélation	l	113 / 14 (en option 167 / 29)	113 / 14 (en option 167 / 29)
Réserve d'eau y compris chauffe-eau / Volume du réservoir d'eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Prises 230 V / 12 V		2 (en option 3) / 1	2 (en option 3) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		–	–
Siège passager pivotant		–	–
Dim. trappe de coffre à droite / à gauche (L x H dans le sens de la marche)	cm	70 x 125	70 x 125



A 464

728 / 232 / 310

195

2.000 / 750

215 / 70 R 15 C

4.035

210 x 160

185 x 100

210 x 155 / 135

2,0 MJet

85 (115)

Fiat châssis cabine

2.900

595

3.495

4 (en option 6)²⁾

6

3.850 (en option)

4 (en option 6)²⁾

113 / 14 (en option 167 / 29)

122 (20) / 92

95 / 18

2 (en option 3) / 1

Truma Combi 6

–

–

110 x 125 (en option 110 x 85)

1) Lors d'une augmentation en option de PTAC pour atteindre 3.850 kg, la charge tractable se réduit à 1.900 kg

2) Remarque concernant le nombre de places assises: l'installation des options de châssis posées en usine, des équipements spéciaux et des packs peut réduire le nombre de personnes autorisées ou nécessiter une augmentation du PTAC (voir aussi liste des prix des options pour les poids supplémentaires). Homologation pour plus de 4 personnes possible seulement avec le Pack sécurité (modèles A)

3) En ce qui concerne la commande de l'option 40029 «Possibilité de transformation de l'ensemble de fauteuils», nous attirons votre attention sur le fait que l'armoire à vêtements est remplacée dans l'espace d'habitation par un siège latéral avec rangement dans le placard de pavillon.

Le poids total maximal techniquement admissible et les charges admissibles par essieu ne doivent pas être dépassés. La masse en ordre de marche comprend le poids à vide du véhicule y compris le conducteur (75 kg) et un réservoir à carburant ainsi que les équipements de base suivants: un réservoir d'eau d'un volume réduit (20 kg), une bouteille de gaz remplie (25 kg) et un câble électrique sur tambour (4 kg)

Sous réserves d'erreurs et de modifications des caractéristiques techniques et prix.

5
ANS

DE GARANTIE
D'ÉTANCHÉITÉ*



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ANNÉE MODÈLE 2015

CAMPING-CARS

Châssis / véhicule de base

- Fiat Ducato, 2,0 Multijet avec 85 kW / 115 PS, correspond à la norme EU-5+ réglementant les émissions de gaz d'échappement
- Châssis à voie large
- Feux de circulation diurne
- Airbag chauffeur
- ABS
- Vitres teintées et lève-vitres électriques
- Fermeture centralisée des portes avec commande à distance
- Sièges conducteur et passager pivotants (selon le modèle)
- Siège du conducteur réglable en hauteur et en inclinaison
- Pare-chocs avant peint
- Système reconditionnement de pneu Fix & Go
- Ordinateur de bord avec affichage de température extérieure
- Dispositif de maintien de boissons dans la console centrale

Cellule / habitation

- Garantie de 5 ans*
- Enveloppe extérieure de toit et de l'arrière en polyester résistant renforcé en fibres de verre
- Épaisseur de toit et de paroi 34 mm, épaisseur du plancher 41 mm
- Enveloppe de parois extérieures en tôle d'aluminium lisse
- Fenêtre orientable en double vitrage avec store occultant et moustiquaire
- Aération de toit en plexiglas laiteux avec moustiquaire
- Porte moustiquaire (en une pièce)
- Intérieur de capucine spacieux avec une hauteur pour la tête de 72 cm et baie latérale à droite (modèles A)
- Lit de capucine escamotable et chauffé (surface de couchage 210 x 160 cm)
- Filets de sécurité sur le lit de la capucine, sur les lits superposés (modèles A) et sur sur les lits de pavillon (modèles T).
- Poches pour accessoires dans la capucine
- Décor mobilier «Calma Imperial»
- Combinaison de tissu «Casella» (beige) ou «Taviano» (bleue)
- Coussins de confort ergonomiques
- Rallonge de table pour les modèles T (sauf T 447 / T 449)
- Dinette en L pour T 447 et T 449
- Table confort pour T 447 et T 449 – à coulissement longitudinal et transversal, pouvant être pivotée et abaissée
- Revêtement de sol «Oak Select» optique parquet à baguettes
- Bordures en bois véritable sur la table de l'espace d'habitation
- Matelas en mousse coulée à froid de haute qualité pour les lits fixes arrière (en mousse pour les lits superposés)
- Garage à l'arrière (selon le modèle)
- Porte cellule haut de gamme avec position ergonomique de poignée à l'intérieur et à l'extérieur
- Marchepied électrique (Omnistep)
- Joints d'étanchéité pour l'eau de ruissellement sur les trappes extérieures de coffre et les portes

Technique de bord

- Éclairage d'ambiance indirect LED placé dans dans les placards de pavillon
- Spots de lecture LED réglables individuellement
- Batterie à gel puissante et sans entretien (95 Ah)
- Panneau de contrôle de bord indiquant tous les niveaux de remplissage et toutes les fonctions importantes
- Allumage/arrêt automatique pour la batterie moteur et la batterie de service ainsi que pour le réfrigérateur
- Chargeur automatique pour la batterie de la cellule et la batterie du véhicule 12 V / 18 A
- Prises 230 V
- Raccord extérieur CEE pour 230 V avec coupe-circuit automatique
- Toutes les conduites d'alimentation disposées dans la zone isolée
- Éclairage central à l'entrée
- Éclairage pour auvent

Chauffage / alimentation en gaz

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Chauffage Truma Combi 6 avec chauffe-eau intégré de 10 l

Cuisine / alimentation en eau

- Cuisine spacieuse et ergonomique avec vaste plan de travail et évier rond intégré avec dessus en verre
- Réchaud 3 feux Thetford avec allumage sécurisé et dessus en verre
- Spots LED
- Tiroir à couverts monté sur roulettes
- Alimentation en eau chaude avec mélangeur à levier unique
- Le système d'alimentation en eau est conforme au moins aux prescriptions techniques 07/2011 (directive 2002/72/CE)
- Réservoir d'eau y compris chauffe-eau 122 l, réservoir d'eaux usées 92 l
- Réfrigérateur Thetford 113 l avec compartiment congélation de 14 l
- Poubelle

Cabinet de toilette

- Douche avec cabine de douche séparée (selon le modèle)
- Cabinet de toilette Vario dans le T 132
- Spacieux cabinet de toilette avec douche indépendante en face (T 334, T 339, T 447 et T 449)
- Robinetterie de douche réglable en hauteur avec système de blocage
- WC à cassette Thetford C 260
- Spots LED encastrés dans la salle de bains
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée

* Les conditions de garantie étanchéité applicables sont celles de la Compagnie Carado GmbH

Code	Équipements spéciaux	Prix de vente TTC	Poids supplémentaire	T 132	T 135	T 334	T 337	T 339	T 345	T 348	T 447	T 448	T 449	A 361	A 461	A 464
Installations électriques / gaz																
40015	Deuxième batterie pour l'espace habitation 95 Ah	305 €	27	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40068	Chauffage à gaz Truma Combi 6 avec sonde incorporée	505 €	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40104	Plancher tempéré (électrique) dans la zone accessible	505 €	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40208	Pré-disposition pour TV avec câblage 12 V et support de téléviseur	200 €	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40054	Pré-câblage caméra de recul	150 €	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cuisine / alimentation en eau																
40017	Four	505 €	14	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40016	Hotte aspirante	250 €	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	□	-
40043	Réfrigérateur 167 l avec compartiment de congélation séparé de 29 l ¹⁾	705 €	15	-	-	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□
Packs																
80036	Pack Châssis comprenant: climatisation manuelle cabine chauffeur, airbag passager, rétroviseurs électriques dégivrants, régulateur de vitesse, pré-équipement autoradio + haut-parleurs, antenne intégrée au rétroviseur, réglage en hauteur du siège du passager, ESP inclus avec ASR et Hillholder	2.420 €	28	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
80050	Pack de base comprenant: lanterneau de toit panoramique, revêtement de la cabine de douche, Mini Heki, penderie, caillebotis en bois dans la douche, fauteuil de style capitaine, 2 accoudoirs inclus, housses espace habitation, éclairage LED dans l'espace habitation, prise supplémentaire dans la cuisine, tringle pour vêtements dans la salle d'eau	885 €	16	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40174	Pack sécurité: 2 appuie-têtes et 2 ceintures bassin sur la banquette du milieu dans le sens opposé à la marche (le nombre de places homologuées est en fonction du poids du véhicule) ⁵⁾	355 €	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□

1) Une augmentation du PTAC pour atteindre 3.850 kg n'est possible qu'en relation avec le moteur Fiat 2,3 l (130 PS ou 148 PS).

2) Trappe de rangement dans la banquette longitudinale impossible en relation avec le numéro de code 40187.

3) En ce qui concerne la commande de l'option 40029 «Possibilité de transformation de l'ensemble de fauteuils» sur le T 132, nous attirons votre attention sur le fait que l'armoire à vêtements est remplacée dans l'espace habitation par un siège latéral et placard de pavillon.

4) Combinaison des codes 40137 avec 40043 impossible sur le modèle T 337

5) Indication générale concernant le nombre de personnes autorisées: le nombre de personnes autorisées est déterminé en fonction du poids total. Prix des camping-cars Carado actualisés 07/14 valables à partir du 01/07/2014.

Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés TTC. Les prix pour les ajouts spéciaux ne valent que pour la fabrication en série. Les valeurs pour les dimensions et les masses sont des valeurs approximatives. Le poids propre correspond à la version standard, sans équipement spécial. La charge utile annoncée se réduit si l'on intègre des équipements supplémentaires. Le copyright est la propriété de Carado GmbH.

SE SENTIR BIEN COMME CHEZ SOI.

OÙ QUE CELÀ SOIT.

