



carado

Always at home.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES 2016

MODÈLES PROFILÉS



Modèles		T 132	T 135	T 334
Longueur / largeur / hauteur	cm	598 / 233 / 291	623 / 233 / 291	699 / 233 / 291
Hauteur intérieure	cm	195	195	210
Poids tractable en descente à 12 % freiné/non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Dimensions pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	cm	345	345	404
Dimensions du lit de capucine ou lit pavillon (opt)	cm	–	–	(195 x 140 / 110 opt)
Dimensions du lit dînette centrale	cm	(210 x 65 / 45 opt) ⁹⁾	(Lit d'appoint 165 x 100 / 55 opt)	(210 x 65 opt)
Dimensions couchage arrière	cm	210 x 140 / 130	200 x 135	210 x 140 / 130
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
Puissance kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis cabine	Fiat châssis plancher cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.630	2.640	2.795
Charge utile	kg	865	855	700
P.T.A.C	kg	3.495	3.495	3.495
Nombre de place homologuées sur un véhicule de 3,5t ²⁾		4	4	4 (5 opt) ²⁾
Couchages		2 (3 opt)	2	2 (5 opt)
Augmentation de P.T.A.C à 3,85t (option)	kg	(3.850 opt)	(3.850 opt)	(3.850 opt)
Nombre de places homologuées sur un véhicule de 3,85t ²⁾		4	4	4 (5 opt) ²⁾
Capacité réfrigérateur / compartiment congélation	l	113 / 14	113 / 14	113 / 14 (167 / 29 opt)
Capacité réservoir d'eau avec chauffe-eau/eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Capacité batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prises 230V / 12V		2 (3 opt) / 1	3 (4 opt) / 1	3 (4 opt) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•	•	•
Siège passager pivotant		•	•	•
Dim. trappe de rangement / compartiment de rangement LxH	cm	65 x 110 (45 x 70 opt)	55 x 70	65 x 95 (65 x 75 opt)

• dotations de série opt = option – non disponible

Modèles		T 337	T 339	T 345
Longueur / largeur / hauteur	cm	693 / 233 / 291	699 / 233 / 291	678 / 233 / 291
Hauteur intérieure	cm	195	210	195
Poids tractable en descente à 12 % freiné/non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Dimensions pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	cm	380	404	380
Dimensions du lit de capucine ou lit pavillon (opt)	cm	–	–	–
Dimensions du lit dînette centrale	cm	(Lit d'appoint 165 x 100 / 55 opt)	(210 x 65 / 45 opt)	(210 x 110 opt)
Dimensions couchage arrière	cm	gauche 205 x 80 droite 200 x 80 (205 / 200 x 210 opt)	195 x 150	205 x 135
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
Puissance kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis plancher cabine	Fiat châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.780	2.795	2.750
Charge utile	kg	715	700	745
P.T.A.C	kg	3.495	3.495	3.495
Nombre de place homologuées sur un véhicule de 3,5t ²⁾		4	4	4
Couchages		2	2 (3 opt)	2 (4 opt)
Augmentation de P.T.A.C à 3,85t (option)	kg	(3.850 opt)	(3.850 opt)	(3.850 opt)
Nombre de places homologuées sur un véhicule de 3,85t ²⁾		4	4	4
Capacité réfrigérateur / compartiment congélation	l	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14
Capacité réservoir d'eau avec chauffe-eau/eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Capacité batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prises 230V / 12V		2 (3 opt) / 1	3 (4 opt) / 1	3 (4 opt) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•	•	•
Siège passager pivotant		•	•	•
Dim. trappe de rangement / compartiment de rangement LxH	cm	75 x 110 (75 x 75 opt)	75 x 90 (à droite), 75 x 90 (à gauche)	75 x 70

• dotations de série opt = option – non disponible

INFORMATIONS TECHNIQUES
MODÈLES 2016
MODÈLES PROFILÉS



Modèles		T 348	T 447	T 448
Longueur / largeur / hauteur	cm	683 / 233 / 291	743 / 233 / 291	738 / 233 / 291
Hauteur intérieure	cm	210	210	210
Poids tractable en descente à 12 % freiné/non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Dimensions pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	cm	380	404	404
Dimensions du lit de capucine ou lit pavillon (opt)	cm	(200 x 140 / 120 opt)	(195 x 140 / 110 opt)	(200 x 140 / 120 opt)
Dimensions du lit dînette centrale	cm	(210 x 100 opt)	(210 x 65 opt)	(210 x 100 opt)
Dimensions couchage arrière	cm	205 x 135	gauche 205 x 80 droite 210 x 80 (210 / 205 x 210 opt)	gauche 205 x 80 droite 190 x 80 (205 / 190 x 210 opt)
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
Puissance kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis surbaissé	Fiat châssis surbaissé	Fiat châssis surbaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.710	2.930	2.800
Charge utile	kg	785	565	695
P.T.A.C	kg	3.495	3.495	3.495
Nombre de place homologuées sur un véhicule de 3,5 t ²⁾		4 (5 opt) ²⁾	4 (5 opt) ²⁾	4 (5 opt) ²⁾
Couchages		2 (5 opt)	2 (5 opt)	2 (5 opt)
Augmentation de P.T.A.C à 3,85 t (option)	kg	(3.850 opt)	(3.850 opt)	(3.850 opt)
Nombre de places homologuées sur un véhicule de 3,85 t ²⁾		4 (5 opt) ²⁾	4 (5 opt) ²⁾	4 (5 opt) ²⁾
Capacité réfrigérateur / compartiment congélation	l	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14 (167 / 29 opt)
Capacité réservoir d'eau avec chauffe-eau/eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Capacité batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prises 230V / 12V		3 (4 opt) / 1	3 (4 opt) / 1	2 (3 opt) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•	•	•
Siège passager pivotant		•	•	•
Dim. trappe de rangement / compartiment de rangement LxH	cm	85 x 55	95 x 110 (75 x 80 opt)	95 x 110 (75 x 80 opt)

• dotations de série opt = option – non disponible

Modèles		T 449
Longueur / largeur / hauteur	cm	743 / 233 / 291
Hauteur intérieure	cm	210
Poids tractable en descente à 12 % freiné/non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750
Dimensions pneumatiques		215 / 70 R 15 C
Empattement	cm	404
Dimensions du lit de capucine ou lit pavillon (opt)	cm	(195 x 140 / 110 opt)
Dimensions du lit dînette centrale	cm	(210 x 65 opt)
Dimensions couchage arrière	cm	195 x 150
Motorisation de base		2,0 MJet
Puissance kW (CV)		85 (115)
Châssis		Fiat châssis surbaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.930
Charge utile	kg	565
P.T.A.C	kg	3.495
Nombre de place homologuées sur un véhicule de 3,5 t ²⁾		4 (5 opt) ²⁾
Couchages		2 (5 opt)
Augmentation de P.T.A.C à 3,85 t (option)	kg	(3.850 opt)
Nombre de places homologuées sur un véhicule de 3,85 t ²⁾		4 / (5 opt) ²⁾
Capacité réfrigérateur / compartiment congélation	l	113 / 14 (167 / 29 opt)
Capacité réservoir d'eau avec chauffe-eau/eaux usées	l	122 (20) / 92
Capacité batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18
Prises 230V / 12V		3 (4 opt) / 1
Chauffage		Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		•
Siège passager pivotant		•
Dim. trappe de rangement / compartiment de rangement LxH	cm	105 x 90 (à droite), 65 x 90 (à gauche)

• dotations de série opt = option – non disponible

INFORMATIONS TECHNIQUES
MODÈLES 2016
 MODÈLES CAPUCINE



Modèles		A 361	A 461	A 464
Longueur / largeur / hauteur	cm	663 / 233 / 310	723 / 233 / 310	728 / 233 / 310
Hauteur intérieure	cm	195	195	195
Poids tractable en descente à 12 % freiné/non freiné ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Dimensions pneumatiques		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Empattement	cm	380	404	404
Dimensions du lit de capucine ou lit pavillon (opt)	cm	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensions du lit dînette centrale	cm	175 x 100	175 x 100	185 x 100
Dimensions couchage arrière	cm	1 x 210 x 85 1 x 205 x 80	2 x 210 x 85	210 x 155 / 135
Motorisation de base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
Puissance kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Châssis		Fiat châssis cabine	Fiat châssis cabine	Fiat châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.820	2.890	2.900
Charge utile	kg	675	605	595
P.T.A.C	kg	3.495	3.495	3.495
Nombre de place homologuées sur un véhicule de 3,5t ²⁾		4 (6 opt) ²⁾	4 (6 opt) ²⁾	4 (6 opt) ²⁾
Couchages		6	6	6
Augmentation de P.T.A.C à 3,85t (option)	kg	(3.850 opt)	(3.850 opt)	(3.850 opt)
Nombre de places homologuées sur un véhicule de 3,85t ²⁾		4 (6 opt) ²⁾	4 (6 opt) ²⁾	4 (6 opt) ²⁾
Capacité réfrigérateur / compartiment congélation	l	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14 (167 / 29 opt)	113 / 14 (167 / 29 opt)
Capacité réservoir d'eau avec chauffe-eau/eaux usées	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Capacité batterie / chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prises 230V / 12V		2 (3 opt) / 1	2 (3 opt) / 1	2 (3 opt) / 1
Chauffage		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Siège conducteur pivotant		-	-	-
Siège passager pivotant		-	-	-
Dim. trappe de rangement / compartiment de rangement LxH	cm	65 x 120	65 x 120	105 x 120 (105 x 80 opt)

• dotations de série opt = option - non disponible



5
ANS
GARANTIE
ÉTANCHÉITÉ*

TOIT +
PAROIS
ARRIÈRE
POLYESTER
DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE MODÈLES 2016

CAMPING-CARS

Châssis / véhicule de base

- Fiat Ducato, 2,0 Multi-Jet 85kW / 115CV, norme EURO 5+
- Châssis à voie large
- Feu de circulation diurne
- Airbag chauffeur
- ABS / EBD
- Vitres teintées et lève-vitre électrique
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs housés avec tissu cellule
- Sièges conducteur et passager pivotants (selon modèle)
- Siège conducteur réglable en hauteur et inclinable
- Pare-chocs avant peints
- Système de reconditionnement pneu «Fix & Go»
- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
- Support à boisson sur la console centrale
- Freins à disques, stabilisateur d'axes avant et arrière, air pulsé, compte tour, direction assistée, phares réglables, anti-démarrage, ceintures 3 points

Cellule / habitation

- Revêtement extérieur de toit et parois arrières en polyester renforcé de fibres de verre
- Épaisseur du toit et des parois 34 mm, épaisseur du plancher 41 mm
- Parois latérales en aluminium lissé
- Fenêtres en double vitrage avec store occultant et moustiquaire
- Lanterneau opaque avec moustiquaire intégrée
- Porte moustiquaire
- Intérieur de capucine volumineux avec une hauteur de 72 cm et baie latérale droite de série (capucines capucine relevable et zone chauffée (surface de couchage 210x160 cm)
- Filet de sécurité dans la capucine et sur les lits superposés (capucines «A»)
- Vide-poches pour accessoires dans la capucine
- Design extérieur moderne et élégant
- Décor de meuble «Calma Imperial»
- Tissu Casella (beige) ou Taviano (bleu)
- Façonnage ergonomique des assises de dinettes pour un meilleur confort
- Rallonge de table pour les modèles «T» (sauf T 447 / T 449)
- Dinette en L sur «T 447» et «T 449»
- Table confort dans «T 447» et «T 449» pouvant coulisser en longueur, en largeur, pivotable et réglable en hauteur
- Revêtement de sol «Oak Select» imitation parquet
- Sommier à lattes dans tous les lits fixes (et lit pavillon selon modèle)
- Matelas en mousse coulée à froid de haute qualité pour les lits fixes arrières (couchettes en mousse)
- Garage à l'arrière (selon modèle) avec éclairage et œillets d'attache
- Joint de protection contre les éclaboussures sur toutes les portes et trappes
- Marchepied électrique (Omnistep)
- Garantie étanchéité 5 ans

Technique de bord

- Eclairage d'ambiance indirect à LED intégrée dans les meubles de pavillon
- Spots de lecture LED réglables individuellement
- Batterie cellule AGM grande capacité avec protection contre les fuites (95Ah)
- Panneau de contrôle indiquant tous les niveaux de remplissage et toutes les fonctions importantes
- Allumage/arrêt automatique de l'alimentation pour batteries moteur et cellule ainsi que pour le réfrigérateur
- Chargeur automatique d'accumulateurs électriques pour la batterie de service et la batterie du véhicule 12V / 17 A
- Prises 230V
- Raccord extérieur CEE pour 230V avec coupe-circuit automatique
- Toutes les conduites d'alimentation sont disposées dans la zone isolée
- Eclairage central à l'entrée
- Eclairage d'auventt

Chauffage / alimentation en gaz

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg
- Chauffage Truma Combi 6 avec chauffe-eau intégré de 10l

Cuisine / alimentation en eau

- Cuisine spacieuse et ergonomique avec vaste plan de travail et évier rond intégré avec couvercle en verre
- Tiroirs grand volume dans le bloc cuisine (selon modèle)
- Commande de réchaud centralisée et facilement accessible
- Plan de cuisson Thetford 3 feux avec allumage sécurisé et dessus en verre
- Spots LED
- Tiroir à couverts monté sur roulements
- Alimentation en eau chaude avec mitigeur à levier unique
- Le système d'alimentation en eau est conforme aux prescriptions techniques 07/2011 (Directive 2002/72/EG)
- Réservoir d'eau y compris chauffe-eau 122l, réservoir eaux usées 92l
- Réfrigérateur Thetford 113l avec freezer 14l
- Poubelle

Salle de bains

- Grande salle de bains avec douche indépendante (T 334, T 339, T 447 et T 449)
- Cabinet de toilette Vario dans le T 132
- Barre de douche réglable en hauteur avec système de blocage (selon modèle)
- WC à cassette Thetford C 260
- Spots à LED orientables dans la salle de bain
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Spots à LED zingués dans la cabine de douche
- Grande surface de miroir

Décor intérieur

- Casella (beige)
- Taviano (bleu)

APERÇU DES DIFFÉRENTS PACKS MODÈLES 2016

CAMPING-CARS

Pack Confort	
Ventilateur de toit panoramique	299 €
Habillage des parois de douche	379 €
Mini – Heki	129 €
Patères	69 €
Caillebotis	75 €
Siège Captain-Chair , accoudoirs (2) et housses incl.	434 €
Eclairage intérieur LED	29 €
Prise de courant suppl. cuisine	45 €
Tringle à vêtements cabine de douche	15 €
Total pack	1.474 €
Prix de vente	879 €
Avantage prix	595 €

PACKS

Pack Dynamic	
Jantes aluminium FIAT 16"	649 €
Volant & pommeau de levier de vitesse, version cuir	259 €
Tableau de bord à cadrans chromés	99 €
tableau de bord avec application «techno» (finition aluminium pour 4 aérateurs, curseurs avec nouvelle finition chromée)	159 €
Bandes lumineuses de jour LED	429 €
Phares à cadre noir	79 €
Calandra nera lucida	149 €
Total pack	1.823 €
Prix de vente	1.399 €
Avantage prix	424 €

Pack Châssis	
Climatisation manuelle cabine chauffeur	1.499 €
Airbag passager	399 €
Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques	369 €
Régulateur de vitesse	369 €
Pré-équipement autoradio	149 €
Antenne radio intégrée au rétroviseur extérieur	150 €
Siège conducteur réglable en hauteur	129 €
ESP, ASR et Hillholder inclus	499 €
Total pack	3.563 €
Prix de vente	2.449 €
Avantage prix	1.114 €

PACKS

Pack Carado - Emotion	
Parois latérales en tôle lisse, couleur Champagne	1.099 €
Sérigraphie Carado Emotion	
Eclairage arrière haut - à monter	399 €
Total pack	1.498 €
Prix de vente	999 €
Avantage prix	499 €

ACCESSOIRES D’ORIGINE CARADO MODÈLES 2016

CAMPING-CARS

ACCESSOIRES

NOUVEAU

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES D’ORIGINE CARADO – POUR UN UNIVERS SUR MESURE. PARALLÈLEMENT AU VÉHICULE LUI-MÊME, NOUS DÉVELOPPONS LES ACCESSOIRES QUI VONT AVEC. Chaque produit est donc conçu dans sa forme, son design et sa technique pour s'adapter idéalement à chaque modèle CARADO. Pour plus de liberté et expérimenter l'univers CARADO à 100 %. Qu’il s’agisse du porte-vélos RadFazz assurant le transport de votre matériel en toute sécurité, de la housse de matelas sur mesure ou de l'évacuation des eaux usées, tout est étudié pour vous garantir un environnement de qualité et vous faciliter la vie.

ACCESSOIRES

Les accessoires d'origine CARADO ne sont pas disponibles à la sortie d'usine. Il est nécessaire de les commander et de les faire installer exclusivement par l'intermédiaire de votre concessionnaire. Photos non contractuelles, sous réserve de modification.

ACCESSOIRES

Consultez notre offre complète sur: www.carado-original-zubehoer.com

^[1] *Les conditions de garantie étanchéité applicables sont celles de la Société Carado GmbH

SE SENTIR BIEN COMME CHEZ SOI

OÙ QU'ELLE SOIT.



Always at home.