

Catégorie Premium

Intégraux

2018

Tarifs 18.1 FR



- c-compactline** Super-Lightweight
- c-tourer** Lightweight
- chic** c-line
- chic** e-line
- chic** s-plus
- highliner**

carthago[®]
Das Reisemobil.

Aperçu des implantations

c-compactline



Modèles : I 138, I 143

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine latérale compacte
Salle de bains combi compacte



Modèles : I 144 LE, I 144 QB

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle
Salle de bains spacieuse avec dressing



700 cm

c-tourer

Modèles : 144 LE, 144 QB

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle
Salle de bains spacieuse avec dressing



Modèles : I 149, I 150

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle confort
Salle de bains spacieuse avec dressing

chic c-line I

Modèles : I 4.9, I 5.0, I 5.0 Suite

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle confort, grand rangement coulissant, ascenseur à machine à café, salle de bain spacieuse avec dressing, penderie jusqu'au plafond (sur la version L)

Modèles : 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL Suite

Salon en L avec long canapé latéral
Cuisine d'angle confort, grand rangement coulissant, ascenseur à machine à café, salle de bain spacieuse avec dressing, penderie jusqu'au plafond

chic e-line

Modèles : I 50, I 51 QB, I 51 QB Suite

Grand salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle confort, ascenseur à machine à café, grand rangement coulissant
Salle de bains spacieuse avec dressing

Modèles : 55 XL, 58 XL, 58 XL Suite

Grand salon avec canapé/canapé-lit extractible
Cuisine d'angle confort, grand rangement coulissant, ascenseur à machine à café, salle de bain spacieuse avec dressing, penderie jusqu'au plafond

chic s-plus

Modèles : I 50, I 52, I 52 Suite

Grand salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle confort, ascenseur à machine à café, grand rangement coulissant, salle de bain spacieuse avec dressing, penderie jusqu'au plafond

Modèles : 55 XL, 58 XL, 58 XL Suite

Grand salon avec canapé/canapé-lit extractible
Cuisine d'angle confort, grand rangement coulissant, ascenseur à machine à café, salle de bain spacieuse avec dressing, penderie jusqu'au plafond

700 cm



c-compactline I



Équipement de série

Le poids ultra léger compact au format van :

15 cm plus étroit,
largeur de la cellule seulement 2,12 m



Le camping-car intégré le plus léger de la catégorie Premium :

- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 830 kg
- Charge utile élevée, adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t



Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (17 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 42 cm) + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée, caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine
- Soutes (haut. utile 40 cm) côté conducteur et passager, accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur
- Rangement à travers central (éclairé)



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » :

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Faces int. des parois avec revêtement climatique
- Conception Carthago du champ visuel depuis la cabine

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Premium des Liner Premium :

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- Garantie d'étanchéité jusqu'à 10 ans (6 de série + 4 en option)
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte de la cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel instantané avec la chaussée
- Plissé de pare-brise alvéolaire pour assurer une isolation maximale, avec commande verticale (occultation, pare-soleil, pare-vue et protection contre la chaleur et le froid)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à com-

- mande électrique et gouttière additionnelle
- Sièges conducteur et passager confort Aguti « Milan » pivotants, selleries de même tissu que la cellule, accoudoirs revêtus sur les deux faces et réglables
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée

Double plancher accumulateur de chaleur

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Double-plancher chauffé sur toute la surface, hauteur : 170 mm en continu
- Chauffage par le sol : Accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée profondément dans le double plancher + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée (prof. utile : 420 mm). Chargeable depuis l'extérieur par la porte de cellule; trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 400 mm
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé, avec deux portes de soutes (côté conducteur/passager) et rangement à travers central (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 350 kg
- Accès par la grande porte du garage côté passager et la porte additionnelle côté conducteur.
- Plancher du garage; dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Prise 230 V

Design intérieur

- Surface des meubles en décor frêne brillant avec des contrastes en ivoire brillant
- Façades des meubles en cuisine/portes des placards de pavillon bicolores décor frêne brillant / ivoire brillant
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures

Habitacle

- Salon en L avec banquette latérale et deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Table de salon de luxe 360°, coulissante 2 D et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette (uniquement modèle 144)
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique

- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système à rideaux complètement démontable pour le nettoyage, panneaux sur les décors, assortis aux selleries du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de textile climatique : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée, tiroir à gauche et à droite avec range-couverts
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint et fond en inox (modèles 144 : avec grille solide en fonte et fond en verre facile à nettoyer)
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinetterie de finition haute avec robinet métallique et joint céramique de qualité
- Frigo slimtower de 145 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V/ gaz (Pack Confort)

Salle de bains

- Dressing**
- Dressing avec séparation fixe avec l'habitacle pour être à l'abri des regards indiscrets (sauf 138)
- Porte coulissante pour séparer la salle de bains de l'habitacle (144 LE/QB)

Salle de bains combi compacte avec douche circulaire séparable (modèles 138, 143)

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 de série

Salle de bain spacieuse (modèles 144)

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douche avec caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle (amovible pour faciliter le nettoyage)
- Accès à la douche sans marche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte coulissante peu encombrante (144 LE/144 QB)

Chambre


- Lit de pavillon au-dessus de la cabine**
- Dépose avec porte sous le lit de pavillon, verrouillable des deux côtés
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 185 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit = accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé

Vaste équipement de série « Super Lightweight » :

- Technologie de construction légère Carthago
- Châssis surbaissé AL-KO « spécial light »
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Porte de cabine avec double verrouillage
- Double-plancher accumulateur de chaleur plain-pied avec soute et possibilité de chargement à travers le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Effet de chauffage par le sol
- Porte de cellule « premium one »
- Technique d'éclairage à LED
- Meubles design frêne brillant avec des parties en ivoire brillant



	c-compactline I 138	c-compactline I 143	c-compactline I 144 LE	c-compactline I 144 QB
Châssis standard	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2890	6950/2120/2890	6990/2120/2890	6990/2120/2890
Empattement (mm)	3525	3800	4143	4143
Haut. double plancher/soute décais. prof. (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Hauteur int. au salon (mm)	1980	1980	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	1120
Larg./haut. porte garage passager (mm) ²¹⁾	915/1140	1040/1140	1040/1140	920/1100
Larg./haut. porte garage conducteur (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2830	2925	2925	2925
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	2645	2740	2740	2740
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000 x 1470/1350	2000/1900 x 820	2000/1900 x 800	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1890 x 1360/675	1890 x 1360/675	1890 x 1160/510	1890 x 1160/510
Volume frigo / comp. congélateur	145/15	145/15	145/15	145/15
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l)	120	120	120	120
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90	90
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	110010	110014	110021	110023

c-compactline I « Super Lightweight »



Packs d'équipements

N° art.		kg	EUR
212032	Pack Spécial ⁹⁾	91	1 490
	Vous économisez		5 515
	Climatiseur en cabine		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Rétroviseur de type bus Carthago « best-view » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique		355
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Tableau du bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300
	Enjoliveurs avec emblème Carthago		70
	Préparation radio Antenne avec récepteur DVB-T2, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon		370
	Toit dôme Midi-Heki (700 x 500 mm) avec baldaquin au-dessus des canapés		455
	Frigo slimtower AES de 145 l		660
	Moustiquaire sur la porte de la cellule		355
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		85
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation pour le ventilateur de lanterneau électrique		200
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
	Préparation de la TV Système coulissant TV pour le placard de pavillon au-dessus des canapés (modèles 144 : support mural au niveau de l'entrée) ³⁶⁾		410
	Prix total options individuelles		7 005

210800	Pack Polar Truma	42	2 010
	Vous économisez		495
	Matelas isolant pare-brise extérieur		400
	Matelas isolant espace-pieds intérieur de la cabine		180
	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte de cabine		1 005
	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595
	Échangeur thermique du moteur avec fonction air chaud		325
	Prix total options individuelles		2 505

N° art.		kg	EUR
212900	Pack Edition	39	1 990
	Vous économisez		1 975
	Feux anti-brouillard		270
	Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400
	Truma Duo Control CS		320
	Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355
	Caméra de recul		1 005
	Radio Double DIN / DVD		415
	Ecran TV 22"		1 200
	Prix total options individuelles		3 965
210305	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une simple lentille		610
210326	SUPPLÉMENT pour le Médiacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+ ¹⁹⁾		235

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-138	I-143	I-144 LE	I-144 CB
Châssis Fiat Ducato								
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	○	○	○
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light (au lieu de 15")		220	4	○	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 à 3 850 kg (modèle 138 : 3 700 kg)		270	-	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal		535	3	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1 305	-	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	10	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○
331620	Feux antibrouillard		270	4	●	●	●	●
311400	Attelage ⁴⁰⁾		1 665	60	○	○	○	○
Extérieur de la cellule								
410965	Porte de cellule Premium two avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité		400	3	●	●	●	●
410785	Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon		300	1	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m		1 410	35	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	-	○	○	○
410850	Lanterneau à ventilateur électrique, fonction alimentation/extraction au niveau de la cuisine		355	1	●	●	●	●
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur		455	-	○	○	○	○
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○	○	○
Système électrique								
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries		400	20	●	●	●	●
510090	Installation solaire : 1 x 100 W ¹⁴⁾		1 305	15	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	-	○	○	○
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○
Gaz / Eau / Divers								
610020	Truma Duo Control CS avec capteur de collision/fonction Eis-Ex		320	5	●	●	●	●
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	10	○	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○
Cuisine / Appareils								
550287	Machine Nespresso avec kit de connexion et système d'abaissement depuis le placard de pavillon		275	4	○	○	○	○
Chauffage								
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		325	15	●	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-138	I-143	I-144 LE	I-144 CB
Radio / Multimédias / TV								
710035	Radio/DVD double DIN avec écran tactile (uniqu. avec préparation pour la radio)		415	5	●	●	●	●
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+ (uniqu. avec préparation pour radio)		660	5	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	●	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	●	●	●	●
710160	Système de caméra de recul Carthago, lentille intégrée dans l'arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	6	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○
710521	Écran TV LED 22" avec receveur pour le système coulissant TV ³⁹⁾ Support mural		1 200	9	●	●	●	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniqu. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○
Antennes SAT								
750031	Antenne Sat Teleco Flatsat 65		2 475	25	○	○	○	○
Intérieur / Styles / Couchages								
810023	Style « epic » Meubles à aspect bicolore moderne avec des façades en frêne et ivoire brillant garnies d'applications chromées		760	-	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		400	5	○	○	○	-
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		355	5	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○
Tissus d'intérieur								
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



Rangement „easy entry“ dans le double plancher chauffé avec deux portes de soutes (côté conducteur /passager) et rangement à travers central (charger de l'extérieur et décharger depuis l'intérieur)



Couvercle de la banquette à charnières patentées pour un accès facile au double plancher (sans enlèvement des coussins)



Le camping-car léger dans la catégorie Premium :

3.5 t

La catégorie des camping-cars légers :

- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 900 kg
- Charge utile adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t

Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (17 cm)
- Rangement profondément décaissé dans le double plancher (haut. utile 42 cm) avec centrale de vidange d'eau intégrée au niveau de l'entrée, autre caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine (prof. utile 40 cm)
- Soutes (haut. utile 48 cm) côté conducteur et passager, accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur
- Rangement à travers central (éclairé)

FIAT
AL-KO

Châssis surbaissé AL-KO spécial « light »

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec habillage régulant le climat (textile)
- Conception Carthago du champ visuel depuis la cabine

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

Carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales / paroi arrière : De l'aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur, conductivité 1000 fois supérieure)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- Garantie d'étanchéité jusqu'à 10 ans (6 de série + 4 en option)
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte de la cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel instantané avec la chaussée
- Plissé de pare-brise alvéolaire pour assurer une isolation maximale, avec commande verticale, utilisation flexible (occultation, pare-soleil, pare-vue et protection contre la chaleur et le froid)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables

- des deux côtés
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prise 230 V/12 V au niveau de la cabine/des canapés

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Double-plancher chauffé sur toute la surface, hauteur : 170 mm en continu
- Chauffage par le sol : Accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée profondément dans le double plancher + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée (prof. utile : 420 mm). Chargeable depuis l'extérieur par la porte de cellule; trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 400 mm
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé, très grande hauteur de chargement grâce aux grandes portes de soute, rangement intégré sous la banquette et dans le double plancher = rangement à travers, chargeable des deux côtés (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Décaissement au moyen de poutres transversales en collées par interpénétration = chargeable jusqu'à 350 kg;
- Accès par la grande porte du garage côté passager et la porte additionnelle côté conducteur.
- Plancher du garage; dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Prise 230 V

Design intérieur

- Surface des meubles en décor frêne brillant avec des inserts en ivoire brillant
- Façades des meubles en cuisine/portes des placards de pavillon bicolores décor frêne brillant / ivoire brillant
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures

Habitacle

- Salon en L avec banquette latérale, avec deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Table de salon de luxe 360°, coulissante 2 D et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les cousins
- Surface des meubles en décor frêne brillant avec des inserts en ivoire brillant
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique

- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système à rideaux complètement démontable pour le nettoyage, panneaux sur les décors, assortis aux selleries du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de textile climatique : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord
- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée, tiroir à gauche et à droite avec range-couverts
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre en deux parties, utilisable comme dépose d'appoint, grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinetterie de finition haute avec robinet métallique et joint céramique de qualité
- Fond mural en verre déco crème
- Frigo de 160 l (modèle 144 : slimtower de 145 l) avec comp. freezer séparé, recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V/ gaz (Pack Confort)

Salle de bains

Dressing

- Dressing séparable du salon
- Plissé de séparation pour séparer le dressing de la chambre (149, 150)
- Porte coulissante pour séparer la salle de bains de l'habitacle (144 LE/QB)

Salle de bains combi compacte avec douche circulaire séparable

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 de série

Salle de bain spacieuse

- Douche spacieuse séparée, en face, avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Douche avec caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (sauf modèles 144)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte coulissante et porte de séparation peu encombrante (144 LE/144 QB)
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Dépose avec porte sous le lit de pavillon, verrouillable des deux côtés
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit = accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle



c-tourer I

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle, sauf modèle 144 LE)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre avec étagère (sauf 144 LE)
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Coffret de gaz à l'arrière, facilement accessible par un portillon en verre
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries avec 1 batterie gel 80 Ah dans le double plancher chauffé, accessible depuis l'ext., avec interrupteur principal, préparation pour la 2e batterie de cellule disponible
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour chauffage à l'air, à commande facile, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée
- Prise 12 V au niveau de la cabine/du salon

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable


Technique de chauffage

- Système de chauffage accumulateur de chaleur Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des marche-pieds, du salon, du double plancher et du garage
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine le tableau de bord fait office de « radiateur » avec chauffage par rayonnement
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur

Mes notes :

Vaste équipement de série :

- Technologie de construction légère Carthago
- Châssis surbaissé AL-KO « spécial light »
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Porte de cabine avec double verrouillage
- Double plancher accumulateur de chaleur, sans marche
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Meubles design frêne brillant avec des parties en ivoire brillant
- Effet de chauffage par le sol
- Porte de cellule « premium one »
- Technique d'éclairage à LED



	c-tourer I 144 LE « Lightweight »	c-tourer I 144 QB « Lightweight »	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Châssis standard	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé spécial 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	6990/2270/2890	6990/2270/2890	7470/2270/2890	7480/2270/2890
Empattement (mm)	4143	4143	4143	4143
Haut. double plancher/soute décais. prof. (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Hauteur int. au salon (mm)	1980	1980	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1120-1250	1200	1120
Larg./haut. porte garage passa- ger (mm) ²¹⁾	1040/1140	920/1100	1040/1140	1040/1100
Larg./haut. porte garage conducteur (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2970	2970	3060	3060
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	2785	2785	2875	2875
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Nbre de sièges max. avec cein- ture 3 points pour la route ⁵⁾	4	4	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 820	1950 x 1450	2000/1900 x 820	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	2030 x 1155/608	2030 x 1155/608	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Volume frigo / comp. congé- lateur	145/15	145/15	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l)	150	150	150	150
Réservoir eaux usées (l)	140	140	140	140
Capacité des batteries	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	110130	110132	110170	110180



N° art.		kg	EUR
212012	Pack Spécial ⁹⁾	91	1 490
	Vous économisez		5 515
	Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique		355
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Tableau du bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300
	Enjoliveurs avec emblème Carthago		70
	Préparation radio Antenne avec récepteur DVB-T2, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon		370
	Toit dôme Midi-Heki (700 x 500 mm) avec baldaquin au-dessus des canapés		455
	Frigo avec sélecteur d'énergie autom. de 160 l au lieu du frigo de série		660
	Moustiquaire sur la porte de la cellule		355
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		85
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation pour le ventilateur de lanterne électrique		200
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
	Préparation de la TV Système coulissant de la TV avec kit de connexion dans le dossier de la banquette latérale (modèles 144 : support mural au niveau de l'entrée) ³⁶⁾		410
	Prix total options individuelles		7 005
210365	SUPPLÉMENT pour Tec Tower au lieu du frigo de 160 l (sauf modèle 144)		800
210800	Pack Polar Truma ⁹⁾	42	2 010
	Vous économisez		495
	Matelas isolant pare-brise extérieur		400
	Matelas isolant au niveau de l'espace-pieds en cabine		180
	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte de cabine		1 005
	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595
	Échangeur thermique du moteur avec fonction air chaud		325
	Prix total options individuelles		2 505
210805	Pack Polar ALDE ⁹⁾	88	3 925
	Vous économisez		1 475
	Sauf modèle 144 :		
	Matelas isolant pare-brise extérieur		400
	Matelas isolant espace-pieds intérieur de la cabine		180
	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte de cabine		1 005
	Chauffage à l'eau chaude ALDE avec booster en cabine		2 915
	Échangeur thermique ALDE pour chauffer la cellule en route grâce à la chaleur du moteur		900
	Prix total options individuelles		5 400

N° art.		kg	EUR
212900	Pack Edition	39	1 990
	Vous économisez		1 975
	Feux anti-brouillard		270
	Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400
	Truma Duo Control CS		320
	Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355
	Caméra de recul		1 005
	Radio Double DIN / DVD		415
	Ecran TV 22" / 24"		1 200
	Prix total options individuelles		3 965
210305	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une simple lentille		610
210326	SUPPLÉMENT pour le Médiacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+ ¹⁹⁾		235
210211	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 415
210580	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 305
	Vous économisez		630
	Modèle 149 :		
	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central), avec kit de connexion ³⁶⁾		680
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 935
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm)		2 425
	Vous économisez		1 120
250581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèle 150 :		
	Préparation du meuble TV Carthago avec support TV pivotant dans la chambre et kit de connexion ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm)		2 425
	Vous économisez		980

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-144 LE	I-144 QB	I-149	I-150
Châssis Fiat Ducato								
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	○	○	○
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light		220	4	○	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg (modèle 138 : 3 700 kg)		270	-	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal		535	3	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1 305	-	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	10	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○
331620	Feux antibrouillard		270	4	●	●	●	●
311400	Attelage ⁴⁰⁾		1 665	60	○	○	○	○
Extérieur de la cellule								
410965	Porte de cellule Premium two avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité		400	3	●	●	●	●
410785	Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon		300	1	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m		1 410	35	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m ³²⁾		1 710	50	-	-	○	○
410850	Lanterneau à ventilateur électrique, fonction alimentation/extraction au niveau de la cuisine		355	1	●	●	●	●
410114	Garage à scooter / vélo électrique avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 125 cm brevetée	311400* 610500	Série	15	-	X	-	X
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option 410114)		635	20	-	○	-	○
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur		455	-	○	○	○	-
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○	○	○
Système électrique								
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries		400	20	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○	○
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018
Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l / 110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-144 LE	I-144 QB	I-149	I-150
Gaz / Eau / Divers								
610020	Truma Duo Control CS avec capteur de collision/fonction Eis-Ex		320	5	●	●	●	●
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	10	○	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○
Cuisine / Appareils								
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 I avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 I ²²⁾		800	20	–	–	○	○
550287	Machine Nespresso avec kit de connexion		275	4	○	○	○	○
Chauffage								
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante d'appoint 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine		2 915	45	–	–	●	●
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	–	–	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		325	15	●	●	●	●
Radio / Multimédias / TV								
710035	Radio/DVD double DIN avec écran tactile		415	5	●	●	●	●
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+		660	5	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	●	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○
710521	Écran TV LED 22" avec receveur pour le système coulissant écran TV ou support mural		1 200	9	●	●	–	–
710547	Écran TV LED 24" avec receveur pour le système coulissant écran TV		1 255	10	–	–	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux; système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	–	–	○	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble (uniq. avec Pack TV en chambre) ³⁹⁾	710460	1 255	10	–	–	●	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○
Antennes SAT								
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-144 LE	I-144 QB	I-149	I-150
Intérieur / Styles / Couchages								
810023	Style « epic » Meubles à aspect bicolore moderne avec des façades en frêne et ivoire brillant garnies d'applications chromées		760	-	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		400	5	○	-	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		355	5	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○	○
810680	5e siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾		595	10	-	-	○	○
810682	Repose-pieds pour le 4e siège au niveau des canapés		80	-	○	○	○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○
Tissus d'intérieur								
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○



Le multitalent élégant qui se démarque par son extravagance, son confort et son raffinement



Implantations très pratiques

- Grand rangement coulissant
- Ascenseur à machine à café
- Dressing séparable
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage



Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (17 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 42 cm) + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée, autre caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine (haut. utile 40 cm)
- Soutes décaissées (haut. utile 62 cm) côté conducteur et passager, accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur
- Rangement à travers central (éclairé)



Autonomie au-dessus de la moyenne :

- Capacité eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l
- 2 batteries de 80 Ah



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light »

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,5 t / ou 5,0 t avec châssis surbaissé AL-KO pour double essieu (selon l'implantation)



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Conception Carthago du champ visuel depuis la cabine
- Parois avec revêtement climatique (microfibres)

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Feux antibrouillard
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

Carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur) : conductibilité 1000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- Garantie d'étanchéité jusqu'à 10 ans (6 de série + 4 en option)
- Portes de soutes en matériau original des parois « Isoplus Carthago » = isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes innovantes avec charnières noyées = aspect élégant, car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium (facile à réparer), thermolaqués
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus des canapés 900 x 600 mm
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte cellule « premium two » avec serrure de sécurité à double verrouillage, 2 goujons de fermeture, vitre de la porte à vitrage isolant, store plissé d'occultation, moustiquaire séparée
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel instantané avec la chaussée
- Plissé de pare-brise alvéolaire pour assurer une isolation maximale, avec commande verticale (occultation, pare-soleil, pare-vue et protection contre la chaleur et le froid)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand

- rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prise 230 V/12 V au niveau de la cabine/des canapés

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Double-plancher chauffé sur toute la surface, hauteur : 170 mm en continu
- Chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée profondément dans le double plancher + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée (prof. utile : 420 mm). Chargeable depuis l'extérieur par la porte de cellule; trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 400 mm
- Soute « easy entry » profondément décaissée, dans le double plancher chauffé, avec deux portes de soutes (côté conducteur/passager), rangement à travers central (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 350 kg
- Accès par deux grandes portes latérales côté conducteur et passager (sauf modèles 5.0, 5.0 Suite, 5.8 XL Q Suite)
- Plancher du garage; dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Prise 230 V

Design intérieur

- Surfaces des meubles au décor Turin
- Façades des placards de cuisine et des portes des placards de pavillon décor « Yacht one » brillant crème
- Surface du plan de travail décor Savannah et rebord en Corian.

Ligne d'équipement superior :

- Décor extérieur plus étendu
- Surfaces des meubles au décor Siena
- Plan de travail à la cuisine en Corian massif sans joints
- Toilette à cassette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique

Habitacle

- Salon en L avec banquette latérale, avec deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes

- Modèles XL : long canapé latéral avec siège et couchage extractible
- Table de salon de luxe 360°, coulissante 2 D et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco en sus, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de microfibres climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine avec tiroir-chariot central et 2 poubelles séparées
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre en deux parties, utilisable comme dépose d'appoint, grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinet design haut, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur (porte-verres / set de verres Carthago en option)
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inf. du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing :

- Dressing avec séparation fixe avec l'habitacle pour être à l'abri des regards indiscrets
- Penderie jusqu'au plafond intégrée dans le dressing (4.9 L, 5.0 L, modèles XL)
- Porte coulissante en bois pour séparer le dressing et la chambre (4.9 L / 5.0 L)
- Plissé de séparation pour séparer le dressing du dressing et de la chambre (4.9, 5.0, 5.5 XL, 5.8 XL)

Salle de bain combi :

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Plancher de la douche / sdb avec caillebotis en teck véritable, amovible



pour prendre la douche

- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 de série

Salle de bain spacieuse

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (sauf modèles 5.0 Suite, 5.8 XL Q Suite)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle (selon le modèle comme porte à double fonction)
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Dépose avec porte sous le lit de pavillon, verrouillable des deux côtés
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit = accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité, garantissant un couchage excellent et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre, avec étagère
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de flexibles pour faciliter l'évacuation des eaux usées

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries avec 2 batteries gel 80 Ah, accessible depuis l'extérieur, avec interrupteur principal
- Panneau multifonctions rétroéclairé, facile à commander, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée, avec clavier à membrane convivial
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée
- Prise 12 V au niveau de la cabine/du salon

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation à LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée

TV


- Kit de connexion TV dans le dossier de la banquette latérale préparé pour le système coulissant de la TV 24»/32» dans l'habitacle (selon l'implantation)

Technique de chauffage

- Système de chauffage accumulateur de chaleur Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des marche-pieds, du salon, du double plancher et du garage
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : le tableau de bord fait office de « radiateur » avec chauffage par rayonnement
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur
- Modèles XL : chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage

Vaste équipement de série

- Réservoir eau fraîche de 170 l
- 2 grandes portes de garage
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Porte de cellule « premium two »
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins



	c-line I 4.9	c-line I 4.9 L	c-line I 5.0	c-line I 5.0 L	c-line I 5.0 Suite
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) <small>1) 2) 3)</small>	7470/2270/2890	7770/2270/2890	7480/2270/2890	7780/2270/2890	7700/2270/2890
Empattement (mm)	4143	4343	4143	4343	4143
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Hauteur int. au salon (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1120	1120	1120
Larg./haut. porte garage côté passager (en mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1100	1040/1100	1040/1100
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1040/1140	1040/1140	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3500	4250	3500	4250	4250
Poids en ordre de marche (kg) <small>6) 7) 9) 29)</small>	3140	3205	3140	3205	3435
Poids à vide état de série (kg) <small>6) 8) 9)</small>	2955	3020	2955	3020	3250
Poids remorquable max. (kg) <small>10)</small>	2000	2000	2000	2000	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Volume frigo / comp. congé- lateur	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l)	170	170	170	170	170
Réservoir eaux usées (l)	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130170	130179	130180	130189	130187

chic c-line I superior / XL




Tarifs et caractéristiques techniques

chic c-line I « superior » :

- Décor extérieur plus étendu
- Surfaces des meubles au décor Siena
- Plan de travail à la cuisine en Corian massif sans joints
- Toilette à cassette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique

chic c-line I XL :

- Double essieu, P.T.A.C. 5 000 kg
- Chauffage à l'eau chaude ALDE



	c-line I 4.9 « superior »	c-line I 4.9 L « superior »	c-line I 5.0 « superior »	c-line I 5.0 L « superior »	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q	c-line XL 5.8 Q Suite
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7770 / 2270 / 2890	7480 / 2270 / 2890	7780 / 2270 / 2890	8110 / 2270 / 2890	8350 / 2270 / 2890	8440 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	4143	4343	4343	4343	3980/800	3980/800	3980/800
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Hauteur int. au salon (mm)	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1200	1120	1120	1120	1120
Larg./haut. porte garage côté passager (en mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1100	1040/1100	1040/1100	1040/1100
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140	500/640	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3500	4250	4250	4250	5000	5000	5000
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3205	3270	3230	3230	3585	3635	3765
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	3020	3085	3045	3045	3400	3450	3580
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	1800	1800	1800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/6
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Volume frigo / comp. congélateur	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l)	170	170	170	170	170	170	170
Réservoir eaux usées (l)	140	140	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130171	130177	130177	130188	130181	130188	130197

N° art.		kg	EUR
212050	Pack Spécial ⁹⁾	100	1 990
	Vous économisez		5 795
	Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Verrouillage central de la porte de la cabine et de la cellule, activé au moyen de l'émetteur dans la clé de contact, avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		425
	Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à actionnement électrique		355
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Finissage haut de gamme du tableau de bord, grilles de ventilation argentées		300
	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
	Compartment bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine		370
	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
	Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Radio/DVD double DIN avec grand écran tactile, écran caméra de recul avec préparation pour la radio, antenne sur le toit, avec 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus des canapés		785
	Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégré dans la paroi arrière		1 005
	Prix total options individuelles		7 785
210321	SUPPLÉMENT pour le Médiacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-car		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+		235
210300	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une simple lentille		610
210800	Pack Polar Truma ⁹⁾	42	2 010
	Vous économisez		495
	Sauf sur les modèles XL :		
	Matelas isolant pare-brise extérieur		400
	Matelas isolant espace-pieds intérieur de la cabine		180
	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte de cabine		1 005
	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595
	Échangeur thermique du moteur avec fonction air chaud		325
	Prix total options individuelles		2 505
210805	Pack Polar ALDE ⁹⁾	88	3 925
	Vous économisez		1 475
	Sauf sur les modèles XL		
	Matelas isolant pare-brise extérieur		400
	Matelas isolant espace-pieds intérieur de la cabine		180
	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte de cabine		1 005
	Chauffage à l'eau chaude ALDE avec booster en cabine		2 915
	Échangeur thermique ALDE pour chauffer la cellule en route grâce à la chaleur du moteur		900
	Prix total options individuelles		5 400

N° art.		kg	EUR
210401	Pack TV 24" habitacle ⁹⁾	15	1 135
	Vous économisez		515
	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion, système pivotant		395
	Écran TV à LED 24", système extractible ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 650
210211	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm)		2 415
210451	Pack TV 32" habitacle ⁹⁾	16	1 510
	Vous économisez		650
	Seulement sur les modèles XL :		
	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion, système pivotant		455
	Écran TV à LED 32", système extractible ³⁹⁾		1 705
	Prix total options individuelles		2 160
210211	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm)		2 415
210580	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 305
	Vous économisez		630
	Modèles 4.9, 4.9 superior, 4.9 L, 4.9 L superior, 5.5 XL :		
	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central), avec kit de connexion ³⁶⁾		680
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 935
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; haut. de pose sur le toit env. 19 cm ^{14) 23)}		2 425
	Vous économisez		1 120
210581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèles 5.0, 5.0 superior, 5.0 L, 5.0 L superior, 5.0 S, 5.8 XL, 5.8 XL S		
	Préparation du meuble TV Carthago avec support TV pivotant dans la chambre et kit de connexion ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; haut. de pose sur le toit env. 19 cm ^{14) 23)}		2 425
	Vous économisez		980
210700	Pack Cuisine avec machine à café ⁹⁾	12	1 490
	Vous économisez		305
	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau		1 665
	Machine à café Krups		130
	Prix total options individuelles		1 795
210730	Pack Cuisine avec machine Nespresso ⁹⁾	12	1 635
	Vous économisez		310
	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau		1 665
	Machine Nespresso		275
	Prix total options individuelles		1 940



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4.9	I 4.9 L	I 5.0	I 5.0 L	I 5.0 S
Châssis Fiat Ducato									
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	X	○	X	X
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light		220	4	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	○	○	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur le châssis heavy		270	-	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal		535	3	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1 305	-	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	○	○	○	○	○
330880	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○
311420	Attelage ⁴⁰⁾		1 900	50	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule									
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5m		1 510	45	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0m ³²⁾		1 710	50	○	○	○	○	○
410115	Garage à scooter / vélo électrique avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 125 cm brevetée	311420* 610500	435	15	-	-	○	○	-
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option 410115)		635	20	-	-	○	○	-
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●	●
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○	○	○	○
Système électrique									
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 665	10	●	●	●	●	●
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○
Gaz / Eau / Divers									
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○	○	○	○
610220	Toilettes à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur 3 niveaux ⁶²⁾		180	5	○	○	○	○	○

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018
Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l / 110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4.9	I 4.9 L	I 5.0	I 5.0 L	I 5.0 S
Gaz / Eau / Divers									
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○	○	○	○
Cuisine / Appareils									
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○
550200	Machine à café pour ascenseur de série		130	2	●	●	●	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●	●	●	●
Chauffage									
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante supplémentaire 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●	●
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2 915	45	●	●	●	●	●
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route en utilisant la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	●	●	●	●	●
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 210	45	○	○	○	○	○
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur	650230	325	15	●	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○
Radio / Multimédias / TV									
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+		660	5	○	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	○	○	○	○	○
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○
710420	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion ³⁶⁾ , pivotant		355	5	●	●	●	●	●
710547	Écran TV LED 24" avec receveur pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 255	10	●	●	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux; système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	○	—	—	—
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble (uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●	●	●
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○
Antennes SAT									
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○	○	○

chic c-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série — = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4,9	I 4,9 L	I 5,0	I 5,0 L	I 5,0 S
Intérieur / Styles / Couchages									
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		355	5	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○	○	○
810680	5e siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾		595	10	○	○	○	○	○
810682	Repose-pieds pour le 4e siège au niveau des canapés		80		○	○	○	○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur									
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X
850100	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○
850280	Cuir bicolore Marone		3 320	10	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○

chic c-line I

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	14.9 superior	14.9 L superior	15.0 superior	15.0 L superior	XL 15.5 LE	XL 15.8 Q	XL 15.8 Q.S
Châssis Fiat Ducato											
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	X	○	X	X	X	X
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light		220	4	○	○	○	○	-	-	-
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○	-	-	-
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○	-	-	-
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	-	-	-	-	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	○	○	○	○	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur le châssis heavy		270	-	○	○	○	○	-	-	-
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort au volant optimisé (uniquement sur châssis AL-KO)		535	3	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1 305	-	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	○	○	○	-	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	○	○	○	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser, mais double essieu ¹³⁾		4 910	60	-	-	-	-	○	○	○
330880	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	○	○	○	○	-	-	-
330900	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique, mais double essieu ^{13) 20)}		10 690	82	-	-	-	-	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○	○
311420	Attelage ⁴⁰⁾		1 900	50	○	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule											
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	○	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5m		1 510	45	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0m ³²⁾		1 710	50	○	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	-	-	-	-	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5m		2 415	60	-	-	-	-	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris : long. 6,0m		2 130	60	-	-	-	-	-	-	○
410115	Garage à scooter / vélo électrique avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 125 cm brevetée	311420* 610500	435	15	-	-	○	○	-	○	-
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniquement avec l'option 410115)		635	20	-	-	○	○	-	○	-
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●	X	X	X
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○	○	○	○	○	○
Système électrique											
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○	○	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 665	10	●	●	●	●	●	●	●

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018
Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l / 110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4.9 superior	I 4.9 L superior	I 5.0 superior	I 5.0 L superior	XL I 5.5 LE	XL I 5.8 Q	XL I 5.8 Q.S
Système électrique											
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○	○
Gaz / Eau / Divers											
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilettes à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur 3 niveaux ⁶²⁾		180	5	X	X	X	X	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine / Appareils											
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	X	X	X	X	-	-	-
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○	○
550200	Machine à café pour ascenseur de série		130	2	●	●	●	●	●	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage											
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●	●	●	●
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2 915	45	●	●	●	●	X	X	X
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	●	●	●	●	●	●	●
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 210	45	○	○	○	○	○	○	○
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur	650230	325	15	●	●	●	●	-	-	-
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimédias / TV											
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+		660	5	○	○	○	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	○	○	○	○	○	○	○
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○	○
710420	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion ³⁶⁾ , pivotant		355	5	●	●	●	●	●	●	●
710503	Système coulissant de l'écran TV 32", système coulissant		455	6	-	-	-	-	●	●	●
710504	Système coulissant TV 32", électrique		860	9	-	-	-	-	○	○	○
710547	Écran TV LED 24" avec receveur pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 255	10	●	●	●	●	●	●	●
710548	Écran TV LED 32" avec receveur pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 705	10	-	-	-	-	●	●	●
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○	○	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux : Système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	○	-	-	○	-	-
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●	●	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

chic c-line I

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4.9 superior	I 4.9 L superior	I 5.0 superior	I 5.0 L superior	XL I 5.5 LE	XL I 5.8 Q	XL I 5.8 Q S
Radio / Multimédias / TV											
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○	○
Antennes SAT											
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm)		2 715	28	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ¹⁴⁾		2 915	30	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur / Styles / Couchages											
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		355	5	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, façades des placards crème brillant, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○	○	○	○	○
810680	5e siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	710504	595	10	○	○	○	○	○	○	○
810682	Repose-pieds pour le 4e siège au niveau des canapés		80		○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur											
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X
850100	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	-	-	-	-	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	-	-	-
850240	Cuir Crème		3 220	10	-	-	-	-	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○	-	-	-
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○	○	○
850280	Cuir bicolore Marone		3 320	10	-	-	-	-	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○	○

chic c-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



Le champion du monde de l'autonomie avec des gènes Liner



Design avant et arrière exclusif :

- Design « v-face » Carthago
- Arrière moderne de type bus en polyester



Intérieur et mobilier design « Yachting »

- Hauteur debout 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.



Système double plancher Carthago et système de rangement :

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (24 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 42 cm) + centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée, autre caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine (haut. utile 46 cm)
- Soutes décaissées (haut. utile 70 cm) accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur via 2 grandes portes de soutes de type bus
- Rangement à travers central (éclairé)



Autonomie XL :

- Capacité eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible)
- Chauffage à l'eau chaude ALDE



Châssis surbaissé AL-KO spécial

- P.T.A.C 4,5 t à 4,8 t et 5,0 t à 5,4 t sur les modèles linerclass et XL



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec habillage régulant le climat (microfibres)
- Conception Carthago du champ visuel depuis la cabine

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,3 t
- Feux antibrouillard
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

Carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales / paroi arrière : De l'aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur, conductivité 1000 fois supérieure)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : Cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité sur la cellule
- Portes de soutes en matériau original des parois « Isoplus Carthago » = isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes innovantes avec charnières noyées = aspect élégant, car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi sandwich sous-jacente, pare-choc divisé (facile à réparer si endommagé)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Porte de soute donnant accès au rangement dans le double plancher s'ouvrant avec un mécanisme à parallélogramme innovant = commande pratique à une main
- Verrouillage central porte de cabine/de cellule, toutes les portes de soutes, sauf porte du coffret de gaz et de la cassette toilettes
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus des canapés de 900 x 600 mm
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel instantané avec la chaussée
- Plissé de pare-brise alvéolaire pour assurer une isolation maximale, à commande verticale (occultation, pare-soleil, pare-vue et protection contre la chaleur et le froid)
- Système de rétroviseurs de type bus « bestview » Carthago avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Fonction Coming Home avec éclairage de la porte de cabine intégré dans le bras du rétroviseur
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Position du siège de la cabine déportée vers l'extérieur : donc meilleure vue sur le côté et plus de liberté de mouvement dans l'habitacle
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prise 230 V/12 V au niveau de la cabine/des canapés

Concept thermique de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre de la porte de la cabine, avec stores plissés d'occultation à guidage latéral
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses, à activer sous le siège du conducteur (booster) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : Radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de la porte de cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Double plancher chauffé sur toute la surface, hauteur en continu 240 mm; hauteur au niveau de la soute décaissée sur les côtés 700 mm
- Chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée profondément dans le double plancher avec centrale de vidange d'eau décaissée au niveau de l'entrée (prof. utile : 420 mm). Peut aussi être commandée depuis l'extérieur par la porte de cellule, trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 400 mm
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé décaissé profondément sur les côtés pour les hauteurs de chargement XXL, grandes portes de soutes de type bus avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme, rangement à travers chargeable des deux côtés (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur intérieure.
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 450 kg et plus de haut. int.
- Accès par deux grandes portes de garage côté passager et conducteur, s'ouvrant vers le haut et amorties par de puissants vérins pneumatiques, avec passant de fermeture
- Plancher du garage; dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant

- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Douche extérieure dans le garage côté passager (eau chaude/froide) avec douchette et flexible de raccord
- Prise 230 V / 12 V

Design intérieur

- Portes des placards de pavillon bicolores, décor châtaignier d'été / crème brillant
- Surface des meubles décor châtaignier d'été, poignées pleines « pull open », parement chromé
- Surface du plan de travail décor Savannah et rebord en Corian.

Habitacle

- Style d'intérieur « yachtline » : très grande hauteur debout de 2,11 m
- Salon en L dans la cabine / l'habitacle, avec banquette latérale, place pour 6 personnes maxi, avec deux ceintures de sécurité à 3 points face à la route, avec appui-tête
- L'assise de la banquette est rabattable pour obtenir 2 vrais sièges pour la route
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Grande table de salon avec profilé arrondi en bois véritable exclusif, coulissante 2 directions (commande moyennant pédale), pour garantir une intégration optimale de tous les sièges
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Système coulissant TV « Quick up » 32" derrière le dossier de la banquette latérale
- Surface des meubles décor châtaignier d'été, poignées pleines « pull open », parement chromé
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Stores bateau plissés sur les baies de la cellule, de qualité domestique, maniement aisé grâce à la chaînette tout autour, démontables pour le nettoyage, rideau déco additionnel assorti aux selleries Face intérieure des parois et du toit avec revêtement climatique, assurant une ambiance exclusive et pour régler le climat ambiant à la cuisine
- Prise 12 V/230 V au niveau de la cabine/du salon

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine intégrée avec tiroir central, deux poubelles séparées et un tiroir-corbeille supplémentaire
- Verrouillage central électrique des tiroirs à la cuisine : fermeture fiable pour la route
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre en deux parties, utilisable comme dépose d'appoint, grille en fonte solide et fond en inox facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinet design haut, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible



- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur (porte-verres / set de verres Carthago en option)
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant jusqu'au plafond, extractible
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inf. du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing :

- Penderie jusqu'au plafond intégrée dans le dressing (50, modèles XL)
- Plissé de séparation pour séparer le dressing de la chambre

Salle de bain spacieuse

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (amovible pour faciliter le nettoyage)
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec cintre et barre de douche
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau Mini Heki au-dessus, plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette et dressing avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle (selon le modèle comme porte à double fonction)
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes (selon le modèle)

Salle de bain confort

- Spacieuse avec plancher en continu
- Douche séparée avec porte pliante en 2 parties, 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Plan vasque haut de gamme, sans joints avec déposes additionnelles

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Le plus grand de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins
- Abaissement très profond du lit = accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité, garantissant un couchage excellent et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre, avec étagère
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Le réservoir d'eau fraîche / des eaux usées est accessible par la trappe dans le plancher
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de tuyaux des eaux usées avec grand diamètre et raccord à baionnette fiable

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accès depuis le garage ou le rangement dans le double plancher côté passager sur les modèles 50, 51 QB, avec disjoncteur FI
- Panneau multifonctions rétroéclairé, facile à commander, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée, facile à utiliser
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée
- Prise 230 V / 12 V dans le garage

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage dans la paroi cintrée de la salle de bain (sauf sdb spacieuse)
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée
- Éclairage de nuit séparé au sol avec spots à LED, à activer au niveau de l'entrée et de la chambre à coucher
- Marche de l'habitacle éclairée au niveau de l'accès à la salle de bain spacieuse

TV

- Support coulissant de l'écran TV dans le dossier de la banquette latérale côté passager et préparation pour le raccordement d'un écran 32"



Technique de chauffage

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage
- Chauffage par le sol : la chaleur est emmagasinée dans le double plancher isolé et rayonne agréablement par le bas sur tout le plancher de la cellule
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine Construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude = chauffage par rayonnement booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Vaste équipement de série

- Ressort renforcé sur l'essieu avant
- Très grandes portes de soute avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme
- Système coulissant TV « Quick up » avec écran 32"
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Douche extérieure dans le garage
- Verrouillage central des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins




	e-line I 50	e-line I 50 linerclass	e-line I 51 QB	e-line I 51 QB linerclass
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	7890/2270/3050	7890/2270/3050	7920/2270/3050	7920/2270/3050
Empattement (mm)	4543	3820 + 800	4543	3820 + 800
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360
Hauteur int. au salon (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1320	1320	1120	1120
Larg./haut. porte garage côté passager (en mm)	1150/1250	1150/1250	1150/1080	1150/1080
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150/1250	1150/1250	1150/1080	1150/1080
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	4500	5000	4500	5000
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3575	3815	3595	3835
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	3360	3600	3380	3620
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2020/1900 x 820	2020/1900 x 820	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Volume frigo / comp. congélateur	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l)	235	235	235	235
Réservoir eaux usées (l)	185	185	185	185
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132135	132145	132175	132185



Vaste équipement de série

- Ressort renforcé sur l'essieu avant
- Très grandes portes de soutes avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme
- Système coulissant TV « Quick up » avec écran 32"
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Douche extérieure dans le garage
- Verrouillage central des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins



Très longue banquette latérale avec couchage/assise extractible

Très longue banquette latérale avec couchage/assise extractible

	e-line I 51 QB Suite	e-line I 51 QB Suite linerclass	e-line I 55 XL linerclass	e-line I 58 XL linerclass	e-line I 58 XL Suite linerclass
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy	Fiat Ducato Châssis surbaissé AL-KO DE 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	7980/2270/3050	7980/2270/3050	8270/2270/3050	8570/2270/3050	8550/2270/3050
Empattement (mm)	4543	3820 + 800	3980 + 800	3980 + 800	3980 + 800
Hauteur du double plancher/ soute décaissée très prof. (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
Hauteur int. au salon (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1120	1120	1320	1120	1120
Larg./haut. porte garage côté pas- sager (en mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	4500	5000	5000	5000	5000
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7)} ^{9) 29)}	3620	3860	3925	3965	3990
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	3405	3645	3710	3750	3775
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800	1800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000 x 1450	2000 x 1450	2000/1980 x 820	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Volume du frigo/ comp. congélateur	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l)	235	235	235	235	235
Réservoir eaux usées (l)	185	185	185	185	185
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132177	132187	132200	132205	132207

N° art.		kg	EUR
212080	Pack Spécial ⁹⁾	126	2 990
	Vous économisez		8 720
	Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec télécommande incorporée dans la clé de contact, fonction coming home ¹⁷⁾		1 505
	Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (pas de la trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000
	Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à actionnement électrique		355
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
	Finissage haut de gamme du tableau de bord : applications en bois précieux, grilles de ventilation du tableau de bord argentées		300
	Radio/DVD double DIN avec écran tactile, préparation pour la radio incl., antenne avec récepteur DVB-T2, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon		785
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Compartiment bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine		370
	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
	Façades des meubles de cuisine « Yacht one » crème brillant		515
	Toilette à cassette Thetford C260 avec cuvette en céramique		155
	Échangeur thermique permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900
	Set de 3 horloges maritimes Carthago		275
	Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
	Prix total options individuelles		11 710
210321	SUPPLÉMENT pour le Médiacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+ ¹⁹⁾		235
210300	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une simple lentille		610
210840	Pack Climatisation Été⁹⁾	90	3 220
	Vous économisez		1 120
	Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹⁴⁾		2 210
	Store extérieur alu, entoilage gris; long. maxi possible selon le modèle		2 130
	Prix total options individuelles		4 340
210310	SUPPLÉMENT pour le store extérieur électrique (sauf stores de 6 m)		475

N° art.		kg	EUR
210561	Pack « Sat et TV » ⁹⁾	38	3 420
	Vous économisez		1 000
	Écran TV LED 32" ³⁹⁾		1 705
	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI ¹⁴⁾		2 715
	Prix total options individuelles		4 420
210309	SUPPLÉMENT pour le système coulissant électrique de l'écran TV (unique. modèles XL)		405
210213	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; haut. de pose sur le toit env. 19 cm ^{14) 23)}		195
210580	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 305
	Vous économisez		630
	Modèles 50, 55 XL		
	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central), avec kit de connexion ³⁶⁾		680
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 935
210581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèles 51 QB, 51 QB S, 58 XL, 58 XL S :		
	Préparation du meuble TV Carthago avec support TV pivotant dans la chambre et kit de connexion ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210700	Cuisine avec machine à café ⁹⁾	12	1 490
	Vous économisez		305
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine à café Krups		130
	Prix total options individuelles		1 795
210730	Cuisine avec machine Nespresso ⁹⁾	12	1 635
	Vous économisez		310
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine Nespresso		275
	Prix total options individuelles		1 940



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 50 liner-class	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Châssis Fiat Ducato										
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○	○	○	○
310610	Capacité réservoir à carburant 120l au lieu des 90l de série		255	28	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16» Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	-	○	-	○	-
330345	Jantes en alu 16» Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	-	○	-	○	-	○
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (AL-KO « Air Premium X2 », 4 jantes en alu avec capacité de charge plus élevée) ²⁸⁾	330340	5 950	45	○	-	○	-	○	-
212405	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (AL-KO « Air Premium X4 », 4 jantes en alu avec capacité de charge plus élevée) ²⁹⁾	330340	11 600	50	○	-	○	-	○	-
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (avec double essieu) ³⁰⁾		1 000	-	-	○	-	○	-	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (AL-KO « Air Premium X2 ») ³⁰⁾		5 540	45	-	○	-	○	-	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (AL-KO « Air Premium X4 ») ³⁰⁾		10 995	50	-	○	-	○	-	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		820		○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	-	○	-	○	-
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	○	-	○	-	○	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser, mais double essieu ¹³⁾		4 910	60	-	○	-	○	-	○
330880	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	○	-	○	-	○	-
330900	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique, mais double essieu ^{13) 20)}		10 690	82	-	○	-	○	-	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○	○	○	○
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage « fix and go »	610240	270	20	○	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○
311420	Attelage ⁴⁰⁾		1 900	50	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule										
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	410180	575	2	○	○	○	○	○	○
410180	Système empreintes digitales innovant : contrôle de l'accès de la porte de cellule au moyen des empreintes digitales, seulement en combinaison avec l'option verrouillage central		830	2	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée)		2 915	1	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0m		1 710	50	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	●	●	●	●	●	●
410620	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,0m		2 190	55	-	-	-	-	-	-
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m		2 415	60	○	○	○	○	○	○
410690	Bande LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	○	○	○	○	○	○
410710	Rangement coulissant avec quatre caisses de transport	810660	700	20	○	○	○	○	○	○
410116	Garage à scooter / vélo électrique avec système d'augmentation de la hauteur de chargement breveté jusqu'à 125 cm	311420* 610500	435	15	-	-	○	○	-	-
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniquement avec l'option 410116)		635	20	-	-	○	○	-	-

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 50 liner-class	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Système électrique										
510040	Troisième batterie gel de la cellule 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○	○	○	○
510120	Installation solaire : 2 x 120 W ¹⁴⁾		2 615	40	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 665	10	●	●	●	●	●	●
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○	○	○
510220	Prise additionnelle : 12V dans la banquette du salon en L		95	2	○	○	○	○	○	○
510240	Prise additionnelle : 230V dans la banquette du salon en L		110	2	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○
Gaz / Eau / Divers										
610120	Raccordement de gaz extérieur derrière la trappe de rangement dans le double plancher côté passager (pas avec l'option 5e siège)		200	5	○	○	○	○	○	○
610240	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l + réservoir eaux noires 127 l (140 l au total) ¹⁶⁾	331600	1 310	30	-	○	-	○	-	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○
Cuisine / Appareils										
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○	○	○	○
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○
550084	Tec-Tower comme décrit ci-avant avec micro-onde		900	20	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café de série pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon		130	2	●	●	●	●	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●	●	●	●	●
Chauffage										
650020	ALDE : natte de plancher chauffable en cabine		545	10	○	○	○	○	○	○
510210	ALDE Smart Control pour télécommander le chauffage à l'eau chaude ALDE		705	-	○	○	○	○	○	○
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route en utilisant la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	●	●	●	●	●	●
650180	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon		495	10	-	○	-	○	-	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 210	45	●	●	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○

chic e-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 50 liner-class	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Radio / Multimédias / TV										
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+ (uniquement avec préparation pour radio)		660	5	○	○	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	○	○	○	○	○	○
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○
710548	Écran TV LED 32" pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	–	–	○	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux Système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	○	–	–	–	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●	●	●	●
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○	○	○	○
Antennes SAT										
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○	○	○	○
750060	Oyster 85 HD TV : réception TV par parabole 85 cm avec slot CI pour accès TV payante; hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ¹⁴⁾		3 120	30	○	○	○	○	○	○
750086	TV Oyster 85 HD avec Twin LNB et réception TV au moyen d'une parabole de 85 cm avec slot CI pour l'accès Pay-TV (payant), hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ^{14) 23)}		4 360	37	○	○	○	○	○	○
Intérieur / Styles / Couchages										
810021	Style « Crème » : Façades des placards de pavillon dans l'espace séjour et la chambre en crème brillant au lieu du châtaignier d'été		760	-	○	○	○	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 130 x 195 cm)		1 505	20	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, façades des placards crème brillant, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○	○	○	○
810660	5e place pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points (Note : les baies de cellule sont supprimées) ⁵⁾	410710	730	10	○	○	○	○	○	○
810725	Design douche alternatif « Wellness-White » (receveur de douche et console en blanc)		255	–	○	○	○	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 50 liner-class	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Tissus d'intérieur										
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○	○
850280	Cuir bicolore Marone		3 320	10	○	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Châssis Fiat Ducato							
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○
310610	Capacité réservoir à carburant 120 l au lieu des 90l de série		255	28	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○
330345	Jantes en alu 16» Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	○	○	○
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (avec double essieu) ³⁰⁾		1 000	-	○	○	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (AL-KO « Air Premium X2 ») ³⁰⁾		5 540	45	○	○	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (AL-KO « Air Premium X4 ») ³⁰⁾		10 995	50	○	○	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		820		○	○	○
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser, mais double essieu ¹³⁾		4 910	60	○	○	○
330900	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique, mais double essieu ^{13) 20)}		10 690	82	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage « fix and go »	610240	270	20	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○
311420	Attelage ⁴⁰⁾		1 900	50	○	○	○
Extérieur de la cellule							
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	410180	575	2	○	○	○
410180	Système empreintes digitales innovant : contrôle de l'accès de la porte de cellule au moyen des empreintes digitales, seulement en combinaison avec l'option verrouillage central		830	2	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée)		2 915	1	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m		1 930	55	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m		2 415	60	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris : long. 6,0 m		2 110	60	●	●	●
410690	Bande LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	○	○	○
410710	Rangement coulissant avec quatre caisses de transport	810662	700	20	○	○	○
410116	Garage à scooter / vélo électrique avec système d'augmentation de la hauteur de chargement breveté jusqu'à 125 cm	311420* 610500	435	15	-	○	-
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniquement avec l'option 410116)		635	20	-	○	-
Système électrique							
510040	Troisième batterie gel de la cellule 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○
510120	Installation solaire : 2 x 120 W ¹⁴⁾		2 615	40	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 665	10	●	●	●
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○
510220	Prise additionnelle : 12 V dans la banquette du salon en L		95	2	○	○	○
510240	Prise additionnelle : 230 V dans la banquette du salon en L		110	2	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Gaz / Eau / Divers							
610120	Raccordement de gaz extérieur derrière la trappe de rangement dans le double plancher côté passager (pas avec l'option 5e siège)		200	5	○	○	○
610240	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l + réservoir eaux noires 127 l (140 l au total) ¹⁶⁾	331600	1 310	30	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○
610520	Coffre fort dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○	○
Cuisine / Appareils							
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○	○
550084	Tec-Tower comme décrit ci-avant avec micro-onde		900	20	○	○	○
550240	Machine à café de série pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon		130	2	●	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●	●
Chauffage							
650020	ALDE : natte de plancher chauffable en cabine		545	10	○	○	○
510210	ALDE Smart Control pour télécommander le chauffage à l'eau chaude ALDE		705	–	○	○	○
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route en utilisant la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	●	●	●
650180	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon		495	10	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 210	45	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○
Radio / Multimédias / TV							
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+ (uniq. avec préparation pour radio)		660	5	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	○	○	○
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○
710501	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » 32" à commande électrique, positionné derrière le dossier de la banquette latérale, pivotant, câblage DVD vers la radio et les haut-parleurs incl.		405	9	○	○	○
710548	Écran TV LED 32" pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 705	10	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux : Système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	–	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Antennes SAT							
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○
750060	Oyster 85 HD TV : réception TV par parabole 85 cm avec slot CI pour accès TV payante; hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ¹⁴⁾		3 120	30	○	○	○
750086	TV Oyster 85 HD avec Twin LNB et réception TV au moyen d'une parabole de 85 cm avec slot CI pour l'accès Pay-TV (payant), hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ^{14) 23)}		4 360	37	○	○	○
Intérieur / Styles / Couchages							
810021	Style « Crème » : Façades des placards de pavillon dans l'espace séjour et la chambre en crème brillant au lieu du châtaignier d'été		760	-	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 130 x 195 cm)		1 505	20	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, façades des placards crème brillant, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○
810662	5e place pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ^{5) 27)}	410710 710501 210309	980	10	○	○	○
810725	Design douche alternatif « Wellness-White » (receveur de douche et console de douche en blanc)		255	-	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable		480	1	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○
Tissus d'intérieur							
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850080	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○
850280	Cuir bicolore Marone		3 320	10	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○

chic e-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



Le champion du monde de l'autonomie avec les gènes Liner Iveco Daily 50C/65 C avec propulsion puissante, roues jumelées, charges remorquées jusqu'à 3,5 t et un P.T.A.C. jusqu'à 6,7 t



Design avant et arrière exclusif :

- Design « v-face » Carthago
- Arrière moderne de type bus en polyester



Intérieur et mobilier design « Yachting »

- Hauteur debout 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.



Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (22 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 20 cm) avec centrale de vidange d'eau intégrée au niveau de l'entrée, caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine
- Soutes décaissées (haut. utile 78 cm) accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur via 2 grandes portes de soutes de type bus
- Rangement à travers central (éclairé)



Autonomie XL :

- Capacité eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible)
- Chauffage à l'eau chaude ALDE



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec habillage régulant le climat (microfibres)

Véhicule de base

Iveco Daily 50 C

- Iveco Daily 50 C (P.T.A.C. 5,6 t) / 65 C (P.T.A.C. 6,7 t), roues jumelées sur l'essieu arrière
- Moteur HPI diésel 3,0 l / 150 PS (110 kW), Euro 6, 6 vitesses, propulsion
- ABS, anti-démarrage électronique, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- Feux antibrouillard
- Feux diurnes à LED
- Réservoir à carburant 70 l
- Préparation attelage

Cellule

Carrosserie de la catégorie Premium des Liner

- Totalement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales / paroi arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : Cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité sur la cellule
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes innovantes avec charnières noyées = aspect élégant, car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi sous-jacente en finition sandwich, pare-choc divisé (facile à réparer si endommagé)
- Porte de soute donnant accès au rangement dans le double plancher s'ouvrant avec un mécanisme à parallélogramme innovant = commande pratique à une main
- Verrouillage central porte de cabine/de cellule, toutes les portes de soutes, sauf porte du coffret de gaz et de la cassette toilettes
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus des canapés 900 x 600 mm
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel instantané avec la chaussée
- Plissé de pare-brise alvéolaire pour assurer une isolation maximale, à commande verticale (occultation, pare-soleil, pare-vue et protection contre la chaleur et le froid)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Fonction Coming Home avec éclairage de la porte de cabine intégré dans le bras du rétroviseur
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Système d'essuie-glace antagoniste de type autocar : champ de vision plus grand en cas de pluie
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, hauteur d'assise et inclinaison réglables, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 200 cm
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Prise 230 V/12 V au niveau de la cabine/des canapés

Concept thermique de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre de la porte de la cabine, avec stores plissés d'occultation à guidage latéral
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses, à activer sous le siège du conducteur (booster) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : Radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Double plancher chauffé sur toute la surface, hauteur en continu 220 mm; hauteur au niveau de la soute décaissée sur les côtés 780 mm
- Chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher au niveau de l'entrée, peut aussi être commandée par la porte de cellule, accès par la trappe dans le plancher avec 2 charnières
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé décaissé profondément sur les côtés pour les hauteurs de chargement XXL, grandes portes de soutes de type bus avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme, rangement à travers chargeable des deux côtés (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 450 kg et plus de haut. int.
- Accès par deux grandes portes de garage côté passager et conducteur, s'ouvrant vers le haut et amorties par de puissants vérins pneumatiques, avec passant de fermeture
- Plancher du garage; dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible

- Feutre aiguilleté solide sur la face intérieure des soutes et parois latérales de la soute garage
- Douche extérieure dans le garage côté passager (eau chaude/froide) avec douchette et flexible de raccord
- Prise 230 V / 12 V

Design intérieur

- Portes des placards de pavillon bicolores, décor châtaignier d'été / crème brillant
- Surface des meubles décor châtaignier d'été, poignées pleines « pull open », parement chromé
- Surface du plan de travail décor Savannah et rebord en Corian.

Habitacle

- Style d'intérieur « yachtline » : très grande hauteur debout de 2,11m
- Salon en L dans la cabine / l'habitacle, avec banquette latérale, place pour 6 personnes maxi, avec deux ceintures de sécurité à 3 points face à la route, avec appui-tête L'espace-pied peut être agrandi en rabattant les assises, de sorte à créer deux vrais sièges pour la route
- L'assise de la banquette est rabattable pour obtenir 2 vrais sièges pour la route
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Grande table de salon avec profilé arrondi en bois véritable exclusif, coulissante 2 directions (commande moyennant pédale), pour garantir une intégration optimale de tous les sièges
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Système coulissant TV « Quick up » 32" derrière le dossier de la banquette latérale
- Surface des meubles décor châtaignier d'été, poignées pleines « pull open », parement chromé
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco en sus, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de microfibrilles climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant
- Prise 12 V/230 V au niveau de la cabine/du salon

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine intégrée avec tiroir central, deux poubelles séparées et un tiroir-corbeille supplémentaire
- Verrouillage central électrique des tiroirs à la cuisine : fermeture fiable pour la route
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre en deux parties, utilisable comme dépose d'appoint, grille en fonte solide et fond en inox facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinet design haut, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème



- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur (porte-verres / set de verres Carthago en option)
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant jusqu'au plafond, extractible
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inf. du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing :

- Penderie jusqu'au plafond intégrée dans le dressing (50, 52, modèles XL)
- Plissé de séparation pour séparer le dressing de la chambre

Salle de bain spacieuse

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (amovible pour faciliter le nettoyage)
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec cintre et barre de douche
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau Mini Heki au-dessus, plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette et dressing avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle (selon le modèle comme porte à double fonction)
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes (selon le modèle)

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Le plus grand de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins
- Abaissement très profond du lit = accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité, garantissant un couchage excellent et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre, avec étagère
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Le réservoir d'eau fraîche / des eaux usées est accessible par la trappe dans le plancher
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de tuyaux des eaux usées avec grand diamètre et raccord à baionnette fiable

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accès depuis le garage ou le rangement dans le double plancher côté passager sur les modèles 50, 51, 51 QB, avec disjoncteur FI
- Panneau multifonctions rétroéclairé, facile à commander, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée, facile à utiliser
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée
- Prise 230 V / 12 V dans le garage

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation à LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage dans la paroi cintrée de la salle de bain (sauf sdb spacieuse)
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée
- Éclairage de nuit séparé au sol avec spots à LED, à activer au niveau de l'entrée et de la chambre à coucher
- Marche de l'habitacle éclairée au niveau de l'accès à la salle de bain spacieuse

TV

- Support coulissant de l'écran TV dans le dossier de la banquette latérale côté passager et préparation pour le raccordement d'un écran 32"

Technique de chauffage

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage
- Chauffage par le sol : la chaleur est emmagasinée dans le double plancher isolé et rayonne agréablement par le bas sur tout le plancher de la cellule
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine Construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude = chauffage par rayonnement booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Vaste équipement de série

- Système d'essuie-glace antagoniste de type autocar
- Très grandes portes de soutes dans le double plancher avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme
- Système coulissant TV « Quick up » avec écran 32"
- Soute profondément décaissée dans le double plancher avec centrale de vidange d'eau
- Concept de rangement dans le double plancher « XXL jumbo space » avec très grande hauteur de rangement et possibilité de chargement à travers
- Douche extérieure dans le garage
- Verrouillage central des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins



	s-plus I 50	s-plus I 52	s-plus I 52 Suite
Châssis standard	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Motorisation de base	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290**)	8250/2270/3125 (3290**)	8370/2270/3125 (3290**)
Empattement (mm)	4350	4350	4350
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Hauteur int. au salon (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Hauteur int. garage (mm)	1450	1240	1240
Larg./haut. porte garage côté passager (en mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1100/1250	1150/1190	1150/1190
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	6500 / 6700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3955	4105	4130
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	3740	3890	3915
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2050/2020 x 800	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Volume frigo / comp. congélateur	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l)	235	235	235
Réservoir eaux usées (l)	200	200	200
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132305	132315	132317

* Pour l'option 330243 Augmentation du P.T.A.C. 5,8 t ** Pour la variante de châssis 65 C



Vaste équipement de série

- Système d'essuie-glace antagoniste de type autocar
- Très grandes portes de soutes dans le double plancher avec mécanisme d'ouverture à parallélogramme
- Système coulissant TV « Quick up » avec écran 32"
- Soute profondément décaissée dans le double plancher avec centrale de vidange d'eau
- Concept de rangement dans le double plancher « XXL jumbo space » avec très grande hauteur de rangement et possibilité de chargement à travers
- Douche extérieure dans le garage
- Verrouillage central des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins



Très longue
banquette latérale
avec couchage/
assise extractible



Très longue
banquette latérale
avec couchage/
assise extractible



	s-plus I 55 XL	s-plus I 58 XL	s-plus I 58 XL Suite
Châssis standard	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Motorisation de base	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)
Long./largeur/hauteur (mm) ^{1) 2) 3)}	8290/2270/3125 (3290**)	8590/2270/3125 (3290**)	8570/2270/3290
Empattement (mm)	4750	4750	4750
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Hauteur int. au salon (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Hauteur int. garage (mm)	1450	1230	1230
Larg./haut. porte garage côté passager (en mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	6500 / 6700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4165	4205	4620
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	3950	3990	4405
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/1980 x 820	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Volume frigo / comp. congélateur	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau fraîche (l)	235	235	235
Réservoir eaux usées (l)	200	200	200
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132320	132325	132327

* Pour l'option 330243 Augmentation du P.T.A.C. 5,8 t ** Pour la variante de châssis 65 C

N° art.		kg	EUR
212090	Pack Spécial ⁹⁾	122	2 990
	Vous économisez		8 810
	Climatiseur en cabine		1 660
	ESP avec contrôle de la traction		710
	Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, télécommande incorporée dans la clé de contact avec fonction « coming home »		1 505
	Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (pas de la trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000
	Finissage haut de gamme du tableau de bord : application en bois précieux		250
	Rétroviseur de type bus Carthago « best-view » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à réglage électrique		355
	Béquilles arrière à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		400
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Radio/DVD double DIN avec écran tactile, préparation pour la radio incl., antenne avec récepteur DVB-T2, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon		785
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Compartiment bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine		370
	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
	Façades des meubles de cuisine « Yacht one » crème brillant		515
	Toilette à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique		155
	Échangeur thermique permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900
	Set de 3 horloges maritimes Carthago		275
	Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
	Prix total options individuelles		11 800
210321	SUPPLÉMENT pour le Médiacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-car		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+		235
210300	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une simple lentille		610
210840	Pack Climatisation Été⁹⁾	100	3 220
	Vous économisez		1 120
	Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort		2 210
	Store extérieur alu, entoilage gris; long. maxi possible selon le modèle*		2 130
	Prix total options individuelles		4 340
210310	SUPPLÉMENT pour le store extérieur électrique (sauf stores de 6 m)		475

N° art.		kg	EUR
210561	Pack « Sat et TV » ⁹⁾	38	3 420
	Vous économisez		1 000
	Écran TV LED 32" ³⁹⁾		1 705
	Antenne Sat Teleco Flatsat Classic 85 avec slot CI		2 715
	Prix total options individuelles		4 420
210309	SUPPLÉMENT pour le syst. coulissant électrique de l'écran TV		405
210213	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; haut. de pose sur le toit env. 19 cm ^{14) 23)}		195
210580	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 305
	Vous économisez		630
	Modèles 50, 55 XL :		
	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central), avec kit de connexion ³⁶⁾		680
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 935
210581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèles 52, 52 S, 58 XL, 58 XL S :		
	Préparation du meuble TV Carthago avec support TV pivotant dans la chambre et kit de connexion ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210700	Pack Cuisine avec machine à café ⁹⁾	12	1 490
	Vous économisez		305
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine à café Krups		130
	Prix total options individuelles		1 795
210730	Pack Cuisine avec machine Nespresso ⁹⁾	12	1 635
	Vous économisez		310
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine Nespresso		275
	Prix total options individuelles		1 940



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Châssis Iveco Daily 50 C / 65 C										
310010	Variante de châssis Iveco Daily 65C avec augmentation du P.T.A.C. 6,7 t, charge accrue sur l'essieu avant 2,3 t ³¹⁾		12 355	290	○	○	X	○	○	X
310241	Variante de moteur Iveco 18 : 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cylindres, 180 CV (132 kW), 430 Nm, 6 vitesses		2 615	90	○	○	○	○	○	○
310261	Variante de moteur Iveco 21 : 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cylindres, 205 CV (150 kW), 470 Nm, boîte automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses		8 645	123	○	○	○	○	○	○
310424	Boîte automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses (de série sur la variante de moteur Iveco 21, 3,0l)	150 CV (110 kW)	4 630	33	○	○	○	○	○	○
310660	Capacité réservoir à carburant 90 l au lieu des 70 l de série		330	35	○	○	○	○	○	○
310721	ESP avec contrôle de la traction		710	–	●	●	●	●	●	●
310620	Blocage de différentiel essieu arrière		940	15	○	–	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique		7 555	130	○	○	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○	○	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique ³⁴⁾		500	5	○	○	○	○	○	○
331353	Volant en cuir-bois (pivotant)		1 000	–	○	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	–	○	○	○	○	○	○
331440	Attelage ⁴⁰⁾		1 990	50	○	○	○	○	○	○
Châssis Iveco Daily 50 C / 65 C										
50 C : Pack véhicule de base Châssis 2 (pack recommandé) : ²⁴⁾										
• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière										
• Suspension pneumatique sur l'essieu arrière avec fonction soulever/abaisser										
• Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière										
330620			6 000	25	○	○	○	○	○	○
50 C : Pack véhicule de base Châssis 1 : ²⁴⁾										
• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière										
• Suspension pneumatique sur l'essieu avant et arrière avec fonction soulever/abaisser										
• Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière										
330600			8 775	70	○	○	○	○	○	○
330242	50 C : Jantes en alu sur l'essieu avant (seul. en combinaison avec Pack Véhicule de base)		2 415	-5	○	○	○	○	○	○
330243	Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série 50 C de 5,6 t sur 5,8 t, y compris charge sur l'essieu avant de 2,3 t, uniquement en combinaison avec l'option Jantes en alu		3 020	–	○	○	○	○	○	○
65 C : Pack châssis « Châssis 1 » (pack recommandé) ²⁴⁾										
• Élargisseur de voie essieu avant										
• Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant + suspension pneumatique sur l'essieu arrière avec fonction soulever/abaisser										
• Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière										
330605			10 480	30	○	○	○	○	○	○
330244	65 C : Jantes en alu sur l'essieu avant (seul. en combinaison avec Pack Véhicule de base)		2 415	-5	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule										
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	410180	575	2	○	○	○	○	○	○
410180	Système empreintes digitales innovant : contrôle de l'accès de la porte de cellule au moyen des empreintes digitales, seulement en combinaison avec l'option verrouillage central		830	2	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m ³²⁾		1 710	50	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m		1 930	55	●	●	●	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m		2 415	60	○	○	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris : long. 6,0 m		2 130	60	–	–	–	●	●	●
410690	Bande LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolant de pare-brise/vitres latérales, ext. de la cabine		400	10	○	○	○	●	●	●
410710	Rangement coulissant avec quatre caisses de transport	810660 810662	700	20	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Système électrique										
510040	Troisième batterie gel de la cellule 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○	○	○	○
510120	Installation solaire : 2 x 120 W ¹⁴⁾		2 615	40	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 665	10	●	●	●	●	●	●
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○	○	○	○
510220	Prise additionnelle : 12 V dans la banquette du salon en L		95	2	○	○	○	○	○	○
510240	Prise additionnelle : 230 V dans la banquette du salon en L		110	2	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○
Gaz / Eau / Divers										
610120	Raccordement de gaz extérieur derrière la trappe de rangement dans le double plancher côté passager (pas avec l'option 5e siège)		200	5	○	○	○	○	○	○
610260	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : Casette 13 l + réservoir des eaux noires 127 l ou réservoir des eaux noires d'appoint 160 l		1 635	30	○	○	○	○	○	○
610400	Casette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○	○	○	○	○
Cuisine / Appareils										
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○	○	○	○
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○
550082	Tec-Tower comme décrit ci-avant avec grill		900	20	○	○	○	○	○	○
550084	Tec-Tower comme décrit ci-avant avec micro-onde		900	20	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café de série pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon		130	2	●	●	●	●	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●	●	●	●	●
Chauffage										
510210	ALDE Smart Control pour télécommander le chauffage à l'eau chaude ALDE		705	-	○	○	○	○	○	○
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	●	●	●	●	●	●
650190	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon et en cabine		495	10	○	○	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 210	45	○	○	○	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimédias / TV										
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+		660	5	○	○	○	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	○	○	○	○	○	○
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○	○	○	○
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○
710501	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » 32" à commande électrique, positionné derrière le dossier de la banquette latérale, pivotant, câblage DVD vers la radio et les haut-parleurs incl.		405	2	-	-	-	○	○	○
710548	Écran TV LED 32" avec receveur pour le système coulissant écran TV ³⁹⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Radio / Multimédias / TV										
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○	○	○	○
710471	Implantations avec lits jumeaux Système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	–	–	○	–	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●	●	●	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○
Antennes SAT										
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○	○	○	○
750060	Oyster 85 HD TV : réception TV par parabole 85 cm avec slot CI pour accès TV payante; hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ¹⁴⁾		3 120	30	○	○	○	○	○	○
750086	TV Oyster 85 HD avec Twin LNB et réception TV au moyen d'une parabole de 85 cm avec slot CI pour l'accès TV payante, hauteur de pose sur le toit env. 22 cm ^{14) 23)}		4 360	37	○	○	○	○	○	○
Intérieur / Styles / Couchages										
810021	Style « Crème » : façades des placards de pavillon dans l'espace séjour et la chambre en crème brillant au lieu du châtaignier d'été		760	-	○	○	○	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 130 x 195 cm)		1 505	20	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○
810440	Lit de pavillon supprimé, placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, façades des placards crème brillant, deux grands lanternes panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○	○	○	○
810660	5e place pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ¹⁵⁾	410710	730	10	○	○	○	–	–	–
810662	5e place pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ⁵⁾	410710 710501 210309	980	10	–	–	–	○	○	○
810725	Design douche alternatif « Wellness-White » (receveur de douche et console de douche en blanc)		255	–	○	○	○	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable		480	1	–	–	–	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur										
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

chic s-plus I

Mes notes :

Lined writing area consisting of two columns of horizontal dashed lines.

- 1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
- 2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote entre paroi extérieure et paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 10 cm)
- 3) La hauteur change avec le rajout d'équipements comme les lanternes, installation TV par satellite, etc. La hauteur du véhicule sur les modèles avec châssis Fiat light/heavy/double essieu peut différer de 50 mm. Série s-plus : En choisissant l'option « Variante de châssis 65 C », la hauteur totale augmente sur 3 290 mm min.
- 4) Poids tracté réduit sur les véhicules à double essieu
- 5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux.
Le nombre peut se voir réduit par le rajout d'accessoires et d'équipements optionnels.
Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le P.T.A.C. et les charges par essieu.
- 6) En principe, la charge utile dépend du poids à vide. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
- 7) Le poids en ordre de marche est défini comme suit en équipement de série selon le règlement de l'UE n° 1230/2012 y compris équipement de base (conducteur 75 kg, 90 % carburant, 20 l (à partir du e-line : 50 l) eau fraîche, 1 bouteille de gaz en alu et câble de raccord. électrique) définis dans l'équipement de série. Le poids en ordre de marche se modifie selon l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
- 8) Le poids à sec indique le poids du véhicule de série sans le conducteur, sans carburant, eau et gaz ou autres accessoires.
- 9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5 %. Cette tolérance est possible et acceptée.
- 10) Le poids tracté maximal dépend du poids total du véhicule. En respectant le P.T.A.C. de 6 000 kg, également possible jusqu'à 2 000 kg sur le Fiat/AL-KO heavy.
- 11) Si un air-bag passager est installé, il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager
- 12) Le transformateur de tension ne convient pas pour le fonctionnement du micro-ondes.
- 13) L'abaissement de la suspension pneumatique à l'essieu arrière peut causer des dommages à la carrosserie lorsque les béquilles arrière sont sorties en même temps.
- 14) La possibilité de pose sur le toit dépend de l'occupation du toit. Il faudra éventuellement supprimer des composants installés de série ou les monter à un autre endroit (p. ex. ventilateur de lanterne au-dessus de la cuisine).
- 15) En combinaison avec l'option 5e siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquette latérale côté passager, sur le chic e-line : suppression des baies de cellule au-dessus de la banquette latérale.
- 16) Remarque du fabricant Thetford : pour garantir une décomposition impeccable des résidus et le bon fonctionnement du système de transvasement de ces derniers, il est important d'utiliser des additifs sanitaires Thetford et du papier hygiénique Aqua Soft.
- 17) Fonction « coming home » : Activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine par télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure. Le verrouillage central agit sur la porte de cabine et la porte de cellule (highliner : uniquement sur la porte de cellule).
- 18) Pour chauffer avec une source d'énergie alternative ; garantit un échauffement plus rapide et ciblé de la cabine
- 19) Médiacenter avec écran tactile, lecteur DVD, 2 ports USB, kit mains libres pour le téléphone via Bluetooth, fonction moniteur pour la caméra de recul optionnelle.
- 20) La hauteur totale du véhicule augmente de 3 cm.
- 21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
- 22) Au lieu du frigo de 160 l
- 23) Équipement pour plusieurs participants moyennant Twin LNB, donc possibilité de connecter une 2e TV au niveau du lit arrière
- 24) En choisissant l'option 330240 « Jantes en alu » sur l'essieu avant, suppression des enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière. Dans ce cas, les enjoliveurs sur l'essieu arrière sont assortis aux enjoliveurs en alu de l'essieu avant
- 25) Pack Sound hautement performant au niveau de la cabine et du salon, avec 8 haut-parleurs, Subwoofer Bass Reflex 200 mm 320 W et ampli numérique 5 canaux, économe en énergie, programmation de la fréquence individuelle avec setup réglé pour la correction du temps et l'égalisation.
- 26) Emplacement : au lieu de la caisse de rangement devant la cuisine ou bien de la caisse de rangement dans le double plancher au niveau de la porte de cellule sur les modèles XL, pas en combinaison avec l'option Suspension pneumatique 4 canaux
- 27) Note : coussin composé de 3 parties, non extractible.
- 28) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 250 kg / essieu arrière : 2 700 kg
- 29) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 700 kg
- 30) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 x 1 600 kg
- 31) La variante de châssis 65 C dispose d'un châssis renforcé. Augmentation du P.T.A.C. sur 6,7 t, capacité du réservoir à carburant 90 l (au lieu de 70 l).
- 32) Longueur recommandée si un montage affleurant avec l'arrière est souhaité, pour s'assurer que le store extérieur couvre également la porte de la cellule.
- 33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire
- 34) Option obligatoire pour la variante de châssis 65C
- 35) La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant
- 36) Câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
- 37) Des tiroirs dans l'élément bas de la cuisine sont supprimés (nombre varie selon le modèle)
- 38) Suppression du Midi Heki au-dessus des canapés
- 39) Téléviseur de la gamme phare SL avec receveur et tuner DVB-T2
- 40) Un rééquipement ultérieur est beaucoup plus compliqué.

- Les prix établis s'entendent franco concessionnaire, T.V.A 20% incluse et port antérieur départ concessionnaire
- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels disponibles contre supplément.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et les équipements. Également sous réserve d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux données disponibles lors de l'impression.
- En cas de modification du produit par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer des pièces de véhicule équivalentes.
- Cotes, dimensions et poids indiqués sous réserve. La T.V.A. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence.
- Toutes les indications de poids sont approximatives. Une fluctuation des poids de +/- 5 % est possible et admissible.
- En général, les équipements optionnels augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante.
- Le montage d'accessoires optionnels peut se traduire par une perte de rangements
- Le montage d'installations solaires ou d'installation satellite dépend de l'occupation du toit.
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraîner la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture/teinte de pièces de la carrosserie.
- Certains équipements optionnels ne peuvent pas être montés sur tous les plans d'implantation. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix.
- Les prix pour les accessoires optionnels sont valables pour le montage au départ de l'usine (pas pour une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant la production imposée par l'usine ! Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago.
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré.
- Occasionnellement des vêtements de qualité inférieure peuvent laisser des traces ou déteindre sur les selleries. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des selleries ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations.
- En principe, nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agréés Carthago et insistez pour avoir des pièces d'origine Carthago.
- L'installation d'alimentation en eau est conforme à l'état de la technique de la norme DIN 2001-2.



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

A propos des indications dans ces tarifs ! Depuis la clôture de la rédaction de cette brochure en juillet 2017, des modifications peuvent avoir surgies sur le produit. Au cours de la période de livraison, le fabricant se réserve le droit de modifier la construction, la forme, la couleur et les accessoires fournis. Des divergences de couleur peuvent être dues à la technique d'impression. Veuillez noter que les véhicules dans ce catalogue sont partiellement représentés avec des équipements optionnels, disponibles contre supplément. Ces tarifs remplacent tous les tarifs précédents et s'appliquent aux commandes à partir du 01/07/2017.