

Catégorie Premium
Profilés
2018
Tarifs 18.1 FR



c-tourer T
chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

Profilés de la catégorie Premium

c-tourer T

Modèles T 144 QB, T 144 LE

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle
Salle de bains spacieuse avec dressing

Modèles T 150

Salon en L avec banquette latérale
Cuisine d'angle confort
Salle de bains spacieuse avec dressing
Châssis surbaissé AL-KO spécial « LIGHT »

Catégorie Premium

chic c-line T

Modèles T 4.9, T 5.0

Salon en L avec large banquette latérale
Cuisine d'angle confort
Grand rangement coulissant, ascenseur à machine à café
Salle de bains spacieuse avec porte de séparation à l'égard du salon et du dressing

Garage à scooter / vélo électrique sur les implantations avec lit central
Augmentation de la hauteur intérieure 125 cm
De série sur les modèles T 144 QB, T 150



Chargement aisé d'un vélo électrique ou d'un scooter grâce à la rampe d'accès accrochable

144 QB




699 x 227 x 294/289 cm (Lxlxh)* 🚲

144 LE



713 x 227 x 294/289 cm (Lxlxh)* 🚲


150



743 x 227 x 289 cm (Lxlxh) 🚲


700 cm

4.9



742 x 227 x 289 cm (Lxlxh) 🚲

5.0



743 x 227 x 289 cm (Lxlxh) 🚲



Augmentation de la hauteur de chargement en faisant pivoter vers le haut le lit arrière intérieur avec une main. L'évidement qui accueille le vélo est décaissé dans le plancher et une hauteur de guidon de 125 cm est donc possible



Le système coulissant / de transport et de fixation permet de glisser le vélo électrique à l'intérieur du garage et de le fixer en un tour de main et de manière fiable pour la route

* Option : Châssis surbaissé AL-KO



Le profilé léger avec des gènes Premium

Charge utile adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t



Styles intérieurs innovants

- Véhicules courts



Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (17 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 42 cm) avec centrale de vidange d'eau intégrée au niveau de l'entrée, autre caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine (prof. utile 40 cm)
- Soutes (haut. utile 48 cm) côté conducteur et passager, accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur
- Rangement à travers central (éclairé)
- Plus de rangements dans l'habitacle grâce aux placards de pavillon tout autour en cabine et dans la chambre



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » de série sur des implantations choisies

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t



Carrosserie Carthago de la classe Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec revêtement climatique (textile)

Véhicule de base

Châssis plat Fiat Ducato

- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes
- Feux diurnes intégrés dans les projecteurs de route
- Verrouillage central des portes de la cabine avec télécommande
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l
- Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO sur le modèle T150

Cellule

Carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur) : conductibilité 1000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : Cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- Garantie d'étanchéité jusqu'à 10 ans (6 de série + 4 en option)
- Portes de soutes en matériau original des parois « Isoplus Carthago » = isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium thermolaqué (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte de la cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Casquette en polyester de qualité supérieure, isolée
- Sièges conducteur et passager confort Aguti « Milan » pivotants, selleries de même tissu que la cellule, accoudoirs réglables, revêtus des deux côtés
- Portes de la cabine avec verrouillage central et vitres à commande électrique côté conducteur et passager
- Rétroviseurs extérieurs à chauffage et réglage électriques
- Placards de pavillon très hauts tout autour de la cabine
- Rideau de séparation avec l'habitacle

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Double-plancher chauffé sur toute la surface, hauteur : 170 mm en continu
- Chauffage par le sol. Accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée très profonde dans le double plancher avec centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée (prof. utile : 42 cm). Aussi pilotable depuis l'extérieur par la porte de cellule, trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 40 cm
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé, très grande hauteur de chargement grâce aux grandes portes de soute, rangement intégré sous la banquette et dans le double plancher = rangement à travers, chargeable des deux côtés (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 250 kg, avec châssis AL-KO 350 kg (de série sur le modèle 150)
- Accès par la grande porte du garage côté passager et la porte additionnelle côté conducteur.
- Plancher du garage Dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Prise 230 V

Habitacle

- Salon en L avec banquette latérale, avec deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Table de salon de luxe 360°, coulissante 2 D et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Surface des meubles en décor frêne brillant avec des inserts en ivoire brillant
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles visés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système à rideaux complètement démontable pour le nettoyage, panneaux sur les décors, assortis aux selleries du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de textile climatique : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Design intérieur

- Surface des meubles en décor frêne brillant avec des inserts en ivoire brillant
- Façades des placards de cuisine et portes des placards de pavillon bicolores décor frêne brillant / ivoire brillant
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures

Cuisine

- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée, tiroir à gauche et à droite avec range-couverts
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinetterie de finition haute avec robinet métallique et joint céramique de qualité
- Fond mural en verre déco crème
- Frigo de 160 l avec comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz (Pack Confort), modèle 144 : frigo slimtower de 145 l

Salle de bains

Dressing

- Dressing avec porte de séparation vers l'habitacle (selon le modèle)
- Plissé de séparation pour séparer le dressing de la chambre (150)
- Porte coulissante en bois de qualité supérieure pour séparer la salle de bains de l'habitacle (144 LE/QB)

Salle de bains combi compacte avec douche circulaire séparable :

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 de série
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle

Salle de bain spacieuse

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Receveur avec caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte coulissante et porte de séparation peu encombrante (144 LE/144 QB)

Chambre

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle, sauf modèle 144 LE)
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre avec étagère (sauf 144 LE)
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour



Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par l'ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher (modèle 150 et également par le garage à scooter). Robinets de vidange bien accessibles et à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage arrière avec chargeur / fusibles / interrupteur différentiel, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries avec 1 batterie gel 80 Ah dans le double plancher chauffé, accessible depuis l'ext., avec interrupteur principal, préparation pour la 2e batterie de cellule disponible
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable

Technique de chauffage

- Système de chauffage accumulateur de chaleur Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches d'air chaud dans le salon, le double plancher, le garage et au ras de la porte d'entrée de la cellule
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur

Vaste équipement de série « Lightweight »

- Véritables implantations 3,5 t
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Double plancher accumulateur de chaleur, sans marche
- Placards de pavillon au-dessus de la cabine
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Meubles design frêne brillant avec des parties en ivoire brillant
- Effet de chauffage par le sol
- Porte de la cellule « premium one »
- Technique d'éclairage à LED



	c-tourer T 144 LE	c-tourer T 144 QB	c-tourer T 150
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis plat 35 light	Fiat Ducato Châssis plat 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7130/2270/2940 ou 2890*	6990/2270/2940 ou 2890*	7430/2270/2890
Empattement (mm)	4035	4035	4035
Haut. double plancher/soute décais. prof. (mm)	170/420	170/420	170/420
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980/1840**
Haut. int. garage (mm)	1200	1120-1250	1120-1250
Larg./haut. porte garage côté passager (mm)	1040/1140	1040/1140	1070/1100
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2900	2900	3015
Poids à vide état standard (kg) ^{6) 8) 9)}	2715	2715	2830
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	2/3	2/3	2/3/4
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 820	1950 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon central optionnel (mm)	-	-	1915 x 440 / 1725 x 700
Dim. canapés transformés en lit (mm)	2030 x 1155/608	2030 x 1155/608	1950 x 1330/685
Volume frigo / comp. congélateur	145/15	145/15	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l)	110 / 150*	110 / 150*	150
Réservoir eaux usées (l)	100 / 140*	100 / 140*	140
Capacité batterie (Ah)	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	111122	111132	111182

* Avec l'option châssis surbaissé AL-KO ** Avec l'option lit de pavillon central



N° art.		kg	EUR
212022	Pack Spécial ⁹⁾	96	1 490
	Vous économisez		5 685
	Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Tableau de bord avec : grille de ventilation argentée		300
	Système d'occultation de la cabine Remis : plissé sur le pare-brise et les vitres latérales		540
	Enjoliveurs avec emblème Carthago		70
	Préparation radio : antenne avec récepteur DVB-T, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon		370
	Toit dôme Midi-Heki (700 x 500 mm) avec baldaquin au-dessus des canapés		455
	Frigo avec sélecteur d'énergie autom. de 160 l au lieu du frigo de série (Modèles 144: Frigo slimtower AES de 145 l)		660
	Moustiquaire sur la porte de la cellule		355
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		85
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation pour ventilateur de lanterneau électrique		200
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
	Préparation de la TV Système coulissant de la TV avec kit de connexion dans le dossier de la banquette latérale (modèles 144 : support mural au niveau de l'entrée) ³⁶⁾		395
	Prix total options individuelles		7 175
210360	SUPPLÉMENT Tec Tower au lieu du frigo de 160 l (sauf modèles 144)		800

810460	Lit de pavillon central au-dessus des canapés ⁹⁾	65	2 010
	sauf modèles 144 :		
	avec :		
	- Lanterneau « Skyview » au-dessus de la cabine		
	- Commande électrique du lit de pavillon central		

N° art.		kg	EUR
212900	Pack Edition	39	1 990
	Vous économisez		1 890
	Feux anti-brouillard		185
	Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400
	Truma Duo Control CS		320
	Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355
	Caméra de recul		1 005
	Radio Double DIN / DVD		415
	Ecran TV 19" / 22"		1 200
	Prix total options individuelles		3 880
210305	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une seule lentille		610
210326	SUPPLÉMENT pour le Mediacenter avec système de navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+ ¹⁹⁾		235
210211	SUPPLÉMENT pour l'antenne Sat Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 415
210581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèle 150		
	Préparation du meuble TV avec support TV pivotant, kit de connexion incl. ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm.		2 425
	Vous économisez		980

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 144 LE	T 144 QB	T 150
Châssis							
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	○	○
310100	Châssis surbaissé AL-KO spécial « light »		2 415	-50	○	○	X
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	11	○	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	11	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	25	○	○	○
310670	Feux antibrouillard		185	2	●	●	●
310675	Feux diurnes à LED au lieu des feux diurnes de série		315	-	○	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light		220	4	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg (uniq. en combinaison avec le châssis surbaissé AL-KO)		270	-	○	○	○
330465	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg sur 3 650 kg sur le Fiat Ducato light	310100	270	-	○	○	-
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort au volant optimisé (uniq. avec châssis AL-KO)		535	3	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1 305	-	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	-	-	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	10	○	○	○
311400	Attelage ⁴⁰⁾		1 665	60	○	○	○
Extérieur de la cellule							
410966	Porte de cellule Premium two avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité		400	3	●	●	●
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m		1 410	35	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	-	-	○
410114	Garage à scooter / vélo électrique avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 125 cm brevetée	311400* 610500	Série	15	-	X	X
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option 410114)		635	20	-	○	○
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur		455	-	○	○	-
410760	Lanterneau « skyview » au-dessus de la cabine (de série avec l'option lit de pavillon central)		1 000	6	●	●	●
410850	Lanterneau à ventilateur électrique, fonction alimentation/extraction au niveau de la cuisine		355	1	●	●	●
410680	Nattes isolantes pour l'hiver pour le pare-brise et les vitres latérales en cabine		250	10	○	○	○
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○	○
Système électrique							
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries		400	20	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 170	20	○	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○
510200	Alarme Carthago 2000 : contrôle de la cellule au moyen de deux capteurs à ultrasons ³⁵⁾		1 005	5	○	○	○

Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018
Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l / 110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 144 LE	T 144 OB	T 150
Gaz / Eau / Divers							
610020	Truma Duo Control CS avec capteur de collision/fonction Eis-Ex		320	5	●	●	●
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○	○
610480	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	10	○	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○	○
Cuisine / Appareils							
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	-	-	○
550287	Machine Nespresso avec set de connexion dans le placard de pavillon extractible		275	4	○	○	○
Chauffage							
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur		325	15	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	○	○	○
Radio / Multimédias / TV							
710035	Radio/DVD double DIN avec écran tactile (uniq. avec préparation pour la radio)		415	5	●	●	●
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+ (uniq. avec préparation pour radio)		660	5	○	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	12	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 445	12	○	○	○
710200	Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégré dans la partie arrière		1 005	6	●	●	●
710220	Système de caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière		1 610	7	○	○	○
710440	Écran TV LED 19" avec receveur pour le système coulissant ³⁹⁾		1 100	9	-	-	●
710521	Écran TV LED 22" avec receveur pour le système coulissant écran TV		1 200	9	●	●	-
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○	○
Antennes SAT							
750041	Antenne Sat Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 715	28	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2 915	30	○	○	○

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 144 LE	T 144 OB	T 150
Intérieur / Styles / Couchages							
810023	Style « epic » Meubles dans l'espace séjour et la chambre à aspect bicolore moderne avec des façades en frêne et ivoire brillant, garnis d'applications chromées		760	-	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts à élasticité ponctuelle au lieu du sommier à lattes		400	5	○	-	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○	○
810680	5e siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾		595	10	-	-	○
810682	Repose-pieds pour le 4e siège au niveau des canapés		80		○	○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○
Tissus d'intérieur							
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3 320	10	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○



Profilé de la catégorie Premium

Extravagant et confortable avec face avant au design unique Carthago



Implantations très pratiques :

- Grand rangement coulissant
- Ascenseur à machine à café
- Dressing séparable
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage



Système de rangement et double plancher Carthago

- Double-plancher accumulateur de chaleur en continu avec effet de chauffage par le sol et chauffage des composants techniques (17 cm)
- Soute profondément décaissée dans le double plancher (haut. utile 42 cm) avec centrale de vidange d'eau au niveau de l'entrée, autre caisse de rangement dans le double plancher devant la cuisine (haut. utile 40 cm)
- Soutes décaissées (haut. utile 62 cm) côté conducteur et passager, accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur
- Rangement à travers central (éclairé)
- Plus de rangements dans l'habitacle grâce aux placards de pavillon tout autour en cabine et dans la chambre



Autonomie au-dessus de la moyenne :

- 170 l d'eau fraîche, 140 l eaux usées, 2 batteries de 80 Ah



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light »

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,5 t



Carrosserie Carthago de la classe Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse dure RTM hydrofuge et baguettes en PU très solides
- Face intérieure de la paroi en aluminium = thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec habillage régulant le climat (microfibres)

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur / passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes
- Pare-choc avant au design exclusif Carthago
- Verrouillage central des portes de la cabine avec télécommande
- Feux diurnes intégrés dans les projecteurs de route
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

Carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester = protection anti-grêle; dessous de caisse avec face sup. et inf. en polyester = protection contre l'humidité, les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur) : conductibilité 1000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : Cage de Faraday grâce à la face int. de la carrosserie en aluminium et aux parafoudres additionnels
- Garantie d'étanchéité jusqu'à 10 ans (6 de série + 4 en option)
- Portes de soutes en matériau original des parois « Isoplus Carthago » = isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes innovantes avec charnières noyées = aspect élégant, car affleurant
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium thermolaqué (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago avec ampoule à LED
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus des canapés 900 x 600 mm
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte cellule « premium two » avec serrure de sécurité à double verrouillage, 2 goujons de fermeture, vitre de la porte à vitrage isolant, store plissé d'occultation, moustiquaire séparée
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les soutes

Concept de cabine Carthago

- Casquette en polyester de qualité supérieure, isolée
- Sièges conducteur et passager confort Aguti « Milan » pivotants, seleries de même tissu que la cellule, accoudoirs réglables, revêtus des deux côtés
- Portes de la cabine avec verrouillage central et vitres à commande électrique côté conducteur et passager

- Fonction « Coming Home » Verrouillage central des portes de la cabine et de la porte de la cellule, activé avec la télécommande dans la clé principale, activation de l'éclairage extérieur (Super Pack)
- Rétroviseurs extérieurs à chauffage et réglage électriques
- Système d'occultation de la cabine Remis, plissé sur les vitres latérales et au pare-brise
- Placards de pavillon très hauts tout autour de la cabine
- Rideau de séparation avec l'habitacle

Double plancher accumulateur de chaleur

- Plancher sur un niveau
- Double-plancher chauffé sur toute la surface, hauteur : 170 mm en continu
- Chauffage par le sol. Accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute décaissée profondément dans le double plancher avec centrale de vidange d'eau décaissée au niveau de l'entrée (prof. utile : 420 mm). Peut aussi être commandée depuis l'extérieur par la porte de cellule, trappe dans le plancher avec 2 charnières « easy open », caisse de rangement additionnelle dans le double plancher d'une prof. utile de 400 mm
- Soute « easy entry » dans le double plancher chauffé, hauteur de chargement XXL grâce aux grandes portes de soute, rangement intégré sous la banquette et dans le double plancher = rangement à travers, chargeable des deux côtés (chargeable depuis l'extérieur, accessible depuis l'intérieur)
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Accès par deux grandes portes latérales côté passager, conducteur (sauf modèle 5.0)
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium collée par interpénétration = chargeable jusqu'à 350 kg
- Plancher du garage Dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Chargement aisé grâce au bord décaissé et à la grande hauteur intérieure
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale très solide équipée d'œillets à positionnement flexible
- Prise 230 V

Habitacle

- Salon en L avec banquette latérale, avec deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Table de salon de luxe 360°, coulissante 2 D et pivotante 360° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couverture de la banquette au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins*
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles visés et assemblés par tenon et mortaise = jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco en sus, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de microfibrilles climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Design intérieur

- Surfaces des meubles au décor Turin
- Façades des placards de cuisine/de pavillon décor Yacht one brillant crème
- Surface du plan de travail décor Savannah et rebord en Corian.

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine avec tiroir-chariot central et 2 poubelles séparées
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint/planche à découper
- Robinet design haut, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur (porte-verres / set de verres Carthago en option)
- Frigo de 160 l avec comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant (5.0)
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inf. du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing

- Dressing avec porte de séparation vers l'habitacle
- Plissé de séparation pour séparer le dressing de la chambre (4.9, 5.0)

Salle de bains combi

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Plancher de la douche / sdb avec caillebotis en teck véritable, amovible pour prendre la douche
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 de série
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage. À l'état ouvert elle fait office de séparation avec l'habitacle

Salle de bains spacieuse

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sans marche
- Receveur avec caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 de série
- Porte à double fonction pratique pour séparer simultanément la chambre/salle de bains des toilettes



Chambre

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Lits jumeaux Placard TV dans la chambre, avec étagère
- Lanterneau Mini Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont intégrés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, porte de soute séparée avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage arrière avec chargeur / fusibles / interrupteur différentiel, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries avec 2 batteries gel 80 Ah, accessible depuis l'extérieur, avec interrupteur principal
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prises 230 V à la cuisine, à la salle de bains et au niveau de l'entrée

Concept d'éclairage innovant

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée

TV

- Prise TV dans le dossier de la banquette latérale, préparé pour le système coulissant de l'écran TV

Technique de chauffage

- Système de chauffage accumulateur de chaleur Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches d'air chaud dans le salon, le double plancher, le garage et au ras de la porte d'entrée de la cellule
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur

Vaste équipement de série

- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Double plancher accumulateur de chaleur, sans marche
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Réservoir eau fraîche de 170 l
- 2 grandes portes de garage
- Porte de cellule « premium two »
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort carawinx recommandé par les médecins



	c-line T 4.9	c-line T 5.0
Châssis standard	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light	Fiat Ducato Châssis AL-KO surbaissé 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7420/2270/2890	7430/2270/2890
Empattement (mm)	4143	4143
Haut. double plancher/soute décais. prof. (mm)	170/420	170/420
Hauteur debout au salon	1980/1840*	1980/1840*
Haut. int. garage (mm)	1180	1120
Larg./haut. porte garage côté passager (mm)	1040/1140	1040/1100
Larg./haut. porte garage côté conducteur (mm)	1040/1140	500/640
P.T.A.C (kg) ⁶⁾	3500	3500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3050	3050
Poids à vide état de série (kg) ^{6) 8) 9)}	2865	2870
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	2/3/4*	2/3/4*
Dim. lit arrière (mm)	2040/1900 x 820	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon central optionnel (mm)	1915 x 440 / 1725 x 700	1915 x 440 / 1725 x 700
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Volume frigo / comp. congélateur	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau fraîche (l)	170	170
Réservoir eaux usées (l)	140	140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2
N° art.	131270	131280

* Avec l'option lit de pavillon central



chic c-line T

N° art.		kg	EUR
212070	Super Pack ⁹⁾	105	1 990
	Vous économisez		6 180
	Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
	Régulateur de vitesse		320
	Verrouillage central des portes de la cabine et de la porte de la cellule, activé avec l'émetteur dans la clé de contact, avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		425
	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
	Finissage haut de gamme du tableau de bord, grilles de ventilation argentées		300
	Système d'occultation de la cabine Remis, plissé sur les vitres latérales et au pare-brise		540
	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
	Compartiment bar avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine		370
	Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
	Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
	Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
	Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
	Préparation installation solaire		200
	Préparation antenne Sat		200
	Préparation caméra de recul (caméra à simple lentille)		200
	Radio/DVD double DIN avec grand écran tactile, écran caméra de recul avec préparation pour la radio, antenne sur le toit, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus des canapés		785
	Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégré dans la paroi arrière		1 005
	Prix total options individuelles		8 170
210321	SUPPLÉMENT pour le Mediacyber avec système de navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210330	SUPPLÉMENT pour le DAB+ ¹⁹⁾		235
210300	SUPPLÉMENT pour la caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu d'une seule lentille		610
810460	Lit de pavillon central au-dessus des canapés ⁹⁾	65	2 010
	avec :		
	- Lanterneau « Skyview » au-dessus de la cabine		
	- Commande électrique du lit de pavillon central		

N° art.		kg	EUR
210400	Pack TV habitacle ⁹⁾	14	1 005
	Vous économisez		450
	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion ³⁶⁾ , pivotant		355
	Écran TV LED 19" ³⁹⁾		1 100
	Prix total options individuelles		1 445
210211	SUPPLÉMENT pour l'antenne Sat Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2 415
210580	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 305
	Vous économisez		630
	Modèle 4.9		
	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central), avec kit de connexion ³⁶⁾		680
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 935
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour le 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ^{14) 23)}		2 425
	Vous économisez		1 120
210581	Pack TV chambre ⁹⁾	14	1 200
	Vous économisez		490
	Modèle 5.0		
	Préparation du meuble TV Carthago avec support TV pivotant et kit de connexion ³⁶⁾		435
	Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255
	Prix total options individuelles		1 690
210212	SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour le 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ^{14) 23)}		2 425
	Vous économisez		980
210700	Pack Cuisine avec machine à café ⁹⁾	12	1 490
	Vous économisez		305
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine à café Krups		130
	Prix total options individuelles		1 795
210730	Pack Cuisine avec machine Nespresso ⁹⁾	12	1 630
	Vous économisez		310
	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 665
	Machine Nespresso		275
	Prix total options individuelles		1 940

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 49	T 50
Châssis Fiat Ducato						
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1395	40	○	○
310201	Variante de moteur 150 CV (109 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1795	11	○	○
310221	Variante de moteur 180 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4430	11	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2180	25	○	○
310675	Feux diurnes à LED au lieu des feux diurnes de série		315	-	○	○
330325	Jantes en acier 16" Fiat pour châssis f35 light		220	4	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur le châssis heavy		270	-	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal		535	3	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		1305	-	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1545	25	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3580	45	○	○
330880	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8665	50	○	○
311420	Attelage ⁴⁰⁾		1900	50	○	○
Extérieur de la cellule						
410160	Serrure de sécurité additionnelle dans la porte de cellule		290	1	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2915	1	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1510	45	○	○
410680	Nattes isolantes pour l'hiver pour le pare-brise et les vitres latérales en cabine		250	10	○	○
410760	Lanterneau « skyview » au-dessus de la cabine (de série avec l'option lit de pavillon central)		1000	6	●	●
410115	Garage à scooter / vélo électrique avec système d'augmentation de la hauteur de chargement breveté jusqu'à 125 cm	311420* 610500	435	15	-	○
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option 410115)		635	20	-	○
910020	Extension de la garantie étanchéité sur 10 ans (standard 6 ans)		795	-	○	○
Système électrique						
510081	Installation solaire : 2 x 100 W		2170	20	○	○
510100	Installation solaire : 1 x 120 W		1405	20	○	○
510180	Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau		1665	10	●	●
510200	Alarme Carthago 2000, contrôle de la cellule au moyen de 2 capteurs à ultrasons		1005	5	○	○
Gaz / Eau / Divers						
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage, côté passager		295	5	○	○
610220	Toilettes à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur 3 niveaux ⁶²⁾		180	5	○	○
610500	Plancher en alu dans le garage		150	20	○	○
610520	Coffre fort monté dans le double plancher (selon l'implantation)		440	10	○	○

* Système garage à scooter/vélo en combinaison avec l'attelage livrable dès 02/2018
Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l / 110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 4.9	T 5.0
Cuisine / Appareils						
550080	Frigo combiné TEC-Tower 160 l avec comp. congélateur séparé et four à gaz au lieu du frigo 160 l ²²⁾		800	20	○	○
550200	Machine à café pour ascenseur de série		130	2	●	●
550286	Machine Nespresso pour l'ascenseur installé de série		275	2	●	●
Chauffage						
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	○	○
650220	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2915	45	○	○
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route en utilisant la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.		900	13	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2210	45	○	○
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur	650220	325	15	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1995	10	○	○
Radio / Multimédias / TV						
710026	Radio/DVD double DIN avec écran tactile et DAB+ (uniq. avec préparation pour radio)		660	5	○	○
710082	Médiacenter Carthago en cabine avec système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1215	12	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1445	12	○	○
710220	Système de caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière		1610	7	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio et caméra de recul		395	2	○	○
710440	Écran TV LED 19" avec receveur pour le système coulissant ³⁹⁾		1100	9	●	●
710420	Système coulissant de l'écran TV « Quick up » avec kit de connexion ³⁶⁾ , pivotant		355	5	●	●
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	710470	295	3	-	○
710471	Implantations avec lits jumeaux Système coulissant écran TV spécial Carthago pour le placard TV de série dans la chambre (extractible jusqu'au couloir central) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	8	○	-
710470	Écran TV LED 24" avec receveur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniq. avec Pack TV en chambre ³⁹⁾	710460	1255	10	●	●
Antennes SAT						
750041	Antenne Sat Teleco Flatsat Classik 85 avec slot CI (hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm) ¹⁴⁾		2715	28	○	○
750046	Installation TV par satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; hauteur de pose sur le toit approx. 19 cm ^{14) 23)}		2915	30	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	T 4.9	T 5.0
Intérieur / Styles / Couchages						
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	○	○
810680	5e siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	710504	595	10	○	○
810682	Repose-pieds pour le 4e siège au niveau des canapés		80		○	○
810100	Moquette dans la cellule		350	6	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○
Tissus d'intérieur						
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X
850060	Barcelone - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X
850100	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○
850240	Cuir Crème		3220	10	○	○
850291	Cuir Sable		3220	10	○	○
850296	Cuir Macchiato		3220	10	○	○
850265	Cuir bicolore Stone		3320	10	○	○
850280	Cuir bicolore Marone		3320	10	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○

- 1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
- 2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote entre paroi extérieure et paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 10 cm).
- 3) La hauteur change avec le rajout d'équipements comme les lanternes, installation TV par satellite, etc. La hauteur du véhicule sur les modèles avec châssis Fiat light/heavy/double essieu peut différer de 50 mm.
- 5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux. Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le poids total admissible du point de vue technique et la charge par essieu.
- 6) En principe, la charge utile dépend du poids à vide. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
- 7) Le poids en ordre de marche est défini comme suit en équipement de série selon le règlement de l'UE n° 1230/2012 y compris l'équipement de base (conducteur 75 kg, 90 % carburant, eau fraîche 20 l, 1 bonbonne de gaz en alu et un câble de raccord). Le poids en ordre de marche se modifie selon l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
- 8) Le poids à sec indique le poids du véhicule de série sans le conducteur, sans carburant, eau et gaz ou autres accessoires.
- 9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5 %, cette tolérance est possible et admissible.
- 10) Le poids tracté maximal dépend du poids total du véhicule. En respectant le PTC de 6 000 kg, également possible jusqu'à 2 000 kg sur le Fiat/AL-KO heavy.
- 11) Si un air-bag passager est installé, il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager.
- 12) Le transformateur de tension ne convient pas pour le fonctionnement du micro-ondes.
- 13) L'abaissement de la suspension pneumatique à l'essieu arrière peut causer des dommages à la carrosserie lorsque les béquilles arrières sont sorties en même temps.
- 14) La possibilité de pose sur le toit dépend de l'occupation du toit. Il faudra éventuellement supprimer des composants installés de série ou les monter à un autre endroit (p. ex. ventilateur de lanterneau au-dessus de la cuisine).
- 15) En combinaison avec l'option 5e siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquette latérale côté passager.
- 17) Fonction « coming home » : Activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine avec la télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure. Le verrouillage central agit sur la porte de cabine et la porte de cellule (highliner : uniquement sur la porte de cellule).
- 18) Pour chauffer avec une source d'énergie alternative ; garantit un échauffement plus rapide et ciblé de la cabine
- 19) Mediacenter avec écran tactile, lecteur DVD, 2 ports USB, kit mains libres pour le téléphone via Bluetooth, fonction moniteur pour la caméra de recul optionnelle.
- 20) La hauteur totale du véhicule augmente de 3 cm.
- 21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
- 22) Au lieu du frigo de 160 l
- 23) Équipement pour plusieurs participants moyennant Twin LNB, donc possibilité de connecter une 2e TV dans la chambre.
- 25) Pack Sound hautement performant au niveau de la cabine et du salon, avec 8 haut-parleurs, Subwoofer Bass Reflex 200 mm 320 W et ampli numérique 5 canaux, économe en énergie, programmation de la fréquence individuelle avec setup réglé pour la correction du temps et l'égalisation.
- 27) Note : coussin composé de 3 parties, non extractible.
- 29) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 700 kg
- 32) Longueur recommandée si un montage affleurant avec l'arrière est souhaité, pour s'assurer que le store extérieur couvre également la porte de la cellule.
- 33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
- 35) La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant.
- 36) Câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
- 38) Suppression du Midi Heki au-dessus des canapés.
- 39) Téléviseur de la gamme phare SL avec receveur et tuner DVB-T2.
- 40) Un rééquipement ultérieur est beaucoup plus compliqué.

Remarques générales

- Les prix affichés s'entendent franco concessionnaire, TVA 20% incluse et port antérieur départ concessionnaire.
- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels disponibles contre supplément.
- Sous réserve de modifications des prix, de la construction, de l'équipement et d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux informations disponibles lors de l'impression.
- En cas de modification du produit par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer des pièces de véhicule équivalentes.
- La TVA. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence.
- Toutes les indications de poids sont approximatives. Une fluctuation des poids de +/- 5 % est possible et admissible.
- En général, les équipements optionnels augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante.
- Le montage d'accessoires optionnels peut se traduire par une perte de rangements
- Le montage d'installations solaires ou d'antennes SAT dépend de l'occupation du toit.
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture/teinte de pièces de la carrosserie.
- Certains équipements optionnels ne peuvent pas être montés sur tous les plans d'implantation. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix.
- Les prix pour les accessoires optionnels sont valables pour le montage au départ de l'usine (pas pour une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant la production imposée par l'usine ! Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago.
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré.
- Occasionnellement des vêtements de qualité inférieure peuvent laisser des traces ou déteindre sur les selleries. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des selleries ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations.
- En principe, nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agréés Carthago et insistez pour avoir des pièces d'origine Carthago.
- L'installation d'alimentation en eau est conforme à l'état de la technique de la norme DIN 2001-2.

Carthago Reisemobilbau GmbH www.carthago.com

A propos des indications dans ces tarifs ! Depuis la clôture de la rédaction de cette brochure en juillet 2017, des modifications peuvent avoir surgies sur le produit. Au cours de la période de livraison, le fabricant se réserve le droit de modifier la construction, la forme, la couleur et les accessoires fournis. Des divergences de couleur peuvent être dues à la technique d'impression. Veuillez noter que les véhicules dans ce catalogue sont partiellement représentés avec des équipements optionnels, disponibles contre supplément. Ces tarifs remplacent tous les tarifs précédents et s'appliquent aux commandes à partir du 01/07/2017.