

Catégorie Premium
Intégraux

2019

Tarifs 19.1 FR



c-compactline « Super-Lightweight »

c-tourer « Lightweight »

chic c-line

chic e-line

chic s-plus

liner for two

carthago[®]

Das Reisemobil.

Sommaire

CATÉGORIE PREMIUM DES CAMPING-CARS LÉGERS



c-compactline Super-Lightweight **4**

Le camping-car le plus léger de la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t, indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des longueurs compactes

Équipement de série	4
Tarifs et caractéristiques techniques	7
Packs d'équipement	8
Équipement spécial	9

LA CATÉGORIE PREMIUM CONFORT DES VÉHICULES LÉGERS



c-tourer Lightweight **12**

Le multitalent : également avec des modèles pratiques dans la catégorie des véhicules de 3,5 t

Équipement de série	12
Tarifs et caractéristiques techniques	15
Packs d'équipement	17
Équipement spécial	18

CATÉGORIE LINER PREMIUM



chic c-line / chic c-line XL 22

La fascination de la catégorie Liner Carthago :
élégance, confort et extravagance

Équipement de série	22
Tarifs et caractéristiques techniques	25
Packs d'équipement	29
Équipement spécial	31



chic e-line / chic e-line XL 38

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
plus de confort, plus d'autonomie, plus d'indépendance
(Fiat Ducato-AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,8 t /
à double essieu jusqu'à 5,4 t)

Équipement de série	38
Tarifs et caractéristiques techniques	41
Packs d'équipement	44
Équipement spécial	46



chic s-plus / chic s-plus XL 54

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
plus de confort, plus d'autonomie, plus d'indépendance
(Iveco Daily 50C / 65C jusqu'à 6,7 t)

Équipement de série	54
Tarifs et caractéristiques techniques	57
Packs d'équipement	59
Équipement spécial	61



liner for two 66

Salon lounge à l'arrière avec une méridienne coulissante
à commande électrique, un bar de cuisine surélevé au design
ondulé vertical faisant office de séparation : un concept
4 pièces unique (Fiat Ducato AL-KO à simple /
double essieu et Iveco Daily 50C/65C)

Équipement de série	66
Tarifs et caractéristiques techniques	69
Packs d'équipement	70
Équipement spécial	72

Notes de bas de page 75

Indications générales 75

Conseils généraux et d'équipement 76



Le camping-car le plus léger dans la catégorie

Premium des intégraux de 3,5 t : indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des longueurs compactes



Le camping-car le plus léger dans la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t :

- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 795 kg
- Charge utile élevée, adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t



Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
 - * Accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, via la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

* Modèles 144 LE/QB uniquement via côté conducteur



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » :

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse dure et hydrofuge RTM
- Aluminium sur l'intérieur de la paroi et comme protection contre la foudre
- Parois avec revêtement climatique (textile)

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur : diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur et passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Boîte à gants en cabine entre le conducteur et le passager
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester : protection anti-grêle, dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester : protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois supérieure à celle du bois), noyau isolant en mousse dure RTM au niveau du toit, du plancher et des parois latérales (n'absorbe pas l'humidité)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte de la cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Moquette au niveau de l'entrée
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel avec la chaussée déjà après 2,77 m
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, protection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une par-

- faite vue panoramique, à réglage électrique
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent partiellement être remplacées individuellement
- Sièges conducteur et passager confort Aguti « Milan » avec ceinture de sécurité incorporée, pivotants, selleries de même tissu que la cellule, accoudoirs réglables, revêtus des deux côtés
- Tableau de bord avec porte-gobelet intégré côté conducteur et passager
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir avec des pare-soleil galonnés, spots LED et rangements à clapet
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé d'occultation au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Plancher sur un niveau
- Effet de chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé (haut. utile jusqu'à 55,5 cm), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle, très grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Chargement aisé grâce à la rampe de chargement décaissée
- Décaissement au moyen de poutres transversales en alu fixées par encollage mécanique, chargeable jusqu'à 350 kg
- Accès par la grande porte du garage côté passager et la porte additionnelle côté conducteur.
- Plancher du garage : dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale solide équipée de 8 œillets d'arrimage
- Prise 230 V

Design intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en frêne et Ivoire brillant, façades garnies d'applications chromées

Espace séjour

- Ligne de meubles « smartline », adaptée à la largeur moindre du véhicule, avec un élément placard de pavillon au design ondulé vertical,

- garantissant un confort intérieur maximal et plus de liberté de mouvement, style intérieur « epic bicolor »
- Hauteur debout dans l'habitacle : 1,98 m en continu
- Salon en L en cabine / dans l'habitacle avec banquette latérale (modèle 141 LE avec siège latéral coulissant), avec deux sièges à ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Grande table de salon, coulissante 2 positions et pivotante 180° (au moyen d'une pédale)
- Range-chaussures sous le frigo, également accessible depuis l'entrée (modèles 144 LE/QB)
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles visés et assemblés par tenon et mortaise, donc jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système à rideaux complètement démontable pour le nettoyage, panneaux sur les décors, assortis aux selleries du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de textile climatique : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée, avec range-couvert à gauche et à droite
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé (modèle 141 LE : en une pièce) utilisable comme dépose d'appoint et fond en inox (modèles 144 LE/QB : avec grille solide en fonte et fond en verre facile à nettoyer)
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint ou planche à découper
- Robinetterie de haute finition avec robinet métallique et joint céramique de qualité
- Système coulissant de la machine à café dans le placard de pavillon au-dessus de la cuisine
- Frigo Slimtower de 145 l avec comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz

Salle de bains

Dressing & séparation de l'espace :

- Dressing avec porte de séparation fermant à clé vers l'habitacle (sauf le modèle 138 DB)
- Dressing avec porte coulissante de séparation de l'espace séjour (modèles 144 LE/QB)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini-Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage



Salle de bains Vario (modèle 141 LE)

- Cloison pivotante intérieure et porte de douche, porte de la salle de bains faisant office de séparation avec l'habitacle
- Passage sur un niveau depuis le dressing jusqu'au cabinet de toilette
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Lanterneau Mini-Heki dans le cabinet de toilette
- Douche avec porte pliante en plusieurs éléments, faisant office simultanément de pare-vue lorsque le dressing est ouvert
- Grand placard avec miroir et étagères
- Toilettes à cassette Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage

Salle de bain spacieuse :

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (modèles 144 LE/QB)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 Standard

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Placard avec portillon sous le lit de pavillon
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 185 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec échelle et matelas d'appoint
- Modèles avec lit double à l'arrière : baie de cellule Seitz S4 au-dessus du lit dans la paroi arrière
- Penderies à gauche et à droite à côté du lit central
- Penderies sous les lits jumeaux, facilement accessibles par devant et par le haut grâce à la fonction ascenseur, décaissées dans le double plancher pour gagner en volume
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour (implantations avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 150 l, eaux usées 140 l)
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien

Gaz :

- Coffret de gaz extérieur, positionné bas, donc facilement accessible (selon le modèle)
- Modèles 138 DB, 141 LE, 143 LE : coffret de gaz à l'arrière, facilement accessible par un portillon individuel
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée avec 1 batterie gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible par la trappe dans le plancher, avec interrupteur principal, préparation pour 2e batterie de cellule disponible
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, à commande facile, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :


- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous les placards de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable

Système de chauffage

- Chauffage à air pulsé à accumulation Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des marche-pieds, du salon, du double plancher et du garage
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : le tableau de bord fait office de « radiateur » avec chauffage par rayonnement
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur

Vaste équipement de série « Super Lightweight » :

- Technologie de construction légère Carthago
- Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » :
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Porte de cabine avec double verrouillage
- Double-plancher accumulateur de chaleur plain-pied avec soute et possibilité de chargement à travers
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Effet de chauffage par le sol
- Technique d'éclairage à LED
- Surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en frêne et Ivoire brillant, façades garnies d'applications chromées



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Châssis de série	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 35 light				
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2890	6650/2120/2890	6950/2120/2890	6990/2120/2890	6990/2120/2890
Empattement (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	925/1140	1040/1140	1050/1140	925/1140	925/1100
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	(2x) 400/785	(2x) 400/785	(2x) 400/785	500/650	500/650
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2 795	2 920	2 895	2 925	2 925
Poids à vide état standard (kg)	2 610	2 735	2 710	2 740	2 740
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points ⁵⁾	4	4	4	4	4
Couchages de série/option	4/5	4	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	1960 x 1470/1350	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1950 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1800 x 1600				
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1890 x 1360/675	–	1890 x 1360/675	1890 x 1160/510	1890 x 1160/510
Taille frigo / comp. congélateur (l)	145/15	145/15	145/15	145/15	145/15
Système de chauffage	Truma Combi 6				
Volume eau fraîche (l)	150	150	150	150	150
Volume eaux usées (l)	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	80	80	80	80	80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	110 010	110 025	110 014	110 021	110 023



N° art.		212032
Pack Spécial ⁹⁾	55 kg	
Prix en EUROS		1 490
Vous économisez		4 875
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
Régulateur de vitesse		320
Rétroviseur de type bus Carthago « best-view » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique		355
Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
Tableau du bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300
Enjoliveurs avec emblème Carthago		70
Préparation pour la radio avec antenne à DAB+, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au niveau du salon, récepteur DVB-T		370
Toit dôme Midi-Heki (700 x 500 mm) avec baldaquin au-dessus du salon		455
Moustiquaire sur la porte de la cellule		355
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation du ventilateur de lanterneau élect. (au-dessus de la cuisine)		200
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
Préparation pour la TV : système coulissant TV pour le placard de pavillon au-dessus du salon, avec kit de connexion ou support mural au niveau de l'entrée (I 144 QB/LE)		410
Prix total des options individuelles		6 365

N° art.		212912
Pack Edition ⁹⁾	22 kg	22"
Prix en EUROS		2 050
Vous économisez		2 065
Feux anti-brouillard		270
Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400
Truma Duo Control CS		320
Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355
Radio/CD/DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine		565
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
Écran TV LED 22" avec receveur ³⁹⁾		1 200
Prix total des options individuelles		4 115
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610
210330 SUPPLÉMENT pour Mediacyber avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215

N° art.		210800
Pack Polar Truma ⁹⁾	42 kg	Truma
Prix en EUROS		2 010
Vous économisez		495
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180
Double vitrage isolant : vitres latérales / vitre de la porte de cabine		1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur		325
Prix total des options individuelles		2 505

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-138 DB	I-141 LE	I-143 LE	I-144 LE	I-144 OB
Châssis Fiat Ducato									
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1395	40	○	○	○	○	○
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1795	-	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4430	-	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2180	17	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat 16" pour châssis f35 light		220	4	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 à 3 850 kg (modèle 138 : 3 700kg)		270	-	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal	311815	535	3	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	311810	1305	3	○	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	10	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1000	-	○	○	○	○	○
331620	Feux antibrouillard		270	4	○	○	○	○	○
311400	Attelage		1665	60	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule									
410965	Porte de cellule « premium two » avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité (porte côté conducteur aussi)		400	3	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m		1410	35	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1510	45	-	○	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1005	10	●	●	●	●	●
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○	○
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur		500	-	○	○	○	○	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager		350	10	○	-	-	-	-
410785	Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon		300	1	○	○	○	○	○
410850	Lanterneau à ventilateur électrique, fonction alimentation/extraction de l'air de la cuisine		355	3	○	○	○	○	○
Système électrique									
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries		400	25	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2010	20	-	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1405	15	-	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers									
610020	Truma Duo Control CS avec capteur de collision/fonction Eis-Ex		320	5	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz pratique (facilite le remplacement des bonbonnes, uniq. avec le Truma Duo Control CS)		435	10	○	○	○	-	-
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage à scooter côté passager		295	5	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté et filets à bagages		300	10	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter		150	20	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack




N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-138 DB	I-141 LE	I-143 LE	I-144 LE	I-144 OB
Cuisine/Appareils									
550065	Frigo combiné Slim-Tec de 145 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz		595	18	-	-	-	○	○
550067	Four à gaz avec gril dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾		920	12	○	○	○	-	-
550287	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) avec kit de connexion, système coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical		275	2	○	○	○	○	○
Chauffage/Climatiseur									
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur		325	15	●	●	●	●	●
Radio/Multimédias/TV									
710026	Radio/CD/DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine		565	5	●	●	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1365	12	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul Carthago, lentille simple intégrée dans l'arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1005	6	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1610	7	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○
710521	Écran TV LED 22" pour système coulissant TV ³⁹⁾		1200	9	●	●	●	●	●
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ^{36) 44)}		295	3	-	○	○	○	○
Antennes SAT									
750030	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 65 avec fente CI ²³⁾		2475	25	○	○	○	○	○
750031	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 65 Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI		2665	27	-	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres									
810260	Lit arrière avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		455	5	○	○	○	○	-
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		395	5	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit		430	10	-	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle		350	6	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Tissus d'intérieur									
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire– Combinaison cuir-tissu		1305	7	○	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3220	10	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3220	10	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3220	10	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3320	10	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans devoir retirer les coussins



Le multitalent : également avec des modèles pratiques pour la catégorie des véhicules de 3,5 t

3,5 t

La catégorie des camping-cars légers :

- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 980 kg
- Charge utile adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules de 3,5 t
- Nouveau design extérieur avec calandre v-face et entretoises horizontales chromées, nouveau coloris extérieur en blanc

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- * Accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, via la banquette latérale relevable ainsi que par une grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

* Modèles 144 LE/QB uniquement via côté conducteur

FIAT
AL-KO

Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » :

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse dure et hydrofuge RTM
- Aluminium sur la face intérieure comme thermorégulation et protection contre la foudre
- Parois avec habillage régulant le climat (textile)

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur : diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur et passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Boîte à gants en cabine entre le conducteur et le passager
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester : protection anti-grêle, dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester : protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois supérieure à celle du bois), noyau isolant en mousse dure RTM au niveau du toit, du plancher et des parois latérales (n'absorbe pas l'humidité)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé (facile à réparer)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte de la cellule « premium one » avec limiteur de porte et vitre
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Moquette au niveau de l'entrée
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel avec la chaussée déjà après 2,77 m
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, avec protection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une par-

faites vue panoramique, à réglage électrique

- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent partiellement être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Tableau de bord avec porte-gobelet intégré côté conducteur et passager
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir avec des pare-soleil galonnés, spots LED et rangements pouvant être fermés à clé
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé d'occultation au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Plancher sur un niveau
- Effet de chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé (haut. utile jusqu'à 55,5 cm), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle, très grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Chargement aisé grâce à la rampe de chargement décaissée
- Décaissement au moyen de poutres transversales en alu fixées par encollage mécanique, chargeable jusqu'à 350 kg
- Accès par la grande porte du garage côté passager et la porte additionnelle côté conducteur.
- Plancher du garage : dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale solide équipée de 8 œilletons d'arrimage
- Prise 230 V

Design intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en frêne et Ivoire brillant, façades garnies d'applications chromées

Espace séjour

- Ligne de meubles « smartline plus » avec un élément placard de pavillon au design ondulé vertical
- Hauteur debout dans l'habitacle : 1,98 m en continu
- Salon en L dans la cabine / l'habitacle avec banquette latérale (modèle 141 L avec 5^{ème} siège latéral d'appoint, surface d'assise coulissante), deux ceintures de sécurité 3 points, place pour jusqu'à 5 personnes
- Grande table de salon, coulissante 2 positions et pivotante 180° (au moyen d'une pédale)
- Placard à chaussures avec système range-chaussures dans le socle de la banquette latérale (sur le 144 LE/QB au niveau de l'entrée)
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles visés et assemblés par tenon et mortaise, donc jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système à rideaux complètement démontable pour le nettoyage, panneaux sur les décors, assortis aux selleries du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtues de textile climatique : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée, avec range-couvert à gauche et à droite
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé (modèle 141 LE : en une pièce), utilisable comme dépose d'appoint, grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint ou planche à découper
- Robinetterie de haute finition avec robinet métallique et joint céramique de qualité
- Fond mural en verre déco Crème
- Système coulissant de la machine à café dans le placard de pavillon au-dessus de la cuisine
- Frigo de 160 l (modèles 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB : Slimtower 145 l) avec comp. freezer séparé, système de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz

Salle de bains

Dressing & séparation de l'espace :

- Dressing avec porte de séparation fermant à clé vers l'habitacle (sauf le modèle 143 LE)
- Plissé de séparation séparant le dressing de la chambre (modèles 148 LE, 149 LE, 150 QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèle 148 LE)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini-Heki dans le cabinet de toilette



- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage

Salle de bains Vario (modèle 141 LE)

- Cabinet de toilette ou douche grâce à la cloison-miroir avec lavabo pivotante pratique
- Passage sur un niveau depuis le dressing jusqu'au cabinet de toilette
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Lanterneau Mini-Heki dans le cabinet de toilette
- Toilettes à cassette Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage
- Porte du cabinet de toilette faisant office de séparation avec l'habitacle ou le dressing

Salle de bain spacieuse :

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (modèle 149 LE)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (sauf modèle 149 LE)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine :

- Placard avec portillon sous le lit de pavillon
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière :

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle, sauf modèle 144 LE)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage (implantations avec lits jumeaux, sauf modèle 144 LE)
- Modèles avec lit double à l'arrière : baie de cellule Seitz S4 au-dessus du lit dans la paroi arrière
- Lits jumeaux : placard-TV intégré dans la chambre avec étagère (sauf modèle 144 LE)
- Penderies à gauche et à droite du lit central (modèles 144 QB, 150 QB)
- Penderies sous les lits jumeaux, facilement accessibles par devant et par le haut grâce à la fonction ascenseur, décaissées dans le double plancher pour gagner en volume
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour (implantations avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 150 l, eaux usées 140 l)
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, positionné bas, donc facilement accessible (selon le modèle)
- Modèles 141 LE, 143 LE : coffret de gaz à l'arrière, facilement accessible par un portillon individuel
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 16 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée avec 1 batterie gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible par la trappe dans le plancher côté conducteur, avec interrupteur principal, préparation pour 2e batterie de cellule disponible
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, à commande facile, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous le placard de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable

Système de chauffage

- Chauffage à air pulsé à accumulation Truma Combi 6, au gaz
- Nombreuses bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des marche-pieds, du salon, du double plancher et du garage
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : le tableau de bord fait office de « radiateur » avec chauffage par rayonnement
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur

Vaste équipement de série :

- Technologie de construction légère Carthago
- Châssis surbaissé AL-KO spécial « light »
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Porte de cabine avec double verrouillage
- Double plancher accumulateur de chaleur, sans marche
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Soute dans le double plancher avec rangement à travers central
- Effet de chauffage par le sol
- Surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en frêne et Ivoire brillant, façades garnies d'applications chromées
- Technique d'éclairage à LED



	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO châssis surbaissé 35 light			
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6650/2270/2890	6850/2270/2890	6950/2270/2890	6990/2270/2890
Empattement (mm)	3525	3800	3800	4143
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200/1240*	1200	1200	1200/1240*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1050/1140	1050/1140	1050/1140	925/1140
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	(2x) 400/785	500/640	(2x) 400/785	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3 500	3 500	3 500	3 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2 995	2 975	2 980	3 035
Poids à vide état standard (kg)	2 810	2 790	2 795	2 850
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4	4/5 ¹⁵⁾	4	4
Couchages de série/option	4	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 850	2100 x 1470/1350	2000/1900 x 850	2000/1950 x 850
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	—	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	2030 x 1155/608
Taille frigo / comp. congélateur (l)	145/15	160/30	145/15	145/15
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume eau fraîche (l)	150	150	150	150
Volume eaux usées (l)	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	80	80	80	80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	110 090	110 100	110 120	110 130

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm



Vaste équipement de série :

- Technologie de construction légère Carthago
- Châssis surbaissé AL-KO « light »
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- Porte de cabine avec double verrouillage
- Double plancher accumulateur de chaleur, sans marche
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en frêne et Ivoire brillant, façades garnies d'applications chromées
- Effet de chauffage par le sol
- Technique d'éclairage à LED



	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO châssis surbaissé 35 light			
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6990/2270/2890	7390/2270/2890	7470/2270/2890	7480/2270/2890
Empattement (mm)	4143	4143	4143	4143
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1120*	1200	1200	1120*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	925/1100	1050/1140	1050/1140	1050/1100
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	500/640	500/640	500/640	500/640
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3 500	3 500	3 500	3 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 035	3 065	3 105	3 105
Poids à vide état standard (kg)	2 850	2 880	2 920	2 920
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	2030 x 1155/608	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Taille frigo / comp. congélateur (l)	145/15	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume eau fraîche (l)	150	150	150	150
Volume eaux usées (l)	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	80	80	80	80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	110132	110160	110170	110180

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm

N° art.		212012
Pack Spécial ⁹⁾	55 kg	
Prix en EUROS		1 490
Vous économisez		4 875
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
Régulateur de vitesse		320
Rétroviseur de type bus Carthago « best-view » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique		355
Réglage de la hauteur et de l'inclinaison (devant/derrière) des sièges de cabine		500
Tableau du bord avec des applications en bois précieux et grille de ventilation argentée		300
Enjoliveurs avec emblème Carthago		70
Préparation pour la radio avec antenne à DAB+, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au niveau du salon, récepteur DVB-T		370
Toit dôme Midi-Heki (700 x 500 mm) avec baldaquin au-dessus du salon		455
Moustiquaire sur la porte de la cellule		355
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation du ventilateur de lanterneau élect. (au-dessus de la cuisine)		200
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
Préparation pour la TV : système coulissant de la TV dans le dossier de la banquette latérale, dans le placard de pavillon au-dessus du salon (I 141 LE, 143 LE) ou support mural au niveau de l'entrée (I 144 QB/LE) avec kit de connexion ³⁶⁾		410
Prix total des options individuelles		6 365

N° art.		212912	212911
Pack Edition ⁹⁾	21/22 kg	Modèles I 141 LE, 143 LE, 144 LE, QB	Modèles 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Prix en EUROS		1 990	1 990
Vous économisez		2 125	2 180
Feux anti-brouillard		270	270
Porte « Premium two » avec verrouillage centralisé		400	400
Truma Duo Control CS		320	320
Ventilateur électrique au-dessus de la cuisine		355	355
Radio/CD/DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine		565	565
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Écran TV LED LED 22" receveur incl.		1 200	-
Écran TV LED LED 24" receveur incl.		-	1 255
Prix total des options individuelles		4 115	4 170
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610	610
210330 SUPPLÉMENT pour Médiacenter avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	1 215
210211 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 515	2 515

N° art.		210580	210581
Pack TV chambre ⁹⁾	18/13 kg	Modèles 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modèle I 150 QB
Prix en EUROS		1 305	1 200
Vous économisez		630	490
Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (extractible très loin jusque dans le couloir) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	-
Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾		-	435
Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255	1 255
Prix total des options individuelles		1 935	1 690
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		2 575	2 575

N° art.		210800	210805
Pack Polar ⁹⁾	42/88 kg	Truma	ALDE sauf modèles 141 LE, 143 LE, 144 LE, QB
Prix en EUROS		2 010	3 925
Vous économisez		495	1 475
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400	400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180	180
Double vitrage isolant : vitres latérales / vitre de la porte de cabine		1 005	1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	-
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur		325	-
Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine		-	2 915
Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle grâce à la chaleur du moteur, préchauffage moteur incl.		-	900
Prix total des options individuelles		2 505	5 400



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I-141 LE	I-142 DB	I-143 LE	I-144 LE	I-144 OB	I-148 LE	I-149 LE	I-150 OB
Châssis Fiat Ducato												
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat 16" pour châssis f35 light		220	4	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal	311815	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	311810	1 305	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	-	○	-	○	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	10	○	○	○	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331620	Feux antibrouillard		270	4	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage		1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage ensemble avec le garage à vélo électrique		1 990	50	-	-	-	-	-	-	-	○
Extérieur de la cellule												
410965	Porte de cellule « premium two » avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité (porte côté conducteur aussi)		400	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m		1 410	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à vélo électrique breveté avec augmentation de la hauteur de chargement sur 124 cm* 42)	610500	Série	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option garage à vélo électrique)		635	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur		500	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager		350	10	-	○	-	-	-	-	-	-
410785	Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon		300	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Lanterneau à ventilateur électrique, fonction alimentation/extraction de l'air de la cuisine		355	3	○	○	○	○	○	○	○	○
Système électrique												
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries		400	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W 14)		2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W 14)		1 405	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) 35)		805	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) 45)		300	3	○	○	○	○	○	○	○	○

* Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l/110 l

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Gaz/Eau/Divers												
610020	Truma Duo Control CS avec capteur de collision/fonction Eis-Ex		320	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz pratique (facilite le remplacement des bonbonnes, uniq. avec l'option Truma Duo Control CS)		435	10	○	–	○	–	–	–	–	–
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage à scooter côté passager		295	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté et filets à bagages		300	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine/Appareils												
550065	Frigo combiné Slim-Tec de 145 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz		595	18	–	–	–	○	○	–	–	–
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz ²²⁾		800	20	–	○	–	–	–	○	○	○
550067	Four à gaz avec gril dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾		920	12	○	–	○	–	–	–	–	–
550287	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) avec kit de connexion, système coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical		275	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage/Climatiseur												
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur	650230	325	15	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2 915	45	–	●	–	–	–	●	●	●
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.	810680 650100	900	13	–	●	–	–	–	●	●	●
Radio/Multimédias/TV												
710026	Radio/CD/DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine		565	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul Carthago, lentille simple intégrée dans l'arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○	○	○
710521	Écran TV LED 22" pour système coulissant TV ³⁹⁾		1 200	9	●	–	●	●	●	–	–	–
710547	Écran TV LED 24" pour système coulissant TV ³⁹⁾		1 255	10	–	●	–	–	–	●	●	●
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ^{36) 44)}	710470	295	3	–	○	–	○	○	–	–	○
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	●	–	●	–	–	●	●	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble (uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	–	●	–	–	●	●	●
Antennes SAT												
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 OB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 OB
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres												
810027	Style intérieur « Casablanca » : surfaces des meubles aspect bicolore en cerisier noble clair et Ivoire brillant		595	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		455	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		395	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5 ^{ème} siège avec ceinture de sécurité 3 points sur la banquette latérale		595	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle ⁵⁾		350	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur												
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse - Combinaison tissu-Antara (uniquement avec l'option : style intérieur « Casablanca »)		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu	810027	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○	○	○



La fascination de la catégorie Liner Carthago :

élégance, confort et extravagance



Design avant et arrière exclusif :

- Design « v-face » Carthago
- Arrière moderne de type bus, en polyester



Implantations très confortables :

- Salon en U à l'avant avec banquette latérale et table rectangulaire
- Grand rangement coulissant
- Ascenseur à machine à café
- Dressing séparable



Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette en L du salon en L et via la banquette latérale relevable et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur



Autonomie au-dessus de la moyenne :

- Eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l
- 2 batteries de 80 Ah



Châssis surbaissé AL-KO spécial « light » :

- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t ou 5,4 t avec châssis surbaissé AL-KO pour double essieu (selon l'implantation)



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse dure et hydrofuge RTM
- Aluminium sur l'intérieur des parois comme protection contre la foudre
- Revêtement climatique des parois en microfibras

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur : diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur et passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Boîte à gants en cabine entre le conducteur et le passager
- Feux diurnes à LED
- Feux antibrouillard
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester : protection anti-grêle, dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester : protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur) : conductibilité 1000 fois supérieure à celle du bois), noyau isolant en mousse dure RTM au niveau du toit, du plancher et des parois latérales (n'absorbe pas l'humidité)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes avec charnières noyées invisibles : aspect élégant car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi à double isolation, pare-choc divisé (facile à réparer si endommagé)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon 90 x 60 cm
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte cellule « premium two » avec verrouillage central et double verrouillage de sécurité, 2 goujons de fermeture, vitre de la porte à vitrage isolant, store plissé d'occultation, moustiquaire séparée
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Moquette au niveau de l'entrée
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel avec la chaussée déjà après 2,77 m
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, avec protection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une par-

- faite vue panoramique, à réglage électrique
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent partiellement être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Tableau de bord exclusif avec pièce moulée revêtue de cuir, crédence pratique ainsi qu'un écran pour caméra de recul intégré et deux porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir avec des pare-soleil galonnés, spots LED
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé d'occultation au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Soute profondément décaissée avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Plancher sur un niveau
- Effet de chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé (haut. utile jusqu'à 70 cm), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle, très grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Chargement aisé grâce à la rampe de chargement décaissée
- Décaissement au moyen de poutres transversales en alu fixées par encollage mécanique, chargeable jusqu'à 350 kg
- Accessible via deux grandes portes latérales côté passager et conducteur
- Plancher du garage : dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale solide équipée de 8 œilletons d'arrimage
- Prise 230 V

Design intérieur

- Style intérieur « linea classica » : surfaces des meubles en poirier sauvage avec moulure et marqueteries chromées
- Façades de la cuisine et des placards de pavillon au design « Yacht One » Ivoire brillant

Ligne d'équipement superior :

- Décor extérieur plus étendu 5****
- Jantes en alu 16" bicolores noir/argenté poli
- Surfaces des meubles décor « Siena bicolor » avec façades des placards de pavillon en Ivoire brillant au niveau du salon
- Plan de travail à la cuisine en Corian massif sans joints
- Toilette à cassette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique

Espace séjour

- Ligne de meubles « exklusiveline » : une élégance inédite grâce à des formes fluides et des surfaces de meubles exclusifs

- Hauteur debout dans l'habitacle : 1,98 m en continu
- Salon en U à l'avant en cabine/dans l'habitacle, avec banquette latérale, place pour 5 personnes maxi, avec deux sièges à ceinture de sécurité à 3 points face à la route et appui-tête
- Modèle 5.3 QB SL : salon XL avec canapés latéraux en face et large passage vers la cabine
- Modèles XL : salon de type lounge en cabine/espace séjour avec très grande table de salon et long canapé latéral avec surface d'assise qui s'ouvre côté passager
- Grande table de salon, coulissante 2 positions et pivotante 180° (au moyen d'une pédale)
- Rangement à chaussures intégré dans le socle de la banquette
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Système coulissant de la TV « quick up » 32" derrière le dossier de la banquette latérale (modèles XL 40")
- Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise, donc jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtue de microfibrilles climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant

Cuisine

- Plan de travail solide décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine avec tiroir-chariot central et deux poubelles séparés
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint ou planche à découper
- Robinet de design raffiné, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco Crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant (modèles 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB jusqu'au plafond)
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inférieure du placard de pavillon

Salle de bains / Dressing

Dressing & séparation :

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé et séparant le dressing de l'espace séjour ; plissé de séparation vers la chambre (modèle 4.2 DB)
- Dressing séparé : porte coulissante en bois massif devant la chambre, porte du cabinet de toilette comme séparation de l'espace séjour (modèles I 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Dressing séparé : cloison de séparation / cloison-TV coulissante devant la chambre ; porte du cabinet de toilette comme séparation à l'égard de l'espace séjour (modèles I 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Dressing séparé : cloison de séparation / cloison-TV coulissante (modèle 5.0 QB Suite, 5.8 XL QB Suite avec cloison de séparation/~TV fixe ; 5.9 XL LE avec porte coulissante en bois devant la chambre) et grand miroir devant la chambre ; porte coulissante jusqu'au plafond comme séparation à l'égard de l'espace séjour (modèles 5.0 QB Suite, 5.8 XL Suite,



5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèles 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, modèles XL)

Salle de bains confort avec douche circulaire séparable :

- Douche circulaire complètement séparable avec porte coulissante cintrée
- Receveur de douche avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Plancher de la douche / salle de bains avec caillebotis en teck véritable, amovible pour prendre la douche
- Douchette amovible, réglable en hauteur sur la barre de douche chromée
- Lanterneau Mini-Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Toilettes à cassette Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage

Salle de bains XL (modèles XL, sauf modèles Suite) :

- Concept d'espace XL avec coin lavabo ouvert et lavabo design format XL
- Lanterneau Mini-Heki au niveau du dressing
- Cloison-TV coulissante faisant office de séparation avec la chambre, avec grand miroir divisé
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage
- Douche séparée avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec crochet pour vêtements
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mini-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes pratique et WC Thetford C 200 standard à cassettes et extension de l'espace pieds

Salle de bains spacieuse :

- Douche spacieuse séparée, en face, avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (sauf modèles 5.0 QB Suite, 5.8 XL QB Suite)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (modèles 5.0 QB Suite, 5.8 XL QB Suite)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau pour aérer la douche
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini-Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Cassettes WC Thetford C 260 Standard
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes (sauf les modèles XL)

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine :

- Placard avec portillon sous le lit de pavillon
- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier en 2 parties et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière :

- Sommier à ressort Carawinx à élasticité ponctuelle, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)

- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage (implantations avec lits jumeaux)
- Baie de cellule Seitz S4 côté conducteur et passager
- Lits jumeaux : placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Lit central : penderies à gauche et à droite à côté du lit central
- Penderies sous les lits jumeaux, facilement accessibles par devant et par le haut grâce à la fonction ascenseur, décaissées dans le double plancher pour gagner en volume
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour (implantations avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 170 l, eaux usées 140 l)
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets de vidange bien accessibles, à l'abri du gel, dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de flexibles pour faciliter l'évacuation des eaux usées

Gaz :

- Coffret de gaz extérieur, positionné bas, donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 16 A, régulation électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté passager, avec interrupteur principal (modèles XL dans la penderie côté passager)
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, à commande facile, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous le placard de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée

TV :

- Kit de connexion TV dans le dossier de la banquette latérale, préparé pour le système coulissant de l'Écran TV LED 32"
- Modèles XL : préparation pour la connexion d'une TV de 40"

Système de chauffage

- Chauffage à air pulsé à accumulation Truma Combi 6, au gaz
- Modèles XL : chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage
- Nombreuses bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des marche-pieds, du salon, du double plancher et du garage
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : le tableau de bord fait office de « radiateur » avec chauffage par rayonnement
- Chauffage par le sol grâce au double plancher accumulateur de chaleur
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL

Vaste équipement de série :

- Arrière en polyester aspect bus
- Deux grandes portes de garage
- Rangement dans le double plancher « easy entry » avec chargement à travers central
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Porte de cellule « premium two »
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins




	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE
Châssis de série	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 35 light	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 35 light	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6850/2270/2890	7400/2270/2890	7390/2270/2890
Empattement (mm)	3800	4143	4143
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1200
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1050/1140	1050/1140	1050/1140
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3 500	3 500	3 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 065	3 180	3 210
Poids à vide état standard (kg)	2 880	2 995	3 025
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470/1350	2000/2000 x 850	2000/1900 x 850
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume eau fraîche (l)	170	170	170
Volume eaux usées (l)	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130120	130160	130170



Vaste équipement de série :

- Arrière en polyester à aspect bus
- Deux grandes portes de garage
- Soute dans le double plancher avec rangement à travers central
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Porte de cellule « premium two »
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins



	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.0 QB Suite	I 5.3 QB SL
Châssis de série	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 35 light	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7770/2270/2890	7480/2270/2890	7780/2270/2890	7570/2270/2890	7788/2270/2890
Empattement (mm)	4343	4143	4343	4143	4343
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1150/1240*	1150/1240*	1150/1240*	1150/1240*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1050/1140	1050/1100	1050/1100	1050/1100	1050/1100
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1050/1140	1050/1100	1050/1100	1050/1100	1050/1100
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	4 250	3 500	4 250	4 250	4 250
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 345	3 150	3 315	3 335	3 360
Poids à vide état standard (kg)	3 160	2 965	3 130	3 150	3 175
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/2000 x 850	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600				
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1240/1020
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6				
Volume eau fraîche (l)	170	170	170	170	170
Volume eaux usées (l)	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80				
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130179	130180	130189	130187	130196

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm

chic c-line I

chic c-line I superior :

- Décor extérieur plus étendu
- Surfaces des meubles décor « Siena bicolor »
- Plan de travail à la cuisine en Corian massif sans joints
- Toilette à cassette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique
- Jantes en alu de 16 pouces



	I 4.9 LE superior	I 4.9 LE L superior	I 5.0 QB superior	I 5.0 QB L superior
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 35 light	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)			
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2890	7770/2270/2890	7480/2270/2890	7780/2270/2890
Empattement (mm)	4143	4343	4143	4343
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1150/1240*	1150/1240*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1150/1140	1150/1140	1150/1100	1150/1100
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1150/1140	1150/1140	1050/1100	1050/1100
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	3 500	4 250	3 500	4 250
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 230	3 365	3 170	3 335
Poids à vide état standard (kg)	3 045	3 180	2 985	3 150
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000/1900 x 850	2000/2000 x 850	1950 x 1450	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume eau fraîche (l)	170	170	170	170
Volume eaux usées (l)	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130171	130177	130181	130188

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm



chic c-line I XL :

- Double essieu, P.T.A.C. 5 000 kg
- Chauffage à l'eau chaude ALDE
- Double vitrage isolant en cabine
- Nouvelle salle de bains XL



	I 5.8 XL QB Suite	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Châssis de série	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy DA	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy DA	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy DA
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	8307/2270/2890	8400/2270/2890	8650/2270/2890
Empattement (mm)	3980+800	4080+800	4080+800
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980
Haut. int. garage (mm)	1150	1200	1150/1240*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1050/1100	1050/1140	1050/1100
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1050/1100	1050/1140	1050/1100
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5 000	5 000	5 000
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 875	3 835	3 845
Poids à vide état standard (kg)	3 690	3 650	3 660
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450	2000/2000 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Volume eau fraîche (l)	170	170	170
Volume eaux usées (l)	140	140	140
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
N° art.	130197	130200	130188

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm

chic c-line I

N° art.		212050
Pack Spécial⁹⁾	100 kg	
Prix en EUROS		2 050
Vous économisez		6 085
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
Régulateur de vitesse		320
Verrouillage central des portes de cabine et de la porte de cellule, activé avec l'émetteur dans la clé de contact, avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		425
Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au ras de la porte de la cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à commande électrique		355
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant/derrière) des sièges de la cabine		500
Finissage haut de gamme du tableau de bord avec : grille de ventilation de couleur argentée		300
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
Meuble bar avec porte-verres et set de verre au-dessus de la cuisine		370
Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages		300
Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (caméra à simple lentille)		200
Radio/DVD double DIN avec grand écran tactile, DAB+, préparation pour la radio, antenne, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon, récepteur DVB-T 2		935
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégré dans la paroi arrière		1 005
Prix total des options individuelles		8 135
210330 SUPPLÉMENT pour Mediacyber avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610

N° art.		210700	210730
Cuisine/Café⁹⁾	12/12 kg	avec machine à café classique avec filtre	avec cafetière à capsules
Prix en EUROS		1 490	1 635
Vous économisez		345	345
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705	1 705
Machine à café Krups		130	-
Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		-	275
Prix total des options individuelles		1 835	1 980

N° art.		210451	210464
Pack TV habitacle⁹⁾	18/15 kg	32» (sauf sur les modèles XL)	40» (uniquement sur les modèles XL)
Prix en EUROS		1 510	1 815
Vous économisez		650	855
Système coulissant de la TV 32" « Quick up » avec kit de connexion, pivotant		455	-
Écran TV LED 32" avec receveur ³⁹⁾		1 705	-
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Écran TV LED 40" avec receveur ³⁹⁾		-	1 810
Prix total des options individuelles		2 160	2 670
210211 SUPPLÉMENT Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 515	2 515



N° art.	210580	210581	210584
Pack TV chambre ⁹⁾	Modèles I 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE	Modèles I 5.0 QB L, 5.0 QB Suite, 5.8 XL QB Suite	Modèles I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
18/13/13 kg			
Prix en EUROS	1 305	1 200	1 305
Vous économisez	630	490	625
Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (extractible très loin jusque dans le couloir) avec kit de connexion ³⁶⁾	680	-	-
Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾	-	435	-
Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl. ³⁶⁾	-	-	245
Écran TV LED 24" ³⁹⁾	1 255	1 255	-
Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)	-	-	1 685
Prix total des options individuelles	1 935	1 690	1 930
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ¹⁴⁾ ²³⁾	2 575	2 575	2 575

N° art.	210800	210805
Pack Polar ⁹⁾	42/88 kg	Truma (sauf sur les modèles XL)
		ALDE (sauf sur les modèles XL)
Prix en EUROS		2 010
Vous économisez		495
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180
Double vitrage isolant : vitres latérales / vitre de la porte de cabine		1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante supplémentaire 2 x 900 W/230 V)		595
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur		325
Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine		-
Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle grâce à la chaleur du moteur, préchauffage moteur incl.		-
Prix total des options individuelles		2 505
		5 400

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20% incl.	Surplus de poids en kg	I4.2 DB	I4.8 LE	I4.9 LE	I4.9 LEL	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.0 QB Suite	I5.3 QBSL
Châssis Fiat Ducato												
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	O	O	O	X	O	X	X	X
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	O	O	O	-	O	-	-	-
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur le châssis heavy		270	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	O	O	O	O	O	O	O	O
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	Jantes en acier Fiat 16" pour châssis f35 light		220	4	O	O	O	-	O	-	-	-
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	O	O	O	-	O	-	-	-
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	O	O	O	O	O	O	O	O
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal	311815	535	3	O	O	O	O	O	O	O	O
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	O	O	O	O	O	O	O	O
330880	Suspension pneumatique intégrale 4 canaux Air Premium X4 AL-KO sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	-	O	O	O	O	O	O	O
331341	Système de vérins hydrauliques AL-KO HY4 avec mise à niveau autom. devant et derrière (livrable dès 12/2018)		7 255	70	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	311810	1 305	3	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	O	O	O	O	O	O	O	O
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Attelage		1 665	60	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Attelage seulement avec garage à vélo électrique		1 990	50	-	-	-	-	O	O	-	O
Extérieur de la cellule												
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	O	O	O	O	O	O	O	O
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	O	O	O	O	O	O	O	O
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	-	O	O	O	O	O	O	O
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	-	-	-	O	-	O	O	O
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾		2 415	60	-	-	-	O	-	O	O	O
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Garage à vélo électrique breveté avec augmentation de la hauteur de chargement sur 124 cm ⁴²⁾	610500	435	15	-	-	-	-	O	O	-	O
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option garage à vélo électrique)		635	20	-	-	-	-	O	O	-	O
Système électrique												
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option : si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	O	O	O	O	O	O	O	O
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	O	O	O	O	O	O	O	O
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	15	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●

chic c-line I

O = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I4.2 DB	I4.8 LE	I4.9 LE	I4.9 LEL	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.0 QB Suite	I5.3 QBSL
Système électrique												
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers												
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage à scooter côté passager		295	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilettes à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur 3 niveaux ⁶²⁾		155	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine/Appareils												
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz		800	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café Krups pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon de série		130	2	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		275	2	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage/Climatiseur												
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)		595	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur	650230	325	15	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2 915	45	●	●	●	●	●	●	●	●
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.	810680 650100	900	13	●	●	●	●	●	●	●	●
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 310	45	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/Multimédias/TV												
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○	○	○
710503	Système coulissant de la TV 32", pivotant, avec câble DVD vers la radio et les haut-parleurs (relief acoustique)		455	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710548	Écran TV LED 32" pour système coulissant TV ³⁹⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ^{36) 44)}	710470	295	3	●	-	-	-	-	●	●	-
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	-	●	●	●	-	-	-	-
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble (uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	●	●	●	●	-	●	●	-

* Adaptation de la capacité des réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées à 160 l/110 l

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

chic c-line I

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20% incl.	Surplus de poids en kg	I4.2 DB	I4.8 LE	I4.9 LE	I4.9 LEL	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.0 QB Suite	I5.3 QBSL
Radio/Multimédias/TV												
710477	Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl.		245	3	-	-	-	-	●	-	-	●
710478	Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil (signal courant et TV) intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		1 685	10	-	-	-	-	●	-	-	●
Antennes SAT												
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ¹⁴⁾ 23)		2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ¹⁴⁾ 23)		3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres												
810029	Style intérieur « linea moderna bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en mimosa doré et façades en Ivoire brillant avec moulure et marqueteries chromées		760	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		395	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○	○	-
810684	Salon avec le côté L plus court pour assurer un passage plus large vers la cabine		255	-	○	○	○	○	○	○	○	-
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5 ^{ème} siège avec ceinture de sécurité 3 points sur la banquette latérale		595	10	○	○	○	○	○	○	○	-
810100	Moquette pour l'habitacle		350	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur												
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara	810029	Série		X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850100	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu	810029	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire, combinaison cuir-tissu (uniquement ensemble avec l'option : « linea moderna bicolor »)		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850240	Cuir Crème	810029	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire (uniquement ensemble avec le style intérieur « linea moderna bicolor »)		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone	810029	3 320	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	14.9 LE superior	14.9 LE L superior	15.0 QB superior	15.0 QB L superior	XL 15.8 XL QB Suite	15.9 XL LE	16.2 XL QB
Châssis Fiat Ducato											
310001	Variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg)		1 395	40	○	X	○	X	X	X	X
330460	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 3 850 kg		270	-	○	-	○	-	-	-	-
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur le châssis heavy		270	-	○	○	○	○	-	-	-
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	○	○	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	○	○	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	○	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat 16" pour châssis f35 light		220	4	○	-	○	-	-	-	-
330330	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f35 light		800	-8	○	○	○	○	-	-	-
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	○	○	-	-	-
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	-	-	-	-	○	○	○
212511	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (essieu avant avec jambe de force « ACS » haute performance) ³⁰⁾		1 910	0	-	-	-	-	○	○	○
212516	Augmentation du P.T.A.C. 212511 avec AL-KO Air Premium X2 sur l'essieu arrière ³⁰⁾		6 545	60	-	-	-	-	○	○	○
212520	Augmentation du P.T.A.C 212511 avec Air Premium X4 AL-KO ³⁰⁾		10 995	82	-	-	-	-	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant pour un confort de conduite optimal	311815	535	3	○	○	○	○	○	○	○
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	○	○	○	○	-	-	-
330860	Suspension pneumatique intégrale 330840 pour double essieu ¹³⁾		4 910	60	-	-	-	-	○	○	○
330880	Suspension pneumatique 4 canaux AL-KO Air Premium X4 sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	○	○	○	○	-	-	-
330900	Suspension pneumatique 330880 pour double essieu ^{13) 20)}		10 690	82	-	-	-	-	○	○	○
331341	Système de vérins hydrauliques AL-KO HY4 avec mise à niveau autom. devant et derrière (livrable dès 12/2018)		7 255	70	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	311810	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	○	○	○	-	-	-
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage		1 665	60	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage ensemble avec le garage à vélo électrique		1 990	50	-	-	○	○	-	-	○
Extérieur de la cellule											
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	410180	575	2	○	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule argenté) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m		1 510	45	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	○	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	-	○	-	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m		2 130	60	-	-	-	-	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾		2 415	60	-	○	-	○	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales/vitre porte cabine		1 005	10	●	●	●	●	X	X	X
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à vélo électrique breveté avec augmentation de la hauteur de chargement sur 124 cm ⁴²⁾	610500	435	15	-	-	○	○	-	-	○
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option garage à vélo électrique)		635	20	-	-	○	○	-	-	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	14.9 LE superior	14.9 LE L superior	15.0 QB superior	15.0 QB L superior	XL 15.8 XL QB Suite	15.9 XL LE	16.2 XL QB
Système électrique											
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	15	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●	●
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers											
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○	○	○	○	○
610140	Douche extérieure eau chaude/froide dans le garage à scooter côté passager		295	5	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilettes à cassette Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur 3 niveaux ⁶²⁾		155	5	X	X	X	X	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine/Appareils											
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café Krups pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon de série		130	2	●	●	●	●	●	●	●
550286	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		275	2	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage/Climatiseur											
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W/230 V)	650230	595	2	●	●	●	●	-	-	-
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 kW sous le siège du conducteur	650230	325	15	●	●	●	●	-	-	-
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○	○
650230	Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionne sur 230 V ou au gaz, avec booster en cabine	650100	2 915	45	●	●	●	●	X	X	X
650240	Échangeur thermique ALDE permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, fonction préchauffage moteur incl.	810680 650100	900	13	●	●	●	●	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 310	45	○	○	○	○	○	○	○
Radio/Multimédias/TV											
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars		1 365	12	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○	○
710503	Système coulissant de la TV 32", pivotant, avec câble DVD vers la radio et les haut-parleurs (relief acoustique)		455	5	●	●	●	●	-	-	-
710548	Écran TV LED 32" pour système coulissant		1 705	10	●	●	●	●	-	-	-
710505	Écran TV LED 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾		2 665	18	-	-	-	-	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 4.9 LE superior	I 4.9 LE L superior	I 5.0 QB superior	I 5.0 QB L superior	XL I 5.8 XL QB Suite	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Radio/Multimédias/TV											
710460	Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion	710470	295	3	–	–	–	●	●	–	–
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	●	●	–	–	–	●	–
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre	710460	1 255	10	●	●	–	●	●	●	–
710477	Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl.		245	3	–	–	●	–	–	–	●
710478	Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil (signal courant et TV) intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		1 685	10	–	–	●	–	–	–	●
Antennes SAT											
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI		2 915	28	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI		3 120	30	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres											
810029	Style intérieur « linea moderna bicolor » : surfaces des meubles à aspect bicolore moderne en mimosa doré et façades en Ivoire brillant avec moulure et marqueteries chromées		760	-	–	–	–	–	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts à élasticité ponctuelle Carawinx au lieu du sommier à lattes		395	5	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○	○
810684	Salon avec le côté L plus court pour assurer un passage plus large vers la cabine		255	-	○	○	○	○	–	–	–
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	○	○	○	○	○	○	○
810680	5 ^{ème} siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾		595	10	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle		350	6	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette dans la cabine		160	4	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

chic c-line I

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	14.9 LE superior	14.9 LE L superior	15.0 QB superior	15.0 QB L superior	XL 15.8 XL QB Suite	15.9 XL LE	16.2 XL QB
Tissus d'intérieur											
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	-	-	-
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara	810029	Série	-	-	-	-	-	X	X	X
850060	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X
850100	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Combinaison cuir textile-tissu		365	3	○	○	○	○	○	○	○
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu	810029	1 305	7	-	-	-	-	○	○	○
850222	Cuir partiel Ivoire – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	-	-	-
850222	Cuir partiel Ivoire, combinaison cuir-tissu (uniquement ensemble avec l'option : « linea moderna bicolor »)		1 305	7	-	-	-	-	○	○	○
850240	Cuir Crème	810029	3 220	10	-	-	-	-	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○	-	-	-
850242	Cuir Ivoire (uniquement ensemble avec le style intérieur « linea moderna bicolor »)		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone	810029	3 320	10	-	-	-	-	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○	○

chic c-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté



Design avant et arrière exclusif :

- Design « v-face » Carthago
- Arrière moderne de type bus, en polyester



Concept intérieur et ligne de meubles yachtline :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.



Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette en L du salon en L et via la banquette latérale relevable et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur



Autonomie XL :

- Eau fraîche 235 l / eaux usées 185 l (modèle 49 DB : eaux usées 145 l)
- 2 batteries gel de 80 Ah (extensible sur 3 x 80 Ah)
- Système de chauffage à l'eau chaude ALDE



Châssis surbaissé AL-KO :

- Fiat Ducato AL-KO à simple essieu jusqu'à 4,8 t, à double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,4 t



Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse dure et hydrofuge RTM
- Aluminium sur l'intérieur de la paroi comme protection contre la foudre
- Revêtement climatique des parois en microfibrés

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Moteur : diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur et passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction+
- Boîte à gants en cabine entre le conducteur et le passager
- Feux diurnes à LED
- Feux antibrouillard
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu à 2,3 t
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester : protection anti-grêle, dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester : protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois supérieure à celle du bois), noyau isolant en mousse dure RTM au niveau du toit, du plancher et des parois latérales (n'absorbe pas l'humidité)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes avec charnières noyées invisibles : aspect élégant car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi à double isolation, pare-choc divisé (facile à réparer si endommagé)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Accessible depuis l'extérieur au rangement dans le double plancher par la grande porte de soute décaissée profondément et manipulable à une main
- Verrouillage central porte de cabine/de cellule
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon 90 x 60 cm
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte cellule « premium two » avec serrure de sécurité à double verrouillage, 2 goujons de fermeture, vitre de la porte à vitrage isolant, store plissé d'occultation, moustiquaire séparée
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Moquette au niveau de l'entrée
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel avec la chaussée déjà après 2,77 m
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, avec pro-

- tection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Fonction Coming Home avec éclairage de la porte de cabine intégré dans le bras du rétroviseur
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent partiellement être remplacées individuellement
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Tableau de bord avec porte-gobelet intégré côté conducteur et passager
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir avec des pare-soleil galonnés, spots LED
- Position du siège de la cabine déportée vers l'extérieur : plus de liberté de mouvement pendant la journée
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique
- Plissé d'occultation au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Dépose/crédence côté passager avec deux radiateurs puissants et rangement au-dessus
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Concept thermique de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre de la porte avec stores plissés d'occultation à guidage latéral
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses, à activer sous le siège du conducteur (booster) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de la porte de cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Plancher plain-pied jusqu'au dressing
- Effet de chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé (haut. utile jusqu'à 70 cm), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle, très grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Chargement aisé grâce à la rampe de chargement décaissée
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium fixée par encollage mécanique, chargeable jusqu'à 450 kg (pour l'option Garage à vélo électrique, chargeable uniquement jusqu'à 350 kg)
- Accès par deux grandes portes de garage côté passager et conducteur, s'ouvrant vers le haut et amorties par de puissants vérins pneumatiques, avec passant de fermeture
- Plancher du garage : dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale solide équipée de 8 œillets d'arrimage
- Prise 230 V / 12 V
- Douche extérieure (eau chaude/froide) dans le garage à scooter côté passager avec douchette et flexible

Design intérieur

- Style intérieur « Riva » : surfaces des meubles décor châtaignier d'été carthago

- avec des façades des placards de pavillon Crème brillant
- Façades de la cuisine et des placards de pavillon au design « Yacht One » Crème brillant

Espace séjour

- Ligne de meubles « yachtline » au design Yacht exclusif, concept d'espace 2 niveaux avec grande hauteur intérieure de 2,11 m au niveau de l'habitacle
- Grand salon en U à l'avant en cabine/dans l'habitacle, avec large banquette latérale, place pour 6 personnes maxi, avec deux sièges à ceinture de sécurité à 3 points face à la route et appui-tête
- L'assise de la banquette est rabattable pour obtenir 2 vrais sièges pour la route
- Modèles XL : salon de type lounge en cabine/espace séjour avec très grande table de salon et long canapé latéral avec surface d'assise coulissante côté passager
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe avec profilé arrondi en bois véritable exclusif, coulissante 2 directions (commande avec pédale), pour garantir une intégration optimale de tous les sièges
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Système coulissant de la TV « quick up » 32" derrière le dossier de la banquette latérale (modèles XL 40")
- Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Siège latéral pivotant avec accès au rangement dans le double plancher
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise, donc jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtue de microfibrilles climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant
- Prise 12 V/230 V au niveau de la cabine/du salon

Cuisine

- Plan de travail solide décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine intégrée avec tiroir central, deux poubelles séparées et un tiroir-corbeille supplémentaire
- Verrouillage central électrique des tiroirs à la cuisine : fermeture fiable pour la route
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint ou planche à découper
- Robinet de design raffiné, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco Crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inférieure du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing & séparation :

- Dressing séparé : porte coulissante en bois massif devant la chambre : porte du cabinet de toilette comme séparation à l'égard de l'habitacle (modèles I 50 LE, 51 LE)
- Dressing séparé : cloison de séparation /cloison-TV coulissante devant la chambre, porte du cabinet de toilette comme séparation à l'égard de l'habitacle (modèles I 51 QB)
- Dressing séparé : cloison de séparation / cloison-TV coulissante (modèle chic e-line



51 QB Suite, 58 XL QB Suite avec cloison de séparation/~TV fixe ; 61 XL LE avec porte coulissante en bois devant la chambre) et grand miroir devant la chambre ; porte coulissante jusqu'au plafond comme séparation à l'égarede de l'espace séjour (modèles 51 QB Suite, 58 XL QB Suite, 61 XL LE, 64 XL QB)

- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèles 49 DB, 50 LE, 51 LE, modèles XL)
- Dressing avec lanterneau Midi-Heki

Salle de bains confort avec douche séparable (modèle I 51 LE) :

- Spacieuse avec plancher en continu
- Plancher de la douche / salle de bains avec caillebotis en teck véritable, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Cabinet de toilette avec lanterneau Mini-Heki
- Grand placard avec miroir et étagères
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Douche séparée avec porte pliante divisée, 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Plan vasque haut de gamme, sans joints avec déposes additionnelles
- Porte de salle de bains massive avec charnières noyées intérieures, poignée métallique et verrouillage

Salle de bains XL (modèles XL, sauf modèles Suite) :

- Concept d'espace XL avec coin lavabo intégré et lavabo design au format XL
- Lanterneau Mini-Heki au niveau du dressing
- Cloison-TV coulissante faisant office de séparation avec la chambre, avec grand miroir divisé
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage
- Douche pluie avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec crochet pour vêtements
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mini-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes pratique et WC Thetford C 200 standard à cassettes et extension de l'espace pieds, avec cuvette en céramique

Salle de bains spacieuse :

- Douche spacieuse séparée, en face, avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (sauf modèles 51 QB, 51 QB Suite, 58 XL QB Suite)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (modèles 51 QB Suite, 58 XL QB Suite)
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec crochet pour vêtements (modèles 51 QB Suite, 58 XL QB Suite en blanc bien-être)
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf sur 51 QB Suite, 58 XL QB Suite)
- Grand placard avec miroir et étagères
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes (sauf les modèles XL)

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine :

- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle Carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé avec matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière :

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle Carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas

- d'appoint pour agrandir le couchage (implantations avec lits jumeaux)
- Baie de cellule Seitz de Luxe au-dessus du lit, dans la paroi arrière
- Lits jumeaux : placard-TV intégré dans la chambre avec étagère (sauf sur les modèles avec cloison-TV coulissante)
- Lit central : penderies à gauche et à droite à côté du lit central
- Penderies sous les lits jumeaux, facilement accessibles par devant et par le haut grâce à la fonction ascenseur, décaissées dans le double plancher pour gagner en volume
- Accès très bas et très confortable au lit arrière (modèles 51 LE)
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour (implantations avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 235 l, eaux usées 185 l, modèle 49 DB : 200/145 l)
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, bien accessibles et à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de tuyaux des eaux usées avec grand diamètre et raccord à baïonnette fiable

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, positionné bas, donc facilement accessible (selon le modèle)
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accès depuis le garage à scooter (modèles simple essieu 50 LE, 51 LE, 51 QB par la soute dans le double plancher côté passager), avec interrupteur principal
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous le placard de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage dans la paroi cintrée de la salle de bain (sauf salle de bains spacieuse)
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée
- Éclairage de nuit séparé au sol avec spots à LED, à activer au niveau de l'entrée et de la chambre à coucher
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV :

- Système coulissant de la TV dans le dossier de la banquette latérale et préparation pour la connexion d'un Écran TV LED de 32"
- Modèles XL : préparation pour la connexion d'une TV de 40"

Système de chauffage

Système de chauffage à l'eau chaude ALDE :

- Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Chauffage par le sol : la chaleur est emmagasinée dans le double plancher isolé et rayonne agréablement par le bas sur tout le plancher de la cellule
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude faisant office de chauffage par rayonnement
- Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Vaste équipement de série :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure de 2,11 m
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Soute dans le double plancher avec rangement à travers central
- Douche extérieure dans le garage à scooter
- Verrouillage central électrique des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins



	I 49 DB	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7430/2270/3050	7890/2270/3050	7890/2270/3050	7870/2270/3050
Empattement (mm)	4143	4543	3820 + 800	4543
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle/dressing/ chambre (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1320	1320	1320	1200
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1150/1280	1150/1280	1150/1280	1080/1150
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1150/1280	1150/1280	1150/1280	1080/1150
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	4 500	4 500	5 000	4 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 500	3 605	3 815	3 605
Poids à vide état standard (kg)	3 285	3 390	3 600	3 390
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 800	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470/1350	2050/2070 x 850	2050/2070 x 850	2030/2000 x 850
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Volume eau fraîche (l)	200	235	235	235
Volume eaux usées (l)	145	185	185	185
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132125	132135	132145	132155





Vaste équipement de série :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure de 2,11 m
- Soute profondément décaissée dans le double plancher + centrale de vidange d'eau
- Soute dans le double plancher avec rangement à travers central
- Douche extérieure dans le garage à scooter
- Verrouillage central électrique des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins

Double essieu / jusqu'à 5 400 kg



Double essieu / jusqu'à 5 400 kg




	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 51 QB Suite
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Long./larg./haut. (mm) ¹⁾²⁾³⁾	7870/2270/3050	7920/2270/3050	7920/2270/3050	7980/2270/3050
Empattement (mm)	3820 + 800	4543	3820 + 800	4543
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle/dressing/ chambre (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1200	1120/1240*	1120/1240*	1120
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1080/1150	1150/1080	1150/1080	1150/1080
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1080/1150	1150/1080	1150/1080	1150/1080
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5 000	4 500	5 000	4 500
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 795	3 615	3 805	3 630
Poids à vide état standard (kg)	3 580	3 400	3 590	3 415
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 800	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2030/2000 x 850	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Volume eau fraîche (l)	235	235	235	235
Volume eaux usées (l)	185	185	185	185
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132165	132175	132185	132177

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm

Vaste équipement de série :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure de 2,11 m
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Soute dans le double plancher avec rangement à travers central
- Douche extérieure dans le garage à scooter
- Verrouillage central électrique des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins



Double essieu / jusqu'à 5 400 kg




Double essieu / jusqu'à 5 400 kg



Double essieu / jusqu'à 5 400 kg

Salle de bains XL



Double essieu / jusqu'à 5 400 kg

Salle de bains XL

	I 51 QB Suite DA	I 58 XL QB Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis de série	Fiat Ducato AL-KO Châssis surbaissé 40 heavy DA			
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)			
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7980/2270/3050	8550/2270/3050	8590/2270/3050	8840/2270/3050
Empattement (mm)	3820 + 800	3980 + 800	4240 + 800	4240 + 800
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Haut. int. habitacle/dressing/ chambre (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1120	1120	1320	1120/1240*
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5 000	5 000	5 000	5 000
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 860	4 035	4 005	4 065
Poids à vide état standard (kg)	3 645	3 820	3 790	3 850
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 800	1 800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000 x 1450	2000 x 1450	2000/2000 x 850	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde			
Volume eau fraîche (l)	235	235	235	235
Volume eaux usées (l)	185	185	185	185
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132187	132207	132200	132205

* Ensemble avec l'option « Augmentation de la hauteur intérieure du garage à vélo électrique » sur 1 240 mm



N° art.		212080
Pack Spécial⁹⁾	126 kg	
Prix en EUROS		3 050
Vous économisez		8 495
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930
Régulateur de vitesse		320
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec télécommande incorporée dans la clé de contact avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (pas de la trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000
Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à actionnement électrique		355
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant/derrière) des sièges de la cabine		500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
Finissage haut de gamme du tableau de bord : applications en bois précieux, grilles de ventilation argentées		300
Radio/DVD double DIN avec grand écran tactile, DAB+, avec préparation pour la radio, antenne, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon, récepteur DVB-T 2		935
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (caméra à simple lentille)		200
Meuble bar avec porte-verres et set de verre au-dessus de la cuisine		370
Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages		300
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique		155
Échangeur thermique permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, avec fonction préchauffage moteur		900
Set de 3 horloges maritimes Carthago		275
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
Prix total des options individuelles		11 545
210330 SUPPLÉMENT pour Mediacyber avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610

N° art.		210700	210730
Cuisine/Café⁹⁾	12 kg	avec machine à café classique	avec cafetière à capsules
Prix en EUROS		1 490	1 635
Vous économisez		345	345
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705	1 705
Machine à café Krups		130	-
Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		-	275
Prix total des options individuelles		1 835	1 980

N° art.		210561	210563
Pack « Sat et TV »⁹⁾	38/46 kg	32" (sauf sur les modèles XL)	40" (uniquement sur les modèles XL)
Prix en EUROS		3 420	4 025
Vous économisez		1 000	1 360
Écran TV LED 32" avec receveur ³⁹⁾		1 705	-
Écran TV LED 40" receveur incl.		-	1 810
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ¹⁴⁾		2 715	2 715
Prix total des options individuelles		4 420	5 385
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		2 515	2 515
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur		295	295

N° art.		210580	210581	210584
Pack TV chambre ⁹⁾	18/14/13 kg	Modèles I 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modèles I 51 QB Suite, 58 XL QB Suite	Modèles I 51 QB, 64 XL QB
Prix en EUROS		1 305	1 200	1 305
Vous économisez		630	490	625
Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (extractible très loin jusque dans le couloir) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	-	-
Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾		-	435	-
Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl. ³⁶⁾		-	-	245
Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255	1 255	-
Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		-	-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 690	1 930
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		2 575	2 575	2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur		2 925	2 925	2 925

N° art.			210840
Pack Climatisation Été ⁹⁾		90 kg	EUR
Prix en EUROS			3 220
Vous économisez			1 220
Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹⁴⁾			2 310
Store extérieur alu, entoilage gris; long. max. possible selon le modèle			2 130
Prix total des options individuelles			4 440
210310 SUPPLÉMENT store extérieur électrique (pas pour store de 6 m)			475



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20% incl.	Surplus de poids en kg	I 49 DB	I 50 LE	I 50 LE/DA	I 51 LE	I 51 LE/DA	I 51 QB	I 51 QB/DA	I 51 QB Suite	I 51 QB Suite/DA
Châssis Fiat Ducato													
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310610	Capacité réservoir à carburant 120 l au lieu des 90 l de série		255	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, 4 jantes en alu avec capacité de charge plus élevée) ²⁸⁾	330340	5 950	45	○	○	-	○	-	○	-	○	-
212405	Augmentation du P.T.A.C. 212400 avec Air Premium X4 AL-KO ²⁹⁾	330340	11 600	50	○	○	-	○	-	○	-	○	-
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (pour double essieu) ³⁰⁾		1 000	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. 212410 avec Air Premium X2 AL-KO ³⁰⁾		5 540	60	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. 212410 avec Air Premium X4 AL-KO ³⁰⁾		10 995	82	-	-	○	-	○	-	○	-	○
330840	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser ¹³⁾		3 580	45	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330860	Suspension pneumatique intégrale 330840 pour double essieu ¹³⁾		4 910	60	-	-	○	-	○	-	○	-	○
330880	Suspension pneumatique intégrale 4 canaux Air Premium X4 AL-KO sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique ^{13) 20)}		8 665	50	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330900	Suspension pneumatique intégrale 330880 pour double essieu ^{13) 20)}		10 690	82	-	-	○	-	○	-	○	-	○
331341	Système de vérins hydrauliques AL-KO HY4 avec mise à niveau autom. devant et derrière (livrable dès 12/2018)		7 255	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		820	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	○	○	-	○	-	○	-	○	-
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage « fix and go »	610240	315	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage		1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage ensemble avec le garage à vélo électrique		1 990	50	-	-	-	-	-	○	○	-	-

chic e-line I

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20% incl.	Surplus de poids en kg	I 49 DB	I 50 LE	I 50 LE/DA	I 51 LE	I 51 LE/DA	I 51 QB	I 51 QB/DA	I 51 QB Suite	I 51 QB Suite/DA
Extérieur de la cellule													
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	●	○	○	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	-	●	●	●	●	●	●	●	●
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾		2 415	60	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport	810660 (sauf XL)	700	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à vélo électrique breveté avec augmentation de la hauteur de chargement sur 124 cm ⁴²⁾	610500	435	15	-	-	-	-	-	○	○	-	-
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec l'option garage à vélo électrique)		635	20	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Système électrique													
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510040	Troisième batterie gel de cellule de 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹⁴⁾		2 415	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers													
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l + réservoir eaux noires 127 l (140 l au total) ¹⁶⁾	331600	1 310	30	-	-	○	-	○	-	○	-	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 49 DB	I 50 LE	I 50 LE/DA	I 51 LE	I 51 LE/DA	I 51 QB	I 51 QB/DA	I 51 QB Suite	I 51 QB Suite/DA
Cuisine/Appareils													
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550082	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz avec grill		900	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café Krups pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon de série		130	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		275	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage/Climatiseur													
650020	ALDE : tapis de plancher chauffable en cabine		545	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650180	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon		495	10	-	-	○	-	○	-	○	-	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 310	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio/Multimédias/TV													
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 365	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Écran TV LED 32" pour système coulissant TV ³⁹⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion ^{36) 44)}	710470	295	3	●	-	-	-	-	-	-	●	●
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	-	●	●	●	●	-	-	-	-
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble (uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre ³⁹⁾	710460	1 255	10	-	●	●	●	●	-	-	●	●
710477	Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl.		245	3	-	-	-	-	-	●	●	-	-
710478	Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil (signal courant et TV) intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		1 685	10	-	-	-	-	-	●	●	-	-
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique ²⁵⁾		2 515	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 49 DB	I 50 LE	I 50 LE/DA	I 51 LE	I 51 LE/DA	I 51 QB	I 51 QB/DA	I 51 QB Suite	I 51 QB Suite/DA
Antennes SAT													
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 915	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750060	Installation satellite Oyster 85 HD TV : récepteur TV via parabole de 85 cm avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur ^{14) 23)}		3 520	37	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres													
810031	Style intérieur « Monaco » : portes des placards de pavillon au niveau de l'habitacle et de la chambre décor bois châtaignier d'été au lieu de Crème brillant		0	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 1 300 m)		1 505	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810660	5 ^{ème} siège à ceinture de sécurité 3 points pour la route sur la banquette latérale (Note : la baie dans l'habitacle est supprimée) ⁵⁾	410710	730	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissus d'intérieur													
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850293	Cuir Sable Performance (avec surpiquûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850298	Cuir Macchiato Performance (avec surpiquûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 58 XL QB Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis Fiat Ducato (double essieu)							
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	○	○	○
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	○	○	○
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	○	○	○
310610	Capacité réservoir à carburant 120 l au lieu des 90 l de série		255	28	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	○	○	○
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (avec double essieu)		1 000	-	○	○	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (Air Premium X2 AL-KO)		5 540	60	○	○	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. 212415 avec Air Premium X4 AL-KO		10 995	82	○	○	○
330860	Air Premium X2 AL-KO, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière avec fonction lever/abaisser, pour double essieu		4 910	60	○	○	○
330900	Suspension pneumatique intégrale 4 canaux Air Premium X4 AL-KO sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique, pour double essieu		10 690	82	○	○	○
331341	Système de vérins hydrauliques AL-KO HY4 avec mise à niveau autom. devant et derrière (livrable dès 12/2018)		7 255		○	○	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		820	-	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage « fix and go »	610240	315	20	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○
311400	Attelage		1 665	60	○	○	○
311430	Attelage ensemble avec le garage à vélo électrique		1 990	50	-	-	○
Extérieur de la cellule							
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	410180	575	2	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris : long. 6,0 m		2 130	60	●	●	●
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾		2 415	60	○	○	○
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	○	○	○
410710	Rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport	810660 (sauf XL)	700	20	○	○	○
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○
410114	Garage à vélo électrique breveté avec augmentation de la hauteur de chargement sur 124 cm ⁴²⁾	610500	435	15	-	-	○
410925	Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques (uniq. avec garage à vélo électrique)		635	20	-	-	○
Système électrique							
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	○	○	○
510040	Troisième batterie gel de cellule de 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	20	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹⁴⁾		2 415	40	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○

N° art.		pas ens. avec l'option	€ TVA. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 58 XL QB Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gaz/Eau/Divers							
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 avec insert céramique et indicateur 3 niveaux	610240	155	5	●	●	●
610240	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l + réservoir à résidus de 127 l (140 l au total)	331600	1 310	30	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○
Cuisine/Appareils							
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz		800	20	○	○	○
550082	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz avec gril		900	20	○	○	○
550240	Machine à café Krups pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon de série		130	2	●	●	●
550286	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		275	2	●	●	●
Chauffage/Climatiseur							
650020	ALDE : tapis de plancher chauffable en cabine		545	10	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur		1 995	10	○	○	○
650180	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon		495	10	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série		2 310	45	●	●	●
Radio/Multimédias/TV							
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars		1 365	12	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○
710505	Écran TV LED 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾		2 665	18	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion	710470	295	3	●	-	-
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre	710460	1 255	10	●	●	-
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	-	●	-
710477	Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl.		245	3	-	-	●
710478	Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil (signal courant et TV) intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		1 685	10	-	-	●
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique		2 515	6	○	○	○
Antennes SAT							
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 915	28	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○
750060	Installation satellite Oyster 85 HD TV : récepteur TV via parabole de 85 cm avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur ^{14) 23)}		3 520	37	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 58 XL QB Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres							
810031	Style intérieur « Monaco » : portes des placards de pavillon au niveau de l'habitacle et de la chambre décor bois châtaignier d'été au lieu de Crème brillant		0	-	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 1 300 m)		1 505	20	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	○	○	○
810662	5 ^{ème} siège avec ceinture de sécurité 3 points sur la banquette latérale	410710	980	10	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	810580	480	1	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○
Tissus d'intérieur							
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850080	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3 320	10	○	○	○
850293	Cuir Sable Performance (avec surpiqûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○
850298	Cuir Macchiato Performance (avec surpiqûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○



Le couronnement de la catégorie Liner Carthago : plus de confort, plus d'autonomie, plus d'indépendance (Iveco Daily 50 C / 65 C jusqu'à un P.T.A.C. de 6,7 t)



Design avant et arrière exclusif :

- Design « v-face » Carthago
- Arrière moderne de type bus, en polyester



Concept intérieur et ligne de meubles yachtline :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.



Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 74 cm (Iveco Daily 65C : 78 cm)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette en L du salon en L et via la banquette latérale relevable et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès par la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur



Autonomie XL :

- Eau fraîche 235 l, eaux usées 200 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible)
- Système de chauffage à l'eau chaude ALDE



Carrosserie Carthago de la Catégorie Liner Premium :

- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse dure et hydrofuge RTM
- Aluminium sur l'intérieur de la paroi et protection contre la foudre
- Revêtement climatique des parois en microfibrés

Véhicule de base

Iveco Daily 50 C

- Iveco Daily 50 C (P.T.A.C. 5,6 t) / 65 C (P.T.A.C. 6,7 t), châssis surélevé, roues jumelées sur l'essieu arrière
- Moteur HPI diésel 3,0 l / 150 CV (110 kW), Euro 6, 6 vitesses, propulsion avec Adblue
- ABS, anti-démarrage électronique, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes, Traction +
- Feux diurnes à LED
- Feux antibrouillard
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- Réservoir à carburant 90 l
- Préparation pour l'attelage (découpe pare-choc arrière, câblage électrique)

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- Face extérieure du toit en polyester : protection anti-grêle, dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester : protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1000 fois supérieure à celle du bois), noyau isolant en mousse dure RTM au niveau du toit, du plancher et des parois latérales (n'absorbe pas l'humidité)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes avec charnières noyées invisibles : aspect élégant car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi (standard automobile)
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi sandwich sous-jacente, (pare-choc divisé facile à réparer si endommagé)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Accessible depuis l'extérieur au rangement dans le double plancher par la grande porte de soute décaissée profondément et manipulable à une main
- Verrouillage central porte de cabine/de cellule
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon 90 x 60 cm
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Porte cellule « premium two » avec serrure de sécurité à double verrouillage, 2 goujons de fermeture, vitre de la porte à vitrage isolant, store plissé d'occultation, moustiquaire séparée
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de la cellule avec gouttière intégrée
- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Moquette au niveau de l'entrée
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord dynamique incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel avec la chaus-

chic s-plus I

sée déjà après 2,77 m

- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, avec protection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Fonction Coming Home avec éclairage de la porte de cabine intégré dans le bras du rétroviseur
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie
- Passage sur un seul niveau entre l'habitacle et la cabine
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent partiellement être remplacées individuellement
- Système d'essuie-glace antagoniste de type autocar : champ de vision plus grand en cas de pluie
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, pivotants, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Tableau de bord avec porte-gobelet intégré côté conducteur et passager
- Position du siège de la cabine déportée vers l'extérieur pour garantir une meilleure vue sur le côté et plus de liberté de mouvement dans l'habitacle
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 200 cm
- Plissé d'occultation au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Dépose/crédençe côté passager avec deux radiateurs puissants et rangement au-dessus
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée
- Prises 230 V/12 V/USB en cabine / au niveau du salon avant

Concept thermique de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre de la porte avec stores plissés d'occultation à guidage latéral
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses, à activer sous le siège du conducteur (booster) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Plancher sur un niveau
- Effet de chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plancher isolé, rayonnement par le bas sur tout le plancher du salon
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé; hauteur utile jusqu'à 74 cm (Iveco Daily 65C : 78 cm), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès aisé depuis l'intérieur via le couvercle de la banquette en L du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle, très grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 46 cm), également chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Grand garage à scooter profondément décaissé pour plus de hauteur int.
- Chargement aisé grâce à la rampe de chargement décaissée
- Décaissement au moyen de poutres transversales en alu fixées par encolage mécanique, chargeable jusqu'à 450 kg
- Accès par deux grandes portes de garage côté passager et conducteur, s'ouvrant vers le haut et amorties par de puissants vérins pneumatiques, avec passant de fermeture
- Plancher du garage : dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale so-

lida équipée de 8 œillets d'arrimage

- Prise 230 V / 12 V
- Douche extérieure (eau chaude/froide) dans le garage à scooter côté passager avec douchette et flexible

Design intérieur

- Style intérieur « Riva » : surfaces des meubles décor châtaignier d'été avec des façades des placards de pavillon Crème brillant
- Façades de la cuisine et des placards de pavillon au design « Yacht One » Crème brillant

Espace séjour

- Ligne de meubles « yachtline » au design Yacht exclusif, concept d'espace 2 niveaux avec grande hauteur intérieure de 2,11 m au niveau de l'habitacle
- Grand salon en U à l'avant en cabine/dans l'habitacle, avec large banquette latérale, place pour 6 personnes maxi, avec deux sièges à ceinture de sécurité à 3 points face à la route et appui-tête
- L'assise de la banquette est rabattable pour obtenir 2 vrais sièges pour la route
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe avec profilé arrondi en bois véritable exclusif, coulissante 2 directions (commande avec pédale), pour garantir une intégration optimale de tous les sièges
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Système coulissant de la TV « quick up » 32" derrière le dossier de la banquette latérale (modèles XL 40")
- Couvercle de la banquette en L au-dessus du rangement dans le double plancher, à fermeture brevetée, donc ouverture sans retirer les coussins
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : meubles vissés et assemblés par tenon et mortaise, donc jonction durable, stabilité maximale et marche silencieuse, pas de bruits dérangeants des meubles en route
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Système de stores bateau sur les baies de la cellule, plissés, de qualité domestique, à commande simple grâce à la chaînette tout autour, démontable pour le nettoyage, rideau déco, assorti aux coussins du salon
- Face intérieure des parois et du toit revêtue de microfibrilles climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant
- Prise 12 V/230 V au niveau de la cabine/du salon

Cuisine

- Plan de travail solide décor « Savannah » et rebord en Corian.
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Cuisine intégrée avec tiroir central, deux poubelles séparées et un tiroir-corbeille supplémentaire
- Verrouillage central électrique des tiroirs à la cuisine : fermeture fiable pour la route
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, logement bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en deux parties (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint ou planche à découper
- Robinet de design raffiné, en métal de qualité supérieure, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco Crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Meuble bar avec porte en verre décoratif et éclairage intérieur
- Frigo de 160 l avec compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise 230 V sur la face inférieure du placard de pavillon

Salle de bains

Dressing & séparation :

- Dressing séparé : porte coulissante en bois massif devant la chambre, porte du cabinet de toilette comme séparation de l'habitacle (modèles I 50 LE)



- Dressing séparé : cloison de séparation /cloison-TV coulissante devant la chambre, porte du cabinet de toilette comme séparation à l'égard de l'habitacle (modèles I 52 QB)
- Dressing séparé : cloison de séparation / cloison-TV coulissante (modèle 52 QB Suite, 58 XL QB Suite avec cloison de séparation/cloison-TV fixe ; 61 XL LE avec porte coulissante en bois devant la chambre) et grand miroir devant la chambre ; porte coulissante jusqu'au plafond comme séparation à l'égard de l'espace séjour (modèles 52 QB Suite, 58 XL QB Suite, 61 XL LE, 64 XL QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèles 50 LE, 52 QB, modèles XL)
- Dressing avec lanterneau Midi-Heki

Salle de bains XL (modèles XL, sauf modèles Suite) :

- Concept d'espace Maxi avec coin lavabo intégré et lavabo design au format XL
- Lanterneau Mini-Heki au niveau du dressing
- Cloison-TV coulissante faisant office de séparation avec la chambre, avec grand miroir divisé
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage
- Douche pluie avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et montant d'angle) avec crochet pour vêtements
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mini-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec radiateur sèche-serviettes pratique et WC Thethford C 260 standard avec cuvette en céramique

Salle de bains spacieuse :

- Douche spacieuse séparée en face avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour faciliter le nettoyage (sauf modèles 52 Suite, 58 XL QB Suite)
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Douche pluie avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et console) avec crochet pour vêtements (modèles 51 QB Suite, 58 XL QB Suite en blanc bien-être)
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf sur les modèles 52 Suite, 58 XL Suite)
- Meuble sous lavabo avec support papier WC et rangement
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure
- Porte de salle de bains massive avec poignée métallique et verrouillage
- Porte à double fonction pratique pour séparer à la fois la chambre/salle de bains des toilettes (sauf les modèles XL)

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine :

- Le plus grand couchage de sa catégorie : 195 x 160 cm.
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle Carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé avec matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès aisé et bonne hauteur d'assise dans le lit; accès par le siège latéral (pas besoin d'échelle)
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Étagère à livres et spot LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon

Lits fixes à l'arrière :

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle Carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas confort 7 zones, en mousse à froid de qualité; couchage très confortable et sain
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable
- Agrandissement des couchages entre les lits jumeaux avec un matelas d'appoint (pas besoin d'échelle)
- Marche-pied pratique, extractible vers l'avant lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage (implantations avec lits jumeaux)
- Lits jumeaux : placard-TV intégré dans la chambre avec étagère (sauf sur les modèles avec cloison-TV coulissante)
- Penderies à gauche et à droite à côté du lit central
- Penderies sous les lits jumeaux, facilement accessibles par devant et par le haut grâce à la fonction ascenseur, décaissées dans le double plancher pour gagner en volume

- Lanterneau Mini-Heki au-dessus du lit de pavillon
- Très grands placards de pavillon tout autour (implantations avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 235 l, eaux usées 200 l)
- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont accessibles par la trappe dans le plancher de la cellule et le garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, bien accessibles et à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de tuyaux des eaux usées avec grand diamètre et raccord à baionnette fiable

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, positionné bas, donc facilement accessible (selon le modèle)
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 22 A, régulation électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le garage à scooter, avec interrupteur principal
- Panneau multifonctions rétroéclairé, à commande facile, derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon, sous les placards de pavillon ainsi que sous le placard de pavillon du lit arrière, de la cuisine et du lit de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect pour une ambiance agréable
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage dans la paroi cintrée de la salle de bain (sauf salle de bains spacieuse)
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée
- Éclairage de nuit séparé au sol avec spots à LED, à activer au niveau de l'entrée et de la chambre à coucher
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV :

- Système coulissant de la TV dans le dossier de la banquette latérale et préparation pour la connexion d'un Écran TV LED de 32"
- Modèles XL : préparation pour la connexion d'une TV de 40"

Système de chauffage

Système de chauffage à l'eau chaude ALDE :

- Chauffage à l'eau chaude ALDE, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Chauffage par le sol : la chaleur est emmagasinée dans le double plancher isolé et rayonne agréablement par le bas sur tout le plancher de la cellule
- Chauffage par le sol à l'eau chaude additionnel : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude faisant office de chauffage par rayonnement
- Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Vaste équipement de série :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure de 2,11 m
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « XXL jumbo space » avec très grande hauteur de rangement et possibilité de chargement à travers central
- Douche extérieure dans le garage à scooter
- Verrouillage central électrique des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins



	I 50 LE	I 52 QB	I 52 QB Suite
Châssis de série	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Motorisation de base	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290**)	8250/2270/3125 (3290**)	8370/2270/3290
Empattement (mm)	4350	4350	4350
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	200/200	200/200	200/200
Hauteur debout dans l'habitacle/dressing/chambre(mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1450	1250	1250
Largeur/haut. porte garage côté passager (mm)	1150/1400	1150/1200	1150/1200
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1100/1250	1150/1200	1150/1120
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	5 600/5 800*/6 700**	5 600/5 800*/6 700**	6 700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	4 005	4 025	4 365
Poids à vide état standard (kg)	3 790	3 810	4 150
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	3 500	3 500	3 500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2050/2020 x 850	2000 x 1450	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Volume eau fraîche (l)	235	235	235
Volume eaux usées (l)	200	200	200
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132305	132315	132317

* Pour l'option 330243 Augmentation du P.T.A.C. 5,8 t ** Pour la variante de châssis 65 C



Vaste équipement de série :

- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure de 2,11 m
- Soute profondément décaissée dans le double plancher et centrale de vidange d'eau
- Rangement dans le double plancher « XXL jumbo space » avec très grande hauteur de rangement et possibilité de chargement à travers central
- Douche extérieure dans le garage à scooter
- Verrouillage central électrique des tiroirs de la cuisine
- Ascenseur à machine à café
- Grand rangement coulissant
- Sommier à ressort Carawinx recommandé par les médecins



Très longue banquette latérale avec couchage/ assise extractible



Très longue banquette latérale avec couchage/ assise extractible

Salle de bains XL



Très longue banquette latérale avec couchage/ assise extractible

Salle de bains XL

	I 58 XL QB Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis de série	Iveco Daily 65C	Iveco Daily 65C	Iveco Daily 65C
Motorisation de base	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 CV/110 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	8570/2270/3290	8600/2270/3290	8860/2270/3290
Empattement (mm)	4750	4750	5100
Haut. double plancher/soute décaissée prof. (mm)	200/200	200/200	200/200
Haut. int. habitacle/dressing/chambre (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Haut. int. garage (mm)	1290	1450	1290
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1150/1200	1100/1250	1150/1200
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1150/1200	1100/1250	1150/1200
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	6 700	6 700	6 700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	4 515	4 455	4 505
Poids à vide état standard (kg)	4 300	4 240	4 290
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	3 500	3 500	3 500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série/option	4/5	4/5	4/5
Dim. lit arrière (mm)	2000x1450	2000/2000 x 850	2000x1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950x1600	1950x1600	1950x1600
Dim. canapés transformés en lit (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Volume eau fraîche (l)	235	235	235
Volume eaux usées (l)	200	200	200
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	132327	132320	132325

N° art.		212090
Pack Spécial⁹⁾	122 kg	
Prix en EUROS		3 050
Vous économisez		8 585
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 660
ESP avec contrôle de la traction ⁴¹⁾		710
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, télécommande avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (pas de la trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Application en bois précieux		250
Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à actionnement électrique		355
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		400
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant/derrière) des sièges de la cabine		500
Radio/DVD double DIN avec grand écran tactile, DAB+, fonction écran caméra de recul avec préparation pour la radio, antenne, 2 haut-parleurs en cabine et 2 au-dessus du salon, récepteur DVB-T 2		935
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (caméra à simple lentille)		200
Meuble bar avec porte-verres et set de verre au-dessus de la cuisine		370
Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages		300
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300
Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique ⁶²⁾		155
Échangeur thermique permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, avec fonction préchauffage moteur		900
Set de 3 horloges maritimes Carthago		275
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
Prix total des options individuelles		11 635
210330 SUPPLÉMENT pour Mediacyber avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610

N° art.		210561	210563
Pack « Sat et TV »⁹⁾	38/46 kg	32» (sauf sur les modèles XL)	40» (uniquement sur les modèles XL)
Prix en EUROS		3 420	4 025
Vous économisez		1 200	1 560
Écran TV LED 32" avec receveur ³⁹⁾		1 705	-
Écran TV LED 40" receveur incl.		-	1 810
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ¹⁴⁾		2 915	2 915
Prix total des options individuelles		4 620	5 585
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		195	195
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur		295	295

N° art.		210580	210581	210584
Pack TV chambre⁹⁾	18/14/13 kg	Modèles I 50 LE, 61 XL LE	Modèles I 52 QB Suite, I 58 XL QB Suite	Modèles I 52 QB, I 64 XL QB
Prix en EUROS		1 305	1 200	1 305
Vous économisez		630	490	625
Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (extractible très loin jusque dans le couloir) avec kit de connexion ³⁶⁾		680	-	-
Prise TV additionnelle au niveau du lit arrière avec kit de connexion ³⁶⁾		-	435	-
Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl. ³⁶⁾		-	-	245
Écran TV LED 24" ³⁹⁾		1 255	1 255	-
Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		-	-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 690	1 930
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		2 575	2 575	2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur		2 925	2 925	2 925



N° art.		210700	210730
Cuisine/Café ⁹⁾	12 kg	avec machine à café classique	avec cafetière à capsules
Prix en EUROS		1 490	1 635
Vous économisez		345	345
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705	1 705
Machine à café Krups		130	-
Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		-	275
Prix total des options individuelles		1 835	1 980

N° art.		210840
Pack Climatisation Été ⁹⁾	100 kg	EUR
Prix en EUROS		3 220
Vous économisez		1 220
Climatiseur sur le toit Truma Aventa comfort ¹⁴⁾		2 310
Store extérieur alu, entoilage gris; long. max. possible selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
210310 SUPPLÉMENT store extérieur électrique (pas pour store de 6 m)		475

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50 LE	I 52 QB	I 52 QB Suite	I 58 XL Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis Iveco Daily										
310010	Variante de châssis Iveco Daily 65C avec augmentation du P.T.A.C. 6,7 t, charge accrue sur l'essieu avant 2,3 t ³¹⁾		12 355	290	○	○	X	X	X	X
310261	Variante de moteur Iveco 21 : 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cylindres, 205 CV (150 kW), 470 Nm, boîte automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses		8 645	123	○	○	○	○	○	○
310620	Blocage de différentiel essieu arrière		940	15	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	○	○	○	○	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique ⁴⁶⁾	610060	7 555	130	○	○	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	○	○	○	○	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique ³⁴⁾		500	5	○	○	○	○	○	○
331353	Volant en cuir-bois au design Yacht (pivotant, pour rabattre le siège du conducteur en position couchée)		1 000	-	○	○	○	○	○	○
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	○	○	○	○	○	○
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 300 kg sur le 50 C)		1 990	50	○	○	○	○	○	○
Technique de châssis Iveco Daily 50 C/65 C										
50 C : Pack véhicule de base « Châssis 2 » (pack recommandé) ²⁴⁾										
330620	• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière • Suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière avec fonction soulever/abaisser • Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière		6 000	25	○	○	-	-	-	-
50 C : Pack véhicule de base « Châssis 1 » ²⁴⁾										
330600	• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière • Suspension pneumatique intégrale additionnelle sur l'essieu avant/arrière, suspension pneumatique intégrale avec fonction soulever/abaisser • Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière		8 775	70	○	○	-	-	-	-
330242	50 C : jantes en alu sur l'essieu avant (seul. ensemble avec le pack Châssis)		2 415	-5	○	○	-	-	-	-
330243	Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série 50 C de 5,6 t sur 5,8 t, y compris charge sur l'essieu avant de 2,3 t, uniquement avec l'option Jantes en alu		3 020	-	○	○	-	-	-	-
65 C : Pack véhicule de base « Châssis 1 » (pack recommandé) ²⁴⁾										
330605	• Élargisseur de voie essieu avant • Suspension pneumatique intégrale additionnelle sur l'essieu avant/arrière, suspension pneumatique intégrale avec fonction soulever/abaisser • Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière		10 480	30	○	○	○	○	○	○
330244	65 C : jantes en alu sur l'essieu avant (seul. ensemble avec le pack Châssis)		2 415	-5	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule										
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	○	○	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾		2 915	1	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	○	○	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m ⁴³⁾		1 930	55	●	●	●	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris : long. 6,0 m		2 130	60	-	●	●	●	●	●
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m		2 415	60	○	○	○	○	○	○
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	○	○	○	○	○	○
410710	Rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport	810660 (sauf XL)	700	20	○	○	○	○	○	○
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50 LE	I 52 QB	I 52 QB Suite	I 58 XL Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Système électrique										
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	○	○	○	○	○	○
510040	Troisième batterie gel de cellule 80 Ah : au total 3 x 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○	○	○	○
510061	« Pack électrique » : au total 4 batteries gel de 80 Ah, avec chargeur 44 Ah (livrable dès 12/2018)		975	50	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	15	○	○	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹⁴⁾		2 415	30	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●	●	●	●
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○	○	○
510255	Pack Prises composé de prises additionnelles (3 x 230 V, livrable dès 10/2018) ⁴⁵⁾		300	3	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers										
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe, avec chauffage à régulateur (EisEx), cont. 60 l ⁴⁶⁾	331340	1 795	50	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○	○	○	○
610260	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l + réservoir à résidus de 123 l ou réservoir à résidus d'appoint 210 l (selon l'implantation) ¹⁶⁾	610243	1 635	30	○	○	○	○	○	○
610243	Toilettes fixes en céramique de 120 l ou 200 l (selon l'implantation), buse de nettoyage avec raccord Gardena (Attention : restrictions au niveau de la soute profondément décaissée dans le double plancher, livrable dès 12/2018) ⁴⁷⁾	610260	2 010	25	○	○	○	○	○	○
610300	Installation de rinçage du réservoir à résidus avec de l'eau grise par pompe		860	5	○	○	○	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○	○	○	○
Cuisine/Appareils										
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○	○	○	○
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz ²²⁾		800	20	○	○	○	○	○	○
550082	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz avec gril		900	20	○	○	○	○	○	○
550240	Machine à café Krups pour l'ascenseur abaissable depuis le placard de pavillon de série		130	2	●	●	●	●	●	●
550286	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) pour l'ascenseur à machine à café de série		275	2	●	●	●	●	●	●
Chauffage/Climatiseur										
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○	○	○
650190	Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon et en cabine		495	10	○	○	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 310	45	●	●	●	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

chic s-plus I

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50 LE	I 52 QB	I 52 QB Suite	I 58 XL Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Radio/Multimédias/TV										
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars		1 365	12	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○	○	○
710548	Écran TV LED 32" pour système coulissant		1 705	10	●	●	●	—	—	—
710505	Écran TV LED 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾		2 665	18	—	—	—	●	●	●
710460	Prise TV supplémentaire au niveau du lit arrière avec kit de connexion	710470	295	3	—	—	●	●	—	—
710471	Système coulissant TV spécial Carthago pour le placard-TV de série dans la chambre (coulissant jusque dans le couloir), avec kit de connexion sur les modèles avec lits jumeaux ³⁶⁾		680	8	●	—	—	—	●	—
710470	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleur au niveau du lit arrière, intégré dans le meuble, uniquement sur les implantations Suite ou avec le Pack TV chambre	710460	1 255	10	●	—	●	●	●	—
710477	Préparation pour la connexion d'une TV au niveau du lit arrière, câbles dans le baldaquin et cache incl.		245	3	—	●	—	—	—	●
710478	Écran TV LED 24" avec receveur et support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil (signal courant et TV) intégré dans la cloison-TV pour la chambre (seulement avec le kit de connexion)		1 685	10	—	●	—	—	—	●
710600	Pack Sound avec subwoofer de qualité supérieure 320 W pour un excellent relief acoustique		2 515	6	○	○	○	○	○	○
Antennes SAT										
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 915	28	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○	○	○
750060	Installation satellite Oyster 85 HD TV : récepteur TV via parabole de 85 cm avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur ^{14) 23)}		3 520	37	○	○	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres										
810031	Style intérieur « Monaco » : portes des placards de pavillon au niveau de l'habitacle et de la chambre décor bois châtaignier d'été au lieu de Crème brillant		0	0	○	○	○	○	○	○
810200	Volets roulants derrière le pare-brise, à commande électrique (largeur du lit de pavillon réduite à 1 300 m)		1 505	20	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique		990	5	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place		575	-40	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Confort » avec rangements de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanterneaux panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect		2 010	-30	○	○	○	○	○	○
810580	Salon en U transformable en couchage pour la nuit	810830	430	10	○	○	○	○	○	○
810660	5 ^{ème} siège à ceinture de sécurité 3 points pour la route sur la banquette latérale (Note : la baie dans l'habitacle est supprimée) ⁵⁾	410710	730	10	○	○	○	—	—	—
810662	5 ^{ème} siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ^{5) 27)}	410710 710501	980	10	—	—	—	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	810580	480	1	—	—	—	○	○	○
810140	Moquette, amovible, en cabine et dans l'habitacle		450	10	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série — = pas possible ● = incl. dans un pack



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	I 50 LE	I 52 QB	I 52 QB Suite	I 58 XL Suite	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Tissus d'intérieur										
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850220	Cuir partiel Crème – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○	○	○
850240	Cuir Crème		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○	○	○
850293	Cuir Sable Performance (avec surpiqûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○	○	○	○
850298	Cuir Macchiato Performance (avec surpiqûres en forme de losange et couture décorative)		3 725	10	○	○	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack



Unique. Innovant. Extravagant.

Salon lounge à l'arrière avec une méridienne coulissante à commande électrique en option, un bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical faisant office de séparation et un concept 4 pièces unique (Fiat Ducato AL-KO à simple / double essieu et Iveco Daily 50C/65C)



Concept d'implantation unique (modèle 53 sur un véhicule de seulement 7,83 m de long) :

- Salon lounge à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique, bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical comme séparation, concept 4 pièces unique
- Écran TV LED de 40" à système coulissant électrique (option)
- Garage à vélo électrique/scooter intégré sous le salon arrière avec une hauteur intérieure de 114 cm (53 L jusqu'à 148 cm)
- Lits jumeaux électriquement abaissable avec grand couchage en continu de 200/195x210 cm
- Le lit descend très bas pour garantir un accès aisé par un escalier extractible, très bonne hauteur assise et sommier qui ne vacille pas en position pour dormir



Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé :

- Hauteur utile jusqu'à 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès pratique depuis l'intérieur via les grandes trappes dans le plancher de l'habitacle.
- Soute décaissée dans le double plancher (haut. 63 cm, largeur 110 cm) côté conducteur et passager
- Grand rangement à travers central (haut. int. 36 cm/ Fiat, 33 cm Iveco) avec grande soute décaissée (haut. utile 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco), aisément chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur



Technique et autonomie :

- Grands réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées (225 l/180 l)
- Centrale de vidange d'eau dans le double plancher (au niveau de l'entrée), pratique et à l'abri du gel
- Chauffage central à l'eau chaude avec booster de chaleur en cabine
- Véritable chauffage par le sol à l'eau chaude au niveau du salon

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO

- Modèle 53 : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato, modèle 53 L : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato à double essieu
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Moteur : diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 CV (96 kW), 4 cylindres, 320 Nm, Euro 6, 6 vitesses, à traction
- Airbag côté conducteur et passager, ABS, anti-démarrage électronique, ESP, ASR, hillholder, contrôle dans les descentes
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu à 2,3 t
- Feux antibrouillard
- Feux diurnes à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant / arrière
- Réservoir à carburant 90 l

Iveco Daily

- Modèle 53 : Iveco Daily 50 C (P.T.A.C. 5,6 t)
- Modèle 53 L : Iveco Daily 65 C (P.T.A.C. 6,7 t)
- Moteur HPI diesel 3,0 l, 150 CV (110 kW), Euro 6, 6 vitesses, propulsion
- ABS, anti-démarrage électronique, système antipatinage ASR et assistance au démarrage, hillholder
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- Feux antibrouillard
- Feux diurnes à LED
- Réservoir à carburant 90 l

Cellule

La carrosserie de la catégorie Liner Premium

- Cellule entièrement sans bois
- La face extérieure du toit en polyester sert de protection anti-grêle ; dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester protection contre l'humidité et les projections de cailloux, inaltérable
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et poutre transversale = rigidité accrue de la carrosserie
- Parois latérales/arrière : aluminium sur la face ext. et int. (effet accumulateur de chaleur : conductibilité 1 000 fois plus élevée)
- Jonction de la carrosserie sans ponts thermiques et très solide au moyen de poutres transversales en alu collées par interpénétration avec un insert anti-froid additionnel
- Systèmes de rails sur les côtés du toit pour la fixation d'accessoires et l'évacuation des eaux de pluie
- Toit praticable
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Protection anti-foudre Carthago testée : cage de Faraday grâce à l'aluminium sur la face int. de la carrosserie et aux parafoudres additionnels
- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Portes de soutes en matériau original des parois Isoplus Carthago pour une isolation en continu
- Double système d'étanchéité des portes de soutes : à l'intérieur et à l'extérieur (joint extérieur réalisé comme protection contre les projections d'eau)
- Portes de soutes avec charnières noyées invisibles : aspect élégant car affleurant
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilés d'aluminium thermolaqués (facile à réparer)
- Arrière aspect bus avec paroi sandwich isolée (pare-choc divisé facile à réparer si endommagé)
- Feux arrière Carthago au design moderne avec le marquage « C » comme Carthago, ampoule LED
- Verrouillage central porte de cabine/de cellule
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon (90 x 60 cm)
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques, face extérieure affleurante, moustiquaire, store plissé occultant et compas d'arrêt
- Éclairage extérieur à LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière intégrée

- Marche-pied à commande électrique, également pilotable depuis la cabine et via alarme sonore
- Porte d'entrée de la cellule décaissée dans le double plancher isolé, chauffée de manière ciblée pour éviter au froid d'entrer en ouvrant la porte
- Éclairage de marche-pied Carthago au niveau de l'entrée
- Système de clé de sécurité pour toutes les portes de cellule et les portillons

Cabine Carthago

- Conception de vision depuis la cabine avec un tableau de bord conçu de manière dynamique et incliné vers l'avant pour assurer un contact visuel rapide avec la chaussée
- Très grand pare-brise panoramique
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire garantissant une très bonne isolation, à commande verticale (pare-soleil, pare-vue et occultation, avec protection contre le froid et la chaleur)
- Système de rétroviseurs de type bus Carthago « bestview » avec grand rétroviseur principal et rétroviseur grand angle pour assurer une parfaite vue panoramique, à réglage électrique
- Fonction « Coming Home » avec éclairage de la porte de cabine intégré dans le bras du rétroviseur
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie
- Face avant en polyester de haute qualité, double coque isolée, pièces de carrosserie segmentées, peuvent être remplacées individuellement
- Système d'essuie-glace antagoniste de type autocar : champ de vision plus grand en cas de pluie (version sur Iveco Daily)
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans des applications en bois précieux, housses en tissu d'intérieur, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs réglables des deux côtés
- Dépose/crédence côté passager avec deux radiateurs puissants et rangement au-dessus
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir avec deux étagères éclairées et des spots LED au niveau du conducteur et du passager
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, vitres à commande électrique et gouttière additionnelle
- Marche-pied bas, pratique (version sur Fiat Ducato)
- Grande crédence avec rangement pratique côté passager
- Éclairage d'ambiance à LED en cabine, dimmable séparément
- Insonorisation à l'égard du compartiment moteur avec le pack insonorisant spécial « Silence »
- Porte d'accès à la cabine avec dépose pratique et éclairage au niveau de l'entrée

Concept thermique de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitre de la porte de la cabine, avec stores plissés d'occultation à guidage latéral
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses, à activer sous le siège du conducteur (booster) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Partie avant du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : Radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles derrière les rangements)
- Seuil de la porte de cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieux et chauffé

Fonctions :

- Plancher plain-pied depuis la chambre et la cuisine
- Logement de la technique de bord, rangement et accumulateur de chaleur, chauffage par le sol, stabilité de conduite accrue
- Soute profondément décaissée dans le double plancher très spacieux et chauffé (haut. utile jusqu'à 50 cm/Fiat ; 57 cm/Iveco), accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes, accès pratique depuis l'intérieur via de grandes trappes dans le plancher de l'habitacle ; grand rangement à travers central (hauteur intérieure 36 cm/Fiat ; 33 cm/Iveco) avec grande soute décaissée (haut. utile 36 cm / Fiat ; 33 cm/Iveco), aisément chargeable par la porte d'accès via la trappe relevable dans le plancher de l'habitacle. L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur
- Chauffage par le sol : accumulation de la chaleur dans le double plan-

- cher isolé, rayonnement du bas vers le haut au niveau de la cuisine et de la salle de bains
- Trappe dans le double plancher au niveau du dressing (profondeur utile 36 cm) permettant un déchargement aisé du rangement dans le double plancher
- Centrale de vidange d'eau intégrée dans la soute profondément décaissée, peut être commandée depuis l'intérieur et l'extérieur
- Éclairage à LED du rangement dans le double plancher

Garage à scooter

- Modèle 53 : garage à scooter/à vélo électrique breveté (modèle sur Fiat avec décaissement pour la roue côté passager),
- haut. intérieure 114 cm (haut. max. du guidon du vélo électrique/scooter), hauteur du garage en dehors du décaissement 93,5 cm (Fiat) ou 105,5 cm (Iveco), grande porte de garage côté conducteur et passager
- Modèle 53 L : garage à scooter très spacieux, hauteur intérieure jusqu'à 128 cm (Fiat) et 145 cm (Iveco)
- Accès par deux grandes portes de garage côté passager et conducteur, s'ouvrant vers le haut et amorties par de puissants vérins pneumatiques, avec passant de fermeture
- Décaissement au moyen d'une poutre transversale en aluminium fixée par encollage mécanique (plus de hauteur intérieure), chargeable jusqu'à 450 kg (avec l'option Garage à vélo électrique, chargeable uniquement jusqu'à 350 kg)
- Plancher du garage, dessous de caisse d'origine avec face ext. et int. en polyester; plancher avec revêtement anti-dérapant
- Garage isolé tout autour, chauffé, donc à l'abri du gel
- Système de rangement avec filets à bagages
- Système d'arrimage des bagages au moyen d'une poutre transversale solide équipée de 8 œillets d'arrimage
- Feutre aiguilleté solide sur la face intérieure des soutes et parois latérales de la soute garage
- Douche extérieure dans le garage côté passager (eau chaude/froide) avec douchette et flexible

Design intérieur

- Style intérieur « Siena bicolor » : surfaces des meubles décor châtaignier d'été avec des façades des placards de pavillon bicolores en Ivoire brillant
- Façades de la cuisine et des placards de pavillon au design « Yacht One » Crème brillant

Espace séjour

- Ligne de meubles « liner-for-two » : grand salon en U exclusif et bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical faisant office de séparation avec l'espace-séjour
- Hauteur debout dans l'habitacle : 1,98 m, salon en U : 1,82 m
- Salon en U de type lounge exclusif
- Penderie avec grand miroir et trois crochets à vêtements au niveau de l'entrée
- Trois grandes baies panoramiques à l'arrière et deux baies latérales côté conducteur et côté passager dans la chambre/en cabine.
- Grande table de salon rectangulaire, coulissante 2 positions et pivotante 180° (au moyen d'une pédale)
- Heki III au-dessus du salon en U avec baldaquin éclairé moyennant plusieurs spots
- Selleries du salon avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise : assemblage durable, stabilité maximale et marche silencieuse durable, sans bruits dérangeants provenant des meubles
- Compas d'arrêt, charnières et tiroirs en métal plein, de qualité domestique
- Portes à clapets avec amortisseur empêchant les bruits dérangeants en route
- Stores bateau plissés sur les baies de cellule, de qualité domestique, faciles à manier grâce à la chaînette tout autour, démontables pour le nettoyage
- Face intérieure des parois et du toit avec un revêtement microfibre climatiques : assure une ambiance exclusive et régule le climat ambiant au niveau de la cuisine



- Crédence exclusive au salon avec port USB et prise 230 V, deux tiroirs et grande porte de placard
- Modèle 53 L : dépose d'appoint derrière le salon en U de type lounge avec rangement accessible via deux portières, prise 230 V / port USB

Cuisine

- Surface du plan de travail solide avec rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course,
- Bar de cuisine surélevé au design ondulé vertical faisant office de séparation, avec grand placard à provisions à porte coulissante s'ouvrant dans le sens opposé (un brevet a été déposé)
- Deux poubelles séparées intégrées dans la cuisine
- Verrouillage central électrique des tiroirs à la cuisine : fermeture fiable pour la route
- Compartimentage individuel des tiroirs avec le système « Flex »
- Tiroir à couverts compartimenté séparé
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint; avec grille solide en fonte, fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en acier inox encastré dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions en une pièce (surface de travail affleurante, planche à découper ou dépose d'appoint)
- Support mural pratique pour le cache-évier, utilisable comme plan de travail d'appoint (planche à découper)
- Robinet design de finition haute, en métal solide, joint céramique et douchette extractible
- Fond mural en verre déco Crème
- Système coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical
- Frigo de 160 l avec comp. freezer séparé et système de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau, au-dessus de la cuisine, fonction aspiration/extraction
- Prise de courant 230 V à hauteur du meuble bar

Salle de bains

Dressing

- Dressing avec séparation fixe au moyen de la porte coulissante et de la porte du cabinet de toilette à l'égard de la chambre et de la cuisine
- Placard à linge avec trois tiroirs
- Penderie jusqu'au plafond, intégrée dans le dressing
- Dressing avec lanterneau Mini-Heki

Salle de bains spacieuse

- Douche spacieuse séparée, en face, avec 2 écoulements indépendants de la pos. du véhicule
- Accès à la douche sur un niveau
- Douche avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (amovible pour faciliter le nettoyage)
- Douche pluie avec lanterneau Mikro-Heki doté d'un plissé occultant, hauteur debout 1,98 m
- Design de la douche aspect granit foncé (receveur et console) avec deux crochets et une barre de douche
- Parois de la douche décor « Sandstein » (grès)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini-Heki pour aérer la douche
- Meuble sous lavabo avec panier à linge
- Grand placard avec miroir et étagères
- Mitigeur simple avec joint céramique de qualité supérieure

Chambre

Lit de pavillon version lits jumeaux au-dessus de la cabine

- Dépose à livres ouverte sous le lit de pavillon avec éclairage à LED
- Lits jumeaux électriquement abaissable avec grand couchage en continu de 200/195x210 cm, le lit descend très bas pour garantir un accès aisé par un escalier extractible, très bonne hauteur assise et sommier qui ne vacille pas en position pour dormir
- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle Carawinx, recommandé par les médecins, chauffé et ventilé avec matelas 7 zones en mousse à froid sain et très confortable
- Abaissement très profond du lit : accès aisé au lit et bonne hauteur d'assise dans le lit ; accès par un escalier pratique et extractible sur

- le côté du lit
- Support stable, qui ne vacille pas en position abaissée pour dormir
- Porte coulissante sous le lit de pavillon pour protéger du froid venant de la cabine
- Port USB dans la chambre et en cabine
- Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de pavillon

Technique de bord

Eau :

- Les réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, donc centre de gravité très bas (volume : eau fraîche 235 l, eaux usées 200 l)
- Le réservoir d'eau fraîche / des eaux usées est accessible par la trappe dans le plancher
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, bien accessibles et à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- L'alimentation en eau se fait au moyen d'un système de pompe sous pression fiable, nécessitant peu d'entretien
- Set de tuyaux des eaux usées avec grand diamètre et raccord à baïonnette fiable

Gaz

- Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible
- Pour 2 bonbonnes de gaz de 13 kg, propre portillon avec compas d'arrêt
- Robinets d'arrêt du gaz bien accessibles au niveau de la cuisine

Système électrique :

- Centrale électrique bien accessible dans le garage avec chargeur, fusibles, disjoncteur différentiel FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté passager, avec interrupteur principal
- Panneau multifonctions rétroéclairé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'accès, avec clavier à membrane convivial
- Pack de prises avec 4 prises supplémentaires à 12 V (disponible à partir de 10/2018)

Concept d'éclairage innovant :

- Spots LED dans l'habitacle au-dessus du salon lounge dans le baldaquin bordé et sous les placards de pavillon
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect sur l'ensemble du véhicule
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED dans la paroi cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage au niveau de l'habitacle, dimmable en continu, pour créer une ambiance individualisée
- Éclairage de nuit séparé au sol avec spots LED, à activer au niveau de l'entrée et du salon

TV :

- Préparation pour la le système coulissant électrique TV derrière le dossier de la banquette du salon lounge, côté passager pour un Écran TV LED de 40"

Système de chauffage

Système de chauffage à l'eau chaude Alde :

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage
- Chauffage par le sol : La chaleur est emmagasinée dans le double plancher isolé et rayonne agréablement par le bas sur tout le plancher de la cellule (température agréable)
- Chauffage par le sol d'appoint, à l'eau chaude : serpentins suppl. dans le double plancher au niveau du salon lounge
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : Construction sandwich isolée sous le tableau de bord, avec des serpentins à eau chaude (chauffage par rayonnement), booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied
- Échangeur thermique Alde avec fonction préchauffage du moteur.

	Châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato		Iveco Daily 50C/65C	
				
	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Châssis de série	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé Fiat Ducato AL-KO 40 heavy DA	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Motorisation de base	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 3,0 l (150 CV/110 kW)
Long./larg./haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7830/2270/3050	8530/2270/3050	7830/2270/3125	8545/2270/3290
Empattement (mm)	4543	4543+800	4750	4750
Haut. double plancher/ soute décaissée prof. (mm)	360/360	360/360	330/330	330/330
Haut. int. habitacle/salon lounge (mm)	1980/1820	1980/1820	1980/1820	1980/1820
Haut. int. garage (mm)	935/1140	935/1280	1055/1140	1150/1450
Larg./haut. portière garage côté passager (mm)	1150/1280	1150/1280	1150/1280	1150/1280
Larg./haut. portière garage côté conducteur (mm)	1150/1280	1150/1280	1150/1280	1150/1280
P.T.A.C. (kg) ⁶⁾	4 500	5 000	5 600	6 700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 735	3 935	4 115	4 595
Poids à vide état standard (kg)	3 520	3 720	3 900	4 380
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	3 500	3 500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route ⁵⁾	2/4	2/4	2/4	2/4
Couchages de série/option	2/4	2/4	2/4	2/4
Dim. lit de pavillon (mm)	2000/1950 x 2100	2000/1950 x 2100	2000/1950 x 2100	2000/1950 x 2100
Dim. canapés transformés en lit (mm)	2000 x 1760/1120	2000 x 1760/1120	2000 x 1760/1120	2000 x 1760/1120
Taille frigo / comp. congélateur (l)	160/30	160/30	160/30	160/30
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Volume eau fraîche (l)	225	225	225	225
Volume eaux usées (l)	180	180	180	180
Capacité batterie (Ah gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
N° art.	133000	133010	133500	133510



N° art.		212130	212140
Pack Spécial ⁹⁾	122 kg	Fiat	Iveco
Prix en EUROS		3 050	3 050
Vous économisez		9 130	9 220
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 930	1 660
ESP avec contrôle de la traction ⁴¹⁾		Serie	710
Régulateur de vitesse		320	-
Porte de cellule « Luxe » avec verrouillage 3 points et verrouillage central, avec télécommande incorporée dans la clé de contact avec fonction « coming home »		1 505	1 505
Verrouillage central des portes de soutes et des portillons du garage (pas de la trappe du coffret de gaz et de la cassette toilette)		1 000	1 000
Rétroviseur de type bus Carthago « bestview » avec éclairage au niveau de la porte de cabine, boîtier du rétroviseur bicolore noir/argenté-platine, à actionnement électrique		355	355
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant/derrière) des sièges de la cabine		500	500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	400
Finissage haut de gamme du tableau de bord : applications en bois précieux, grilles de ventilation argentées		300	250
Radio/CD/DVD double DIN avec DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect avec écran tactile en cabine, préparation pour radio incl, antenne, 2 haut-parleurs en cabine et 4 au-dessus du salon, récepteur, DVB-T 2		935	935
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95
Préparation installation solaire		200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200
Préparation caméra de recul (caméra à simple lentille)		200	200
Surclassement du garage avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages		300	300
Ventilation du WC SOG, ventilation par le toit		300	300
Truma DuoControl CS avec capteur de collision, syst. de commutation automatique et fonction Eis-Ex		320	320
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique		155	155
Échangeur thermique permettant de chauffer l'habitacle en route grâce à la chaleur du moteur, avec fonction préchauffage moteur		900	900
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Set de 3 horloges maritimes Carthago		275	275
Système de caméra de recul Carthago avec simple lentille intégrée dans l'arrière et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Prix total des options individuelles		12 180	12 270
210330 SUPPLÉMENT pour Mediacyber avec DAB+ avec navigation et guidage itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 215	1 215
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière au lieu de la simple lentille		610	610

N° art.			210730
Cuisine/café avec cafetière à capsules⁹⁾	12 kg		
Prix en EUROS			1 635
Vous économisez			345
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau			1 705
Cafetière à capsules (Dolce Gusto) avec kit de connexion, système coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical			275
Prix total des options individuelles			1 980

N° art.			210562
Pack « Sat et TV » ⁹⁾	51 kg		40"
Prix en EUROS			4 385
Vous économisez			1 595
Écran TV LED 40" receveur incl.			1 810
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique			860
Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ¹⁴⁾			2 715
DAB+ radio avec CD, activation de la musique via USB, App-Connect, avec préparation pour radio au niveau du salon lounge au-dessus de la crédence (avec commutation automatique sur batterie de cellule)			595
Prix total des options individuelles			5 980
210213 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB, pour 2e receveur avec slot CI pour chaînes payantes; haut. de pose sur le toit env. 19 cm ^{14) 23)}			2 515
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur			295

N° art.		210583
Pack TV chambre/c ⁹⁾	14 kg	
Prix en EUROS		1 200
Vous économisez		490
Support-TV rigide dans la chambre/en cabine avec kit de connexion ³⁶⁾		435
Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleurs ³⁹⁾		1 255
Prix total des options individuelles		1 690
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur		2 925

N° art.		210840
Pack Climatisation Été ⁹⁾	90-105 kg	
Prix en EUROS		3 220
Vous économisez		1 220
Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹⁴⁾		2 310
Store extérieur alu, entoilage gris; long. max. possible selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
210310 SUPPLÉMENT store extérieur électrique (pas pour store de 6 m)		475



N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	153	153 L	153	153 L
							Fiat	Iveco
Châssis Fiat Ducato								
310201	Variante de moteur 150 CV (110 kW), Euro 6, cylindrée 2,3 l, 4 cylindres, 380 Nm		1 795	-	0	0	-	-
310221	Variante de moteur 177 CV (130 kW), Euro 6, cylindrée 2,3l, 4 cylindres, 400 Nm, volant et pommeau en cuir		4 430	-	0	0	-	-
310400	Boîte 6 vitesses automatique		2 180	17	0	0	-	-
310610	Capacité réservoir à carburant 120 l au lieu des 90 l de série		255	28	0	0	-	-
330041	Sièges pilotes conducteur-passager pivotants (livrables dès 10/2018)		455		0	0	-	-
330340	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy		595	-10	0	-	-	-
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (pour double essieu)		1 000	-15	-	0	-	-
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 à 4 800 kg (Air Premium X2 AL-KO , 4 jantes en alu avec capacité de charge plus élevée)	330340	5 950	45	0	-	-	-
212405	Augmentation du P.T.A.C. 212400 avec Air Premium X4 AL-KO	330340	11 600	50	0	-	-	-
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 à 5 400 kg (pour double essieu)		1 000	-	-	0	-	-
212415	Augmentation du P.T.A.C. 212410 avec Air Premium X2 AL-KO		5 540	60	-	0	-	-
212420	Augmentation du P.T.A.C. 212410 avec Air Premium X4 AL-KO		10 995	82	-	0	-	-
330840	Premium X2 AL-KO Air, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière, avec fonction lever/abaisser		3 580	45	0	-	-	-
330860	Suspension pneumatique intégrale 330840 pour double essieu		4 910	60	-	0	-	-
330880	Suspension pneumatique intégrale 4 canaux Air Premium X4 AL-KO sur l'essieu arrière et avant, avec mise à niveau automatique		8 665	50	0	-	-	-
330900	Suspension pneumatique intégrale 330880 pour double essieu		10 690	82	-	0	-	-
331341	Système de vérins hydrauliques AL-KO HY4 avec mise à niveau autom. devant et derrière (livrable dès 12/2018)		7 255	70	0	0	-	-
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant		820	-	0	0	-	-
311820	Level controler « ALC » AL-KO sur l'essieu arrière		1 545	25	0	-	-	-
311400	Attelage		1 665	60	-	0	-	-
311430	Attelage ensemble avec le garage à vélo électrique		1 990	50	0	-	-	-
Châssis Iveco Daily								
310261	Variante de moteur Iveco 21 : 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cylindres, 205 CV (150 kW), 470 Nm, boîte automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses		8 645	123	-	-	0	0
310620	Blocage de différentiel essieu arrière		940	15	-	-	0	0
330042	Siège conducteur et passager pivotants, avec volant en cuir-bois au design Yacht (livrable dès 10/2018)		1 405	18	-	-	0	0
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique	610060	7 555	130	-	-	0	0
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique		500	5	-	-	0	0
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 300 kg sur le 50 C)		1 990	50	-	-	0	0
Autres châssis en option								
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager)		700	2	0	0	0	0
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard		600	4	0	0	0	0
331610	Projecteurs route LED		1 000	-	0	0	0	0
Technique de châssis Iveco Daily 50 C/65 C								
50 C : Pack véhicule de base « Châssis 2 » (pack recommandé) ²⁴⁾								
• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière								
330620	• Suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière avec fonction soulever/abaisser		6 000	25	-	-	0	-
• Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière								
50 C : Pack véhicule de base « Châssis 1 » ²⁴⁾								
• Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière								
330600	• Suspension pneumatique intégrale additionnelle sur l'essieu avant/arrière, suspension pneumatique intégrale avec fonction soulever/abaisser		8 775	70	-	-	0	-
• Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière								
330242	50 C : jantes en alu sur l'essieu avant (seul. ensemble avec le pack Châssis)		2 415	-5	-	-	0	-
330243	Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série 50 C de 5,6 t sur 5,8 t, y compris charge sur l'essieu avant de 2,3 t, uniquement avec l'option Jantes en alu		3 020	-	-	-	0	-

N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	Fiat		Iveco	
					I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Technique de châssis Iveco Daily 50 C/65 C								
65 C : Pack véhicule de base « Châssis 1 » (pack recommandé) : ²⁴⁾								
330605	• Élargisseur de voie essieu avant • Suspension pneumatique additionnelle sur l'essieu avant + suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière avec fonction soulever/abaisser • Enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière		10 480	30	-	-	-	○
330244	65 C : jantes en alu sur l'essieu avant (seul. ensemble avec le pack Châssis)		2 415	-5	-	-	-	○
Extérieur de la cellule								
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule		575	2	○	○	○	○
410260	Couleur extérieure « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée)		2 915	1	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m		1 710	50	○	○	○	○
410600	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5m		1 930	55	●	○	●	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m		2 130	60	-	●	-	●
410620	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,0 m		2 190	55	○	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m		2 415	60	-	○	-	○
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur		305	5	○	○	○	○
410660	Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine		400	10	○	○	○	○
410711	Lot de caisses de rangement composé de plusieurs pièces, comme kit sur-mesure pour chaque double plancher		555	25	○	○	○	○
410786	Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit 1 personne abaissable		280	7	○	○	○	○
Système électrique								
510212	Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli		740	1	○	○	○	○
510040	Troisième batterie gel de cellule de 80 Ah, au total : 3 batteries avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A		575	50	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 010	20	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹⁴⁾		1 405	15	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹⁴⁾		2 415	30	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹²⁾		1 705	10	●	●	●	●
510201	Système d'alarme Carthago Security (capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO-Gas, propane/butane) ³⁵⁾		805	5	○	○	○	○
510221	Prise additionnelle : 12 V dans le placard de pavillon au niveau du salon lounge		95	0,5	○	○	○	○
510241	Prise additionnelle : 230V dans le placard de pavillon au niveau du salon lounge		110	0,5	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée		755	-	○	○	○	○
Gaz/Eau/Divers								
610021	Filtre gaz pour Truma Duo Control CS (uniquement avec Truma Duo Control CS)		270	1	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe, avec chauffage à régulateur (EisEx), cont. 60 l ⁴⁶⁾	331340	1 795	50	-	-	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière la porte de soute dans le double plancher côté passager		235	5	○	○	○	○
610241	Toilettes Thetford avec syst. de transvasement et réservoir eaux noires, capacité : cassette 13 l plus réservoir à résidus de 80 l ¹⁶⁾	331600	1 310	30	○	○	○	○
610400	Cassette de toilette d'appoint + support		295	5	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	410114	150	20	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)		420	10	○	○	○	○
Cuisine/Appareils								
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure, sans joints		1 255	10	○	○	○	○
550080	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec compartiment freezer séparé et four à gaz ²²⁾		800	20	○	○	○	○
550082	Frigo combiné Tec-Tower de 160 l avec comp. freezer séparé et four à gaz avec gril		900	20	○	○	○	○
550287	Cafetière à capsules (Dolce Gusto) avec kit de connexion, système coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical		275	2	●	●	●	●

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = pas possible ● = incl. dans un pack carthago 73 liner-for-two




N° art.		pas ens. avec l'option	€ T.V.A. 20 % incl.	Surplus de poids en kg	153	153 L	153	153 L
							Fiat	Iveco
Chauffage/Climatiseur								
650020	ALDE : tapis de plancher chauffable en cabine		545	10	○	○	-	-
650066	Porte-serviettes chauffé au niveau du cabinet de toilette, chromé		295	5	○	○	○	○
650160	Chauffage d'appoint à l'eau chaude au gaz Webasto, avec fonction de préchauffage du moteur ¹⁸⁾		1 995	10	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort au lieu du ventilateur de lanterneau de série ¹⁴⁾		2 310	45	●	●	●	●
Radio/Multimédias/TV								
710027	Radio avec DAB+ avec CD, activation de la musique via USB, App-Connect, avec préparation pour radio au niveau du salon lounge au-dessus de la crédence (avec commutation automatique sur batterie de cellule)		595	3	●	●	●	●
710084	Médiacenter en cabine avec DAB+, système de navigation et guide itinéraire camping-cars ¹⁹⁾		1 365	12	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul Carthago, double lentille intégrée et obturateur dans la face arrière, écran couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 610	7	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord, uniq. avec l'option radio, Médiacenter ou caméra de recul		395	2	○	○	○	○
710505	Écran TV LED 40" avec système coulissant électrique (uniquement ensemble avec radio au niveau du salon lounge à l'arrière) ³⁹⁾		2 665	18	●	●	●	●
710461	Prise TV supplémentaire dans la chambre/en cabine côté conducteur, kit de connexion incl. ³⁶⁾		295	3	●	●	●	●
710476	Support-TV rigide dans la chambre avec kit de connexion ³⁶⁾		435	3	●	●	●	●
710475	Écran TV LED 24" avec receveur et haut-parleurs pour la chambre, intégré dans le meuble, uniquement ensemble avec support-TV et kit de connexion		1 255	10	●	●	●	●
Antennes SAT								
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec fente CI ^{14) 23)}		2 915	28	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classik 85 avec Skew et Twin LNB pour un deuxième receveur avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○
750060	Installation satellite Oyster 85 HD TV : récepteur TV via parabole de 85 cm avec fente CI ^{14) 23)}		3 120	30	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV/receveur ^{14) 23)}		3 520	37	○	○	○	○
Intérieur/Styles intérieurs/Chambres								
810652	Méridienne coulissante à commande électrique dans le salon lounge arrière		900	-	○	○	○	○
810653	Set d'appui-têtes pour les deux sièges pour regarder la télé dans le salon lounge arrière		295	2	○	○	○	○
810581	Transformation du salon lounge en couchage avec pied de table abaissable et coussin d'appoint		480	1	○	○	○	○
810650	3 ^{ème} & 4 ^{ème} siège dans le salon lounge arrière au niveau de la paroi arrière dans les sens de conduite (livrable dès 12/2018) ⁵⁾		990	10	○	○	○	○
810140	Moquette dans la cabine et la cellule, posée non collée, amovible		450	10	○	○	○	○
Tissus d'intérieur								
850040	Venezia – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850080	Barcelona - Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850120	Toulouse – Combinaison tissu-Antara		Série	-	X	X	X	X
850180	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850200	Cuir partiel Savannah – Combinaison cuir-tissu		1 305	7	○	○	○	○
850242	Cuir Ivoire		3 220	10	○	○	○	○
850291	Cuir Sable		3 220	10	○	○	○	○
850296	Cuir Macchiato		3 220	10	○	○	○	○
850265	Cuir Bicolore Stone		3 320	10	○	○	○	○
850501	Le set déco « Chambre » Carthago comporte un ou trois coussins (selon l'implantation), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses adapté à l'implantation respective		355	7	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série – = pas possible ● = incl. dans un pack

- 1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
- 2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote entre paroi extérieure et paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 10 cm).
- 3) La hauteur change avec le rajout d'équipements comme les lanternes, installation TV par satellite, etc. La hauteur du véhicule sur les modèles avec châssis Fiat light/heavy/double essieu peut différer de 50 mm. Série s-plus : en choisissant l'option « Variante de châssis 65 C », la hauteur totale augmente sur 3 290 mm min.
- 4) Poids tracté réduit sur les véhicules à double essieu.
- 5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux. Il peut se voir réduit par le rajout d'accessoires et d'équipements spéciaux. Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le poids total admissible du point de vue technique et la charge par essieu. Sur l'option 5^{ème} siège : le rangement à travers central dans le double plancher est légèrement entravé.
- 6) En principe, la charge utile dépend du poids à vide. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
- 7) Le poids en ordre de marche a été défini selon la norme EN 1230/2012, équipement de base inclus (conducteur 75 kg, carburant 90%, 20 l (à partir du e-line : 50 l) d'eau fraîche, 1 bouteille de gaz en alu et câble de raccord. électrique) définis dans l'équipement de série. Le poids en ordre de marche se modifie selon l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
- 8) Le poids à sec indique le poids du véhicule de série sans le conducteur, sans carburant, eau et gaz ou autres accessoires.
- 9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5%, cette tolérance est possible et acceptée.
- 10) Le poids total du véhicule et de la remorque ne doit pas être supérieur à 6000 kg. Le poids de la remorque sur châssis Fiat/Alko peut être de 2000 kg maximum.
- 11) Si un air-bag passager est installé, il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager.
- 12) Le transformateur de tension ne convient pas pour le fonctionnement du micro-ondes.
- 13) L'abaissement de la suspension pneumatique à l'essieu arrière peut causer des dommages à la carrosserie lorsque les béquilles arrières sont sorties en même temps.
- 14) La possibilité d'installation sur le toit dépend de l'occupation du toit. Il faudra éventuellement supprimer des composants installés de série ou les monter à un autre endroit.
- 15) En combinaison avec l'option 5e siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquette latérale côté passager, sur le chic e-line : suppression de la baie de cellule au-dessus de la banquette latérale (pas de suppression sur les modèles XL).
- 16) Remarque du fabricant Thetford : pour garantir une décomposition impeccable des résidus et le bon fonctionnement du système de transvasement de ces derniers, il est important d'utiliser des additifs sanitaires Thetford et du papier hygiénique Aqua Soft. Avec l'option « Système de transvasement », la cuve en céramique est supprimée pour les toilettes C 260. Capacité du réservoir à résidu sur le s-plus : modèles 50 QB, 58 XL QB Suite, 61 XL LE, 64 XL QB 123 l, modèles 52 QB, 52 QB Suite 210 l
- 17) Fonction « coming home » : activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine par télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure. Le verrouillage central agit sur la porte de cabine et la porte de cellule.
- 18) Pour chauffer avec une source d'énergie alternative ; garantit un échauffement plus rapide et ciblé de la cabine.
- 19) Médiacenter avec écran tactile, lecteur DVD, 2 ports USB, kit mains libres pour le téléphone via Bluetooth, fonction moniteur pour la caméra de recul en option.
- 20) La hauteur totale du véhicule augmente de 3 cm.
- 21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
- 22) Au lieu du frigo de 160 l.
- 23) Hauteur de pose sur le toit env. 19 cm, Oyster env. 22 cm.
- 24) En choisissant l'option 330240 « Jantes en alu » sur l'essieu avant, suppression des enjoliveurs en acier inox sur l'essieu avant et arrière. Dans ce cas, les enjoliveurs sur l'essieu arrière sont assortis aux enjoliveurs en alu de l'essieu avant.
- 25) Pack Sound hautement performant au niveau de la cabine et du salon, avec 8 haut-parleurs, Subwoofer Bass Reflex 200mm 320 W et ampli numérique 5 canaux, économe en énergie, programmation de la fréquence individuelle avec setup réglé pour la correction du temps et l'égalisation.
- 26) Emplacement : au lieu de la caisse de rangement devant la cuisine ou bien de la caisse de rangement dans le double plancher au niveau de la porte de cellule sur les modèles XL, pas en combinaison avec l'option Suspension pneumatique intégrale 4 canaux.
- 27) Note : coussin composé de 3 parties, non extractible.
- 28) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 250 kg / essieu arrière : 2 700 kg.
- 29) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 700 kg.
- 30) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 x 1 600 kg.
- 31) La variante de châssis 65 C dispose d'un châssis renforcé. Augmentation du P.T.A.C. sur 6,7 t, capacité du réservoir à carburant 90 l (au lieu de 70 l).
- 32) Longueur recommandée si un montage affleurant avec l'arrière est souhaité, pour s'assurer que le store extérieur couvre également la porte de la cellule.
- 33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
- 34) Option obligatoire pour la variante de châssis 65C.
- 35) La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant.
- 36) Câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
- 37) Des tiroirs dans l'élément bas de la cuisine sont supprimés (nombre varie selon le modèle).
- 38) Suppression du Midi-Heki au-dessus du salon.
- 39) Écran TV LED de la gamme phare SL avec receveur et tuner DVB-T2.
- 41) De par la fonction de sécurité ESP, la vitesse maximale est limitée à 110 km/h.
- 42) En cas de sélection de l'option Pedelec XY, la capacité du réservoir des eaux usées est modifiée sur le c-tourer/c-line à 110 litres ; sur le c-line la capacité du réservoir d'eau fraîche sur 160 l.
- 43) Note : pour pouvoir utiliser son propre réseau de bord (sans courant de charge) un onduleur est requis !
- 44) Sur les modèles avec lits jumeaux, seulement ensemble avec l'option Système coulissant spécial TV Carthago 710474 (sauf sur le c-tourer 141, 144 LE).
- 45) Emplacement : salon, rangement de pavillon à l'arrière dans la chambre, garage à scooter.
- 46) En cas de sélection du réservoir à gaz fixe, le rangement de série dans le double plancher directement derrière la porte de cellule est supprimé.
- 47) Capacité sur le s-plus : modèles 50 QB, 58 XL QB Suite, 61 XL LE, 64 XL QB 120 l, modèles 52 QB, 52 QB Suite 200 l

Remarques générales

- Les prix établis s'entendent franco concessionnaire, T.V.A. 20 % incluse et port antérieur départ concessionnaire.
- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements spéciaux uniquement disponibles contre paiement d'un supplément.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et les équipements. Également sous réserve d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux données disponibles lors de l'impression.
- En cas de modification du produit par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer des pièces de véhicule équivalentes.
- Cotes, dimensions et poids indiqués sous réserve. La T.V.A. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence.
- Toutes les indications de poids sont approximatives. Une fluctuation des poids de +/- 5% est possible et admissible.
- En général, les équipements spéciaux augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante.
- Le montage d'accessoires optionnels peut se traduire par une perte de rangements.
- Le montage d'installations solaires ou d'antennes SAT dépend de l'occupation du toit.
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraîner la sécurité de conduite et la sécurité routière.
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture/teinte de pièces de la carrosserie.
- Certains équipements spéciaux ne peuvent pas être montés sur toutes les implantations. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix.
- Les prix pour les accessoires optionnels sont valables pour le montage au départ de l'usine (pas pour une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant la production imposée par l'usine ! Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago.
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré.
- Occasionnellement des vêtements de qualité inférieure peuvent laisser des traces ou déteindre sur les selleries. Cela veut dire que les housses ou bien les textiles déteignent. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations.
- Nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agréés Carthago et insistez pour avoir des pièces d'origine Carthago.
- L'installation d'alimentation neuve est conforme à l'état de la technique de la norme DIN 2 001-2.



Hillholder Fiat, contrôle dans les descentes, Traction +

- Le hillholder Fiat empêche le véhicule de reculer lors du démarrage sur des pentes sans frein à main serré
- Le contrôle dans les descentes aide à maintenir la vitesse dans les descentes, sans devoir en permanence actionner le frein. Ainsi vous pouvez rouler sur des routes avec une pente jusqu'à 50 %. Puisque vous n'avez pas besoin d'appuyer ni sur la pédale de frein, ni sur la pédale d'accélérateur, vous pouvez vous concentrer pleinement sur la conduite.
- Le contrôle de traction innovant assure même une bonne traction sur un terrain difficile ou un revêtement avec une faible adhérence. Si l'adhérence au sol est trop faible ou si elle fait défaut sur une roue de traction, le système diminue le patinage. Le couple d'entraînement est transmis à la roue ayant l'adhérence au sol la plus élevée. Ainsi, la stabilité directionnelle et la manœuvrabilité du véhicule sont maintenues.



Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo Carthago sous forme d'application en bois noble (à partir de la gamme c-tourer)

- Le Roadliner convainc avant tout avec un appui-tête extra-large intégré et une fine incrustation de bois noble Carthago. Le siège GIS Deluxe veille à ce que vous soyez assis confortablement même pendant de longs trajets grâce à des surfaces de contact anatomiquement adaptées aux jambes et au dos. Il dispose de larges accoudoirs réglables en hauteur, d'un dossier réglable en continu, et d'un réglage en hauteur du siège.
- « Faire pivoter les sièges avant est très facile. Et l'aptitude aux longues distances est également attestée. » (Revue Promobil 6/2015)



Salle de bains spacieuse : porte à double fonction pratique pour séparer la chambre/salle de bains des toilettes

- La double porte fonctionnelle de la salle de bains spacieuse (selon le modèle), permet de séparer simultanément les toilettes de l'habitacle. Ainsi l'intimité reste préservée.
- Description du fonctionnement : alors que la solide porte de la salle de bains sépare la salle de bain spacieuse et le dressing de l'espace séjour, les toilettes sont fermées avec une deuxième porte sur la face arrière de la porte.



Sommier à ressort Carawinx à élasticité ponctuelle, recommandé par les médecins et matelas de qualité

Après l'invention du sommier à lattes, le système Carawinx est la deuxième révolution dans le monde des lits confortables. L'interaction intelligente entre l'élément à ressort, la barre transversale solide et l'aile constitue la base d'un couchage confortable inégalé sur le marché. Les ailes sont conçues pour s'adapter parfaitement aux contours du corps grâce à leur flexibilité dans toutes les directions. En raison du grand nombre de points d'appui, l'ensemble du corps est ergonomiquement soutenu et la colonne vertébrale est agréablement soulagée. En combinaison avec le matelas en mousse à froid 7 zones de haute qualité, qui présente d'excellentes caractéristiques de confort, il y a une adaptation quasi « automatique » au corps en repos.



Escalier pratique, extractible lors de l'insertion du matelas d'appoint pour agrandir le couchage

L'escalier de lit breveté extractible sur la face avant assure un accès confortable et facile au lit. Même en utilisant l'agrandissement du couchage de série, les penderies sous les lits sont aisément accessibles depuis le haut dans toutes les positions de l'escalier.



Robinets de vidange bien accessibles et à l'abri du gel dans le double plancher

Tout comme les réservoirs d'eau sont installés à l'abri du gel dans le double plancher chauffé, la centrale d'évacuation d'eau est également logée dans la soute profondément décaissée du double plancher au niveau de l'entrée de la cellule.

Ainsi, celle-ci est facile à manier depuis l'intérieur tout en étant facilement accessible depuis l'extérieur par la porte de cellule. On peut ainsi vider à la fois les réservoirs d'eau sans devoir quitter le véhicule tout en ayant un contact visuel sur l'installation d'évacuation depuis l'extérieur.



L'alimentation en eau se fait au moyen d'une pompe refoulante fiable, nécessitant peu d'entretien

Comparé à la pompe submersible conventionnelle, installée directement dans le réservoir d'eau ; la pompe refoulante est installée à l'extérieur du réservoir d'eau, où elle utilise la pression d'aspiration pour diriger l'eau vers les points d'alimentation. Le grand avantage de la pompe refoulante réside dans les différentes sorties, auxquelles on peut raccorder plusieurs consommateurs simultanément. De plus, vous bénéficiez d'un débit plus élevé ou d'une pression d'eau plus élevée ainsi que d'une durée de vie plus longue. Avec une pompe refoulante, l'utilisation de robinets de douche domestiques courants ne pose aucun problème. Lors du démarrage et de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse, elle ne broute pas et est également insensible à la marche à sec.




Coffret de gaz extérieur, décaissé profond et donc facilement accessible

- Le coffret à bouteilles de gaz extérieur est profondément décaissé. Cela facilite la mise en place et le remplacement des deux bouteilles de gaz installés côte à côte et donc également accessibles séparément.
- De plus, les deux bouteilles peuvent être connectées par le Truma DuoControl CS, qui est décrit plus en détail ci-dessous.



Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex

Le Truma DuoControl CS est un régulateur de pression de gaz avec capteur de collision (sécurité) pour deux bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz peuvent être raccordées au régulateur de pression de gaz DuoControl CS. Si la bouteille de service est vide, le système commute automatiquement sur la bouteille de réserve. Grâce au capteur de collision intégré, le DuoControl CS est optimal pour garantir une exploitation fiable des appareils fonctionnant au gaz en roulant. Le capteur de collision réagit p. ex. lors d'un accident même à une vitesse de collision faible de 15-20 km/h. L'alimentation en gaz est immédiatement interrompue avant que les câbles et l'équipement ne soient endommagés. Ceci signifie : arriver relax à destination et un agréable sentiment de sécurité pour tous.



Échangeur thermique ALDE

- Avec l'échangeur thermique en combinaison avec le système de chauffage central ALDE (en option sur le c-tourer et le c-line, de série sur le c-line XL et l'e-line), le système de refroidissement du moteur du véhicule peut être utilisé pour chauffer l'habitacle. Il suffit de régler la température ambiante désirée sur le thermostat ambiant et de démarrer la pompe de circulation du système de chauffage.
- Avec une pompe de circulation du véhicule de base, le chauffage peut également fonctionner en sens inverse. Dans ce cas, le chauffage de la cellule agit comme pré-chauffage du moteur, tandis que le chauffage central chauffe le système de refroidissement du moteur du véhicule.



Caméra de recul Dometic Waeco avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière

Une double caméra compacte bicolore avec capteur d'image CMOS assure une vue optimale vers l'arrière et dispose d'une série de fonctions pratiques au quotidien en roulant avec un camping-car de la catégorie Premium. Parmi ces fonctionnalités on retrouve p. ex. l'angle de vision diagonal de 140° pour la vue vers l'arrière ainsi qu'un angle de vision de 46° pour la caméra de distance. De plus, ce modèle dispose d'un clapet motorisé, d'une plage de température allant de -30° C à 70° C et d'une fenêtre LED séparée (pas d'éblouissement en roulant la nuit). En faisant marche arrière, l'affichage des repères de distance (3 bandes blanches) sur le moniteur ainsi que le microphone intégré sont une aide précieuse.



Climatiseur Truma Aventa Comfort puissant sur le toit avec pompe à chaleur intégrée

Le climatiseur sur le toit Aventa Comfort combine deux appareils puissants et efficaces : un système de climatisation confortable qui refroidit et déshumidifie l'intérieur par temps chaud, ainsi qu'un système de chauffage qui peut également faire office de source de chaleur pendant la demi-saison. Le chauffage via une pompe à chaleur est particulièrement économe en énergie. Le distributeur d'air peut être ajusté individuellement et distribue l'air de manière uniforme et sans courant d'air à l'intérieur. Ici il convient de souligner :

- Le refroidissement prononcé et surtout le débit d'air élevé de 2 400 W
- La fonction de veille pour un refroidissement silencieux
- La fonction de minuterie pratique




Projecteurs route à LED

Remplacer les ampoules c'était hier ! Les modules de nos phares à LED sont construits sans ventilateur, car le refroidissement passif garantit un fonctionnement thermique optimal n'exigeant quasi aucun entretien. De plus, vous profitez d'une consommation de carburant moindre et d'une réduction des émissions de CO₂ grâce à une consommation d'énergie réduite de max. 20 W en mode feux de route. Saviez-vous que les phares à LED ont démontré leur capacité à accroître la sécurité ? En raison de l'éclairage équivalent à la lumière du jour, le conducteur voit beaucoup mieux et ne se fatigue pas si vite.



Alarme de sécurité Carthago avec capteurs à ultrasons et détecteur de gaz

L'alarme de sécurité Carthago protège au mieux contre les intrus et les cambrioleurs : elle dispose d'un système de surveillance de l'intérieur au moyen de capteurs à ultrasons et d'un interrupteur pour l'activer ou la désactiver. Des contacts Reed sont utilisés pour surveiller le garage à scooter (côté conducteur et passager), la porte du conducteur et la porte de cellule, ainsi que les soutes (côté conducteur et passager). Le capot moteur est surveillé par un contacteur de porte. La sirène, qui retentit lors d'une alarme ou d'une alarme de panique et qui peut être déclenchée au moyen d'une télécommande, dispose d'une alimentation de secours. Par ailleurs, les gaz propane/butane et anesthésiques sont détectés de manière fiable au moyen d'un capteur de gaz et d'un capteur additionnel. Le véhicule dispose d'autres fonctionnalités comme la commande du verrouillage centralisé du véhicule et un antidémarrage unidirectionnel. L'alarme est activée ou désactivée via une radio-télécommande.




Système de transvasement par pompe Thetford avec réservoir à résidus et cassette WC

- Le système de transvasement par pompe Carthago avec réservoir à résidus séparé d'une capacité de 120 l à 200 l (selon le modèle) et d'une cassette WC de 13 l vous confère un maximum de flexibilité et d'autonomie en voyage. Il suffit de pousser sur un bouton pour actionner une pompe puissante qui transvase les excréments de la cassette WC vers le plus grand réservoir à résidus. Pour cela, la pompe utilise les eaux grises de votre réservoir.
- C'est vous qui décidez si vous souhaitez éliminer la cassette WC directement sur place ou si vous pompez les excréments dans le réservoir prévu à cet effet.
- Autonomie maximale grâce à des grands réservoirs à résidus. Jusqu'à 10 jours en route sans station sanitaire ne posent aucun problème (selon le modèle).



Système Truma iNet avec contrôle du niveau de gaz

Les systèmes de chauffage et de climatisation Truma sont télécommandés et contrôlés par l'appli Truma pratique et le système Truma iNet et ce depuis n'importe où. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface avec les appareils Truma / Alde mis en réseau. Elle est facile à installer et permet de combiner de manière fiable les appareils Truma et Alde. En utilisant l'appli gratuite Truma, la commande est conviviale et intuitive avec un smartphone ou une tablette. Ainsi vous pouvez p. ex. utiliser des fonctions telles que le contrôle local et à distance des systèmes de chauffage et / ou de climatisation Truma / Alde et consulter l'état des dispositifs embarqués (gaz) L'appli permet également de trouver un concessionnaire ou un partenaire de service Truma ou d'accéder rapidement aux modes d'emploi et aux vidéos.



Chauffage d'appoint de l'eau chaude au carburant Thermo Top C

Avec le chauffage d'appoint de l'eau chaude au carburant Webasto, la chaleur est dissipée par les bouches d'air dans le tableau de bord, chauffant ainsi de manière ciblée la cabine ou le pare-brise tout en faisant office de préchauffage optionnel du moteur. La puissance de chauffage est de 5 kW.

Les avantages du modèle Thermo Top C :

- Émissions moindres en préchauffant le moteur
- Temps de chauffe très rapide et ciblé du pare-brise
- Fonctionnement silencieux
- Marche au diesel, donc directement depuis le réservoir à carburant du véhicule



Système audio Jahnert High-Performance (à partir de la gamme chic e-line)

Pour une expérience sonore parfaite en route : le système bidirectionnel de grande qualité Jahnert, placé à une hauteur d'écoute parfaitement adaptée au conducteur et au passager, optimise les caractéristiques sonores dans la plage des moyennes et des hautes fréquences en cabine. Le système sonore est calibré acoustiquement pour chaque cabine spécifique. Cela garantit une image sonore optimale ainsi qu'une reproduction musicale détaillée. Grâce au système bidirectionnel, le système pour la cellule offre une performance sonore brillante avec un médium de 55 mm et un tweeter à dôme souple en néodyme de 26 mm. Le design innovant des enceintes du salon souligne harmonieusement l'ambiance chaleureuse. Un amplificateur à 5 canaux à faible consommation d'énergie doté de la technologie de pointe DSP 56 bits et un caisson de basse-reflex offrent une dynamique sonore impressionnante qui ravira les mélomanes.

Caméra de contrôle



Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées

Une caméra de contrôle montée sur le dessous du véhicule permet au conducteur de diriger le véhicule directement au-dessus du regard d'égout sans que lui ou le passager ne doive quitter le véhicule. Elle assure une vidange sûre, propre et surtout facile des eaux usées et des eaux grises.

L'opération peut être suivie sur un affichage central sur le moniteur double DIN de la radio ou sur le moniteur de la caméra de recul.



Set déco « Chambre » Carthago

Avec le set déco « Chambre » Carthago, le confort et la convivialité entrent dans votre camping-car : un, trois ou quatre coussins déco dans la chambre et au niveau du salon (selon l'implantation et assortis aux selleries de l'habitacle) sont un accroche-regard et contribuent à créer une ambiance agréable. Une couverture jacquard de qualité supérieure avec logo Carthago entrelacé dans le tissu fournit douceur et bien-être pour les soirées en vacances. Avec un ensemble de draps-housses, adapté à chaque taille de matelas selon le modèle et divisé en conséquence, (pour p. ex. garantir un accès aisé aux penderies sous les lits 1 personne) vous être bien paré pour de nombreuses nuits paisibles dans votre camping-car.



Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

A propos des indications dans ces tarifs ! Depuis la clôture de la rédaction de cette brochure en juillet 2018, des modifications peuvent avoir surgies sur le produit. Au cours de la période de livraison, le fabricant se réserve le droit de modifier la construction, la forme, la couleur et les accessoires fournis. Des divergences de couleur peuvent être dues à la technique d'impression. Veuillez noter que les véhicules dans ce catalogue sont partiellement représentés avec des équipements optionnels, disponibles contre supplément. Ces tarifs remplacent tous les tarifs précédents et s'appliquent aux commandes des clients finaux à partir du 01/08/2018.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Imprimé en Allemagne.