

CATÉGORIE PREMIUM

INTÉGRAUX 2022

TARIFS 22.1 FR



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]

Das Reisemobil.

CATÉGORIE PREMIUM DES CAMPING-CARS SUPER LÉGERS



c-compactline Super-Lightweight

4-10

Le camping-cars le plus léger dans la catégorie des véhicules légers de 3,5 t, indiqué pour un usage urbain grâce aux 15 cm de largeur en moins et aux longueurs de véhicules plus compactes

CATÉGORIE DES CAMPING-CARS LÉGERS



C-tourer Lightweight

12-23

Le multivalent sophistiqué : des modèles légers pratiques dans la catégorie des véhicules de 3,5 t de longueur compacte

CATÉGORIE KOMFORT PREMIUM



c-tourer Comfort

12-23

Le multivalent sophistiqué : des modèles confortables en dehors de la catégorie des véhicules de 3,5 t, pour les exigences de confort élevées

CATÉGORIE DES LINER PREMIUM



chic c-line/chic c-line superior/chic c-line XL

24-37

La fascination de la catégorie Liner Carthago : élégance, confort et époustouflant



chic e-line / chic e-line XL

38-49

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago : plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté

**IVECO
DAILY**
5,6 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL

50-58

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago sur Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t avec propulsion puissante /roues jumelées



**IVECO
DAILY**
5,6 t/6,7 t



liner-for-two

60-69

Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique devant la télé, concept 4 pièces unique

Conseils et infos sur l'équipement étendu

70-72

Indications générales et notes en bas de page

73-75

Le plus grand choix de châssis de la catégorie Premium

Vous avez le choix !

Vous recherchez un camping-car Premium qui vous correspond exactement ? Selon la gamme et le modèle, nous vous proposons jusqu'à trois véhicules de base différents : Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial comme véhicule à simple ou double essieu, ainsi que sur Iveco Daily avec un châssis-échelle surélevé, propulsion et roues jumelées.

Les trois véhicules de base ont chacun des avantages clairement définis. Choisissez le châssis qui convient le mieux à vos besoins pratiques. Cependant, toutes les variantes de châssis ont un point commun : combinées à l'ADN Premium de Carthago, des camping-cars uniques en termes d'exclusivité et de qualité voient le jour, tout en offrant une sécurité maximale. Ceci, nous vous le garantissons !



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Véhicule de base	Fiat Ducato				Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily		
Disponible pour	c-compactline / c-tourer	chic c-line	chic e-line / liner-for-two	c-tourer	chic c-line / e-line	chic s-plus / liner-for-two				
Entraînement et châssis										
Type de châssis	Châssis surbaissé AL-KO light spécial (f35, f40)	Châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial (f40)	Châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial (f40)	Châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial 414 CDI			Châssis-échelle surélevé			
Motorisation recommandée	2,2 l avec 160 CV	2,2 l avec 160 CV	2,2 l avec 180 CV	2,2 l avec 170 CV			3,0 l avec 207 CV			
Norme antipollution	Euro 6d Final	Euro 6d Final / Euro VI E	Euro 6d Final / Euro VI E	Euro VI			Euro VI E			
Entraînement	À traction avant	À traction avant	À traction avant	À traction avant			Propulsion avec roues jumelées essieu arrière			
P.T.A.C.										
Variantes de châssis	Simple essieu	Simple essieu	Double essieu	Simple essieu	Double essieu	Simple essieu	Simple essieu	Double essieu	5,6 t	6,7 t
P.T.A.C (kg) *	3500 / 4250 / 4500	4500	5500	4800	5500	4500	4500	5500	5800	6700
Charge max. sur l'essieu avant (kg)	2100	2100	2300	2300	2300	2100	2100	2100	2300	2600
Charge max. sur l'essieu arrière (kg)	2500	2500	2 x 1700	2700	2 x 1700	2430	2430	2 x 1800	3700	4690
Charge remorquable (kg) **	2000	1800	1800	1800	1800	2000	2000	1600	3500	3500
Poids total remorquable (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	5880			9100	10700
Nbre total de personnes autorisées	4 / 5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Équipement spécial au choix en option	Élevé	Moyen	Élevé	Moyen	Élevé	Élevé	Moyen	Faible	Moyen	Élevé
Catégorie de poids léger 3,5 t	oui	non	non	non	non	oui	non	non	non	non

* partiellement ensemble avec des options d'augmentation du P.T.A.C.

** en fonction du poids total remorquable

Le camping-car le plus léger dans la catégorie des intégraux de 3,5 t : indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des longueurs compactes

La catégorie Premium des camping-cars super légers :



- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 825 kg
- Charge utile élevée, adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules légers de 3,5 t
- Autre diminution de poids possible jusqu'à 22,5 kg en optant pour des jantes en alu de 16 pouces et une batterie lithium-ion

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette dusalon en L, la banquette latérale relevable (selon le modèle) ainsi que par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble de la soute profondément décaissée dans le double plancher est chauffée par la fonction de stockage thermique

Châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial light :



- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,25 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à des poutres transversales (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse rigide RTM hydrofuge
- Parois intérieures et face intérieure du toit en aluminium = protection contre la foudre
- Revêtement mural en microfibres climatiques

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial light

- Moteur : diésel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Airbag côté conducteur / passager ¹¹⁾
- Système Start & Stop
- Climatiseur manuel
- Boîte à gants
- Feux de jour à LED
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant dessous de caisse-parois moyennant de poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé
- Feux arrière à LED avec C-Branding Carthago
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti côté conducteur et passager avec ceintures de sécurité intégrées, garnis du même tissu que les selleries, pivotants, accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale à couvercle relevable (sauf modèles 141 LE) et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle au niveau de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi

- Grande grande porte de garage côté passager, porte additionnelle côté conducteur
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œilletons d'arrimage

Intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : décor des meubles frêne brillant avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitable

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 141 LE avec siège latéral extractible)
- Garnissage mural derrière la banquette latérale aspect cuir (sauf modèle 141 LE)
- Table de salon pivotante de 360° et coulissante 2 positions en actionnant une pédale
- Rangement à chaussures pivotant dans la base de la banquette, avec éclairage d'accentuation LED
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Comptoir de cuisine comme séparation de la pièce et dépose d'appoint
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée et tiroir avec range-couvert
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques divisé en verre et fond en acier inox (modèles 144 LE / QB : avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer)
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie haute avec robinet métallique
- Frigo Slimtower avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Lanterneau Mini Heki

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante séparée donnant sur l'espace séjour (sauf modèle 138 DB)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains pivotante Vario (modèle 141 LE)

- Cloison pivotante intérieure avec grand miroir et lavabo
- Accès à la douche sur un niveau
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Douche avec porte sectionnelle, faisant office simultanément de pare-vue lorsque le dressing est ouvert
- Recouvrement des toilettes en bois

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral
- Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres et spots à LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Baie de cellule dans la paroi arrière au-dessus du lit (modèles 138 DB)

Lits jumeaux

- Tête de lit relevable (modèle 144 LE uniquement côté passager)
- Agrandissement du couchage entre les lits jumeaux longitudinaux
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissés dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (selon le modèle)
- Placards de pavillon tout autour

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refoulante nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz situé à l'extérieur et positionné très bas, portillon avec compas séparé (modèles 144 LE /QB)
- Modèles 138 DB, 141 LE, 143 LE : coffre à bouteilles de gaz à l'arrière, accessible par un portillon séparé
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 1 batterie gel de 80 Ah dans la soute profondément décaissée dans le double plancher, accès par la trappe dans le plancher, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prise 230 V au niveau du salon, de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains, dans le garage à scooter
- 2 prises 12 V en cabine
- 2 prises USB en cabine


Concept d'éclairage innovant

- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans la base de la banquette (modèles 138 DB, 141 LE, 143 LE uniquement dans la base de la banquette)
- Éclairage de travail et éclairage d'ambiance pouvant être allumés séparément

Technique de chauffage

- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, de la soute profondément décaissée dans le double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Véhicule de base	Fiat Ducato				
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light				
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Empattement (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Largeur / haut. porte garage Côté passager (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Largeur / haut. porte garage Côté chauffeur (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 250 ¹				
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2825	2875	2945	2975	2975
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2640	2690	2760	2790	2790
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route de série	4	4	4	4	4
Couchages de série / en option	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1800 x 1600				
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1890 x 1100 / 675	-	1890 x 1100 / 675	1890 x 980 / 510	1890 x 980 / 510
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Système de chauffage	Truma Combi 6				
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150	150	150	150	150
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
N° art.	110010	110025	110014	110021	110023

¹ Option variante de châssis Fiat Ducato f40 heavy

* Ensemble avec équipement spécial

N° art.	216032	
Pack « Spécial »	Poids	
	kg	EUR
Châssis en option		
Enjoliveurs Carthago		70
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique et chauffable		355
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Grille de ventilation chromée		230
Préparation pour la radio avec antenne de toit et DAB+, haut-parleurs (4) ⁸⁸⁾		370
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+ ⁸⁰⁾		565
Options pour la cellule		
Lanterneau Midi-Heki avec spots à LED avec du salon en L		455
Porte de cellule XL « premium two 2.0 » (largeur 63 cm) avec double verrouillage, store au niveau des baies et store moustiquaire		455
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation pour le ventilateur électrique du lanterneau		200
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
Prix total des options individuelles		4 970
Prix du pack	54	1 490
Vous économisez		3 480
210330 SUPPLÉMENT Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800

N° art.	216009	
Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniceiver Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacyber Pioneer 9".

N° art. 212009

Pack « Médias »	Poids	
	kg	EUR
Système de caméra de recul avec simple lentille et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200
Système coulissant de la TV pour placard TV au-dessus du salon en L / support mural au niveau de l'entrée (144 QB / LE)		410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255
Prix total des options individuelles		2 870
Prix du pack	21	1 870
Vous économisez		1 000
210260 SUPPLÉMENT pour 138 DB, 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu du téléviseur 24" ³⁹⁾	5	760
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610

N° art. 210730

Pack « Cuisine / Café » ¹⁰³⁾ * (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur de tension 12 V - 230 V, 1 800 W, commutation priorité de réseau*		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion pour système coulissant		275
Prix total des options individuelles		1 980
Prix du pack	12	1 635
Vous économisez		345

* Uniquement ensemble avec deuxième batterie de cellule (gel ou lithium).

N° art. 210800

Pack « Polar » Truma	Poids	
	kg	EUR
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180
Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 005
Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V)		630
Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur		325
Prix total des options individuelles		2 540
Prix du pack	42	2 010
Vous économisez		530

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Châssis Fiat Ducato								
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 010	40	○	○	○	○	○
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G (châssis heavy / châssis light) ⁶⁸⁾	3 825	15/55	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16 pouces au lieu des jantes de 15 pouces	245	16	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat 16 pouces pour châssis f35 light	1 000	-8	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16 pouces pour châssis f40 heavy / f35 ensemble avec boîte automatique à convertisseur de couple 9G	800	-10	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal ⁵⁷⁾	535	3	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force AL-KO « ACS » High Performance sur l'essieu avant ⁵⁷⁾	1 305	-	○	○	○	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●	●	●
331620	Feu antibrouillard	300	4	○	○	○	○	○
311614	Phares BI LED (feu de croisement et feu de route) ⁸⁹⁾	990	-	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt	380	10	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule								
410121	Verrouillage central pour porte de cellule XL « premium two 2.0 » et portière de cabine	400	-	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1 440	35	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 540	45	-	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1 005	10	●	●	●	●	●
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur	500	-	○	○	○	○	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager	350	2	○	X	X	X	X
410785	Lanterneau Mini Heki en cabine	300	1	○	○	○	○	○
410850	Ventilateur électrique au niveau du lanterneau au-dessus de la cuisine ²²⁾	400	3	○	○	○	○	○
Système électrique								
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries	450	25	○	○	○	○	○
510050	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile incl. ⁵⁵⁾	2 010	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	-	○	○	○	○
510180	Convertisseur de tension 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹⁰³⁾	1 705	10	●	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○	○
Gaz Eau Divers								
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	355	5	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz (uniq. ens. avec Truma DuoControl CS)	435	10	○	○	○	-	-
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	300	5	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages	300	10	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○	○
Cuisine Appareils								
550067	Four à gaz avec fonction grill dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	○	-	-
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série -- = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Chauffage Climatiseur								
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V)	650	2	●	●	●	●	●
650100	Échangeur thermique air chaud Sirocco 3 KW sous le siège du conducteur	395	15	●	●	●	●	●
Multimédias								
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul avec simple lentille, écran couleur 7" ⁸²⁾	1 005	6	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○	○
710523	Système coulissant de la TV au-dessus du salon en L / support mural au niveau de l'entrée ³⁶⁾	610	5	●	●	●	●	●
710547	Téléviseur LED 24" pour le système coulissant de la TV / support-TV ³⁹⁾	1 255	10	●	●	●	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau de la chambre ³⁶⁾	295	3	-	○	○	○	○
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○	○
Installation satellite								
750030	Installation satellite Teleco Flatsat 65 avec fente CI ¹²⁾	2 475	25	○	○	○	○	○
750031	Installation satellite Teleco Flatsat 65 Twin LNB pour une deuxième TV avec fente CI ¹²⁾	2 665	27	-	○	○	○	○
Intérieur								
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	○	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	495	5	○	○	○	○	-
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	-	○	○	○
810726	Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle	195	3	○	-	○	X	X
Tissus d'intérieur								
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X
850630	Rom – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850640	Davos – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○	○

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = Pas possible ● = Incl. dans le pack

Exemple de calcul modèle I 138 DB Charge utile c-compactline Super-Lightweight



Le camping-car le plus léger de la catégorie Premium des intégraux de 3,5 t, indiqué pour un usage urbain grâce à une largeur extérieure plus petite de 15 cm et des véhicules courts compacts

Liberté individuelle avec seulement 3,5 t

Calcul du poids de référence

Poids en ordre de marche conducteur incl.	2 825 kg
Pack « Basis-Plus » Avec p. ex. climatisation automatique, lanterneau Midi-Heki	+ 54 kg
Pack « Médias » avec p. ex. installation satellite et store extérieur de 4 m	+ 81 kg
Poids total pour la route	2 960 kg
Charge utile possible conducteur	540 kg
1 passager, bagages incl. (75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)	155 kg
Charge utile possible avec deux voyageurs	385 kg

Exemple de liste de choses à emporter avec 1 conducteur + 1 passager	
1 table + 4 chaises de camping	25 kg
1 gril + 1 pince	5 kg
2 vélos électriques	40 kg
1 caisse à outils	10 kg
1 bouteille de gaz de réserve	15 kg
Total	95 kg
Charge utile restante (= 385 kg de charge utile - 95 kg de choses emportées)	290 kg

Cela signifie pour vous et vos passagers une charge utile restante de 290 kg !

Le multitalent sophistiqué

Modèles légers avec des véhicules courts pour répondre aux exigences de la catégorie des véhicules légers de 3,5 t et des modèles tout confort avec un P.T.A.C. allant jusqu'à 4,5 t

La catégorie Premium des camping-cars légers :



- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 955 kg
- Charge utile élevée, adaptée à la pratique, même dans la catégorie des véhicules légers de 3,5 t
- Autre diminution de poids possible jusqu'à 22,5 kg en optant pour des jantes en alu de 16 pouces et une batterie lithium-ion
- Design extérieur avec calandre à aspect v-face et entretoises horizontales chromées, coloris extérieur en blanc

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette dusalon en L, la banquette latérale pivotante (selon le modèle) ainsi que la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble de la soute profondément décaissée dans le double plancher est chauffée par la fonction de stockage thermique

Châssis surbaissé AL-KO spécial :



- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,5 t



Mercedes-Benz

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à des poutres transversales (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec noyau isolant en mousse rigide RTM hydrofuge
- Parois intérieures et face intérieure du toit en aluminium = protection contre la foudre
- Revêtement mural en microfibres climatiques

Véhicule de base

- Feux de jour à LED
- Airbag côté conducteur / côté passager¹¹⁾
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diesel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Système Start & Stop
- Climatiseur manuel
- Boîte à gants

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial

- Moteur : diesel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Jantes en alu de 16 pouces
- Réservoir à carburant de 65 l
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, assistant au démarrage dans les pentes, ABS, ASR, EBV, ESP
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence, gestion des pannes Mercedes-Benz
- Batterie AGM 12 V / 92 Ah
- Élargisseur de voie essieu avant
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé additionnel en cabine

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant des poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé
- Feux arrière à LED avec C-Branding Carthago
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant (contact avec la chaussée Fiat après 2,77 m, Mercedes-Benz après 3,77 m)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur

- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans le tissu d'intérieur, pivotants, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L équipé de ferrures brevetées, la banquette latérale relevable ou à charnières (sauf modèle 141 LE) et via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grande grande porte de garage côté passager, porte additionnelle côté conducteur
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œilletons d'arrimage

Intérieur

- Style intérieur « epic bicolor » : décor des meubles frêne brillant avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 141 LE avec siège latéral extractible)
- Garnissage mural derrière la banquette latérale aspect cuir (sauf modèle 141 LE)
- Table de salon pivotante de 360° et coulissante 2 positions en actionnant une pédale
- Rangement à chaussures pivotant dans la base de la banquette, avec éclairage d'accentuation LED
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Comptoir de cuisine comme séparation de la pièce et dépose d'appoint
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée et tiroir avec range-couvert
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques divisé en verre (non divisé sur les modèles 141 LE, 143 LE / QB), avec grille robuste en fonte et fond en verre
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie haute avec robinet métallique
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens (modèles 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB : Slimtower), compartiment freezer séparé, système de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Lanterneau Mini Heki

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante séparée avec l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 148 LE, 149 LE)
- Cloison-TV et cloison de séparation devant la chambre (modèle 150 QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec une tringle à vêtements et une tablette d'étagère (modèle 148 LE)
- Penderie séparée avec tringle à vêtements (modèle 142 DB)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains pivotante Vario (modèle 141 LE)

- Cloison pivotante intérieure avec grand miroir et lavabo
- Accès à la douche sur un niveau
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Douche avec porte sectionnelle, faisant office simultanément de pare-vue lorsque le dressing est ouvert
- Recouvrement des toilettes en bois

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (modèle 149 LE)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (sauf modèle 149 LE)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral
- Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres et spots à LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable (modèle 144 LE uniquement côté passager, sauf modèle 144 QB)
- Baie de cellule dans la paroi arrière au-dessus du lit (modèles 142 DB)

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint, agrandissement du couchage incl. (modèles 141 LE, 143 LE en option)
- Marche-pied d'accès extractible avec agrandissement du couchage incl. (modèles 141 LE, 143 LE)
- Modèle 144 LE : échelle arrière extractible, agrandissement du couchage incl.
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissés dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (selon le modèle)
- Placards de pavillon tout autour

 **Technologie embarquée****Eau**

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refulante nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz situé à l'extérieur et positionné très bas, portillon avec compas séparé (sauf modèles 141 LE, 143 LE)
- Modèles 141 LE, 143 LE : coffre à bouteilles de gaz à l'arrière, accessible par un portillon séparé
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 1 batterie gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté conducteur, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prise 230 V au niveau du salon, de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains, dans le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x)
- Prise USB en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x)


Concept d'éclairage innovant

- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans la base de la banquette (modèles 141 LE, 143 LE uniquement dans la base de la banquette)
- Éclairage de travail et éclairage d'ambiance pouvant être allumés séparément

 **Technique de chauffage**

- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, de la soute profondément décaissée dans le double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	3525	3800	3800	3900
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2955	3025	3035	3115
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2770	2840	2850	2930
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	
Couchages de série / en option	4	4 / 5	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	-	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	110090	110100	110120	110520

¹ Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Ensemble avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




	I 144 LE		I 144 QB		I 148 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato		Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light		Châssis surbaissé AL-KO 35 light		Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)		Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)		Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890		6990 / 2270 / 2890		7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143		4143		4143	4243
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*		1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	925 x 1140		925 x 1100		1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650		500 x 650		500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3055		3055		3095	3175
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2870		2870		2910	2990
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000		2000		2000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4		4		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1950 x 850		1950 x 1450		2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	2030 x 980 / 510		2030 x 980 / 510		1920 x 1125 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	133 / 12		133 / 12		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150		150		150	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140		140	
Capacité batterie (Ah)	80		80		80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2		5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	110130		110132		110160	110560

¹ Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter / pédélec

** Ens. avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



Véhicule de base	I 149 LE		I 150 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4143	4243
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650		500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3095	3175	3095	3175
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2910	2990	2910	2990
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000		2000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150		150	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	80		80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	110170	110570	110180	110580

¹ Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter / pédélec

** Ens. avec équipement spécial

N° art.	216002	213002	
Pack « Spécial »	Poids	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Châssis en option			
Enjoliveurs		-	70
Enjoliveurs Carthago		70	-
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465	-
Climatiseur semi-automatique Tempmatik ³³⁾		-	2 515
Régulateur de vitesse		De série	445
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185	185
Réservoir à carburant de 92 l		-	395
Essieu avant avec capacité de charge plus élevée		-	425
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	365
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	455
Capteur de pluie		-	190
Frein de stationnement électrique		-	490
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec boîtier noir/blanc, à réglage électrique, chauffable		355	355
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : grille de ventilation chromée		230	-
Préparation pour la radio avec antenne de toit et DAB+, 4 haut-parleurs ^{54) 88)}		370	370
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+ ⁸⁰⁾		565	-
Options pour la cellule			
Lanterneau Midi-Heki avec spots à LED avec du salon en L		455	455
Porte de cellule XL « premium two 2.0 » (largeur 63 cm) avec double verrouillage, store au niveau des baies et store moustiquaire		455	455
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320	320
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105	105
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95
Préparation pour le ventilateur électrique du lanterneau		200	200
Préparation installation solaire		200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200	200
Prix total des options individuelles		4 970	8 990
Prix du pack	56	1 490	2 690
Vous économisez		3 480	6 300
210330 SUPPLÉMENT Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800	-
210336 SUPPLÉMENT Climatiseur automatique THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	535

N° art.	216401	
Pack Design Extérieur (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route)		✓
Feu antibrouillard avec applications en chrome		✓
Décor extérieur plus étendu « extérieur-line »		✓
Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise		✓
Prix du pack	4	2 515

N° art.	216009	
Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniceiver Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacenter Pioneer 9".

N° art.

212315

Pack « Assistance à la conduite » Mercedes-Benz * 56)	Poids	
	kg	EUR
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓
Assistant de freinage actif		✓
Assistant de vigilance actif		✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓
Prix du pack	2	1 635

* Uniq. ens. avec Multimedia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9G Tronic

N° art.

212009

212011

Pack « Médias » I (Fiat)	Poids	24" : 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32" : 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Système de caméra de recul avec simple lentille et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200	200
Système coulissant de la TV dans la banquette latérale, placard TV au-dessus du salon en L (141 LE, 143 LE), support mural au niveau de l'entrée (144 QB / LE)		410	410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255	-
Téléviseur LED 32" ³⁹⁾		-	1 705
Prix total des options individuelles		2 870	3 320
Prix du pack	22	1 870	2 270
Vous économisez		1 000	1 050
210260 SUPPLÉMENT 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu du téléviseur 24" ³⁹⁾	5	760	-
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610	610
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515	2 515

N° art.

213009

213011

Pack « Médias » II (Mercedes-Benz)	Poids	24" : 143 LE	32" : 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Multimédia MBUX 7" avec système de navigation et DAB+ ⁵¹⁾		3 040	3 040
Système de caméra de recul avec simple lentille et écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord		1 005	1 005
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200	200
Système coulissant pour le téléviseur dans la banquette latérale, placard-TV au-dessus du salon (143 LE)		410	410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255	-
Téléviseur LED 32" ³⁹⁾		-	1 705
Prix total des options individuelles		5 910	6 360
Prix du pack	25	4 630	5 035
Vous économisez		1 280	1 325
210337 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ ⁵¹⁾	1	575	575
210260 SUPPLÉMENT 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu du téléviseur 24" ³⁹⁾	5	760	760
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610	610
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515	2 515

N° art.

210730

Pack « Cuisine / Café » ¹⁰³⁾ * (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur de tension 12 V - 230 V, 1 800 W, commutation priorité de réseau*		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion pour le système coulissant		275
Prix total des options individuelles		1 980
Prix du pack	12	1 635
Vous économisez		345

* Uniq. ensemble avec deuxième batterie de cellule (gel ou lithium).

N° art.

210580

210584

Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modèles : 150 QB
	kg	EUR	EUR
Placard-TV en chambre avec système coulissant TV spécial ³⁶⁾		800	-
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	-
Préparation pour le raccordement d'un téléviseur, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl.		-	245
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	1 685
Prix total des options individuelles		2 055	1 930
Prix du pack	18/13	1 305	1 305
Vous économisez		750	625
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	30	2.575	2.575

N° art.

210805

216005

Pack « Polar » ALDE	Poids	Fiat : 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB	Mercedes : 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400	400
Matelas isolant espace-pieds en cabine		180	-
Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 005	1 005
Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine		2 915	2 915
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) ⁶⁵⁾		1 030	1 030
Prix total des options individuelles		5 530	5 350
Prix du pack	88/83	3 925	3 805
Vous économisez		1 605	1 545

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Châssis Fiat Ducato											
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 010	40	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G (châssis heavy / châssis light) ⁶⁸⁾	3 825	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16 pouces au lieu des jantes de 15 pouces	245	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat 16 pouces pour châssis f35 light	1 000	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16 pouces pour châssis f40 heavy / f35 ensemble avec boîte automatique à convertisseur de couple 9G	800	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal ⁵⁷⁾	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force AL-KO « ACS » High Performance sur l'essieu avant ⁵⁷⁾	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO « ALC » Level Controller sur l'essieu arrière	1 545	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Châssis Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 210	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold	3 020	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons ³²⁾	1 305	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 4 200 kg	295	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 4 500 kg	495	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Augmentation du P.T.A.C. de 4 200 kg à 4 500 kg	295	-	-	-	-	-	-	○	○	○
310469	Diminution du P.T.A.C. de 4.200 kg à 3.500 kg	295	-	-	-	-	-	-	sur demande		
410011	Marche-pied d'accès à la cabine, à commande électrique et escamotable	400	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	Multimédia MBUX 7" avec système de navigation / DAB+ ⁵¹⁾	3 040	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	Multimédia MBUX 10,2" avec système de navigation / DAB+ ⁵¹⁾	3 675	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Autres options de châssis Fiat / Mercedes-Benz											
331620	Feu antibrouillard	300	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route)	2 010	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt	380	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule											
410121	Verrouillage central pour porte de cellule XL « premium two 2.0 » et portière de cabine	400	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1 440	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 540	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 740	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur	500	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à scooter/pédélec breveté, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ^{42) 66)}	435	15	-	-	-	-	X	-	-	X
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques ⁷¹⁾	635	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager	350	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Lanterneau Mini Heki en cabine	300	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilateur électrique au niveau du lanterneau au-dessus de la cuisine ²²⁾	400	3	○	○	○	○	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Système électrique											
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries	450	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile incl. ⁵⁵⁾	2 010	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur de tension 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹⁰³⁾	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	905	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Gaz Eau Divers											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	355	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz (uniq. ens. avec Truma DuoControl CS)	435	10	○	-	○	-	-	-	-	-
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages	300	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine Appareils											
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé ⁷⁵⁾	800	20	-	○	-	-	-	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	○	-	-	○	○	○
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage Climatiseur											
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	650	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine ⁶³⁾	2 915	45	-	●	-	-	-	●	●	●
650240	Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)	1 030	13	-	●	-	-	-	●	●	●
Multimédias											
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Système de caméra de recul avec simple lentille, écran couleur 7" ⁸²⁾	1 005	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	Système coulissant du téléviseur dans la banquette latérale ou le placard-TV / support mural au niveau de l'entrée ³⁶⁾	610	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	Téléviseur LED 24" pour le système coulissant de la TV / support-TV ³⁹⁾	1 255	10	●	-	●	●	●	-	-	-
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 705	10	-	●	-	-	-	●	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau de la chambre ^{25) 36)}	295	3	●	-	●	○	○	●	●	-
710481	Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV et kit de connexion ³⁶⁾	800	12	●	-	●	-	-	●	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache	245	3	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	Téléviseur LED 24" pour placard-TV en chambre ^{23) 25) 39) 87)}	1 255	10	●	-	●	-	-	●	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV, interrupteur de contact, signal TV incl. ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation satellite											
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Intérieur											
810027	Style intérieur Casablanca ⁷⁷⁾	595	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	495	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Marche-pied d'accès pratique, extractible, agrandissement du couchage incl.	355	4	○	-	○	-	-	X	X	-
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	860	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle	195	3	-	○	○	X	X	○	X	X
Tissus d'intérieur											
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21 (pas ens. avec le style intérieur Casablanca)	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○

La fascination de la catégorie Liner Carthago : élégance, confort et époustouflant

Design extérieur exclusif :



- Design « v-face » Carthago
- Arrière à aspect bus moderne en polyester
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès aisé depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que par la trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers avec soute profondément décaissée, également chargeable par la porte de cellule XL via la trappe dans le plancher de l'habitacle

Autonomie au-dessus de la moyenne :



- Eau douce 170 l, eaux usées 140 l
- 2 batteries de 80 Ah

Châssis surbaissé AL-KO spécial :



- Simple essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 4,5 t / double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,5 t

Carrosserie Carthago de la catégorie Liner Premium :



- Jonction de la carrosserie très solide avec des poutres transversales
- Cellule exempte de bois avec noyau isolant en mousse rigide RTM
- Parois intérieures et face intérieure du toit en aluminium = protection contre la foudre
- Revêtement mural en microfibres climatiques



Ligne d'équipement du chic c-line superior

- Calandre design « superior » avec des entretoises horizontales en chrome
- Jantes en alu 16 pouces
- Décor extérieur étendu « superior »
- Face avant design « exklusive » au-dessus du pare-brise avec champ noir
- Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise
- Style intérieur « linea siena » : décor des meubles châtaignier d'été avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant
- Surface du plan de travail en Corian massif sans joints
- Toilettes Thetford C 260 avec une cuvette en céramique ⁹²⁾



Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Airbag côté conducteur / passager ¹¹⁾
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go
- Jantes en acier 16 pouces (pas 4.2 DB)

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Système Start & Stop
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèles à simple essieu), régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Climatiseur manuel
- Boîte à gants
- Enjoliveurs avec inscription Carthago

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial

- Moteur : diésel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 65 l
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèles simple essieu), assistant hill holder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence, gestion des pannes Mercedes-Benz
- Batterie AGM 12 V / 92 Ah
- Élargisseur de voie essieu avant
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé additionnel en cabine
- Enjoliveurs Mercedes-Benz d'origine



Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant dessous de caisse-parois moyennant de poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm

- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant (contact avec la chaussée Fiat après 2,77 m, Mercedes-Benz après 3,77 m)
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Modèles XL : Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitres de porte
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans le tissu d'intérieur, pivotants, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Habillage de la face inférieure du lit de pavillon en cuir, pare-soleil, spots LED et rangements incl.

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L avec couvercle breveté, couvercle relevable ainsi que via la grande trappe dans le plancher au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grandes portes de garage côté conducteur et passager
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œillets d'arrimage

Intérieur

- Style intérieur « linea moderna » : Décor des meubles mimosa doré avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant*

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale (modèle 5.3 QB SL : salon avec canapés latéraux en face et très large couloir)
- Garnissage mural derrière la banquette latérale aspect cuir*
- Modèles XL : salon XL avec très long canapé latéral côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon avec spots LED
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager (modèles XL)
- Table de salon pivotante de 360° et coulissante 2 positions en actionnant une pédale

- Placard à chaussures coulissant sur le côté avec système de rangement dans la base de la banquette*
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Rideau déco amovible, système de stores bateau réglable et pouvant être bloqué

Cuisine

- Comptoir de cuisine surélevé comme séparation visuelle de la pièce et plan de travail d'appoint*
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Poubelle séparée dans une zone hygiénique séparée*
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, range-bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Pro Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, avec cache-évier multifonctions et support mural pour créer une surface de travail additionnelle (sauf modèle 5.3 QB SL)
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant (modèles 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB jusqu'au plafond)
- Ventilateur électrique dans le lanterneau

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante en bois massif (modèles XL) donnant sur l'habitacle
- Plissé de séparation comme séparation avec la chambre, penderie séparée avec tringle à vêtements (modèle 4.2 DB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Cloison-TV coulissante et cloison de séparation devant la chambre (modèle 5,0 QB, 5.3 QB SL)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèles 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, modèles XL)

Salle de bains confort avec douche circulaire séparable

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (modèle 5,0 QB : amovible pour prendre une douche)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte de la salle de bains spacieuse avec 3 fonctions : double porte du cabinet de toilettes pour les toilettes et séparation de l'habitacle

* Le modèle chic c-line I 5.3 QB SL présente partiellement des écarts spécifiques au modèle. Pour plus de détails et de photos, veuillez consulter le site web ou demander à votre concessionnaire.

Salle de bains XL avec concept de pièce XL

- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini Heki
- Douche circulaire XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied, avec lanterneau et porte-serviettes
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral
- Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres et spots à LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Tête de lit relevable (sauf modèle 4.2 DB)
- Baie de cellule côté conducteur et côté passager

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement additionnel et agrandissement du couchage
- Déposes design en chambre
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissés dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Placards de pavillon tout autour

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refulante nécessitant peu d'entretien
- Set de flexibles pour faciliter l'évacuation des eaux usées

Gaz

- Coffret à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, avec 2 batteries gel de 80 Ah dans la soute profondément décaissée dans le double plancher, accessible via la soute côté passager, avec interrupteur principal (sur les modèles XL dans la penderie côté passager)
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée (modèle à simple essieu)
- Prise 230 V au niveau du salon, de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains, dans le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x)
- Prise USB en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x)

Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée

TV

- Modèles XL : préparation de la connexion pour un téléviseur LED 40"


Technique de chauffage

- Bouches de chauffage au niveau de la cabine, du tableau de bord, des seuils de porte, de l'habitacle, de la soute profondément décaissée dans le double plancher et du garage à scooter
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée, avec effet de chauffage par rayonnement
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Modèles XL : chauffage à l'eau chaude Alde, nombreux radiateurs au niveau de la cabine, du tableau de bord, de l'habitacle, du double plancher et du garage à scooter
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 4,2 DB	I 4,8 LE	I 4,9 LE	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	3800	4143	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3100	3345	3335	3415
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2915	3160	3150	3230
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2000	1800	1800	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170	170	170	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	130120	130160	130170	130475

¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Ensemble avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




Véhicule de base	I 4,9 LE L		I 5,0 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4343	4443	4143	4243
Hauteur double plancher/ Haut. soule prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3435	3515	3335	3415
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3250	3330	3150	3230
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	130179	130479	130180	130485

¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter / pédélec ** ensemble avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



Véhicule de base	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL***
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	4343	4443	4343
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980
Hauteur int. garage (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3405	3485	3385
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3220	3300	3200
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 670		1950 x 950
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170		170
Réservoir des eaux usées (l)	140		140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2
N° art.	130189	130489	130196


¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter / pédélec ** ensemble avec Équipement spécial

*** Le modèle chic c-line I 5.3 QB SL présente partiellement des écarts spécifiques au modèle.

Pour plus de détails et de photos, veuillez consulter le site web ou demander à votre concessionnaire.

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




Véhicule de base	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4343	4443
Hauteur double plancher/ Haut. soude prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3355	3435	3455	3535
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3170	3250	3270	3350
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	130171	130476	130177	130477

¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Ensemble avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




Véhicule de base	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4343	4443
Hauteur double plancher/ Haut. soule prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
P.T.A.C. (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3355	3435	3425	3505
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3170	3250	3240	3320
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1	5 / 6 / 2	5 / 5 / 1
N° art.	130181	130486	130188	130487

¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter/pédélec

** Ens. avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	8400 / 2270 / 2890	8530 / 2270 / 2945	8650 / 2270 / 2890	8780 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4080 / 800	4180 / 800	4080 / 800	4180 / 800
Hauteur double plancher/ Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980		1980	
Hauteur int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
P.T.A.C. (kg)	5 000 / 5 500 ¹		5 000 / 5 500 ¹	
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3825	3905	3845	3925
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3640	3720	3660	3740
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1950 x 1330 / 685		1950 x 1330 / 685	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170		170	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2		5 / 6 / 2	
N° art.	130200	130500	130210	130510

¹ Option Variante de châssis heavy, augmentation du P.T.A.C incl. / Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option garage à scooter/pédélec

** Ens. avec équipement spécial

N° art.		216050	212055	212056
Pack « Spécial »	Poids	Fiat	MB Simple essieu	MB Double essieu
	kg	EUR	EUR	EUR
Châssis en option				
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465	-	-
Climatiseur pleinement automatique THERMOTRONIC ³³⁾		-	3 050	3 050
Régulateur de vitesse		De série	445	445
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185	185	185
Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold		-	-	3 020
Réservoir à carburant de 92 l		-	395	395
Essieu avant avec capacité de charge plus élevée		-	425	425
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	365	365
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	455	455
Capteur de pluie		-	190	190
Frein de stationnement électrique		-	490	490
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500	500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Grille de ventilation chromée		230	-	-
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	380	380
Options pour la cellule				
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec éclairage au niveau de l'entrée, à réglage électrique et chauffable		355	355	355
Porte de cellule XL « premium two 2.0 » (larg. : 63 cm) avec double verrouillage, store de baie et store moustiquaire		455	455	455
Verrouillage central des portières de cabine et de la porte de cellule, avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		500	500	500
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320	320	320
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		355	355	355
Meuble bar design avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine ^{64)*}		370	370	370
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95	95
Préparation installation solaire		200	200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200	200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200	200	200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio antenne, haut-parleurs (4) ^{54) 80) 88)}		935	935	935
Système de caméra de recul avec simple lentille, écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord inclus		1 005	1 005	1 005
Prix total des options individuelles		7 050	12 170	15 190
Prix du pack	92 / 92 / 122	2 050	2 750	3 750
Vous économisez		5 000	9 420	11 440
210330 SUPPLÉMENT Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800	-	-
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610	610	610
210334 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 7" avec syst. de navigation et DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2 475	2 475
210335 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3 030	3 030

N° art.		216402	216403	216404	216405
Pack Design Extérieur (de série sur le c-line superior)	Poids	Fiat Simple essieu	Fiat Double essieu	MB Simple essieu	MB Double essieu
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Calandre design « superior » avec des entretoises horizontales en chrome		✓	✓	✓	✓
Décor extérieur étendu « superior »		✓	✓	✓	✓
Face avant design « exklusive » au-dessus du pare-brise avec champ noir		✓	✓	✓	✓
Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise		✓	✓	✓	✓
Jantes en alu de 16 pouces		✓	-	✓	-
Jantes en alu 16 pouces pour double essieu		-	✓	-	✓
Prix du pack	-10 / -15 / -10 / -15	1 765	2 170	2 220	2 995

* Le modèle chic c-line I 5.3 QB SL présente partiellement des écarts spécifiques au modèle.
Pour plus de détails et de photos, veuillez consulter le site web ou demander à votre concessionnaire.

N° art. 216009

Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniteur Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacer Pioneer 9".

N° art. 212315 212316

Pack « Assistance à la conduite » Mercedes-Benz * ⁵⁶⁾	Poids	Simple essieu	Double essieu
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓	✓
Assistant de freinage actif		✓	✓
Assistant de vigilance actif		✓	✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓	-
Prix du pack	2	1 635	1 335

* Uniq. ens. avec Multimedia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9G Tronic

N° art. 210730

Pack « Cuisine / Café »	Poids	
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.		355
Prix total des options individuelles		2 060
Prix du pack	12	1 685
Vous économisez		375

N° art. 210451 210464

Pack « TV espace-séjour »	Poids	32" : (sauf modèle XL)	40" : (uniquement modèle XL)
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200	200
Système coulissant TV 32" « Quick up », système pivotant		455	-
Téléviseur LED 32" ³⁹⁾		1 705	-
Système coulissant de la TV à commande électrique		-	860
Téléviseur LED 40" ³⁹⁾		-	1 810
Prix total des options individuelles		2 360	2 870
Prix du pack	15/18	1 510	1 815
Vous économisez		850	1 055
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515	2 515

N° art. 210580 210581 210584

Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 4.8 LE, 4.9 LE/LE L, 5.9 XL LE	Modèle : 5.0 QB L	Modèles : 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Placard-TV en chambre avec système coulissant TV spécial ³⁶⁾		800	-	-
Support mural TV en chambre ³⁶⁾		-	435	-
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	1 255	-
Préparation pour le raccordement d'un téléviseur, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl.		-	-	245
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	-	1 685
Prix total des options individuelles		2 055	1 690	1 930
Prix du pack	18/13/ 13	1 365	1 200	1 305
Vous économisez		690	490	625
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	30	2 575	2 575	2 575

N° art.		210805	216005	
Pack « Polar » ALDE (sauf modèles XL)		Poids	Fiat	Mercedes-Benz
		kg	EUR	EUR
	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales		400	400
	Matelas isolant espace-pieds en cabine		180	-
	Double vitrage isolant vitre latérale / vitre dans la porte de cabine		1 005	1 005
	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine		2 915	2 915
	Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) ⁶⁵⁾		1 030	1 030
	Prix total des options individuelles		5 530	5 350
Prix du pack		88/83	3 925	3 805
Vous économisez			1 605	1 545

Équipement spécial

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Châssis Fiat Ducato												
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 010	40	○	X	X	X	X	X	X	X	X
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311104	Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ⁶⁷⁾ **	4 520	20	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G (châssis heavy / châssis light) ⁶⁸⁾	3 825	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16 pouces au lieu des jantes de 15 pouces	245	16	○	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	Jantes en alu Fiat 16 pouces pour châssis f35 light	1 000	-8	○	-	-	-	-	-	-	-	-
330340	Jantes en alu Fiat de 16 pouces pour châssis f40 heavy / f35 ensemble avec boîte automatique à convertisseur de couple 9G (de série « superior »)	800	-10	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330345	Jantes en alu 16" Fiat pour châssis f40 heavy (double essieu)	1 200	-15	-	-	-	-	-	-	-	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal ⁵⁷⁾	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force AL-KO « ACS » High Performance sur l'essieu avant ⁵⁷⁾	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO « ALC » Level Controller sur l'essieu arrière	1 545	25	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
212411	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 400 kg ^{30) 49)} **	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
212416	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2) ^{*/** 30) 49)}	7 335	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4) ^{*/** 30)}	12 085	82	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Châssis Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 210	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○
310402	Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold	3 020	30	-	-	○	○	○	○	-	○	○
330351	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons (de série « superior ») ³²⁾	1 305	-10	-	-	○	○	○	○	-	-	-
330361	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons	2 080	-15	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310467	Augmentation du P.T.A.C. de 4 200 kg à 4 500 kg	295	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
310468	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (double essieu)	495	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
410011	Marche-pied d'accès à la cabine, à commande électrique et escamotable	400	5	-	-	○	○	○	○	-	○	○
Autres options de châssis Fiat / Mercedes-Benz												
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* ¹³⁾	4 025	45	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* ¹³⁾	5 035	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière et avant* ^{13) 20)}	9 070	50	-	○	○	○	○	○	○	-	-

* Les options suspension pneumatique pour les modèles sur Mercedes-Benz Sprinter sont disponibles à partir de nov. 2021.

** Les options Augmentation du P.T.A.C. de 5,4 / 5,5 t sur Fiat Ducato et Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) peuvent uniquement être commandées ensemble.

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Autres options de châssis Fiat / Mercedes-Benz												
330900	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière et avant* ^{13) 20)}	11 085	82	-	-	-	-	-	-	-	○	○
331341	Système de béquilles hydraulique AL-KO HY4 devant et derrière ⁴⁸⁾	7 255	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) ⁶²⁾	700	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	-	-	-	-	○	○	○	-	○
Extérieur de la cellule												
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	585	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾	3 220	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 540	45	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410580	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,0 m	1 740	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 960	55	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 230	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
410690	Bande lumineuse à LED au niveau de la marquise (disponible à partir de nov. 2021)	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Matelas isolant pour le pare-brise et les vitres latérales	400	10	●	●	●	●	●	●	●	○	○
410700	Double vitrage isolant vitres latérales / vitre dans la porte de cabine	1 005	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Garage à scooter/pédélec breveté, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ^{42) 66)}	435	15	-	-	-	-	○	○	○	-	○
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques ⁷¹⁾	635	20	-	-	-	-	○	○	○	-	○
Système électrique												
510051	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile séparé incl. ⁵⁵⁾	1 810	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2ème Batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, contrôleur de batteries incl. ⁵⁵⁾	2 010	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	905	5	-	-	○	○	○	○	-	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs Truma LevelControl, commandé par appli ⁷²⁾	660	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaz Eau Divers												
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 avec une cuvette en céramique (de série « superior ») ⁹²⁾	200	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine Appareils												
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	○	○	○	○	-	○	○
550286	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	355	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage Climatiseur												
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	650	2	●	●	●	●	●	●	●	-	-
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine ⁶³⁾	2 915	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)	1 030	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2 310	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Les options Suspension pneumatique pour les modèles sur Mercedes-Benz Sprinter sont disponibles à partir de nov. 2021.

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Multimédias												
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710503	Système coulissant TV 32" « Quick up », système pivotant ³⁶⁾	655	5	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant TV ³⁹⁾	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾	2 665	18	-	-	-	-	-	-	-	●	●
910460	Prise TV supplémentaire au niveau de la chambre ^{25) 36)}	295	3	-	●	●	●	-	●	-	●	-
710481	Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV et kit de connexion ³⁶⁾	800	12	-	●	●	●	-	-	-	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache	245	3	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710470	Téléviseur LED 24" pour le placard-TV en chambre ou sur la cloison arrière du cabinet de toilettes ^{23) 25) 39) 87)}	1 255	10	-	●	●	●	-	●	-	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV, interrupteur de contact, signal TV inclus ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation satellite												
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur												
810025	Style intérieur « linea classica » (pas superior) ⁷⁸⁾	595	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
810026	Style intérieur « linea progressiva » (pas superior) ⁷⁸⁾	760	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine avec deux lanternes panoramiques ⁷⁶⁾	2 010	10	○	○	○	○	○	○	○	-	○
810440	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	455	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Salon avec long côté plus court pour avoir un couloir plus large	255	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	860	10	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Tissus d'intérieur												
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – Combinaison de cuir textile et tissu (pas « linea progressiva », superior)	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago : plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté

Design extérieur exclusif :



- Phares avant Full-LED Carthago
- Arrière à aspect bus moderne en polyester
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED

Concept de l'espace séjour :



- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en U, la banquette latérale à couvercle relevable ou via la trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), aisément chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble de la soute profondément décaissée dans le double plancher est chauffée par la fonction de stockage thermique

Autonomie maximale :



- Eau douce 235 l, eaux usées 185 l
- 2 batteries gel de 80 Ah (extensible sur 3 x 80 Ah ou 2 batteries LI de 90 Ah)
- Système de chauffage à l'eau chaude Alde

Châssis surbaissé AL-KO spécial :



- Fiat Ducato AL-KO, simple essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 4,8 t / double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,5 t
- Mercedes-Benz à simple essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 4,5 t / à double essieu jusqu'à un P.T.A.C. de 5,5 t

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Airbag côté conducteur / côté passager¹¹⁾
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go
- Jantes en alu de 16 pouces

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Ressorts renforcés sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,3 t
- Système Start & Stop
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèles à simple essieu), régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Climatiseur manuel
- Boîte à gants
- Enjoliveurs avec inscription Carthago

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial

- Moteur : diésel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 65 l
- Ressort renforcé sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,1 t
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèles simple essieu), assistant hill holder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence, gestion des pannes Mercedes-Benz
- Batterie AGM 12 V / 92 Ah
- Élargisseur de voie essieu avant
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé additionnel en cabine
- Enjoliveurs Mercedes-Benz d'origine

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant dessous de caisse-parois moyennant de poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant (contact avec la chaussée Fiat après 2,77 m, Mercedes-Benz après 3,77 m)
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Face avant design « exclusive » au-dessus du pare-brise avec champ noir
- Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Position du siège en cabine déporté vers l'extérieur : meilleure vue et couloir plus large en cabine
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans le tissu d'intérieur, pivotants, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Placards de pavillon tout autour au lieu du lit de pavillon (Mercedes-Benz à simple essieu)
- Garnissage en cuir de la face inférieure du lit de pavillon, spots LED et rangements
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 190 cm
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent

Concept d'isolation de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitres de porte
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses (booster), à activer sous le siège du conducteur (Fiat), dans la crédence (Mercedes-Benz) pour chauffer de manière ciblée l'espace-pieds
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire, à commande électrique avec fonction Privacy et Pare-soleil programmable individuellement
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de porte de la cabine : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès depuis l'intérieur via le salon en U avec ferrures brevetées, via la banquette latérale relevable ainsi que via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, équipés de vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œilletons d'arrimage
- Douche extérieure dans le garage à scooter côté passager (chaud / froid)

Intérieur

- Style intérieur « linea chiara » : décor des meubles Noce Fino avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Grand salon en U à l'avant avec large banquette latérale
- Modèles XL : salon XL avec long canapé latéral, y compris couchage / siège extractible côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon en U avec spots LED

- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe, coulissante deux positions (moyennant pédale)
- Rangement à chaussures pivotant sur le côté avec système de rangement dans la base de la banquette, verrouillage via verrouillage central de la cuisine
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Rideau déco amovible, système de stores bateau réglable et pouvant être bloqué

Cuisine

- Cuisine d'angle avec comptoir de cuisine coulissant comme extension du plan de travail, réserve à provisions facilement accessible, range-bouteilles et deux poubelles
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, avec comptoir de cuisine et placard à chaussures
- Tiroir à couverts compartimenté séparé
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique dans le lanterneau

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec lanterneau Mini Heki, porte de séparation pouvant être fermée à clé ou en fermant la porte coulissante en bois massif (modèles XL) donnant sur l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 50 LE, 51 LE)
- Cloison-TV et cloison de séparation devant la chambre (modèles 51 QB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une tablette d'étagère intégrée dans le dressing (modèles 50 LE, 51 LE, modèles XL)

Salle de bains confort avec douche séparée (modèle 51 LE) :

- Salle de bains spacieuse, plancher de la salle de bains sur un niveau
- Plancher de la douche / salle de bains avec caillebotis en teck véritable, amovible pour prendre la douche
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois de douche design marbre, avec crochets pour vêtements
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf modèle 51 QB)
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte de la salle de bains spacieuse avec 3 fonctions : double porte du cabinet de toilettes pour les toilettes et séparation de l'habitacle

Salle de bains XL avec concept de pièce XL

- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini Heki
- Douche XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied
- Douche pluie avec lanterneau, plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois de douche design marbre, avec crochets pour vêtements
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine (sauf Mercedes-Benz à simple essieu)

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral
- Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres et spots à LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Tête de lit relevable

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint et agrandissement du couchage (sauf modèle 51 LE)
- Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisé, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (sauf modèle 51 LE)
- Accès très bas au lit arrière, marche-pied non extractible (modèle 51 LE)
- Placards de pavillon tout autour

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refulante nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz

- Coffret à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage inclus
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans la soute prof. décaissée dans le double plancher, accessible via le garage à scooter (modèles à simple essieu Fiat, accessible via la soute prof. décaissée dans le double plancher côté passager), interrupteur principal

- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès
- Prise 230 V au niveau du salon, de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains, dans le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x), garage à scooter
- Prise USB en cabine (Fiat : 2 x, Mercedes-Benz : 1 x)

Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle de la banquette
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et de la chambre
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV

- Système coulissant de la TV « Quick up » derrière le dossier de la banquette latérale pour un téléviseur de 32", préparation pour le raccordement d'un téléviseur LED de 32"/40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : surface sandwich isolée sous le tableau de bord avec des serpentins à eau chaude comme chauffage par rayonnement
Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
Véhicule de base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Empattement (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Haut. int. garage (mm)	1320		1320		1200
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
P.T.A.C. (kg)	4 500 / 4 800 ¹	4500	5 000 / 5 500 ¹		4 500 / 4 800 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3725	3805	3875	3955	3725
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3510	3590	3660	3740	3510
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	1600	1800
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Couchages de série / en option	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	2010 / 2030 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	235		235		235
Réservoir des eaux usées (l)	185		185		185
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2
N° art.	132138	132438	132148	132448	132158

¹ Option avec augmentation du P.T.A.C

* Ensemble avec équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 51 LE DA		I 51 QB		I 51 QB DA	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	
Empattement (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460		220 / 460		
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980		2110 / 1980		
Haut. int. garage (mm)	1200	1120 / 1240*		1120 / 1240*		
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080		
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080		
P.T.A.C. (kg)	5 000 / 5 500 ¹	4 500 / 4 800 ¹	4500	5 000 / 5 500 ¹		
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3875	3745	3825	3895	3975	
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3660	3530	3610	3680	3760	
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	2000	1800	1600	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾		
Couchages de série / en option	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5		
Dim. lit arrière (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450		2000 x 1450		
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600		
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845		
Taille frigo / dont compart. freezer (l)	153 / 29	153 / 29		153 / 29		
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde		
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	235	235		235		
Réservoir des eaux usées (l)	185	185		185		
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80		2 x 80		
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	
N° art.	132168	132178	132478	132188	132488	

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



Véhicule de base	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO DA 40 heavy	Châssis surbaissé AL-KO DA 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Empattement (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle / dressing / chambre (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Haut. int. garage (mm)	1320		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
P.T.A.C. (kg)	5 000 / 5 500 ¹		5 000 / 5 500 ¹	
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	4135	4215	4155	4235
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3920	4000	3940	4020
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Nbre max. de sièges pour la route avec ceinture de sécurité 3 points de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	4 / 5		4 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1940 x 1480 / 845		1940 x 1480 / 845	
Taille frigo / dont compart. freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	235		235	
Réservoir des eaux usées (l)	185		185	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1	5 / 7 / 2	5 / 6 / 1
N° art.	132212	132412	132222	132422

¹ Option avec augmentation du P.T.A.C * Option garage à scooter / pédélec ** Ensemble avec équipement spécial

N° art.		216080	212085	212086
Pack « Spécial »	Poids	Fiat	MB Simple essieu	MB Double essieu
	kg	EUR	EUR	EUR
Châssis en option				
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465	-	-
Climatiseur pleinement automatique THERMOTRONIC ³³⁾		-	3 050	3 050
Régulateur de vitesse		De série	445	445
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185	185	185
Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold		-	-	3 020
Réservoir à carburant de 92 l		-	395	395
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	365	365
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	455	455
Capteur de pluie		-	190	190
Frein de stationnement électrique		-	490	490
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500	500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : grille de ventilation chromée		230	-	-
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	380	380
Options pour la cellule				
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec éclairage au niveau de l'entrée, à réglage électrique et chauffable		355	355	355
Porte de cellule XL « Safetylux » (larg. : 63 cm) avec double verrouillage de sécurité et « coming home » ¹⁷⁾		1 505	1 505	1 505
Verrouillage central des portes de cabine, de la porte de cellule, des portillons extérieurs et du garage à scooter ⁹⁸⁾		1 000	1 000	1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300	300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320	320	320
Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)		1 030	1 030	1 030
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		355	355	355
Meuble bar design avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine ¹⁸⁾		425	425	425
Set de 3 horloges nautiques Carthago intégré dans la face inférieure du lit de pavillon ⁵³⁾		275	275	275
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique ⁹²⁾		200	200	200
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95	95
Préparation installation solaire		200	200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200	200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200	200	200
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio, antenne, haut-parleurs (4) ^{54) 80) 88)}		935	935	935
Système de caméra de recul avec simple lentille, écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord inclus		1 005	1 005	1 005
Prix total des options individuelles		10 160	14 855	17 875
Prix du pack	113/113/143	3 090	5 875	8 560
Vous économisez		7 070	8 980	9 315
210330 SUPPLÉMENT Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800	-	-
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610	610	610
210334 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 7" avec syst. de navigation et DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2 475	2 475
210335 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 10,2" avec syst. de navigation et DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3 030	3 030

N° art. 216009

Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniceiver Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix). Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacyber Pioneer 9".

N° art.		212315	212316
Pack « Assistance à la conduite » Mercedes-Benz * 56)	Poids	Simple essieu	Double essieu
	kg	EUR	EUR
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓	✓
Assistant de freinage actif		✓	✓
Assistant de vigilance actif		✓	✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓	-
Prix du pack	2	1 635	1 335

* Uniq. ens. avec Multimedia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9G Tronic

N° art.		212500
Pack « Porte de cellule de luxe »	Poids	
	kg	EUR
Aide à la fermeture électrique très silencieuse		✓
Éclairage à LED additionnel dans la vitre de la porte pour fonction « coming & leaving home »		✓
Système d'accès sans clé moyennant puce RFID		✓
Aide à l'ouverture de la porte, électrique, à actionner depuis l'intérieur et l'extérieur		✓
Prix du pack	2	900

N° art.		210731
Pack « Cuisine / Café »	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules pour ascenseur à machine à café avec connexion, porte-capsules et set de tasses incl. 96)		495
Prix total des options individuelles		2 200
Prix du pack	12	1 910
Vous économisez		290

N° art.		210561	210563
Pack Sat et TV	Poids	32" : (sauf sur les modèles XL)	40" : (seul. modèles XL)
	kg	EUR	EUR
Téléviseur LED 32" 39)		1 705	-
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860
Téléviseur LED 40" 39)		-	1 810
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI 12) 23)		2 915	2 915
Prix total des options individuelles		4 620	5 585
Prix du pack	38/46	3 420	4 025
Vous économisez		1 200	1 560
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV 12) 23)	2	195	195
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour 2ème TV 12) 23)	9	295	295

N° art.		210580	210584
Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modèles : 51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre ³⁶⁾		680	-
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	-
Préparation pour le raccordement d'un téléviseur, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl.		-	245
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	1 685
Prix total des options individuelles		1 935	1 930
Prix du pack	18/13	1 305	1 305
Vous économisez		630	625
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	30	2 575	2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV ¹²⁾	37	2 925	2 925

N° art.			210840
Pack « Klima Summer »	Poids		
	kg		EUR
Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹²⁾			2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle			2 130
Prix total des options individuelles			4 440
Prix du pack		90	3 220
Vous économisez			1 220
210310 SUPPLÉMENT pour store extérieur électrique (pas pour store de toit de 6,0 m de long) ⁴³⁾		5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis Fiat Ducato											
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311104	Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) ⁶⁷⁾ **	4 520	20	-	○	-	○	-	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9G	3 825	15	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat 16 pouces	800	-10	○	-	○	-	○	-	-	-
330345	Jantes en alu Fiat 16 pouces (double essieu)	1 200	-15	-	○	-	○	-	○	○	○
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance, essieu avant	820	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO « ALC » Level Controller sur l'essieu arrière	1 545	25	○	-	○	-	○	-	-	-
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique essieu arrière / jantes spéciales en alu incl.) ²⁸⁾	5 950	45	○	-	○	-	○	-	-	-
212405	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique intégrale / jantes spéciales en alu incl.) ²⁹⁾	11 600	50	○	-	○	-	○	-	-	-
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 400 kg (double essieu) ** ³⁰⁾	1 000	-	-	○	-	○	-	○	○	○
212415	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2) */** ³⁰⁾	6 035	60	-	○	-	○	-	○	○	○
212420	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4) */** ³⁰⁾	12 085	82	-	○	-	○	-	○	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●	●	●	●	●	●
331600	Roue de secours avec support au lieu du kit de dépannage Fix & Go de série ⁵⁸⁾	315	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 210	-	○	○	-	-	○	○	○	○
310402	Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold	3 020	30	○	●	-	-	○	●	●	●
330351	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons ³²⁾	1 305	-10	○	-	-	-	○	-	-	-
330361	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons (double essieu)	2 080	-15	-	○	-	-	-	○	○	○
310468	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 500 kg (double essieu)	495	-	-	○	-	-	-	○	○	○
410011	Marche-pied d'accès à la cabine, à commande électrique et escamotable	400	5	○	○	-	-	○	○	○	○
Autres options de châssis Fiat / Mercedes-Benz											
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* ¹³⁾	4 025	45	○	-	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière* ¹³⁾	5 035	60	-	○	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière et avant* ^{13) 20)}	9 070	50	○	-	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière / avant* ^{13) 20)}	11 085	82	-	○	-	○	-	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) ⁶²⁾	700	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	Système de béquilles hydraulique AL-KO HY4 devant et derrière ⁴⁸⁾	7 255	70	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	-	-	-	-	○	○	-	○

* Les options suspension pneumatique pour les modèles sur Mercedes-Benz Sprinter sont disponibles à partir de nov. 2021.

** Les options Augmentation du P.T.A.C. de 5,4 / 5,5 t sur Fiat Ducato et Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) peuvent uniquement être commandées ensemble.

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Extérieur de la cellule											
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	585	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline »(cabine et cellule en argenté) ²¹⁾	3 220	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 960	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 230	60	-	-	-	-	-	-	●	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Rangement coulissant dans le double plancher (pas pour Mercedes-Benz à simple essieu) ⁵⁹⁾	700	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à scooter/pédélec breveté, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ^{42) 66)}	435	15	-	-	-	-	○	○	-	○
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédécles / vélos électriques ⁷¹⁾	635	20	-	-	-	-	○	○	-	○
Système électrique											
510040	3ème batterie gel, au total : 3 x 80 Ah (pas sur Mercedes-Benz à simple essieu) ⁹⁴⁾	575	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile séparé incl. ⁵⁵⁾	1 810	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2ème Batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, contrôleur de batteries incl. ⁵⁵⁾	2 010	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹²⁾	2 415	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	905	5	○	○	-	-	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs Truma LevelControl, commandé par appli ⁷²⁾	660	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaz Eau Divers											
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus ^{16) 74)}	2 595	30	-	○	-	○	-	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Coffre-fort (montage dans le double plancher, pas sur Mercedes-Benz à simple essieu)	420	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine Appareils											
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure	1 305	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Cafetière à capsules avec kit de connexion, porte-capsules et set de tasses incl. ⁹⁶⁾	495	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage Climatiseur											
650180	Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins au niveau du salon ⁹¹⁾	495	10	-	○	-	○	-	○	○	○
650020	Natte de plancher chauffable en cabine (pas sur Mercedes-Benz à simple essieu)	545	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●	●	●	●	●

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Multimédias											
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 705	10	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾	2 665	18	-	-	-	-	-	-	●	●
710471	Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre ³⁶⁾	680	8	●	●	●	●	-	-	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et caché	245	3	-	-	-	-	●	●	-	●
710470	Téléviseur LED 24" pour le placard-TV en chambre ^{23) 25) 39) 87)}	1 255	10	●	●	●	●	-	-	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV, interrupteur de contact, signal TV inclus ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	-	-	-	●	●	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation satellite											
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 520	37	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur											
810032	Style intérieur « linea nobile » ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine avec deux lanterneaux panoramiques ⁷⁶⁾	2 010	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Suppression du lit de pavillon, placards de pavillon à la place (de série sur Mercedes-Benz à simple essieu)	575	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique (pas sur Mercedes-Benz à simple essieu)	990	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressort Carawinx (pas sur Mercedes-Benz à simple essieu)	455	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	700	1	-	-	-	-	-	-	○	○
810660	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points (pas avec MB à simple essieu) ^{5) 4) 59)}	860	10	○	○	○	○	○	○	-	-
810662	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ^{5) 27)}	860	10	-	-	-	-	-	-	○	○
Tissus d'intérieur											
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Le couronnement de la catégorie Liner Carthago : à propulsion puissante

Design extérieur exclusif :



- Phares avant Full LED Carthago
- Arrière à aspect bus moderne en polyester
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillards LED

Iveco Daily :



- Propulsion puissante
- Charge remorquable jusqu'à 3 500 kg
- Moteurs extrêmement puissants avec une cylindrée de 3,0 l jusqu'à 207 CV / 152 kW et un couple de 470 Nm (option)

Concept de l'espace séjour :



- Concept d'espace 2 niveaux avec une hauteur intérieure au niveau de l'habitacle de 2,11 m
- Salon en U spacieux et très convivial pour 6 personnes max.

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 74 cm (6,7 t : 78 cm)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en U, la banquette latérale à couvercle relevable ou via la trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 20 cm) avec soute profondément décaissée (haut. utile 20 cm), également chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Autonomie maximale :



- Eau douce 235 l / eaux usées 200 l
- 2 batteries de 80 Ah (extensible)
- Système de chauffage à l'eau chaude Alde

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Jantes en alu de 16 pouces

Iveco Daily

- Moteur : diesel HPI 3,0 l avec AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, 6 vitesses, propulsion
- Modèles 50 LE, 52 QB : Iveco Daily 5,6 t (P.T.A.C. de série 5,6 t, option 5,8 t)
- Modèles 61 XL LE, 64 XL QB : Iveco Daily 6,7 t (P.T.A.C. de série 6,7 t)
- Châssis surélevé avec roues jumelées sur l'essieu arrière
- Réservoir à carburant de 90 l
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- ESP, ABS, anti-démarrage électronique, ASR, Hillholder
- Régulateur de vitesse
- Écran d'affichage d'assistance (TFT Cluster central)
- Préparation de l'attelage (découpe dans l'arrière en polyester avec câbles électriques posés)
- Roue de secours

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant dessous de caisse-parois moyennant de poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant pour assurer un contact visuel rapide avec la chaussée
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Face avant design « exclusive » au-dessus du pare-brise avec champ noir
- Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Position du siège en cabine déporté vers l'extérieur : meilleure vue et couloir plus large en cabine
- Porte de la cabine avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Système lave-glaces exécution tandem
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager avec logo dans le tissu d'intérieur, pivotants, ceintures de sécurité intégrées et accoudoirs rembourrés

- Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Garnissage en cuir de la face inférieure du lit de pavillon, spots LED et rangements
- Hauteur debout sous le lit de pavillon jusqu'à 190 cm
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent

Concept d'isolation de la cabine

- Double vitrage isolant cabine : vitres latérales et vitres de porte
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses (booster) à activer sous le siège du conducteur
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire, à commande électrique avec fonction Privacy et Pare-soleil programmable individuellement
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 74 cm (Iveco Daily 6,7 t : 78 cm)
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès depuis l'intérieur via le salon en U avec ferrures brevetées, via la banquette latérale relevable ainsi que via la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur int. 20 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 20 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, équipés de vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œillets d'arrimage
- Douche extérieure dans le garage à scooter côté passager (chaud / froid)

Intérieur

- Style intérieur « linea chiara » : décor des meubles Noce Fino avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant et blanc lotus

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Grand salon en U à l'avant avec large banquette latérale
- Modèles XL : salon en U XL avec long canapé latéral, y compris couchage / siège extractible côté passager
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon en U avec spots LED
- Baie de cellule au-dessus de la banquette latérale côté passager
- Table de salon de luxe, coulissante deux positions (moyennant pédale)
- Rangement à chaussures pivotant sur le côté avec système de rangement dans la base de la banquette, verrouillage via verrouillage central de la cuisine
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Double technique d'assemblage « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Rideau déco amovible, système de stores bateau réglable et pouvant être bloqué

Cuisine

- Cuisine d'angle avec comptoir de cuisine coulissant comme extension du plan de travail, réserve à provisions facilement accessible, range-bouteilles et deux poubelles
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian

- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide » à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, avec comptoir de cuisine et placard à chaussures
- Tiroir à couverts compartimenté séparé
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Ascenseur à machine à café abaissable depuis le placard de pavillon
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique dans le lanterneau

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec lanterneau Mini Heki, porte de séparation pouvant être fermée à clé ou en fermant la porte coulissante en bois massif (modèles XL) donnant sur l'habitacle
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèle 50 LE)
- Cloison-TV et cloison de séparation devant la chambre (modèle 52 QB)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre, avec grand miroir (modèles XL)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une tablette d'étagère intégrée dans le dressing

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois de douche design marbre, avec crochets pour vêtements
- Douchette réglage en hauteur sur la barre chromée (sauf modèle 52 QB)
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte de la salle de bains spacieuse avec 3 fonctions : double porte du cabinet de toilettes pour les toilettes et séparation de l'habitacle

Salle de bains XL avec concept de pièce XL

- Coin lavabo ouvert avec lavabo design
- Lanterneau Mini Heki
- Douche XL avec caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle et accès à la douche plain-pied
- Douche pluie avec lanterneau, plissé occultant incl.
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois de douche design marbre, avec crochets pour vêtements
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains
- Lanterneau Mikro-Heki dans les toilettes
- Toilettes séparées avec baie latérale, radiateur sèche-serviettes et extension de l'espace pieds

Chambre

Lit de pavillon au-dessus de la cabine

- Sommier et matelas de qualité
- Abaissement très profond du lit : accès via le siège latéral
- Sommier qui ne vacille pas en position pour la nuit, étagère à livres et spots à LED
- Rideau de séparation entre le lit de pavillon et l'habitacle
- Lanterneau Mini Heki

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Tête de lit relevable

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement additionnel et agrandissement du couchage
- Placard-TV intégré dans la chambre, avec étagère
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissés dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Placards de pavillon tout autour

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refulante nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz

- Coffret à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage inclus
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le garage à scooter, interrupteur principal
- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès
- Prise 230 V au niveau du salon, de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains, dans le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine, garage à scooter
- 2 prises USB en cabine

Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle de la banquette
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et de la chambre
- Marche vers le dressing avec éclairage de surface encastré

TV

- Système coulissant de la TV « Quick up » derrière le dossier de la banquette latérale pour un téléviseur de 32", préparation pour le raccordement d'un téléviseur LED de 32"/40"

Système de chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau de la salle de bains XL
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : surface sandwich isolée sous le tableau de bord avec des serpentins à eau chaude comme chauffage par rayonnement
Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Châssis de série	Châssis en échelle 5,6 t	Châssis en échelle 5,6 t	Châssis en échelle 6,7 t	Châssis en échelle 6,7 t
Motorisation de base	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Empattement (mm)	4350	4350	4750	5100
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Haut. int. habitacle dressing / chambre (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Haut. int. garage (mm)	1450	1250	1450	1290
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
P.T.A.C. (kg)	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	6700	6700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	4045	4115	4505	4545
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3830	3900	4290	4330
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500	3500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Couchages de série / en option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dim. lit arrière (mm)	2010 / 2030 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dim. lit de pavillon (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1940 x 1480 / 845	1940 x 1480 / 845
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde	Chauffage à l'eau chaude Alde
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	235	235	235	235
Réservoir des eaux usées (l)	200	200	200	200
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
N° art.	132308	132318	132338	132342

¹ Option Augmentation du P.T.A.C. sur 5,8 t ou Iveco Daily 6,7 t

* Ensemble avec équipement spécial

N° art.

212090

Pack « Spécial »	Poids	
	kg	EUR
Châssis en option		
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		1 760
ESP avec contrôle de la traction et contrôle dans les descentes ⁴¹⁾		730
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		600
Frein de stationnement électrique		845
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications chromées		250
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison (devant)		500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		400
Options pour la cellule		
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec éclairage au niveau de l'entrée, à réglage électrique et chauffable		355
Porte de cellule XL « Safetylux » (largeur 63 cm) avec double verrouillage de sécurité et « coming home » ¹⁷⁾		1 505
Verrouillage central des portes de cabine, de la porte de cellule, des portillons extérieurs et du garage à scooter ⁹⁸⁾		1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages, système de fixation à sangles		300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320
Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)		1 030
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		355
Meuble bar design avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine ¹⁸⁾		425
Set de 3 horloges nautiques Carthago intégré dans la face inférieure du lit de pavillon ⁵³⁾		275
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique ⁹²⁾		200
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio, antenne, 4 haut-parleurs ^{80) 88)}		935
Système de caméra de recul avec simple lentille, écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord inclus		1 005
Prix total des options individuelles		13 485
Prix du pack	115	3 090
Vous économisez		10 395
210330 SUPPLÉMENT Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610

N° art.

212312

Pack Assistance à la conduite Iveco ⁵⁶⁾	Poids	
	kg	EUR
Assistant de freinage d'urgence avec City Brake (AEBS)		✓
Radar de régulation de distance (ACC) avec fonctionnalité Embouteillage		✓
Activation automatique des feux de route		✓
Avertisseur de franchissement de ligne avec alarme sonore		✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓
Capteur de pluie avec feu de croisement automatique		✓
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, ESP incl.		✓
Prix du pack	3	7 655

N° art.

212500

Pack « Porte de cellule de luxe »	Poids	
Aide à la fermeture électrique très silencieuse		✓
Éclairage à LED additionnel dans la vitre de la porte pour fonction « coming & leaving home »		✓
Système d'accès sans clé moyennant puce RFID		✓
Aide à l'ouverture de la porte, électrique, à actionner depuis l'intérieur et l'extérieur		✓
Prix du pack	2	900

N° art.	210731	
Pack « Cuisine / Café »	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules pour ascenseur à machine à café avec connexion, porte-capsules et set de tasses incl. ⁹⁶⁾		495
Prix total des options individuelles		2 200
Prix du pack	12	1 910
Vous économisez		290

N° art.	210561		210563	
Pack Sat et TV	Poids	32" : 50 LE, 52 QB	40" : 61 XL LE, 64 XL QB	
	kg	EUR	EUR	
Téléviseur LED 32" ³⁹⁾		1 705	-	
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		-	860	
Téléviseur LED 40" ³⁹⁾		-	1 810	
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}		2 915	2 915	
Prix total des options individuelles		4 620	5 585	
Prix du pack	38/46	3 420	4 025	
Vous économisez		1 200	1 560	
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	2	195	195	
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	9	295	295	

N° art.	210580		210584	
Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 50 LE, 61 XL LE	Modèles : 52 QB, 64 XL QB	
	kg	EUR	EUR	
Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre ³⁶⁾		680	-	
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	-	
Préparation pour le raccordement d'un téléviseur, jeu de câbles dans le baldaquin et cache incl.		-	245	
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	1 685	
Prix total des options individuelles		1 935	1 930	
Prix du pack	18/13	1 305	1 305	
Vous économisez		630	625	
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	30	XXX	XXX	
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV ¹²⁾	37	XXX	XXX	

N° art.	210840	
Pack « Klima Summer »	Poids	
	kg	EUR
Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹²⁾		2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
Prix du pack	90	3 220
Vous économisez		1 220
210310 SUPPLÉMENT pour store extérieur électrique (pas pour store de toit de 6,0 m de long) ⁴³⁾	5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Châssis Iveco Daily							
310010	Iveco Daily P.T.A.C. 6,7 t (au lieu de 5,6 t), charge sur l'essieu avant plus élevée 2,3 t ³¹⁾	12 555	290	○	○	X	X
310263	Moteur Iveco 21 : 207 CV / 152 kW, Euro VI E, boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses incl. ⁷⁰⁾	11 085	128	○	○	○	○
Iveco Daily 5,6 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) ²⁴⁾							
- Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière							
330600E	- Pare-chocs confort spéciaux sur l'essieu avant et arrière / suspension pneumatique sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant avec bandages 235/65 R 16C - Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série (de 5,6 t sur 5,8 t)	11 790	42	○	○	-	-
Iveco Daily 6,7 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) ²⁴⁾							
- Élargisseur de voie essieu avant							
330605E	- Suspension pneumatique additionnelle essieu avant / suspension pneumatique intégrale essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant	12 900	65	○	○	○	○
310620	Blocage de différentiel essieu arrière	1 000	15	○	○	○	○
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 260 kg sur Iveco Daily 5,6 t)	2 015	50	○	○	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique ^{40) 46) 48)}	7 920	130	○	○	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique ³⁴⁾	500	5	○	○	○	○
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) ⁶²⁾	700	2	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○
Extérieur de la cellule							
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	585	2	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule en argenté) ²¹⁾	3 220	1	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 960	55	●	○	○	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 230	60	-	●	●	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○
410710	Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport ⁵⁹⁾	700	20	○	○	○	○
Système électrique							
510040	3ème batterie gel, au total : 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	575	25	○	○	○	○
510061	Pack « Puissance électrique » Iveco Daily 6,7 t : 4 batteries gel de 80 Ah au total, avec chargeur de 44 Ah	975	50	○	○	○	○
510051	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile séparé incl. ⁵⁵⁾	1 810	-37,5	○	○	○	○
510052	2ème Batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, contrôleur de batteries incl. ⁵⁵⁾	2 010	12,5	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹²⁾	2 415	30	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security ³⁵⁾	905	5	○	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs Truma LevelControl, commandé par appli ⁷²⁾	660	1	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gaz Eau Divers							
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe de 60 l, avec chauffage à régulateur (EisEx) ^{40) 46)}	1 910	50	○	○	○	○
610260	Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus ^{16) 74)}	2 595	30	○	○	○	○
610243	Toilettes fixes en céramique : capacité 120 l ou 200 l (modèle 52 QB) ⁶¹⁾	2 110	25	○	○	○	○
610300	Installation de rinçage du réservoir à résidus avec de l'eau grise par pompe	860	5	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)	420	10	○	○	○	○
Cuisine Appareils							
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure	1 305	10	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	○	○	○
550284	Cafetière à capsules avec kit de connexion, porte-capsules et set de tasses incl. ⁹⁶⁾	495	3	●	●	●	●
Chauffage Climatiseur							
650190	Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : Serpentins au niveau du salon ⁹¹⁾	495	10	○	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●
Multimédias							
710029	Système Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 705	10	●	●	-	-
710505	Téléviseur 40" avec système coulissant électrique ³⁹⁾	2 665	18	-	-	●	●
710471	Système coulissant TV Carthago pour le placard-TV dans la chambre ³⁶⁾	680	8	●	-	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache	245	3	-	●	-	●
710470	Téléviseur LED 24" pour le placard-TV en chambre ^{23) 25) 39) 87)}	1 255	10	●	-	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV, interrupteur de contact, signal TV inclus ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	●	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○
Installation satellite							
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 520	37	○	○	○	○
Intérieur							
810032	Style intérieur « linea nobile » ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○
810465	« Sky Dream Comfort » en cabine avec deux lanterneaux panoramiques ⁷⁶⁾	2 010	10	○	○	○	○
810441	Suppression du lit de pavillon ; placards de pavillon tout autour de la cabine à la place	575	-28	○	○	○	○
810360	Lit de pavillon à commande électrique	990	5	○	○	○	○
810340	Lit de pavillon avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	455	5	○	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○
810830	Table de salon rallongeable	700	1	-	-	○	○
810660	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ^{5) 4) 59)}	860	10	○	○	-	-
810662	5ème siège pour la route sur la banquette latérale, avec ceinture 3 points ^{5) 27)}	860	10	-	-	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Tissus d'intérieur							
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○



chic s-plus

**Le couronnement de la catégorie Liner Carthago :
sur Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t avec propulsion puissante, roues jumelées**

Visuellement et techniquement parlant, il ressemble au chic e-line et ne peut nier ses gènes Liner. Grâce au véhicule de base robuste Iveco Daily avec propulsion puissante, roues jumelées sur l'essieu arrière, une charge remorquée jusqu'à 3,5 t et des réserves de charge utile totale généreuses, le chic s-plus répond aux exigences particulières.

La plate-forme en cabine d'origine Iveco Daily utilisée de manière ciblée offre un plus de sécurité absolu avec le pack Assistance à la conduite en option.

Salon en U à l'arrière avec méridienne coulissante à commande électrique devant la télé, concept 4 pièces unique

Concept de l'espace séjour :



- Salon en U à l'arrière avec méridienne (option) coulissante à commande électrique devant la télé, comptoir de cuisine surélevé au design ondulé vertical et concept 4 pièces unique
- Téléviseur de 40" à système coulissant électrique (option)
- Garage à pédélec / scooter intégré sous le salon en U de type lounge avec une hauteur intérieure de 114 cm (53 L jusqu'à 145 cm)
- Lit 1 personne électriquement abaissable avec grand couchage en continu de 200 / 195 x 210 cm, abaissable profondément pour garantir un accès aisé par un escalier extractible ; très bonne hauteur assise et sommier qui ne vacille pas en position pour dormir

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès pratique depuis l'intérieur via les grandes trappes dans le plancher de l'habitacle.
- Soute décaissée dans le double plancher (haut. 63 cm, largeur 110 cm) côté conducteur et passager
- Grand rangement à travers central (haut. int. 36 cm/ Fiat, 33 cm (Iveco)) avec grand rangement décaissé (haut. utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), aisément chargeable par la porte d'accès via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Technique et autonomie :



- Grands réservoirs d'eau fraîche et des eaux usées (210 l/155 l)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (au niveau de l'entrée)
- Chauffage à l'eau chaude Alde avec booster de chaleur en cabine
- Véritable chauffage par le sol à l'eau chaude au niveau du salon en U à l'arrière

Véhicule de base

- Phares avant full LED Carthago (feux de croisement et feu de route) avec feux de jour à LED
- Feu antibrouillard
- Réservoir à carburant de 90 l
- Jantes en alu de 16 pouces

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diésel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Modèle 53 : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato à simple essieu, modèle 53 L : châssis surbaissé AL-KO Fiat Ducato à double essieu
- Ressorts renforcés sur l'essieu avant, avec augmentation de la charge sur l'essieu sur 2,3 t
- Système Start & Stop
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (modèle 53), régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Airbag côté conducteur / côté passager¹¹⁾
- Climatiseur manuel
- Boîte à gants
- Enjoliveurs avec inscription Carthago
- Pare-boue sur l'essieu avant et arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Iveco Daily

- Moteur : diésel HPI 3,0 l avec AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, 6 vitesses, propulsion
- Modèle 53 : Iveco Daily 5,6 t (P.T.A.C. de série 5,6 t, option 5,8 t)
- Modèle : 53 L : Iveco Daily 6,7 t (P.T.A.C. de série 6,7 t)
- Châssis surélevé avec roues jumelées sur l'essieu arrière
- Essieu avant à roues indépendantes et suspension à barres de torsion, à double bras de suspension et augmentation de la charge sur l'essieu, essieu arrière rigide à suspension parabolique
- ESP, ABS, anti-démarrage électronique, ASR, Hillholder
- Régulateur de vitesse
- Écran d'affichage d'assistance (TFT Cluster central)
- Préparation de l'attelage (découpe dans l'arrière en polyester avec câbles électriques posés)
- Roue de secours

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi moyennant l'arrondi et des poutres transversales
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et paroi arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant dessous de caisse-parois moyennant de poutres collées en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
- Bouchon du réservoir à carburant affleurant dans la paroi
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium (Fiat)
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz de Luxe, double cadre avec vitrage isolant sans ponts thermiques et vitre extérieure affleurante, store moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabane

- Tableau de bord profondément abaissé vers l'avant (contact visuel avec la chaussée après 2,77 m)
- Très grand pare-brise panoramique prolongé vers le bas
- Face avant design « exclusive » au-dessus du pare-brise avec champ noir
- Capot design « Liner » – extension optique du pare-brise
- Plissé de pare-brise à structure alvéolaire isolante
- Plissé occultant au niveau des vitres latérales (à commande latérale)
- Prolongement du bras du rétroviseur avec fonction évacuation des eaux de pluie (Iveco Daily)
- Face avant en polyester, à double coque isolée
- Porte de la cabane avec double verrouillage de sécurité, lève-vitre à commande électrique, gouttière
- Système lave-glaces exécution tandem (Iveco)
- Mesures d'insonorisation du compartiment moteur
- Sièges confort Aguti « Roadliner » côté conducteur et passager, avec logo dans le tissu d'intérieur, accoudoirs rembourrés
- Tableau de bord avec pièce moulée garnie de cuir, crédence pratique ainsi qu'une préparation pour l'écran de la caméra de recul intégrée et porte-bouteilles
- Garnissage en cuir de la face inférieure du lit de pavillon avec éclairage indirect et spots LED
- Crédence côté passager avec deux radiateurs et rangement sus-jacent

Concept d'isolation de la cabane

- Double vitrage isolant cabane : vitres latérales et vitres de porte
- Pack radiateurs avec ventilateur 2 vitesses (booster) à activer sous le siège du conducteur
- Surface du tableau de bord chauffée de manière ciblée pour chauffer en sus la cabane (effet de chauffage par rayonnement) : radiateurs intégrés avec tôle de guidage de l'air circulant (radiateurs doubles côté conducteur et passager)
- Seuil de porte de la cabane : chauffage ciblé avec radiateur d'appoint

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 50 cm (Fiat) ou 57 cm (Iveco)
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grands portillons
- Accès depuis l'intérieur via les grandes trappes dans le plancher de l'habitacle
- Rangement à travers central (hauteur intérieure 36 cm (Fiat) ou 33 cm (Iveco) avec grande soute décaissée (hauteur utile 36 cm (Fiat) ou 33 cm (Iveco))
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Trappe dans le double plancher au niveau du dressing (profondeur utile 36 cm) permettant un déchargement aisé du rangement dans le double plancher

Grand garage à scooter

- Modèle 53 : garage à scooter/pédélec breveté (modèle sur Fiat avec décaissement pour la roue côté passager), hauteur int. 114 cm (= hauteur max. du guidon du pédélec / scooter côté passager), hauteur du garage à l'extérieur de l'évidement 93,5 cm (Fiat) ou 105,5 cm (Iveco)
- Modèle 53 L : garage à scooter très spacieux, hauteur int. jusqu'à 128 cm (Fiat) ou 145 cm (Iveco)
- Garage à scooter d'une capacité de charge de 450 kg maxi (modèle 53 Fiat : 350 kg)
- Grands portillons de garage côté conducteur et passager, équipés de vérins pneumatiques
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œillets d'arrimage
- Douche extérieure dans le garage à scooter côté passager (chaud / froid)

Intérieur

- Style intérieur « Siena bicolor » : décor des meubles châtaignier d'été avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant
- Façades des placards de pavillon et des placards en cuisine au design « Yacht One » ivoire brillant

Habitacle

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon en U de type lounge
- Trois grandes baies panoramiques au niveau du salon en U de type lounge, baie latérale côté conducteur et passager en cabine
- Table de salon de luxe, coulissante deux positions (moyennant pédale)
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Double technique d'assemblage « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Systèmes stores bateau vertical, réglable et blocable à la baie de l'habitacle
- Modèle 53 L : dépose d'appoint derrière le salon en U de type lounge, avec rangement accessible via deux portillons, deux vitrines en verre éclairées pour six verres à vin et six verres à eau derrière le salon en U de type lounge, range-bouteilles de vin extractible incl.
- Crédence exclusive au niveau de l'espace-séjour avec deux tiroirs et grande porte de placard

Cuisine

- Comptoir de cuisine surélevé au design ondulé vertical faisant office de séparation avec grand placard à provisions à porte coulissante s'ouvrant dans le sens opposé
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide » à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Deux poubelles séparées intégrées dans le comptoir de cuisine
- Verrouillage central électrique au niveau de la cuisine, verrouillant le comptoir de cuisine, les tiroirs et les placards de pavillon
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, range-bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques en verre, grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant
- Ventilateur électrique dans le lanterneau

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec lanterneau Mini-Heki, porte coulissante en bois massif devant la cabane et pour séparer le cabinet de toilettes de la cuisine
- Placard à linge avec trois tiroirs
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing
- Dressing avec lanterneau Mini-Heki

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle
- Douche pluie avec lanterneau, hauteur intérieure de 1,98 m
- Receveur de douche et colonne d'angle à aspect granit foncé, parois de douche design marbre, avec crochets pour vêtements
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lit de pavillon 1 personne électrique au-dessus de la cabine

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé, avec matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Décaissement très profond du lit avec sommier qui ne vacille pas : accès via le marche-pied coulissant sur le côté avec grande hauteur libre au-dessus de la tête
- Étagère à livres ouverte sous le lit de pavillon avec éclairage à LED
- Couchages en continu jusqu'à 200 cm de longueur et 210 cm de largeur
- Porte coulissante sous le lit de pavillon pour protéger du froid venant de la cabine
- Lanterneau Mini Heki

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Robinets à boisseau sphérique de vidange, à l'abri du gel dans le double plancher (centrale de vidange d'eau)
- Système de pompe refulante nécessitant peu d'entretien
- Kit de flexibles d'écoulement avec fermeture à baïonnette

Gaz

- Coffret à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique bien accessible dans le garage à scooter, avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 22 A, réglage électronique, coupure automatique en cas de sous-tension, chargeur de la batterie de démarrage inclus
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté passager, interrupteur principal
- Panneau multifonctions convivial derrière le panneau technique au-dessus de la portière d'accès
- Prise 230 V au niveau du salon (modèle 53 : 1 x, modèle 53 L : 2 x), au niveau de l'entrée, de la cuisine, de la salle de bains et du garage à scooter
- Prise 12 V en cabine (Fiat : 2 x, Iveco : 1 x), garage à scooter
- Prise USB en cabine (Fiat : 2 x, Iveco : 3x), au niveau du salon 2 x (modèle 53 L), en chambre

Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de la cuisine, de l'habitacle et du dressing, dimmable en continu
- Spots LED au niveau de l'habitacle au-dessus du salon en U de type lounge
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de la cloison cintrée de la salle de bains
- Éclairage de nuit au sol avec spots à LED, à allumer au niveau de l'entrée et du salon

TV

- Préparation du raccordement pour un téléviseur LED 40" au niveau du salon en U de type lounge

Chauffage à l'eau chaude Alde

- Chauffage à l'eau chaude Alde, fonctionnant sur 230 V ou au gaz, avec cartouche chauffante 230 V, chauffe-eau, valves de purge, nombreux radiateurs en cabine, dans le tableau de bord, l'habitacle, le double plancher et le garage à scooter
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé
- Chauffage additionnel par le sol, à l'eau chaude : serpentins additionnels dans le double plancher au niveau du salon en U
- Tableau de bord chauffé de manière ciblée pour chauffer en sus la cabine : surface sandwich isolée sous le tableau de bord avec des serpentins à eau chaude comme chauffage par rayonnement
Booster : pack radiateurs avec soufflante 2 vitesses, sous le siège du conducteur, radiateur additionnel au niveau du marche-pied

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	I 53		I 53 L	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy	Châssis en échelle 5,6 t	Châssis surbaissé AL-KO 40 heavy DA	Châssis en échelle 6,7 t
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Empattement (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Haut. int. habitacle / Salon en U de type lounge à l'arrière (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Hauteur intérieure garage	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
P.T.A.C. (kg)	4 500 / 4 800 ¹	5 600 / 5 800 ¹	5 000 / 5 500 ¹	6700
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3755	4085	4075	4455
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	3540	3870	3860	4240
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	1800	3500	1800	3500
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Couchages de série / en option	2 / 4		2 / 4	
Dim. max. lit de pavillon (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Dim. canapés transformés en lit (mm) *	2000 x 1470 / 1310		2000 x 1470 / 1310	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Chauffage à l'eau chaude Alde		Chauffage à l'eau chaude Alde	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	210		210	
Réservoir des eaux usées (l)	155		155	
Capacité batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prises 230 V / 12 V / USB	5 / 7 / 3	5 / 6 / 4	7 / 7 / 5	7 / 6 / 6
N° art.	133000	133500	133010	133510

¹ Option Augmentation du P.T.A.C.

* Ensemble avec équipement spécial

N° art.		216130	212140
Pack « Spécial »	Poids	Fiat	Iveco
	kg	EUR	EUR
Châssis en option			
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465	1 760
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185	-
ESP avec Traction Control et assistant de contrôle dans les descentes ⁴¹⁾		De série	730
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses, avec levier de vitesse en cuir)		-	600
Frein de stationnement électrique		-	845
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison (devant), Fiat avec réglage de l'inclinaison (derrière)		500	500
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380	400
Finissage haut de gamme du tableau du bord avec des applications chromées		-	250
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Grille de ventilation chromée		230	-
Options pour la cellule			
Rétroviseur de type bus « Carthago best view » avec éclairage au niveau de l'entrée, à réglage électrique et chauffable		355	355
Porte de cellule XL « Safetylux » (larg. : 63 cm) avec double verrouillage de sécurité et « coming home » ¹⁷⁾		1 505	1 505
Verrouillage central des portes de cabine, de la porte de cellule, des portillons extérieurs et du garage à scooter ⁹⁸⁾		1 000	1 000
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté et système de fixation		300	300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320	320
Échangeur thermique Alde (utilisation de la chaleur provenant du moteur) ⁶⁵⁾		1 030	1 030
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		355	355
Set de 3 horloges maritimes Carthago		275	275
Prise USB dans la crédence du salon en U de type lounge		95	95
Préparation installation solaire		200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200	200
Toilettes Thetford C260 avec cuvette en céramique ⁹²⁾		200	200
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio Antenne, haut-parleurs (4) ^{80) 88)}		935	935
Système de caméra de recul avec simple lentille, écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord inclus		1 005	1 005
Prix total des options individuelles		9 735	13 060
Prix du pack	112	3 050	3 050
Vous économisez		6 685	10 010
210330 SUPPLÉMENT Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800	800
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille au lieu de la simple lentille ⁸³⁾	1	610	610

N° art.			212312
Pack Assistance à la conduite Iveco ⁵⁶⁾	Poids		
	kg		EUR
Assistant de freinage d'urgence avec City Brake (AEBS)			✓
Radar de régulation de distance (ACC) avec fonctionnalité Embouteillage			✓
Activation automatique des feux de route			✓
Avertisseur de franchissement de ligne avec alarme sonore			✓
Système de surveillance de la pression des pneus			✓
Capteur de pluie avec feu de croisement automatique			✓
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, ESP incl.			✓
Prix du pack	3	7 655	

N° art.

216009

Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniteur Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacenter Pioneer 9".

N° art.

212500

Pack « Porte de cellule de luxe »	Poids	
	kg	EUR
Aide à la fermeture électrique très silencieuse		✓
Éclairage à LED additionnel dans la vitre de la porte pour fonction « coming & leaving home »		✓
Système d'accès sans clé moyennant puce RFID		✓
Aide à l'ouverture de la porte, électrique, à actionner depuis l'intérieur et l'extérieur		✓
Prix du pack	2	900

N° art.

210730

Pack « Cuisine / Café »	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant dans le placard de pavillon au design ondulé vertical incl.		275
Prix total des options individuelles		1 980
Prix du pack	12	1 635
Vous économisez		345

N° art.

210562

Pack Sat et TV	Poids	
	kg	EUR
Système coulissant de la TV 40" à commande électrique		860
Téléviseur LED 40" ³⁹⁾		1 810
Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}		2 915
Radio avec préparation dans le salon en U de type lounge, DAB+ avec CD ⁸¹⁾		595
Prix total des options individuelles		6 180
Prix du pack	51	4 385
Vous économisez		1 795
210213 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	2	195
210217 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	9	295

N° art. 210583

Pack TV chambre/cabine (pas ens. avec pack « Coin bureau et TV »)	Poids	
	kg	EUR
Support-TV fixe dans la chambre / en cabine ³⁶⁾		435
Téléviseur LED 24" avec haut-parleurs ^{23) 39)}		1 255
Prix total des options individuelles		1 690
Prix du pack	14	1 200
Vous économisez		490
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew et Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	30	2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV ¹²⁾	37	2 925

N° art. 210585

Pack « Bureau & TV » (pas ens. avec pack « TV chambre / cabine »)	Poids	
	kg	EUR
Support-TV réglable en hauteur au moyen du rail profilé mural dans la chambre / en cabine ³⁶⁾		✓
Téléviseur LED 24" avec haut-parleurs ^{23) 39)}		✓
Sièges du conducteur et du passager pivotants		✓
Dessus de table extractible de la crédence côté passager		✓
Lot de prises 230 V et USB au-dessus de la crédence côté passager		✓
Prix du pack	44	2 210
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	30	2 575
210216 SUPPLÉMENT pour installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew et Twin LNB pour deuxième TV ¹²⁾	37	2 925

N° art. 210840

Pack « Klima Summer »	Poids	
	kg	EUR
Climatiseur sur le toit Truma Aventa confort ¹²⁾		2 310
Store extérieur à cassette en alu, entoilage gris; long. max. possible, selon le modèle		2 130
Prix total des options individuelles		4 440
Prix du pack	90	3 220
Vous économisez		1 220
210310 SUPPLÉMENT pour store extérieur électrique (pas pour store de toit de 6,0 m de long) ⁴³⁾	5	475

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	Fiat		Iveco	
				I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Châssis Fiat Ducato							
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	-	-
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	-	-
311104	Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty)* ⁶⁷⁾	4 520	20	-	○	-	-
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9G	3 825	15	○	○	-	-
330340	Jantes en alu Fiat 16 pouces	800	-10	○	-	-	-
330345	Jantes en alu Fiat 16 pouces (double essieu)	1 200	-15	-	○	-	-
311816	Jambe de force « ACS » AL-KO haute performance sur l'essieu avant	820	-	○	○	-	-
311820	Level Controller AL-KO « ALC » sur l'essieu arrière	1 545	25	○	-	-	-
212400	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique essieu arrière / jantes spéciales en alu incl.) ²⁸⁾	5 950	45	○	-	-	-
212405	Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg à 4 800 kg (suspension pneumatique intégrale / jantes spéciales en alu incl.) ²⁹⁾	11 600	50	○	-	-	-
212410	Augmentation du P.T.A.C. de 5 000 kg à 5 400 kg (double essieu) ³⁰⁾	1 000	-	-	○	-	-
212415	Augmentation du P.T.A.C de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2)* ³⁰⁾	6 035	60	-	○	-	-
212420	Augmentation du P.T.A.C de 5 000 kg à 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4)* ³⁰⁾	12 085	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière ¹³⁾	4 025	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière ¹³⁾	5 035	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière / avant ^{13) 20)}	9 070	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique à 4 canaux sur l'essieu arrière / avant ^{13) 20)}	11 085	82	-	○	-	-
331341	Système de béquilles hydrauliques AL-KO HY4 devant et derrière ⁴⁸⁾	7 255	70	○	○	-	-
311400	Attelage amovible	1 665	60	-	○	-	-
311430	Attelage amovible	1 990	50	○	-	-	-
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	-	-
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	-	-
Châssis Iveco Daily							
310263	Moteur Iveco 21 : 207 CV / 152 kW, Euro VI E, boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses incl. ⁷⁰⁾	11 085	128	-	-	○	○
330600E	Iveco Daily 5,6 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) - Élargisseur de voie sur l'essieu avant et arrière - Pare-chocs confort spéciaux sur l'essieu avant et arrière / suspension pneumatique sur l'essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant avec bandages 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Augmentation du P.T.A.C. du châssis de série (de 5,6 t sur 5,8 t)	11 790	42	-	-	○	-
330605E	Iveco Daily 6,7 t : Pack « Confort véhicule de base » (pack recommandé !) - Élargisseur de voie essieu avant - Suspension pneumatique additionnelle essieu avant / suspension pneumatique intégrale essieu arrière - Jantes en alu sur l'essieu avant ²⁴⁾	12 900	65	-	-	-	○
310620	Blocage de différentiel essieu arrière	1 000	15	-	-	○	○
331340	Vérins hydrauliques à 4 canaux avec mise à niveau automatique ^{40) 48)}	7 920	130	-	-	-	○
331440	Attelage (charges remorquées max. 3 260 kg sur Iveco Daily 5,6 t)	2 015	50	-	-	○	○
410010	Marche-pied d'accès à la cabine à commande électrique ³⁴⁾	500	5	-	-	○	○
Autres options de châssis Fiat / Iveco							
330070	Chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) ⁶²⁾	700	2	○	○	○	○
331200	Feu de virage statique avec double feux antibrouillard	800	4	○	○	○	○

* Les options Augmentation du P.T.A.C. de 5,4 / 5,5 t et Moteur 180 CV / 132 kW Euro VI E (Heavy Duty) peuvent uniquement être commandées ensemble.

○ = Équipement spécial X = Équipement de série - = Pas possible ● = Incl. dans le pack

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Extérieur de la cellule							
410150	Serrures de sécurité additionnelles dans la porte de la cabine et de la cellule	585	2	○	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline »(cabine et cellule en argenté) ²¹⁾	3 220	1	○	○	○	○
410601	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 5,5 m	1 960	55	●	○	●	○
410640	Store extérieur électrique en cassette (230 V), alu, entoilage gris, longueur : 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○
410670	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 6,0 m	2 230	60	-	●	-	●
410690	Bande lumineuse à LED sur le store extérieur	305	5	○	○	○	○
410710	Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport	700	20	○	○	-	○
410786	Lanterneau Midi-Heki au-dessus du Mini-Heki au-dessus du lit 1 personne abaissable	280	2	○	○	○	○
410787	Deuxième Heki III au-dessus du salon en U à l'arrière	1 100	2	○	○	○	○
Système électrique							
510040	3ème batterie gel, au total : 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	575	25	○	○	-	○
510051	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile séparé incl. ⁵⁵⁾	1 810	-37,5	○	○	○	○
510052	2ème Batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, contrôleur de batteries incl. ⁵⁵⁾	2 010	12,5	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○
510121	Installation solaire : 2 x 135 W ¹²⁾	2 415	30	○	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●	●
510221	Prise auxiliaire : 12 V placard de pavillon au niveau du salon en U de type lounge à l'arrière	95	0,5	○	○	○	○
510241	Prise auxiliaire : 230 V placard de pavillon au niveau du salon en U de type lounge à l'arrière	110	0,5	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (Iveco Daily) ³⁵⁾	905	5	-	-	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs Truma LevelControl, commandé par appli ⁷²⁾	660	1	○	○	○	○
510500	Chauffage de pare-brise à commande temporisée	755	-	○	○	○	○
Gaz Eau Divers							
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○	○
610060	Réservoir à gaz fixe de 60 l, avec chauffage à régulateur (EisEx) ^{40) 46)}	1 910	50	-	-	○	○
610241	Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus ^{16) 74)}	2 595	30	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter	150	20	○	○	○	○
610520	Coffre fort (installé dans le double plancher, selon l'implantation)	420	10	○	○	-	○
Cuisine Appareils							
550020	Plan de travail en Corian de qualité supérieure	1 305	10	○	○	○	○
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction gril dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	○	○
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	●	●	●	●
Chauffage Climatiseur							
650020	Alde : natte de plancher chauffable en cabine	545	10	○	○	-	-
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort	2 310	30	●	●	●	●
650066	Porte-serviettes chauffé chromé dans le cabinet de toilettes	295	5	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Multimédias							
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○
710027	Radio avec préparation dans le salon en U de type lounge, DAB+ avec CD ⁸¹⁾	595	3	●	●	●	●
710180	Système de caméra de recul avec double lentille, obturateur et écran couleur 7" ⁸³⁾	1 610	7	○	○	○	○
710505	Téléviseur LED 40" avec système coulissant électrique ^{39) 84)}	2 665	18	●	●	●	●
710461	Prise TV additionnelle en cabine (côté conducteur) ³⁶⁾	295	3	●	●	●	●
710476	Support-TV fixe en cabine ³⁶⁾	435	3	●	●	●	●
710475	Téléviseur LED de 24" en cabine (uniq. ens. avec support-TV et kit de connexion ^{23) 39)}	1 255	10	●	●	●	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ⁸⁵⁾	495	2	○	○	○	○
Installation satellite							
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	●	●	●	●
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○
750086	Installation satellite Oyster Vision 85 avec Skew / Twin LNB pour deuxième TV ^{12) 23)}	3 520	37	○	○	○	○
Intérieur							
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○
810720	Grand miroir sur la face intérieure de la porte de la salle de bains spacieuse	140	5	○	○	○	○
810652	Méridienne coulissante à commande électrique*	930	-	○	○	○	○
810653	Appui-têtes relax (2) pour les sièges pour regarder la télé dans le salon en U de type lounge	295	2	○	○	○	○
810581	Salon en U de type lounge transformable en couchage d'appoint ¹⁰¹⁾	480	1	○	○	○	○
810650	3ème & 4ème siège sur la paroi arrière dans le sens de conduite, appui-têtes incl. ⁵⁾	990	10	○	○	○	○
Tissus d'intérieur							
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○
850750	Cuir Sand Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850760	Cuir Macchiato Performance 21	3 725	10	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○

Conseils et infos sur l'équipement étendu



Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées

Une caméra de contrôle montée sur le dessous du véhicule permet au conducteur de diriger le véhicule directement au-dessus du regard d'égout sans que lui ou le passager ne doive quitter le véhicule. Elle assure une vidange sûre, propre et surtout facile des eaux usées et des eaux grises.

L'opération peut être suivie sur un affichage central sur le moniteur double DIN de la radio ou sur le moniteur de la caméra de recul.



Caméra de recul Dometic Waeco avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière

Une double caméra couleur compacte avec capteur d'image CMOS assure une vue optimale vers l'arrière et dispose d'une série de fonctions pratiques au quotidien sur un camping-car de la catégorie Premium. Parmi ces fonctionnalités on retrouve p. ex. l'angle de vision diagonal de 140° pour la vue vers l'arrière ainsi qu'un angle de vision de 46° pour la caméra de distance. De plus, ce modèle dispose d'un clapet motorisé, d'une plage de température allant de -30° C à 70° C et d'une fenêtre LED séparée (pas d'éblouissement en roulant la nuit). En faisant marche arrière, l'affichage des repères de distance (3 bandes blanches) sur le moniteur ainsi que le microphone intégré sont une aide précieuse.



Climatiseur Truma Aventa Comfort puissant sur le toit avec pompe à chaleur intégrée

Le climatiseur sur le toit Aventa Comfort combine deux appareils puissants et efficaces : un système de climatisation confortable qui refroidit et déshumidifie l'intérieur par temps chaud, ainsi qu'un système de chauffage qui peut également faire office de source de chaleur pendant la demi-saison. Le chauffage via une pompe à chaleur est particulièrement économe en énergie. Le distributeur d'air peut être ajusté individuellement et distribue l'air de manière uniforme et sans courant d'air à l'intérieur. Ici il convient de souligner :

- le refroidissement prononcé et surtout le débit d'air élevé de 2400 W
- la fonction de veille pour un refroidissement silencieux
- la fonction de minuterie pratique




Phares avant Full-LED Carthago

Les phares avant Full LED installés De série sur les gammes chic c-line, chic e-line, chic s-plus et liner-for-two sont également disponibles en option pour c-tourer. L'innovation présente des avantages significatifs : leur couleur de lumière équivaut plus ou moins à la lumière du jour et est donc moins fatigante pour les yeux que les autres systèmes d'éclairage. Par ailleurs, la durée de vie des lampes LED est presque aussi longue que celle du véhicule, ce qui évite le fastidieux remplacement des ampoules défectueuses. La consommation d'électricité est également très faible. Et pour finir, l'efficacité lumineuse reste quasiment constante tout au long de la durée de vie – un facteur de sécurité indéniable.

Les phares avant Full LED développés en exclusivité pour Carthago mettent à profit la dernière technologie LED avec un éclairage encore plus performant de la route et du bord de la chaussée. Pour cela, Carthago mise sur des lentilles de phares mises au point sur ordinateur. Les phares de Carthago intègrent les feux de croisement, les feux de route, les phares pour les feux de jour et les feux de position, ainsi que les clignotants.

Conseils et infos sur l'équipement étendu



Système de transvasement par pompe Thetford avec réservoir à résidus et cassette WC

Le système de transvasement par pompe avec réservoir à résidus séparé d'une capacité de 120 l à 200 l (selon le modèle) et d'une cassette WC de 13 l vous confère un maximum de flexibilité et d'autonomie en voyage. Il suffit de pousser sur un bouton pour actionner une pompe puissante qui transvase les excréments de la cassette WC vers le plus grand réservoir à résidus. Pour cela, la pompe utilise les eaux grises de votre réservoir.


C'est vous qui décidez si vous souhaitez éliminer la cassette WC directement sur place ou si vous pompez les excréments dans le réservoir prévu à cet effet.

Autonomie maximale grâce à des grands réservoirs à résidus. Jusqu'à 10 jours en route sans station sanitaire ne posent aucun problème (selon le modèle).



Système Truma iNet avec contrôle du niveau de gaz

Les systèmes de chauffage et de climatisation Truma sont télécommandés et contrôlés depuis n'importe où par l'appli Truma et le système Truma iNet. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface avec les appareils Truma / Alde mis en réseau. Elle est facile à installer et permet de combiner de manière fiable les appareils Truma et Alde. Avec l'appli gratuite Truma, la commande est conviviale et intuitive avec un smartphone ou une tablette. Ainsi vous pouvez p. ex. utiliser des fonctions telles que le contrôle local et à distance des systèmes de chauffage et / ou de climatisation Truma / Alde et consulter l'état des dispositifs embarqués (gaz). L'appli permet également de trouver un concessionnaire ou un partenaire de service Truma ou d'accéder rapidement aux modes d'emploi et aux vidéos.



Garage à scooter / pédélec breveté, avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ens. avec système coulissant et de transport

Deux avantages en un sur les modèles avec lit central Carthago :

1. Grand garage à scooter/pédélec avec lit central à l'arrière, à accès bas très pratique.
2. Augmentation de la hauteur de chargement


La solution : en relevant le bord inférieur du lit et grâce au décaissement dans le plancher, le transport de vélos avec une hauteur de guidon de 124 cm est possible. Le système coulissant et de transport assure un chargement facile. Grâce au panneau de recouvrement, le garage à scooter/pédélec est également utilisable avec un plancher de garage plan.



Alarme de sécurité Carthago avec capteurs à ultrasons et détecteur de gaz


Le système d'alarme Carthago Security vous offre une protection maximale contre les cambrioleurs : elle dispose d'un système de surveillance de l'intérieur au moyen de capteurs à ultrasons et d'un interrupteur pour l'activer ou la désactiver. Des contacts Reed sont utilisés pour surveiller le garage à scooter (côté conducteur et passager), la porte du conducteur et la porte de cellule, ainsi que les soutes (côté conducteur et passager). Le capot moteur est surveillé par un contacteur de porte. La sirène, qui retentit lors d'une alarme ou d'une alarme de panique et qui peut être déclenchée au moyen d'une télécommande, dispose d'une alimentation de secours. Par ailleurs, le propane, le butane et les gaz anesthésiques sont détectés de manière fiable au moyen d'un capteur de gaz et d'un capteur additionnel. Le véhicule dispose d'autres fonctionnalités comme la commande du verrouillage central du véhicule et un antidémarrage unidirectionnel. L'alarme est activée ou désactivée via une radio-télécommande.

Conseils et infos sur l'équipement étendu



Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins

Après l'invention du sommier à lattes, le système « Carawinx » est la deuxième révolution dans le monde des lits confortables. L'interaction intelligente entre l'élément à ressort, la barre transversale solide et l'aille constitue la base d'un couchage confortable inégalé sur le marché. Les ailes sont conçues pour s'adapter parfaitement aux contours du corps grâce à leur flexibilité dans toutes les directions. En raison du grand nombre de points d'appui, l'ensemble du corps est ergonomiquement soutenu et la colonne vertébrale est agréablement soulagée. En combinaison avec le matelas en mousse à froid 7 zones de qualité, qui présente d'excellentes caractéristiques de confort, il y a une adaptation quasi « automatique » au corps en repos.




L'alimentation en eau se fait au moyen d'une pompe refulante fiable, nécessitant peu d'entretien

Comparé à la pompe submersible conventionnelle, installée directement dans le réservoir d'eau ; la pompe refulante est installée à l'extérieur du réservoir d'eau, où elle utilise la pression d'aspiration pour diriger l'eau vers les points d'alimentation. Le grand avantage de la pompe refulante réside dans les différentes sorties, auxquelles on peut raccorder plusieurs consommateurs simultanément. De plus, vous bénéficiez d'un débit plus élevé ou d'une pression d'eau plus élevée ainsi que d'une durée de vie plus longue. Avec une pompe refulante, l'utilisation de robinets de douche domestiques courants ne pose aucun problème. Lors du démarrage et de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse, elle ne broute pas et est également insensible à la marche à sec.



Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex

Le Truma DuoControl CS est un régulateur de pression de gaz avec capteur de collision (sécurité) pour deux bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz peuvent être raccordées au régulateur de pression de gaz DuoControl CS. Si la bouteille de service est vide, le système commute automatiquement sur la bouteille de réserve. Grâce au capteur de collision intégré, le DuoControl CS est optimal pour garantir une exploitation fiable des appareils fonctionnant au gaz en roulant. Le capteur de collision réagit p. ex. lors d'un accident même à une vitesse de collision faible de 15 à 20 km/h. L'alimentation en gaz est immédiatement interrompue avant que les câbles et l'équipement ne soient endommagés. Ceci signifie : arriver relax à destination et un agréable sentiment de sécurité pour tous.



Échangeur thermique Alde

Avec l'échangeur thermique, en combinaison avec le système de chauffage central Alde, le système de refroidissement du moteur du véhicule peut être utilisé pour chauffer l'habitacle. Il suffit de régler la température ambiante désirée sur le thermostat ambiant et de démarrer la pompe de circulation du système de chauffage.

Avec une pompe de circulation du véhicule de base, le chauffage peut également fonctionner en sens inverse. Dans ce cas, le chauffage de la cellule agit comme préchauffage du moteur, tandis que le chauffage central chauffe le système de refroidissement du moteur du véhicule.

- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels disponibles contre supplément
- Certains équipements spéciaux ne peuvent pas être montés sur toutes les implantations. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Sous réserve d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux données disponibles lors de l'impression
- Si les noms de produits sont modifiés par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer un type de pièce équivalent.
- Cotes, dimensions et poids indiqués sous réserve. La T.V.A. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence
- Les poids indiqués sont des poids approximatifs. Une fluctuation des poids de +/- 5 % est possible et admissible
- En général, les équipements spéciaux augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante
- L'installation d'accessoires spéciaux peut se traduire par une perte de rangements
- Les prix pour les accessoires optionnels s'appliquent à l'installation départ usine (pas à une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant que le véhicule entre en production. Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago
- Le montage d'installations solaires ou d'antennes SAT dépend de l'occupation du toit
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraver la sécurité de conduite et la sécurité routière
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture / teinte de pièces de la carrosserie
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés, voire usuels. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré
- Occasionnellement il peut arriver que des vêtements de mauvaise qualité laissent des traces ou déteignent sur les selleries. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des selleries ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations
- Nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agréés Carthago et insistez pour avoir des accessoires d'origine Carthago
- L'installation d'alimentation en eau est conforme à l'état de la technique de la norme DIN 2001-2

- 1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
- 2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 100 mm).
- 3) La hauteur change avec le rajout de certains équipements optionnels. La hauteur du véhicule sur châssis Fiat light / heavy / à double essieu peut différer de 50 mm.
- 4) Avec l'option 5ème siège, la baie de cellule côté passager est supprimée (pas sur les modèles XL).
- 5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux. Il peut se voir réduit par le rajout d'accessoires et d'équipements spéciaux. Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent y trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le P.T.A.C. et la charge par essieu. Pour l'option 5ème siège : le rangement à travers central dans le double plancher est légèrement entravé. Les coussins ne sont pas garnis du même tissu que les selleries. Ceci vaut également pour le 4ème siège sur le chic c-line 5.3 QB SL côté passager, toutefois pas pour la gamme liner-for-two).
- 6) La charge utile dépend essentiellement du poids en ordre de marche. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
- 7) Le poids en ordre de marche a été défini selon la norme (UE) 1230/2012, équipement de base inclus (conducteur 75 kg, carburant 90 %, 20 l d'eau douce (à partir du e-line : 50 l), 1 bouteille de gaz en alu et un câble de connexion électrique) en Équipement de série. Le poids en ordre de marche change suite à l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
- 8) Le poids à vide indique le poids du véhicule avec l'Équipement de série sans conducteur, ni carburant, ni eau douce, ni bouteille de gaz, ni câble de raccord.
- 9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5 %, cette tolérance est possible et admissible.
- 10) Le poids tracté maximal dépend du poids total remorquable du véhicule. Sur le châssis Fiat Ducato f40 heavy, la charge remorquée est réduite à 1 800 kg. La charge remorquée dépend en principe toujours de la charge tractée totale : Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Option Fiat Ducato f40 heavy avec jantes en acier de 16 pouces.
- 11) Il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager.
- 12) La possibilité de pose dépend de l'occupation du toit. Pour l'option « Installation satellite », la hauteur de pose de la toiture change : Teleco env. 190 mm, Oyster env. 220 mm.
- 13) Suspension pneumatique intégrale au niveau de l'essieu arrière avec fonction lever/abaisser. L'abaissement de la suspension pneumatique sur l'essieu arrière peut endommager la carrosserie lorsque les béquilles arrières sont également sorties.
- 14) Pour l'option Climatiseur sur le toit, le lanterneau installé de série au-dessus de la cuisine est supprimé pour la gamme chic c-line
- 15) En combinaison avec l'option 5e siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquette latérale côté passager, sur le chic e-line : suppression de la baie de cellule au-dessus de la banquette latérale (pas de suppression sur les modèles XL).
- 16) Remarque du fabricant Thetford : pour garantir une décomposition impeccable des résidus et le bon fonctionnement du système de transvasement de ces derniers, il est important d'utiliser des additifs sanitaires Thetford et du papier hygiénique Aqua Soft. Pour l'option Système de transvasement par pompe, la ventilation des toilettes SOG est supprimée ; ventilation via la cheminée. La toilette est ventilée via la vanne de fond de la cassette au niveau du dessous de caisse du véhicule. L'option Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus n'est pas possible ens. avec l'option Roue de secours (pas s-plus, liner-for-two sur Iveco) et l'option toilettes fixes en céramique.
- 17) Verrouillage central activé avec l'émetteur dans la clé de contact. Fonction « coming home » : activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine via télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure ;
- 18) Meuble bar design pouvant accueillir trois verres à vin et trois verres à long drink Carthago
- 19) Mediacenter Pioneer avec écran tactile en cabine, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, port USB pour y brancher des appareils portables. Pas possible ens. avec le châssis Mercedes-Benz.
- 20) Suspension pneumatique intégrale avec mise à niveau automatique. La hauteur totale du véhicule augmente de 30 mm.
- 21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
- 22) Suppression du lanterneau Mini-Heki au niveau de la cuisine.
- 23) En choisissant une installation satellite et un téléviseur à LED en sus dans la chambre, seule l'installation satellite avec TWIN (pour deux téléviseurs) peut être commandée.
- 24) Jantes en alu sur l'essieu arrière assorties aux jantes en alu sur l'essieu avant. Suspension pneumatique intégrale avec fonction lever/abaisser de l'essieu arrière.
- 25) Option prise TV additionnelle pas possible ens. avec l'option 710470 Téléviseur LED 24", car déjà inclus.
- 26) Le set déco « Chambre » Carthago comporte soit un, soit trois coussins (selon le modèle), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses parfaitement adapté au modèle respectif.
- 27) Remarque concernant les modèles XL : coussin composé de 3 parties, non extractible.
- 28) Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 sur 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, quatre jantes spéciales en alu avec capacité de charge plus élevée). Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 250 kg / essieu arrière : 2 700 kg Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg sur 4 800 kg pas possible ens. avec l'option Jantes en alu de 16 pouces :
- 29) Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 sur 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, quatre jantes spéciales en alu avec capacité de charge plus élevée). Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 700 kg Augmentation du P.T.A.C. de 4 500 kg sur 4 800 kg pas possible ens. avec l'option Jantes en alu de 16 pouces :
- 30) Les charges sur les essieux sont : essieu avant : 2 300 kg / essieu arrière : 2 x 1 600 kg
- 31) La variante de châssis 6,7 t dispose d'un cadre renforcé, augmentation du P.T.A.C. sur 6,7 t
- 32) En choisissant des jantes en alu de 16 pouces, la charge sur l'essieu arrière augmente à 2 500 kg.
- 33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
- 34) Option légalement obligatoire pour la variante de châssis 6,7 t.
- 35) Système d'alarme Carthago Security avec capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO, propane et butane. La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant.
- 36) Avec kit de connexion : câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
- 37) Des tiroirs dans l'élément bas de la cuisine sont supprimés (nombre varie selon le modèle). Dim. du four (en mm) : modèles : 138 DB, 141 LE, 143 LE : 307 x 527 x 409 (hxlxp), modèles : 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB : 445 x 445 x 490 (hxlxp), Chic c-line / liner-for-two : 445 x 445 x 490 (hxlxp), Pas possible ens. avec l'option « Tec-Tower ».
- 39) Téléviseur avec receveur DVB-T2 Tuner (avec USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Les options Réservoir à gaz fixe et Vérins hydrauliques ne peuvent pas être commandés ensemble - Sauf pour les modèles chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) De par la fonction de sécurité ESP, la vitesse maximale est limitée à 110 km/h.
- 42) La capacité du réservoir des eaux usées est de 110 l sur le c-tourer/c-line, de 160 l sur le chic c-line ; réduction de la capacité de charge du garage à scooter de 100 kg si l'option Garage à scooter / pédélec est installée. Pas possible ens. avec l'option Plancher en alu pour garage à scooter.
- 43) Note : pour pouvoir utiliser son propre réseau de bord (sans prise de quai) un onduleur est requis.
- 45) Emplacement : salon, placard de pavillon à l'arrière dans la chambre, garage à scooter.
- 46) En optant pour cette option, le rangement dans le double plancher installé de série derrière la porte de cellule (ne concerne pas les modèles XL) est supprimé.
- 47) L'amplificateur de charge est intégré entre l'alternateur et la batterie de démarrage / la batterie de cellule et garantit que l'alternateur produit de l'électricité en roulant jusqu'à ce que les batteries soient chargées.
- 48) Avec l'option Système de béquilles hydraulique (Fiat : HY 4, Iveco : E&P) les béquilles mécaniques sont supprimées. Pas possible ensemble avec la roue de secours. Option Système de béquilles hydraulique avec mise à niveau automatique.
- 49) Option Augmentation du P.T.A.C., jambe de force « ACS » High Performance sur l'essieu avant incl.
- 51) Système multimédias (Mercedes-Benz : écran de 7" ou 10,2" ; Fiat : écran de 10,1"), connectivité Bluetooth avec transmission audio en continu et fonction mains libres, intégration du smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, port USB pour la connexion d'appareils portables. Mercedes-Benz : Les poids et dimensions du véhicule ne peuvent pas être enregistrés séparément dans le système de navigation.
- 52) Le volume d'eau douce spécifié comprend déjà le volume du chauffe-eau.
- 53) Avec l'option « Suppression du lit de pavillon » ou « Sky Dream Comfort », le set d'horloges nautiques est intégré dans le placard de pavillon en cabine.
- 54) L'antenne de toit livrée pour la variante Mercedes-Benz comprend également la fonction GPS.
- 55) L'option Batterie lithium-ion remplace la/les batterie(s) gel installée(s) de série. L'affichage de l'état des batteries peut être consulté via une appli gratuite et un écran tactile avec chargeur automatique 18 Ah.
- 56) En optant pour le pack « Assistance à la conduite », le capteur radar requis est intégré dans la calandre.
- 57) Ressort de l'essieu avant renforcé pour un confort de conduite optimisé, pas possible ens. avec Jambe de force haute performance « ACS » AL-KO.
- 58) Roue de secours pas possible ens. avec système de béquilles hydraulique et toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus.
- 59) L'option Système de rangement coulissant dans le double plancher avec quatre caisses de transport. Pas possible ensemble avec l'option 5ème siège (sauf modèles XL).
- 61) L'option Toilettes en céramique et réservoir fixe pas possible ens. avec l'option Toilettes Thetford avec système de transvasement par pompe et réservoir à résidus. Buse de nettoyage avec raccord Gardena (Attention : restrictions au niveau de la soute profondément décaissée dans le double plancher).
- 62) L'option chauffage de siège en cabine (siège du conducteur/passager) réglable 2 niveaux.
- 63) L'option Truma Combi 6E n'est pas possible ens. avec l'option Système de chauffage à l'eau chaude Alde.

- 64) Meuble bar design pouvant accueillir deux verres à vin et trois verres à long drink Carthago
- 66) L'option Plancher en alu n'est pas possible ens. avec le garage à scooter/pédélec.
- 67) Moteur 4 cylindres de 2,2 l. Moteur 140 CV : 350 / 380 Nm, moteur 160 CV : 380 / 400 Nm, moteur 180 CV : 380 / 450 Nm.
- 68) Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G sur Fiat Ducato f35 uniq. ens. avec l'option Jantes en acier de 16 pouces ou Jantes en alu de 16 pouces.
- 69) L'option Volant multifonctions est uniq. possible avec l'option Radio ou Médiacenter.
- 70) Option moteur Iveco 21 : 3,0 l, Euro VI, 4 cylindres, 207 CV / 152 kW, 470 Nm, boîte automatique à convertisseur de couple 8 vitesses incl.
- 71) L'option Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques est uniq. possible avec l'option Garage à scooter / pédélec.
- 72) Option Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec deux capteurs Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli
- 73) Option Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex.
- 74) Volume du réservoir chic e-line : cassette 13 l + réservoir à résidus 110 l. Volume du réservoir chic s-plus : cassette 13 l + réservoir à résidus de 112 l ou 185 l (modèle 52 QB). Volume du réservoir liner-for-two : cassette 13 l + réservoir à résidus 60 l.
- 75) Option Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé et four à gaz. Pas possible ens. avec l'option Four à gaz dans l'élément bas de la cuisine.
- 76) L'option « Sky Dream Confort » avec placards de pavillon tout autour au-dessus des canapés et en cabine, deux grands lanternes panoramiques intégrés dans un faux plafond design avec éclairage d'ambiance indirect au lieu du lit de pavillon.
- 77) Style intérieur Casablanca : décor des meubles cerisier noble avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant
- 78) Style intérieur « linea classica » : décor des meubles poirier sauvage avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant, style intérieur « linea progressiva » : Décor des meubles mimosa doré bicolore avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant, face inférieure des placards de pavillon en blanc perlé.
- 79) Style intérieur « linea nobile » : décor des meubles et façades des placards de pavillon en Noce Fino, façades des placards de cuisine à aspect bicolore ivoire brillant et lotus blanc.
- 80) Option Radio/Moniceiver avec écran tactile en cabine, Bluetooth et port USB pour y brancher des appareils mobiles.
- 81) Radio avec DAB+, CD, activation de la musique via USB, App-Connect, avec préparation pour radio au niveau du salon en U de type lounge à l'arrière au-dessus de la crédence (avec commutation automatique sur la batterie de cellule).
- 82) Système de caméra de recul avec simple lentille, avec écran de couleur 7" intégré latéralement dans le tableau de bord
- 83) Système de caméra de recul, double lentille et obturateur dans la paroi arrière, avec écran de couleur 7" latéralement dans le tableau de bord.
- 84) Option téléviseur LED 40" avec système coulissant électrique, uniq. possible avec radio au niveau du salon en U de type lounge.
- 85) Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN ou un moniteur dans le tableau de bord.
- 86) Téléviseur à LED 24" avec support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (uniq. ens. avec kit de connexion)
- 87) Téléviseur LED 24" en chambre, intégré dans le meuble, (uniq. incl. dans le Pack « TV en chambre »)
- 88) Haut-parleurs en cabine (2) et au niveau du salon (2), receveur DVB-T2.
- 89) Option avec différents modules d'éclairage. Pas comparable avec le phare Full LED Carthago.
- 91) Option Chauffage d'appoint par le sol, à l'eau chaude : serpents additionnels dans le double plancher au niveau du salon. Sur le modèle s-plus, incl. en cabine.
- 91) Option Toilettes Thetford C 260 avec cuvette en céramique et indicateur de remplissage 3 niveaux
- 94) Option 3ème batterie gel, au total : 3 x 80 Ah avec chargeurs 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Il est recommandé de commander le filtre à gaz en combinaison avec l'option Truma DuoControl CS, car le fabricant du Truma DuoControl ne couvre pas la garantie en cas de défaillance ou de dysfonctionnement des régulateurs de pression de gaz et des vannes suite à un encrassement par l'huile ou la présence d'impuretés dans le gaz liquide.
- 96) Le set de tasses Carthago comprend deux tasses à café et deux tasses à espresso.
- 98) Verrouillage central pas pour portillon du coffret de gaz et des toilettes.
- 101) Pour l'option Salon en U de type lounge transformable en couchage, la table de salon de luxe est plus petite.
- 103) Pack « Cuisine / Café » ou l'option « Convertisseur de tension » sur le c-c-compactline / c-tourer (disponible à partir de nov. 2021) uniquement possible avec une batterie additionnelle (gel / lithium).
- 104) Écran multifonctions numérique avec affichage en couleur dans le tableau de bord pour une mise en réseau optimale avec le système multimédia Fiat 10,1" pour la lecture de cartes de navigation en 3D et les systèmes d'assistance à la conduite.
- 105) Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés. En raison de la très grande volatilité des coûts et des prix sur les marchés d'approvisionnement, qui ne peuvent être chiffrés à long terme, nous nous réservons le droit d'adapter nos tarifs pour nos concessionnaires en cours d'année et d'adapter nos prix de vente conseillés en conséquence. Il va de soi que nous nous efforçons à tout moment de transmettre au marché les prix les plus appropriés. Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat.



À propos des indications dans ces tarifs ! Des modifications peuvent survenir au cours du millésime après la date limite de rédaction de cette brochure, en juillet 2021. Le fabricant se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à la conception et à la forme, dans la mesure où celles-ci servent le progrès technique et sont acceptables pour le client, à l'équipement, au niveau des combinaisons de couleurs ou des différentes nuances de couleurs, de la composition des matériaux ainsi que des modifications concernant l'étendue de la livraison. Cela s'applique également aux divergences de couleur des véhicules de base, dans la mesure où elles résultent de modifications apportées par le constructeur du véhicule de base. Veuillez demander à votre concessionnaire des détails sur l'état actuel du produit ou de la série.

Les informations sur l'étendue de la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et les poids des véhicules – des écarts dans les tolérances d'usine (+/- 5 % max.) sont possibles et admissibles – correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression. Veuillez noter que certains véhicules sont présentés avec des équipements optionnels soumis à un supplément et, dans certains cas, avec des caractéristiques qui ne correspondent pas à la version standard et ne peuvent pas non plus être commandées en tant qu'équipements optionnels.

La réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement écrit préalable de Carthago Reisemobilbau GmbH. Les informations contenues dans cette brochure sont conformes au StVO et au StVZO allemands. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.