

CATÉGORIE PREMIUM

PROFILÉS 2022

TARIFS 22.1 FR



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]

Das Reisemobil.

Sommaire

CATÉGORIE PREMIUM DES CAMPING-CARS LÉGERS



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



c-tourer T Lightweight

3-13

Le multitalent sophistiqué : des modèles légers pratiques dans la catégorie des véhicules de 3,5 t de longueur compacte

CATÉGORIE CONFORT PREMIUM



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



c-tourer T Comfort

3-13

Le multitalent sophistiqué : des modèles confortables en dehors de la catégorie des véhicules de 3,5 t, pour les exigences de confort élevées

CATÉGORIE DES LINER PREMIUM



AL-KO



chic c-line T

14-20

La fascination de la catégorie Liner Premium Carthago : élégance, confort et époustoufflant

Conseils et infos sur l'équipement étendu

21-22

Remarques générales

22

Notes de bas de page

22-23

Le multitalent sophistiqué

Modèles légers avec des véhicules courts pour répondre aux exigences de la catégorie des véhicules légers de 3,5 t et des modèles tout confort avec un P.T.A.C. allant jusqu'à 4,5 t

La catégorie des camping-cars légers



- Poids en ordre de marche déjà à partir de 2 915 kg
- Charge utile adaptée à la pratique même dans les camping-cars légers des véhicules légers de 3,5 t
- Autre diminution de poids possible jusqu'à 22,5 kg avec des jantes en alu 16 pouces et une batterie lithium-ion en option

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L et par la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur

Châssis surbaissé AL-KO spécial de série :



- P.T.A.C. de 3,5 t à 4,5 t



Carrosserie Carthago de la catégorie des Liner Premium



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule totalement exempte de bois avec mousse rigide RTM hydrofuge et noyau isolant
- Face intérieure de la paroi en aluminium comme protection contre la foudre
- Garnissage des cloisons en microfibre

Véhicule de base

- Feux de jour intégrés dans les phares
- Airbag côté conducteur / passager¹¹⁾
- Pare-boue sur l'essieu arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial light

- Moteur : diesel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Système Start & Stop
- Réservoir à carburant de 90 l
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Climatiseur manuel
- Porte-verre

Mercedes-Benz Sprinter avec châssis surbaissé AL-KO Carthago spécial light

- Moteur : diesel 2,2 l avec Adblue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cylindres, 330 Nm, Euro VI, 6 vitesses, à traction avant
- Jantes en acier de 16"
- Réservoir à carburant de 65 l
- Démarrage sans clé avec touche marche/arrêt
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, assistant au démarrage dans les pentes, ABS, ASR, EBV, ESP
- Avertisseur de franchissement de ligne avec alarme sonore
- Porte-verre côté conducteur et passager, boîte à gants côté passager
- Couvercle rabattable pour dépose
- Commande automatique des phares
- Système d'appel d'urgence, gestion des pannes Mercedes-Benz
- Batterie feutre 12 V / 92 Ah
- Préparation (jeu de câbles) pour verrouillage central porte de cellule
- Chauffage à l'air pulsé d'appoint, électrique

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant d'une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Cadre arrière en 4 parties avec pare-choc divisé
- Feux arrière à LED avec C-Branding Carthago
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Pare-chocs et pièces rapportées sur les côtés peints de même coloris que le véhicule
- Design de la calandre avec reling chromé (Mercedes-Benz)
- Calandre avec inscription Carthago (Fiat)
- Capot en T en polyester, à double coque isolée
- Portes de la cabine avec verrouillage central et vitres à commande électrique côté conducteur et passager
- Sièges confort Aguti côté conducteur et passager revêtus du même tissu que les selleries, pivotants, accoudoirs rembourrés (Mercedes-Benz)
- Sièges confort côté conducteur et passager revêtus du même tissu que les selleries, pivotants, accoudoirs rembourrés (Fiat Ducato)
- Rétroviseurs extérieurs chauffés et à réglage électrique
- Placards de pavillon tout autour, au-dessus de la cabine
- Rideau de séparation avec l'habitacle

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 55,5 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale relevable et la grande trappe dans le plancher au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grande grande porte de garage côté passager, porte additionnelle côté conducteur
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant
- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œilletons d'arrimage

Intérieur

- Style intérieur « epic bicolore » : décor des meubles frêne brillant avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant

Habitable

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale
- Baie au-dessus de la banquette latérale côté passager (modèles 145 DB H, 148 LE H)
- Garnissage mural derrière la banquette latérale aspect cuir
- Table de salon pivotante de 360° et coulissante 2 positions en actionnant une pédale
- Rangement à chaussures pivotant dans la plithe de la banquette, éclairage d'accentuation LED intégré
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Comptoir de cuisine comme séparation de la pièce et dépose d'appoint
- Surface du plan de travail décor ardoise anti-rayures
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Cuisine avec poubelle intégrée et tiroir avec range-couvert
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques divisé en verre (non divisé sur le modèle 143 LE), avec grille robuste en fonte et fond en verre
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie haute avec robinet métallique
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens (modèles 143 LE, 144 LE / QB : Slimtower), compartiment freezer séparé, système de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Lanterneau Mini Heki

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec porte de séparation pouvant être fermée à clé ou porte coulissante séparée donnant sur l'espace séjour (sauf sur les modèles 145 DB H, 148 LE H)
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 148 LE, 149 LE)
- Cloison-TV et cloison de séparation devant la chambre (modèle 150 QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère (modèle 148 LE)
- Penderie séparée avec tringle à vêtements (modèle 142 DB)

Salle de bains combinée avec douche circulaire séparable

- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle (modèle 149 LE)
- Caillebotis de même design que le plancher de l'habitacle, amovible pour prendre la douche (sauf modèle 149 LE)
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Chambre

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à lattes en deux parties, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Lits jumeaux / lit central : tête de lit relevable (modèle 144 LE uniquement côté passager, sauf modèle 144 QB)
- Baie de cellule dans la paroi arrière au-dessus du lit (modèles 145 DB H, 142 DB)

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint, agrandissement du couchage incl. (modèle 143 LE option)
- Marche-pied d'accès extractible, agrandissement du couchage incl. (modèle 143 LE)
- Modèle 144 LE : Échelle arrière extractible, agrandissement du couchage incl.
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher (selon le modèle)
- Placards de pavillon tout autour

Technique de bord

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitacle ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refulante, nécessitant peu d'entretien

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz situé à l'extérieur et positionné très bas, portillon avec compas séparé (selon le modèle)
- Modèle 143 LE : coffre à bouteilles de gaz à l'arrière, accessible par un portillon séparé
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 1 batterie gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté conducteur, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prise 230 V au niveau de l'entrée, à la cuisine, la salle de bains, le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine (Fiat)
- Prise USB en cabine (Fiat : 2, Mercedes-Benz : 1)


Concept d'éclairage innovant

- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED au niveau de la cuisine / dans le socle de la banquette (modèle 143 LE socle de la banquette)
- Éclairage de travail et éclairage d'ambiance pouvant être allumé séparément

Technique de chauffage

- Bouches d'air chaud dans le salon, la soute profondément décaissée dans le double plancher, le garage à scooter et au seuil de la porte de cellule
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat | ¹⁰⁵⁾




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	3800	3800	3900	4143
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2 915	2 915	2 995	2 975
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2 730	2 730	2 810	2 790
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Couchages de série / en option	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dim. lit de pavillon central option. (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Dim. canapés transformés en lit (mm)***	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 980 / 510	2030 x 980 / 510
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	80
Prises 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1	4 / 5 / 2
N° art.	111100	111120	111520	111122

¹ Fiat : Option variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option « Augmentation du P.T.A.C. »

* Option « Garage à scooter / pédélec » ** Hauteur debout sous le lit de pavillon central : *** Ensemble avec l'équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾




	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4143	4143	4243
Hauteur double plancher / Haut. soute prof. décaissée dans le double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Haut. int. garage (mm)	1200	1200	1200	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	2 945	3 015	3 015	3 095
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2 760	2 830	2 830	2 910
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Dim. lit arrière (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Dim. lit de pavillon central option. (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Dim. canapés transformés en lit (mm)***	2030 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 650	2030 x 1125 / 670	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140	
Capacité batterie (Ah)	80	80	80	
Prises 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1
N° art.	111130	111150	111160	111560

¹ Fiat : Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

** Hauteur debout sous le lit de pavillon central *** Ensemble avec l'équipement spécial

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat | ¹⁰⁵⁾



Véhicule de base	T 149 LE		T 150 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 414 CDI
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Empattement (mm)	4143	4243	4143	4243
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460		220 / 460	
Haut. int. habitacle (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Haut. int. garage (mm)	1200		1120 / 1240*	
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	500 x 650		500 x 650	
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 015	3 095	3 015	3 095
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2 830	2 910	2 830	2 910
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000	
Nbre de sièges max. avec ceinture 3 points pour la route de série / en option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Couchages de série / en option	2 / 4		2 / 4	
Dim. lit arrière (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Dim. lit de pavillon central option. (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Dim. canapés transformés en lit (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29		153 / 29	
Système de chauffage	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	150		150	
Réservoir des eaux usées (l)	140		140	
Capacité batterie (Ah)	80		80	
Prises 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1	4 / 5 / 2	4 / 4 / 1
N° art.	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat : Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Option Garage à scooter / pédélec ** Hauteur debout sous le lit de pavillon central *** Ensemble avec l'équipement spécial

N° art.		216022	213022
Pack « Spécial »	Poids	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Châssis en option			
Enjoliveurs		-	70
enjoliveurs Carthago		70	-
Climatiseur automatique en cabine		465	-
Climatiseur semi-automatique Tempmatik ³³⁾		-	2 515
Régulateur de vitesse		De série	445
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185	185
Essieu avant avec capacité de charge plus élevée		-	425
Réservoir à carburant de 92 l		-	395
Volant en cuir avec touches multifonctions (option) (si boîte à vitesses avec levier de vitesse en cuir est installée)		-	365
Écran multifonctions avec affichage en couleur		-	455
Capteur de pluie		-	190
Frein de stationnement électrique		-	490
Vitrage isolant thermique avec filtre à bande au niveau du pare-brise		-	295
Système occultant en cabine : plissé au niveau du pare-brise et des vitres latérales ⁵⁰⁾		650	650
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500	500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Grille de ventilation chromée		230	-
Préparation pour la radio avec antenne de toit et DAB+, haut-parleurs (4) ^{54) 88)}		370	370
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+ ⁸⁰⁾		565	-
Options pour la cellule			
Lanterneau Midi-Heki avec spots à LED avec du salon en L		455	455
Porte de cellule XL « premium two 2.0 » (larg. 63 cm) avec double verrouillage, store au niveau des baies et store moustiquaire		455	455
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320	320
Set de flexibles pour évacuer les eaux usées		105	105
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95	95
Préparation pour le ventilateur électrique du lanterneau		200	200
Préparation installation solaire		200	200
Préparation de l'antenne satellite		200	200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200	200
Prix total des options individuelles		5 265	9 580
Prix du pack	60	1 490	2 750
Vous économisez		3 775	6 830
210330 SUPPLÉMENT Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800	-
210336 SUPPLÉMENT Climatiseur automatique THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	535

N° art.		216009	
Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids		
	kg	EUR	
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾			✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions			✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾			✓
Prix du pack	2	2 515	

* Le système multimédias Fiat 10.1 remplace la radio / le moniceiver Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacenter Pioneer 9".

N° art.

216311

Pack « Assistance à la conduite » Fiat ⁵⁰⁾ (disponible à partir de fév. 2022)	Poids	
	kg	EUR
Assistant de freinage actif avec détection des piétons et des cyclistes		✓
Avertisseur de franchissement de ligne		✓
Capteur de pluie et de luminosité		✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation		✓
Assistant feux de route		✓
Radar de régulation de distance		✓
Système d'adaptation intelligente de la vitesse		✓
Assistant de vigilance		✓
Capteurs de la pression des pneus		✓
Prix du pack	2	2 010

N° art.

212317

Pack « Assistance à la conduite » Mercedes-Benz ⁵⁰⁾	Poids	
	kg	EUR
Assistant de régulation de distance actif DISTRONIC		✓
Assistant de freinage actif		✓
Assistant de vigilance actif		✓
Avertisseur de franchissement de ligne actif		✓
Assistant feux de route		✓
Assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation		✓
Système de surveillance de la pression des pneus		✓
Prix du pack	2	2 445

* Uniq. ens. avec Multimedia MBUX 7" ou 10,2" et boîte automatique 9G Tronic

N° art.

210730

Pack « Cuisine / Café » ¹⁰³⁾ * (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur de tension 12 V - 230 V, 1 800 W, commutation priorité de réseau*		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion pour le système coulissant		275
Prix total des options individuelles		1 980
Prix du pack	12	1 635
Vous économisez		345

* Uniquement ensemble avec deuxième batterie de cellule (gel ou lithium).

N° art.		212029	212031
Pack « Médias » I (Fiat)	Poids	24" : sauf modèle 145 DB H, 148 LE H	32" : uniq. modèle 145 DB H, 148 LE H
	kg	EUR	EUR
Système de caméra de recul à simple lentille ¹⁰⁰⁾		1 005	1 005
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200	200
Système coulissant de la TV dans la banquette latérale, placard TV au-dessus du salon en L (143 LE), support mural au niveau de l'entrée (144 QB / LE)		410	410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255	-
Téléviseur LED 32"		-	1 705
Prix total des options individuelles		2 870	3 320
Prix du pack	21	1 870	2 270
Vous économisez		1 000	1 050
210260 SUPPLÉMENT 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu du téléviseur 24" ³⁹⁾	5	760	-
210305 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille ¹⁰⁰⁾	1	610	610
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515	2 515

N° art.		213029	213031
Pack « Médias » II (Mercedes-Benz)	Poids	24" : sauf modèle 148 LE H,	32" : uniq. modèle 148 LE H,
	kg	EUR	EUR
Multimédia MBUX 7" avec système de navigation / DAB+ ⁵¹⁾		3 040	3 040
Syst. de caméra de recul numérique à simple lentille, intégré dans la partie arrière		1 005	1 005
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200	200
Système coulissant pour le téléviseur dans la banquette latérale, pour le placard-TV au-dessus du salon en L (143 LE)		410	410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255	-
Téléviseur LED 32"		-	1 705
Prix total des options individuelles		5 910	6 360
Prix du pack	25	4 630	5 035
Vous économisez		1 280	6 360
210337 SUPPLÉMENT Multimedia MBUX 10,2" avec syst. de navigation / DAB+ ⁵¹⁾	1	575	575
210260 SUPPLÉMENT 143 LE : placard-TV design avec téléviseur LED 32" au lieu du téléviseur 24" ³⁹⁾	5	760	-
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515	2 515

N° art.		210580	210584
Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modèle : 150 QB
	kg	EUR	EUR
Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV ³⁶⁾		800	-
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	-
Préparation pour la connexion d'une TV, câbles dans le baldaquin et cache incl.		-	245
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	1 685
Prix total des options individuelles		2 055	1 930
Prix du pack	18/13	1 305	1 305
Vous économisez		750	625
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	30	2 575	2 575

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Châssis Fiat Ducato												
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 010	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3 825	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16 " au lieu des jantes de 15 "	245	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat 16 " pour châssis f35 light	1 000	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16 " pour châssis f40 heavy / ensemble avec boîte automatique à convertisseur de couple à 9 vitesses	800	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal ⁵⁷⁾	535	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Jambe de force AL-KO « ACS » High Performance sur l'essieu avant ⁵⁷⁾	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO « ALC » Level Controller sur l'essieu arrière	1 545	25	○	-	-	-	○	○	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331615	Phares avant Full LED (disponibles à partir de nov. 2021) ⁴⁴⁾	1 305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331614	Feu antibrouillard avec éclairage adaptatif	230	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	Feux de jour à LED au lieu des feux de jour de série ⁴⁴⁾	345	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Variante de moteur 170 CV / 125 kW, Euro VI	2 210	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310402	Boîte automatique 9G-TRONIC avec fonction Hold	3 020	30	-	○	-	-	-	-	○	○	○
330351	Jantes en alu de 16 pouces (noires) avec pneus 4 saisons ³²⁾	1 305	-10	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310465	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 4 200 kg	295	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310466	Augmentation du P.T.A.C. de 3 500 kg à 4 500 kg	495	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331612	Phares LED-High-Performance	2 210	2	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331613	Feu antibrouillard avec éclairage adaptatif	345	1	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310086	Multimédia MBUX 7" avec système de navigation / DAB+ ⁵¹⁾	3 040	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	Multimédia MBUX 10,2" avec système de navigation / DAB+ ⁵¹⁾	3 675	5	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Autres options de châssis Fiat / Mercedes-Benz												
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt	380	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extérieur de la cellule												
410122	Verrouillage central pour porte de cellule XL « premium two 2.0 »	300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 3,5 m	1 340	30	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1 440	35	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 540	45	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410680	Set de matelas isolants pour l'hiver (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	250	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Grande porte de garage à scooter côté conducteur	500	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage à scooter/pédélec breveté, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ⁴²⁾⁶⁶⁾	435	15	-	-	-	X	-	-	-	-	X
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélec / vélos électriques ⁷¹⁾	635	20	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410840	Baie additionnelle au niveau du lit arrière côté passager	350	2	○	X	X	X	○	X	X	X	X
410760T	Lanterneau « Skyview » avec faux-plafond design au-dessus de la cabine ⁶⁰⁾	1 200	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilateur électrique au niveau du lanterneau au-dessus de la cuisine ²²⁾	400	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Système électrique												
510020	Deuxième batterie de cellule au gel 80 Ah dans la centrale à batteries	450	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile incl. ⁵⁵⁾	2 010	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertisseur de tension 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau ¹⁰³⁾	1 705	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Système d'alarme Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	905	5	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Gaz Eau Divers												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	355	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Système coulissant pour bouteilles de gaz (uniq. ens. avec Truma DuoControl CS)	435	10	-	○	-	-	-	-	-	-	-
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages	300	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine Appareils												
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec four à gaz séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	-	-	-	-	○	-	○	○
550067	Four à gaz avec fonction grill dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	-	-	○	○	○	○	○
550287	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	275	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage Climatiseur												
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	650	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine ⁶³⁾	2 915	45	-	-	-	-	-	○	-	○	○
650240	Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)	1 030	13	-	-	-	-	-	○	-	○	○
Multimédias												
710029	Système Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Système de caméra de recul à simple lentille ^{97) 100)}	1 005	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710202	Système de caméra de recul numérique à simple lentille (Mercedes Benz)	XXX	6	-	●	-	-	-	-	●	●	●
710220	Système de caméra de recul avec double lentille et obturateur ^{97) 100)}	1 610	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	Système coulissant du téléviseur dans la banquette latérale ou le placard-TV / support mural au niveau de l'entrée ³⁶⁾	610	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	Téléviseur LED 24" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 255	10	●	●	●	●	-	●	-	●	●
710548	Téléviseur LED 32" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 705	10	-	-	-	-	●	-	●	-	-
910460	Prise TV additionnelle au niveau de la chambre ³⁶⁾	295	3	-	●	○	○	-	●	●	●	-
710481	Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV et kit de connexion ³⁶⁾	800	12	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache ³⁶⁾	245	3	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	Téléviseur LED 24" en chambre pour le placard-TV ^{23) 39) 87)}	1 255	10	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ^{85) 100)}	495	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Installation satellite												
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intérieur												
810027	Style intérieur Casablanca ⁷⁷⁾	595	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Lit de pavillon central électrique au-dessus du salon, avec lucarne dans le capot en T ^{38) 60)}	2 010	65	○	-	○	○	○	○	○	○	○
810260	Lit arrière avec système à ressorts Carawinx au lieu du sommier à lattes	495	5	○	○	○	-	○	○	○	○	○
810620	Marche-pied d'accès pratique, extractible, agrandissement du couchage incl.	355	4	-	○	-	-	-	X	X	X	-
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	860	10	○	-	-	-	○	○	○	○	○
810726	Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitacle	195	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Selleries												
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuir Sand 21 (pas ens. avec le style intérieur Casablanca)	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

La fascination de la catégorie Premium :

élégance, confort et époustouflant

Design extérieur exclusif :



- Aspect individualisé de la face avant au design v-face
- Arrière à aspect bus moderne en polyester

Implantations très confortables :



- Salon en L avec table rectangulaire
- Grand rangement coulissant
- Dressing séparable

Soute profondément décaissée dans le double plancher, très spacieuse et chauffée :



- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Accessible depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes. Accès pratique depuis l'intérieur par le couvercle de la banquette du salon en L, la banquette latérale relevable ainsi que la grande trappe dans le plancher de l'habitacle
- Grand rangement à travers central (haut. int. 22 cm) avec soute profondément décaissée (hauteur utile 46 cm), également chargeable par la porte de cellule XL via la grande trappe relevable dans le plancher de l'habitacle
- L'ensemble du double plancher est chauffé par la fonction accumulateur de chaleur
- Plus de rangements dans l'habitacle grâce aux placards de pavillon tout autour en cabine et dans la chambre (sur les modèles avec lit central : placards de pavillon au-dessus du lit)

Autonomie au-dessus de la moyenne :



- Eau douce 170 l, eaux usées 140 l, 2 batteries gel de 80 Ah

Carrosserie Carthago de la catégorie des Liner Premium



- Jonction de la carrosserie très solide grâce à la poutre transversale (toit-paroi / plancher-paroi)
- Cellule exempte de bois avec mousse rigide RTM hydrofuge et noyau isolant
- Aluminium sur la face intérieure comme thermorégulation et protection contre la foudre
- Garnissage des cloisons en microfibre

Véhicule de base

Fiat Ducato avec châssis surbaissé AL-KO spécial Carthago

- Moteur : diesel 2,2 l Multijet 3 avec Adblue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cylindres, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 vitesses, à traction avant
- Réservoir à carburant de 90 l
- Système Start & Stop
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral, régulateur de vitesse, ABS, ESP, ASR, anti-démarrage électronique, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, contrôle de stabilité pour les remorques, système de freinage en cas de collision
- Climatiseur manuel
- Airbag côté conducteur / passager ¹¹⁾
- Porte-verre
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Pare-choc avant au design Carthago
- enjoliveurs avec inscription Carthago
- Pare-boue sur l'essieu arrière
- Kit de dépannage Fix & Go

Une carrosserie de la catégorie Liner Premium

- 10 ans de garantie d'étanchéité
- Carrosserie exempte de bois avec toit revêtu de polyester et revêtement de sol
- Jonction toit-paroi par l'arrondi et la poutre transversale
- Systèmes de rails sur les côtés du toit avec évacuation des eaux de pluie
- Parois latérales et arrière avec de l'aluminium sur la face extérieure et intérieure
- Noyau isolant en mousse rigide au niveau du toit, du plancher et des parois
- Jonction dessous de caisse-parois moyennant d'une poutre collée en plein avec un insert anti-froid additionnel
- Épaisseur totale des parois et du toit 38 mm
- Carrosserie avec protection contre la foudre / cage de Faraday
- Portes de soutes en matériau original des parois « Carthago Isoplus »
- Étanchéité des portes de soutes à l'intérieur et à l'extérieur ; joint extérieur comme protection contre les projections d'eau
- Portes de soutes et porte de cellule avec charnières noyées
- Jupes latérales segmentées en profilé d'aluminium
- Arrière de type bus en polyester, à double coque isolée, en deux parties
- Feux arrière Carthago avec clignotants chenillard LED
- Baie de cellule Seitz S4 à double cadre sans ponts thermiques avec vitrage isolant, moustiquaire et store plissé occultant
- Lampe extérieure LED au-dessus de la porte de cellule avec gouttière
- Marche-pied de la porte de cellule à commande électrique et avec alarme sonore

Cabine

- Capot en T en polyester, à double coque isolée
- Portes de la cabine avec verrouillage central et vitres à commande électrique côté conducteur et passager
- Sièges confort Aguti côté conducteur et passager garni du même tissu que les selleries, pivotants, accoudoirs rembourrés
- Rétroviseurs extérieurs chauffés et à réglage électrique
- Placards de pavillon tout autour, au-dessus de la cabine
- Rideau de séparation avec l'habitacle

Soute profondément décaissée dans le double plancher

- Hauteur utile jusqu'à 70 cm
- Rangement à travers chauffé et éclairé
- Accès depuis l'extérieur via plusieurs grandes portes de soutes
- Accès aisé depuis l'intérieur via le salon en L avec ferrures brevetées, la banquette latérale relevable et la grande trappe dans le plancher au niveau de la cuisine et de l'entrée
- Rangement à travers central (hauteur int. 22 cm) avec rangement décaissé (haut. utile 46 cm)

Grand garage à scooter

- Garage à scooter d'une capacité de charge de 350 kg maxi
- Grandes portes de garage côté conducteur et passager
- Dessous de caisse avec face inférieure et supérieure en polyester, revêtement antidérapant

- Isolé tout autour et chauffé, donc à l'abri du gel
- Système d'arrimage au moyen d'une poutre transversale équipée de huit œilletons d'arrimage

Intérieur

- Style intérieur « linea moderna » : décor des meubles mimosa doré avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant

Habitable

- Revêtement climatique des faces intérieures des parois et du toit
- Salon en L avec banquette latérale
- Garnissage mural derrière la banquette latérale aspect cuir
- Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du salon avec spots LED
- Table de salon pivotante de 360° et coulissante 2 positions en actionnant une pédale
- Placard à chaussures coulissant sur le côté avec système de rangement dans le socle de la banquette
- Coussins avec noyau de mousse multi-couches Premium et soutien lombaire
- Technique d'assemblage à double jonction « Durafix » : les éléments des meubles sont vissés et assemblés par tenon et mortaise
- Portes à clapets avec amortisseur
- Système de rideaux avec rideau déco amovible

Cuisine

- Comptoir de cuisine surélevé comme séparation de la pièce et dépose d'appoint
- Plan de travail au décor « Savannah » et rebord en Corian
- Plan de travail rétroéclairé avec une bande lumineuse à LED
- Tiroirs à roulements « easy glide », à fermeture automatique et avec amortisseur de fin de course
- Poubelles séparées dans une zone hygiénique séparée
- Tiroir à couverts compartimenté séparé, range-bouteilles
- Réchaud 3 flammes « Profi Gourmet » avec couvre-plaques en verre divisé, utilisable comme dépose d'appoint avec grille en fonte solide et fond en verre facile à nettoyer
- Évier rond en inox, noyé dans le plan de travail, cache-évier multifonctions avec support mural pour créer une surface de travail d'appoint
- Robinetterie design en métal, avec douchette extractible
- Fond mural en verre déco crème
- Grand frigo avec porte s'ouvrant dans les deux sens, compartiment freezer séparé, syst. de recherche automatique de l'énergie 12 V / 230 V / gaz
- Grand rangement coulissant (modèle 4.8 LE jusqu'au plafond)
- Ventilateur électrique au niveau du lanterneau au-dessus de la cuisine

Salle de bains et dressing

Dressing et séparation de la pièce

- Dressing avec porte de séparation vers l'habitable, pouvant être fermée à clé
- Porte coulissante en bois massif devant la chambre (modèles 4,8 LE, 4,9 LE)
- Cloison-TV et cloison de séparation devant la chambre (modèle 5,0 QB)
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing (modèle 4.8 LE)

Salle de bains confort avec douche circulaire séparable

- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitable
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau Mini Heki
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir

Salle de bains spacieuse avec douche séparée

- Accès à la douche sur un niveau
- Porte-serviettes au-dessus de la douche circulaire
- Caillebotis hydrofuge de même design que le plancher de l'habitable
- Douchette réglable en hauteur sur une barre chromée
- Lanterneau dans la douche
- Lanterneau Mini Heki dans le cabinet de toilette
- Meuble sous lavabo avec support papier WC, placard avec miroir
- Porte de la salle de bains spacieuse avec 3 fonctions : double porte du cabinet de toilettes pour les toilettes et séparation de l'habitable

Chambre

Lits fixes à l'arrière

- Sommier à ressort à élasticité ponctuelle « Carawinx », recommandé par les médecins, chauffé et ventilé
- Matelas 7 zones en mousse à froid de qualité
- Lanterneau Mini Heki
- Tête de lit relevable

Lits jumeaux

- Marche-pied d'accès pratique, extractible, avec rangement d'appoint et agrandissement du couchage
- Déposes design en chambre
- Penderies sous les lits avec fonction ascenseur et matelas divisés, décaissés dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Placards de pavillon tout autour

Technologie embarquée

Eau

- Réservoir d'eau douce et des eaux usées dans la soute profondément décaissée dans le double plancher chauffé, ouverture de nettoyage dans la trappe dans le plancher de l'habitable ou du garage à scooter (selon le modèle)
- Centrale de vidange d'eau dans la soute profondément décaissée dans le double plancher
- Système de pompe refulante, nécessitant peu d'entretien
- Set de flexibles pour faciliter l'évacuation des eaux usées

Gaz

- Coffre à bouteilles de gaz extérieur, positionné bas
- Pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg
- Robinets d'arrêt de gaz au niveau de la cuisine

Système électrique

- Centrale électrique dans le garage à scooter avec chargeur, fusibles, disjoncteur FI, chargeur automatique 16 A avec coupure automatique en cas de sous-tension
- Centrale à batteries chauffée, 2 batteries gel de 80 Ah dans le double plancher, accessible via le rangement dans le double plancher côté passager, interrupteur principal
- Panneau de commande numérique Truma CP+ pour le chauffage à l'air pulsé, installé derrière le panneau technique au-dessus de la porte d'entrée
- Prise 230 V au niveau de l'entrée, à la cuisine, la salle de bains, le garage à scooter
- Prise 12 V en cabine
- 2 prises USB en cabine


Concept d'éclairage innovant

- Système d'éclairage avec de nombreux spots LED en cabine, au niveau de l'habitable et du dressing, dimmable en continu
- Baldaquin avec spots LED additionnels et éclairage à LED indirect
- Éclairage d'accentuation LED avec rétroéclairage au niveau de l'entrée

Technique de chauffage

- Bouches d'air chaud dans le salon, la soute profondément décaissée dans le double plancher, le garage à scooter et au seuil de la porte de cellule
- Effet de chauffage par le sol grâce à la soute profondément décaissée dans le double plancher accumulateur de chaleur chauffé

Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat ! ¹⁰⁵⁾



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Véhicule de base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Châssis de série	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light	Châssis surbaissé AL-KO 35 light
Motorisation de base	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 104 kW)
Long. / larg. / haut. (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Empattement (mm)	4143	4143	4143
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Haut. int. habitacle (mm)	1980	1980	1980
Hauteur int. garage (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Larg. / haut. porte garage côté passager (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larg. / haut. porte garage côté conducteur (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
P.T.A.C. (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Poids en ordre de marche (kg) ^{6) 7) 9)}	3 165	3 165	3 165
Poids à vide état de série (kg) ⁸⁾	2 980	2 980	2 980
Poids remorquable max. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route série / en option ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Couchages de série / en option	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Dim. lit arrière (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Dim. canapés transformés en lit (mm) **	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670
Taille frigo / comp. congélateur (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Système de chauffage	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Réservoir d'eau douce (l) ⁵²⁾	170	170	170
Réservoir des eaux usées (l)	140	140	140
Capacité batterie (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prises 230 V / 12 V / USB	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2	4 / 5 / 2
N° art.	131260	131270	131280

¹ Fiat : Option Variante de châssis f40 heavy, augmentation du P.T.A.C incl. | Mercedes-Benz : option Augmentation du P.T.A.C.

* Option garage à scooter/pédélec

**** Ens. avec équipement spécial

N° art. 216070

Pack « Spécial »	Poids	
	kg	EUR
Châssis en option		
Climatiseur automatique en cabine ³³⁾		465
Amplificateur de charge ⁴⁷⁾		185
Sièges en cabine confort avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur (devant / derrière)		500
Finissage haut de gamme du tableau de bord : Grille de ventilation chromée		230
Système d'occultation de la cabine, plissé sur les vitres latérales et le pare-brise		650
Béquilles arrières à manivelle pour stabiliser le véhicule à l'arrêt		380
Options pour la cellule		
Porte de cellule XL « premium two 2.0 » (larg. 63 cm) avec double verrouillage de sécurité, store au niveau des baies et store moustiquaire		455
Verrouillage central des portières de cabine et de la porte de cellule, avec fonction « coming home » ¹⁷⁾		500
Surclassement du garage à scooter avec revêtement de feutre aiguilleté, filets à bagages		300
Ventilation du WC SOG via la cheminée		320
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		355
Meuble bar design avec porte-verres et set de verres au-dessus de la cuisine ⁶⁴⁾		370
Prise USB dans le placard de pavillon au-dessus du lit arrière		95
Préparation installation solaire		200
Préparation de l'antenne satellite		200
Préparation caméra de recul (simple lentille)		200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" avec DAB+, préparation pour la radio antenne, haut-parleurs (4) ^{80) 88)}		935
Système de caméra de recul à simple lentille ¹⁰⁰⁾		1 005
Prix total des options individuelles		7 345
Prix du pack	85	2 050
Vous économisez		5 295
210330 SUPPLÉMENT Mediacenter Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars, DAB+ ¹⁹⁾	-	800
210300 SUPPLÉMENT pour caméra de recul à double lentille et obturateur au lieu de la simple lentille ¹⁰⁰⁾	1	610

N° art. 216009

Pack « Infotainment » Fiat* (disponible à partir de nov. 2021)	Poids	
	kg	EUR
Tableau de bord numérique avec écran couleur dans le tableau de bord ¹⁰⁴⁾		✓
Volant et pommeau garnis de cuir, avec touches multifonctions		✓
Système multimédias Fiat 10,1", avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prix du pack	2	2 515

* Le système multimédias Fiat 10.1" remplace la radio / le moniceiver Pioneer 6,8" (il en est tenu compte dans le prix).
Le pack « Infotainment » de Fiat n'est pas possible ens. avec le Mediacenter Pioneer 9".

N° art. 216311

Pack « Assistance à la conduite » Fiat ⁵⁰⁾ (disponible à partir de fév. 2022)	Poids	
	kg	EUR
Assistant de freinage actif avec détection des piétons et des cyclistes		✓
Avertisseur de franchissement de ligne		✓
Capteur de pluie et de luminosité		✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation		✓
Assistant feux de route		✓
Radar de régulation de distance		✓
Système d'adaptation intelligente de la vitesse		✓
Assistant de vigilance		✓
Capteurs de la pression des pneus		✓
Prix du pack	2	2 010

N° art.

210401

Pack « TV espace-séjour »	Poids	
	kg	EUR
Préparation pour le raccordement du téléviseur ³⁶⁾		200
Système coulissant TV « Quick up » dans la banquette latérale, système pivotant		410
Téléviseur LED 24" ³⁹⁾		1 255
Prix total des options individuelles		1 865
Prix du pack	15	1 135
Vous économisez		730
210211 SUPPLÉMENT pour l'installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	28	2 515

N° art.

210730

Pack « Cuisine / Café »	Poids	
	kg	EUR
Convertisseur 12 V - 230 V, 1800 W, commutation priorité de réseau		1 705
Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.		355
Prix total des options individuelles		2 060
Prix du pack	12	1 685
Vous économisez		375

N° art.

210580


210584

Pack « TV chambre »	Poids	Modèles : 4,8 LE, 4,9 LE	Modèle : 5,0 QB
	kg	EUR	EUR
Placard-TV en chambre avec système coulissant TV spécial ³⁶⁾		800	-
Téléviseur LED 24" en chambre ^{23) 39)}		1 255	-
Préparation pour la connexion d'une TV, câbles dans le baldaquin et cache incl. ³⁶⁾		-	245
Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}		-	1 685
Prix total des options individuelles		2 055	1 930
Prix du pack	18/13	1 365	1 305
Vous économisez		690	625
210212 SUPPLÉMENT pour installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB pour 2ème TV ^{12) 23)}	30	2 575	2 575

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Châssis Fiat Ducato						
310001	Châssis Fiat Ducato f40 heavy (P.T.A.C. 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 010	40	○	○	○
311101	Moteur 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 170	20	○	○	○
311103	Moteur 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 270	20	○	○	○
310401	Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G (heavy-Chassis / light-Chassis) ⁶⁸⁾	3 825	15/55	○	○	○
330325	Jantes en acier Fiat de 16" au lieu des jantes de 15"	245	16	○	○	○
330330	Jantes en alu Fiat 16" pour châssis f35 light	1 000	-8	○	○	○
330340	Jantes en alu Fiat de 16" pour châssis f40 heavy / ensemble avec boîte automatique à convertisseur de couple à 9 vitesses	800	-10	○	○	○
311810	Ressort renforcé sur l'essieu avant, pour un confort de conduite optimal ⁵⁷⁾	535	3	○	○	○
311815	Jambe de force AL-KO « ACS » High Performance sur l'essieu avant ⁵⁷⁾	1 305	-	○	○	○
311820	AL-KO « ALC » Level Controller sur l'essieu arrière	1 545	25	○	○	○
330480	Augmentation du P.T.A.C. de 4 250 kg sur 4 500 kg sur Fiat Ducato f40 heavy	295	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, suspension pneumatique intégrale sur l'essieu arrière ¹³⁾	4 025	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspension pneumatique sur l'essieu arrière et avant ^{13) 20)}	9 070	50	○	○	○
310630	Volant et pommeau garnis de cuir	280	-	●	●	●
310632	Volant multifonctions (radio-télécommandé via touches) ⁶⁹⁾	300	-	●	●	●
331615	Phares avant Full LED (disponibles à partir de nov. 2021) ⁴⁴⁾	1 305	-	○	○	○
331614	Feu antibrouillard avec éclairage adaptatif	230	2	○	○	○
310675	Feux de jour à LED au lieu des feux de jour de série ⁴⁴⁾	345	-	○	○	○
331341	Système de béquilles hydraulique AL-KO HY4 devant et derrière ⁴⁸⁾	7 255	70	○	○	○
311400	Attelage amovible	1 665	60	○	○	○
311430	Attelage amovible ens. avec garage à scooter/pédélec	1 990	50	-	-	○
Extérieur de la cellule						
410160	Serrure de sécurité additionnelle dans la porte de cellule	295	1	○	○	○
410260	Coloris extérieur « silverline » (cabine et cellule de couleur argentée) ²¹⁾	3 220	1	○	○	○
410520	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,0 m	1 440	35	○	○	○
410560	Store extérieur en cassette, alu, entoilage gris, long. : 4,5 m	1 540	45	○	○	○
410690	Bande lumineuse à LED au niveau de la marquise (disponible à partir de nov. 2021)	305	5	○	○	○
410680	Set de matelas isolants pour l'hiver ⁹⁰⁾	250	10	○	○	○
410114	Garage à scooter/pédélec breveté, hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ^{42) 66)}	435	15	-	-	○
410925	Syst. coulissant et de transport pour 2 pédélecs / vélos électriques ⁷¹⁾	635	20	-	-	○
410760T	Lanterneau « Skyview » avec faux-plafond design au-dessus de la cabine	1 200	15	○	○	○
Système électrique						
510051	Batterie lithium-ion de 90 Ah, contrôleur de batteries et écran tactile incl. ⁵⁵⁾	1 810	-37,5	○	○	○
510052	2. Batterie lithium-ion 90 Ah, 180 Ah au total, avec contrôleur de batteries ⁵⁵⁾	2 010	12,5	○	○	○
510081	Installation solaire : 2 x 100 W ¹²⁾	2 010	20	○	○	○
510101	Installation solaire : 1 x 135 W ¹²⁾	1 505	15	○	○	○
510180	Convertisseur 12 V sur 230 V, 1800 W, avec commutation priorité de réseau	1 705	10	●	●	●
510255	Pack « Prises » avec prises additionnelles (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	300	1,5	○	○	○
510212	Système Truma iNet avec deux capteurs Truma LevelControl, commandé par appli ⁷²⁾	660	1	○	○	○
Gaz Eau Divers						
610021	Filtre gaz pour Truma DuoControl CS (recommandé) ⁹⁵⁾	215	1	○	○	○
610120	Prise de gaz extérieure derrière le rangement dans le double plancher côté passager	235	5	○	○	○
610140	Douche extérieure eau chaude / froide dans le garage à scooter côté passager	300	5	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 avec insert céramique et indicateur de remplissage 3 niveaux	200	5	○	○	○
610500	Plancher en alu pour le garage à scooter ⁶⁶⁾	150	20	○	○	○

N° art.		€ T.V.A. 20 % incl.	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Cuisine Appareils						
550081	Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec compartiment freezer séparé ⁷⁵⁾	800	20	○	○	○
550067	Four à gaz avec fonction grill dans l'élément bas de la cuisine ³⁷⁾	920	12	○	○	○
550286	Cafetière à capsules avec kit de connexion, syst. coulissant incl.	355	2	●	●	●
Chauffage Climatiseur						
650040	Truma Combi 6E (cartouche chauffante additionnelle 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	650	2	○	○	○
650230	Système de chauffage à l'eau chaude Alde, 230 V / fonctionnant au gaz avec booster en cabine ⁶³⁾	2 915	45	○	○	○
650240	Échangeur thermique Alde (mise à profit de la chaleur provenant du moteur)	1 030	13	○	○	○
650260	Climatiseur sur le toit Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2 310	30	○	○	○
Multimédias						
710029	Système Mediacyber Pioneer 9" avec navigation, guidage itinéraire camping-cars et DAB+ ¹⁹⁾	1 365	-	○	○	○
710220	Système de caméra de recul avec double lentille et obturateur sur la paroi arrière ¹⁰⁰⁾	1 610	7	○	○	○
710502	Système coulissant TV « Quick up », système pivotant ³⁶⁾	610	5	●	●	●
710547	Téléviseur LED 24" pour système coulissant de la TV ³⁹⁾	1 255	10	●	●	●
910460	Prise TV additionnelle au niveau de la chambre ^{25) 36)}	295	3	●	●	-
710481	Placard-TV dans la chambre avec système coulissant TV et kit de connexion ³⁶⁾	800	12	●	●	-
710477	Préparation pour la connexion de la TV dans la chambre, avec jeu de câbles et cache	245	3	-	-	●
710470	Téléviseur LED 24" en chambre, pour le placard-TV ^{23) 25) 39) 87)}	1 255	10	●	●	-
710478	Téléviseur LED 24" en chambre, support-TV et interrupteur de contact incl. ^{23) 39) 86)}	1 685	10	-	-	●
710575	Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées ^{85) 100)}	495	2	○	○	○
Installation satellite						
750041	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec fente CI ^{12) 23)}	2 915	28	○	○	○
750046	Installation satellite Teleco Flatsat Classic 85 avec Skew / Twin LNB pour une 2ème TV ^{12) 23)}	3 120	30	○	○	○
Intérieur						
810025	Style intérieur « linea classica » ⁷⁸⁾	595	-	○	○	○
810026	Style intérieur « linea progressiva » ⁷⁸⁾	760	-	○	○	○
810100	Moquette pour l'habitacle	325	6	○	○	○
810120	Moquette en cabine	165	4	○	○	○
810580	Salon transformable en couchage pour la nuit	430	10	○	○	○
810684	Salon avec long côté plus court pour avoir un couloir plus large	255	-	○	○	○
810680	5ème siège sur la banquette latérale avec ceinture 3 points ⁵⁾	860	10	○	○	○
Tissus d'intérieur						
850600	Barcelona 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X
850610	Venezia 21 – Combinaison de tissus Antara	De série	-	X	X	X
850700	Malaga 21 – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○
850640	Davos – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○
850650	San Remo – Combinaison de cuir textile et tissu (pas « linea progressiva »)	365	3	○	○	○
850660	Stockholm – Combinaison cuir textile-tissu	365	3	○	○	○
850710	Cuir partiel ivoire – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○
850720	Cuir partiel Macchiato – Combinaison cuir-tissu	1 305	7	○	○	○
850670	Cuir partiel Ivoire Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○
850680	Cuir partiel Sand Supreme – Combinaison cuir-tissu	2 010	7	○	○	○
850690	Cuir Ivoire 21	3 220	10	○	○	○
850730	Cuir Sand 21	3 220	10	○	○	○
850740	Cuir Macchiato 21	3 220	10	○	○	○
850501	Set déco « Chambre » : coussin déco, couverture, set de draps-housses ²⁶⁾	355	7	○	○	○


Conseils et infos sur l'équipement étendu



Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées


Une caméra de contrôle montée sur le dessous du véhicule permet au conducteur de diriger le véhicule directement au-dessus du regard d'égout sans que lui ou le passager ne doive quitter le véhicule. Elle assure une vidange sûre, propre et surtout facile des eaux usées et des eaux grises.

L'opération peut être suivie sur un affichage central sur le moniteur double DIN de la radio ou sur le moniteur de la caméra de recul.



Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex


Le Truma DuoControl CS est un régulateur de pression de gaz avec capteur de collision (sécurité) pour deux bouteilles de gaz. Deux bouteilles de gaz peuvent être raccordées au régulateur de pression de gaz DuoControl CS. Si la bouteille de service est vide, le système commute automatiquement sur la bouteille de réserve. Grâce au capteur de collision intégré, le DuoControl CS est optimal pour garantir une exploitation fiable des appareils fonctionnant au gaz en roulant. Le capteur de collision réagit p. ex. lors d'un accident même à une vitesse de collision faible de 15 à 20 km/h. L'alimentation en gaz est immédiatement interrompue avant que les câbles et l'équipement ne soient endommagés. Ceci signifie : arriver relax à destination et un agréable sentiment de sécurité pour tous.



Échangeur thermique Alde

Avec l'échangeur thermique, en combinaison avec le système de chauffage central Alde (option), le système de refroidissement du moteur du véhicule peut être utilisé pour chauffer l'habitacle. Il suffit de régler la température ambiante désirée sur le thermostat ambiant et de démarrer la pompe de circulation du système de chauffage.

Avec une pompe de circulation du véhicule de base, le chauffage peut également fonctionner en sens inverse. Dans ce cas, le chauffage de la cellule agit comme préchauffage du moteur, tandis que le chauffage central chauffe le système de refroidissement du moteur du véhicule.



Garage à scooter / pédélec breveté, avec augmentation de la hauteur de chargement jusqu'à 124 cm ens. avec système coulissant et de transport

Deux avantages en un sur les modèles avec lit central Carthago :

1. Grand garage à scooter/pédélec avec lit central à l'arrière, à accès bas très pratique.
2. Augmentation de la hauteur de chargement

La solution : en relevant le bord inférieur du lit et grâce au décaissement dans le plancher, le transport de vélos avec une hauteur de guidon de 124 cm est possible. Le système coulissant et de transport assure un chargement facile. Grâce au panneau de recouvrement, le garage à scooter/pédélec est également utilisable avec un plancher de garage plan.

Conseils et infos sur l'équipement étendu



Caméra de recul Dometic Waeco avec double lentille et obturateur dans la paroi arrière

Une double caméra couleur compacte avec capteur d'image CMOS assure une vue optimale vers l'arrière et dispose d'une série de fonctions pratiques au quotidien sur un camping-car de la catégorie Premium. Parmi ces fonctionnalités on retrouve p. ex. l'angle de vision diagonal de 140° pour la vue vers l'arrière ainsi qu'un angle de vision de 46° pour la caméra de distance. De plus, ce modèle dispose d'un clapet motorisé, d'une plage de température allant de -30° C à 70° C et d'une fenêtre LED séparée (pas d'éblouissement en roulant la nuit). En faisant marche arrière, l'affichage des repères de distance (3 bandes blanches) sur le moniteur ainsi que le microphone intégré sont une aide précieuse.



Alarme de sécurité Carthago avec capteurs à ultrasons et détecteur de gaz

L'alarme de sécurité Carthago protège au mieux contre les intrus et les cambrioleurs : elle dispose d'un système de surveillance de l'intérieur au moyen de capteurs à ultrasons et d'un interrupteur pour l'activer ou la désactiver. Des contacts Reed sont utilisés pour surveiller le garage à scooter (côté conducteur et passager), la porte du conducteur et la porte de cellule, ainsi que les soutes (côté conducteur et passager). Le capot moteur est surveillé par un contacteur de porte. La sirène, qui retentit lors d'une alarme ou d'une alarme de panique et qui peut être déclenchée au moyen d'une télécommande, est sécurisée au moyen d'une alimentation de secours. Par ailleurs, le propane, le butane et les gaz anesthésiques sont détectés de manière fiable au moyen d'un capteur de gaz et d'un capteur additionnel. Le véhicule dispose d'autres fonctionnalités comme la commande du verrouillage central du véhicule et un antidémarrage unidirectionnel. L'alarme est activée ou désactivée via une radio-télécommande.



Système Truma iNet avec contrôle du niveau de gaz

Les systèmes de chauffage et de climatisation Truma sont télécommandés et contrôlés depuis n'importe où par l'appli Truma et le système Truma iNet. La Truma iNet Box est l'unité de commande centrale et l'interface avec les appareils Truma / Alde mis en réseau. Elle est facile à installer et permet de combiner de manière fiable les appareils Truma et Alde. Avec l'appli gratuite Truma, la commande est conviviale et intuitive avec un smartphone ou une tablette. Ainsi vous pouvez p. ex. utiliser des fonctions telles que le contrôle local et à distance des systèmes de chauffage et / ou de climatisation Truma / Alde et consulter l'état des dispositifs embarqués (gaz). L'appli permet également de trouver un concessionnaire ou un partenaire de service Truma ou d'accéder rapidement aux modes d'emploi et aux vidéos.

Remarques générales

- Les prix indiqués s'entendent franco concessionnaire, TVA 20 % incluse et port antérieur départ concessionnaire.
- Certains équipements spéciaux ne peuvent pas être montés sur toutes les implantations. Votre concessionnaire Carthago est à votre disposition pour toutes questions ou informations techniques complémentaires sur le modèle de votre choix
- Les véhicules sont partiellement représentés avec des équipements optionnels disponibles contre supplément
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Sous réserve d'erreurs. Les indications concernant la livraison, l'aspect extérieur et la puissance correspondent aux données disponibles lors de l'impression
- Si les noms de produits sont modifiés par nos fournisseurs au cours de la saison, nous nous réservons le droit de livrer un type de pièce équivalent.
- La T.V.A. en vigueur au moment de la livraison est applicable. Tous les prix sont des prix sans engagement, rendus concessionnaire. En cas de modification des prix par les sous-traitants ou les constructeurs de châssis, les tarifs seront adaptés en conséquence
- Les poids indiqués sont des poids approximatifs. Une fluctuation des poids de +/- 5 % est possible et admissible
- En général, les équipements spéciaux augmentent le poids à vide et réduisent la capacité de charge utile restante
- Les prix pour les accessoires optionnels s'appliquent à l'installation départ usine (pas à une installation ultérieure). Les demandes d'options doivent être transmises à l'usine dans les délais avant que le véhicule entre en production. Pour plus d'informations à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire Carthago

- L'installation d'accessoires spéciaux peut se traduire par une perte de rangements
- Le montage d'installations solaires ou d'antennes SAT dépend de l'occupation du toit
- Toute modification de l'état de votre véhicule au départ de l'usine peut entraîner la sécurité de conduite et la sécurité routière
- Toute modification sur le véhicule entraîne l'exclusion de la responsabilité de produit. Ceci s'applique également aux modifications effectuées par le client sur la peinture / teinte de pièces de la carrosserie
- Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la teinte par rapport aux modèles représentés, dans la mesure où celles-ci sont dues à la nature des matériaux utilisés, voire usuels. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré
- Occasionnellement il peut arriver que des vêtements de mauvaise qualité laissent des traces ou déteignent sur les selleries. Ceci se traduit par une coloration/décoloration des selleries ou des textiles. Nous déclinons toute responsabilité pour de telles décolorations
- Nous vous recommandons l'utilisation de pièces Carthago et le montage de ces accessoires par notre usine. Carthago ne peut être tenu responsable pour les préjudices causés par l'utilisation de produits autres que les produits Carthago ou par des modifications non autorisées. Ceci s'applique avant tout au montage de pièces par des ateliers qui ne sont pas agréés par Carthago. Merci de ne faire réparer ou équiper votre véhicule que par des concessionnaires agréés Carthago et insistez pour avoir des accessoires d'origine Carthago
- L'installation d'alimentation en eau est conforme à l'état de la technique de la norme DIN 2001-2

- 1) La longueur totale du véhicule hors tout correspond à la cote entre le pare-choc avant et l'arrière du véhicule.
- 2) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales : env. + 100 mm).
- 3) La hauteur change avec le rajout de certains équipements optionnels. La hauteur du véhicule sur châssis Fiat light / heavy / à double essieu peut différer de 50 mm.
- 5) Le nombre de personnes indiqué dépend du P.T.A.C. et de la charge sur les essieux. Il peut se voir réduit par le rajout d'accessoires et d'équipements spéciaux. Le nombre indiqué correspond au poids du véhicule version standard et indique le nombre maximal de personnes qui peuvent y trouver une place assise pour le voyage. Selon le modèle, ce poids peut uniquement être atteint en augmentant le P.T.A.C. Il est interdit de dépasser le P.T.A.C et la charge par essieu. Pour l'option 5ème siège : le rangement à travers central dans le double plancher est légèrement entravé. Les coussins ne sont pas garnis du même tissu que les selleries.
- 6) La charge utile dépend essentiellement du poids en ordre de marche. Elle diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. En outre, elle suppose une répartition respective de la charge sur les essieux.
- 7) Le poids en ordre de marche a été défini selon la norme (UE) 1230/2012, équipement de base inclus (conducteur 75 kg, carburant 90 %, 20 l d'eau douce, 1 bouteille de gaz en alu et un câble de connexion électrique) en équipement de série. Le poids en ordre de marche change suite à l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux.
- 8) Le poids à vide indique le poids du véhicule avec l'équipement de série sans conducteur, ni carburant, ni eau douce, ni bouteille de gaz, ni câble de raccord.
- 9) Les poids peuvent varier de plus ou moins 5 %, cette tolérance est possible et admissible.
- 10) Le poids tracté maximal dépend du poids total du véhicule. Sur le châssis Fiat Ducato f40 heavy, la charge remorquée est réduite à 1 800 kg. La charge remorquée dépend en principe toujours de la charge tractée totale : Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Option Fiat Ducato f40 heavy avec jantes en acier de 16 pouces.
- 11) Il est interdit de fixer un siège-auto dos à la route sur le siège du passager.
- 12) La possibilité de pose dépend de l'occupation du toit. Pour l'option « Installation satellite », la hauteur de pose de la toiture change : Teleco env. 190 mm, Oyster env. 220 mm.
- 13) Suspension pneumatique intégrale au niveau de l'essieu arrière avec fonction lever/abaisser. L'abaissement de la suspension pneumatique sur l'essieu arrière peut endommager la carrosserie lorsque les béquilles arrière sont également sorties.
- 14) Le ventilateur de lanterneau de gamme est supprimé si l'option Climatiseur sur le toit est installée.
- 15) En combinaison avec l'option 5e siège à ceinture 3 points sur les modèles avec banquettes latérales côté passager.
- 17) Verrouillage central activé avec l'émetteur dans la clé de contact. Fonction « coming home » : activation de l'éclairage de l'auvent/de la porte de la cabine via télécommande dans la clé principale, avec temporisation automatique de la coupure ;
- 19) Mediacyber Pioneer avec écran tactile en cabine, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, port USB pour y brancher des appareils portables (T : fonction moniteur pour la caméra de recul en option). Pas possible ens. avec le châssis Mercedes-Benz.
- 20) Suspension pneumatique intégrale avec mise à niveau automatique. La hauteur totale du véhicule augmente de 30 mm.
- 21) Toit en polyester blanc pour éviter les influences néfastes de la chaleur. En termes de qualité, la surface du polyester n'équivaut pas une surface de tôle extérieure peinte.
- 22) Suppression du lanterneau Mini-Heki au niveau de la cuisine.
- 23) En choisissant une installation satellite et un téléviseur à LED en sus dans la chambre, seule l'installation satellite avec TWIN (pour deux téléviseurs) peut être commandée.
- 25) L'option Raccordement TV additionnel n'est pas possible ens. avec l'option 710470 Téléviseur LED 24», vu qu'elle est déjà contenue.
- 26) Le set déco « Chambre » Carthago comporte soit un, soit trois coussins (selon le modèle), une couverture jacquard avec le logo Carthago entrelacé dans le tissu et un set de draps-housses parfaitement adapté au modèle respectif.
- 32) En choisissant des jantes en alu de 16 pouces, la charge sur l'essieu arrière augmente à 2 500 kg.
- 33) Lorsque les conditions sont défavorables, un ajustage manuel du climatiseur peut être nécessaire.
- 35) Système d'alarme Carthago Security avec capteurs à ultrasons au niveau de l'habitacle, de l'interrupteur de contact de la porte et du garage à scooter, alarme panique, activation des clignotants, capteur de gaz KO, propane et butane. La reconnaissance juridique de l'alarme par l'assurance diffère d'un pays à l'autre et ne peut pas être garantie par le fabricant.
- 36) Avec kit de connexion : câble coaxial, prise antenne, boîte 12 V.
- 37) Des tiroirs dans l'élément bas de la cuisine sont supprimés (nombre varie selon le modèle). Dim. du four (en mm) : Modèles : 143 LE, 148 LE H : 307 x 527 x 409 (hx1xp), modèles : 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB, chic-line : 445 x 445 x 490 (hx1xp), Pas possible ens. avec l'option « Tec-Tower ».
- 38) Le Midi-Heki au-dessus du salon est supprimé si l'option Lit de pavillon central électrique est installée. Hauteur debout sous le lit de pavillon central : 1,84 m.
- 39) Téléviseur avec receveur DVB-T2 Tuner (avec USB, HDMI, Full-HD).
- 42) La capacité du réservoir des eaux usées passe à 110 l. Sur le c-line la capacité du réservoir d'eau douce passe à 160 l, diminution de la charge du garage à scooter de 100 kg si l'option Garage à scooter/pédélec est installée Pas possible ens. avec l'option Plancher en alu pour garage à scooter.
- 44) L'option Feux de jour à LED n'est pas possible ens. avec les phares avant Full LED, car elle est déjà contenue.
- 45) Emplacement : salon, placard de pavillon à l'arrière dans la chambre, garage à scooter.
- 47) L'amplificateur de charge est installé entre l'alternateur et la batterie de démarrage / batterie de cellule et veille à ce que l'alternateur produit de l'électricité en roulant jusqu'à ce que les batteries soient chargées.
- 48) Les béquilles mécaniques sont supprimées si l'option Système de béquilles hydrauliques HY4 est installée. Pas possible ens. avec roue de secours. Option Système de béquilles hydraulique HY4 avec mise à niveau automatique.
- 50) En choisissant le pack Assistance à la conduite, il y a une découpe pour le boîtier de la caméra au niveau de la position de la caméra (en haut au milieu) si un système occultant en cabine est installé.
- 51) Système multimédias (Mercedes-Benz : écran de 7» ou 10,2» ; Fiat : écran de 10,1»), connectivité Bluetooth avec transmission audio en continu et fonction mains libres, intégration du smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, port USB pour la connexion d'appareils portables. Mercedes-Benz : Les poids et dimensions du véhicule ne peuvent pas être enregistrés séparément dans le système de navigation.
- 52) Le volume d'eau douce spécifié comprend déjà le volume du chauffe-eau.
- 54) L'antenne de toit livrée pour la variante Mercedes-Benz comprend également la fonction GPS.
- 55) L'option Batterie lithium-ion remplace la/les batterie(s) gel installée(s) de série. L'affichage de l'état des batteries peut être consulté via une appli gratuite et un écran tactile avec chargeur automatique 18 Ah.
- 57) Ressort de l'essieu avant renforcé pour un confort de conduite optimisé, pas possible ens. avec Jante de force haute performance « ACS » AL-KO
- 60) L'option Lanterneau « Skyview » avec éclairage à LED indirect n'est pas possible ens. avec Lit de pavillon central au-dessus du salon.
- 63) L'option Truma Combi 6E n'est pas possible ens. avec l'option Système de chauffage à l'eau chaude Alde.
- 64) Meuble bar design pouvant accueillir deux verres à vin et trois verres à long drink Carthago
- 66) L'option Plancher en alu n'est pas possible ens. avec le garage à scooter/pédélec.
- 67) Moteur 4 cylindres de 2,2 l. Moteur 140 CV : 350 / 380 Nm, moteur 160 CV : 380 / 400 Nm, moteur 180 CV : 380 / 450 Nm.
- 68) Boîte automatique à convertisseur de couple 9 G sur Fiat Ducato f35 uniq. ens. avec l'option Jantes en acier de 16 « ou Jantes en alu de 16 «.
- 69) L'option Volant multifonctions est uniq. possible avec l'option Radio ou Médiacyber.
- 71) L'option Système coulissant et de transport pour 2 vélos électriques est uniq. possible avec l'option Garage à scooter / pédélec.
- 72) Option Système Truma iNet pour télécommander le chauffage, le climatiseur (option, si compatible), avec deux capteurs Truma LevelControl (consultation niveau gaz) commandé par appli
- 73) Option Truma DuoControl CS avec capteur de collision, système de commutation automatique et fonction Eis-Ex.
- 75) Option Frigo combiné Tec-Tower de 153 l avec porte s'ouvrant dans les deux sens, comp. freezer séparé et four à gaz. Pas possible ens. avec l'option Four à gaz dans l'élément bas de la cuisine.
- 77) Style intérieur Casablanca : décor des meubles cerisier noble avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant
- 78) Style intérieur « linea classica » : décor des meubles poirier sauvage avec des façades des placards de pavillon bicolores en ivoire brillant, style intérieur « linea progressiva » : Décor des meubles mimosa doré bicolore avec des façades des placards de pavillon en ivoire brillant, face inférieure des placards de pavillon en blanc perlé.
- 80) Option Radio/Moniceiver avec écran tactile en cabine, Bluetooth et port USB pour y brancher des appareils mobiles (T : fonction moniteur pour la caméra de recul en option).
- 85) Caméra de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées avec affichage sur un écran double DIN dans le tableau de bord (uniq. ens. avec Radio, Médiacyber ou Caméra de recul). Pas possible ens. avec MBUX sur le c-tourer T.
- 86) Téléviseur à LED 24» avec support-TV, haut-parleurs et interrupteur de contact intégré sans fil intégré dans la cloison-TV pour la chambre (uniq. ens. avec kit de connexion)
- 87) Téléviseur LED 24» en chambre, intégré dans le meuble, (uniq. incl. dans le Pack « TV en chambre »)
- 88) Haut-parleurs en cabine (2) et au niveau du salon (2), receveur DVB-T2.
- 90) Option Matelas isolants pour l'hiver pour l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales en cabine.
- 95) Il est fortement recommandé de commander le filtre à gaz en combinaison avec l'option Truma DuoControl CS, car le fabricant du Truma DuoControl ne couvre pas la garantie en cas de défaillance ou de dysfonctionnement des régulateurs de pression de gaz et des vannes suite à un encrassement par l'huile ou la présence d'impuretés dans le gaz liquide.
- 97) Pas ens. avec l'option MBUX 7» ou 10,2»
- 100) Fiat Ducato : Système de caméra de recul ensemble avec le pack « Infotainment » Fiat au lieu de la caméra de recul analogique à double lentille et caméra de service de contrôle au niveau du tuyau d'écoulement du réservoir des eaux usées pas possible ens. avec le pack « Infotainment » Fiat.
- 103) Pack « Cuisine / Café » ou l'option « Convertisseur de tension » sur le c-tourer (disponible à partir de nov. 2021) uniquement possible avec une batterie additionnelle (gel / lithium).
- 104) Écran multifonctions numérique avec affichage en couleur dans le tableau de bord pour une mise en réseau optimale avec le système multimédia Fiat 10,1» pour la lecture de cartes de navigation en 3D et les systèmes d'assistance à la conduite.
- 105) Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés. En raison de la très grande volatilité des coûts et des prix sur les marchés d'approvisionnement, qui ne peuvent être chiffrés à long terme, nous nous réservons le droit d'adapter nos tarifs pour nos concessionnaires en cours d'année et d'adapter nos prix de vente conseillés en conséquence. Il va de soi que nous nous efforçons à tout moment de transmettre au marché les prix les plus appropriés. Nous vous recommandons de demander à votre concessionnaire le prix appliqué au moment de la conclusion du contrat.

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com



Des modifications peuvent survenir au cours du millésime après la date limite de rédaction de cette brochure, en juillet 2021. Le fabricant se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires à la conception et à la forme, dans la mesure où elles servent le progrès technique et sont admissibles pour le client, les modifications de l'équipement, les écarts dans la palette de couleurs ou dans les différentes nuances de couleurs, les divergences dans la composition des matériaux et les modifications de l'étendue de la livraison. Cela s'applique également aux divergences de couleur des véhicules de base, dans la mesure où elles résultent de modifications apportées par le constructeur du véhicule de base. Veuillez demander à votre concessionnaire des détails sur l'état actuel du produit ou de la série.

Les informations sur l'étendue de la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et les poids des véhicules – des écarts dans les tolérances d'usine (+/- 5 % max.) sont possibles et admissibles – correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression. Veuillez noter que certains véhicules sont présentés avec des équipements optionnels soumis à un supplément et, dans certains cas, avec des caractéristiques qui ne correspondent pas à la version standard et ne peuvent pas non plus être commandées en tant qu'équipements optionnels.

La réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement écrit préalable de Carthago Reisemobilbau GmbH. Les informations contenues dans cette brochure sont conformes au StVO et au StVZO allemands. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.