

# Carver / Charisma III



Tarifs 2013

**Concorde**  
LA PASSION DU CAMPING-CAR

# Équipement standard

## CHÂSSIS

	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL
Compartiment moteur isolé et insonorisé	•	•	•	•
Moteur turbo diesel à traction arrière	•	•	•	•
Injection directe common rail à réglage électronique	•	•	•	-
Classe d'émission Euro 5 avec filtre à particules, vignette verte	•	-	-	•
Classe d'émission Euro 5 avec technologie SCR (AdBlue)	-	•	•	-
Variante moteur Euro 5, cylindrée de 3,0 l, 125 kW (170 CV), 2 990 - 3 500 tr / min, Couple moteur de 400 Nm à 1 250 - 3 000 tr / min	•	-	-	-
Boîte 6 vitesses, mécanique (9 rapports pour le moteur 6 cylindres MAN)	•	•	•	•
Boîte 6 vitesses, automatique (12 rapports pour le moteur 6 cylindres MAN)	-	•	•	•
Système antipatinage (ASR)	•	•	•	Option
Blocage de différentiel sur essieu arrière	Option	•	•	Option
Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser » (standard pour les modèles G)	Option	•	•	Option
Amortisseur pneumatique complet avec fonction « lever et baisser »	Option	-	Option	-
Bandages pour châssis jusqu'à 10 t	225 / 75R16	225 / 75R17,5	235 / 75R17,5	235 / 75R17,5
Bandages essieu arrière avec profil de traction (marquage hiver)	•	•	•	•
Freins à disque sur essieux avant et arrière	•	•	•	•
Dispositif de freinage hydraulique	•	-	-	-
Dispositif de freinage hydropneumatique	-	•	•	-
Dispositif de freinage pneumatique	-	-	-	•
Essieu arrière silencieux	-	-	-	•
Antiblocage de sécurité à réglage électronique (ABS)	•	•	•	•
Frein moteur	-	•	•	•
Dispositif de freinage avec système de frein moteur EVB (frein à culbuteur)	-	-	-	•
Régulateur de vitesse	•	•	•	•
Roue de secours complète sous le décaissement du garage arrière.	•	•	•	•
Abaissement confortable de la roue de secours par le biais d'une manivelle et d'un maniement simple (modèle déposé) (Charisma III)				
Alternateur triphasé 14 V, 140 A ou 28 V, 70 A (1 960 W)	•	•	•	-
Alternateur triphasé 28 V, 80 A (2 240 W)	-	•	•	•
Alternateur triphasé supplémentaire 14 V 80 A (1 120 W) pour le chargement de la batterie de cellule pendant la conduite	-	-	•	•
Réservoir à carburant	90 l	180 l	180 l	180 l
Climatisation cabine du conducteur (MAN avec réglage automatique)	•	•	•	•
Feux de circulation diurne	•	•	•	•
Feux halogènes	•	•	•	•

# Équipement standard

## CHÂSSIS

	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18	IVECO Eurocargo 90E25	MAN TGL
Feux à DEL à l'arrière du véhicule	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement, rétroviseur grand angle	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs de type autocar à grand angle	•	•	•	•
Système d'essuie-glace de type autocar (en option pour Carver)	•	•	•	•
Iveco High Line Control (Affichage de l'état opérationnel avec calculateur de données)	-	•	•	-
Tableau de bord indépendant et orienté vers le conducteur, vide-poches et petit réfrigérateur incl. (commande via la climatisation du véhicule de base)	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et inclinaison (ajustable seulement en hauteur pour Iveco Daily)	•	•	•	•
Triangle de signalisation, trousse de secours, feux de détresse et cale d'arrêt	•	•	•	•

# Équipement standard

## CELLULE

	CARVER	CHARISMA III
Pare brise panoramique teinté en verre feuilleté	•	-
Pare brise panoramique teinté en verre feuilleté métallisé, qui filtre les rayons UV et réduit l'irradiation solaire	-	•
Fenêtres à guillotine latérales teintées en verre trempé et isolant avec séparation thermique dans la cabine du conducteur, avec store d'occultation et moustiquaire	•	•
Fenêtres teintées de l'habitacle en PVC à double vitrage, relevables ou coulissantes, avec store d'occultation et moustiquaire	•	•
Marchepied robuste pour le nettoyage du pare-brise intégrée dans le pare-chocs avant	-	•
Pare-chocs avant en tant qu'élément déformable supplémentaire pour le renforcement de la sécurité passive des occupants	-	•
Anneau de remorquage central intégré au-dessus de l'anneau du pare-chocs avant et de l'élément déformable (sans support de remorquage supplémentaire)	-	•
Volet isolant pour le pare-brise à commande électrique	•	•
Structure composite en aluminium Solidtherm extrêmement robuste avec une grande longévité	•	•
Technique de raccordement des parois entièrement isolée, sans pont thermique avec profilés massifs en PU haute densité	•	•
Cabine du conducteur complètement isolée	•	•
Radiateur entre le volet isolant et le pare-brise	•	•
Épaisseur des parois de 40 mm, dont 38 mm en mousse rigide expansée RTM	•	•
Parois, toit et dessous de caisse en aluminium de haute qualité sans chrome en construction composite à l'intérieur et à l'extérieur	•	•
Tôle extérieure lisse, couleur blanche, laquée au four	•	•
Toit entièrement praticable	•	•
Soutes de rangement en construction Concorde Solidtherm avec séparation thermique, double étanchéité et profil en aluminium anodisé incl. (en exclusivité chez Concorde)	-	•
Rails profilés en aluminium sur le toit avec guidage pour l'eau de pluie réduisant les salissures sur les parois latérales	•	•
Face avant en fibres de verre composite extrêmement robustes et résistantes à la corrosion	•	•
Tabliers latéraux en fibres de verre composite très robustes et résistants à la corrosion	•	•
Tabliers latéraux à ouvrir partiellement en parallèle dans la zone du châssis (révision optimisée du châssis ; uniquement Eurocargo / MAN)	-	•
Paroi arrière en structure sandwich en fibres de verre (env. 45 mm) avec âme en mousse PU	•	•
Pare-chocs arrière en fibres de verre composite, remplaçable séparément (facilité de réparation, sauf les modèles G)	•	•

# Équipement standard

## CELLULE

	CARVER	CHARISMA III
Roulettes charge lourde à l'arrière	•	•
Soutes de rangement avec charnières en aluminium fondu avec du feutre aiguilleté facile d'entretien et de grande qualité sur le côté intérieur	•	-
Dessous de caisse en structure sandwich et fond intermédiaire de 40 mm de mousse épaisse RTM chacun, soit 80 mm au total	•	•
Passages de roues sur essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•	•
Garage arrière éclairé, avec portes de garage à droite et à gauche, rails au sol avec boucles d'arrimage et prise 230 V (sauf les modèles Carver 890 G et Charisma III 920 G)	•	•
Marchepied intérieur, éclairé, chauffé	•	•
Marchepied extérieur, escamotable électriquement avec circuit de sécurité et éclairage	•	•
Porte d'entrée « Economy » avec télécommande et interrupteur de secours	•	-
Porte d'entrée « Security Plus » avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours à clé	Option	•
Dispositif de sécurité de porte « Interstop » pour les portes d'entrée Security et Security Plus	Option	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	Option	•
Eclairage extérieur avec interrupteur de sécurité (coupure automatique lors du démarrage du moteur)	•	•
Store pare-soleil électrique dans la cabine du conducteur pour la partie avant	•	•
Sièges pilote pour conducteur et passager avec système de ceintures de sécurité intégré et accoudoirs	•	•
Grand compartiment à chaussures dans la zone d'entrée pour plusieurs paires de chaussures	-	•
Décor extérieur en gris / argent	-	•
Décor extérieur en bleu / argent	•	-
Plancher du garage revêtu de PVC renforcé et extrêmement robuste	•	•

# Équipement standard

## HABITACLE / CHAMBRE A COUCHER

### CARVER

### CHARISMA III

Abattants de meuble et portes de meuble avec placage de bois véritable sur les deux faces, ferrures métalliques :

• en teck européen (champ de vision de l'habitacle Concorde)	-	•
• en hêtre européen (champ de vision de l'habitacle Concorde)	-	au choix
• en cerisier (façades des meubles)	•	-
Plancher sans marche, depuis le tableau de bord jusqu'au lit arrière	•	•
Revêtement de mur et de plafond en microfibres de haute qualité aux couleurs coordonnées	•	•
Sol en revêtement PVC, couleur « brun ivoire » : revêtement de sol très résistant à l'abrasion et de qualité particulièrement solide	•	•
Dînette avec rembourrage de haute qualité de forme ergonomique et fermetures éclair	•	•
Stores bateau de haute qualité	•	•
Revêtement microfibre y compris les sièges de la cabine du conducteur	•	•
Canapé multifonction à gauche avec place assise sécurisée par une ceinture de sécurité	Option	•
Penderie avec éclairage (partiellement située dans la salle de bain selon modèle)	•	•
Lit arrière avec sommier à ressorts, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid confortable	Option	•
Lanterneau Midi à double vitrage avec éclairage, moustiquaire et store d'occultation dans l'habitacle	•	-
Lanterneau au-dessus de la cabine du conducteur, moustiquaire et store d'occultation	-	•
Lanterneau panoramique à double vitrage, moustiquaire et store d'occultation dans l'habitacle	Option	•
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation dans la chambre à coucher	•	•
Table de séjour haute qualité du concept Concorde Living	•	•
Meuble TV dans la zone d'entrée avec prise à 230 V (sauf modèles Carver 721 H, 771 L, 821 M)	•	•
Vitrine d'entrée avec étagères en matière minérale y compris un assortiment de verres avec éclairage à DEL (sauf modèles Carver 721 H, 771 L, 821 M)	-	•
Baldaquins lumineux avec spots à DEL économiques et éclairage indirect	•	•
Poignée solide en métal pour faciliter l'accès	•	•
Prises 12 V et 230 V dans l'habitacle	•	•
Placards suspendus au-dessus du pare-brise	•	•
Petit toit surélevé en plastique à renfort de verre	-	•

# Équipement standard

## LIT DE PAVILLON (OPTION)

	CARVER	CHARISMA III
Surface de couchage (en mm)	1 970 x 1 300	2 000 x 1 300
Hauteur au-dessus du lit (en mm)	860	860
Système à ressorts avec matelas en mousse à froid confortable, lit de pavillon	•	•
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation	•	•
Rideau côté cabine du conducteur (intégré), sauf pour le toit panoramique	•	•

## CUISINE

Coin cuisine avec protection anti-éclaboussures optimisée	•	•
Plan de travail cuisine en Corisan avec évier moulé sans joints	•	-
Plan de travail blanc (sanded cream) avec évier moulé sans joints, fond en acier inoxydable	-	•
Cuisinière à gaz encastrée en inox à triple foyer avec auto-allumage et couvercle vitré	•	•
Porte-torchons chromé au plan de travail	•	-
Mitigeur monocommande chromé avec douchette extractible	•	•
Façades des éléments bas en blanc crème (pour Carver)	•	-
Réfrigérateur de 160 l avec compartiment congélateur séparé, système AES (sélection automatique et manuelle d'énergie 12 V / 230 V / gaz)	•	•
Tiroirs avec système de fermeture Servo Soft	•	•
Ecrin à couverts intégré	•	•
Ventilateur de toit thermostatique avec fonction d'aération et de ventilation	•	•
Eclairage avec spots à DEL économiques dans le baldaquin lumineux et sous les placards suspendus	•	•
Système de poubelles intégré dans le meuble sous-évier	•	•
2 prises 230 V	•	•
Rangement design coulissant pour ustensiles de cuisine (en fonction du modèle)	-	•

# Équipement standard

## SALLE DE BAIN / TOILETTES

	CARVER	CHARISMA III
Plan de toilette en Corisan avec lavabo moulé sans joints	•	-
Plan de toilette en matériau composite d'origine minérale avec lavabo moulé sans joints de couleur blanche (sanded cream)	-	•
Robinetterie design chromé de haute qualité domestique du plan de toilette	-	•
Mitigeur monocommande chromé au plan de toilette	•	-
Douche séparée avec portes en verre acrylique (pour salle de bain avec WC indépendant) et portes en pur verre (pour les salles de bain Premium), tringle pour vêtements amovible incl.	•	•
Barre de douche et pomme de douche réglable en hauteur	•	•
Toilettes à cassette avec réservoir des eaux noires de 200 l env. dotées d'un système de pompage	•	-
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe de 200 l env. (160 l env. pour Charisma 920 G)	Option	•
Équipement de salle de bain avec support de papier hygiénique, brosse WC, distributeur de savon liquide, barre et crochet porte-serviette, verres à dents	•	•
Fenêtre côté WC dans la salle de bain Premium (uniquement modèles Carver 840 L, 880 M, 890 M, 890 G)	•	•
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation	•	•
Eclairage par spots à DEL économiques, interrupteur à l'extérieur	•	•
Prise 230 V	•	•
Penderie TWIN éclairée	-	•
Armoire à miroir spacieuse avec tablettes	•	•
Armoire de toilette au-dessus des toilettes (uniquement modèles Carver 840 L, 880 M, 890 M, 890 G)	-	•
Miroir psyché dans la salle de bain	•	•

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE

	CARVER	CHARISMA III
Élimination centralisée du réservoir des eaux usées et du réservoir des eaux noires	•	•
Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg	•	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de collision et détendeur-commutateur automatique respectant la norme récente	•	•
Réservoir d'eau fraîche et réservoir des eaux usées de 230 l env. chacun dans le double plancher chauffé	•	-
Réservoir d'eau fraîche de 380 l env. et réservoir des eaux usées de 310 l env. (sauf Charisma III 920 G : réservoir des eaux usées de 290 l env.)	-	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées par le biais d'un robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•	•
Ouverture de nettoyage située sur le dessus de tous les réservoirs, accessible par l'habitacle	•	•
Connexion de rinçage avec système de branchement pour un nettoyage facile du réservoir des eaux noires (pas de deuxième pompe nécessaire)	•	•
Buse de rinçage à haute pression pour le nettoyage du réservoir des eaux noires en complément de la connexion de rinçage du système de réservoir fixe des toilettes	-	•
Tuyau de vidange des eaux usées avec fermeture Camlock et capots de recouvrement	•	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et filtre à charbon actif (optimisation sonore complémentaire pour Charisma 3)	•	•
Chauffage central Alde au gaz et à l'eau chaude 5 500 W avec régulation thermostatique et programmeur, cartouche chauffante électrique 230 V, 3 000 W, dispositif anti-retour, soupape de purge automatique avec chauffe-eau intégré pour l'alimentation de tous les points utilisateurs	•	•
Canalisation fixe des eaux usées et des matières fécales (raccords de tuyauterie soudés et non pas insérés) pour éviter un détachement imprévu du raccord (soudage à l'intérieur du tube)	-	•
Canalisation fixe des eaux fraîches	-	•
Siphons domestiques	-	•
Régulation thermique séparée supplémentaire pour le garage arrière, réglable séparément de l'habitacle	-	•
Chauffage par le sol à 2 zones dans l'habitacle et la salle de bain, réglable séparément	Option	•
Régulation thermique à 3 zones, réglables séparément pour l'habitacle (zone séjour, zone wellness et zone couchage)	-	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat d'ambiance (uniquement pour les modèles avec salle de bain Premium)	•	•
Echangeur de chaleur qui utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer l'habitacle	•	•
Installation d'eau potable respectant le nouveau décret sur l'eau potable	•	•

# Équipement standard


## INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

	CARVER	CHARISMA III
Conception spéciale du cheminement du câblage de 12 V et de 230 V posé séparément l'un de l'autre	-	•
Jonction du câblage uniquement au point utilisateur (conforme à la qualité domestique)	-	•
1 batterie semi gel x 165 Ah dans le double plancher	-	•
1 batterie AGM x 160 Ah dans le double plancher	•	-
Système de contrôle de batteries avec protection contre la surcharge et décharge totale (surveillance de la pile)	•	•
Branchement 230 V CEE dans l'espace de rangement avec cheminement du câblage dans le plancher du véhicule	•	•
Disjoncteur automatique FI	•	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde de température au niveau de la batterie, courant de charge maximum 25 A	•	•
Onduleur 12 V / 230 V sinusoïdal 350 W avec commutation de priorité au réseau	•	•
Coupure de l'électronique de bord en cas de sous-tension ou de température supérieure à la normale, avec réenclenchement automatique	•	•
Radio avec lecteur CD et MP3 dans la cabine du conducteur	•	•
Eclairage à DEL dans l'habitacle	•	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec habillage en grille de tôle dans le garage arrière (sauf modèles G)	•	•
Commutation automatique du réfrigérateur de 12 V à l'arrêt du moteur au gaz / 230 V (en cas de raccordement terrestre)	•	•
Chargement automatique de la batterie pour l'habitacle et de la batterie du véhicule, charge d'entretien par branchement sur le courant extérieur ainsi que lors de la conduite	•	•
Haut-parleurs à large bande avec calottes séparées pour les aiguës et diviseur de fréquence dans l'habillage latéral de la cabine du conducteur	•	•
Sectionneur électronique pour batteries de l'habitacle	•	•
Coupure et réenclenchement automatique de la batterie pour l'habitacle et de la batterie du véhicule	•	•


## SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

	CARVER	CHARISMA III
Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur à technologie BUS (Binary Unit System)	•	•
Panneau de contrôle et de commande central avec écran tactile couleur 7"	•	•
Commutateur principal (garage) pour tous les utilisateurs	•	•
<b>Touches pour allumer et éteindre les appareils suivants :</b>		
• Protection antigel du régulateur de pression de gaz (Eis-Ex)	•	•
• Eclairage	•	•
• Pompe à eau sous pression	•	•
• Options et accessoires	•	•
<b>Panneau d'affichage à cristaux liquides pour contrôler :</b>		
• Réservoir d'eau fraîche (niveau de remplissage en %)	•	•
• Réservoir des eaux usées (niveau de remplissage en %)	•	•
• Tension des batteries du véhicule et de l'habitacle	•	•
• Affichage de la capacité de la batterie de cellule	•	•
• Température intérieure et extérieure	•	•
• Courant de charge et de décharge	•	•
• Approvisionnement en courant extérieur	•	•
• Niveau de remplissage en gaz (uniquement avec un réservoir de gaz)	•	•
• Branchement des batteries en parallèle	•	•
• Date et heure avec fonction réveil	•	•
<b>Dispositifs d'alarme pour :</b>		
• Réservoir des eaux usées plein	•	•
• Réservoir d'eau fraîche vide	•	•
• Réservoir des eaux noires plein	•	•
• Sous-tension de la batterie	•	•
• Réserve de gaz enclenchée	•	•
• Marchepied sorti	•	•

# Caractéristiques techniques




**CARVER 721 H**




**CARVER 771 L**

Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Type de châssis	65C17	70C17	65C17	70C17
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)			
Couple moteur	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Longueur totale (mm)	7 280	7 280	7 780	7 780
Largeur totale (mm)	2 380	2 380	2 380	2 380
Hauteur totale (mm)	3 310	3 310	3 310	3 310
Empattement (mm)	3 750	3 750	4 050	4 050
P.T.A.C (kg)	6 500	7 000	6 500	7 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	4 660	4 710	410	4 860
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 840	2 290	1 690	2 140
Charge remorquée (freinée), boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points	4	4	4	4
Dînette à gauche (mm)	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040
Banquette à droite (mm)	675 / 640	675 / 640	675 / 640	675 / 640
Lit arrière (mm)	2 080 / 1 480	2 080 / 1 480	2 x 2 000 / 845	2 x 2 000 / 845
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	500 / 800	500 / 800	5 00 / 800	500 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>140.100,-</b>	<b>141.600,-</b>	<b>143.200,-</b>	<b>144.700,-</b>

# Caractéristiques techniques




**CARVER 821 L**




**CARVER 821 LS**

Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Type de châssis	65C17	70C17	65C17	70C17
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)			
Couple moteur	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Longueur totale (mm)	8 280	8 280	8 280	8 280
Largeur totale (mm)	2 380	2 380	2 380	2 380
Hauteur totale (mm)	3 310	3 310	3 310	3 310
Empattement (mm)	4 350	4 350	4 350	4 350
P.T.A.C (kg)	6 500	7 000	6 500	7 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	4 940	4 990	4 940	4 990
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 560	2 010	1 560	2 010
Charge remorquée (freinée), boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points	4	4	4	4
Dînette à gauche (mm)	1 840 / 1 040	1 840 / 1 040	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040
Banquette à droite (mm)	980 / 640	980 / 640	980 / 640	980 / 640
Lit arrière (mm)	2 x 2 000 / 845			
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	500 / 800	500 / 800	500 / 800	500 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>145.300,-</b>	<b>146.800,-</b>	<b>145.300,-</b>	<b>146.800,-</b>

# Caractéristiques techniques




**CARVER 821 M**




**CARVER 840 L**

Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Type de châssis	65C17	70C17	65C17	70C17
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)			
Couple moteur	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Longueur totale (mm)	8 280	8 280	8 480	8 480
Largeur totale (mm)	2 380	2 380	2 380	2 380
Hauteur totale (mm)	3 310	3 310	3 310	3 310
Empattement (mm)	4 350	4 350	4 750	4 750
P.T.A.C (kg)	6 500	7 000	6 500	7 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	4 940	4 990	5 040	5 090
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 560	2 010	1 460	1 910
Charge remorquée (freinée), boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points	4	4	4	4
Dînette à gauche (mm)	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040	1 340 / 1 040
Banquette à droite (mm)	675 / 640	675 / 640	1 240 / 640	1 240 / 640
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 x 2 000 / 845	2 x 2 000 / 845
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	500 / 800	500 / 800	500 / 800	500 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>145.300,-</b>	<b>146.800,-</b>	<b>148.300,-</b>	<b>149.800,-</b>

# Caractéristiques techniques




**CARVER 880 M**



**CARVER 890 M**

Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Type de châssis	65C17	70C17	65C17	70C17
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)			
Couple moteur	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Longueur totale (mm)	8 780	8 780	8 980	8 980
Largeur totale (mm)	2 380	2 380	2 380	2 380
Hauteur totale (mm)	3 310	3 310	3 310	3 310
Empattement (mm)	4 900	4 900	4 900	4 900
P.T.A.C (kg)	6 500	7 000	6 500	7 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 110	5 160	5 170	5 220
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 390	1 840	1 330	1 780
Charge remorquée (freinée), boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points	4	4	4	4
Dînette à gauche (mm)	1 830 / 1 040	1 830 / 1 040	1 830 / 1 040	1 830 / 1 040
Banquette à droite (mm)	860 / 640	860 / 640	1 240 / 640	1 240 / 640
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340	1 970 / 1 340
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	500 / 800	500 / 800	500 / 800	500 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>148.700,-</b>	<b>150.200,-</b>	<b>152.800,-</b>	<b>154.280,-</b>

# Caractéristiques techniques



## CARVER 890 G

Véhicule de base	Iveco Daily :
Type de châssis	70C17
Moteur	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)
Couple moteur	400 Nm
Longueur totale (mm)	9 150
Largeur totale (mm)	2 380
Hauteur totale (mm)	3 310
Empattement (mm)	5 000
P.T.A.C (kg)	7 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 540
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 460
Charge remorquée (freinée) boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points	4
Dînette à gauche (mm)	1 340 / 1 040
Banquette à droite (mm)	1 240 / 640
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 970 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 800
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	500 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>182.000,-</b>

## PACK DE BASE CARVER

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
701 015	<b>Pack de base Carver (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> Pare-brise chauffant Isolation thermique optimale par chauffage partiel du store frontal Préparation de l'antenne SAT et de l'installation solaire précâblées Raccordement à l'eau de ville Tabliers latéraux avec trappe de service	2.905,-	10

## PACK PREMIUM CARVER

701 016	<b>Pack Premium Carver 1 (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Tableau de bord en cuir Store d'occultation pour le pare-brise Privacy Lit arrière avec sommier à ressorts Coffre-fort fixe en toute sécurité dans le double plancher Collection Concorde (2 x petits coussins décoratifs, 1 x grand coussin décoratif, couvre-lit assorti pour le lit arrière, drap-housse incl.)	2.395,-	27
701 017	<b>Pack Premium Carver 2 (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> comme le Pack Premium Carver 1, mais avec revêtement cuir au lieu du revêtement standard	5.230,-	52

## PACK CONFORT CARVER

701 023	<b>Pack Confort Carver (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Pack Puissance Electrique 1 Fenêtre de toit panoramique dans l'habitacle au lieu de Midi Heki Système d'essuie-glace de type autocar Tapis pour l'habitacle et la chambre à coucher	5.020,-	92
701 024	<b>Pack Confort Plus Carver (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> comme Pack Confort Carver, mais avec lit de pavillon à actionnement manuel, sommiers à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	5.900,-	137

# Packs d'options

## PACK ÉTÉ CARVER

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
701 018	<b>Pack Eté Carver (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> Climatiseur de toit 2 400 W Installation solaire, puissance max de 2 x 120 W Store banne électrique, longueur max en fonction du modèle	6.235,-	130
701 019	<b>Pack Eté Carver 2 (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire) (à partir de janvier 2013)</b> comme le Pack Eté Carver 1, mais avec TV extérieure, écran plat de 22" incl. dans le compartiment de rangement extérieur, prise pour l'antenne incl.	7.740,-	136

## PACK SPORT CARVER (À PARTIR DE JANVIER 2013)

701 020	<b>Pack Sport Carver (économie de plus de € 2.500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Jantes en aluminium sport shadow 16" Décor extérieur spécial « Edition Sport » Habillage du tableau de bord avec surpiqûres Revêtement spécial en cuir « Edition Sport »	14.980,-	21
---------	---	----------	----

## PACK SOUTE DE RANGEMENT CARVER (À PARTIR DE JANVIER 2013)

701 021	<b>Pack Soute de rangement Carver</b> Garage arrière en tôle d'aluminium gaufrée Porte du garage côté conducteur au lieu de la porte standard Tiroir sous le canapé Boîtes de rangement supplémentaires dans le garage Verrouillage centralisé des soutes de rangement	2.615,-	50
---------	---	---------	----

## PACK PUISSANCE ÉLECTRIQUE CARVER (À PARTIR DE JANVIER 2013)

701 022	<b>Pack Puissance Electrique Carver (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> comprenant: 4 batteries x 160 Ah Chargeur de 100 A avec présélection de la puissance du réseau Onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V 5 000 W de puissance max et 2 000 W de puissance continue	3.910,-	156
---------	--	---------	-----

## CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
709 209	<b>Pack Véhicule de base Carver, uniquement Iveco Daily 65C (économie de plus de € 2.000,- par rapport aux commandes isolées)</b> Variante de châssis de 6 700 kg de P.T.A.C. Phares bi-xénon avec dispositif de nettoyage et clignotants avec feu de position à DEL Blocage de différentiel sur essieu arrière Réservoir à carburant 160 l Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière Volant « exclusif » Concorde en cuir Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	11.060,-	117
709 215	<b>Pack Véhicule de base Carver, uniquement Iveco Daily 70 C (économie de plus de € 1.500,- par rapport aux commandes isolées)</b> Phares bi-xénon avec dispositif de nettoyage et clignotants avec feu de position à DEL Blocage de différentiel sur essieu arrière Réservoir à carburant 160 l Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière Volant « exclusif » Concorde en cuir Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	10.055,-	117
709 216	<b>Pack Véhicule de base Carver (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> Variante de châssis de 7 490 kg au lieu de 7 000 kg Phares bi-xénon avec dispositif de nettoyage et clignotants avec feu de position à DEL Blocage de différentiel sur essieu arrière Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière Volant « exclusif » Concorde en cuir	5.230,-	17
700 048	Attelage avec une charge remorquée de 3 500 kg (Agile 2 500 kg) (poids mentionné, charge au point d'attelage incl.; montage en usine uniquement)	1.975,-	169
125 057	Variante de châssis de 6 700 kg de P.T.A.C., uniquement Iveco Daily 65C17 (sauf avec le pack véhicule de base)	1.145,-	0
125 050	Iveco Daily C21 Euro 5, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), 3 600 tr / min, couple moteur 470 Nm à 1 250 - 3 000 tr / min, uniquement avec boîte de vitesses manuelle (uniquement avec la variante XL plus haute de 120 mm)	3.010,-	150
125 024	Boîte de vitesses automatisée à 6 rapports Agile, système d'aide au démarrage en côte incl. (charge remorquée de 2 500 kg)	1.975,-	20
700 054	Phares bi-xénon avec dispositif de nettoyage, phares antibrouillard avec feu de circulation diurne et clignotants avec feux de position à DEL (uniquement avec amortisseur pneumatique sur essieu arrière)	1.560,-	5
125 060	Blocage de différentiel sur essieu arrière	890,-	15
849 1...	Cabine de conducteur de luxe avec sièges oscillants pneumatiques chauffants et soutien lombaire	3.650,-	35
703 420	Tableau de bord en cuir avec surpiqûres au lieu de similicuir	695,-	0

# Options et Accessoires Châssis

## CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 078	Béquilles hydrauliques pour Iveco Daily avec nivellement automatique	7.530,-	92
125 503	Réservoir à carburant env. 160 l	1.665,-	76
702 217	Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière (roue de secours avec jante en acier)	2.085,-	-4
703 400	Volant « exclusif » Concorde en cuir	615,-	0
703 401	Volant multifonction Concorde en cuir avec accès à la radio (à partir de novembre 2012) ou au système multimédia (compatible avec dispositif mains libres)	1.040,-	0
703 403	Supplément pour volant multifonction au lieu du volant « exclusif » Concorde (uniquement avec le pack véhicule de base)	475,-	0
125 072	Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière, système à 4 voies avec fonction spéciale « Auto Level » (uniquement avec des jantes en alliage léger)	9.400,-	81
125 066	Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière, système à 4 voies avec fonction spéciale « Auto Level » (avec le pack véhicule de base)	4.185,-	56
125 065	Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	5.220,-	25
702 235	Enjoliveur en inox	535,-	8
700 379	Système d'essuie-glace de type autocar au lieu de la version standard	2.015,-	14

## CELLULE

700 2431	Porte de cellule « Security Plus » avec code et dispositif « Interstop » (amortisseur à gaz comprimé)	1.040,-	10
700 2432	Porte de cellule « Security Plus » sans code, mais avec télécommande et dispositif « Interstop » (amortisseur à gaz comprimé)	1.040,-	10
700 383	Rétroviseur extérieur LINER au lieu du rétroviseur extérieur standard, essuie-glaces de type autocar incl.	4.185,-	32
700 245	Moustiquaire pour la porte d'entrée	410,-	5
701 584	Porte de garage côté conducteur 1 250 x 800 mm (au lieu de la porte standard)	380,-	8
701 586	Porte de garage côté passager 1 250 x 1 150 mm (au lieu de la porte standard, sauf modèle 721 H)	315,-	3
700 135	Store banne 5,0 m, avec manivelle (pour le modèle 721)	1.415,-	50
700 1351	Store banne 5,0 m, électrique (pour le modèle 721)	1.880,-	54
700 136	Store banne 5,5 m, avec manivelle (pour le modèle 771 et 880 M)	1.520,-	54
700 1361	Store banne 5,5 m, électrique (pour le modèle 771 et 880 M)	1.985,-	58
700 137	Store banne 6,0 m, avec manivelle (pour le modèle 821, 840 et 890)	1.725,-	62
700 1371	Store banne 6,0 m, électrique (pour le modèle 821, 840 et 890)	2.200,-	66
700 867	Plancher du garage arrière revêtu de tôle d'aluminium gaufrée	110,-	30
700 065	Variante XL avec double plancher surélevé pour davantage d'espace de rangement (hauteur totale du véhicule plus 120 mm)	2.000,-	120
701 620	Verrouillage centralisés des soutes de rangement (commande séparée côté gauche / droit; la fonction clé supplémentaire est conservée)	1.900,-	15
701 310	Pare-brise chauffant avec isolation optimale par chauffage partiel du store frontal	1.300,-	0

## HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
704 470	Lit arrière avec sommiers à ressorts	725,-	6
704 506	Lit de pavillon à actionnement manuel, sommiers à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	1.040,-	45
704 5061	Lit de pavillon à actionnement électrique avec sommiers à ressorts au lieu des placards suspendus à l'avant	2.075,-	53
700 754	Lanterneau Midi au lieu du lanterneau standard	620,-	6
700 7541	Lanterneau panoramique dans l'habitacle au lieu du lanterneau standard	930,-	13
700 7542	Lanterneau panoramique dans la chambre à coucher au lieu du lanterneau standard	1.250,-	19
701 5471	Table télescopique avec coussin pour transformation en lit (pas avec la dînette-bar)	680,-	8
700 6672	Vitrine d'entrée, jusqu'au plafond, avec un assortiment de verres (au lieu du meuble TV) (sauf les modèles 721 H, 771 L, 821 M)	130,-	10
700 191	Store d'occultation du pare-brise Privacy (protection visuelle variable de bas en haut)	515,-	4
700 775	Bar (pour modèles 840 L, 890 M et 890 G)	1.050,-	46

## CUISINE

709 145	<b>Pack Cuisine</b> Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill, plan de travail en matériau composite d'origine minérale en beige (sanded sahara) avec évier moulé sans joints, plan de toilette de la salle de bain en matériau composite d'origine minérale incl. (machine à café, voir Pack Puissance Electrique)	2.205,-	38
700 4...	Plan de travail et plan de toilette en matériau composite d'origine minérale en beige (sanded sahara) avec évier moulé sans joints	1.350,-	15
700 808	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur 160 l standard	620,-	6
700 809	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur 160 l standard	1.260,-	23
700 465	Façades d'éléments bas en bois couleur cerisier au lieu de blanc crème	195,-	0

# Options et Accessoires Cellule

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 740	<b>Pack Puissance Electrique 1</b> Batterie AGM 160 Ah supplémentaire (2 au total), chargeur combiné de 100 Ah, onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V 4 000 W de puissance max et 2 000 W de puissance continue avec compensation d'absence de réseau, machine à café automatique incl.	2.710,-	60
700 741	<b>Pack Puissance Electrique 2</b> 2 batteries AGM x 160 Ah supplémentaires (3 au total), chargeur combiné de 100 Ah, onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V 5 000 W de puissance max et 2 500 W de puissance continue avec compensation d'absence de réseau, machine à café automatique incl.	4.070,-	106
701 101	<b>Pack indépendance électrique (économie de plus de € 1.500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Réservoir de gaz 120 l, pile à combustible EFOY 210 COMFORT (sauf lithium), Pack Puissance Electrique 1 (à partir du Carver 821)	9.540,-	184
700 701	Supplément pour 1 batterie à lithium-ion au lieu des 3 batteries AGM (uniquement avec le Pack Puissance Electrique 2)	5.845,-	84
701 200	Dispositif d'alarme avec surveillance de l'habacle, des portes de garage ainsi que de la porte de l'habacle	1.205,-	3
700 853	Générateur à gaz 2 600 W, installation fixe (uniquement avec le réservoir de gaz)	4.965,-	50
700 850	Générateur à essence 2 600 W, installation fixe	5.180,-	50
700 684	Double caméra de recul avec cache, radio intégrée double DIN avec lecteur DVD, CD et MP3	2.085,-	4
700 720	Installation solaire d'env. 120 W de puissance maximale (conditions préalable à remplir: précâblage)	1.770,-	15
700 722	Installation solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale (conditions préalable à remplir: précâblage)	2.770,-	30
700 735	Pile à combustible EFOY 210 COMFORT (sauf avec lithium)	6.325,-	20
700 858	Pile à combustible au gaz Truma VEGA (uniquement pour la variante XL, sauf Carver 890 G) (à partir de janvier 2013)	8.445,-	40
700 497	Pack de prises supplémentaires 1 prise x 230 V respectivement dans la chambre à coucher, dans la salle de bain, à la cuisine, à la dînette et 1 prise x 12 V dans la cuisine	695,-	1

## TV / RADIO / TÉLÉPHONE

	Installation satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, récepteur numérique avec 2 fentes CI pour programmes cryptés, dotée du système multi-spectateurs via TWIN-LNB, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise antenne dans la chambre à coucher, reproduction sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus 120 mm env.) (conditions préalable à remplir: précâblage)		
700 559	Installation satellite TV 1 avec écran plat 22" dans l'entrée (sauf modèles 721 H, 771 L et 821 M)	4.590,-	38
700 570	Installation satellite TV 2 avec écran plat 22" dans la vitrine suspendue à droite, abaissable électriquement	5.115,-	45
700 571	Installation satellite TV 3 avec écran plat 22" dans le placard suspendu au-dessus du pare-brise, abaissable électriquement (pas avec le lit de pavillon, vitrine d'entrée jusqu'au plafond incl. (sauf modèles 721 H, 771 L, 821 M)	5.115,-	45
700 574	Supplément pour l'installation satellite TV avec écran plat 22", y compris Oyster Digital CI Internet HD et DVB-T avec dispositif SKEW pour rattraper la perte de signaux due à la courbature de la terre et fente CI pour chaînes payantes avec opérateur réseau, avec fonction de réception TV ou accès Internet (non disponible en tant qu'installation TWIN avec deuxième écran plat)	1.770,-	0

## TV / RADIO / TÉLÉPHONE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 605	Système de navigation avec écran tactile et logiciel pour camions incluant une double caméra de recul avec cache, dispositif mains libres pour le téléphone avec Bluetooth	2.605,-	4
700 5102	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher, emplacement : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte de cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie satellite)	265,-	1
700 592	Système multimédia (double radio DIN intégrée avec lecteur DVD, navigation avec écran tactile et logiciel pour camions, système de sonorisation avec haut-parleurs supplémentaires et subwoofer, dispositif mains-libres pour le téléphone avec Bluetooth et double caméra de recul avec cache)	3.650,-	14
700 568	Ecran plat 22" pour chambre à coucher arrière avec récepteur TV intégré (pas disponible avec installation Internet via satellite)	1.350,-	15
700 677	Antenne DVB-T (réception de la télévision terrestre)	315,-	8

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

701 010	<b>Pack Nordique (économie de plus de € 1.500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Chauffage auxiliaire au diesel « Camping-car » avec fonction confortable de chauffage en continu (5 200 W), programmeur incl. Chauffage par le sol dans l'habitacle et la salle de bain, réglable séparément Radiateur sèche-serviettes (réglable uniquement dans la salle de bain Premium) Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable Pile à combustible EFOY 210 COMFORT	10.455,-	58
700 412	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	285,-	2
700 862	Chauffage auxiliaire au diesel « Camping-car » avec fonction confortable de chauffage en continu (5 200 W), programmeur incl.	2.710,-	10
701 890	Réservoir d'eau fraîche 320 l env. (au lieu de 230 l env.)	475,-	8
701 892	Réservoir d'eau fraîche et réservoir des eaux usées de 320 l env. chacun (au lieu de 230 l)	890,-	16
700 865	Chauffage par le sol dans l'habitacle et la salle de bain, réglable séparément	1.975,-	10
700 898	Alarme pour le gaz pour la surveillance de l'habitacle (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques)	380,-	2
700 890	Réservoir de gaz de 120 l env. avec commutateur à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur l'écran du panneau de contrôle, partiellement rempli (sauf modèles 721 H et 771 L)	2.190,-	104
700 868	Radiateur sèche-serviettes (réglable uniquement dans la salle de bain Premium)	785,-	11
700 866	Circuit de chauffage chambre à coucher / réglable	515,-	7
700 830	Climatiseur de toit pour l'habitacle 2 400 W avec élément de chauffage 1 700 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	2.615,-	34
700 831	Climatiseur de toit 2 100 W avec élément de chauffage 1 700 W et ouverture lumière naturelle (hauteur totale du véhicule plus 100 mm)	2.815,-	42
700 832	Climatiseur pour l'habitacle 2 400 W avec télécommande à infrarouge, montage dans le double plancher (sauf pour le modèle Carver 880 M)	2.615,-	37

# Options et Accessoires Cellule

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
701 821	Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe de 230 l env.	1.870,-	28
701 800	Cassette de toilettes supplémentaire avec bac de maintien	295,-	3
701 8111	Aération des toilettes SOG par le toit	315,-	1
700 400	Prise de gaz extérieure sur le côté conducteur (prélèvement)	215,-	1
700 819	Caillebotis en teck de qualité supérieure pour le bac de douche (salle de bain Premium)	410,-	5
700 8191	Caillebotis en teck de qualité supérieure pour le bac de douche (pour salle de bain avec WC indépendant)	410,-	5
701 812	Aération pour toilettes en porcelaine avec réservoir fixe	595,-	6
700 874	Système de désinfection de l'eau via l'appareil <Ozon-Mikro-Zelle> (réduction des germes par l'oxygène actif, c'est-à-dire l'ozone)	725,-	5

## REVÊTEMENTS / CUIR / TAPIS


809 209	Revêtement microfibre, grès, lisse	Standard	0
809 208	Revêtement microfibre, cappuccino, lisse	Standard	0
809 120	Revêtement cuir partiel / textile, lisse (avec traitement anti-taches)	1.780,-	15
809 110	Revêtement cuir, grès, lisse (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 111	Revêtement cuir, nacre, lisse (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 114	Revêtement cuir, moka, lisse (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
849 540	Collection Concorde : 2 x petits coussins décoratifs, 1 x grand coussin décoratif, couvre-lit assorti pour le lit arrière, drap-housse incl.	725,-	8
700 1551C	Tapis pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible (crème)	505,-	10
700 1551C	Tapis pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible (gris-brun)	505,-	10

<sup>1</sup> Le poids du véhicule prêt à partir comprend : le conducteur (75kg), le réservoir à carburant rempli, 100 l d'eau fraîche, les bonbonnes de gaz remplies, l'outillage et la roue de secours. Suite à l'installation d'options et d'accessoires, le poids à vide et les dimensions peuvent différer. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.

# Coupe de la cellule


## LA CELLULE DU CONCORDE CARVER

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle, dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement collée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse dure PU ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de mousse RTM de 38 mm d'épaisseur. Bien mieux encore : même les dessous de caisse et fonds intermédiaires sont en construction sandwich, sans bois, et pourvus d'une isolation de 70 mm au total. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parties avant et arrière en fibres de verre composite sont extrêmement robustes et pourtant élastiques. Les parois en construction sandwich d'aluminium, entièrement lisses et brillantes confèrent au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela dure, les rails profilés en aluminium sur le toit avec guidage de l'eau de pluie réduisent les salissures sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité sur la cellule contre la pénétration d'humidité de l'extérieur sous réserve d'un contrôle annuel conformément aux clauses de garantie Concorde.




# Caractéristiques techniques


## CHARISMA III 850 L




CL-Lounge



Salon CL avec  
5<sup>e</sup> place assise



Bar




Lounge


Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	70C17	75E18	90E25	8 220	8 250
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,9 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Puissance	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	8 750	8 750	8 750	8 750	
Largeur totale (mm)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Hauteur totale (mm)	3 395	3 423	3 423	3 446	3 446
Empattement (mm)	4 750	4 185	4 185	4 200	4 200
P.T.A.C (kg)	7 000	7 490	9 000	8 800 / 7 490	8 800
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 630	6 650	7 170	6 640	7 090
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 370	840	1 830	850	1 710
Charge remorquée (freinée) boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Places assises avec ceinture de sécurité à trois points au modèle					
Lounge, CL-Lounge et la version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dînette à gauche (mm)	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980
Banquette à droite (mm)	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2 000 / 845				
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>171.800,-</b>	<b>188.900,-</b>	<b>202.000,-</b>	<b>207.000,-</b>	<b>215.100,-</b>

# Caractéristiques techniques


## CHARISMA III 900 LS




CL-Lounge



Salon CL avec  
5<sup>e</sup> place assise




Bar




Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	70C17	75E18	90E25	8 220	8 250
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,9 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Puissance	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 090	9 250	9 250	9 250	9 250
Largeur totale (mm)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Hauteur totale (mm)	3 395	3 423	3 423	3 446	3 446
Empattement (mm)	4 900	4 455	4 455	4 500	4 500
P.T.A.C (kg)	7 000	7 490	9 000	8 800 / 7 490	8 800
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 720	6 700	7 220	6 690	7 140
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 280	790	1 780	2 110 / 800	1 660
Charge remorquée (freinée) boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Places assises avec ceinture de sécurité à trois points au modèle					
Lounge, CL-Lounge et la version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dînette à gauche (mm)	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980
Banquette à droite (mm)	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>174.800,-</b>	<b>191.900,-</b>	<b>204.400,-</b>	<b>207.000,-</b>	<b>221.100,-</b>

# Caractéristiques techniques


## CHARISMA III 900 M




CL-Lounge



Salon CL avec  
5<sup>e</sup> place assise



Bar




Lounge


Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	70C17	75E18	90E25	8 220	8 250
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,9 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Puissance	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 090	9 250	9 250	9 250	9 250
Largeur totale (mm)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Hauteur totale (mm)	3 395	3 423	3 423	3 446	3 446
Empattement (mm)	4 900	4 455	4 455	4 500	4 500
P.T.A.C (kg)	7 000	7 490	9 000	8 800 / 7 490	8 800
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 720	6 700	7 720	6 690	7 140
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 280	790	1 780	2 110 / 800	1 660
Charge remorquée (freinée) boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Places assises avec ceinture de sécurité à trois points au modèle					
Lounge, CL-Lounge et la version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dînette à gauche (mm)	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980
Banquette à droite (mm)	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>174.800,-</b>	<b>191.900,-</b>	<b>204.400,-</b>	<b>207.000,-</b>	<b>221.100,-</b>

# Caractéristiques techniques


## CHARISMA III 900 MD (DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2013)




CL-Lounge



Salon CL avec  
5<sup>e</sup> place assise




Bar




Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	70C17	75E18	90E25	8 220	8 250
Moteur	4 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,9 l	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Puissance	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	400 Nm	570 Nm	850 Nm	850 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 090	9 250	9 250	9 250	9 250
Largeur totale (mm)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Hauteur totale (mm)	3 395	3 423	3 423	3 446	3 446
Empattement (mm)	4 900	4 455	4 455	4 500	4 500
P.T.A.C (kg)	7 000	7 490	9 000	8 800 / 7 490	8 800
Poids du véhicule prêt à partir <sup>1</sup> (kg)	5 720	6 700	7 220	6 690	7 140
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 280	790	1 780	2 110 / 800	1 660
Charge remorquée (freinée) boîte de transmission manuelle / automatisée (kg)	3 500 / 2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Places assises avec ceinture de sécurité à trois points au modèle					
Lounge, CL-Lounge et la version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Dînette à gauche (mm)	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980	1 450 / 980
Banquette à droite (mm)	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650	1 170 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300	1 980 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860	860
Porte de garage de droite, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte de garage de gauche, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>174.800,-</b>	<b>191.900,-</b>	<b>204.400,-</b>	<b>207.000,-</b>	<b>221.100,-</b>

# Caractéristiques techniques


## CHARISMA III 920 G (DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2013)




CL-Lounge




Salon CL avec  
5<sup>e</sup> place assise



Bar



Garage Smart



Lounge

Véhicule de base	Iveco Daily
Type de châssis	70C17
Moteur	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)
Couple moteur	400 Nm
Longueur totale (mm)	9 235
Largeur totale (mm)	2 400
Hauteur totale (mm)	3 395
Empattement (mm)	5 000
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)*	7 490
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	5 980
Charge utile <sup>1</sup> (kg)	1 510
Charge remorquée (freinée) (kg)	2 500
Places assises avec ceintures de sécurité à trois points, salon / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Dînette à gauche (mm)	1 450 / 980
Banquette à droite (mm)	1 170 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570
Dimensions du lit de pavillon (en option, mm)	1 980 / 1 300
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860
Hayon, dimensions de passage, hauteur / largeur (mm)	1 500 / 1 650
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % incl.)</b>	<b>203.100,-</b>

\*incl. Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »

## PACK STARTER CHARISMA III

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 700	<b>Pack Starter Charisma III (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Chauffage électrique du pare-brise Isolation thermique optimale par chauffage partiel du store frontal Tableau de bord en cuir Préparation de l'antenne SAT et de l'installation solaire précâblées (conditions préalable à remplir pour l'installation SAT / solaire: précâblage) Réglage du pied central de la table Tapis dans l'habitacle et la chambre à coucher	2.700,-	40

## PACK ÉTÉ CHARISMA III

706 701	<b>Pack Eté Charisma III (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> Climatiseur de toit 2 400 W Installation solaire 1 x 120 W Store banne électrique, longueur max en fonction du modèle	5.430,-	115
---------	---	---------	-----

## PACK SOUTE DE RANGEMENT CHARISMA III (SAUF CHARISMA III 920 G) (À PARTIR DE JANVIER 2013)

706 702	<b>Pack Soute de rangement Charisma III (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Garage arrière en tôle d'aluminium gaufrée Trappe latérale sur le côté conducteur permettant d'accéder au garage (sauf Charisma III 920 G) Verrouillage centralisé des soutes de rangement Boîtes de rangement supplémentaires dans le garage	2.115,-	50
---------	---	---------	----

## PACK PUISSANCE ÉLECTRIQUE CHARISMA III

706 703	<b>Pack Puissance Electrique Charisma III (économie de plus de € 1.500,- par rapport à une commande unitaire)</b> comprenant: 1 batterie au lithium ultra-puissante x 300 Ah Chargeur de 120 A avec présélection de la tension du réseau Onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V 6 000 W de puissance max et 2 000 W de puissance continue	8.345,-	57
---------	--	---------	----

# Options et Accessoires Châssis

## CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 003	<p><b>Pack Véhicule de base, Charisma Iveco Daily 70C17 (économie de plus de € 2.000,- par rapport à une commande unitaire)</b></p> <p>Variante de châssis de 7 490 kg de P.T.A.C.</p> <p>Pack feux et visibilité 1</p> <p>Blocage de différentiel sur essieu arrière</p> <p>Réservoir à carburant 170 l env.</p> <p>Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière</p> <p>Volant « exclusif » Concorde en cuir</p> <p>Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »</p>	11.400,-	120
706 004	<p><b>Pack Véhicule de base Plus, Charisma Iveco Daily 70C17 (économie de plus de € 2.000,- par rapport à une commande unitaire)</b></p> <p>comme le Pack Véhicule de base, Charisma Iveco Daily 70C17, mais avec lit de pavillon Charisma à actionnement électrique, sommiers à ressorts, au lieu de placards suspendus à l'avant (pas avec le grand toit surélevé)</p>	13.070,-	182
706 002	<p><b>Pack Confort Charisma 920 G Iveco Daily 70C17 (économie de plus de € 2.000,- par rapport à une commande unitaire)</b></p> <p>Boîte de vitesses automatisée à 6 rapports Agile, système d'aide au démarrage en côte incl.</p> <p>Pack feux et visibilité 1</p> <p>Blocage de différentiel sur essieu arrière</p> <p>Batterie gel 165 Ah supplémentaire (soit 2 batteries au total)</p> <p>Chargeur combiné de 80 A avec présélection de la tension du réseau, onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V, 4 000 W de puissance max et 2 000 W de puissance continue avec compensation d'absence de réseau</p> <p>Machine à café incl.</p> <p>Climatiseur de toit 2 400 W pour l'habitacle avec télécommande à infrarouge</p> <p>Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière</p> <p>Volant « exclusif » Concorde en cuir</p> <p>Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill</p>	11.010,-	162
706 008	<p><b>Pack Confort Plus Charisma 920 G Iveco Daily 70C17 (économie de plus de € 2.000,- par rapport à une commande unitaire)</b></p> <p>comme le Pack Confort Charisma 920 G Iveco Daily 70C17, mais avec lit de pavillon Charisma à actionnement électrique, sommiers à ressorts, au lieu de placards suspendus à l'avant (pas avec le grand toit surélevé)</p>	12.780,-	224

## CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 041	Attelage avec boule d'attelage amovible (charge remorquée max 2 500kg; uniquement avec dispositif d'attelage)	420,-	4
700 048	Attelage avec une charge remorquée de 3 500 kg (Agile 2 500 kg) (poids mentionné, charge au point d'attelage incl.; montage en usine uniquement)	1.975,-	146
702 235	Enjoliveur en inox	535,-	8
125 024	Boîte de vitesses automatisée à 6 rapports Agile, système d'aide au démarrage en côte incl. (charge remorquée de 2 500 kg)	1.975,-	20
125 050	Iveco Daily C21 (Euro 5, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), 3 600 tr / min, couple moteur 470 Nm à 1 250 - 3 000 tr / min, uniquement avec boîte de vitesses mécanique)	1.975,-	30
706 020	Pack feux et visibilité 1 (inclus dans le pack véhicule de base) Feux principaux à DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux de route intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	1.560,-	8
706 021	Pack feux et visibilité 2 Feux bi-DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux antibrouillard et feux de virage intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	1.975,-	8
706 099	Tableau de bord en cuir avec surpiqûres au lieu de similicuir	695,-	0
125 060	Blocage de différentiel sur essieu arrière	890,-	15
849 1...	Cabine de conducteur de luxe avec sièges oscillants pneumatiques chauffants et soutien lombaire (uniquement avec amortisseur pneumatique)	3.650,-	35
700 078	Béquilles hydrauliques pour Iveco Daily avec nivellement automatique	7.530,-	92
125 504	Réservoir à carburant env. 170 l	1.975,-	76
702 217	Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière (roue de secours avec jante en acier)	2.085,-	-4
706 0371	Volant « exclusif » Concorde en cuir	615,-	1
706 0372	Volant multifonction Concorde en cuir avec accès à la radio optionnelle, au système multimédia ou au CIS (compatible avec dispositif mains libres)	1.040,-	3
706 0373	Supplément pour volant multifonction Concorde en cuir (uniquement avec le pack véhicule de base)	475,-	2
125 072	Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière, système à 4 voies avec fonction spéciale « Auto Level » (uniquement avec des jantes en alliage léger 16")	9.400,-	81
125 066	Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière, système à 4 voies avec fonction spéciale « Auto Level » (uniquement avec le pack véhicule de base ou 920 G)	4.185,-	56
125 065	Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser » (standard pour 920 G)	5.220,-	25

# Options et Accessoires Châssis

## CHÂSSIS IVECO EUROARGO

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 050	<b>Pack Véhicule de base 1, Charisma Iveco Eurocargo 90E25</b> Système de transmission automatisé à 6 rapports EuroTronic Système antipatinage (ASR) Blocage de différentiel sur essieu arrière Pack feux et visibilité 1 Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière avec fonction « lever et baisser » (uniquement Iveco 90E) Enjoliveurs en inox	Standard	0
706 051	<b>Pack Véhicule de base 2, Charisma Iveco Eurocargo 75E18</b> Système de transmission automatisé à 6 rapports EuroTronic Système antipatinage (ASR) Blocage de différentiel sur essieu arrière Pack feux et visibilité 1 Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser » Enjoliveurs en inox	Standard	0
706 099	Tableau de bord en cuir avec surpiqûres au lieu de similicuir	695,-	0
700 041	Attelage avec boule d'attelage amovible (charge remorquée max 2 500 kg; uniquement avec dispositif d'attelage)	420,-	4
700 511	Attelage avec une charge remorquée de 3 500 kg (poids mentionné, charge au point d'attelage incl. ; montage en usine uniquement)	1.975,-	169
126 002	Système de transmission automatisé à 6 rapports EuroTronic	Standard	0
126 002	Système antipatinage (ASR)	Standard	0
706 024	Pack feux et visibilité 1 Feux principaux à DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux de route intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	Standard	0
706 025	Pack feux et visibilité 2 Feux principaux bi-DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux antibrouillard avec feux de virage intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	1.975,-	0
126 005	Blocage de différentiel sur essieu arrière	Standard	0
126 018	Tachygraphe numérique (obligatoire en cas d'utilisation commerciale)	1.560,-	1
849 1...	Cabine de conducteur de luxe avec sièges oscillants pneumatiques chauffants et soutien lombaire	3.650,-	35
700 08..	Béquilles hydrauliques pour Iveco Eurocargo avec nivellement automatique	7.530,-	139

Vos avantages «tout inclus» chez Concorde: Ces articles sont compris dans le prix du véhicule.

Vos avantages «tout inclus» chez Concorde: Ces articles sont compris dans le prix du véhicule.

## CHÂSSIS IVECO EUROCARGO

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
702 244	Enjoliveurs en inox	Standard	0
126 013	Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	Standard	0
126 015	Amortisseur pneumatique sur essieux avant et arrière avec fonction « lever et baisser »	Standard	0
703 406	Volant standard en cuir	930,-	1
706 0375	Volant multifonction Concorde en cuir avec accès à la radio optionnelle, au système multimédia ou au CIS (compatible avec dispositif mains libres)	1.040,-	3

## CHÂSSIS MAN TGL

706 060	<b>Pack Véhicule de base, Charisma MAN TGL 8 220</b> Système de transmission automatisé à 6 rapports TipMatic Système antipatinage (ASR) Pack feux et visibilité 1 Blocage de différentiel sur essieu arrière Jantes en alliage léger 6,75" x 17,5" avec bandages standards Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	Standard	0
706 061	<b>Pack Véhicule de base, Charisma MAN TGL 8 250</b> Système de transmission automatisé à 12 rapports Système antipatinage (ASR) Pack feux et visibilité 1 Blocage de différentiel sur essieu arrière Jantes en alliage léger 6,75" x 17,5" avec bandages standards Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser »	Standard	0

Vos avantages «tout inclus» chez Concorde:  
Ces articles sont compris dans le prix du véhicule.

Vos avantages «tout inclus» chez Concorde:  
Ces articles sont compris dans le prix du véhicule.

# Options et Accessoires Châssis

## CHÂSSIS MAN TGL

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 052	Détarage du P.T.A.C. à 7 490 kg (uniquement en cas de charge utile restante suffisante) (sur demande)	110,-	0
700 041	Attelage avec boule d'attelage amovible (charge remorquée max 2 500 kg; uniquement avec dispositif d'attelage)	420,-	4
700 511	Attelage avec une charge remorquée de 3 500 kg (poids mentionné, charge au point d'attelage incl. ; montage en usine uniquement)	1.975,-	169
146 010	Système de transmission automatisé à 6 rapports TipMatic (uniquement pour moteur 4 cylindres), fonction EasyStart incl.	Standard	10
146 012	Système de transmission automatisé à 12 rapports TipMatic (uniquement pour moteur 6 cylindres), fonction EasyStart incl.	Standard	0
146 016	Système antipatinage (ASR)	Standard	0
706 024	Pack feux et visibilité 1 (inclus dans le pack véhicule de base, MAN TGL 8 220) Feux principaux à DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux de route intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	Standard	0
706 025	Pack feux et visibilité 2 Feux principaux bi-DEL au lieu des feux à halogène à l'avant, feux antibrouillard avec feux de virage intégrés au pare-chocs, feux de circulation diurne à DEL incl.	1.975,-	0
706 099	Tableau de bord en cuir avec surpiqûres au lieu de similicuir	695,-	0
146 018	Blocage de différentiel sur essieu arrière	Standard	0
146 026	Tachygraphe numérique (obligatoire en cas d'utilisation commerciale)	1.560,-	1
849 1...	Cabine de conducteur de luxe avec sièges oscillants pneumatiques chauffants et soutien lombaire	3.650,-	35
700 097	Béquilles avec nivellement automatique	7.530,-	139
700 5011	Jantes en alliage léger 6,75" x 17,5" avec bandages standards (ATTENTION : charges remorquées réduites pour MAN 12 t)	Standard	0
146 020	Amortisseur pneumatique sur essieu arrière avec fonction « lever et baisser » (option obligatoire pour l'export !)	Standard	0
703 409	Volant en cuir	930,-	1
706 0376	Volant multifonction Concorde en cuir avec accès à la radio, au système multimédia ou au CIS (compatible avec dispositif mains libres)	1.040,-	3

## CELLULE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
700 136	Store banne 5,5 m, avec manivelle	1.520,-	54
700 1361	Store banne 5,5 m, électrique	1.985,-	58
700 137	Store banne 6,0 m, avec manivelle	1.725,-	62
700 1371	Store banne 6,0 m, électrique	2.200,-	66
706 227	Verrouillage centralisé des soutes de rangement (commande séparée côté gauche / droit; la fonction clé supplémentaire est conservée)	1.900,-	15
706 095	Porte de cellule « Security » sans code, mais avec télécommande et dispositif « Interstop » (au lieu de la porte de cellule standard)	110,-	0
700 867	Plancher du garage arrière revêtu de tôle d'aluminium gaufrée (sauf 920 G)	110,-	30
706 108	Porte de service au garage au lieu de la trappe côté conducteur	130,-	0
706 260	Chauffage électrique du pare-brise avec isolation thermique optimale par chauffage partiel du store frontal	1.300,-	2

## HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

832 0...	Lounge avec banquette multifonction et canapé latéral (homologation 3 places incl.)	Standard	0
833 6...	CL-Lounge avec canapé latéral (homologation 4 places incl.)	835,-	24
706 1..	CL-Lounge avec place supplémentaire avec ceinture sur le canapé latéral (homologation 5 places incl.)	1.360,-	55
831 0...	Bar avec siège individuel réglable et banquette multifonction (homologation 4 places incl.)	1.050,-	46
706 110	Lit de pavillon Charisma à actionnement électrique, sommiers à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant (pas avec le grand toit surélevé)	2.075,-	62
706 115	Store d'occultation du pare-brise Privacy (protection visuelle variable de bas en haut)	515,-	4
706 120	Supplément pour la suppression des portes coulissantes blanc-crème entre la salle de bain et la cuisine, mais placage en bois véritable au lieu du standard	995,-	0
706 090	Lanterneau Midi dans la chambre à coucher au lieu du lanterneau standard	620,-	6
706 092	Lanterneau panoramique dans la chambre à coucher au lieu du lanterneau standard	1.250,-	19
706 072	Grand toit surélevé en plastique à renfort de verre, fenêtre de toit panoramique avec occultation, quintuple vitrage et actionnement élect. pour une ouverture du toit (à partir de janvier 2013)	12.365,-	175
706 122	Table télescopique avec coussin pour transformation en lit	680,-	8

# Options et Accessoires Cellule

## CUISINE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 140	<b>Pack cuisine</b> Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill, plan de travail en matériau composite d'origine minérale couleur golden leaf / blaze avec évier moulé sans joints, plan de toilette en matériau composite d'origine minérale dans la salle de bain incl., (machine à café cf. Pack Puissance Electrique)	2.205,-	38
706 145	Plan de travail et plan de toilette en matériau composite d'origine minérale couleur blaze avec évier moulé sans joints couleur golden leaf / blaze au lieu de la couleur standard sanded cream	1.350,-	15
706 160	Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur 160 l standard	620,-	6
706 165	Réfrigérateur 190 l / four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur 160 l standard	1.260,-	23
706 170	Micro-ondes avec fonction grill et chaleur tournante en inox sous la plaque de cuisson, fonctionnement à 230 V via borne extérieure, volume 17 l)	1.040,-	22
706 175	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (uniquement avec le Pack Puissance Electrique 1 ou 2, pas avec le micro-ondes) (à partir de janvier 2013)	1.040,-	25

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 200	<b>Pack Puissance Electrique 1</b> Batterie gel 165 Ah supplémentaire (soit 2 batteries au total), chargeur combiné de 80 A avec présélection de la tension du réseau, onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V, 4000 W de puissance max et 1 600 W de puissance continue avec compensation d'absence de réseau, machine à café incl.	2.710,-	66
706 205	<b>Pack Puissance Electrique 2</b> Batterie gel 440 Ah (2 x 220 Ah) supplémentaire (soit 2 batteries au total), au lieu de la batterie 165 Ah standard ; chargeur combiné de 120 A avec présélection de la tension du réseau, onduleur sinusoïdal 12 V / 230 V, 6 000 W de puissance max et 2 500 W de puissance continue avec compensation d'absence de réseau, machine à café incl.	4.070,-	105
706 210	<b>Pack Autarcie électrique 1 (économie de plus de € 2.500,- par rapport à une commande unitaire)</b> Générateur de gaz 2 600 W, installation fixe, réservoir de gaz 120 l installation solaire 2 x 120 W env., batterie à lithium-ion 300 Ah (au lieu des 2 batteries gel du Pack Puissance Electrique 2), Pack Puissance Electrique 2	16.810,-	212
706 211	<b>Pack indépendance électrique (économie de plus de € 1.000,- par rapport à une commande unitaire)</b> Réservoir de gaz 120 l, pile à combustible EFOY 210 COMFORT (sauf avec lithium)	7.235,-	124
706 215	Supplément pour 1 batterie à lithium-ion au lieu des 2 batteries gel x 220 Ah	5.850,-	88
700 735	Pile à combustible EFOY 210 COMFORT, 2 réservoirs x 5 l de méthanol inclus (sauf avec batterie à lithium-ion)	6.325,-	20
700 858	Pile à combustible au gaz Truma VEGA (uniquement pour Iveco Daily)	8.450,-	40
701 200	Dispositif d'alarme avec surveillance de l'habitacle, des portes de garage ainsi que de la porte de l'habitacle	1.205,-	3
700 853	Générateur de gaz 2 600 W, installation fixe (uniquement avec le réservoir de gaz)	4.965,-	50
700 850	Générateur à essence 2 600 W, installation fixe	5.180,-	50
700 684	Double caméra de recul avec cache, radio intégrée double DIN avec lecteur DVD, CD et MP3	2.085,-	4
700 720	Installation solaire d'env. 120 W de puissance maximale	1.770,-	15
700 722	Installation solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale	2.710,-	30
706 238	Caméra supplémentaire au rétroviseur extérieur, uniquement côté passager (uniquement avec le système multimédia)	1.560,-	1
700 497	Pack de prises supplémentaires 1 prise 230 V respectivement dans la chambre à coucher, dans la salle de bain, à la cuisine, à la dînette et 1 prise 12 V dans la cuisine	695,-	1

# Options et Accessoires Cellule

## TV / RADIO / TÉLÉPHONE

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
	Installation satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, récepteur numérique avec 2 fentes CI pour programmes cryptés, dotée du système multi-spectateurs via TWIN-LNB, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise antenne dans la chambre à coucher, reproduction sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus 80 mm env.).		38
706 301	Installation satellite TV 2 avec écran plat 24" à DEL dans la vitrine de l'entrée	4.590,-	45
706 305	Installation satellite TV 3 avec écran plat 24" à DEL dans le placard suspendu au-dessus du pare-brise, abaissable électriquement (sauf avec le lit de pavillon)	5.115,-	45
706 310	Supplément pour l'installation satellite TV avec écran plat 24" à DEL, y compris Oyster Digital CI Internet HD et DVB-T avec dispositif SKEW pour rattraper la perte de signaux due à la courbature de la terre et fente CI pour chaînes payantes avec opérateur réseau, avec fonction de réception TV ou accès Internet (non disponible en tant qu'installation TWIN avec deuxième écran plat) (à partir de janvier 2013)	1.770,-	0
706 320	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher, emplacement : dans le compartiment de rangement extérieur à côté de la porte de la cellule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie satellite)	265,-	1
706 330	Système multimédia Concorde (radio double DIN avec lecteur DVD, CD et MP3, navigation avec écran tactile et logiciel pour les camions, système de sonorisation avec haut-parleurs supplémentaires et subwoofer, dispositif mains-libres pour téléphone avec Bluetooth, double caméra de recul avec cache)	3.650,-	14
706 3402	<b>Système Infotainment CIS 1 avec installation satellite, 2 x HD TV &amp; sound system</b> Système multimédia et d'infotainment dernière génération entièrement intégré, développé spécialement pour les camping-cars. Radio numérique (DAB+), radio via Internet, lecteur CD, DVD, BluRay, MP3, vidéo & réception DVB-T. Utilisation intuitive via écran tactile sur un grand écran 9". Système de navigation pour camping-car avec informations relatives au trafic en temps réel, recherche d'aires de repos, accès Internet / WLAN, hotspot, nombreux services en ligne, connexion USB, disque dur intégré, dispositif mains libres Bluetooth, double caméra de recul avec cache, installation satellite TV avec parabole de 85 cm, 2 écrans plats HD avec accès à Internet et fente CI pour programmes cryptés ainsi qu'un système de sonorisation avec haut-parleurs supplémentaires et subwoofer.	13.570,-	75
706 3401	<b>Système Infotainment CIS 2 avec installation satellite, 2 x HD TV &amp; sound system</b> comme Système Infotainment CIS 1 avec installation satellite, 2 x HD TV & sound system, mais avec 1 x TFT abaissable électriquement, dans l'habitacle	13.970,-	75
706 315	Ecran plat 22" à DEL pour chambre à coucher arrière avec récepteur TV intégré (sauf avec installation Internet via satellite)	1.350,-	15
706 345	Antenne DVB-T pour la réception de la télévision terrestre	315,-	8
706 335	<b>Système de sonorisation de luxe (à partir de janvier 2013)</b> Système de sonorisation à 3 voies, module pour fréquences moyennes / aiguës incl. dans la cabine du conducteur (aux montants A et B) subwoofer incl. 4 haut-parleurs dans l'habitacle	7.030,-	30

# Options et Accessoires Cellule

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
706 400	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	285,-	2
706 410 / 11	Chauffage auxiliaire au diesel « Camping-car » avec fonction confortable de chauffage en continu (5 200 W), programmeur incl. (Iveco Daily, Eurocargo, MAN)	2.710,-	10
700 898	Alarme pour le gaz pour la surveillance de l'habitacle (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques)	380,-	2
706 435	Réservoir de gaz de 120 l env. avec commutateur à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur l'écran du panneau de contrôle (sauf modèle 920 G)	2.190,-	104
706 450	Climatiseur de toit pour l'habitacle 2 400 W avec élément de chauffage 1 700 W (hauteur totale du véhicule plus 90 mm) (sur demande)	2.615,-	34
701 826	Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe de 230 l (160 l env. pour modèle 920 G)	Standard	0
700 400	Prise de gaz extérieure sur le côté conducteur (prélèvement)	215,-	1
706 402	Vidange électrique des eaux usées / réservoir des eaux noires	1.280,-	5
700 819	Caillebotis en teck de qualité supérieure pour le bac de douche	410,-	5
706 490	Supplément pour façades du meuble sous-lavabo en placage de bois véritable au lieu de blanc crème standard	515,-	0
706 492	Armoire TWIN avec « double-penderie » (au lieu des tiroirs, mais avec porte et barre supplémentaire en bas dans l'armoire) au lieu de la version standard	315,-	0
700 874	Système de désinfection de l'eau via l'appareil « Ozon-Mikro-Zelle » (réduction des germes par l'oxygène actif, c'est-à-dire l'ozone)	725,-	5
701 812	Aération pour toilettes en porcelaine avec réservoir fixe	595,-	6

# Options et Accessoires Cellule

## REVÊTEMENTS / CUIR / TAPIS

		PRIX EN EURO (TVA 19,6 % incl.)	POIDS SUPPL. en kg
809 309	Revêtement microfibre, sable, aspect côtelé	Standard	0
809 308	Revêtement microfibre, cappuccino, aspect côtelé	Standard	0
809 210	Revêtement cuir, grès, aspect côtelé (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 211	Revêtement cuir, nacre, aspect côtelé (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 214	Revêtement cuir, moka, lisse (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 218	Revêtement cuir, Sunrise, aspect côtelé (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
809 219	Revêtement cuir, Tortora , aspect côtelé (avec traitement anti-taches)	3.340,-	25
849 540	Collection Concorde: 2 x petits coussins décoratifs, 1 x grand coussin décoratif, couvre-lit assorti pour le lit arrière, drap-housse incl.	725,-	8
700 1553C	Tapis pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible (crème)	505,-	10
700 1553G	Tapis pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible (gris-brun)	505,-	10


<sup>1</sup> Les véhicules à partir d'un P.T.A.C. de 7500 kg requièrent un permis C.

<sup>2</sup> Le poids du véhicule prêt à partir comprend : le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli, 100 l d'eau fraîche pour les châssis Iveco Daily, Iveco Eurocargo et MAN TGL, les bonbonnes de gaz remplies, l'outillage et la roue de secours. Suite à l'installation d'options et d'accessoires, le poids à vide et les dimensions peuvent différer. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.

# Coupe de la cellule

## LA CELLULE DU CONCORDE CHARISMA

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle, dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement collée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse dure PU ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de mousse RTM de 38 mm d'épaisseur. Bien mieux encore : même les dessous de caisse et fonds intermédiaires sont en construction sandwich, sans bois, et pourvus d'une isolation de 70 mm au total. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parties avant et arrière en fibres de verre composite sont extrêmement robustes et pourtant élastiques. Les parois en construction sandwich d'aluminium, entièrement lisses et brillantes confèrent au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela dure, les rails profilés en aluminium sur le toit avec guidage de l'eau de pluie réduisent les salissures sur les parois latérales.



Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectuées en France et sont en euros, TVA 19,6 % incl. En cas d'augmentation de la TVA dans la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Toute modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix pour le véhicule de base. Les prix des options sont valables uniquement en cas de montage en usine et de commande effectuée à temps. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage au TÜV (service de contrôle technique). Sous réserve de frais supplémentaires de mise aux normes selon le pays d'immatriculation et de modifications techniques, dans la mesure où la qualité est conservée ou améliorée dans l'ensemble sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Si une attention particulière a été portée à la rédaction du présent document, son exactitude ou son exhaustivité ne peut faire l'objet d'aucune garantie ou déclaration, implicite ou explicite. Ni Concorde Reisemobile GmbH, ni ses dirigeants, directeurs ou employés ne peuvent être tenus directement ou indirectement responsables des informations et/ou recommandations, quelles qu'elles soient, contenues dans le présent document.

# **Concorde**

LA PASSION DU CAMPING-CAR

Concorde Reisemobile GmbH  
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach, Allemagne  
Tél. +49 9555 9225-0, Fax +49 9555 9225-44  
Internet: [www.concorde.eu](http://www.concorde.eu), E-Mail: [info@concorde.eu](mailto:info@concorde.eu)