

Credo Action / Emotion



Tarifs 2013

Concorde
LA PASSION DU CAMPING-CAR

Équipement standard

CHÂSSIS FIAT DUCATO

CREDO

Emotion

Moteur turbo-diesel avec injection directe à réglage électronique Common Rail	•
Classe d'émission Euro 5 avec recirculation des gaz d'échappement, pastille verte	•
Boîte 6 vitesses avec changement de vitesse au tableau de bord	•
Traction avant avec système antipatinage à l'accélération	•
Châssis surbaissé de construction légère Alko avec décaissement de 220 mm	•
Éléments du châssis galvanisés à chaud	•
Siège de la cabine avec ceinture intégrée côté conducteur et côté passager	•
Suspension à roues indépendantes essieu avant et arrière	•
Bandages avec jantes en acier 225 / 75R16	•
Freins à disques sur l'essieu avant et arrière	•
Affichage électronique de l'usure des garnitures de frein	•
Répartiteur électronique de la force de freinage	•
Système antiblocage ABS à réglage électronique	•
Alternateur 14 V / 110 A	•
Batterie 12 V / 95 A	•
Réservoir à carburant 90 l	•
Phares à longue portée avec feux de jour, feu de position à DEL avec clignotant, feux de croisement	•
Guidon réglable en hauteur	•
Rétroviseurs extérieurs à chauffage et réglage électriques	•
Kit d'étanchéité pneus avec compresseur (gain de poids à l'égard de roue de secours env. 20 kg)	•
Stabilisateur supplémentaire essieu avant	•
Triangle de détresse, trousse de secours, feu de détresse et sabot d'arrêt	•

Équipement standard

CHÂSSIS IVECO DAILY

CREDO

Action

Moteur turbo-diesel à injection directe, à réglage électronique Common Rail	•
Classe d'émission Euro 5, pastille verte	•
Boîte 6 vitesses avec changement de vitesse au tableau de bord	•
Traction arrière avec pneus jumelés et système antipatinage à l'accélération	•
Bandages avec jantes en acier 225 / 75R16	•
Freins à disques sur l'essieu avant et arrière	•
Affichage électronique de l'usure des garnitures de frein	•
Système antiblocage ABS	•
Régulateur de croisière	•
Alternateur courant triphasé amplifié, 14 V / 140 A / 1960 W	•
Batterie 12 V / 110 A	•
Vitres de la cabine du conducteur teintées	•
Lève-glace électrique côté conducteur et côté passager	•
Phares antibrouillard	•
Rétroviseurs extérieurs à chauffage et réglage électriques	•
Roue de secours avec support	•
Triangle de détresse et trousse de secours	•
Feu de détresse et sabot d'arrêt	•
Roulettes charge lourde à l'arrière	•
Pare-choc partiellement verni même couleur que cabine	•
Verrouillage central de la cabine Iveco Daily (porte côté conducteur et côté passager)	•
Réservoir à carburant 90 l	•

Équipement standard

CELLULE

	CREDO Emotion	CREDO Action
Aspect moderne et aérodynamique d'un autocar de tourisme garantissant une vue optimale	•	-
Capot en matériau composite aux fibres de verre très solides et résistant à la corrosion	•	-
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté avec système d'occultation	•	-
Vitres latérales coulissantes en verre trempé isolé, teintées, avec store d'occultation dans la cabine	•	-
Plancher du garage revêtu de PVC renforcé et d'entretien facile	-	•
Construction sandwich à aluminium Solidtherm extrêmement solide et durable	•	•
Technique de jonction des parois entièrement isolée, sans ponts thermiques avec des profilés massifs en PUR haute densité	•	•
Épaisseur du toit, des parois et du bas de caisse : 32 mm, dont 30 mm en mousse dure expansée RTM	•	•
Intérieur et extérieur des parois, du toit et du bas de caisse gainé d'aluminium de qualité supérieure, sans chrome	•	•
Tôle extérieure lisse, thermolaquée blanc	•	•
Toit entièrement praticable (idéal pour les travaux de nettoyage et d'entretien)	•	•
Jupes latérales en fibres de verre très solides et résistant à la corrosion	•	
Paroi arrière en construction sandwich à fibres de verre avec âme en mousse PU	•	•
Double plancher chauffé, protection optimale des conduites d'eau et des réservoirs contre le gel	•	•
Double plancher, de 300 mm de hauteur au Credo Emotion	•	-
Double plancher, de 357 mm de hauteur au Credo Action	-	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•	•
Garage arrière éclairé avec porte de garage côté conducteur et côté passager, rails et œillets d'arrimage	•	•
Porte de garage, côté conducteur 1 090 x 750 mm (pour Credo Action 863 L)	-	•
Porte de garage, côté conducteur 950 x 750 mm (uniquement pour Credo Action 863 ST, 795 RL)	-	•
Porte de garage, côté conducteur 565 x 500 mm	•	-
Marche d'entrée intérieure avec éclairage	•	•
Porte d'entrée massive avec serrure de sécurité 2 points	•	•
Sièges pilote avec accoudoirs, capitonnage assorti à celui de la cellule, hauteur d'assise réglable, avec ceinture de sécurité intégrée	•	-
Siège confort pour le conducteur, tissu original Iveco, siège du passager réglable 2 positions	-	•
Application extérieure « Credo » en bleu / argenté	•	•
Lampe extérieure, coupure automatique lorsqu'un démarre le moteur	•	•

Équipement standard

CELLULE

	CREDO Emotion	CREDO Action
Vitres latérales à cadre double sans ponts thermiques, vitrage isolant et store d'occultation	•	•
Intérieur des portes des rangements garnies de feutre aiguilleté de qualité supérieure et d'entretien facile	•	•
Cabine du conducteur isolée	•	-
Profilés de toit en aluminium avec syst. d'évacuation des eaux de pluie pour diminuer l'encrassement des parois latérales	•	-

HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

Revêtement mural et plafond avec de la moquette de couleur assortie	•	•
Salon avec coussins ergonomiques, en microfibres de qualité supérieure (au Credo Emotion, aussi les sièges de la cabine)	•	•
Buffet TV dans la zone d'entrée avec prise à 230 V (excepté au RL)	-	•
Canapé modulable en combinant une banquette longitudinale avec un canapé, aux dinettes avec rallonge pour la table	-	•
Ameublement de qualité supérieur en construction légère	•	•
Battants et portes des meubles avec charnières à ressorts métalliques, feuille de placage en bois véritable et poussoir de déverrouillage	•	•
Penderie avec éclairage intérieur	•	•
Lit arrière avec sommier à lattes et matelas mousse à froid	•	•
Porte coulissante séparant la chambre à coucher de l'habitacle (pas aux modèles avec lit arrière ou banquette circulaire)	•	•
Porte coulissante isolée entre la cabine et l'habitacle, verrouillable côté habitacle	-	•
Lanterneau Midi à double vitrage avec éclairage, store moustiquaire et store d'occultation dans l'habitacle	•	•
Lanterneau avec store moustiquaire et store d'occultation dans la chambre à coucher	•	•
Stores bateau aux baies du salon et dans la chambre à coucher	•	•
Baldaquin éclairé avec spots à DEL à économie d'énergie et éclairage indirect	•	•

Équipement standard

HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

	CREDO Emotion	CREDO Action
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie et éclairage indirect	•	•
Poignée solide en métal dans la zone de l'entrée	•	•
Prises 230V et 12 V (sauf dans la chambre à coucher)	•	•
Éléments hauts latéraux pour chambre à coucher	•	•
Table de salon de qualité supérieure	•	•
Ligne arrondie des façades du concept Concorde Living* pour l'habitable et la chambre à coucher	•	•
Lits superposés dans la zone arrière (uniquement au Credo Action 863 ST)	-	•
Coussin d'insertion pour lits longitudinaux (lit en L)	•	•

*Le concept Concorde Living est caractérisé par des meubles aux façades arrondies, des tiroirs plus grands, un système poubelles intégré dans le bloc cuisine, un frigo avec compartiment congélateur séparé ainsi qu'un plancher au design de classe.

CAPUCINES

Dimensions de la capucine env. (mm)	-	2 180 x 1 580
Surface du couchage env. (mm)	-	2 110 x 1 450
Lits individuels modèle 795 RL env. (mm)	-	2 x 1 980 x 830
Hauteur au-dessus du lit env. (mm)	-	760
Sommier à ressort en deux pièces avec matelas monopiece	-	•
Rideau de séparation avec la capucine	-	•
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation	-	•
Tablette avec liseuse à DEL sur le côté	-	•
Baies orientables, à double vitrage, moustiquaire et store d'occultation à droite et à gauche	-	•

LIT PAVILLON (OPTION)

Surface du couchage env. (mm)	1 920 x 1 320	-
Hauteur au-dessus du lit env. (mm)	900	-
Sommier à ressort en 2 pièces avec un matelas en mousse à froid confortable	•	-
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation	•	-
Rideau de séparation avec l'habitable	•	-

Équipement standard

CUISINE

	CREDO Emotion	CREDO Action
Cuisinière à gaz encastrée, en inox, 3 feux avec auto-allumage électrique et recouvrement vitré	•	•
Mitigeur monocommande chromé avec douchette extensible	•	•
Plan de travail cuisine en Corisan avec bac d'évier qui se fond dans le plan de travail, plan de dépose avec reling chromé	•	•
Frigo de 160 l avec compartiment congélateur séparé, système de sélection d'énergie 12 V / 230 V / verre)	•	•
Ecrin à couvert intégré	•	•
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie dans le baldaquin et sous les placards suspendus	•	•
Prises 230 V	•	•
Système poubelles intégré dans l'élément bas de la cuisine	•	•
Grands tiroirs de cuisine coulissants avec fermeture servo soft	•	•
Zone de cuisine avec protection anti-éclaboussures optimisée	•	•
Reiling chromé / porte-serviettes au plan de travail	•	•
Façade des éléments bas en crème-blanc (au Credo Action RL en bois couleur merisier)	•	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Armoire à glace spacieuse avec tablette et étagère d'angle ouverte	•	•
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie, qu'on allume de l'extérieur	•	•
Plan toilettes en Corisan avec lavabo qui se fond dedans	•	•
Mitigeur monocommande chromé au lavabo, avec douchette extensible	•	•
Cabine de douche avec porte en verre acrylique	•	•
Colonne de douche avec dépose et reling chromé	•	•
Robinetterie douche avec tringle au mur et pomme de douche réglable en hauteur	•	•
Toilette à cassette avec raccord au réservoir à eaux noires de 100 l dotée d'un système à pompe	•	•
Lanterneau avec moustiquaire et store d'occultation	•	•
Prise 230 V	•	•
Miroir psyché dans la douche / salle de bain	•	•
Équipement de la salle de bain avec support papier WC, brosse WC, distributeur de savon liquide, barre et crochet porte-serviette, verre à dents	•	•

Équipement standard

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

	CREDO Emotion	CREDO Action
Evacuation centralisée du réservoir à eaux usées et à eaux noires	•	•
Installation d'alimentation en eau potable conforme au nouveau décret sur l'eau potable	•	•
Coffre pour bonbonnes de gaz 2 x 11 g (disposition cote à cote)	•	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de crash et détendeur-commutateur automatique respectant la norme en vigueur	•	•
Robinets d'arrêt pour tous les appareils	•	•
Réservoir à eau propre et à eaux usées dans le double plancher chauffé, soit env. 160 l chacun (réservoir à eaux propre 40 l env.)	•	-
Réservoir à eau propre et à eaux usées dans le double plancher chauffé, soit env. 160 l chacun (réservoir à eaux propre 100 l env.)	-	•
Vidange optimale du réservoir par le robinet de vidange dans le double plancher	•	•
Ouvertures de nettoyage pour tous les réservoirs, accessibles depuis l'habitacle	•	•
Pompe à eau sous pression centrale, à commande automatique avec système de filtrage	•	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude Alde 5 500 W avec thermostat et programmateur, cartouche chauffante électrique 230 V, jusqu'à 3 000 W max., dispositif anti-retour, soupape de purge automatique dans le circuit de chauffage avec surchauffeur intégré pour l'alimentation de tous les points de prélèvement	•	•

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Batterie AGM 90 Ah dans le plancher intermédiaire	•	•
Accès convivial à l'électronique de bord avec revêtement en tôle perforée dans le garage arrière	•	•
Système de contrôle des batteries avec protection contre la surtension et la décharge totale	•	•
Onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V 350 W avec avec commutation priorité de réseau	•	•
Branchement 230 V CE dans le rangement avec cheminement du câble à travers le plancher du véhicule (au Credo Emotion dans la paroi extérieure)	-	•
Module de commande et de distribution central à microprocesseur	•	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde de température au niveau de la batterie, courant de charge max. 25 A	•	•
Chargement automatique de la batterie de la cellule et de la batterie de véhicule; la charge est conservée en cas de branchement sur le courant extérieur et en roulant	•	•
Sectionnement et ré-enclenchement automatique de la batterie de la cellule et de la batterie du véhicule	•	•
Sectionneur pour batteries de l'habitacle	•	•
Coupure automatique du frigo en cas de marche sur 12V à l'arrêt du moteur	•	•
Coupure automatique de l'électronique de bord en cas de sous-tension ou de surchauffe, avec ré-enclenchement automatique	•	•
Disjoncteur automatique de l'installation 230 V	•	•

Équipement standard

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / TV / RADIO


	CREDO Emotion	CREDO Action
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie dans l'habitacle	•	•
Haut-parleur 2 voies dans la cabine du conducteur	•	-
Haut-parleur dans la cabine conducteur et dans l'habitacle	-	•

ELECTRONIQUE DE BORD

Electronique de bord commandé par microprocesseur et technique à BUS des plus modernes	•	•
Panneau de contrôle et de commande central, moniteur couleur 3,5"	•	•
Commutateur principal pour tous les consommateurs	•	•
Touches pour enclencher et couper les appareils suivants :		
• Chauffage	•	•
• Protection anti-gel du régulateur de pression de gaz	•	•
• Eclairage	•	•
• Pompe à eau	•	•
• Onduleur	•	•
Ecran d'affichage LCD pour le contrôle de :		
• Réservoir eau propre (niveau en %)	•	•
• Réservoir eaux usées (niveau en %)	•	•
• Tension des batteries du véhicule et de l'habitacle	•	•
• Température intérieure et extérieure (commutable)	•	•
• Courant de charge et de décharge	•	•
• Alimentation électrique extérieure	•	•
• Branchement des batteries en parallèle	•	•
• Date et heure avec fonction réveil	•	•
Dispositifs d'alarme pour :		
• Réservoir à eaux usées plein	•	•
• Réservoir à eau propre vide	•	•
• Réservoir à eaux noires plein	•	•
• Sous-tension de la batterie	•	•
• Bobine de réserve de gaz enclenchée	•	•
• Marche d'entrée sortie	Option	•

Caractéristiques techniques


CREDO EMOTION FIAT DUCATO



	Credo Emotion 713 H	Credo Emotion 783 H	Credo Emotion 781 L	Credo Emotion 783 L
Véhicule de base	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO
Type de châssis	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet
Norme d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cylindrée	2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l
Puissance	109 kW (148 CV)	109 kW (148 CV)	109 kW (148 CV)	109 kW (148 CV)
Couple moteur	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm
Longueur totale (mm)	7 350	7 910	7 910	7 910
Largeur totale (mm)	2 290	2 290	2 290	2 290
Hauteur totale (mm)	3 030	3 030	3 030	3 030
Empattement (mm)	4 143	4 443	4 443	4 443
Poids total en charge P.T.A.C (kg)	4 500	4 500	4 500	4 500
Poids à vide du véhicule prêt à partir ¹ (kg)	3 570	3 720	3 720	3 720
Charge utile (kg)	930	780	780	780
Charge remorquée (freinée) (kg)	1 650	1 650	1 650	1 650
Nombre de sièges avec ceintures de sécurité	4	4	4	4
Canapé de gauche (mm)	1 290 / 950	1 710 / 950	1 290 / 950	1 290 / 950
Canapé de droite (mm)	590 / 620	1 010 / 620	590 / 620	590 / 620
Lit arrière (mm)	2 010 / 1 400	2 010 / 1 400	2 x 2 010 / 830	2 010 / 830 + 1 980 / 830
Porte garage à droite h. / l. int. (mm)	1 090 / 765	1 090 / 765	1 090 / 765	1 090 / 765
Porte garage à gauche h. / l. int. (mm)	500 / 565	500 / 565	500 / 565	500 / 565
Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)	99.500,-	102.500,-	102.600,-	102.600,-

Caractéristiques techniques


CREDO EMOTION FIAT DUCATO (3 ESSIEUX)



	Credo Emotion 831 L	Credo Emotion 831 LS	Credo Emotion 831 M
Véhicule de base	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO
Type de châssis	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet
Norme d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cylindrée	2,3 l	2,3 l	2,3 l
Puissance	109 kW (148 CV)	109 kW (148 CV)	109 kW (148 CV)
Couple moteur	350 Nm	350 Nm	350 Nm
Longueur totale (mm)	8 330	8 330	8 330
Largeur totale (mm)	2 290	2 290	2 290
Hauteur totale (mm)	3 030	3 030	3 030
Empattement (mm)	4 128 + 800	4 128 + 800	4 128 + 800
Poids total en charge P.T.A.C (kg)	5 000	5 000	5 000
Poids à vide véhicule prêt à partir ¹ (kg)	4 050	4 050	4 050
Charge utile (kg)	950	950	950
Charge remorquée (freinée) (kg)	1 650	1 650	1 650
Nombre de sièges avec ceintures de sécurité	4	4	4
Canapé de gauche (mm)	1 710 / 950	1 710 / 950	1 710 / 950
Canapé de droite (mm)	1 010 / 620	1 010 / 620	1 010 / 620
Lit arrière (mm)	2 x 2 010 / 830	2 x 2 010 / 830	2 000 / 1 520
Porte garage à droite h. / l. int. (mm)	1 090 / 765	1 090 / 765	1 090 / 765
Porte garage à gauche h. / l. int. (mm)	500 / 565	500 / 565	500 / 565
Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)	114.100,-	114.100,-	114.100,-

Caractéristiques techniques

CREDO ACTION IVECO DAILY



	Credo Action 795 RL	Credo Action 863 ST	Credo Action 863 L
Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Type de châssis	65C17	65C17	65C17
Norme d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cylindrée	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Puissance	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Couple moteur	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Longueur totale (mm)	7 900	8 690	8 690
Largeur totale (mm)	2 290	2 290	2 290
Hauteur totale (mm)	3 490	3 490	3 490
Empattement (mm)	4 350	4 750	4 750
Poids total en charge P.T.A.C (kg)	6 500	6 500	6 500
Poids à vide du véhicule prêt à partir ¹ (kg)	4 550	4 740	4 740
Charge utile (kg)	1 950	1 760	1 760
Charge remorquée (freinée) (kg)	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500	3 500 / 2 500
Boîte de vitesse manuelle / automatique (kg)			
Nombre de sièges avec ceintures de sécurité	4	4	4
Canapé de gauche (mm)	2 010 / 1 595	1 920 / 970	1 920 / 970
Canapé de droite (mm)	-	1 010 / 620	1 010 / 620
Lit capucine (mm)	1 980 / 830 + 1 980 / 830	2 050 / 1 450	2 050 / 1 450
Lit arrière (mm)	-	2 x 2 010 / 1 000	2 x 2 010 / 830
Porte garage à droite h. / l. int. (mm)	1 025 / 950	1 025 / 950	1 190 / 950
Porte garage à gauche h. / l. int. (mm)	950 / 750	950 / 750	1 090 / 750
Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)	115.100,-	120.200,-	120.200,-

Packs d'équipements spéciaux

PACK DE BASE CREDO

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 010	Pack de base Credo (seulement Credo Emotion) Volets roulants électrique au lieu du volet plissé Préparations pour antenne SAT / photovoltaïque / TV (précâblés) Béquilles à manivelle à l'arrière du véhicule Marche d'entrée électrique	1.700,-	40
710 009	Pack de base Plus Credo (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) (seulement Credo Emotion) comme le Pack de base Credo, mais avec lit pavillon au lieu des rangements pavillon, couchage 1920 x 1320 mm	2.915,-	75

PACK STARTER CREDO

710 011	Pack Starter 1 Credo Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette Pack puissance électrique 1 Tapis de couloir habitacle et chambre à coucher	2.805,-	53
710 018	Pack starter 2 Credo (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) Lanterneau panoramique au-dessus de la dînette Pack puissance électrique 2 Tapis de couloir habitacle et chambre à coucher	3.610,-	116

Packs d'équipements spéciaux

PACK PREMIUM CREDO

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 012	Pack Premium Credo 1 Porte avec moustiquaire Pack Prises Coffre-fort installé fixe Collection concorde (2 petits coussins déco, 1 grand coussin déco, couvre-lit assorti pour lit arrière et draps-housses)	1.935,-	27
710 013	Pack Premium 2 Credo identique au Pack Premium 1 Credo, mais avec capitonnage en cuir au lieu du capitonnage standard	4.725,-	52

PACK CREDO ÉTÉ

710 014	Pack Credo Été (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) Climatiseur sur le toit pour l'habitable, 2400 W avec élément chauffant 1700 W (haut. tot. du véhicule + 130 mm) Installation photovoltaïque 1 x 120 W Store, longueur maximale, dépend du modèle	5.430,-	106
---------	--	---------	-----

PACK CREDO SPORT (À PARTIR DE JANVIER 2013) (SEULEMENT CREDO EMOTION)

710 015	Pack Credo Sport (économie de plus de € 2.500,- par rapport à une commande unitaire) Jantes en alu sport black-shadow 16" Décoration extérieure spéciale « Sport-Edition » Capitonnage spécial cuir « Sport-Edition »	14.980,-	13
710 017	Pack Sport Credo (pour 3 essieux) (économie de plus de € 2.500,- par rapport à une commande unitaire) Jantes en alu sport black-shadow 16" Décoration extérieure spéciale « Sport-Edition » Capitonnage spécial cuir « Sport-Edition »	15.580,-	7

PACK CREDO RANGEMENT (À PARTIR DE JANVIER 2013) (SEULEMENT CREDO EMOTION)

710 016	Pack Credo Rangement Garage arrière avec tôle gauffrée Rangements supplémentaires dans garage Porte du garage côté conducteur 1010 x 565 mm au lieu de la porte standard	830,-	29
---------	--	-------	----

Équipement spécial châssis

CHÂSSIS FIAT DUCATO

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 003	Pack Véhicule de base Credo Emotion (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) Variante de moteur 180 Multijet, cylindrée 3,0 l, 130 kW (177 CV), couple moteur 400 Nm à 1 400 trs. / min Climatisation manuelle de la cabine du conducteur Enjoliveurs en plastique Radio / CD avec haut-parleur dans la cabine du conducteur Régulateur de croisière	4.635,-	80
115 035	Variante de moteur 180 Multijet, cylindrée 3,0 l, 130 kW (177 CV), couple moteur 400 Nm à 1 400 trs. / min	2.825,-	40
105 030	Attache-remorque avec charge remorquée 1 650 kg (indication du poids, charge d'appui comprise; uniquement livrable si le montage a lieu en usine)	1.560,-	130
115 055	Boîte de vitesse 6 vitesses automatique	2.085,-	20
105 073	Climatisation manuelle cabine du conducteur	1.415,-	30
700 060	Béquilles à manivelle à l'arrière du véhicule	405,-	12
700 030	ESP (seulement au Credo Emotion 713 H)	1.360,-	0
105 334	Enjoliveurs en plastique	115,-	3
710 630	Radio / CD avec haut-parleur dans la cabine du conducteur	725,-	5
105 074	Régulateur de croisière	380,-	2
115 460	Suspension à air essieu arrière avec fonction « Lever/abaisser »	3.555,-	45
115 565	Suspension pneumatique à 4 canaux avec nivelage automatique, essieu simple	8.665,-	55
115 465	ALC (Level Controller)	1.560,-	19
702 204	Jantes en aluminium, 16", black-shadow, 1 lot (2 essieux)	1.700,-	-12
702 205	Jantes en aluminium, 16", black-shadow, 1 lot (3 essieux)	2.505,-	-18

Équipement spécial châssis

CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 002	Pack Véhicule de base Credo Action (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) Variante de châssis; poids total en charge P.T.A.C 6 700 kg Blocage de différentiel pour l'essieu arrière Climatisation cabine du conducteur Jantes en métal léger essieu avant / enjoliveurs essieu arrière Radio / CD avec haut-parleur dans la cabine du conducteur et dans la cellule	5.530,-	46
125 057	Variante de châssis, poids total en charge P.T.A.C 6 700 kg (au lieu de 6 500 kg)	1.140,-	0
125 050	Iveco Daily C21 (Euro 5, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), 3 600 trs. / min, couple moteur 470 Nm à 1 250 - 3 000 trs. / min, uniquement disponible avec boîte de vitesse)	1.975,-	30
710 150	Attache-remorque avec charge remorquée 3 500 kg (Agile 2 500 kg) (indication du poids, charge d'appui comprise, uniquement livrable si le montage a lieu en usine)	1.975,-	169
125 024	Boîte de vitesse 6 vitesses automatique Agile avec assistant de démarrage en côte (charge remorquée 2 500 kg)	1.975,-	20
125 060	Blocage de différentiel pour l'essieu arrière	890,-	15
700 078	Vérins hydrauliques avec nivelage automatique	7.530,-	92
125 070	Climatisation cabine du conducteur	1.665,-	30

Équipement spécial châssis

CHÂSSIS IVECO DAILY

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
125 503	Réservoir à carburant plus grand, capacité 160 l	1.665,-	76
702 219	Jantes en métal léger de type I essieu avant, enjoliveurs essieu arrière	2.085,-	-2
702 235	Enjoliveurs en acier inox	535,-	8
125 165	Suspension à air essieu arrière avec fonction « Lever/abaisser »	5.220,-	25
125 152	Sièges de luxe pour conducteur et passager avec accoudoir tissu original Iveco, à ressort hydraulique et chauffable (seulement au Credo Action)	815,-	30
710 631	Radio / CD avec hauts-parleurs dans la cabine du conducteur (avec haut-parleur supplémentaire dans la cellule)	725,-	3

CELLULE

710 250	2 sangles ventrales dans la banquette contre le sens de conduite, autorisation pour 6 personnes au Credo Action (pas Credo Action 795 RL)	620,-	30
710 135	Store moustiquaire plissé pour porte d'entrée	410,-	5
710 114	Porte du garage côté conducteur 1 010 x 565 mm au lieu de la porte standard (uniquement au Credo Emotion)	475,-	9
710 140	Rails de toit avec échelle arrière au Credo Action (au Credo Action 795 RL, la vitre arrière ne se laisse plus ouvrir) (à partir de 12 / 2012)	1.665,-	5
240 999	Recouvrement pour échelle arrière au Credo Action (uniquement en combinaison avec rail de toit) (à partir de 12 / 2012)	150,-	6
710 105	Store 5,0 m, avec manivelle (pour Credo Emotion 713 H, 783 H et Action 795)	1.415,-	50
710 109	Store 5,0 m, électrique (pour Credo Emotion 713H, 783 H et Action 795)	1.880,-	54
710 112	Store 5,5 m, avec manivelle (pour Credo Emotion 781 L, 783 L, 831 et Action 863)	1.520,-	54
710 113	Store 5,5 m, électrique (pour Credo Emotion 781 L, 783 L, 831 et Action 863)	1.985,-	60
700 137	Store 6,0 m, avec manivelle (pour Credo Emotion 831)	1.725,-	62
700 1371	Store 6,0 m, électrique (pour Credo Emotion 831)	2.220,-	66
710 115	Plancher garage arrière avec revêtement en tôle gaufrée, système d'arrimage compris, parois latérales avec feutre aiguilleté	105,-	30
710 206	Lit arrière avec ressort au lieu de sommier à lattes (pas au Credo Action 795 RL)	725,-	6

Équipement spécial de la cellule

HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 208	Lit pavillon au lieu des rangements pavillon, couchage 1 920 x 1 320 mm (seulement au Credo Emotion)	930,-	35
710 222	Lanterneau Midi au lieu du lanterneau standard	620,-	6
710 223	Lanterneau panoramique dans la chambre à coucher au lieu du lanterneau standard	1.250,-	19
710 220	Lanterneau panoramique au salon, au lieu du lanterneau Midi	930,-	13
710 230	Table abaissable avec coussin au Credo Emotion (au Credo Action seulement pour banquette circulaire à l'arrière)	680,-	8

CUISINE

710 303	Pack Cuisine Credo Emotion Frigo 190 l / four combiné avec grill, façade frigo parementée Plan de travail minéral, beige (sanded sahara) avec évier qui se fond dans le plan de travail Plan de toilette minéral dans la salle de bain (percolateur, voir Pack Puissance électrique)	2.205,-	38
710 306	Pack Cuisine Credo Action Frigo 190 l / four combiné avec grill, façade frigo parementée Plan de travail minéral, beige (sanded sahara) avec évier qui se fond dans le plan de travail Plan de toilette minéral dans la salle de bain (percolateur, voir Pack Puissance électrique)	2.205,-	38
710 307	Pack Cuisine Credo Action 795 RL Frigo 190 l / four combiné avec grill, façade frigo parementée Plan de travail minéral, beige (sanded sahara) avec évier qui se fond dans le plan de travail Plan de toilette minéral dans la salle de bain (percolateur, voir Pack Puissance électrique)	2.205,-	38
710 328	Plan de travail minéral dans la cuisine et la salle de bain, beige (sanded sahara) avec évier/lavabo qui se fond dans le plan	1.350,-	15
710 350	Aérateur de toit à réglage thermostatique au lieu du lanterneau	515,-	4
710 341	Frigo 190 l au lieu du frigo standard de 160 l	620,-	6
710 345	Frigo 190 l au lieu du frigo standard de 160 l et four combiné avec grill	1.260,-	23
700 465	Façades des éléments bas dans la cuisine en bois couleur merisier au lieu du crème-blanc standard (standard au Credo Action RL)	195,-	0

Équipement spécial de la cellule

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 501	Pack Puissance électrique 1 Batterie AGM 160 Ah (au lieu de la batterie standard 90 Ah), chargeur combiné 60 A avec présélection de la puissance du réseau, onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V, puissance de crête 2 400 W et puissance continue de 1 200 W avec compensation d'absence de puissance, percolateur compris	1.870,-	30
710 502	Pack Puissance électrique 2 Batteries AGM 2 x 160 Ah (au lieu de la batterie standard 90 Ah), chargeur combiné 100 A avec présélection de la puissance du réseau, onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V, puissance de crête 4 000 W et puissance continue de 2 000 W avec compensation d'absence de puissance, percolateur compris	2.815,-	79
710 550	Système d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portillons du garage et de la porte d'accès à la cellule	1.205,-	3
710 545	Caméra de recul avec cache, radio double DIN intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3 (pas en combinaison avec le système multi-média)	1.560,-	4
710 540	Caméra de recul avec cache, radio double DIN intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3 (pas en combinaison avec le système multi-média)	2.085,-	4
710 510	Batterie AGM 160 Ah au lieu de la batterie standard de 90 Ah (déjà contenu dans les packs Puissance électrique)	305,-	26
710 530	Installation photovoltaïque d'une puissance max. de 120 W env. (conditions préalable à remplir: précâblage)	1.770,-	15
710 535	Installation photovoltaïque d'une puissance max. de 2 x 120 W env. (conditions préalable à remplir: précâblage)	2.710,-	30
700 499	Pack Prises supplémentaires soit 1 prise 230 V dans la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine, le salon et 1 prise 12 V dans la cuisine	695,-	1

Équipement spécial de la cellule

TV / RADIO / TÉLÉPHONE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 602	Pack installation satellite TV 1 pour le modèle Credo Action avec écran plat à DEL 22" dans la zone de l'entrée, antenne plate 50 x 50 cm à orientation automatique, récepteur numérique avec slots CI pour les chaînes codées, transmission sonore possible via radio (conditions préalable à remplir: précâblage) (seulement Credo Action 795 RL)	3.650,-	33
710 601	Installation satellite TV 2 pour le modèle Credo Emotion avec écran plat à DEL 22" dans le placard pavillon à droite, abaissable électriquement, antenne plate 50 x 50 cm à orientation automatique, récepteur numérique avec slots CI pour les chaînes codées, transmission sonore possible via radio (conditions préalable à remplir: précâblage)	4.170,-	40
710 609	Installation satellite TV 3 pour le modèle Credo Action 795 RL avec écran plat à DEL 22" sur le buffet, antenne plate 50 x 50 cm avec orientation automatique, récepteur numérique avec slots CI pour les chaînes codées, transmission sonore possible via radio (conditions préalable à remplir: précâblage)	3.650,-	33
710 603	Supplément installation satellite TV avec parabole 85 cm au lieu de l'antenne plate 50 x 50 cm, orientation automatique, récepteur numérique avec 2 slots CI pour les chaînes codées, équipé du système multi-spectateurs TWIN-LNB, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V et une prise d'antenne dans la chambre à coucher/alcôve, transmission sonore possible via installation radio (hauteur totale du véhicule + 120 mm env.) (conditions préalable à remplir: précâblage)	940,-	5
710 610	Supplément installation satellite TV, en sus du N° art. 710 603 avec écran plat à DEL 22", avec Internet via satellite HDCI Oyster et DVB-T et fonction SKEW pour compenser l'erreur d'angle de polarisation due à la courbure de la terre et slot CI pour la TV payante avec fournisseur d'accès au réseau. Installation avec fonction réception TV ou accès internet (pas disponible comme installation TWIN avec 2ème écran plat, uniquement en combinaison avec Oyster 85). Un contrat séparé avec un FAI est nécessaire (IPcopter par ex.) (conditions préalable à remplir: précâblage)	1.770,-	0
700 5102	Combinaison prise d'antenne 230 V / 12 V avec passage dans le plancher; position : dans la soute de rangement ext. à gauche à côté de la porte de la cellule (pour un branchement TV; sortie Sat extérieurs)	265,-	1
710 628	Ecran plat à DEL 22" pour chambre à coucher arrière, 2ème récepteur infrarouge pour commander le récepteur de l'habitacle (seulement en combinaison avec l'antenne plate) (pas pour Credo Action 863 ST)	1.350,-	15
710 612	Ecran plat à DEL 22" pour chambre à coucher arrière avec tuner TV intégré (uniquement en combinaison avec Oyster 85 TWIN-Sat) (pas pour Credo Action 863 ST)	1.350,-	15
710 611	Antenne DVB T pour la réception de TV terrestres (pour Credo Action)	315,-	8
710 677	Antenne DVB T pour la réception de TV terrestres (pour Credo Emotion)	315,-	8
710 620	Système multimédia Concorde (navigation avec écran tactile, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, sound system avec haut-parleurs supplémentaires et subwoofer, dispositif mains-libres pour portable, double caméra de recul avec cache, logiciel camion inclus)	3.960,-	14
710 622	Système multimédia Concorde en combinaison avec le Pack Véhicule de base, y compris le logiciel camion pour Credo Emotion	3.650,-	12
710 615	Système de navigation avec écran tactile, double caméra de recul avec cache, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth, logiciel camion inclus	2.605,-	4
710 640	Radio dans la cellule avec lecteur CD, DVD et MP3, sound system avec subwoofer et haut-parleurs supplémentaires dans l'habitacle (seulement pour Credo Action)	1.665,-	15

Équipement spécial de la cellule

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
710 445	Pack Nordic (économie de plus de € 500,- par rapport à une commande unitaire) Echangeur thermique qui met à profit la chaleur dégagé par le moteur pour chauffer la cellule Chauffage auxiliaire au diésel « Motor Caravan » avec fonction chauffage permanent (5 200 W), programmeur inclus	3.010,-	14
710 450	Douche ext. dans le garage côté conducteur (uniquement si la porte du garage se trouve côté conducteur)	295,-	2
710 469	Réservoir à eau propre 230 l env. pour Credo Action	620,-	8
710 470	Réservoir à eau propre et eaux usées, soit 230 l env. pour Credo Action	825,-	16
710 460	Syst. d'alarme gaz pour le contrôle l'habitacle (monoxyde carbone, propane, butane, gaz narcotique, gaz k.o.)	380,-	2
700 400	Prise à gaz ext. côté conducteur (prélèvement de gaz)	215,-	1
700 830	Climatiseur sur le toit pour l'habitacle, 2 400 W avec élément chauffant 1700 W (haut. tot. du véhicule + 130 mm)	2.615,-	34
710 670	Climatiseur sur le toit 2 100 W avec élément chauffant 2 700 W et découpe lumière du jour (haut. tot. du véhicule + 100 mm)	2.815,-	42
710 410	Echangeur thermique qui met à profit la chaleur dégagé par le moteur pour chauffer la cellule	930,-	4
700 862	Chauffage auxiliaire au diésel « Motor Caravan » uniquement en combinaison avec l'échangeur thermique, avec fonction chauffage permanent (5 200 W) programmeur inclus	2.710,-	10
710 420	Ventilation des toilettes par aspiration par le toit	315,-	1
701 800	Cassette toilette supplémentaire avec bac de fixation	295,-	3
700 874	Système de traitement et de purification de l'eau par l'ozone	725,-	5
710 553	Pile à combustible EFOY Comfort 210 (seulement au Credo Action)	6.325,-	20

Équipement spécial de la cellule

CAPITONNAGES / CUIR / MOQUETTE/TAPIS


		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
809 209	Capitonnage micro-fibres lisse, couleur grès	Standard	0
809 208	Capitonnage micro-fibres lisse, couleur cappucino	Standard	0
809 120	Capitonnage cuir partiel Apes / tissu lisse (avec revêtement anti-taches)	1.780,-	15
809 110	Capitonnage cuir couleur grès, lisse (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
809 111	Capitonnage cuir, nacré, lisse (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
809 114	Capitonnage cuir couleur mocca, lisse (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
308 020	Sièges de la cabine capitonnés de microfibres de la même teinte que l'habitacle, au lieu du capitonnage original du fabricant du châssis (seulement Credo Action)	1.780,-	0
308 010	Sièges de la cabine capitonnés de cuir de la même teinte que l'habitacle, au lieu du capitonnage original du fabricant du châssis (seulement Credo Action)	2.250,-	5
849 540	Collection Concorde : 2 petits coussins déco, 1 grand coussin déco, couvre-lit assorti pour lit arrière et draps-housses	725,-	8
700 1551C	Tapis de couloir pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible, crème	505,-	10
700 1551G	Tapis de couloir pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible, gris-brun	505,-	10

¹ Le poids du véhicule prêt à partir : Le poids à vide du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir carburant plein, 40 l d'eau propre au Credo Emotion, 100 l d'eau propre au Credo Action, les bonbonnes de gaz pleines, les outils, le kit de réparation des pneus/compresseur au Credo Emotion, la roue de secours au Credo Action. Suite à l'installation d'options ou d'accessoires, le poids à vide et les dimensions peuvent différer. Toutes les dimensions et tous les poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression de ce document. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.

Coupe

LA CONSTRUCTION DE LA CABINE DU CONCORDE CREDO

Dans le secteur des camping-cars, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues avant tout à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec des profilés en mousse dure PU, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales avec de la mousse RTM de 30 mm d'épaisseur. Bien mieux encore : même les bas de caisse et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich et dotés d'une isolation de 60 mm d'épaisseur. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que la partie avant et arrière sont en matériau composites à fibres de verre extrêmement robustes tout en restant élastique. La construction en sandwich à l'aluminium des parois et du toit, entièrement plane et brillante à l'extérieur, confère au camping-car un aspect automobile. Au Credo Emotion, les profilés du toit en aluminium avec un système d'évacuation ciblée des eaux de pluie diminuent sensiblement l'encrassement des parois latérales. Concorde accorde une garantie d'étanchéité de 10 ans sur la pénétration d'humidité depuis l'extérieur dans la cellule, à condition de faire inspecter le véhicule tous les ans selon les conditions de garantie Concorde.



Les prix des véhicules et des options mentionnés s'appliquent pour un achat et une immatriculation effectués en France. Ils sont en euros et comprennent une TVA de 19,6 %. ans le cas d'une augmentation de la TVA dans la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. une modification du prix par le fabricant du véhicule de base se traduira par un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix pour le châssis. Les prix des options sont uniquement valables en cas de montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des installations ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage au TÜV (service de contrôle technique allemand) sont inclus dans les prix. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré. Dès la parution de ces tarifs, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Concorde

LA PASSION DU CAMPING-CAR

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach, Allemagne
Tél. +49 9555 9225-0, Fax +49 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu