

# Liner Plus



Tarifs 2013

**Concorde**  
LA PASSION DU CAMPING-CAR

# Équipement standard

## CHÂSSIS

	IVECO EUROCARGO	MAN	MAN
	90E25	TGL	TGM
Compartiment moteur isolé, insonorisé	•	•	•
Moteur turbo-diesel à traction arrière et bandages jumelés	•	•	•
Injection directe Common Rail à réglage électronique	•	-	-
Classe d'émission Euro 5 avec filtre à particules, pastille verte	-	•	•
Classe d'émission Euro 5 avec technologie SCR (AdBlue)	•	-	-
Boîte automatique 6 vitesses (12 vitesses au moteur 6 cylindres MAN)	•	•	•
Système anti-patinage à l'accélération	•	•	•
Suspension pneumatique essieu arrière avec fonction « lever/baisser »	•	•	-
Suspension pneumatique avec fonction « lever/baisser »	•	-	•
Bandages jusqu'à châssis 10 t	225 / 75R17,5	235 / 75R17,5	-
Bandages jusqu'à châssis 12 t	-	245 / 75R17,5 295 / 80R19,5	-
Bandages essieu arrière avec pneus à sculpture profilée (code M+S)	•	•	•
Freins à disques sur l'essieu avant et arrière	•	•	•
Freins pneumatiques à double circuit	•	•	•
Système antiblocage ABS à réglage électronique	•	•	•
Frein moteur	•	•	•
Dispositif de freinage avec syst. frein moteur EVB (frein à bascule avec effet de freinage renforcé)	-	•	•
Régulateur de croisière	•	•	•
Alternateur courant triphasé 14 V, 140 A ou bien 28 V, 70 A	•	-	-
Alternateur courant triphasé 28 V, 80 A	•	•	•
Alternateur courant triphasé d'appoint 14 V 80 A (1 120 W) pour charger la batterie de la cellule en roulant	•	•	•
Réservoir à carburant	180 l	180 l	180 l
Climatiseur cabine du conducteur (MAN à réglage automatique)	•	•	•
Feux de jour pour la série Liner Plus	•	•	•
Clignotants avec feux de position à DEL	•	•	•
Arrière du véhicule avec feux arrières à DEL (en partie)	•	•	•
Phares antibrouillard avec feu de virage intégré	•	•	•
Rétroviseurs ext. avec miroir grand angle, à chauffage et réglage électriques	•	•	•
Rétroviseur ext. type autocar, avec miroir grand angle et rétroviseur avant	•	•	•
Essieu arrière à insonorisation optimisée (seulement 6 cylindres)	-	•	-

# Équipement standard

## CHÂSSIS

	IVECO EUROCARGO 90E25	MAN TGL	MAN TGM
Essuies-glaces de type autocar	•	•	•
Iveco High Line Control (affichage de l'état de service avec ordinateur pour la vitesse, la consommation, etc.)	•	-	-
Tableau de bord autonome, dynamique	•	•	•
Compartiment climatisé dans le tableau de bord, en roulant	•	•	•
Volant à hauteur et inclinaison réglables	•	•	•
Triangle de détresse, trousse de secours, feu de détresse et sabot d'arrêt	•	•	•

## CELLULE

## LINER PLUS

Chauffage du pare-brise optimisé	•
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté teinté avec support d'essuie-glaces chauffable	•
Store pare-soleil électrique au pare-brise	•
Vitres latérales coulissantes en verre trempé teinté (cabine), avec store d'occultation (aussi comme pare-soleil en roulant) et store moustiquaire	•
Vitres teintées, à double vitrage, orientables et coulissantes dans l'habitacle (selon la position de montage), avec store d'occultation et store moustiquaire	•
Volets roulants isolés pour le pare-brise à actionnement électrique, chauffage du volet	•
Construction sandwich Solidtherm en aluminium extrêmement solide et durable	•
Technique de jonction des parois entièrement isolée, sans ponts thermiques avec des profilés massifs en PU haute densité	•
Cabine du conducteur isolée, avec séparation isolée à l'égard du masque avant	•
Radiateur entre les volets roulants isolés et le pare-brise	•
Épaisseur des parois 40 mm, dont 38 mm en mousse dure expansée RTM	•
Intérieur et extérieur des parois, du toit et du bas de caisse gainés d'aluminium de qualité supérieure, sans chrome	•
Toit entièrement praticable, donc idéal pour les travaux de nettoyage et d'entretien	•
Profilés de toit en aluminium avec syst. d'évacuation des eaux de pluie pour diminuer l'encrassement des parois latérales	•
Capot en matériau composite aux fibres de verre très solides et résistant à la corrosion, au-dessus du pare-brise avec âme en mousse PU	•
Jupes latérales en matériau composite aux fibres de verre très solides et résistant à la corrosion	•
Paroi arrière en construction sandwich à fibres de verre (épais. env. 45 mm) avec âme en mousse PU garantissant une stabilité et une isolation optimales	•
Double plancher chauffé de 420 mm env. de hauteur, accessible depuis le côté par la soute extérieure	•
Roulettes charge lourde à l'arrière	•

# Équipement standard

## CELLULE

## LINER PLUS

Portes des rangements avec charnières en fonte d'aluminium, intérieur garni de feutre aiguilleté de qualité supérieure et d'entretien facile	•
Bas de caisse et plancher intermédiaire en construction sandwich avec de la mousse RTM de 40 mm ou 30 mm d'épaisseur; isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec porte à gauche et trappe à droite, rails avec œillets d'arrimage et prise 230 V (pas aux modèles avec garage pour voiture particulière)	•
Marche d'entrée intérieure éclairée et chauffée	•
Marche d'entrée extérieure, escamotable électriquement avec coupure de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée « Security Plus »	•
Verrouillage de la porte « Interstop » pour porte d'entrée Security et Security Plus	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Eclairage extérieur avec commande de sécurité (coupure autom. au démarrage du moteur)	•
Sièges oscillants de luxe dans la cabine, à suspension pneumatique avec soutien lombaire et chauffage	•
Application extérieure en bleu/argenté, design « Pro-Dynamic blue »	•
Pare-vue Privacy au pare-brise (pare-vue à réglage variable de bas en haut)	•
Revêtement plancher garage : PVC renforcé, résistant à l'usure et d'entretien facile	•

## HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

### LINER PLUS

Façades aux lignes arrondies Concorde Living dans l'habitacle et la chambre à coucher	•
Verrous dissimulés	•
Plancher sans marche, depuis le tableau de bord jusqu'au lit arrière	•
Revêtement des parois et du plafond avec micro-fibres de qualité supérieure	•
Revêtement du plancher concept Concorde Living, silver-stone	•
Canapés à capitonnage anatomique, en micro-fibres de qualité supérieure	•
Rideaux coulissants de même teinte que le capitonnage des canapés	•
Canapé multifonctions à gauche avec siège avec ceinture de sécurité	•
Penderie avec éclairage intérieur	•
Miroir psyché sur la porte coulissante	•
Lit arrière avec suspension, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid avec suspension confort	•
Lanterneau panoramique à double vitrage avec éclairage dans l'habitacle, store moustiquaire et store d'occultation	•
Lanterneau avec store moustiquaire et store d'occultation dans la chambre à coucher	•
Table de l'habitacle avec surface minérale Concorde Living	•
Buffet TV au niveau de l'entrée avec prise 230 V	•
Vitrine avec étagères en matériau minéral, assortiment de verres compris	•
Baldaquin éclairé avec spots à DEL et éclairage indirect, entoilage de qualité supérieure en similicuir	•
Poignée solide en métal comme aide d'accès	•
Prises 12 V et 230 V dans l'habitacle et la chambre à coucher	•
Revêtement des parois aux lits 2 pers. / 1 pers. à l'arrière du véhicule avec cassettes en similicuir (selon le plan)	•
Placards de pavillon en continu au-dessus du pare-brise (pas en cas de lit de pavillon)	•

# Équipement standard

## LIT DE PAVILLON (OPTION)

## LINER PLUS

Surface du couchage (en mm)	2 000 x 1 550
Hauteur au-dessus du lit (en mm)	860
Matelas en mousse à froid confortable avec suspension	•
Lanterneau avec store moustiquaire et store d'occultation	•
Rideau de cabine	•

## CUISINE

## LINER PLUS

Cuisine avec protection anti-éclaboussures optimisée	•
Plan de travail minéral avec évier qui se fond dans le plan, beige (sanded sahara)	•
Cuisinière à gaz encastrée affleurante, en inox, 3 feux avec auto-allumage et recouvrement vitré	•
Mitigeur monocommande chromé avec douchette extensible de qualité domestique	•
Frigo de 190 l avec compartiment congélateur séparé de 31 l, façade frigo foncé métallisé, avec système de sélection d'énergie automatique et manuelle 12 V / 230 V / gaz), four au gaz 28 l avec grill	•
Tiroirs à fermeture Servo Soft	•
Ecrin à couvert intégré	•
Ventilateur sur le toit avec fonction d'aération et de ventilation	•
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie dans le baldaquin et sous les placards suspendus	•
Système poubelles tri sélectif intégré dans l'élément bas de la cuisine	•
3 prises 230 V	•
Placard d'angle exclusif pour le percolateur	•

## SALLE DE BAIN / TOILETTES

### LINER PLUS

Robinetterie chromée design, de qualité supérieure au plan vasque de qualité domestique	•
Plan du lavabo minéral avec lavabo qui se fond dans le plan, beige (sanded sahara)	•
Douche séparée avec portes en verre acrylique (salle de bain Espace); avec portes en verre (salle de bain Premium)	•
Tringle amovible dans la douche (pas au pommeau de douche pluie design) pour sécher les serviettes, vestes, etc.	•
Robinetterie douche avec barre murale et douchette réglable en hauteur	•
Toilette en porcelaine avec réservoir des eaux noires de 230 l env.	•
Équipement salle de bain avec support papier WC, brosse WC, distributeur de savon liquide, barre et crochet porte-serviette, verre à dents	•
Fenêtre dans cabinet de toilettes (salle de bain Premium)	•
Lanterneau avec store moustiquaire et store d'occultation	•
Eclairage avec spots à DEL à économie d'énergie	•
Penderie avec éclairage (uniquement modèles avec salle de bain Premium)	•
Miroir psyché sur la porte coulissante	•
Armoire à glace spacieuse avec tablettes	•

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE

### LINER PLUS

Coffre pour bonbonnes de gaz 2 x 11 kg	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de crash et détendeur-commutateur automatique respectant la norme en vigueur	•
Réservoir à eau propre et réservoir des eaux usées, soit 320 l chacun dans le double plancher chauffé (Liner 940 G seulement avec un réservoir des eaux usées de 230 l env.)	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées au moyen du robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau flexible de vidange avec fermeture Camlock et bouchons	•
Pompe centrale à eau, à commande automatique avec système de filtrage	•
Chauffage central à eau chaude au gaz 5 500 W, avec thermostat et programmeur, cartouche chauffante 230 V, 3 000 W, dispositif anti-retour, soupape de purge automatique avec chauffe-eau intégré pour alimenter les points de prélèvement	•

# Équipement standard

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE

## LINER PLUS

Circuit de chauffage chambre à coucher / garage, à coupure thermostatique	•
Chauffage par le sol, habitacle et salle de bain, réglable séparément	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain	•
Echangeur thermique qui met à profit la chaleur dégagée par le moteur pour chauffer l'habitacle	
Installation d'alimentation en eau potable conforme au nouveau décret sur l'eau potable	•

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

## LINER PLUS

Batteries AGM 2 x 160 Ah dans le plancher intermédiaire	•
Ordinateur spécial contrôle batteries comme protection contre la décharge totale, écran d'affichage de la capacité de charge	•
Prise 230 V CE dans le rangement avec cheminement du câble à travers le plancher du véhicule	•
Disjoncteur-protecteur	•
Chargeur combiné avec onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V, puissance de crête 4 000 W et puissance continue 2 000 W, avec régulation électronique et commutation priorité de réseau, courant de charge max. 100 A	•
Coupure automatique de l'électronique de bord en atteignant la limite de la capacité de charge avec ré-enclenchement automatique	•
Prise 230 V dans le garage (pas aux modèles G)	•
Radio CD dans la cabine avec interface USB (apte au MP3)	•
Eclairage à DEL à l'intérieur	•
Accès convivial à l'électronique de bord avec revêtement en tôle perforée dans le garage arrière (pas aux modèles G)	•
Coupure automatique du frigo en cas de marche sur 12 V à l'arrêt du moteur	•
Chargement automatique de la batterie de la cellule et du véhicule; la charge est maintenue en cas de branchement sur le courant extérieur et en roulant	•
Haut-parleur à large bande avec aiguës et dipleur séparés, dans l'habillage latéral de la cabine	•
Sectionneur pour batteries de l'habitacle	•
Sectionnement et ré-enclenchement automatique des batteries de la cellule et du véhicule	•


## ELECTRONIQUE DE BORD

## LINER PLUS


Electronique de bord commandée par microprocesseur ultra moderne avec technique à BUS	•
Panneau de contrôle et de commande central avec écran tactile couleur 7"	•
Commutateur principal pour tous les consommateurs	•
<b>Touches pour enclencher et couper les appareils suivants :</b>	
• Protection anti-gel du régulateur de pression de gaz	•
• Eclairage	•
• Pompe à eau	•
Equipements optionnels	•
<b>Ecran d'affichage LCD pour le contrôle de :</b>	
• Réservoir à eau propre (niveau en %)	•
• Réservoir des eaux usées (niveau en %)	•
• Tension des batteries du véhicule et de l'habitacle	•
• Affichage de la capacité de charge de la batterie de la cellule	•
• Température intérieure et extérieure	•
• Courant de charge et de décharge	•
• Alimentation électrique extérieure	•
• Niveau de gaz (seulement en combinaison avec réservoir à gaz)	•
• Couplage en parallèle des batteries	•
• Date et heure avec fonction réveil	•
<b>Systèmes d'alarme pour :</b>	
• Réservoir à eaux usées plein	•
• Réservoir à eau propre vide	•
• Réservoir à eaux noires plein	•
• Sous-tension de la batterie	•
• Bobine de réserve de gaz enclenchée	•
• Marche d'entrée sortie	•

# Caractéristiques techniques


## LINER PLUS 890 L



CL-Lounge



Bar




Lounge


Véhicule de base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	90E25 EuroTronic	8 220 TipMatic	8 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	680 Nm	850 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	8 980	8 980	8 980
Largeur totale (mm)	2 490	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 585	3 590	3 590
Empattement (mm)	4 455	4 500	4 500
P.T.A.C (kg) / détarré <sup>1</sup> (kg)	9 000	8 800 / 7 490	8 800
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	7 390	6 890	7 190
Charge utile / détarrée <sup>2</sup> (kg)	1 610	1 910 / 600	1 610
Charge remorquée (freinée) en kg	3 500	3 500	3 500
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (CL-Lounge, mm)	1 850 / 980	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2 000 / 850	2 x 2 000 / 850	2 x 2 000 / 850
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860
Portillon garage à droite h. / l. int. (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte garage à gauche h. / l. int. (mm)	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>213.200,-</b>	<b>219.400,-</b>	<b>226.800,-</b>

# Caractéristiques techniques


## LINER PLUS 940 M



CL-Lounge



Bar




Lounge


Véhicule de base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	90E25 EuroTronic	8 220 TipMatic	8 250 TipMatic	10 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	680 Nm	850 Nm	1 000 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 480	9 480	9 480	9 480
Largeur totale (mm)	2 490	2 490	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 585	3 590	3 590	3 600
Empattement (mm)	4 815	4 850	4 850	4 850
Poids total en charge P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	9 000	8 800	8 800	10 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	7 590	7 090	7 390	7 570
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 410	1 710	1 410	2 430
Charge remorquée (freinée) en kg	3 500	3 500	3 500	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points aux versions Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (CL-Lounge, mm)	1 850 / 980	1 850 / 980	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650	1 360 / 650	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570 + 2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860	860	860
Portillon garage à droite h. / l. int. (mm)	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150	1 250 / 1 150
Porte garage à gauche h. / l. int. (mm)	1 250 / 850	1 250 / 800	1 250 / 800	1 250 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>218.400,-</b>	<b>224.700,-</b>	<b>232.000,-</b>	<b>237.200,-</b>

# Caractéristiques techniques


## LINER PLUS 990 MS



CL-Lounge



Bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL
Type de châssis	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 980
Largeur totale (mm)	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600
Empattement (mm)	5 200
P.T.A.C1 (kg)	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	7 800
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	4 190
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 370 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570
Dim. lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860
Portillon de garage à droite h. / l. int. (mm)	1 250 / 1 150
Porte de garage à gauche h. / l. int. (mm)	1 250 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>240.800,-</b>

# Caractéristiques techniques


## LINER PLUS 1090 MS



CL-Lounge



Bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL
Type de châssis	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	10 980
Largeur totale (mm)	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600
Empattement (mm)	5 700
P.T.A.C1 (kg)	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 110
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	3 880
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 5 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 6 / 6
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 640
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650
Dinette	1 960 / 920
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570
Dim. lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860
Portillon de garage à droite h. / l. int. (mm)	1 250 / 1 150
Porte de garage à gauche h. / l. int. (mm)	1 250 / 800
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>256.000,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 940 G




CL-Lounge



Bar



Garage à Smart




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	10 250 TipMatic	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 540	9 540
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 600
Empattement (mm)	4 850	4 850
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	10 000	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	7 990	8 020
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	2 010	3 970
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>254.000,-</b>	<b>259.200,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 990 G




CL-Lounge



Bar



Garage à Smart




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	10 250 TipMatic	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	10 040	10 040
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 600
Empattement (mm)	5 200	5 200
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	10 000	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 190	8 220
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 810	3 770
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>257.100,-</b>	<b>262.400,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 990 IQ




CL-Lounge



Bar



Garage à Toyota IQ




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGL
Type de châssis	10 250 TipMatic	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	9 980	9 980
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 600
Empattement (mm)	5 200	5 200
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	10 000	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 160	8 190
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	1 840	3 800
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 000 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>257.100,-</b>	<b>262.400,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 1090 IQ




CL-Lounge



Bar



Garage à Toyota IQ




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGM
Type de châssis	12 250 TipMatic	15 290
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 150 Nm
Longueur totale (mm)	10 980	10 980
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 700
Empattement (mm)	5 750	5 625
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	11 990	15 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 560	9 330
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	3 430	5 670
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 5 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	3 / 6 / 6
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Dinette	1 960 / 920	1 960 / 920
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>272.800,-</b>	<b>283.300,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 1060 GMAX




CL-Lounge



Bar



Garage à Fiat 500




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL
Type de châssis	12 250 TipMatic
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)
Couple moteur	1 000 Nm
Longueur totale (mm)	10 680
Largeur totale (mm)	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600
Empattement (mm)	5 550
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	11 990
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 410
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	3 580
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 3 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570
Dim. lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860
Hayon h / l (mm)	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>280.000,-</b>

# Caractéristiques techniques

## LINER PLUS 1130 GMAX




CL-Lounge



Bar



Garage à Fiat 500




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGM
Type de châssis	12 250 TipMatic	15 290
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 150 Nm
Longueur totale (mm)	11 380	11 380
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 700
Empattement (mm)	6 000	5 775
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	11 990	15 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 660	9 430
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	3 330	5 570
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 5 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	3 / 6 / 6
Banquette à gauche (mm) CL-Lounge	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Dinette	1 960 / 920	1 960 / 920
Lit arrière (mm)	2 000 / 1 570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1 440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>274.900,-</b>	<b>285.400,-</b>

# Caractéristiques techniques


## LINER PLUS 1150 GMINI




CL-Lounge



Bar



Garage à Mini



Lounge

Véhicule de base	MAN TGL	MAN TGM
Type de châssis	12 250 TipMatic	15 290
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	6,9 l
Puissance	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Couple moteur	1 000 Nm	1 150 Nm
Longueur totale (mm)	11 500	11 500
Largeur totale (mm)	2 490	2 490
Hauteur totale (mm)	3 600	3 700
Empattement (mm)	6 000	5 875
P.T.A.C <sup>1</sup> (kg)	11 990	15 000
Poids du véhicule prêt à partir <sup>2</sup> (kg)	8 690	9 460
Charge utile <sup>2</sup> (kg)	3 300	5 540
Charge remorquée (freinée) en kg	3 000	3 000
Nombre de sièges avec ceinture 5 points version Multifonction / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	3 / 6 / 6
Banquette à gauche (mm)	1 850 / 980	1 850 / 980
Banquette à droite (mm)	1 360 / 650	1 360 / 650
Dinette	1 960 / 920	1 960 / 920
Lit arrière (mm)	2 000 / 1570	2 000 / 1 570
Dim. du lit de pavillon (option, mm)	2 080 / 1440	2 080 / 1 440
Hauteur au-dessus du lit de pavillon (mm)	860	860
Hayon h. / l. (mm)	1 510 / 1 760	1 510 / 1 760
<b>Prix en euros (TVA 19,6 % comprise)</b>	<b>281.200,-</b>	<b>291.600,-</b>



# Équipement spécial du châssis

## CHÂSSIS

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
	Boîte automatique 6 vitesses EuroTronic (seulement Iveco)	Standard	0
	Boîte automatique 6 vitesses TipMatic (seulement moteur à 4 cyl. MAN)	Standard	0
	Boîte automatique 12 vitesses TipMatic (seulement moteur à 6 cyl. MAN)	Standard	0
	Système anti-patinage à l'accélération	Standard	0
	Phares au xénon avec installation de lavage des phares, feux de jour et phare antibrouillard avec feu de virage intégré	Standard	0
	Blocage de différentiel pour l'essieu arrière	Standard	0
	Sièges de cabine oscillants, à suspension pneumatique avec soutien lombaire et chauffage de siège	Standard	0
	Suspension pneumatique essieu arrière avec fonction « Lever/baisser »	Standard	0
	Enjoliveurs en acier inox 17,5"	Standard	0
126 018	Tachygraphe numérique Eurocargo (obligatoire en cas d'utilisation commerciale)	1.560,-	1
146 026	Tachygraphe numérique MAN (obligatoire en cas d'utilisation commerciale)	1.520,-	1
700 511	Attache-remorque avec charge remorquée 3 500 kg (3 000 kg à partir de 10 t) (indication du poids, charge d'appui comprise; uniquement livrable si le montage a lieu en usine)	2.115,-	169
700 0..	Vérins hydrauliques Eurocargo / MAN avec nivelage automatique	7.530,-	139
700 5011	Jantes en métal léger 17,5" avec bandage standard (seulement MAN) (ATTENTION : diminution des charges par essieu au MAN 12 t)	2.565,-	- 56
126 016	Suspension à air essieu arrière et avant avec fonction « Lever/abaisser » (Eurocargo)	Standard	0
703 409	Volant standard gainé de cuir, MAN	930,-	1
703 410	Volant multifonctions Concorde gainé de cuir, TGL / TGM (seulement commande du système multi-média, dispositif mains-libres pour portable compris)	1.350,-	3
703 406	Volant standard gainé de cuir, Eurocargo	930,-	1
703 407	Volant multifonctions Concorde gainé de cuir, Eurocargo (seulement commande du système multi-média, dispositif mains-libres compris)	1.040,-	3

# Équipement spécial de la cellule

## CAISSE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
700 141	Store banne 2 x 4 m électrique, à partir du modèle 1 060	3.020,-	84
700 140	Store banne 5,5 m électrique	2.355,-	58
700 8672	Plancher garage avec revêtement en tôle gauffrée (pas modèles G, sur demande)	110,-	30
706 2290	Verrouillage central Concorde des soutes de la cellule (pas des soutes extérieures)	1.900,-	5

## HABITACLE / CHAMBRE À COUCHER

832 0..	Canapés avec banquette multifonctions et canapé latéral	Standard	0
833 6..	CL-Lounge avec canapé latéral	835,-	24
831 0..	Canapés version Bar avec siège individuel réglable et banquette multifonctions	1.050,-	46
704 498	Lit de pavillon (chambre à coucher) à actionnement mécanique, suspension, au lieu des placards pavillon avant	1.040,-	45
704 4981	Lit de pavillon (chambre à coucher) à actionnement électrique, suspension, au lieu des placards pavillon avant	2.075,-	53
701 554	Table de l'habitacle réglable en hauteur avec coussins (pas version Bar)	680,-	8
700 754	Lanterneau Midi au lieu du lanterneau standard	620,-	6
700 752	Lanterneau panoramique au lieu du lanterneau standard	1.250,-	19
849 530	Supplément pour siège confort de lieu au lieu des sièges oscillants standards, siège du conducteur et du passager climatisés, avec adaptation sur les côtés et aux épaules (uniquement pour équipement avec cuir)	2.605,-	10
849 525	Siège de massage au lieu du siège type bar dans l'habitacle (uniquement en combinaison avec le siège confort de luxe, sans climatisation)	1.040,-	5
700 815	<b>Pack Design Living Concept (économie de plus de € 1.500 par rapport à une commande unitaire)</b> Pommeau de douche pluie design, en chrome Robinetteries du lavabo aspect verre/acier inox Équipement salle de bain de qualité exclusif (support papier WC, brosse WC, distributeur de savon liquide, barre et crochet porte-serviette, verre à dents) Tapis de couloir pour l'habitacle rouge cerise ou beige Capitonnage spécial Concorde « Cuir exclusif nature rustique » Collection Concorde : 2 petits coussins déco, 1 grand coussin déco, couvre-lit assorti pour lit arrière et draps-housses	8.845,-	60
700 829	Revêtement de sol Concorde Living, brun ivoire	995,-	0

# Équipement spécial de la cellule

## CUISINE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
	<b>Pack Cuisine</b> Frigo 190 l / four combiné avec grill, façade frigo parementée, plan de cuisine minéral beige (sanded sahara) avec évier qui se fond dans le plan (y compris plan vasque minéral dans la salle de bain), (percolateur, voir Pack Puissance Electrique)	Standard	0
700 436	Micro-ondes avec grill et fonction air propulsé sous la plaque de cuisson, exploitation 230 V par le biais d'un raccord extérieur, volume 26 l	1.040,-	22
701 899	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (pas avec micro-ondes)	1.040,-	25

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

700 740	<b>Pack Puissance électrique 1</b> Batterie AGM 160 Ah supplémentaire (alors 2 au total), chargeur combiné 100 A avec présélection de la puissance du réseau, Onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V, puissance de crête 4 000 W, puissance continue de 2 000 W avec compensation d'absence de puissance, percolateur compris	Standard	0
700 743	<b>Pack Puissance électrique 2</b> Batterie AGM 160 Ah supplémentaire (alors 3 au total), chargeur combiné 100 A avec présélection de la puissance du réseau, onduleur sinusoïdal de 12 V sur 230 V, puissance de crête 5 000 W, puissance continue de 2 500 W avec compensation d'absence de puissance, percolateur compris	1.360,-	50
701 100	<b>Pack Electrique Autarcie 1 (économie de plus de € 2.500 par rapport à une commande unitaire)</b> Générateur à gaz 2 600 W, installé fixe Réservoir à gaz 120 l Installation photovoltaïque 2 x 120 W env. Batterie lithium 320 Ah au lieu de 3 batteries AGM Pack Puissance électrique 2 Sectionneur des batteries du véhicule Ordinateur de contrôle des batteries MICC (affichage de la puissance pour consommation de courant)	14.505,-	180
706 212	<b>Pack Electrique Autarcie 2 (économie de plus de € 1.500 par rapport à une commande unitaire)</b> Réservoir à gaz 120 l Pile à combustible au gaz Truma VEGA (pas en cas de batterie lithium) Pack Puissance électrique 2	10.055,-	194

# Équipement spécial de la cellule

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPLÉMENT DE POIDS en kg
700 701	Supplément pour 1 batterie lithium (320 Ah) au lieu de 3 batteries AGM (uniquement en combinaison avec le Pack Puissance Electrique 2)	5.845,-	- 84
700 858	Pile à combustible au gaz VEGA Truma (pas en cas de batterie lithium) (à partir de janvier 2013)	8.445,-	40
701 200	Système d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portillons du garage et de la porte d'accès de la cellule	1.210,-	3
700 853	Générateur à gaz 2 600 W, monté fixe (uniquement en combinaison avec un réservoir à gaz)	4.965,-	50
700 850	Générateur à essence 2 600 W, installé fixe	5.180,-	50
700 684	Double caméra de recul avec cache	2.085,-	4
700 720	Installation photovoltaïque d'une puissance max. de 120 W env.	1.770,-	15
700 722	Installation photovoltaïque d'une puissance max. de 2 x 120 W env.	2.710,-	30
700 735	Pile à combustible EFOY 210 Comfort	6.325,-	20
700 498	Pack Prises supplémentaires soit 1 prise 230 V dans la chambre à coucher, la salle de bain, la cuisine, le salon et 1 prise 12 V dans la cuisine	695,-	1

# Équipement spécial de la cellule

## TV / RADIO / TÉLÉPHONE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
	Installation satellite TV avec parabole 85 cm, orientation automatique, receveur numérique avec 2 slots CI pour les chaînes codées, équipé du système multi-spectateurs TWIN-LNB, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V et une prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible via radio, (haut. tot. du véhicule + 120 mm env.) :		
700 560	Installation satellite TV 1 avec écran plat à DEL 24" au niveau de l'entrée (modèle 890 L jusqu'à 1 060 GMax)	4.590,-	38
700 562	Installation satellite TV 2 avec écran plat à DEL 24" dans le placard pavillon à droite, abaissable électriquement (à partir de janvier 2013)	5.115,-	45
700 564	Installation satellite TV 3 avec écran plat à DEL 24" dans le placard pavillon au-dessus du pare-brise, abaissable électriquement, (pas en combinaison avec un lit de pavillon)	5.115,-	45
700 561	Installation satellite TV 4 avec écran plat à DEL 24" dans la zone de l'entrée (modèle 1 090 MS, 1090 IQ 1 130 GMax et 1 150 GMini)	4.590,-	38
700 576	Supplément installation satellite TV avec écran plat à DEL 24", y compris Internet via satellite HDCI Oyster et DVB-T avec fonction SKEW pour compenser l'erreur d'angle de polarisation due à la courbure de la terre et slot CI pour la TV payante avec fournisseur d'accès au réseau. Installation avec fonction récepteur TV ou accès internet (pas disponible comme installation TWIN avec 2ème écran plat)	1.770,-	0
700 6051	Système de navigation avec écran tactile et logiciel pour camions, double caméra de recul avec cache, dispositif mains-libres Bluetooth	2.605,-	4
700 5922	Système multi-médias (radio double DIN avec lecteur DVD, CD et MP3, navigation avec écran tactile et logiciel pour camions, sound system avec haut-parleur supplémentaire et subwoofer, dispositif mains libres Bluetooth, double caméra de recul avec cache)	3.650,-	14
700 573	Ecran plat à DEL 22" pour chambre à coucher arrière avec tuner TV intégré	1.350,-	15
700 575...	<b>Système Infotainment CIS 1 avec installation satellite, 2 x HD TV &amp; sound system</b> Système multimédia et infotainment pleinement intégré de la nouvelle génération, spécialement développé pour les camping-cars. Radio numérique (DAB+), radio Internet, lecteur CD, DVD, BluRay, MP3, Vidéo & réception DVB-T. Commande intuitive au moyen de l'écran tactile sur un grand écran de 9". Système de navigation pour camping-car avec messages routiers en temps réel, recherche de stationnements, accès Internet / WLAN, hot spot, plein de service en ligne, interface USB, disque dur intégré, dispositif mains libres Bluetooth, double caméra de recul avec cache, installation TV par satellite avec une parabole de 85 cm, 2 TFT HD avec accès Internet et Slot CI pour les chaînes codées ainsi que sound système avec haut-parleur supplémentaire et subwoofer.	13.570,-	75
700 575...	<b>Système Infotainment CIS 2 avec installation satellite, 2 x HD TV &amp; sound system</b> comme Système Infotainment CIS 1 avec installation satellite, 2 x HD TV & sound system, mais avec 1 x TFT abaissable électriquement, dans l'habitacle	13.970,-	75
700 5102	Combinaison prise d'antenne / prise 230 V / 12 V avec passage dans le plancher; position : dans la soute de rangement ext. à gauche de la porte de la cellule (pour un branchement TV ext.) (sortie Sat)	265,-	1
700 677	Antenne DVB T	315,-	8
706 5925	<b>Deluxe Sound System</b> Sound system 3 voies avec module MF/HF dans la cabine (au montant A et B) subwoofer inclus 4 hauts-parleurs dans l'habitacle	695,-	30

# Équipement spécial de la cellule

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAINS

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
700 412	Douche extérieure dans le garage (côté chauffeur)	285,-	2
700 863	Chauffage auxiliaire au diesel « Motor Caravan » avec fonction chauffage permanent (5 200 W), programmeur inclus	2.710,-	10
700 898	Syst. d'alarme gaz pour le contrôle de l'habitacle	380,-	2
700 890	Réservoir à gaz 120 l env. avec interrupteur télécommandé, capteur crash et indicateur de niveau à l'écran du panneau de contrôle	2.190,-	104
700 830	Climatiseur sur le toit pour l'habitacle, 2 400 W avec élément chauffant 1 700 W (haut. tot. du véhicule + 130 mm)	2.615,-	34
700 832	Climatiseur pour l'habitacle 2 400 W avec télécommande infrarouge, montage dans le double plancher	2.615,-	37
700 836	Climatiseur 2 x 2 400 W pour habitacle, chambre à coucher / salle de bain; montage dans le double plancher (uniquement à partir du modèle 990)	5.180,-	74
700 869	Pommeau de douche pluie design en inox	1.770,-	15
701 826	Toilette en porcelaine avec réservoir fixe 230 l	Standard	0
701 828	Toilette en porcelaine à cassette avec ventilation par aspiration via le toit (au lieu de la toilette avec réservoir fixe)	0,-	- 15
701 800	Cassette toilette supplémentaire avec bac de fixation	295,-	3
700 400	Prise à gaz ext. côté passager (prélèvement de gaz)	215,-	1
700 874	Système de traitement et de purification de l'eau par l'ozone	725,-	5
701 812	Aération toilettes, pour toilettes en porcelaine avec réservoir fixe	595,-	6
700 819	Grille en bois de qualité supérieure (Teak) pour le receveur de douche	410,-	5

# Équipement spécial de la cellule

## CAPITONNAGES / CUIR / MOQUETTE

		PRIX EN EUROS T.V.A 19,6 % compris	SUPPLÉMENT DE POIDS en kg
809 309	Capitonnage en micro-fibres, aspect côtelé, couleur grès	Standard	0
809 308	Capitonnage en micro-fibres, aspect côtelé, couleur cappucino	Standard	0
809 212	Capitonnage en cuir, aspect côtelé, couleur cacahuète (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
809 211	Capitonnage en cuir, aspect côtelé, couleur nacre (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
809 223	Capitonnage en cuir, aspect côtelé, couleur safari (avec revêtement anti-taches)	3.340,-	25
809 220	Capitonnage en cuir bicolore, tissu écru à aspect côtelé (avec revêtement anti-taches)	3.860,-	25
809 221	Capitonnage en cuir bicolore, tissu mocca à aspect côtelé (avec revêtement anti-taches)	3.860,-	25
809 213	Capitonnage exclusif en cuir nature rustique, Grigio à aspect côtelé (avec revêtement anti-tache ciré) (matière naturelle contenant des inclusions; aspect différent possible)	5.805,-	25
809 215	Capitonnage exclusif en cuir nature rustique, Moro à aspect côtelé (avec revêtement anti-tache ciré) (matière naturelle contenant des inclusions; aspect différent possible)	5.805,-	25
809 ...	Supplément pour capitonnage en cuir aspect cadre (avec revêtement anti-taches)	620,-	25
809 199	Supplément pour capitonnage cuir dinette cuisine	395,-	15
809 198	Supplément pour capitonnage cuir bicolore dinette cuisine	595,-	15
809 197	Supplément pour capitonnage cuir exclusif dinette cuisine	995,-	15
849 ...	Collection Concorde : 2 petits coussins déco 1 grand coussin déco, couvre-lit assorti pour lit arrière et draps-housses	725,-	8
7001556B	Moquette beige (longs poils) pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible	620,-	10
7001556R	Moquette rouge cerise (longs poils) pour l'habitacle et la chambre à coucher, amovible	620,-	10

<sup>1</sup> Pour les véhicules à partir d'un PTAC de 7500 kg, un permis de conduire C est requis (avant classe 2).

<sup>2</sup> Le poids du véhicule prêt à partir comprend : le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant plein, 100 l d'eau propre en position de conduite, les bonbonnes de gaz pleines, les outils et la roue de secours. Suite à l'installation d'options ou d'accessoires, le poids à vide et les dimensions peuvent différer. Toutes les dimensions et tous les poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression de ce document. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.






# Coupe

## LA CONSTRUCTION DE LA CABINE DU CONCORDE LINER PLUS

Dans le secteur des camping-cars, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues avant tout à la construction Solidtherm de la cabine, entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec des profilés en mousse dure PU, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales avec de la mousse RTM de 38 mm d'épaisseur. Bien mieux encore : même les bas de caisse et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich et dotés d'une isolation de 70 mm d'épaisseur. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que la partie avant et arrière sont en matériau composite à fibres de verre extrêmement robustes tout en restant élastique. La construction des parois en sandwich à l'aluminium, entièrement plane et brillante, confère au camping-car un aspect automobile. Afin de conserver cet aspect esthétique à long terme, des profilés en aluminium avec un système d'évacuation des eaux de pluie ciblé a été installé sur le toit, contribuant ainsi à diminuer sensiblement l'encrassement des parois latérales.



Les prix des véhicules et des options mentionnés s'appliquent pour un achat et une immatriculation effectués en France. Ils sont en euros et comprennent une TVA de 19,6%. Dans le cas d'une augmentation de la TVA pendant le délai de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix par le fabricant du véhicule de base se traduira par un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix du châssis. Les prix des options sont uniquement valables en cas de montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des installations ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage au TÜV (service de contrôle technique allemand) sont inclus dans les prix. Sous réserve de modifications techniques en vue de conserver ou d'améliorer la qualité, sans que le but d'utilisation ne soit altéré. Dès la parution de ces tarifs, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

# **Concorde**

LA PASSION DU CAMPING-CAR

Concorde Reisemobile GmbH  
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach, Allemagne  
Tél. +49 9555 9225-0, Fax +49 9555 9225-44  
Internet: [www.concorde.eu](http://www.concorde.eu), E-Mail: [info@concorde.eu](mailto:info@concorde.eu)