

Cruiser



Liste de tarifs 2014

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Équipement de série

CHÂSSIS

	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18
Moteur turbo diesel avec traction arrière et pneus jumelés	•	•
Injection directe Common-Rail réglée électroniquement	•	-
Euro 5+, cylindrée 3,0 l, 125 kW / 170 CV, couple moteur 400 Nm	•	-
Euro 6, cylindrée 3,9 l, 132 kW / 180 CV, couple moteur 570 Nm	-	•
Boîte 6 vitesses	•	•
Régulation antipatinage (ASR)	•	•
Pneumatique	225/75R16	225/75R17,5
Pneumatique essieu arrière avec profil de traction (marquage M+S)	•	•
Freins à disques essieu avant et arrière	•	•
Frein à air comprimé à double circuit	-	•
Système antiblocage électronique (ABS)	•	•
Frein moteur	-	•
Régulateur de vitesse	•	•
Alternateur triphasé 14 V, 140 A ou 28 V, 70 A	•	•
Alternateur triphasé supplémentaire 14 V, 80 A pour charger la batterie auxiliaire pendant le trajet	-	•
Réservoir de carburant	90 l	115 l
Climatisation cabine conducteur	•	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED	•	•
Rétroviseur extérieur avec grand angle, chauffage électrique et réglable	•	•
Iveco High Line Control (Affichage de l'état de fonctionnement avec calculateur de données)	-	•
Fenêtres à commande électrique côté conducteur et passager, fermeture centralisée de la cabine conducteur	•	•
Volant à hauteur et inclinaison ajustables (Daily, uniquement hauteur ajustable)	•	•
Triangle de signalisation, trousse de secours, feux d'avertissement et cale	•	•
Éclairage	•	•

CELLULE	CRUISER
Fenêtre en plastique teinté et double-vitrée dans l'habitacle, inclinable ou coulissante, avec plissé d'obturation et moustiquaire	•
Solidtherm extrêmement résistant en composite d'aluminium durable	•
Technologie de liaison murale entièrement isolée sans pont thermique grâce à des profils en PU massif	•
Épaisseur de cloisons 40 mm dont 38 mm de mousse rigide RTM à cellules fermées	•
Parois, toit et plancher intérieur et extérieur en aluminium de haute qualité, structure sandwich	•
Tôle extérieure lisse en acier laqué blanc	•
Toit entièrement praticable	•
Barre de profil de toit en aluminium	•
Jupes latérales en matériau composite en fibre de verre extrêmement résistant anticorrosif inaltérable	•
Paroi arrière de structure sandwich en composite de fibre de verre avec un coeur de mousse PU	•
Pare-chocs arrière en composite de fibre de verre, échangeable séparément (pas pour les modèles G)	•
Double plancher chauffant, hauteur 350 mm env., accessible via un volet latéral extérieur	•
Roulettes de protection à l'arrière	•
Trappe de coffre avec charnières en fonte alu et feutre aiguilleté de haute qualité et facile d'entretien à l'intérieur, cadre thermiquement isolé	•
Plancher inférieur et intermédiaire de structure sandwich avec couche de mousse RTM de 40 ou 30 mm, épaisseur général de l'isolation du sol : 70 mm	•
Carters de roue de l'essieu arrière en structure sandwich entièrement isolée	•
Rangement arrière éclairé avec portes gauche et droite, système d'arrimage et prise électrique 230 V	•
Marche d'accès intérieure éclairée, chauffée	•
Marche d'accès extérieure à déploiement électrique avec circuit de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée « Security Plus » avec verrou sécurisé par code à chiffres et serrure de secours à clé, système de sécurité de porte « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Éclairage extérieur avec circuit de sécurité (déconnexion automatique lors du démarrage)	•
Siège conducteur grand confort en tissu Iveco original, siège passager doublement ajustable	•
Plancher du garage en PVC renforcé, résistant et facile d'entretien	•

Équipement de série

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

CRUISER

Battants et portes de meubles en Cerisier Fineline (plaqué des deux côtés)	•
Parois et plafond revêtus de textiles assortis	•
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : anthracite antia	•
Ensemble de sièges ergonomique. Rembourrage en micro-fibres de haute qualité avec fermetures à glissière	•
Sièges de la cabine conducteur avec revêtement original du fabricant du châssis dans la couleur du fabricant	•
Stores bateau de haute qualité	•
Penderie éclairée	•
Couchage arrière avec sommier, tête ajustable et matelas en mousse à froid grand confort	•
Porte coulissante isolée vers la cabine conducteur, séparable de l'habitacle	•
Lanterneau panoramique à double-vitrage avec éclairage dans l'habitacle, moustiquaire et plissé d'obturation	•
Mini-Heki avec moustiquaire et plissé d'obturation dans l'espace couchage	•
Table de haute qualité dans l'habitacle	•
Meuble TV dans l'entrée	•
Vitrine d'entrée avec étagères en matériau minéral et gamme de verres assortis et éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Poignée de métal solide d'aide à la montée	•
Prise électrique 12 V et prises 230 V	•

Équipement de série

CAPUCINE

	CRUISER Iveco Daily	CRUISER Iveco Eurocargo
Surface de couchage (en mm)	2100 x 1480	2100 x 1550
Hauteur au dessus du lit (en mm)	670	700
Sommier de lit en alcôve avec matelas en mousse à froid confortable	•	•
Fenêtre basculante double-vitrée à gauche et à droite avec moustiquaire et plissé d'obturation	•	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•	•
Console vide-poche avec spots LED côté conducteur	•	•
Rideau de séparation avec l'habitacle (Capucine)	•	•
Échelle, sécurité anti-chute avec ceintures de sécurité baïonnette	•	•

CUISINE

	CRUISER
Espace cuisine avec protection anti-éclaboussures	•
Plan de travail de cuisine Corisan avec lavabo intégré sans joint	•
Module de cuisine en acier inoxydable avec 3 flammes, allumage automatique et revêtement verre	•
Porte serviettes chromé au niveau des plaques de cuisson	•
Robinet mélangeur à levier unique chromé avec douchette amovible	•
Réfrigérateur 160 l avec compartiment congélateur séparé, AES (sélection automatique et manuelle de l'énergie : 12 V / 230 V / Gaz)	•
Tiroir avec amortisseur Servo-Soft	•
Compartiment pour les couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction de ventilation et d'aspiration	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Spots LED sous les rangements suspendus	•
Système de déchets intégré dans le meuble bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•

Équipement de série

SALLE DE BAINS / TOILETTES

CRUISER

Plan de toilette Corisan	•
Robinetterie chromée avec écoulement au niveau du plan de toilette	•
Cellule de douche séparée avec portes en verre acrylique et tringle à vêtements amovible	•
Robinetterie de douche avec barre murale et pomme de douche ajustable dans la hauteur	•
Toilette à cassette en porcelaine	•
Salle de bain équipée d'un support de papier hygiénique, brosse de toilettes, distributeur de savon liquide, crochet et barre porte-serviette, verres à dents	•
Fenêtre dans les toilettes (uniquement sur les modèles avec salle de bain Premiumbad)	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•
Éclairage par spots LED	•
Penderie avec psyché sur la face intérieure de la porte (uniquement sur les modèles avec salle de bain Premiumbad)	•
Armoire à miroir spacieuse avec étagères	•
Prise électrique 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

Coffre pour 2 x bombonnes de gaz de 13 kg	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de crash et détendeur-commutateur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eaux propres et eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 230 l chacun	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange des eaux usées avec raccordement baïonnette et capot de recouvrement	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit chauffage commutable entre l'espace couchage et le garage avec ajustement thermostatique	•
Chauffage par le sol dans 2 zones, réglable séparément	•
Chauffage 3 zones, réglable séparément (salon, salle de bain, espace couchage)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur thermique avec récupération des calories moteur pour le chauffage de l'habitacle	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

CRUISER

Batterie gel 1 x 165 Ah	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde température au niveau de la batterie, courant de charge maximum 25 A	•
Convertisseur 12 V / 230 V sinus 350 W avec commutation de priorité au réseau	•
Coupure d'électricité en cas d'atteinte de la limite de capacité et ré-enclenchement automatique	•
Prise 230 V dans le garage	•
Autoradio lecteur de CD dans la cabine conducteur, équipé de port USB (compatible avec MP3), haut-parleurs dans la cabine conducteur et l'habitacle	•
Éclairage par LED dans l'habitacle	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée (pas pour les modèles G) dans le garage arrière (dans le compartiment extérieur droit pour les modèles G)	•
Basculement automatique du réfrigérateur de 12 V à l'arrêt du moteur au gaz / 230 V (à la connexion quai)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant extérieur ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de l'habitacle	•
Coupure et ré-enclenchement automatique de la batterie de l'habitacle et du véhicule	•

Équipement de série

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉ

CRUISER

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)	•
Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"	•
Commutateur principal pour tous les consommateurs	•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

• Panneau	•
• Éclairage	•
• Pompe à eau	•
• Chauffage	•

Panneau d'affichage à cristaux liquides pour contrôler :

• Le réservoir d'eau propre (remplissage en %)	•
• Le réservoir des eaux usées (remplissage en %)	•
• La tension des batteries de l'habitacle et du véhicule	•
• La température intérieure et extérieure	•
• Approvisionnement en courant	•
• Niveau de gaz (uniquement raccordable à un réservoir de gaz)	•
• Couplage parallèle des batteries	•
• Date et heure avec fonction de réveil	•


Dispositifs d'alarme pour :

• Réservoir eaux usées plein	•
• Réservoir eau propre vide	•
• Sous-tension de la batterie	•
• Bouteille de gaz de réserve enclenchée	•
• Marchepied sorti	•


Ordinateur batterie :

• Affichage de la capacité de la batterie en charge	•
• Courant de charge et de décharge	•



Données techniques



Ensemble de sièges
Iveco Daily



Aperçu de l'ensemble de sièges
Iveco Eurocargo




CRUISER 891 L/LR

CRUISER 840 H/HR



Véhicule de base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo
Type de châssis	65C17	75E18
Moteur	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,0 l	3,9 l
Puissance	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)
Couple moteur	400 Nm	570 Nm
Longueur totale (mm)	8940	8320
Largeur totale (mm)	2330	2490
Hauteur totale (mm)	3540	3710
Empattement (mm)	4750	4185
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	6500	7490
Poids à vide en ordre de marche (kg)	4950	6350
Charge utile (kg)	1550	1140
Charge remorquable en kg	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points ¹	4	4
Groupe de sièges gauche (mm)	2000	2000
Banquette droite (mm)	1220	1340
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 845	2008 / 1480
Mesures lit alcôve (mm)	2100 / 1480	2100 / 1550
Hauteur au-dessus du matelas de l'alcôve (mm)	670	700
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	151.200,-	168.600,-

¹ Pour toutes les implantations R, 3 ceintures de sécurité 3 points et 1 ceinture sous-abdominale dans le sens contraire au sens de la marche. Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 15.

Données techniques



Aperçu de l'ensemble de sièges
Iveco Eurocargo



CRUISER 890 L/LR

CRUISER 891 M/MR

Véhicule de base	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo
Type de châssis	75E18	75E18
Moteur	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,9 l	3,9 l
Puissance	132 kW (180 CV)	132 kW (180 CV)
Couple moteur	570 Nm	570 Nm
Longueur totale (mm)	8820	8820
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3710	3710
Empattement (mm)	4455	4455
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	7490	7490
Poids à vide en ordre de marche (kg)	6480	6480
Charge utile (kg)	1010	1010
Charge remorquable en kg	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points ¹	4	4
Groupe de sièges gauche (mm)	2000	2000
Banquette droite (mm)	1340	1340
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 845	2000 / 1570
Mesures lit alcôve (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Hauteur au-dessus du matelas de l'alcôve (mm)	700	700
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	173.600,-	173.600,-

¹ Pour toutes les implantations R, 3 ceintures de sécurité 3 points et 1 ceinture sous-abdominale dans le sens contraire au sens de la marche. Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 15.

Options véhicule

CHÂSSIS IVECO DAILY

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Pack châssis 65 C		
Augmentation du P.T.A.C à 6700 kg	6.000,-	40
Différentiel autobloquant pour essieu arrière		
Suspensions pneumatiques sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse »		
Pack châssis 70 C		
Augmentation du P.T.A.C à 7200 kg	6.000,-	40
Différentiel autobloquant pour essieu arrière		
Suspensions pneumatiques sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse » (uniquement combiné avec la version 70 C du châssis)		
Type de châssis Iveco Daily 70 C (7000 kg P.T.A.C supplémentaire)	2.530,-	30
Iveco Daily C 21 Euro 5, cylindrée 3,0 l, 151 kW (205 CV), couple moteur 470 Nm, disponible uniquement avec boîte de vitesse manuelle	2.410,-	30
Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (Agile 2500 kg) (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Enjoliveurs en acier inoxydable	570,-	5
Boîte de vitesses automatisée 6 rapports Agile, y compris aide au démarrage en côte (masse remorquée de 2500 kg)	2.310,-	20
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	950,-	15
Système de vérins hydrauliques Daily avec nivellement automatique	7.930,-	100
Suspensions pneumatiques d'origine IVECO sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	5.240,-	25
Suspensions pneumatiques sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	5.540,-	25
Pare-chocs avant dans la couleur de la cabine conducteur	1.370,-	4
Jantes en alliage léger 16" sur essieu avant avec élargisseur de voie / enjoliveurs sur essieu arrière (roue de secours avec jante en acier)	2.210,-	-3
Siège de luxe pour le conducteur et le passager avec accoudoirs en tissu Iveco original, suspension hydraulique, siège chauffant	830,-	20

CHÂSSIS IVECO EURO CARGO

Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Enjoliveurs en acier inoxydable	570,-	8
Boîte 6 vitesses automatisée Eurotronic	2.470,-	20
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	950,-	15
Système de vérins hydrauliques Daily avec nivellement automatique	7.930,-	139
Suspensions pneumatiques sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	5.540,-	25
Pare-chocs avant dans la couleur de la cabine conducteur	1.370,-	4
Siège de luxe pour le conducteur et le passager avec accoudoirs en tissu Iveco original, suspension hydraulique, siège chauffant	1.970,-	20
Réservoir carburant 180 l	700,-	65

Options cellule

CELLULE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
1 ceinture ventrales au niveau de la banquette dans le sens contraire de la marche (pouvant accueillir 5 personnes, seulement pour un groupe de sièges R)	320,-	5
2 ceintures ventrales au niveau de la banquette dans le sens contraire de la marche (pouvant accueillir 6 personnes, uniquement pour un groupe de sièges standard)	660,-	30
Rail de toit en aluminium, revêtement par poudrage blanc	760,-	15
Échelle arrière avec échelle suspendue et cache d'échelle	1.060,-	11
Auvent 5,5 m, avec manivelle (Daily)	1.610,-	54
Auvent 5,5 m, électrique (Daily)	2.100,-	58
Auvent 5,5 m, avec manivelle (840 H / HR)	1.950,-	54
Auvent 5,5 m, électrique (840 H / HR)	2.430,-	58
Auvent 6,0 m, avec manivelle (890 L / LR, 891 M / MR)	2.030,-	62
Auvent 6,0 m, électrique (890 L / LR, 891 M / MR)	2.510,-	66
Porte cellule « Security » sans serrure de sécurité à code, avec télécommande et dispositif Interstop (au lieu de portes cellule en série)	1.100,-	0
Plancher du garage arrière avec revêtement en tôle d'aluminium stratifié	130,-	20

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

Midi-Heki au lieu de Mini-Heki (espace couchage)	660,-	6
Lanterneau panoramique au lieu de Mini-Heki (espace couchage)	1.330,-	19
Table abaissable avec coussin pour transformation en lit	720,-	8

Options cellule

CUISINE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Plan de travail cuisine et plan de toilette en matériau d'origine minérale avec lavabo, couleur : blanc (sable cream), et évier, couleur : beige (sable sahara), intégré sans joints.	1.430,-	15
Réfrigérateur 190 l au lieu du réfrigérateur de série 160 L	660,-	6
Réfrigérateur 190 l / Four combiné avec grill au lieu du réfrigérateur de série 160 L	1.340,-	18
Micro-ondes en acier inoxydable avec fonction grill sous la plaque de cuisson, raccordement 230 V via raccord extérieur, capacité 26 l (non combinable avec un lave-vaisselle)	1.100,-	22
Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (non combinable avec le micro-ondes)	1.160,-	25

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pack électrique 1		
1 batterie gel 165 Ah supplémentaire (2 au total), chargeur combiné 100 Ah avec présélection de la puissance du réseau, convertisseur Sinus de 12 V sur 230 V, 4000 W de puissance maximale et 2000 W de puissance permanente avec une compensation d'absence de réseau	3.780,-	68
Pack électrique 2		
2 batterie gel 165 Ah supplémentaire (3 au total), chargeur combiné 100 Ah avec présélection de la puissance du réseau, convertisseur Sinus de 12 V sur 230 V, 5000 W de puissance maximale et 2500 W de puissance permanente avec une compensation d'absence de réseau	4.630,-	120
Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de l'habitacle	1.270,-	3
Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec réservoir de gaz)	5.240,-	50
Double caméra de recul avec cache (image par radio de série)	1.410,-	4
Panneau solaire d'env. 120 W de puissance maximale	1.870,-	15
Panneau solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale	2.860,-	30

Options cellule

TV / RADIO / TÉLÉPHONE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Système TV satellite avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, Prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans l'espace de couchage, transmission sonore via la radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)		
Installation antenne satellite numérique 1 avec écran plat 24" à LED dans l'entrée	4.830,-	38
Installation antenne satellite par internet avec écran plat 24" à LED dans l'entrée, installation avec fonction réception TV, GPS SKEW et accès internet	5.740,-	38
Écran plat 22" pour espace couchage arrière	960,-	15
Système de navigation (avec écran tactile 6,2" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth) et double caméra de recul avec cache	2.780,-	4
Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher, position : dans le compartiment extérieur à gauche de la porte encastrée (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	300,-	1
Antenne DVB-T pour réception de télévision terrestre	340,-	2
Radio intégrée avec lecteur CD, DVD et MP3, soundsystem avec subwoofer et haut-parleurs supplémentaires	1.680,-	15

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	300,-	2
Chauffage diesel « Moteur Caravan » avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), avec minuterie incluse	2.860,-	10
Réservoir eau propre 320 l (au lieu de 230 l)	500,-	8
Réservoir eau propre et eaux usées de 320 l env. chacun (au lieu d'env. 230 l)	940,-	16
Alarme pour le gaz dans l'habitacle (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques)	400,-	2
Réservoir gaz 120 l env. avec commutateur à distance, capteur de crash, affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, y compris Trappe de jupe	2.310,-	104
Prise extérieure pour le gaz côté passager (décharge de gaz)	240,-	1
Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (Hauteur totale du véhicule plus 100 mm)	2.980,-	34
Dispositif de climatisation 2400 W pour l'habitacle avec télécommande infrarouge (installé dans le double-plancher)	2.980,-	37
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'une contenance de 230 l env.	1.980,-	15

REVÊTEMENTS / CUIR / MOQUETTE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Revêtement micro-fibres sable aspect côtelé	Série	0
Revêtement micro-fibres Cappuccino aspect côtelé	Série	0
Revêtement cuir sable aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir nacré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir ambré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir grès aspect côtelé	3.520,-	25
Sièges de la cabine conducteur originaux en micro-fibre, habitacle revêtu au lieu du revêtement original du fabricant du châssis	1.040,-	0
Sièges de la cabine conducteur originaux en cuir, habitacle revêtu au lieu du revêtement original du fabricant du châssis	1.300,-	5
Collection Concorde : 2 petits coussins de décoration, 1 grand coussin de décoration, 2 plaids	760,-	8
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : brun foncé	sans supplément tarifaire	0
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : crème	530,-	10
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : brun gris	530,-	10

Concorde utilise exclusivement des tissus et du cuir de très haute qualité dotés d'un revêtement résistant à la saleté.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : Le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli ; réservoir contenant 100 l d'eau propre ; 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg remplie, de l'outillage et une roue de secours.

L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les mesures. Toutes les indications de mesures et de poids sont conformes aux connaissances lors de l'impression. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.





Équipement de série

CHÂSSIS

	MAN	MB
	TGL	Atego
Moteur turbo diesel avec traction arrière et pneus jumelés	•	•
Pneus châssis jusqu'à 10 tonnes	235 / 75R17,5	235 / 75R17,5
Pneus châssis jusqu'à 12 tonnes	245 / 70R17,5	265 / 70R19,5
Pneumatique essieu arrière avec profil de traction (marquage M+S)	•	•
Freins à disques essieu avant et arrière	•	•
Sous-tension de la batterie	•	•
Système antiblocage électronique (ABS)	•	•
Frein moteur	•	•
Système de freinage avec système de freinage moteur EVB (effet de freinage renforcé)	•	•
Régulateur de vitesse	•	•
Alternateur triphasé 28 V, 80 A pour charger la batterie auxiliaire pendant le trajet	•	-
Alternateur triphasé 28 V, 150 A	-	•
Réservoir de carburant	180 l	180 l
Climatisation cabine conducteur	•	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED	•	•
Rétroviseur extérieur avec grand angle, chauffage électrique et réglable	•	•
Pare-chocs avant dans la couleur de la cabine conducteur	•	•
Fermeture centralisée de portes conducteur et passager, cabine conducteur originale avec commande à distance	•	•
Volant à hauteur et inclinaison ajustables	•	•
Triangle de signalisation, trousse de secours, Feux d'avertissement et cale	•	•
Boîte 6 vitesses automatisée (12 vitesses sur le moteur MAN 6 cylindres) (8 vitesses sur le moteur MB Atego 6 cylindres)	•	•
Assistant de stabilité	-	•
Suspensions pneumatiques sur essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	•	•
Lève-glace électrique	•	•

CELLULE	CRUISER
Fenêtre en plastique teinté et double-vitrée dans l'habitacle, inclinable ou coulissante (selon la position de construction), avec plissé d'obturation et moustiquaire	•
Solidtherm extrêmement résistant en composite d'aluminium durable	•
Technologie de liaison murale entièrement isolée sans pont thermique grâce à des profils en PU massif	•
Épaisseur de cloisons 40 mm dont 38 mm de mousse rigide RTM à cellules fermées	•
Parois, toit et plancher intérieur et extérieur en aluminium de haute qualité, structure sandwich	•
Tôle extérieure lisse en acier laqué blanc	•
Toit entièrement praticable	•
Barre de profil de toit en aluminium	•
Jupes latérales en matériau composite en fibre de verre extrêmement résistant anticorrosif inaltérable	•
Paroi arrière de structure sandwich en composite de fibre de verre avec un coeur de mousse PU	•
Double plancher chauffant, hauteur 420 mm env., accessible via un volet latéral extérieur	•
Roulettes de protection à l'arrière	•
Trappe de coffre avec charnières en fonte alu et feutre aiguilleté de haute qualité et facile d'entretien à l'intérieur, cadre thermiquement isolé	•
Plancher inférieur et intermédiaire de structure sandwich avec couche de mousse RTM de 40 ou 30 mm, épaisseur général de l'isolation du sol : 70 mm	•
Carters de roue de l'essieu arrière en structure sandwich entièrement isolée	•
Rangement arrière éclairé avec portes gauche et droite, système d'arrimage et prise électrique 230 V (pas sur les modèles G)	•
Marche d'accès intérieure éclairée, chauffée	•
Marche d'accès extérieure à déploiement électrique avec circuit de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée « Security Plus » avec verrou sécurisé par code à chiffres et serrure de secours à clé « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Éclairage extérieur avec circuit de sécurité (déconnexion automatique lors du démarrage)	•
Sièges grand confort à revêtement original, suspension à air avec soutien lombaire, ajustable aux épaules et siège chauffant	•
Plancher du garage en PVC renforcé, résistant et facile d'entretien	•

Équipement de série

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

CRUISER

Cache-vis caché	•
Parois et plafond revêtus tissu micro-fibre de haute qualité	•
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : anthracite antia	•
Ensemble de sièges ergonomique. Rembourrage en micro-fibres de haute qualité avec fermetures à glissière (structure), notamment sur le siège conducteur	•
Rideaux coulissants de haute qualité	•
Penderie éclairée	•
Couchage arrière avec sommier, tête ajustable et matelas en mousse à froid grand confort	•
Porte coulissante isolée vers la cabine conducteur, séparable de l'habitacle	•
Lanterneau panoramique à double-vitrage avec éclairage dans l'habitacle, moustiquaire et plissé d'obturation	•
Mini-Heki avec moustiquaire et plissé d'obturation dans l'espace couchage	•
Meuble TV dans l'entrée	•
Vitrine d'entrée avec étagères en matériau minéral et gamme de verres assortis et éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect tendu de similicuir de haute qualité	•
Poignée de métal solide d'aide à la montée	•
Prise électrique 12 V et prises 230 V	•

CAPUCINE

CRUISER

Surface de couchage (mm)	2100 x 1550
Hauteur au dessus du lit (in mm)	700
Matelas en mousse à froid grand confort avec sommier	•
Fenêtre en plastique teinté et double-vitrée, inclinable, avec plissé d'obturation et moustiquaire	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•
Console vide-poche avec spots LED, alcôves côté conducteur	•
Rideau de séparation avec l'habitacle (Capucine)	•
Échelle, sécurité anti-chute avec ceintures de sécurité baïonnette	•

CUISINE

CRUISER

Espace cuisine avec protection anti-éclaboussures	•
Plan de travail de cuisine en matériau minéral avec lavabo intégré sans joint. Couleur : beige (sable sahara)	•
Module de cuisine en acier inoxydable avec 3 flammes, allumage automatique et revêtement verre	•
Robinet mélangeur à levier unique chromé avec douchette amovible	•
Réfrigérateur 160 l avec compartiment congélateur séparé de 31 l, façade réfrigérateur sombre réfléchissant, AES (sélection automatique et manuelle de l'énergie : 12 V / 230 V / gaz), four à gaz 28 l avec fonction grill	•
Tiroir avec amortisseur Servo-Soft	•
Compartiment pour les couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction de ventilation et d'aspiration	•
Éclairage avec spots LED dans les baldaquins lumineux et sous les rangements suspendus	•
Système de déchets intégré dans le meuble bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•
Meuble de cuisine en coin exclusif pour accueillir une machine à café	•

Équipement de série

SALLE DE BAINS / TOILETTES

CRUISER

Robinetterie chromée design de haute qualité au niveau du plan de toilette de qualité domestique	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo intégré sans joint. Couleur : blanc (sable crème)	•
Cellule de douche séparée avec portes en verre véritable et tringle à vêtements amovible	•
Robinetterie de douche avec barre murale et pomme de douche ajustable dans la hauteur	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'une contenance de 230 l	•
Salle de bain équipée d'un support de papier hygiénique, brosse de toilettes, distributeur de savon liquide, crochet et barre porte-serviette, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•
Éclairage par spots LED	•
Penderie éclairée	•
Miroir sur la porte coulissante	•
Armoire à miroir spacieuse avec étagères	•
Prise électrique 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

CRUISER

Coffre pour 2 x bombones de gaz de 13 kg	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de crash et détendeur-commutateur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eaux propres dans le double plancher chauffé, env. 320 l chacun	•
Réservoir eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 230 l chacun	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange des eaux usées avec raccordement baïonnette et capot de recouvrement	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit chauffage commutable entre l'espace couchage et le garage avec ajustement thermostatique	•
Chauffage par le sol dans 2 zones, réglable séparément	•
Chauffage 3 zones, réglable séparément (salon, salle de bain, espace couchage)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur thermique avec récupération de la chaleur résiduelle du moteur pour l'habitacle	•

Équipement de série

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

CRUISER

Batterie gel 2 x 165 Ah	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•
Chargeur combiné avec inverseur 12 V sur 230 V, sinus de 4000 W de puissance maximale et 2000 W de puissance permanente, régulation électronique et commutation de priorité au réseau, courant de charge maximal 100 A	•
Coupure d'électricité en cas d'atteinte de la limite de capacité et ré-enclenchement automatique	•
Prise 230 V dans le garage (pas pour les modèles G)	•
Autoradio lecteur de CD dans la cabine conducteur, équipé de port USB (compatible avec MP3), haut-parleurs dans la cabine conducteur et l'habitacle	•
Éclairage par LED dans l'habitacle	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée (pas pour les modèles G) dans le garage arrière (dans le compartiment extérieur droit pour le modèle G)	•
Basculement automatique du réfrigérateur de 12 V à l'arrêt du moteur au gaz / 230 V (à la connexion quai)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant extérieur ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de l'habitacle	•
Coupure et ré-enclenchement automatique de la batterie de l'habitacle et du véhicule	•

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉ

CRUISER

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)

•

Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"

•

Commutateur principal pour tous les consommateurs

•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

• Panneau

•

• Éclairage

•

• Pompe à eau

•

• Chauffage

•

Panneau d'affichage à cristaux liquides pour contrôler :

• Le réservoir d'eau propre (remplissage en %)

•

• Le réservoir des eaux usées (remplissage en %)

•

• La tension des batteries de l'habitacle et du véhicule

•

• La température intérieure et extérieure

•

• Approvisionnement en courant

•

• Niveau de gaz (uniquement raccordable à un réservoir de gaz)

•

• Couplage parallèle des batteries

•

• Date et heure avec fonction de réveil

•

Dispositifs d'alarme pour :

• Réservoir eaux usées plein

•

• Réservoir eau propre vide

•

• Réservoir matières fécales plein

•

• Sous-tension de la batterie

•

• Bouteille de gaz de réserve enclenchée

•

• Marchepied sorti

•

Ordinateur batterie :

• Affichage de la capacité de la batterie en charge


•

• Courant de charge et de décharge


•

Données techniques


CRUISER 890 L / 890 LR



Ensemble de sièges standard




Ensemble de sièges rond




Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	8.220	923 L
Moteur	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	4,6 l	5,1 l
Puissance	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	8930	8930
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3610	3700
Empattement (mm)	4500	4520
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	8800	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7220	7610
Charge utile (kg)	1580	1890
Charge remorquable (freinée) en kg	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points ¹	4	4
Groupe de sièges gauche (mm)	2000	2000
Banquette droite (mm)	1500	1500
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Mesures lit alcôve (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Hauteur au-dessus du matelas de l'alcôve (mm)	700	700
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	209.300,-	209.300,-

¹ Pour toutes les implantations R, 3 ceintures de sécurité 3 points et 1 ceinture sous-abdominale dans le sens contraire au sens de la marche. Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 34.


CRUISER 940 M / 940 MR



Ensemble de sièges standard



Ensemble de sièges rond




Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	9430	9430
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3610	3780
Empattement (mm)	4850	4760
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8010	8640
Charge utile / sans charge (kg)	3980	3350
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points ¹	4	4
Groupe de sièges gauche (mm)	2000	2000
Banquette droite (mm)	1220 / 640	1500
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit alcôve (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Hauteur au-dessus du matelas de l'alcôve (mm)	700	700
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	228.500,-	228.500,-


¹ Pour toutes les implantations R, 3 ceintures de sécurité 3 points et 1 ceinture sous-abdominale dans le sens contraire au sens de la marche. Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 34.

Données techniques


CRUISER 990 G / 990 GR



Ensemble de sièges standard



Ensemble de sièges rond



Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10091	10091
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3610	3780
Empattement (mm)	5300	5360
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8410	9040
Charge utile / sans charge (kg)	3580	2950
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points ¹	4	4
Groupe de sièges gauche (mm)	2000	2000
Banquette droite (mm)	1500	1500
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit alcôve (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Hauteur au-dessus du matelas de l'alcôve (mm)	700	700
Battant arrière hauteur / largeur (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prix en euros (y compris 20% TVA)	253.000,-	253.000,-

¹ Pour toutes les implantations R, 3 ceintures de sécurité 3 points et 1 ceinture sous-abdominale dans le sens contraire au sens de la marche. Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 34.

Options véhicule

CHÂSSIS MAN TGL

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (3000 kg à partir de 10 t) (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Régulation antipatinage (ASR) et programme de stabilité électronique (ESP)	1.710,-	5
Phare bi-Xenon avec essuie-phare	2.270,-	5
Type de moteur 8.250 (6 cylindres, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1000 Nm) au lieu de 8.220	6.310,-	300
Type de châssis 12000 kg		
MAN TGL 12.250 (6 cylindres, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1000 Nm, charge remorquable 3000 kg) disponible pour : 890 L / LR	so korrekt? -> 15.030,-	660
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	950,-	15
Tableau de bord avec insertion en bois (sur Euro 6 uniquement)	500,-	1
Jantes en alliage léger 17,5" avec pneumatiques en série	2.780,-	56
Système de vérins hydrauliques Daily avec nivellement automatique	7.930,-	139
Enjoliveurs en acier inoxydable	750,-	8
Volant Concorde revêtement cuir	660,-	1
Volant original commande de croisière revêtu de cuir (sur Euro 6 uniquement)	1.200,-	2

Options véhicule

CHÂSSIS MB ATEGO

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (3000 kg à partir de MB Atego 12 t) (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Sièges de la cabine conducteur comme sièges de confort climat	2.170,-	60
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	950,-	15
Tableau de bord aspect aluminium (cabine conducteur décor intérieur chromé)	500,-	2
Tableau de bord aspect bois (cabine conducteur décor intérieur bois mat)	500,-	2
Jantes en alliage léger 17,5" avec pneumatiques en série (MB Atego 9 t)	2.010,-	-56
Jantes en alliage léger 19,5" avec pneumatiques en série (MB Atego 12 t)	4.030,-	-60
Suspension à air essieux avant (MB Atego 12 t)	4.950,-	-90
Système de vérins hydrauliques Daily avec nivellement automatique	7.930,-	139
Enjoliveurs en acier inoxydable	750,-	8
Ralentisseur à aimant permanent	5.500,-	39
Volant en cuir original, aspect chromé avec multifonctions ¹	760,-	3
Volant en cuir original, aspect bois avec multifonctions ¹	760,-	3
Instrument combiné avec fonction vidéo	660,-	4
Type de châssis 12000 kg		
MB Atego 1230 L (6 cylindres, 7,7 l, 220/290 kW/CV, 1200 Nm, charge remorquable 3000 kg, hauteur totale 3780 mm, empattement 4460 mm) disponible sur : 890 L / LR	16.830,-	980
Airbag conducteur	1.110,-	5
Radio d'originale MB avec fonction avec radio / CD / bluetooth	1.370,-	3

¹ Multifonction uniquement combiné à la radio et/ou la navigation Mercedes originale.

Options cellule

CELLULE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
1 ceinture ventrales au niveau de la banquette dans le sens contraire de la marche (pouvant accueillir 5 personnes, seulement pour un groupe de sièges R)	320,-	5
2 ceintures ventrales au niveau de la banquette dans le sens contraire de la marche (pouvant accueillir 6 personnes, uniquement pour un groupe de sièges standard)	660,-	30
Rail de toit en aluminium, revêtement par poudrage blanc	760,-	10
Échelle arrière avec Échelle suspendue et cache d'échelle (pas d'échelle arrière sur le modèle G)	1.060,-	11
Auvent 5,5 m, électrique (890 L / LR)	2.430,-	58
Auvent 6 m, électrique (940 M / MR, 990 G / GR)	2.510,-	66
Plancher du garage arrière avec revêtement en tôle d'aluminium stratifié	130,-	20
Verrouillage centralisé pour trappes de coffre (sans trappe de jupe et porte de coffre à gaz)	2.010,-	5

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (groupe de sièges rond uniquement)	720,-	8
Midi-Heki au lieu de Mini-Heki (espace couchage)	660,-	6
Lanterneau panoramique au lieu de Mini-Heki (espace couchage)	1.330,-	19

CUISINE

Micro-ondes en acier inoxydable avec fonction grill sous la plaque de cuisson, raccordement 230 V via raccord extérieur, capacité 26 l (Non combinable avec un lave-vaisselle)	1.100,-	22
Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (non combinable avec le micro-ondes)	1.160,-	25

Options cellule

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Pack électrique		
1 batterie gel 165 Ah supplémentaire (3 au total), chargeur combiné 100 Ah avec présélection de la puissance du réseau, convertisseur Sinus de 12 V sur 230 V, 5000 W de puissance maximale et 2500 W de puissance permanente avec une compensation d'absence de réseau	1.470,-	60
Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de l'habitacle	1.270,-	3
Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec réservoir de gaz)	5.240,-	50
Double caméra de recul avec cache (MAN) (image par radio de série)	1.410,-	4
Double caméra de recul avec cache (MB Atego avec instrument combiné) (image par radio de série)	1.410,-	4
Panneau solaire d'env. 120 W de puissance maximale	1.870,-	15
Panneau solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale	2.860,-	30

TV / RADIO / TÉLÉPHONE

Système TV satellite avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V / 230 V avec prise-antenne dans l'espace de couchage, transmission sonore via la radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)		
Installation antenne satellite numérique 1 avec écran plat 24" à LED dans l'entrée	4.830,-	38
Installation antenne TV satellite 2 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue droite, inclinable électriquement	5.390,-	45
Installation antenne satellite par internet avec écran plat 24" à LED dans l'entrée, installation avec fonction réception TV, GPS SKEW et accès internet	5.740,-	38
Système de navigation (avec écran tactile 6,2" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth) et double caméra de recul avec cache (MAN)	2.780,-	4
Système de navigation original MR Atego avec logiciel camion et double caméra de marche-arrière avec Shutter	Prix sur demande	4
Écran plat 22" pour espace couchage arrière avec récepteur TV supplémentaire	960,-	15
Radio intégrée avec lecteur CD, DVD et MP3, Soundsystem avec Subwoofer et haut-parleurs supplémentaires	1.680,-	15
Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher, position : dans le compartiment extérieur à gauche de la porte encastrée (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	300,-	1
Antenne DVB-T pour réception de télévision terrestre	340,-	2

Options cellule

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	300,-	2
Chauffage diesel « Moteur Caravan » avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), avec minuterie incluse	2.860,-	10
Réservoir eau usée 320 l (au lieu de 230 l)	500,-	8
Alarme pour le gaz dans l'habitacle (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques)	400,-	2
Réservoir gaz 120L env. avec commutateur à distance, capteur de crash, affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, y compris Trappe de jupe	2.310,-	104
Prise extérieure pour le gaz côté passager (décharge de gaz)	235,-	1
Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W	2.980,-	34
Dispositif de climatisation 2400 W pour l'habitacle avec télécommande infrarouge (installé dans le double-plancher)	2.980,-	37
Cassette de toilettes en porcelaine, avec ventilation de toilettes SOG incluse via le toit (au lieu de toilettes avec un réservoir fixe)	sans supplément tarifaire	-15
Cassette de toilette supplémentaire avec bac de maintien	315,-	3

Options cellule

REVÊTEMENTS / CUIR / MOQUETTE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Revêtement micro-fibres sable aspect côtelé	Série	0
Revêtement micro-fibres cappuccino aspect côtelé	Série	0
Revêtement cuir sable aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir nacré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir ambré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir grès aspect côtelé	3.520,-	25
Rembourrage en cuir exclusif Natur Rustikal, Grigio aspect côtelé (matériau naturel avec des inclusions, c-à-d différents aspects de surface possibles)	6.050,-	25
Sièges de la cabine conducteur originaux en micro-fibre, habitacle revêtu au lieu du revêtement original du fabricant du châssis	1.040,-	0
Sièges de la cabine conducteur originaux en cuir, habitacle revêtu au lieu du revêtement original du fabricant du châssis	1.300,-	5
Supplément tarifaire pour siège conducteur original en rembourrage cuir exclusif Natur Rustikal	2.000,-	5
Collection Concorde : 2 petits coussins de décoration, 1 grand coussin de décoration, 2 plaids	760,-	8
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : brun foncé	sans supplément tarifaire	0
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : crème	530,-	10
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : brun gris	530,-	10
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : beige (mèches)	530,-	10


Concorde utilise exclusivement des tissus et du cuir de très haute qualité dotés d'un revêtement résistant à la saleté.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : Le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli ; réservoir contenant 100 l d'eau propre ; 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg remplie, de l'outillage et une roue de secours.
L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les mesures. Toutes les indications de mesures et de poids sont conformes aux connaissances lors de l'impression. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.

Dessin en coupe

LA CELLULE DU CONCORDE CRUISER

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la structure Solidtherm® entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse dure PU, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM. Et ce n'est pas tout : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en structure sandwich, pour une isolation totale de 70 mm. Les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière sont en outre en résine renforcée de fibre de verre ce qui les rend extrêmement robustes tout en restant flexibles. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une allure automobile et pour que cela perdure, les moulures en aluminium du toit dotées d'un système d'évacuation des eaux pluviales réduisent nettement les saletés qui s'accumulent sur les parois. L'étanchéité de la cellule est garantie 10 ans contre l'infiltration de liquides depuis l'extérieur lors du contrôle annuel conformément aux conditions de garantie Concorde.



Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en France, sont en euros et comprennent une TVA de 20%. Dans le cas d'une augmentation de la TVA dans la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entrainera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix pour le châssis. Les prix des options sont valables pour le montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraineront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage au TÜV (service de contrôle technique). Sous réserve de frais supplémentaires de mise aux normes selon le pays d'immatriculation, ainsi que de modifications techniques pouvant permettre de conserver ou d'améliorer la qualité du produit de façon générale sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve de modification ou d'erreur.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Tél. : +49 (0) 9555 9225-0, Fax : +49 (0) 9555 9225-44
Web : www.concorde.eu, Mail : info@concorde.eu