

Liner Plus



Liste de tarifs 2014

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Équipement de série

CHÂSSIS

	MAN TGL	MAN TGM	MB Atego
Protection isolée et insonorisée du compartiment moteur	•	•	•
Moteur turbo diesel avec traction arrière et pneus jumelés	•	•	•
Boîte 6 vitesses automatisée (12 vitesses sur le moteur MAN 6 cylindres, 8 vitesses sur le MB Atego 6 cylindres)	•	•	•
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	•	•	•
Régulation antipatinage (ASR)	•	•	•
Suspension pneumatique de l'essieu arrière avec la fonction « monte et baisse »	•	•	•
Pneus châssis jusqu'à 10 tonnes	235 / 75R17,5	-	235 / 75R17,5
Pneus châssis jusqu'à 12 tonnes	245 / 70R17,5	-	265 / 70R19,5
Pneus châssis jusqu'à 15 tonnes	-	305 / 70R19,5	285 / 70R19,5
Pneumatique essieu arrière avec profil de traction (marquage M+S)	•	•	•
Freins à disques essieu avant et arrière	•	•	•
Freins pneumatiques à deux circuits	•	•	•
Système antiblocage électronique (ABS)	•	•	•
ESP	Option	•	•
Frein moteur	•	•	•
Régulateur de vitesse	•	•	•
Alternateur triphasé 28 V, 80 A	•	•	-
Alternateur triphasé supplémentaire 14 V, 80 A pour charger la batterie auxiliaire pendant le trajet	•	•	-
Alternateur triphasé 28 V, 150 A	-	-	•
Réservoir de carburant	180 l	180 l	180 l
Climatisation cabine conducteur	•	•	•
Feux diurnes LED	•	•	•
Clignotants avec feu de position à LED	•	•	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière LED (en partie)	•	•	•
Phares Bi-Xenon avec dispositif de nettoyage pour phares, feux diurnes et feux de brouillard avec feux de croisement intégrés	•	•	•
Tableau de bord ergonomique avec rangements intégrés	•	•	-
Protection du tableau de bord habillage cuir avec coutures décoratives	•	•	•
Volant à hauteur et inclinaison ajustables	•	•	•
Triangle de signalisation, trousse de secours, feux d'avertissement et cale	•	•	•
Enjoliveurs en acier inoxydable	•	•	•

CELLULE

LINER PLUS

Pare brise panoramique teinté en verre composite, avec appuie essuie-glaces chauffant	•
Chauffage du pare-brise	•
Store pare-soleil électrique sur le pare-brise	•
Fenêtre coulissante latérale en verre avec vitrage isolant dans la cellule conducteur, verre teinté, occultant plissé (sert également de pare-soleil pendant le trajet) et moustiquaire, cadre à séparation thermique.	•
Fenêtre en plastique teinté et double-vitrée dans l'habitacle, inclinable ou coulissante, avec occultant plissé et moustiquaire	•
Volet roulant isolant à commande électrique pour le pare-brise, chauffage des volets	•
Construction sandwich Solidtherm en aluminium extrêmement solide et durable	•
Technologie de liaison murale entièrement isolée sans pont thermique grâce à des profils en PU massif	•
Cabine conducteur complètement isolée	•
Élément de chauffage entre le volet roulant isolant et le pare-brise	•
Épaisseur de cloisons 40 mm dont 38 mm de mousse rigide RTM à cellules fermées	•
Parois, toit et plancher intérieur et extérieur en aluminium de haute qualité, structure sandwich	•
Tôle extérieure lisse en acier laqué blanc	•
Toit entièrement praticable	•
Barre de toit profilée en aluminium avec gouttière pour réduire la salissure des parois latérales	•
Façade avant en matériau composite en fibre de verre extrêmement résistant anticorrosif inaltérable	•
Jupes latérales en matériau composite en fibre de verre extrêmement résistant anticorrosif inaltérable	•
Paroi arrière de structure sandwich en composite de fibre de verre avec un coeur de mousse PU	•
Double plancher chauffé, hauteur 420 mm env., accessible via un volet latéral extérieur	•
Roulettes de protection à l'arrière	•
Trappe de coffre avec charnières en fonte alu et feutre aiguilleté de haute qualité et facile d'entretien à l'intérieur, cadre thermiquement isolé	•
Plancher inférieur et intermédiaire de structure sandwich avec couche de mousse RTM de 40 ou 30 mm, épaisseur général de l'isolation du sol : 70 mm	•
Carters de roue de l'essieu arrière en structure sandwich entièrement isolée	•

Équipement de série

CELLULE

LINER PLUS

Rangement arrière éclairé avec portes gauche et droite, système d'arrimage et prise électrique 230 V (pas sur 990 G / 1060 G max / 1130 G max / 1150 G mini)	•
Marche d'accès intérieure éclairée, chauffée	•
Marche d'accès extérieure à déploiement électrique avec circuit de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée « Security Plus » avec verrou sécurisé par code à chiffres et serrure de secours à clé, système de sécurité de porte « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Éclairage extérieur avec circuit de sécurité (déconnexion automatique lors du démarrage)	•
Sièges cabine de luxe pneumatiques chauffants avec soutien lombaire	•
Volet pare-vue avant Privacy (protection variable contre les regards indiscrets du haut vers le bas)	•
Plancher du rangement en PVC renforcé, résistant et facile d'entretien	•
Rétroviseur extérieur d'autocar (long) avec grand angle, chauffage électrique et réglable	•
Essuie-glaces d'autocar	•

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

LINER PLUS

Battants et portes de meubles en Cerisier Finition (plaqué des deux côtés)	•
Plancher de l'habitacle d'un seul niveau, du tableau de bord au couchage arrière	•
Parois et plafond revêtus de textiles assortis	•
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : anthracite antia	•
Ensemble de sièges ergonomique. Rembourrage en micro-fibres de haute qualité avec fermetures à glissière (structure), notamment sur le siège conducteur	•
Rideaux coulissants de haute qualité	•
Banquette multifonctions à gauche avec siège équipé d'une ceinture de sécurité	•
Penderie éclairée	•
Couchage arrière avec sommier, tête ajustable et matelas en mousse à froid grand confort	•
Lanterneau panoramique à double-vitrage avec éclairage, moustiquaire et occultant plissé dans l'habitacle	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•
Table de haute qualité dans l'habitacle	•
Meuble TV dans l'entrée	•
Vitrine d'entrée avec étagères en matériau minéral et gamme de verres assortis et éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect tendu de similicuir de haute qualité	•
Main courante en métal	•
Prise électrique 12 V et prises 230 V	•
Revêtement mural pour couchage simple /double à l'arrière avec entourage en similicuir (selon implantation)	•
Meubles suspendus avant en continu au dessus du pare-brise	•

LIT DE PAVILLON (EN OPTION)

Dimension du lit (en mm)	2080 x 1440
Hauteur au dessus du lit (en mm)	860
Matelas en mousse à froid grand confort avec sommier	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et occultant plissé	•
Rideau de séparation avec la cabine conducteur	•

Équipement de série

CUISINE

LINER PLUS

Espace cuisine avec protection anti-éclaboussures	•
Plan de travail de cuisine en matériau minéral avec lavabo intégré sans joint. Couleur : beige (sable sahara)	•
Plaque de cuisson en acier inoxydable avec 3 flammes, allumage automatique et revêtement verre	•
Robinet mitigeur à levier unique chromé avec douchette amovible	•
Réfrigérateur 160 l avec compartiment congélateur séparé de 31 l, façade réfrigérateur sombre réfléchissant, AES (sélection automatique et manuelle de l'énergie : 12 V / 230 V / Gaz), four à gaz 28 l avec fonction grill	•
Tiroir avec amortisseur Servo-Soft	•
Compartiment pour les couverts intégré	•
Lanterneau ventilé avec fonction de ventilation et d'aspiration	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Spots LED sous les rangements suspendus	•
Système de poubelles intégrées dans le meuble bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•
Meuble de cuisine en coin exclusif pour accueillir une machine à café	•

SALLE DE BAINS / TOILETTES

Robinetterie chromée design de haute qualité au niveau du plan de toilette	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo intégré sans joint. Couleur : blanc (sable crème)	•
Cellule de douche séparée avec portes en verre acrylique (sur les salles de bain Raumbad) et en verre véritable (sur les salles de bain Premiumbad) et tringle à vêtements amovible	•
Robinetterie de douche avec barre murale et pomme de douche ajustable dans la hauteur	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'une contenance de 230 l	•
Salle de bain équipée de d'un support de papier hygiénique, brosse de toilettes, distributeur de savon liquide, crochet et barre porte-serviette, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Mini-Heki avec moustiquaire et plissé d'obturation	•
Éclairage par spots LED	•
Penderie éclairée	•
Miroir sur la porte coulissante	•
Armoire à miroir spacieuse avec étagères éclairées par l'arrière	•
2 prises électrique 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

LINER PLUS

Coffre pour 2 x bondonnes de gaz de 13 kg	•
Régulateur de gaz « Duocontrol » avec capteur de crash et détendeur-commutateur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eaux propres et eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 320 l chacun	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange des eaux usées avec raccordement baïonnette et bouchon	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central Alde au gaz à fluide caloporteur 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit chauffage commutable entre l'espace couchage et le garage avec ajustement thermostatique	
Chauffage par le sol dans 2 zones, réglable séparément	•
Chauffage 3 zones, réglable séparément (salon, salle de bain, espace couchage)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur thermique avec récupération des calories moteur pour le chauffage de l'habitacle	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Batterie gel 2 x 165 Ah	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•
Chargeur combiné avec inverseur 12 V sur 230 V, sinus de 4000 W de puissance maximale et 2000 W de puissance permanente régulation électronique et commutation de priorité au réseau, courant de charge maximal 100 A	•
Coupure d'électricité en cas d'atteinte de la limite de capacité et ré-enclenchement automatique	•
Prise 230 V dans le garage (pas pour les modèles G)	•
Double raccord DIN radio CD/DVD, MP3 et USB avec système de haut-parleurs à 3 voies	•
Éclairage par LED dans l'habitacle	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée (pas pour les modèles G) dans le garage arrière (dans le compartiment extérieur droit pour les modèles G)	•
Basculement automatique du réfrigérateur de 12 V à l'arrêt du moteur au gaz / 230 V (à la connexion quai)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant extérieur ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de l'habitacle	•
Coupure et ré-enclenchement automatique des batteries de l'habitacle et du véhicule	•

Équipement de série

SYSTEME ÉLECTRONIQUE DE BORD

LINER PLUS

- Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)
- Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"
- Commutateur principal pour tous les consommateurs

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- Panneau
- Protection antigel du régulateur de pression de gaz (Eis-Ex)
- Éclairage
- Pompe à eau
- Chauffage

Panneau d'affichage à cristaux liquides pour contrôler :

- Le réservoir d'eau propre (remplissage en %)
- Le réservoir des eaux usées (remplissage en %)
- La tension des batteries de l'habitacle et du véhicule
- La température intérieure et extérieure
- Approvisionnement en courant
- Niveau de gaz (uniquement raccordable à un réservoir de gaz)
- Couplage parallèle des batteries
- Date et heure avec fonction de réveil


Dispositifs d'alarme pour :

- Réservoir eaux usées plein
- Réservoir eau propre vide
- Réservoir matières fécales plein
- Sous-tension de la batterie
- Bouteille de gaz de réserve enclenchée
- Marchepied sorti


Ordinateur batterie :

- Affichage de la capacité de la batterie en charge
- Courant de charge et de décharge


LINER PLUS 940 LS



CL-Lounge



Version bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	8.220 TipMatic	923 L
Moteur	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	4,6 l	5,1 l
Puissance	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	9480	9480
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3660
Empattement (mm)	4850	4820
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	8800	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7180	7690
Charge utile (kg)	1620	1810
Charge remorquable (freinée) en kg	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (CL-Lounge, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	242.900,-	242.900,-

Données techniques


LINER PLUS 940 M



CL-Lounge




Version bar




Lounge

Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	8.220 TipMatic	923 L
Moteur	4 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	4,6 l	5,1 l
Puissance	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	9480	9480
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3660
Empattement (mm)	4850	4820
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	8800	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7180	7690
Charge utile (kg)	1620	1810
Charge remorquable (freinée) en kg	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (CL-Lounge, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	242.900,-	242.900,-


LINER PLUS 995 M



CL-Lounge



Version bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250 TipMatic	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	9980	9980
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3740
Empattement (mm)	5200	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7950	8700
Charge utile (kg)	4040	3290
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	263.000,-	263.000,-

Données techniques


LINER PLUS 990 L



CL-Lounge



Version bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250 TipMatic	1230L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	9980	9980
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3740
Empattement (mm)	5200	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8050	8800
Charge utile (kg)	3940	3190
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2x2000 / 850	2x2000 / 850
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	267.200,-	267.200,-

Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 22.


LINER PLUS 990 G



CL-Lounge



Version bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250 TipMatic	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10040	10040
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3740
Empattement (mm)	5200	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8150	8830
Charge utile (kg)	3840	3160
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Battant arrière hauteur / largeur (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prix en euros (y compris 20% TVA)	283.200,-	283.200,-

Données techniques


LINER PLUS 1060 GMAX



CL-Lounge




Version bar




Lounge

Véhicule de base	MAN TGM	MB Atego
Type de châssis	15.290	1530L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1150 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10680	10680
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3720	3750
Empattement (mm)	5425	5360
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9390	9160
Charge utile (kg)	5610	5840
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Battant arrière hauteur / largeur (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prix en euros (y compris 20% TVA)	302.900,-	305.400,-


LINER PLUS 1090 MS



CL-Lounge



Version bar




Lounge

Véhicule de base	MAN TGL	MB Atego
Type de châssis	12.250 TipMatic	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10980	10980
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3560	3740
Empattement (mm)	5700	5660
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8310	9040
Charge utile (kg)	3680	2950
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 5 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche hauteur / largeur (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (y compris 20% TVA)	276.100,-	276.100,-


Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 22.

Données techniques


LINER PLUS 1130 GMAX



CL-Lounge



Version bar




Lounge


Véhicule de base	MAN TGM	MB Atego
Type de châssis	15.290	1530L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1150 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11380	11380
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3720	3750
Empattement (mm)	5775	5860
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9550	9320
Charge utile (kg)	5450	5680
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 5 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (mm) CL-Lounge	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Battant arrière hauteur / largeur (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prix en euros (y compris 20% TVA)	306.900,-	309.400,-

Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 22.

LINER PLUS 1150 GMINI




CL-Lounge



Version bar



Mini Cooper SD




Lounge


Véhicule de base	MAN TGM	MB Atego
Type de châssis	15.290	1530 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1150 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11600	11600
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3720	3750
Empattement (mm)	5875	5960
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9600	9370
Charge utile (kg)	5400	5630
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 5 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Battant arrière hauteur / largeur (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prix en euros (y compris 20% TVA)	309.900,-	312.500,-

Données techniques


LINER PLUS 1165 Q



CL-Lounge



Version bar



Lounge

Véhicule de base	MAN TGM	MB Atego
Type de châssis	15.290	1530L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,9 l	7,7 l
Puissance	213 kW (290 CV)	220 kW (299 CV)
Couple de rotation	1150 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11640	11640
Largeur totale (mm)	2490	2490
Hauteur totale (mm)	3720	3750
Empattement (mm)	5875	5960
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9740	9490
Charge utile (kg)	5260	5510
Charge remorquable (freinée) en kg	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 5 points sur le multifonction / CL-Lounge / Version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dinette	1960 / 920	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensions lit pavillon (en option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du lit capucine (mm)	860	860
Porte de garage droite hauteur / largeur (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Prix en euros (y compris 20% TVA)	293.800,-	296.300,-

Informations supplémentaires concernant les indications de mesure et de poids disponibles page 22.

Options véhicule

CHÂSSIS MAN

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (3000 kg à prtir de 10t) (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Système de vérins hydrauliques MAN avec nivellement automatique	7.930,-	139
Jantes en alliage léger 17,5" avec pneumatiques en série (MAN TGL)	2.780,-	-56
Jantes en alliage léger 19,5" avec pneumatiques en série (MAN TGM)	5.550,-	-60
ESP (uniquement en association avec Euro 6)	1.060,-	1
Volant Concorde revêtement cuir	660,-	1
Volant Concorde multifonction, revêtement cuir (commande du système de navigation uniquement, dispositif mains-libres inclus) ¹	1.090,-	3
Type de moteur 8.250 (6 cylindres, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1000 Nm, charge remorquable 3000 kg) disponible pour : 940 M, 940 LS	6.310,-	435
Suspension à air essieu avant (MAN TGM 15 t)	2.530,-	90
Type de châssis 12000 kg		
MAN TGL 12.250 TipMatic (6 cylindres, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1000 Nm, charge remorquable 3000 kg) au lieu de 8.220	15.030,-	650
Type de châssis 15000 kg		
MAN TGM 15.290 [6 cylindres, 6,9 l, 213/290 kW/CV, 1150 Nm, hauteur 3700 mm, empattement 5075 mm (pas pour 1090 MS)] au lieu de 12.250 disponible sur : 995 M, 990 L, 990 G, 1090 MS	14.370,-	1.080

CHÂSSIS MB ATEGO

Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3000 kg (disponible uniquement en montage usine)	2.090,-	29
Système de vérins hydrauliques Mercedes avec nivellement automatique	7.930,-	139
Jantes en alliage léger 6,75 x 19,5" Daewoo avec pneumatiques de série (MB Atego 12 t)	2.010,-	-60
Jantes en alliage léger 7,5 x 19,5" Alcona Dura bright avec pneumatiques de série (MB Atego 15 t)	4.030,-	-60
Volant en cuir original, aspect chromé	760,-	1
Volant en cuir original, aspect bois	760,-	1
Suspension à air essieu avant (MB Atego 12 t/15 t)	4.950,-	90
Ralentisseur à aimant permanent	5.500,-	39
Type de moteur 924 (6 Zylinder, 7,2 l, 175/238 kW/CV, 1000 Nm)	4.790,-	180
Type de châssis 12000 kg		
1230 L (6 cylindres, 7,7 l, 220/299 kW/CV, 1200 Nm, hauteur 3740 mm, empattement 4760 mm, charge remorquable 3000 kg) au lieu de 923 L	16.830,-	900
Type de châssis 15000 kg		
1530 L [6 cylindres, 7,7 l, 220/299 kW/CV, 1200 Nm, hauteur 3750 mm, empattement 5060 mm (pas pour 1090 MS)] au lieu de 1230 L disponible sur : 995 M, 990 L, 990 G, 1090 MS	7.520,-	90

Options cellule

CELLULE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Auvent de toit 2 x 4 m électrique, à partir de 1060	3.180,-	84
Auvent de toit 5,5 m, électrique (940 L)	2.430,-	58
Auvent de toit 6,0 m, électrique	2.510,-	66
Plancher du garage arrière avec revêtement en tôle d'aluminium stratifié	130,-	20
Verrouillage centralisé pour trappes de coffre (sans trappe de jupe et porte de coffre à gaz)	2.010,-	5

HABITACLE / ESPACE COUCHAGE

CL-Lounge avec banquette latérale	900,-	24
Version bar avec siège 1 personne ajustable et banquette multifonctions	2.010,-	46
Lit pavillon à actionnement manuel, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	1.100,-	45
Lit pavillon à actionnement électrique, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	2.210,-	53
Table abaissable avec coussin de support (pas avec la version bar)	720,-	8
Lanterneau Midi-Heki au lieu de Lanterneau Mini-Heki (espace couchage)	660,-	6
Lanterneau panoramique au lieu de lanterneau Mini-Heki (espace couchage)	1.330,-	19
Siège confort luxe au lieu du siège pivotant, climatisé, avec ajustage des contours latéraux et des épaules (uniquement disponible sur la version cuir)	2.820,-	10
Siège de massage au lieu du siège de bar dans l'habitacle pour la version bar sans climatisation (uniquement combiné avec le siège confort luxe)	1.100,-	5

CUISINE

Micro-ondes en acier inoxydable avec fonction grill sous la plaque de cuisson, raccordement 230 V via raccord extérieur, capacité 26 l (non combinable avec un lave-vaisselle)	1.100,-	22
Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (non combinable avec le micro-ondes)	1.160,-	25

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Pack électrique		
1 batterie gel 165 Ah supplémentaire (3 au total), chargeur combiné 100 Ah, convertisseur sinus 12 V / 230 V, 5000 W de puissance max. et 2500 W de puissance permanente avec compensation d'absence de réseau	1.470,-	60
Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de l'habitacle	1.270,-	3
Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec réservoir de gaz)	5.240,-	50
Double caméra de recul avec cache (image par radio de série)	1.410,-	4
Panneau solaire d'env. 120 W de puissance maximale	1.870,-	15
Panneau solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale	2.860,-	30

TV / RADIO / TÉLÉPHONE

Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, raccord pour deuxième récepteur de 12 V / 230 V et prise-antenne dans l'espace couchage, transmission sonore par radio possible (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm) :		
Installation antenne satellite numérique 1 avec écran plat 24" à LED dans l'entrée	4.830,-	38
Installation antenne TV satellite 2 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue droite, inclinable électriquement	5.390,-	45
Installation antenne satellite 3 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue au dessus pare-brise, abaissable électriquement (non combinable avec un lit arrière)	5.390,-	45
Installation antenne satellite par internet avec écran plat 24" à LED dans l'entrée, installation avec fonction réception TV, GPS SKEW et accès internet	5.740,-	38
Système de navigation (avec écran tactile 7" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth) et double caméra de recul avec cache	2.780,-	4
Système de sonorisation avec haut-parleurs 3 voies dans la cellule, diviseurs de fréquence spécifiques au véhicule, haut-parleurs à 2 voies dans l'habitacle, subwoofer double-basse reflex, processeur de son	1.570,-	25
Écran plat 22" pour espace couchage arrière avec récepteur TV supplémentaire	960,-	15
Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher, position : dans le compartiment extérieur à gauche de la porte encastrée (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	300,-	1
Antenne DVB-T pour réception de télévision terrestre	340,-	2

Options cellule

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

	PRIX EN EUROS y compris 20% TVA	POIDS EXCÉDENTAIRE en kg
Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	300,-	2
Chauffage additionnel diesel « Moteur Caravan » avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), avec minuterie incluse	2.860,-	10
Alarme pour le gaz dans l'habitacle (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques)	400,-	2
Réservoir gaz 120 L env. avec commutateur à distance, capteur de crash, affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, y compris Trappe de jupe	2.310,-	104
Prise extérieure pour le gaz côté passager (décharge de gaz)	240,-	1
Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (Hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	2.980,-	34
Climatisation 2400 W pour l'habitacle avec télécommande infrarouge (installé dans le double-plancher)	2.980,-	37
Climatisation 2400 W pour l'habitacle et l'espace couchage / salle de bain avec télécommande infrarouge (installé dans le double-plancher) (uniquement à partir du modèle 990)	5.900,-	74
Cassette de toilettes en porcelaine, ventilation de toilettes SOG incluse via le toit (au lieu de toilettes avec un réservoir fixe)	sans supplément tarifaire	-15
Cassette de toilette supplémentaire avec son support	320,-	3

REVÊTEMENTS / CUIR / MOQUETTE

Revêtement micro-fibres sable aspect côtelé	Série	0
Revêtement micro-fibres cappuccino aspect côtelé	Série	0
Revêtement cuir sable aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir nacré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir ambré aspect côtelé	3.520,-	25
Revêtement cuir grès aspect côtelé	3.520,-	25
Rembouillage en cuir exclusif Natur Rustikal, Grigio aspect côtelé (matériau naturel avec des inclusions, c-à-d différents aspects de surface possibles)	6.040,-	25
Rembouillage en cuir du coin cuisine (uniquement combiné avec le rembourrage en cuir)	460,-	15
Collection Concorde : 2 petits coussins de décoration, 1 grand coussin de décoration, 2 plaids	760,-	8
Revêtement de sol Soft-walk. Couleur : brun foncé	sans supplément tarifaire	0
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : crème	530,-	10
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : brun gris	530,-	10
Moquette de l'habitacle tissée et amovible. Couleur : beige (mèches)	660,-	10


Concorde utilise exclusivement des tissus et du cuir de très haute qualité dotés d'un revêtement résistant à la saleté.

Le poids à vide en ordre de marche comprend : Le conducteur (75 kg), le réservoir à carburant rempli ; réservoir contenant 100 l d'eau propre ; 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg remplie, de l'outillage et une roue de secours.
L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les mesures. Toutes les indications de mesures et de poids sont conformes aux connaissances lors de l'impression. Des écarts de +/- 5% sont possibles et admissibles.

Dessin en coupe

LA CELLULE DU CONCORDE LINER PLUS

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la structure Solidtherm® entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse dure PU, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM. Et ce n'est pas tout : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en structure sandwich, pour une isolation totale de 70 mm. Les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière sont en outre en résine renforcée de fibre de verre ce qui les rend extrêmement robustes tout en restant flexibles. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une allure automobile et pour que cela perdure, les moulures en aluminium du toit dotées d'un système d'évacuation des eaux pluviales réduisent nettement les saletés qui s'accumulent sur les parois. L'étanchéité de la cellule est garantie 10 ans contre l'infiltration de liquides depuis l'extérieur lors du contrôle annuel conformément aux conditions de garantie Concorde.



Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en France, sont en euros et comprennent une TVA de 20%. Dans le cas d'une augmentation de la TVA dans la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entrainera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du prix pour le châssis. Les prix des options sont valables pour le montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraineront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage au TÜV (service de contrôle technique). Sous réserve de frais supplémentaires de mise aux normes selon le pays d'immatriculation, ainsi que de modifications techniques pouvant permettre de conserver ou d'améliorer la qualité du produit de façon générale sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve de modification ou d'erreur.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Tél. : +49 (0) 9555 9225-0, Fax : +49 (0) 9555 9225-44
Web : www.concorde.eu, Mail : info@concorde.eu