




Tarif 2016

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT


Les highlights standard du Liner Plus :



1

Chauffage individualisé


Le système de chauffage à eau chaude réglable est séparé en quatre zones chauffées, réglables séparément : la température du séjour, de l'espace salle de bain et de la chambre à coucher est réglable par thermostat, tandis que celle du garage est sélectionnée à l'aide d'une vanne trois voies. Deux sondes de température dans le séjour et la chambre permettent de définir l'un des espaces comme espace de référence, sur lequel la température aller du chauffage sera réglée. Au chaud dans les règles de l'art.



3

Chauffage par le sol deux zones

Deux circuits de chauffage par le sol séparés permettent de tempérer le séjour et la salle de bain séparément et à souhait. La trame serrée de serpentins de chauffage chauffe le plancher uniformément jusque sous le siège du conducteur, permettant d'avoir toujours les pieds au chaud, aussi bien sur la route qu'à l'arrêt. Une chaleur bienfaisante pour votre bien-être.



4

Plaque chauffante pour le store avant

En position fermée, le store avant repose sur une plaque chauffante qui transmet la chaleur. Une photo infrarouge permet de reconnaître que le store en alu à double paroi et isolation PU conduit la chaleur vers le haut. Ainsi, cela empêche de ressentir le froid émanant généralement d'un pare-brise sur les épaules et sur la nuque, et la chaleur bienfaisante s'en dégage pour votre bien-être.



5

Châssis auxiliaire

Le châssis auxiliaire est là pour relier la cellule au châssis et forme les "fondations" de votre camping-car. Tout comme les murs de fondation d'une maison. Avec le double plancher, il contribue à faire de la cellule une construction résistante à la torsion.



7

Dispositif anti-encastrement et élément pare-chocs

Le Liner Plus sont équipés d'un amortisseur robuste, qui, en cas d'accident, protège le radiateur, le moteur et autres pièces, ce qui évite d'avoir à remplacer tout l'avant du véhicule. Le dispositif anti-encastrement et l'élément pare-chocs renforce la sécurité passive pour le bien des passagers. Nous avons pensé à tout.



6

Construction porteuse

Deux cadres en aluminium dans le double plancher garantissent une "cave" stable et relient le châssis avec le plancher du séjour. Ainsi, ils forment une structure robuste. La flexibilité d'un bac à glaçons est voulue et permet d'en sortir les glaçons. Mais pour un camping-car, cet effet ne serait pas le bienvenu, bien au contraire. Le mobilier et les parois de la cellule doivent être fixés entre-eux de façon durable.



2

Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain

Le radiateur sèche-serviettes garantit une chaleur agréable et des serviettes préchauffées. Combiné au chauffage par le sol, il fait de la salle de bain un havre de bien-être.


Les highlights standard du Liner Plus :



8

Phares xénon

Le congrès des experts allemands de la circulation routière recommande la lumière xénon pour une meilleure sécurité routière, car des phares à décharge (xénon) produisent une lumière nettement plus claire que les phares halogènes (H7 = max 1500 lm, D2S-Xenon env. 3200 lm).



9

Profilés sans ponts thermiques

Profilés sans ponts thermiques grâce à un intermédiaire en polyuréthane. Charnière Concorde nouvellement développée. Les portes peuvent s'ouvrir entièrement sans heurter les charnières. Le joint double empêche le gel dû à la condensation. Des profils en aluminium anodisé évitent corrosion par contact (pas de corrosion de l'aluminium). Le gel et la corrosion n'ont donc aucune chance.



10

Pack électrique

Ce pack proposé en série comprend: chargeur combiné avec convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W, avec réglage électronique et sélection du réseau prioritaire, courant de charge max. 60 A, deux batteries gel de 170 Ah (au total 340 Ah). Ainsi, même l'équipement standard vous offre une haute capacité de batterie ainsi que votre propre alimentation en 230 V.



11

Store avant anti-regards "Privacy"

Protection variable de bas en haut : la fonction "Privacy" laisse entrer lumière et soleil, permet de voir ce qui se passe dehors et protège en même temps contre les regards indiscrets.



12

Store pare-soleil électrique

Le store pare-soleil électrique du pare-brise contribue à la sécurité active sur la route. Il permet d'avoir une vue illimitée sur les rétroviseurs de type autobus et réduit en même temps les rayons du soleil. Ainsi, le conducteur n'est jamais ébloui.



13

Tuyauterie domestique John Guest


Un système d'eau comme chez soi. Avec un pré-filtre et une forte pression de l'eau propre qui, grâce à la tuyauterie John Guest, arrive à tous les robinets. Les avantages vont de soi : pas de rétrécissement de section et de réduction du débit aux jonctions. Pas de perte de pression comme dans tous les tuyaux flexibles. Moins de dépôts sur les parois lisses intérieures et donc une meilleure hygiène de l'eau. Du travail propre, qui n'enchanté pas seulement les dames.



14

Bienvenue chez vous

Eclairage du marchepied à l'intérieur et à l'extérieur - rentrez chez vous d'un pas sûr et éclairé.



Equipement standard

CHÂSSIS

	IVECO Eurocargo	MB Atego
Compartiment moteur isolé et insonorisé	•	•
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roues jumelées	•	•
Boîte de vitesse automatisée 6 rapports (6 rapports à partir de MB Atego 1230 L)	•	•
Différentiel autobloquant essieu arrière	•	•
Système anti-patinage (ASR)	•	•
Suspension pneumatique essieu avant (Iveco à partir de 9 t, MB Atego à partir de 12 t)	•	•
Suspension pneumatique sur essieu arrière avec fonction "monte et baisse"	•	•
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 10 tonnes	245 / 70R17,5	235 / 75R17,5
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 12 tonnes	285 / 70R19,5	285 / 70R19,5
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 15 tonnes	-	285 / 70R19,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•	•
Freins pneumatiques 2 voies	•	•
Système anti-blocage électronique des freins (ABS)	•	•
ESP	•	•
Frein moteur	•	•
Régulateur de vitesse	•	•
Alternateur 28 V / 80 A incl. 2 chargeurs 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	•	-
Alternateur plus puissant 28 V / 150 A incl. 2 chargeurs 45 A (pour le chargement des batteries de la cellule)	-	•
Réservoir de carburant (Iveco seulement Eurocargo 90E)	180 l	180 l
Réservoir de carburant (Iveco seulement Eurocargo 120E)	260 l	-
Climatisation cabine du conducteur	•	•
Feux de circulation diurne	•	•
Phares xénon avec dispositif de nettoyage	•	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables	•	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et sabot d'arrêt	•	•
Enjoliveurs en acier inoxydable	•	•

CELLULE

LINER PLUS

Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté, teinté, avec balais d'essuie-glace chauffés	•
Pare-brise chauffé	•
Pare-soleil électrique pare-brise	•
Fenêtres latérales coulissantes de la cabine du conducteur en verre trempé isolé, teintées, avec stores occultants (également utilisable comme pares-soleil sur la route) et moustiquaires, profilés à rupture de pont thermique	•
Tableau de bord autonome et dynamique avec vide-poches	•
Tableau de bord madras recouvert de similicuir avec surpiqûres	•
Dans le séjour, fenêtres double vitrage en plastique acrylique fumées, ouvrantes ou projetantes, avec stores occultants et moustiquaires	•
Store isolant pour le pare-brise, commande électrique, store chauffé	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm à forte résistance et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU	•
Cabine du conducteur entièrement isolée	•
Chauffage entre le store isolant et le pare-brise	•
Epaisseur des parois de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en construction sandwich avec aluminium de haute qualité	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie pour réduire les traces sur les parois latérales	•
Avant du véhicule en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Bas de caisse latéraux en résine renforcée de fibres de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Paroi arrière à l'intérieur et à l'extérieur en construction sandwich avec aluminium de qualité, tabliers en résine renforcée de fibre de verre	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 420 mm, accessible par une porte latérale	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Portes de soute avec charnières en fonte d'aluminium, à l'intérieur moquette de haute qualité à l'entretien facile, profilés sans ponts thermiques	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec porte de garage à droite (pas de garage voiture) et rails avec anneaux d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée "Security Plus" avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours, dispositif de sécurité "Interstop"	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Lumière extérieure avec dispositif de sécurité (s'éteint automatiquement dès que le moteur démarre)	•

Equipement standard

CELLULE

LINER PLUS

Sièges cabine pivotants de luxe, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et chauffage	•
Store avant anti-regards "Privacy" (protection variable contre les regards indiscrets, de bas en haut)	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•
Rétroviseur type autobus (long) avec grand angle, chauffage et réglage électriques	•
Essuie-glace type autobus	•

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

Battants et portes des meubles :

• Wengé européen (plaqué des deux côtés)	•
Plancher du séjour d'un seul niveau du tableau de bord à la chambre à coucher	•
Revêtement mural et plafond coordonné en microfibres haute qualité	•
Revêtement de sol style parquet	•
Canapé ergonomique, rembourrage haute qualité tissu/microfibres avec fermetures éclair (cellule), de même pour les sièges cabine	•
Rideau coulissant de haute qualité	•
Canapé multifonction à gauche, place assise avec ceinture de sécurité	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Lit arrière avec système à ressorts, appuie-tête réglable et matelas mousse haute densité confortable	•
Lanterneau panoramique avec double vitrage (Heki 3), moustiquaire et store occultant dans le séjour	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher	•
Table de séjour haute qualité	•
Placard TV dans l'entrée	•
Vitrine dans l'entrée, set de verres assortis inclus, avec éclairage LED	•
Baldaqin lumineux avec spots LED et éclairage indirect, recouvert de similicuir haut de gamme	•
Solide poignée en métal servant d'aide d'accès	•
1 prise 12 V (séjour) et 3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre)	•
Revêtement mural à l'arrière du véhicule lit deux personnes / lits jumeaux avec panneaux en similicuir (en fonction du plan de la cellule)	•
Placards pavillon sur toute la largeur au-dessus du pare-brise	•

LIT PAVILLON (OPTION)

LINER PLUS

Surface matelas (en mm)	2080 x 1440
Hauteur au-dessus du lit (en mm)	860
Matelas mousse haute densité confortable avec sommier	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant	•

CUISINE

Espace cuisine avec revêtement anti-projections	•
Plan de travail en matériau minéral léger avec évier parfaitement moulé. Coloris : marbre blanc	•
Plaque de cuisson 3 feux en acier inoxydable avec allumage automatique et couvercle en verre	•
Mitigeur un levier design finition chromée avec douchette extensible	•
Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Spots LED sous les placards suspendus	•
Système de poubelles intégré dans le placard bas de la cuisine	•
2 prises 230 V	•
Placard d'angle cuisine exclusif abaissable	•

Equipement standard

SALLE DE BAIN / TOILETTES

LINER PLUS

Mitigeur un levier design finition chromée haut de gamme sur le plan de toilette	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : blanc marbre	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale et pomme de douche réglable en hauteur	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 230 l	•
Aménagement : dérouleur papier toilette, brosse WC, distributeur de savon liquide, crochet et porte serviettes, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant	•
Eclairage avec spots LED	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Miroir sur la porte coulissante	•
Armoire de toilette spacieuse avec rangements	•
2 prises 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

Coffre pour deux bouteilles de gaz de 13 kg	•
Détendeur de gaz "Duocontrol" avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir eau propre et eaux usées dans le double plancher chauffé, env. 320 l	•
Vidange facile du réservoir des eaux usées grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange avec raccordement baïonnette	•
Pompe à eau centrale automatique sous pression et système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglable séparément (1 x séjour et salle de bain, 1 x chambre à coucher)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur thermique avec récupération des calories moteur pour le chauffage de l'habitacle	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

2 batteries gel 170 Ah	•
Système de contrôle de la batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur automatique FI	•
Chargeur combiné avec convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 3000 W et puissance constante 1600 W, avec réglage électronique et sélection du réseau prioritaire, courant de charge maximal 60 A	•
Arrêt automatique du système électronique de bord si la capacité-limite est atteinte, avec réenclenchement automatique	•
1 prise 230 V sur la centrale électrique dans l'entre-plancher	•
Radio double DIN avec CD / DVD, connexion MP3 et USB, système d'enceintes 3 voies	•
Eclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage (soute ext. droite pour modèles les G)	•
A l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique de la batterie de l'habitacle et du moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries de la cellule	•
Connexion et déconnexion automatique des batteries de la cellule et du véhicule	•

Équipement standard

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

LINER PLUS

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System)

•

Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"

•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

• Panneau

•

• Eclairage

•

• Pompe à eau

•

• Chauffage

•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

• le réservoir d'eau propre (niveau de remplissage en %)

•

• le réservoir des eaux usées (niveau de remplissage en %)

•

• le réservoir à matières (niveau de remplissage en %)

•

• la tension des batteries de la cellule et du véhicule

•

• la température intérieure et extérieure

•

• l'alimentation en courant extérieur

•

• le niveau de gaz (seulement avec un réservoir de gaz)

•

• le couplage parallèle des batteries

•

• la date et l'heure avec fonction réveil

•

Dispositifs d'alarme :

• Réservoir eaux usées plein

•

• Réservoir eau propre vide

•

• Réservoir à matières plein

•

• Sous-tension de la batterie

•

• Bouteille de gaz de réserve en service

•

• Marchepied sorti

•

Ordinateur de la batterie :


• Affichage de la capacité de la batterie de la cellule

•


• Courant de charge et de décharge

•


LINER PLUS 890 L



Salon CL



Version bar




Salon

Base du véhicule	Iveco Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	90E25	923 L
Moteur	6 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	6,7 l	5,1 l
Puissance	184 kW (250 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	9000	9000
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3560	3630
Empattement (mm)	4455	4520
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	9000	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7370	7690
Charge utile (kg)	1630	1810
Charge remorquable (kg)	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche (option), haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	241.700,-	251.900,-


Informations supplémentaires concernant les unités de poids et de mesure, cf. page 26.

Données techniques


LINER PLUS 940 LS



Salon CL




Version bar




Salon

Base du véhicule	Iveco Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	90E25	923 L
Moteur	6 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	6,7 l	5,1 l
Puissance	184kW (250 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	9500	9500
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3560	3630
Empattement (mm)	4815	4820
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	9000	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7520	7840
Charge utile (kg)	1480	1660
Charge remorquable (kg)	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche (option), haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	246.700,-	256.950,-


LINER PLUS 940 M



Salon CL



Version bar




Salon

Base du véhicule	Iveco Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	90E25	923 L
Moteur	6 cylindres	4 cylindres
Cylindrée	6,7 l	5,1 l
Puissance	184 kW (250 CV)	170 kW (231 CV)
Couple moteur	850 Nm	900 Nm
Longueur totale (mm)	9500	9500
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3560	3630
Empattement (mm)	4815	4820
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	9000	9500
Poids à vide en ordre de marche (kg)	7520	7840
Charge utile (kg)	1480	1660
Charge remorquable (kg)	3500	3500
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche (option), haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	246.700,-	256.950,-


Informations supplémentaires concernant les unités de poids et de mesure, cf. page 26.

Données techniques


LINER PLUS 995 M



Salon CL




Version bar




Salon

Base du véhicule	Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	120E28	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,7 l	7,7 l
Puissance	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10000	10000
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3690	3720
Empattement (mm)	5175	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8550	8890
Charge utile (kg)	3440	3100
Charge remorquable (kg)	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche (option), haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	267.300,-	277.600,-


LINER PLUS 990 L




Salon CL



Version bar



Version cuisine 996 G




Salon


Base du véhicule	Iveco Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	120E28	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,7 l	7,7 l
Puissance	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10000	10000
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3690	3720
Empattement (mm)	5175	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8650	8990
Charge utile (kg)	3340	3000
Charge remorquable (kg)	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche (option), haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	271.500,-	281.750,-

Données techniques

LINER PLUS 990 G




Salon CL




Version bar



Quadix
(option)




Smart2
Smart3




Salon

Base du véhicule	Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	120E28	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,7 l	7,7 l
Puissance	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10155	10155
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3690	3720
Empattement (mm)	5175	5060
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8710	9080
Charge utile (kg)	3280	2910
Charge remorquable (kg)	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Hayon arrière haut. / larg. (mm)	1610 / 2100	1610 / 2100
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	287.800,-	298.100,-


LINER PLUS 1060 GMAX



Salon CL




Version bar




Base du véhicule	MB Atego
Type de châssis	1530 L
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	7,7 l
Puissance	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1200 Nm
Longueur totale (mm)	10700
Largeur totale (mm)	2450
Hauteur totale (mm)	3730
Empattement (mm)	5360
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9250
Charge utile (kg)	5750
Charge remorquable (kg)	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650
Lit arrière (mm)	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860
Hayon arrière haut. / larg. (mm)	1610 / 2100
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	318.200,-

Données techniques


LINER PLUS 1090 MS




Salon CL



Version bar



Version cuisine 1096 MS




Salon


Base du véhicule	Iveco Eurocargo	MB Atego
Type de châssis	120E28	1230 L
Moteur	6 cylindres	6 cylindres
Cylindrée	6,7 l	7,7 l
Puissance	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1000 Nm	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11000	11000
Largeur totale (mm)	2450	2450
Hauteur totale (mm)	3690	3720
Empattement (mm)	5670	5660
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	11990	11990
Poids à vide en ordre de marche (kg)	8950	9290
Charge utile (kg)	3040	2700
Charge remorquable (kg)	3000	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650	1360 / 650
Dînette	1960 / 920	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860	860
Porte de garage droite, haut. / larg. (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porte de garage gauche, haut. / larg. (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	280.700,-	290.950,-

Informations supplémentaires concernant les unités de poids et de mesure, cf. page 26.


LINER PLUS 1130 GMAX




Salon CL



Version bar



Version cuisine 1136 G




Salon


Base du véhicule	MB Atego
Type de châssis	1530 L
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	7,7 l
Puissance	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11400
Largeur totale (mm)	2450
Hauteur totale (mm)	3730
Empattement (mm)	5860
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9430
Charge utile (kg)	5570
Charge remorquable (kg)	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	5 / 6 / 6
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650
Dînette	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860
Hayon arrière haut. / larg. (mm)	1610 / 2100
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	322.300,-

Données techniques


LINER PLUS 1140 G



Salon CL




Version bar




Version cuisine 1146 G



Fiat 500
Fiat Abarth 500 (option)



Mini Cooper SD



Salon

Base du véhicule	MB Atego
Type de châssis	1530 L
Moteur	6 cylindres
Cylindrée	7,7 l
Puissance	220 kW (299 CV)
Couple moteur	1200 Nm
Longueur totale (mm)	11415
Largeur totale (mm)	2450
Hauteur totale (mm)	3730
Empattement (mm)	5960
Poids total en charge P.T.A.C. (kg)	15000
Poids à vide en ordre de marche (kg)	9330
Charge utile (kg)	5670
Charge remorquable (kg)	3000
Places avec ceintures de sécurité 3 points salon / salon CL / version bar	3 / 4 / 4
Banquette gauche (salon CL, mm)	1850 / 915
Banquette droite (mm)	1360 / 650
Dînette	1960 / 920
Lit arrière (mm)	2000 / 1570
Mesures lit pavillon (option, mm)	2080 / 1440
Hauteur au-dessus du matelas du lit pavillon (mm)	860
Hayon arrière haut. / larg. (mm)	1610 / 2100
Prix en euros (TVA 20 % incluse)	329.100,-

Options et accessoires châssis

N° d'article	CHÂSSIS IVECO EUROARGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
700511-16	Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (3000 kg à partir du 10 t) (montage usine uniquement)	2.210,-	29
7000415-16	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	1.080,-	5
700097-16	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8.220,-	139
700098-16	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique (modèles G)	8.220,-	139
703406-16	Volant Concorde, revêtement cuir	670,-	1
703417-16	Volant Concorde amovible, revêtement cuir (pour le 120E)	1.470,-	2
709273-16	Châssis 12000 kg Iveco Eurocago 120E28 (6 cylindres, 6,7 l, 206 kW (280 CV), 1000 Nm, (hauteur 3600 mm), charge remorquable 3.000 kg) Pneumatiques 19,5" disponible pour : 940 M, 940 LS	16.390,-	890
1050801-16	Klaxon à air comprimé deux tons	900,-	3
125013-16	Frais de mise à disposition, réservoir standard et Adblue pleins (90E)	660,-	0
125014-16	Frais de mise à disposition, réservoir standard et Adblue pleins (120E)	790,-	0

Options et accessoires châssis

N° d'article	CHÂSSIS MERCEDES BENZ ATEGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
700511-16	Crochet d'attelage avec charge remorquable de 3500 kg (3000 kg à partir du 10 t) (montage usine uniquement)	2.210,-	29
7000416-16	Préparation électrique pour un crochet d'attelage	1.080,-	5
700097-16	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	8.220,-	139
700098-16	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique (modèles G)	8.220,-	139
7005012-16	Jantes en alliage léger 6,75 x 17,5" "Alcoa Dura bright" avec pneus standard (roue de secours jante acier) (923 L)	3.890,-	-56
7005017-16	Jantes en alliage léger 7,50 x 19,5" "Alcoa Dura bright" avec pneus standard (roue de secours jante acier) (1230 L, 1530 L)	5.920,-	-60
703405-16	Volant d'origine revêtement cuir, finition chrome	790,-	3
703425-16	Volant d'origine revêtement cuir, finition bois	790,-	3
709179-16	Version moteur 924 (6 cylindres, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm) disponible pour : 890 L, 940 M, 940 LS	4.270,-	180
125025-16	Boîte de vitesse automatisée 8 rapports (uniquement avec l'article n° 709179-16)	4.540,-	51
709181-16	Châssis 12000 kg 1230 L au lieu de 923 L (6 cylindres, 7,7 l, 220 kW / 290 CV, 1200 Nm, hauteur 3710 mm, empattement 4760 mm, charge remorquable 3000 kg) Pneumatiques 19,5" Suspension pneumatique essieu avant disponible pour : 890 L, 940 M, 940 LS	17.140,-	900
709182-16	Châssis 15000 kg 1530 L au lieu de 1230 L (6 cylindres, 7,7 l, 220 kW (299 CV), 1200 Nm, hauteur 3720 mm, empattement 5060 mm pour les 995 M, 990 L, 990 G) Pneumatiques 19,5" Suspension pneumatique essieu avant disponible pour : 995 M, 990 L, 990 G, 1090 MS	13.000,-	90
145051-16	Frein moteur high performance	430,-	6
1050801-16	Klaxon à air comprimé deux tons	900,-	3
125013-16	Frais de mise à disposition, réservoir standard et Adblue pleins	660,-	0

Options et accessoires cellule

N° d'article	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
125238-16	Pack Centurion Style Mobilier en Noce avec portes et battants blanc crème Senosan "high gloss" Décor extérieur "Centurion Style", lettrage inclus Fenêtres de la cellule teintées privacy black Stores en bois pour les fenêtres du séjour Moquette du séjour bordurée et amovible Collection Concorde (2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets) Revêtement sol Soft-walk finition pont de bateau	5.540,-	31
701181-16	Décor extérieur "Centurion Style", lettrage inclus	1.510,-	1
701610-16	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	760,-	0
700141-16	Auvent latéral 2 x 4 m intégré au profilé du toit, électrique (à partir de 1060)	4.190,-	84
700143-16	Auvent latéral 6,0 m intégré au profilé du toit, électrique (890 L / 940 LS / 940 M / 990 G / 990 L / 995 M)	2.780,-	66
7012031-16	Eclairage LED latéral sous l'auvent	800,-	2
701203-16	Eclairage toit LED côté conducteur et passager, commutateur et régleur d'intensité séparés	1.450,-	3
7062290-16	Verrouillage centralisé pour les portes des soutes (sauf soutes tabliers, coffre bouteilles de gaz et garage modèles G)	2.110,-	5
700175-16	Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en verre isolé avec commande électrique	1.110,-	3
700394-16	Rétroviseur avant droit et gauche pour rétroviseur type autobus	500,-	2
126910-16	Version garage pour Quadix, forme spéciale pour les réservoirs d'eau fraîche, des eaux usées et à matières (pour le Liner Plus 990 G)	2.530,-	0

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

7061305-16	Salon CL (homologation 4 personnes)	940,-	24
7061306-16	Version bar avec siège une personne réglable et banquette multifonction (homologation 4 personnes)	2.150,-	46
704498-16	Lit pavillon à actionnement manuel, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	1.200,-	45
7044981-16	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier, au lieu de placards suspendus à l'avant	2.310,-	53
7015541-16	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	760,-	8
701551-16	Table dînette abaissable avec coussin pour transformation en lit (990 L / 1090 MS / 1130 GMAX)	1.010,-	8
700754-16	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	680,-	6
700752-16	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	1.370,-	19
700812-16	Façades de meubles laquées Senosan blanc crème	4.030,-	8
7001046-16	Stores en bois pour les fenêtres du séjour	600,-	5
7006674-16	Vitrine toute hauteur dans l'entrée, étagères acryliques avec set de verres assorti et éclairage LED (ne peut être combinée à un téléviseur dans l'entrée)	1.000,-	10

Options et accessoires cellule

N° d'article	CUISINE	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
700436-16	Four micro-onde avec fonction grill en acier inox sous la plaque de cuisson, 230 V sur courant de ville, volume 26 l (ne peut être combiné au lave-vaisselle)	1.160,-	22
701899-16	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (ne peut être combiné au four micro-onde inox)	1.230,-	25
700470-16	Version cuisine (996 L / 1096 MS / 1136 G)	5.200,-	-100
700471-16	Version cuisine (1146 G)	5.200,-	-100

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

700743-16	Pack électrique 1 1 batterie gel 170 Ah supplémentaire (3 au total), chargeur combiné 100 A, convertisseur sinus 12 V / 230 V, puissance de pointe 4000 W et puissance constante 2200 W avec compensation d'absence de réseau	1.540,-	60
701200-16	Dispositif d'alarme avec contrôle de l'intérieur, des portes du garage et de la porte de la cellule	1.340,-	3
700853-16	Groupe électrogène gaz 2600 W, installation fixe (uniquement combiné avec le réservoir de gaz)	5.440,-	50
700684-16	Double caméra de recul avec cache (affichage sur l'écran de la radio standard)	1.000,-	4
700720-16	Panneau solaire d'env. 120 W de puissance maximale	1.910,-	15
700722-16	Panneau solaire d'env. 2 x 120 W de puissance maximale	2.970,-	30

TV / RADIO / TÉLÉPHONE

	Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB système multi-spectateurs, prise pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise-antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)		
700560-16	Système satellite TV 1 avec écran plat LED 24" dans l'entrée (890 L / 940 LS / 940 M / 995 M / 990 G / 1060 GMAX / 1140 G)	5.000,-	38
700561-16	Système satellite TV 1 avec écran plat LED 24" dans l'entrée (990 L / 1090 MS / 1130 GMAX)	5.000,-	38
700567-16	Système satellite TV 2 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement	5.540,-	45
700566-16	Système satellite TV 2 avec écran plat 24" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement (modèles G)	5.540,-	45
700564-16	Système satellite TV 3 avec écran plat LED 24" dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, abaissable électriquement (ne peut être combiné au lit pavillon)	5.540,-	45
7005601-16	Système satellite TV 4 avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement	6.210,-	50
7005602-16	Système satellite TV 4 avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement (modèles G)	6.210,-	50

Options et accessoires cellule

N° d'article	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
7005603-16	Système satellite TV 5 avec écran plat 32" à LED dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non abaissable électriquement (ne peut être combiné au lit pavillon)	5.200,-	43
700576-16	Système satellite TV Internet avec écran plat LED 24" dans l'entrée, système avec fonction réception TV, GCV SKEW et accès internet	5.840,-	38
700515-16	Routeur WIFI, Fritz!Box, WiFi (uniquement combiné à l'article n° 700576-16)	500,-	1
7006051-16	Système de navigation (avec écran tactile 7,0" et logiciel pour camions, radio intégrée avec lecteur DVD, CD et MP3, dispositif mains-libres pour portable avec Bluetooth)	1.890,-	4
7005922-16	Système de sonorisation avec enceintes 3 voies dans la cabine du conducteur, diviseurs de fréquences spécifiques au véhicule, 2 enceintes large bande dans le séjour, processeur de son double basse reflex avec subwoofer	1.610,-	25
700573-16	Ecran plat LED 22" pour chambre à coucher avec récepteur TV intégré	980,-	15
7005102-16	Combinaison 230 V / 12 V / antenne / prise avec passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur côté droit du véhicule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	320,-	1
700677-16	Antenne DVB-T pour réception de la télévision numérique terrestre (pour 2 téléviseurs)	560,-	2
706346-16	DAB + récepteur radio numérique, très bonne qualité de son, réception optimale, grand choix de stations radio (selon les régions) et diverses informations supplémentaires	480,-	3

EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

700412-16	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	310,-	2
700863-16	Chauffage diesel "Motor Caravan" avec fonction chauffage en continu très confortable (5200 W), minuterie incluse	2.980,-	10
700898-16	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	430,-	2
7008901-16	Réservoir gaz 120 l env. avec commutateur à distance, préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, porte de soute tablier incluse (un plein de gaz inclus)	2.630,-	104
7008902-16	Réservoir gaz 200 l env. avec commutateur à distance, préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de crash et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, porte de soute tablier incluse (un plein de gaz inclus) (sauf 890 L/ 940 LS / 940 M / 990 G sur la MB Atego)	2.970,-	160
700401-16	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	260,-	1
700830-16	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (hauteur du véhicule plus 130 mm)	3.030,-	34
700832-16	Climatiseur 2400 W pour le séjour avec télécommande infrarouge (montage dans le double plancher)	3.030,-	37
701813-16	Ventilation SOG-Comfort toilettes réservoir fixe avec filtre au charbon actif (aspiration au niveau de la cuvette)	350,-	1
700580-16	Contrôle du système de chauffage avec Alde Smart Control	610,-	1
7015305-16	Armoire de toilette avec miroirs double face	160,-	1

Options et accessoires cellule


N° d'article	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % incluse	POIDS SUPPL. en kg
809250-16	Revêtement tissu/microfibre Crème aspect côtelé	standard	0
809251-16	Revêtement tissu/microfibre Caramel aspect côtelé	standard	0
809240-16	Similicuir "Toffee", rembourrage finition mousse "Redonda"	1.910,-	15
809234-16	Revêtement cuir Nacre aspect côtelé	3.630,-	25
809235-16	Revêtement cuir Savanne aspect côtelé	3.630,-	25
809236-16	Revêtement cuir Stone aspect côtelé	3.630,-	25
809213-16	Revêtement cuir exclusif "Rustikal Grigio" aspect côtelé (matériau naturel avec inclusions optiques et/ou possibilité de différentes finitions surface)	6.310,-	25
835545-16	Revêtement cuir dînette (uniquement avec l'option revêtement cuir)	1.260,-	15
870100-16	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse "Redonda"	660,-	0
870000-16	Revêtement tissu/microfibre, rembourrage finition mousse "Redonda"	1.710,-	0
860000-16	Collection Concorde : 2 petits coussins décoratifs, 1 gros coussin décoratif, 2 plaids douillets	280,-	8
7001121-16	Revêtement de sol Soft-walk finition pont de bateau	sans supplément	0
700824-16	Revêtement de sol Soft-walk finition ardoise	sans supplément	0
7001553C-16	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : crème	560,-	10
7001553G-16	Moquette du séjour bordurée et amovible. Coloris : brun gris	560,-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches

Coupe de la cellule

LA CELLULE DU CONCORDE LINER PLUS

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse PU haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM. Bien mieux encore : même les sous-planchers et planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les tabliers latéraux, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout. La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration de l'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.



Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA. Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Téléphone +49 95 55 / 92 25-0, Télécopie +49 95 55 / 92 25-44
Internet : www.concorde.eu, email : info@concorde.eu