

F



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



CENTURION

TARIF 2020



CONTENU

CENTURION DAILY		CENTURION ATEGO	
4	HIGHLIGHTS STANDARD	24	HIGHLIGHTS STANDARD
8	ÉQUIPEMENT STANDARD	28	ÉQUIPEMENT STANDARD
14	DONNÉES TECHNIQUES	34	DONNÉES TECHNIQUES
16	OPTIONS ET ACCESSOIRES	36	OPTIONS ET ACCESSOIRES
CENTURION ACCESS		CENTURION ACCESS	
44	HIGHLIGHTS STANDARD	44	HIGHLIGHTS STANDARD
48	ÉQUIPEMENT STANDARD	48	ÉQUIPEMENT STANDARD
54	DONNÉES TECHNIQUES	54	DONNÉES TECHNIQUES
58	OPTIONS ET ACCESSOIRES	58	OPTIONS ET ACCESSOIRES




LE CHÂTEAU ROULANT

Avec le nouveau Centurion, les années d'expérience et de développement du produit phare haut de gamme de Concorde ont donné naissance à une apparition majestueuse et parfaite. Trois châssis différents et deux versions, camping-car intégral ou profilé, offrent un luxe inégalé et un maximum de confort. Le rêve d'un château sur roues s'est réalisé.

LES HIGHLIGHTS

STANDARD DU CENTURION DAILY



1

PHARES BI-LED

Les experts en sécurité routière recommandent les phares à LED intégrales pour une plus grande sécurité sur les routes. Le spectre lumineux est très semblable à celui de la lumière du jour et facilite la perception de l'œil la nuit. Les phares ont un effet d'éblouissement plus faible, une durée de vie plus longue et aucune défaillance totale.



2

DÉFLECTEURS D'AIR

Pour être performant, un moteur a aussi besoin d'air frais pour respirer, ainsi que d'une ventilation suffisante. Les déflecteurs d'air de Concorde poussent pour cela le flux d'air de déplacement à travers les trois niveaux de refroidissement et permettent de faire appel à tout moment aux 210 chevaux vapeur.



3

PARE-BRISE COLLÉ

Le collage du pare-brise n'est pas seulement beaucoup plus élégant que le vitrage en caoutchouc, il présente également des avantages tangibles et audibles. En plus de réduire le bruit du vent, le collage peut augmenter la rigidité de la carrosserie jusqu'à 40 % et ainsi réduire encore l'émission sonore. Ceci assure une plus grande sécurité grâce au renforcement du bouclier avant et à la réduction des torsions de la carrosserie avec des contraintes réduites dans la vitre.



4

TRAPPES DE BUS

Les trappes de bus à isolation PU méritent une attention particulière. Les serrures électroniques et les vérins à gaz se trouvent dans la zone protégée du double plancher. Les trappes sont ouvertes grâce à la bande charnière Concorde en aluminium avec âme en caoutchouc®. Cette solution intelligente permet d'empêcher que l'eau ne coule entre les parois latérales et les trappes, même lorsque celles-ci sont ouvertes.



5


BANDES CHARNIÈRE

Dans la continuité des lignes sans fioritures des trappes des bus Centurion avec bande charnière à âme en caoutchouc Concorde, les portes de garage sont dotées de charnières dissimulées qui font leur travail discrètement.



LES HIGHLIGHTS

STANDARD DU CENTURION DAILY



6

TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE

À la fois beau et pratique - le tableau de bord actif combine les deux. De courbes ergonomiques et douces, il s'articule autour du conducteur qui bénéficie ainsi d'une vue optimale sur les deux travées de surveillance situées à gauche et à droite du volant et d'un accès parfait au grand nombre d'interrupteurs. Le tout intégré dans le concept lumineux « Ambilight » avec un éclairage indirect agréable et des reflets optiques de cercles lumineux discrets et mats.



7

CUISINER COMME LES PROS

Possible dans la cuisine, avec ses nombreux détails pratiques. L'élevateur fait disparaître élégamment la machine à café dans l'armoire suspendue et est tout aussi charmant que le bloc de prises rétractable. Pour le plus grand plaisir du cuisinier, le réchaud à gaz à deux feux est combiné à une plaque à induction et fait partie, comme le robinet gastro, de l'équipement professionnel.



8

PANNEAU CHAUFFANT AVEC FERMOIR INOX

Le panneau chauffant en matériau minéral de couleur « Carrara Bianco » apporte une chaleur agréable dans votre salle de bains. Avec le fermail chauffé en inox, il permet d'obtenir des serviettes agréablement chaudes et, en combinaison avec le chauffage par le sol, la salle de bains devient une oasis au confort douillet.



9

PACK E

Le pack de puissance de série comprend une installation électrique 24 V. L'alternateur 220 A pompe deux fois plus d'énergie dans la batterie lithium 24 V 180 Ah via le booster de charge 30 A, que dans un système 12 V. Le convertisseur sinus avec compensation de l'absence de réseau fournit une puissance de crête sous 230 V de 7000 W avec une puissance nominale de 3500 Wh, une performance inégalée.



10

SOL EN TÔLE STRIÉE EN ALUMINIUM

Le garage arrière est conçu pour les charges élevées et les accessoires lourds en sollicitent fortement le sol. Quoi que vous vouliez transporter, le sol en tôle striée en aluminium est résistant et durable. En combinaison avec les rails AERO encastrés, vous disposez ainsi de la meilleure sécurité de transport pour vos biens.



ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION IVECO DAILY 70C

CHÂSSIS

Compartiment moteur isolé et insonorisé	•
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roues jumelées	•
Injection directe à régulation électronique système Common-Rail	•
Boîte de transmission automatique ZF	•
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	•
Régulation anti-patinage (ASR)	•
Pneumatiques	225 / 75R16
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•
Freinage hydraulique	•
Système anti-blocage des roues à régulation électronique (ABS)	•
Suspension pneumatique sur l'essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	•
Frein de stationnement électrique	•
Assistant de régulation de stabilité (ESP) avec assistant vent de travers	•
Régulateur de vitesse	•
Traction Plus avec assistant de descente	•
Élargisseur de voie sur l'essieu arrière de 134 mm (67 mm par côté)	•
Alternateur 12 V / 220 A incluant un régulateur de charge 30 A (pour le chargement des batteries cellule)	•
Préparation électrique pour un crochet d'attelage	•
Réservoir de carburant	120 l
Climatisation de la cabine du conducteur	•
Phares avant bi-LED	•
Feux de circulation diurne à LED	•
Arrière du véhicule équipé de feux arrière à LED	•
Tableau de bord autonome et dynamique avec vide-poches	•
Volant multifonction	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et cale de roue	•
Kit de dépannage (boîte de fusibles et deux gilets de sécurité)	•

CELLULE

CENTURION

Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Moka / Vanille »	•
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté avec film PVB qui filtre les rayons UV et réduit le rayonnement solaire, avec insonorisation Noise Control	•
Pare-brise avec chauffage en route	•
Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en vitrage isolant avec commande électrique, teintées, avec store occultant (également utilisables comme pare-soleil sur route) et moustiquaire, profilés sans pont thermique	•
Dans le séjour, fenêtres à double vitrage en plastique acrylique, ouvrantes ou projetantes, avec store occultant et moustiquaire	•
Élément de pare-chocs supplémentaire renforçant la sécurité passive des passagers en cas de collision	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

CELLULE

CENTURION

Anneau central de remorquage dans le pare-chocs avant et élément de pare-chocs intégrés (sans dispositif de remorquage supplémentaire)	•
Store isolant pour le pare-brise, commande électrique, store chauffé®	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm très résistant et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU haute densité	•
Cabine du conducteur entièrement isolée	•
Chauffage entre le store isolant et le pare-brise	•
Chauffage du pare-brise en route	•
Parois et toiture épaisses de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en aluminium de haute qualité, construction sandwich	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie pour réduire les traces sur les parois latérales	•
Avant du véhicule en résine renforcée de fibre de verre extrêmement robuste, résistant à la corrosion et inaltérable	•
Double plancher avec structure du renforcement et jupes des trappes de bus en PRV, bande charnière en aluminium avec âme en caoutchouc®	•
Paroi arrière et pare-chocs en construction sandwich renforcé à la fibre de verre et spoiler de toit	•
Verrouillage centralisé pour trappes de bus commandées par capteur avec signalisation LED sur le tableau de bord	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 470 mm, accessible par des trappes de service latérales	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Éclairage LED pour les soutes du double plancher	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec portes de garage à gauche et à droite et rails d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Très grande porte d'entrée « Security Plus » avec serrure de sécurité à code, télécommande et interrupteur de secours à clé, dispositif de sécurité « Interstop »	•
Sièges cabine suspendus de luxe, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et chauffage avec revêtement cuir	•
Vaste rangement pour plusieurs paires de chaussures dans l'entrée (selon le modèle)	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•
Essuie-glace type autobus	•
Rétroviseurs extérieurs type autobus (long) avec grand angle, chauffage et réglage électriques	•
Rétroviseurs avant pour rétroviseurs extérieurs type autobus	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

CENTURION

Battants et portes des meubles :

- Mobilier en cèdre de l'Atlas avec bandes en optique inox sur la façade	•
Plancher du séjour d'un seul niveau du tableau de bord au lit arrière	•
Revêtement mural avec cuir textile Vanille	•
Revêtement plafond en tissu de structure insonorisante	•
Revêtement de sol soft-walk style yacht	•
Canapé ergonomique, revêtement cuir avec fermetures éclair (cellule), de même pour les sièges de la cabine du conducteur, collection Concorde assortie incluse	•
Rideau coulissant de haute qualité	•
Salon confort à gauche, place assise avec ceinture de sécurité	•
Penderie éclairée à l'intérieur	•
Lit arrière avec sommier à ressorts, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid confortable	•
Lanterneau panoramique à double vitrage (Heki 3), moustiquaire et store occultant dans le séjour ¹	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher ¹	•
Table de séjour haute qualité	•
Meuble TV	•
Vitrine avec étagères assortiment de verres inclus, avec éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Solide poignée en métal servant d'aide à l'accès	•
3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre à coucher)	•
Placards suspendus à l'avant, sur toute la largeur au-dessus du pare-brise	•

LIT PAVILLON (OPTION)

Matelas en mousse à froid confortable avec sommier à ressorts	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Rideau de séparation de la cabine du conducteur	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

ÉQUIPEMENT STANDARD

CUISINE

CENTURION

Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures (selon le modèle)	•
Plan de travail en matériau minéral avec évier parfaitement intégré et bac à déchets. Fond d'évier en inox.	•
Coloris : Carrara Bianco	•
Plaque vitrocéramique hybride avec deux plaques gaz et une plaque à induction	•
Mitigeur à levier unique finition chromée avec douchette extensible	•
Réfrigérateur 175 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source de la source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Système de poubelles intégré dans le meuble bas de cuisine	•
2 prises 230 V	•
Armoire de cuisine coulissante (selon le modèle) pour le rangement d'ustensiles de cuisine	•
Mini-Heki ¹	•
Paroi arrière en plexiglas éclairée	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Plan de toilette avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : Onix Bianco	•
Mitigeur à levier unique finition chromée sur le plan de toilette	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale, pomme de douche réglable en hauteur et douche tropicale	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 300 l	•
Équipement de la salle de bain : dérouleur de papier toilette et crochet serviettes, brosse WC, distributeur de savon liquide et verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Éclairage avec spots LED	•
Penderie avec éclairage	•
Miroir de penderie	•
Armoire à glace spacieuse avec rangements	•
1 prise 230 V	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

ÉQUIPEMENT STANDARD

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

CENTURION

Vidange centralisée des réservoirs eaux usées et noires	•
Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg	•
Régulateur de gaz avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir d'eau potable env. 400 l et réservoir d'eau usée env. 300 l	•
Vidange facile du réservoir d'eau usée grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Raccord de rinçage avec raccordement pour un nettoyage facile de la cuve à eaux noires	•
Tuyau de vidange avec raccord rapide	•
Pompe à eau sous pression centrale automatique avec système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégré pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément (séjour, salle de bain)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur de chaleur du moteur qui utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Batterie lithium 24 V 180 Ah	•
Système de contrôle des batteries avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur différentiel	•
Chargement automatique avec régulation électronique et sonde de température au niveau de la batterie, courant de charge maximal 50 A	•
Chargeur Kombi 100 A et convertisseur sinus 24 V à 230 V sinus, puissance de crête de 7000 W et puissance continue de 3500 W, avec compensation d'absence de réseau	•
Arrêt automatique de l'électronique de bord en cas de sous-tension, avec réenclenchement automatique	•
1 prise 230 V sur la centrale électrique dans le plancher intermédiaire	•
Radio double DIN avec CD / DVD, connexion MP3 et USB	•
Système d'enceintes 3 voies	•
Éclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage arrière	•
À l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique des batteries cellule et moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour la batterie cellule	•
Coupure et ré-enclenchement automatique des batteries cellule et moteur	•
Éclairage LED pour le garage arrière	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

CENTURION

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie CANBUS

•

Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"

•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- Panneau

•

- Éclairage

•

- Pompe à eau

•

- Chauffage

•

- Commande par écran tactile

•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- Réservoir d'eau potable (niveau de remplissage en %)

•

- Réservoir d'eau usée (niveau de remplissage en %)

•

- Cuve à eaux noires (niveau de remplissage en %)

•

- Tension des batteries du véhicule et cellule

•

- Courant de charge et de décharge

•

- Température intérieure et extérieure

•

- Alimentation en courant extérieur

•

- Niveau de gaz (uniquement avec un réservoir de gaz)

•

- Date et heure

•

Dispositifs d'alarme pour :

- Réservoir d'eau usée plein

•

- Réservoir d'eau potable vide

•

- Cuve à eaux noires pleine (uniquement avec toilettes en porcelaine avec réservoir fixe)

•

- Sous-tension de la batterie

•

- Bouteille de gaz de réserve en service

•

- Marchepied sorti

•

Ordinateur batterie :

- Affichage de la capacité de la batterie cellule

•

- Courant de charge et de décharge


•

DONNÉES TECHNIQUES



CENTURION 860 LI

VÉHICULE DE BASE	Iveco Daily
TYPE DE CHÂSSIS	70C21
MOTEUR	4 cylindres
CYLINDRÉE	3,0 l
PUISSANCE	154 kW (210 CV)
COUPLE MOTEUR	470 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	8770
LARGEUR TOTALE (mm)	2380
HAUTEUR TOTALE (mm)	3540
EMPATTEMENT (mm)	4750
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (kg)	7490
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	5510
CHARGE UTILE (kg)	1980
CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3
LIT ARRIÈRE (mm)	2 x 2000 / 1060
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	1980 / 1300
HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON	900
PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1150
PORTE DE GARAGE GAUCHE, HAUT. / LARG. (mm)	1250 / 1035
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	322.200,-



CENTURION 910 LI

CENTURION 910 MI

Iveco Daily	Iveco Daily
70C21	70C21
4 cylindres	4 cylindres
3,0 l	3,0 l
154 kW (210 CV)	154 kW (210 CV)
470 Nm	470 Nm
9085	9085
2380	2380
3540	3540
4900	4900
7490	7490
5670	5670
1820	1820
3500	3500
3	3
2 x 2000 / 1060	2000 / 1600
1980 / 1300	1980 / 1300
900	900
1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1035	1250 / 1035
329.750,-	329.750,-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO DAILY	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-052-WA	Système actif de contrôle de la pression des pneus	605,-	2
20-021-WA	Ralentisseur Telma	9.065,-	124
20-131-WA-1	Attelage avec charge remorquable de max. 3.500 kg (montage usine uniquement)	2.435,-	29
20-131-WA-2	Attelage avec rotule d'attelage amovible (charge remorquable max. 2.500 kg) (montage usine uniquement)	2.825,-	33
20-140-WA	Pack essieux avant et arrière Concorde Suspension pneumatique sur l'essieu avant et arrière, système à 4 canaux+ avec nivellement automatique, piston de déroulement pour les soufflets à air, amortisseurs optimisés pour le châssis à l'avant et à l'arrière (uniquement avec lest jantes en alliage léger 16")	5.395,-	56
20-140-WA-1	Pack essieux Concorde ActiveAir ActiveAir (stabilisation électronique de la suspension) suspension pneumatique sur l'essieu avant et arrière, système à 4 canaux+ avec nivellement automatique, piston de déroulement pour les soufflets à air, amortisseurs optimisés pour le châssis à l'avant et à l'arrière (uniquement avec lest jantes en alliage léger 16")	10.895,-	68
20-152-WA	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	9.035,-	100
20-053-WA	Roue de secours avec jante en acier sous l'abaissement du châssis au niveau du garage arrière	320,-	55
20-142-WA	Enjoliveurs en acier inoxydable	645,-	5
20-143-WA	Élargisseur de voie sur l'essieu arrière 67mm (montage entre les deux roues)	1.200,-	8
20-141-WA-1	Jantes en alliage léger 16" anthracite / gris brillant, essieu avant avec élargisseur de voie et charge sur l'essieu avant augmentée à 2.700 kg, enjoliveurs aluminium sur essieu arrière	3.015,-	-4
20-141-WA-2	Jantes en alliage léger 16" noir / gris mat, essieu avant avec élargisseur de voie et charge sur l'essieu avant augmentée à 2.700 kg, enjoliveurs aluminium sur essieu arrière	3.015,-	-4
20-311-WA-2	Volant multifonction en cuir Concorde amovible	1.705,-	2
20-380-WA	Sièges de la cabine du conducteur avec fonction de climatisation et chauffage des sièges (uniquement avec l'équipement en cuir)	1.240,-	5
20-164-WA	Avertisseur fanfare à air comprimé à deux tons	980,-	3
20-910-WA	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins	555,-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-218-WA-1	Panneaux latéraux en alu Dibond noir brillant et équerre en C autour des vitres latérales de la cabine du conducteur	4.540,-	28
20-481-W0	Rail d'amarrage supplémentaire dans le garage à hauteur du plancher de la cellule	330,-	3
20-481-W0-2	Système de sangles avec rails AERO et 4 œillets de tension encastrés dans le sol du garage arrière	575,-	4
20-232-W0	Store 6,0 m, électrique	2.615,-	66
20-535-W0	Éclairage de toit à LED - Côté conducteur et passager, commutateurs et régulateurs d'intensité séparés, commutation sur la porte et le tableau de bord - Arrière, commutation sur le tableau de bord	1.745,-	3
20-250-W0	Pare-brise avec chauffage électrique (à l'arrêt)	395,-	2
SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER			
20-330-W0-1	Store de pare-brise « Privacy » (protection variable contre les regards indiscrets, de bas en haut)	655,-	4
20-260-W0	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	2.545,-	62
20-722-W0	Stores du séjour en finition bois	645,-	5
20-682-W0-1	Salon confort et 2 ceintures de sécurité (homologation 4 personnes)	1.040,-	24
20-681-W0	Version bar avec siège individuel réglable (homologation 4 personnes) (910 LI)	2.485,-	46
20-682-W0-2	3 fauteuils confort (2 banquettes latérales (côté passager), 1 salon confort (côté conducteur) (pas avec la version bar)	1.765,-	30
20-689-W0-1	Table à rallonge	655,-	4
20-689-W0-2	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	840,-	8
20-689-W0-3	Table à rallonge et abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	1.090,-	10
20-689-W0-4	Pied de table central avec dessus de table réglable par pédale (uniquement avec la table standard)	770,-	0
20-231-W0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	750,-	6
20-231-W0-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	1.505,-	19

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE


N° D'ARTICLE	CUISINE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-630-W0-1	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec four à micro-ondes au lieu du réfrigérateur combiné standard	0,-	0
20-630-W0-2	Réfrigérateur à compression 170 l et four à micro-ondes inox avec fonction grill, volume de 17 l au lieu du réfrigérateur combiné standard	1.710,-	28
20-231-W0-3	Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration	545,-	4
20-631-W0-1	Four à micro-ondes inox avec fonction grill dans le meuble bas de cuisine, volume 17 l (pas avec le lave-vaisselle)	1.280,-	22
20-632-W0	Lave-vaisselle dans le meuble bas de cuisine (pas avec le four à micro-ondes)	1.360,-	25
20-622-W0	Baguette de finition du plan de travail Senosan noir brillant	505,-	1
20-622-W0-1	Plaque vitrocéramique gaz, 3 feux avec allumage automatique	1.210,-	2

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

20-511-W0-1	Pack électrique Lithium L 2 batteries lithium 24 V / 10.000 Wh (360 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	9.455,-	55
20-511-W0-2	Pack électrique Lithium XL 3 batteries lithium 24 V / 15.000 Wh (540 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	18.910,-	110
20-511-W0-3	Pack électrique Lithium XXL 4 batteries lithium 24 V / 20.000 Wh (720 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	28.365,-	165
20-511-W0-4	Pack courant de charge pour les batteries de cellule Régulateur de charge 60 A sous 24 V Fonctionnement sur route de la climatisation cellule en option par invertisseur. Arrêt automatique de la climatisation de la cellule par invertisseur à 5 % de la capacité de la batterie (uniquement avec les articles n° 20-511-W0-1, 20-511-W0-2 ou 20-511-W0-3)	1.695,-	6
20-581-W0	Dispositif d'alarme avec contrôle des portes / trappes du garage ainsi que de la porte de la cellule	1.470,-	3
20-561-W0	Système de vue panoramique à 4 caméras Birdview avec écran 7"	2.930,-	4
20-570-W0-1	Panneau solaire HighPower d'env. 240 W de puissance maximale (régulateur de charge avec toute nouvelle technologie MPPT)	2.270,-	15
20-570-W0-2	Panneau solaire HighPower d'env. 480 W de puissance maximale (régulateur de charge avec toute nouvelle technologie MPPT)	3.680,-	30
20-150-W0	Groupe électrogène à gaz 2600 W, installation fixe (uniquement avec un réservoir de gaz)	5.970,-	50
20-560-W0	Double caméra de recul avec obturateur (affichage sur la radio standard)	1.080,-	4

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-550-W0-1	Système satellite TV avec Smart TV LED Full HD 32" dans l'armoire multimédia à droite, abaissable électriquement Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 24 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)	6.825,-	50
20-551-W0	Antenne extérieure DVB-T2 pour la réception de la télévision terrestre (pour 2 téléviseurs)	605,-	2
20-552-W0	Smart TV LED Full HD 32" pour la chambre à coucher à l'arrière avec tuner TV intégré (uniquement 910 MI)	1.285,-	15
20-552-W0-1	Smart TV LED Full HD 32" pour la chambre à coucher à l'arrière avec tuner TV intégré, système audio TV haut de gamme inclus (2 enceintes 2 voies, diviseur de fréquences calibré pour l'acoustique du véhicule et amplificateur 4 canaux) (uniquement 860 LI, 910 LI)	2.350,-	30
20-557-W0	Routeur 4G WiFi pour amplifier les signaux WiFi externes et pour le streaming TV sur Internet	960,-	1
20-555-W0-1	Système de navigation (avec logiciel pour camions et écran tactile 8", radio intégrée avec DAB+, lecture MP3 et dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth)	2.615,-	4
20-556-W0-1	Système audio haut de gamme spécifique au véhicule et calibré pour l'acoustique du véhicule. Composé de : - Système audio 3 voies, cabine de conducteur (2 tweeters à dôme souple , 2 x médium, 2 x grave-médium) - Système audio 2 voies, espace séjour (2 tweeters à dôme souple , 2 x médium) - Système arrière (2 médium à cône) - Caisson de basses bass-reflex - Amplificateur DSP 7 canaux haute puissance	2.010,-	25
20-556-W0-2	Système audio TV haut de gamme 3 voies pour la chambre à coucher à l'arrière (2 tweeters à dôme souple , 2 x médium, 2 x grave-médium, amplificateur DSP 5 canaux numérique et processeur audio numérique pour l'optimisation du son, écran plat LED) (uniquement 910 MI)	1.480,-	20
20-521-W0	Combinaison des prises 230 V / 24 V / antenne, dans le double plancher, passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur côté droit du véhicule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	345,-	1



Panneaux solaires possibles jusqu'à 720 W. Comparés aux panneaux solaires conventionnels, les panneaux solaires HighPower nécessitent moins d'espace pour une puissance plus élevée. Grâce aux régulateurs de charge dotés de la toute nouvelle technologie de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking), vos batteries sont rechargées jusqu'à 30 % plus vite qu'avec les systèmes solaires standard.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-424-W0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	335,-	2
20-617-W0	Ventilation SOG-Comfort des toilettes avec filtre à charbon actif pour réservoir fixe (aspiration au niveau de la cuvette)	375,-	1
20-582-W0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	475,-	2
20-443-W0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	285,-	1
20-151-W0	Réservoir de gaz 120 l avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, avec trappe d'accès (un plein de gaz inclus)	2.890,-	104
20-575-W0-1	Climatiseur de toit pour l'espace séjour 2200 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3.330,-	34
20-575-W0-2	Climatiseur de toit pour l'espace couchage 2200 W au lieu du lanterneau Mini-Heki (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3.330,-	34
20-418-W0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	970,-	8
20-611-W0	Porte en verre satiné pour séparer les toilettes	2.915,-	12
20-153-W0-2	Chauffage du cockpit Sensotherm Le circuit de chauffage du Iveco Daily est intégré au système de chauffage du Centurion. La ventilation du véhicule empêche ainsi la formation de condensation sur le pare-brise, même à l'arrêt.	1.615,-	5
20-153-W0-1	Système de chauffage hybride (chauffage au diesel Webasto 5,2 kW couplé au chauffage à eau chaude Alde)	4.945,-	10




OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-700-W0-1	Revêtement cuir « Nacre », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-2	Revêtement cuir « Crème-beige », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-3	Revêtement cuir « Coco », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-4	Revêtement cuir « Savanne », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-5	Revêtement cuir Nappa « Beige galet », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-700-W0-6	Revêtement cuir Nappa « Mangue », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-700-W0-7	Revêtement cuir Nappa « Seta », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-730-W0-1	Moquette (épaisse) du séjour amovible. Coloris : Crème	1.675,-	10
20-730-W0-2	Moquette (épaisse) du séjour, tapis 3 pièces, borduré et amovible. Coloris : Crème	870,-	6

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

La masse en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant plein, 100 l d'eau potable, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

PLAN EN COUPE



LA CELLULE **DU CONCORDE** CENTURION

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée avec des profilés en mousse rigide de polyuréthane haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse rigide de polystyrène. Bien mieux encore : même les sous-planchers et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout.

La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration d'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

LES HIGHLIGHTS

STANDARD DU CENTURION ATEGO



1

SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

Les systèmes de sécurité de conduite de série, l'assistance au freinage d'urgence et l'alerte de franchissement de ligne assurent votre protection. Le système à radar de l'assistance au freinage d'urgence détecte les obstacles et intervient en cas d'absence d'activité du conducteur afin d'éviter les accidents graves. La caméra du système d'alerte de franchissement de ligne avertit le conducteur à temps avant qu'il ne quitte sa file. La sécurité avant tout.



2

INSONORISATION DU MOTEUR

Une insonorisation efficace est une grande caractéristique de confort. Dans le Centurion, elle consiste en plusieurs mesures d'encapsulation du moteur. Des silentblocs découplent la plate-forme de la cabine de conducteur du châssis. Le moteur est équipé d'un pack d'isolation latéral et d'un système complexe d'insonorisation à membrane de Concorde (amortisseur trois couches) sous le sol de la cabine de conducteur - pour un voyage silencieux.



3

L'ÉLÉGANCE EN SÉRIE

Quatre revêtements cuir avec la collection Concorde de couleurs assorties incluse sont disponibles au choix de série. Une centaine d'autres coloris de cuir permettent de créer un design individuel avec un revêtement cuir Napa en option. Vous n'aurez que l'embaras du choix.



4

PLATEAU DE CHARGEMENT PLAT

La transmission de l'Atego dépasse légèrement du châssis. Grâce au châssis auxiliaire, le « premier plancher » flotte au dessus du châssis et n'entre donc pas en collision avec la transmission. Il en résulte une « cave » de plain-pied dans le compartiment de rangement du double plancher devant la porte d'entrée. Ce n'est pas seulement bien, c'est aussi pratique.



5

COFFRE À GAZ

Le coffre à gaz assure une alimentation en gaz de base sûre et simple grâce à deux bouteilles de gaz de 11 kg. En combinaison avec le système de chauffage bivalent standard, il est même possible de partir en vacances l'hiver sans réservoir de gaz supplémentaire puisque le camping-car peut être chauffé au diesel. Fini le froid.



LES HIGHLIGHTS

STANDARD DU CENTURION ATEGO



6

CHAUFFAGE HYBRIDE À EAU CHAUDE (OPTION)

Deux installations de chauffage indépendantes avec des sources d'énergie différentes - le gaz et le diesel - assurent des vacances paisibles même en cas de panne d'un système. Les deux chauffages, au gaz de 5,5 kW et au diesel de 5,2 kW, peuvent fonctionner individuellement aussi bien qu'ensemble. Une redondance qui fait rêver.



7

OSSATURE

Une structure spatiale en aluminium au milieu du double plancher du Centurion garantit une « statique de cave » extrêmement stable. Elle constitue avec le châssis auxiliaire une unité statique telle que la torsion du châssis a moins d'influence sur la cabine du camping-car. La grande rigidité de la construction assure une liaison durable et solide entre les meubles et la construction murale. La réussite par expérience.



8

CHÂSSIS AUXILIAIRE

Le châssis auxiliaire doit répondre aux directives de montage du constructeur et sert à relier la cellule au châssis. Comparable aux murs de fondation d'une maison qui l'ancrent au terrain, il est au cœur de votre camping-car. Avec le double plancher, il contribue à faire de la cellule une construction très résistante à la torsion - solide comme un roc.



9

TUYAUTERIE D'EAU POTABLE DOMESTIQUE

John Guest crée un système d'eau potable comme à la maison, avec un préfiltre et une pression d'eau élevée. Pas de rétrécissement de la section, pas de perte de pression, comme c'est le cas avec les flexibles. Des parois intérieures plus lisses empêchent les dépôts et assurent ainsi une plus grande hygiène de l'eau. Une affaire propre.



10

CHAUFFAGE DE TROIS PIÈCES

Le système de chauffage à eau chaude réglable produit trois zones de chaleur qui peuvent être tempérées individuellement. Le séjour, la salle de bain et la chambre à coucher sont régulés individuellement au moyen de thermostats électriques. Les températures de l'espace bien-être et du séjour peuvent par ailleurs être réglés séparément grâce au chauffage par le sol. Être au chaud « dans les règles de l'art ».



ÉQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	CENTURION ATEGO
Compartment moteur isolé et insonorisé	•
Moteur turbo diesel 6 cylindres Euro VI d avec traction arrière et roues jumelées	•
Boîte de vitesse automatisée 8 rapports	•
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	•
Régulation anti-patinage (ASR)	•
Suspension pneumatique intégrale avec fonction « monte et baisse »	•
Pneumatiques	285 / 70R19,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•
Freins pneumatiques 2 voies	•
Système anti-blocage des roues à régulation électronique (ABS)	•
Assistant de régulation de stabilité (ESP)	•
Frein moteur high performance	•
Active Brake Assist	•
Alerte active de franchissement involontaire de ligne avec avertisseur sonore	•
Régulateur de vitesse	•
Alternateur 28 V / 150 A incluant 2 régulateurs de charge 50 A (pour le chargement des batteries cellule)	•
Réservoir de carburant	180 l
Climatisation de la cabine du conducteur	•
Feux de circulation diurne	•
Phares xénon avec dispositif de nettoyage	•
Volant multifonction	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables	•
Tableau de bord autonome et dynamique avec vide-poches	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et cale de roue	•
Kit de dépannage (boîte de fusibles et deux gilets de sécurité)	•
Enjoliveurs en acier inoxydable	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION ATEGO

CELLULE

Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Moka / Vanille »	•
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté avec film PVB qui filtre les rayons UV et réduit le rayonnement solaire, et insonorisation Noise Control	•
Pare-brise avec chauffage en route	•
Dans le séjour, fenêtres à double vitrage en plastique acrylique, ouvrantes ou projetantes, avec store occultant et moustiquaire	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm très résistant et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU haute densité	•
Parois épaisses de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en aluminium de haute qualité, construction sandwich	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium	•
Paroi arrière en résine renforcée de fibre de verre en construction sandwich avec noyau en mousse PU et spoiler de toit	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 420 mm, accessible par des trappes latérales	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec porte de garage à droite et à gauche et rails d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée avec fenêtre	•
Porte d'entrée « Security Plus » avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours à clé, dispositif de sécurité « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•
Garage arrière éclairé avec rampes pour VP, treuil, rails d'amarrage et porte de garage arrière	•
Porte de garage arrière avec système « Lift Up » Concorde à actionnement hydraulique pour l'ouverture et la fermeture du hayon arrière	•
Ouverture hydraulique du hayon arrière avec commande par application, le treuil et l'éclairage du garage	•
Double plancher avec structure du renforcement et jupes des trappes de bus en PRV, bande charnière en aluminium avec âme en caoutchouc	•
Sièges cabine suspendus de luxe, avec suspensions pneumatiques, soutiens lombaires et chauffage	•
Essuie-glace type autobus	•
Rétroviseurs extérieurs type autobus avec grand angle, chauffage et réglage électriques	•
Rétroviseurs avant pour rétroviseurs extérieurs type autobus	•
Panneaux latéraux en alu Dibond noir brillant	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION ATEGO

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

Battants et portes des meubles :

- Mobilier en cèdre de l'Atlas avec bandes en optique inox sur la façade	•
Revêtement mural avec cuir textile Vanille	•
Revêtement plafond en tissu de structure insonorisante	•
Revêtement de sol soft-walk style yacht	•
Salon confort ergonomique avec un fauteuil confort extensible côté conducteur et deux fauteuils confort extensibles côté passager, revêtement cuir avec fermetures éclair (cellule), de même pour les sièges de la cabine du conducteur, collection Concorde assortie incluse	•
Rideaux coulissants haut de gamme	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Lit arrière avec sommier à ressorts, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid confortable	•
Lanterneau panoramique à double vitrage (Heki 3) avec éclairage dans le séjour, moustiquaire et store occultant ¹	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher ¹	•
Table de séjour haute qualité	•
Panneau multimédia TV (chambre à coucher)	•
Vitrine avec étagères dans l'entrée, avec assortiment de verres inclus, avec éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect, recouvert de similicuir haut de gamme	•
Solide poignée en métal servant d'aide à l'accès	•
3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre à coucher)	•

LIT PAVILLON (OPTION)

Matelas en mousse à froid confortable avec sommier à ressorts	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Rideau de séparation de la cabine du conducteur	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION ATEGO

CUISINE

Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•
Plan de travail en matériau minéral avec évier parfaitement intégré et bac à déchets. Fond d'évier en inox.	•
Coloris : Carrara Bianco	•
Plaque vitrocéramique hybride avec deux plaques gaz et une plaque à induction	•
Mitigeur à levier unique finition chromée	•
Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source de la source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration ¹	•
Réglette lumineuse à LED sous les placards suspendus	•
Système de poubelles intégré dans le meuble bas de cuisine	•
2 prises 230 V	•
Placard d'angle cuisine abaissable exclusif	•
Paroi arrière en plexiglas éclairée	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Mitigeur à levier unique design finition chromée haut de gamme sur le plan de toilette, qualité domestique	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : Onix Bianco	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale, pomme de douche réglable en hauteur et douche tropicale	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 300 l	•
Équipement de la salle de bain avec dérouleur de papier toilette, brosse WC, distributeur de savon liquide, crochet et porte-serviettes, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant ¹	•
Éclairage avec spots LED	•
Penderie avec éclairage	•
Miroir de penderie	•
Armoire à glace spacieuse avec rangements	•
1 prise 230 V	•

¹ L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION ATEGO

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg	•
Régulateur de gaz avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir d'eau potable env. 400 l et réservoir d'eau usée env. 300 l dans le double plancher chauffé	•
Vidange facile du réservoir d'eau usée grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Tuyau de vidange avec raccord rapide	•
Pompe à eau sous pression centrale automatique avec système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégré pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément (1 x séjour et salle de bain, 1 x chambre à coucher)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur de chaleur du moteur qui utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Batterie lithium 24 V 180 Ah	•
Système de contrôle des batteries avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur différentiel	•
Chargeur Masskombi Ultra 100 A et convertisseur sinus 24 V à 230 V sinus, puissance de crête de 7000 W et puissance continue de 3500 W, avec réglage électronique et commutation de priorité au secteur	•
Arrêt automatique de l'électronique de bord en cas de sous-tension, avec réenclenchement automatique	•
1 prise 230 V sur la centrale électrique dans le plancher intermédiaire	•
Éclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage arrière	•
À l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 24 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique des batteries cellule et moteur, maintien de la charge en cas de branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour la batterie cellule	•
Coupure et ré-enclenchement automatique des batteries cellule et moteur	•
Éclairage LED pour le garage arrière	•
Radio double DIN avec CD/DVD, connexion MP3/USB et système d'enceintes 2 voies	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

CENTURION ATEGO

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie CANBUS
Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"

•
•

Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- Panneau
- Éclairage
- Pompe à eau
- Chauffage
- Commande par écran tactile

•
•
•
•
•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- Réservoir d'eau potable (niveau de remplissage en %)
- Réservoir d'eau usée (niveau de remplissage en %)
- Cuve à eaux noires (niveau de remplissage en %)
- Tension des batteries du véhicule et cellule
- Température intérieure et extérieure
- Alimentation en courant extérieur
- Niveau de gaz (uniquement avec un réservoir de gaz)
- Date et heure

•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositifs d'alarme pour :

- Réservoir d'eau usée plein
- Réservoir d'eau potable vide
- Cuve à eaux noires pleine
- Sous-tension de la batterie
- Bouteille de gaz de réserve en service
- Marchepied sorti

•
•
•
•
•
•

Ordinateur batterie :

- Affichage de la capacité de la batterie cellule
- Courant de charge et de décharge

•
•

DONNÉES TECHNIQUES




Version bar avec siège individuel réglable



CENTURION 990 Gi

VÉHICULE DE BASE	MB Atego
TYPE DE CHÂSSIS	1530 L
MOTEUR	6 cylindres
CYLINDRÉE	7,7 l
PUISSANCE	220 kW (299 CV)
COUPLE MOTEUR	1200 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	9985
LARGEUR TOTALE (mm)	2480
HAUTEUR TOTALE (mm)	3860
EMPATTEMENT (mm)	5060
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (kg)	15000
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	9270
CHARGE UTILE (kg)	5730
CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)	3000
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3
LIT ARRIÈRE (mm)	2000 / 1800
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON	860
HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)	1670 / 2050
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	440.850,-



CENTURION 1060 GI

MB Atego
1530 L
6 cylindres
7,7 l
220 kW (299 CV)
1200 Nm
10755
2480
3860
5360
15000
9350
5650
3000
3
2000 / 1800
2000 / 1350
860
1670 / 2050
448.530,-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS MB ATEGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-131-WF	Attelage avec charge remorquable de max. 3.000 kg (montage usine uniquement)	2.435,-	29
20-152-WF	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	9.035,-	139
20-053-WF	Roue de secours avec jante en acier et fixation au châssis	420,-	65
20-141-WF	Jantes en alliage léger 7,50 x 19,5" « Alcoa Dura bright » avec pneus standard	6.530,-	-60
20-380-WF	Sièges de la cabine du conducteur avec fonction de climatisation et chauffage des sièges (uniquement avec l'équipement en cuir)	1.240,-	5
20-164-WF	Avertisseur fanfare à air comprimé à deux tons	980,-	3
20-910-WF	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins	755,-	0

CELLULE

20-213-WF	Fenêtres en verre véritable et panneaux latéraux avec verre trempé, teinte privacy black	8.270,-	100
20-232-W0-1	Store 2 x 4 m intégré au profilé du toit, électrique (1060 GJ)	4.615,-	84
20-232-W0-2	Store 6 m intégré au profilé du toit, électrique (990 GJ)	3.060,-	66
20-535-W0	Éclairage de toit à LED - Côté conducteur et passager, commutateurs et régulateurs d'intensité séparés, commutation sur la porte et le tableau de bord - Arrière, commutation sur le tableau de bord	1.745,-	3
20-250-W0	Pare-brise avec chauffage électrique (à l'arrêt)	395,-	2

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-260-W0	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	2.545,-	62
20-722-W0	Stores du séjour en finition bois	645,-	5
20-682-W0-1	Salon confort avec une ceinture supplémentaire (homologation 4 personnes)	1.040,-	24
20-681-W0	Version bar avec siège individuel réglable (homologation 4 personnes)	2.485,-	46
20-689-W0-1	Table à rallonge	655,-	4
20-689-W0-2	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	840,-	8
20-689-W0-3	Table à rallonge et abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	1.090,-	10
20-689-W0-4	Pied de table central avec dessus de table réglable par pédale (uniquement avec la table standard)	770,-	0
20-231-W0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	750,-	6
20-231-W0-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher)	1.505,-	19


CUISINE

20-630-W0-1	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec four à micro-ondes au lieu du réfrigérateur combiné standard	0,-	0
20-630-W0-2	Réfrigérateur à compression 170 l et four à micro-ondes inox avec fonction grill, volume de 17 l au lieu du réfrigérateur combiné standard	1.710,-	28
20-231-W0-3	Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration	545,-	4
20-631-W0-2	Four à micro-ondes inox avec fonction grill dans le meuble haut de cuisine, volume 17 l	1.280,-	22
20-632-W0	Lave-vaisselle dans le meuble bas de cuisine (pas avec le four à micro-ondes)	1.360,-	25
20-622-W0	Baguette de finition du plan de travail Senosan noir brillant	505,-	1
20-622-W0-1	Plaque vitrocéramique gaz, 3 feux avec allumage automatique	1.210,-	2

¹ L'emplacement des lanterneaux sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-511-WF-1	Pack électrique Lithium L 2 batteries lithium 24 V / 10.000 Wh (360 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	9.455,-	55
20-511-WF-2	Pack électrique Lithium XL 3 batteries lithium 24 V / 15.000 Wh (540 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	18.910,-	110
20-511-WF-3	Pack électrique Lithium XXL 4 batteries lithium 24 V / 20.000 Wh (720 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	28.365,-	165
20-581-W0	Dispositif d'alarme avec contrôle des portes / trappes du garage ainsi que de la porte de la cellule	1.470,-	3
20-561-W0	Système de vue panoramique à 4 caméras Birdview avec écran 7"	2.930,-	4
20-570-W0-1	Panneau solaire HighPower d'env. 240 W de puissance maximale (régulateur de charge avec toute nouvelle technologie MPPT)	2.270,-	15
20-570-W0-2	Panneau solaire HighPower d'env. 480 W de puissance maximale (régulateur de charge avec toute nouvelle technologie MPPT)	3.680,-	30
20-150-W0	Groupe électrogène à gaz 2600 W, installation fixe (uniquement avec un réservoir de gaz)	5.970,-	50
20-560-W0	Double caméra de recul (affichage sur la radio standard)	1.080,-	4



Panneaux solaires possibles jusqu'à 720 W. Comparés aux panneaux solaires conventionnels, les panneaux solaires HighPower nécessitent moins d'espace pour une puissance plus élevée. Grâce aux régulateurs de charge dotés de la toute nouvelle technologie de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking), vos batteries sont rechargées jusqu'à 30 % plus vite qu'avec les systèmes solaires standard.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-550-W0-2	<p>Système satellite TV avec Smart TV LED Full HD 40" dans l'armoire multimédia à droite, abaissable électriquement</p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 24 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.925,-	50
20-550-W0-3	<p>Système satellite TV avec Smart TV LED Full HD 40" dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non abaissable</p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 24 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	5.840,-	50
20-550-W0-4	<p>Système satellite TV avec Smart TV LED Full HD 40" dans l'armoire suspendue à gauche, abaissable électriquement</p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 24 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.925,-	50
20-551-W0	Antenne extérieure DVB-T2 pour la réception de la télévision terrestre (pour 2 téléviseurs)	605,-	2
20-552-W0	Smart TV LED Full HD 32" pour la chambre à coucher à l'arrière avec tuner TV intégré	1.285,-	15
20-557-W0	Routeur 4G WiFi pour amplifier les signaux WiFi externes et pour le streaming TV sur Internet	960,-	1
20-555-W0-1	Système de navigation (avec logiciel pour camions et écran tactile 8", radio intégrée avec DAB+, lecture MP3 et dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth)	2.615,-	4
20-556-W0-1	<p>Système audio haut de gamme spécifique au véhicule et calibré pour l'acoustique du véhicule. Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Système audio 3 voies, cabine de conducteur (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium, 2 x grave-médium) - Système audio 2 voies, espace séjour (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium) - Système arrière (2 médium à cône) - Caisson de basses bass-reflex - Amplificateur DSP 7 canaux haute puissance 	2.010,-	25
20-556-W0-2	Système audio TV haut de gamme 3 voies pour la chambre à coucher à l'arrière (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium, 2 x grave-médium, amplificateur DSP 5 canaux numérique et processeur audio numérique pour l'optimisation du son, écran plat LED)	1.480,-	20
20-521-W0	Combinaison des prises 230 V / 24 V / antenne, dans le double plancher, passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur côté droit du véhicule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	345,-	1

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUDE	POIDS SUPPL. EN KG
20-424-W0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	335,-	2
20-435-W0	Bac de rangement pour le tuyau de vidange des cuves des eaux usées et noires au niveau du châssis	415,-	5
20-617-W0	Ventilation SOG-Comfort des toilettes avec filtre à charbon actif pour réservoir fixe (aspiration au niveau de la cuvette)	375,-	1
20-582-W0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	475,-	2
20-443-W0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	285,-	1
20-151-W0	Réservoir de gaz 120 l avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, avec trappe d'accès (un plein de gaz inclus)	2.890,-	104
20-575-W0-1	Climatiseur de toit pour l'espace séjour 2200 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3.330,-	34
20-575-W0-2	Climatiseur de toit pour l'espace couchage 2200 W au lieu du lanterneau Mini-Heki (hauteur totale du véhicule plus 130 mm)	3.330,-	34
20-418-W0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	970,-	8
20-611-W0	Porte en verre satiné pour séparer les toilettes	2.915,-	12
20-153-W0-2	Chauffage du cockpit Sensotherm Le circuit de chauffage du Iveco Daily est intégré au système de chauffage du Centurion. La ventilation du véhicule empêche ainsi la formation de condensation sur le pare-brise, même à l'arrêt.	1.615,-	5
20-153-W0-1	Système de chauffage hybride (chauffage au diesel Webasto 5,2 kW couplé au chauffage à eau chaude Alde)	4.945,-	10

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUDE	POIDS SUPPL. EN KG
20-700-W0-1	Revêtement cuir « Nacre », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-2	Revêtement cuir « Crème-beige », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-3	Revêtement cuir « Coco », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-4	Revêtement cuir « Savanne », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-W0-5	Revêtement cuir Nappa « Beige galet », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-700-W0-6	Revêtement cuir Nappa « Mangue », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-700-W0-7	Revêtement cuir Nappa « Seta », collection Concorde assortie incluse	3.935,-	2
20-471-W0-1	Revêtement de sol de grande qualité « Amtico » de style yacht, posé sur des panneaux composites en aluminium très stables	5.550,-	25
20-730-W0-1	Moquette (épaisse) du séjour amovible. Coloris : Crème	1.675,-	10
20-730-W0-2	Moquette (épaisse) du séjour, tapis 3 pièces, borduré et amovible. Coloris : Crème	870,-	6




Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

La masse en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant plein, 100 l d'eau potable, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage.

L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions.

Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

PLAN EN COUPE




LA CELLULE **DU CONCORDE** CENTURION

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée avec des profilés en mousse rigide de polyuréthane haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse rigide de polystyrène. Bien mieux encore : même les sous-planchers et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout.

La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration d'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.

LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CENTURION ACTROS



1

CHAUFFAGE DU COCKPIT SENSOTHERM


Le circuit de chauffage du Mercedes Actros est intégré au système de chauffage du Centurion. La ventilation du véhicule empêche ainsi la formation de condensation sur le pare-brise, même à l'arrêt.



2

STRUCTURE SPATIALE

Une structure spatiale en aluminium dans le double plancher du Centurion garantit une « statique de cave » extrêmement stable en reliant le châssis auxiliaire et le plancher du séjour pour former une caisse solide. Grâce à cette construction intelligente, les meubles et la structure murale restent durablement liés l'un à l'autre.



3

COMMANDE DU CHAUFFAGE

Grâce à la régulation individuelle, le chauffage hybride fournit suffisamment de chaleur, même par temps froid. Quatre thermostats d'ambiance électriques et trois unités électriques pour la commande du chauffage par le sol permettent de programmer le réglage souhaité dans le bloc de distribution. Le confort comme à la maison, même sur la route - partout.



® = protégé(e) par un modèle d'utilité

4

CHAUFFAGE HYBRIDE À EAU CHAUDE

Le Centurion est équipé d'un chauffage au gaz 5,5 kW et d'un chauffage au diesel 5 kW. Les deux chauffages peuvent être utilisés ensemble ou séparément.

Outre une puissance de chauffage élevée, ils garantissent également sécurité et indépendance lors des hivers très rigoureux.



5

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN

Le radiateur mural en matériau minéral et de couleur « Onyx Bianco » garantit une agréable chaleur dans la salle de bain et des serviettes préchauffées.

Combiné au chauffage par le sol, il fait de la salle de bains un havre de bien-être.



6

CHÂSSIS AUXILIAIRE AVEC ABAISSEMENT ARRIÈRE


Le châssis auxiliaire sert à relier la cellule au châssis et constitue la base de votre camping-car. Il est comparable aux murs de fondation d'une maison qui l'ancrent au terrain. Le système d'abaissement arrière ultrarésistant peut également absorber des forces élevées dans le sens transversal.




7

PORTIQUES

Le Centurion comprend deux portiques, situés dans deux zones particulièrement sollicitées du châssis. À l'arrière, un portique englobe la grande ouverture de la porte du garage VP et favorise ainsi la rigidité à la torsion de la cellule. Le deuxième portique est appliqué en trois dimensions dans la zone de séjour et entoure le gigantesque Slide Out. Non seulement il renforce la cellule, mais son cadre solide contrecarre également les forces de pression du joint de la chambre à air du Slide Out.




LES HIGHLIGHTS STANDARD DU CENTURION ACTROS



8 CONSOLE AVANT POLYVALENTE

Le Centurion inclut une nouvel élément de construction robuste, situé derrière le bouclier avant et remplissant de nombreuses tâches. D'une part, le radar est exempt de vibrations et découplé du bouclier avant, et d'autre part, deux œilletons de remorquage sont vissés à cet élément. Ainsi, la console joue le rôle d'élément pare-chocs et de dispositif anti-encastrement et offre un support stable au bouclier avant.



9 INSONORISATION DU MOTEUR (INTÉGRÉE)

Les nouvelles mesures d'insonorisation du moteur incluent plusieurs modules d'encapsulation du moteur. Des silentblocs découplent la plate-forme du châssis. Le moteur est équipé d'une solution d'isolation pour le plancher du séjour et les parois latérales, ainsi que du module d'encapsulation sonore d'origine de l'Actros. Une nouvelle structure de cadre a permis de mettre l'accent sur l'insonorisation aux bruits aériens du couvercle du compartiment moteur.



10 ASCENSION SÉCURISÉE

L'escalier extérieur monobloc ® perfectionné offre une pente faible et de grandes marches. Trois marches fixes et un marche-pied rétractable à l'arrêt présentent une longueur individuelle de 280 mm. La rampe amovible en inox et l'éclairage des marches garantissent une ascension en toute sécurité.



® = protégé(e) par un modèle d'utilité

11

TRAPPES DE BUS

Les trappes de bus à isolation PU méritent une attention particulière. Les serrures électroniques et les vérins à gaz se trouvent dans la zone protégée du double plancher. Les trappes sont ouvertes grâce à la bande charnière Concorde en aluminium avec âme en caoutchouc®. Cette solution intelligente permet d'empêcher que l'eau ne coule entre les parois latérales et les trappes, même lorsque celles-ci sont ouvertes.



12

PACK E


Le pack de puissance de série comprend une installation électrique 24 V. L'alternateur 220 A pompe deux fois plus d'énergie dans la batterie lithium 24 V 180 Ah via le booster de charge 30 A, que dans un système 12 V. Le convertisseur sinus avec compensation de l'absence de réseau fournit une puissance de crête sous 230 V de 7000 W avec une puissance nominale de 3500 Wh, une performance inégalée.



13

PLANCHER DU SÉJOUR

Le Slide Out implique des exigences particulières pour le plancher du séjour qui sont satisfaites grâce à deux éléments. Sous le revêtement du plancher du séjour se trouve le panneau sandwich en aluminium ultrarésistant Alucobond® (uniquement pour véhicules avec Slide Out), conçu pour supporter durablement les sollicitations issues de la technique Slide Out. Dans le séjour, le plancher design « Amtico » présente une couche d'usure épaisse et très résistante à l'abrasion. Les lanières et les joints collés individuellement forment une liaison très résistante avec le panneau Alucobond®. Dans la salle de bain, le plancher en aluminium « Onyx Bianco » très résistant, collé sur toute la surface du sol, offre également toutes les qualités nécessaires, notamment du point de vue de l'adhérence.



® = protégé(e) par un modèle d'utilité

ÉQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	MB ACTROS
Compartiment moteur isolé et insonorisé	•
Moteur turbo diesel 6 cylindres avec traction arrière et roues jumelées	•
Boîte de vitesses automatique à 12 rapports Power Shift 3	•
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	•
Régulation anti-patinage (ASR)	•
Suspension pneumatique intégrale avec fonction « monte et baisse », essieu arrière avec 4 soufflets à air	•
Pneumatiques de l'essieu avant	355 / 50R22,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	315 / 60R22,5
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•
Freins pneumatiques 2 voies	•
Système anti-blocage des roues à régulation électronique (ABS)	•
Assistant de régulation de stabilité (ESP)	•
Alerte active de franchissement involontaire de ligne avec avertisseur sonore	•
Assistant de vigilance	•
High Performance Engine Break (frein moteur haute performance)	•
Active Brake Assist (assistance au freinage d'urgence)	•
Béquilles de levage hydrauliques :	•
Béquilles de levage arrières avec élargissement du châssis derrière l'essieu arrière pour une position stable	•
Régulateur de vitesse	•
Capteur de pluie et de luminosité (990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Predictive Powertrain Control (PPC) Régulateur de vitesse commandé par satellite	•
Application de contrôle permettant de consulter les données du véhicule	•
Alternateur 28 V / 150 A incluant 2 régulateurs de charge 25 A (pour le chargement des batteries cellule)	•
Préparation électrique pour un crochet d'attelage	•
Réservoir de carburant	390 l
Climatisation de la cabine du conducteur	•
Feux de circulation diurne	•
Phares avant xénon avec dispositif de nettoyage	•
Volant cuir multifonction	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables	•
Clé de télécommande avec fonction de démarrage sans clé	•
Avertisseur fanfare à air comprimé à deux tons	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et cale de roue	•
Enjoliveurs en inox	•
Cockpit multimédia avec écran primaire 12" et secondaire 10"	•
Frein de stationnement électrique	•
2 caméras avec boîtier noir au lieu des rétroviseurs extérieurs, avec 2 écrans couleur dans les montants A (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204GST, 1205 GST)	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

CELLULE	CENTURION
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté et teinté, avec filtre UV (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST) pour une réduction significative du rayonnement solaire et insonorisation Noise Control	•
Chauffage du pare-brise (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Store pare-soleil électrique pour le pare-brise	•
Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en vitrage isolant avec commande électrique, teintées, avec store occultant (également utilisables comme pare-soleil sur route) et moustiquaire, profilés sans pont thermique (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Dans le séjour, fenêtres à double vitrage en plastique acrylique, ouvrantes ou projetantes, avec store occultant et moustiquaire	•
Store isolant pour le pare-brise, commande électrique, store chauffé® (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm très résistant et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU haute densité	•
Slide Out® pour zone de séjour et cuisine, toit et parois latérales chauffés (sauf 990 MT, 990 MI)	•
Cabine du conducteur entièrement isolée (isolation limitée pour 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Chauffage entre le store isolant et le pare-brise (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Parois épaisses de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en aluminium de haute qualité, construction sandwich	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Panneaux latéraux avec verre de sécurité noir	•
Toit praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit avec guidage de l'eau de pluie pour réduire les traces sur les parois latérales	•
Avant du véhicule en résine renforcée de fibre de verre extrêmement robuste, résistant à la corrosion et inaltérable (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Double plancher avec structure spatiale tubulaire et jupes des trappes de bus en PRV, bande charnière en aluminium avec âme en caoutchouc®	•
Verrouillage centralisé pour trappes de bus commandées par capteur avec signalisation LED sur le tableau de bord	•
Paroi arrière avec spoiler de toit	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 470 mm, accessible par des trappes de bus	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé avec rampes pour VP, treuil, rails d'amarrage et porte de garage arrière (sauf 990 MT, 990 MI)	•
Porte de garage arrière avec système® « Lift Up » Concorde à actionnement hydraulique pour l'ouverture et la fermeture du hayon arrière	•
Fonction de commande alternative via une application smartphone pour le hayon de garage, le treuil et l'éclairage du garage (sauf 990 MT, 990 MI)	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Escalier d'accès extérieur à rotation électrique® avec dispositif de sécurité et éclairage	•

® = protégé(e) par un modèle d'utilité

ÉQUIPEMENT STANDARD

CELLULE

CENTURION

Très grande porte d'entrée « Security Plus » avec serrure de sécurité à code, télécommande et interrupteur de secours à clé, dispositif de sécurité « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Sièges cabine suspendus de luxe, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et chauffage, revêtement en cuir Nappa	•
Store de pare-brise « Privacy » (protection variable contre les regards indiscrets, de bas en haut) (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Sol du garage revêtu de tôle striée en aluminium	•
Rétroviseurs extérieurs type autobus avec grand angle, chauffage et réglage électriques (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•
Rétroviseurs avant pour rétroviseurs extérieurs type autobus	•
Essuie-glace type autobus (sauf 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	•

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

Slide Out séjour (sauf 990 MI, 990 MT)

Parois extérieures sandwich en PRV avec isolation de 38 mm	
Toit et parois latérales à chauffage électrique pour dégivrer les joints en caoutchouc	
Joint pneumatique circonférentiel, raccordé au système à air comprimé, pompe à vide	•
Joint mécanique en configuration route pour éviter la poussière et les projections d'eau avec rigole brevetée pour les gouttes d'eau	
Slide Out à entraînement hydraulique	
Mobilier en cèdre de l'Atlas avec bandes en optique inox sur la façade	•
Plancher du séjour d'un seul niveau du tableau de bord au lit arrière	•
Revêtement mural et plafond en vinyle assorti	•
Revêtement de sol de grande qualité « Amtico » de style yacht, posé sur des panneaux composites en aluminium très stables	•
Revêtement en cuir Nappa de grande qualité, également pour les sièges de la cabine du conducteur.	•
Coloris : beige galet	
Stores en bois dans le séjour et rideau coulissant de haute qualité dans la chambre à coucher	•
Salon Havana avec fonction de relaxation. Réglage électrique continu de la position assise/allongée et version bar avec table à rallonge (sauf 990 MI, 990 MT)	•
Salon Havana avec fonction de relaxation. Assise extensible en continu et version bar avec table à rallonge (uniquement 900 MI, 990 MT)	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Lit arrière avec sommier à ressorts, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid confortable	•
Système d'aération du toit avec :	
- Ventilation et purge d'air forcées de l'espace intérieur	•
- Plafond suspendu pour une circulation de l'air optimale	
Panneau multimédia dans la partie avant droite dans le sens de la marche (avant gauche pour le 990 MT)	•
Vitrine avec étagères dans l'entrée, assortiment de verres inclus, avec éclairage LED	•
Baldaquins lumineux avec spots LED et éclairage indirect, recouverts de similicuir vinyle haut de gamme	•
Solide poignée en métal servant d'aide à l'accès	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

CENTURION

Prises électriques du séjour 2 x 230 V / 2 x USB	•
Prises électriques de la chambre à coucher 2 x 230 V / 2 x USB	•
Revêtement mural pour lits doubles à l'arrière du véhicule avec panneaux en similicuir	•
Placards suspendus à l'avant, sur toute la largeur au-dessus du pare-brise	•
Aération de sécurité intégrée au baldaquin	•
Tapis dans la chambre à coucher	•

990 MI

990 MT

1100 GSI

1200 GST

1160 GSI

1204 GST

1165 GSI

1205 GST

LIT PAVILLON (OPTION)

Surface de couchage (en mm)	2000 x 1350	1910 x 1365
Hauteur au dessus du lit	860	920
Matelas en mousse à froid confortable avec sommier à ressorts	•	•
Rideau de séparation de la cabine du conducteur	•	•

CUISINE

CENTURION

Cuisine d'angle avec plan de travail supplémentaire rétractable électriquement (sauf 990 MI, 990 MT)	•
Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•
Plan de travail en matériau minéral avec évier parfaitement intégré. Fond d'évier en inox.	•
Coloris : Carrara Bianco	•
Plaque vitrocéramique gaz, 2 feux avec allumage automatique	•
Mitigeur à levier unique finition chromée avec douchette extensible	•
Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source de la source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Tiroir à couverts	•
Hotte aspirante avec éclairage intégré	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Paroi arrière en plexiglas éclairée	•
Système de poubelles intégré dans le meuble bas de cuisine	•
3 prises 230 V	•

SALLE DE BAIN / TOILETTES

Robinetterie de grande qualité, finition chromée sur le plan de toilette	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : Onix Bianco	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable	•
Robinetterie avec barre verticale, pomme de douche réglable en hauteur et douche tropicale	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 300 l	•
Équipement de la salle de bain avec dérouleur de papier toilette, brosse WC, distributeur de savon liquide, crochet et porte-serviettes, verres à dents	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

SALLE DE BAIN / TOILETTES

CENTURION

Fenêtre dans la salle de bain	•
Coin toilettes séparable avec porte en verre satiné (selon l'agencement)	•
Aérateurs de toit avec ventilateur intégré, moustiquaire et store occultant	•
Éclairage avec spots LED	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Miroir de penderie sur la porte coulissante	•
Armoire de toilette spacieuse avec rangements rétroéclairés	•
2 prises 230 V	•

EAU / GAZ / CHAUFFAGE

Réservoir de gaz de 120 l avec remplissage à distance derrière la trappe du réservoir	•
Régulateur de gaz avec capteur de collision	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir d'eau potable env. 470 l dans le double plancher chauffé	•
Réservoir d'eau usée env. 370 l dans le double plancher chauffé	•
Vidange facile du réservoir d'eau usée grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Pompe à eau sous pression centrale automatique avec système de filtrage	•
Système de chauffage hybride constitué de : Chauffage au diesel Webasto 5,2 kW et chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégré pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément	•
Chauffage par le sol 5 zones, réglables séparément (1 x séjour, 1 x salle de bain, 1 x chambre à coucher, 1 x cabine de conducteur, 1 x plancher technique/garage)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur de chaleur du moteur qui utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour. À l'arrêt, le chauffage du véhicule est activé par l'échangeur de chaleur du moteur. Le chauffage soufflant du véhicule réduit la formation de condensation sur le pare-brise. (Sensotherm)	•
Tuyau de remplissage d'eau potable avec raccord rapide	•
Zones de chauffage réglables séparément pour la zone de séjour, la salle de bain, la chambre à coucher, le garage, la cabine de conducteur et le sol de la cabine de conducteur	•

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Pack électrique avec batterie lithium 180 Ah / 24 V	•
Système de contrôle des batteries avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur différentiel	•
Chargeur combiné avec convertisseur 24 V à 230 V sinus, puissance de crête de 4000 W et puissance continue de 2550 W, avec réglage électronique et commutation de priorité au secteur, courant de charge maximal 100 A	•
Arrêt de l'électronique de bord en cas de passage au-dessous de la limite de capacité	•

ÉQUIPEMENT STANDARD

INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

Prise 230 V sur la centrale électrique dans le plancher intermédiaire	•
Radio double DIN avec CD/DVD, connexion MP3/USB et système d'enceintes 3 voies	•
Double caméra de recul avec obturateur (affichage sur la radio standard)	•
Éclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord dans la soute extérieure gauche (sous le Slide Out)	•
À l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 24 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique des batteries du séjour et du véhicule, maintien de la charge en cas de branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour les batteries du séjour	•
Coupure et ré-enclenchement automatique des batteries du séjour et du véhicule	•
Système d'éclairage individuel plafond / sol (véhicule entier)	•

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

CENTURION

Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie CANBUS	•
Panneau de contrôle et de commande central, écran tactile couleur 7"	•

Panneau de boutons tactiles 7" :

- Éclairage, séjour, salle de bain, chambre à coucher et espace de rangement	•
- Pompe à eau	•
- Chauffage	•

Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- Réservoir d'eau potable (niveau de remplissage en %)	•
- Réservoir d'eau usée (niveau de remplissage en %)	•
- Cuve à eaux noires (niveau de remplissage en %)	•
- Tension des batteries du véhicule et du séjour	•
- Température intérieure et extérieure	•
- Alimentation en courant extérieur	•
- Niveau de gaz	•
- Date et heure	•

Dispositifs d'alarme pour :

- Réservoir d'eau usée plein	•
- Réservoir d'eau potable vide	•
- Cuve eaux noires pleine	•
- Sous-tension de la batterie	•
- Marchepied sorti	•

Ordinateur batterie :

- Affichage de la capacité de la batterie cellule	•
- Courant de charge et de décharge	•

DONNÉES TECHNIQUES



Salon côté conducteur
(990 MI)



Salon Havana côté conducteur



CENTURION 990 MI

VÉHICULE DE BASE	Mercedes Actros
TYPE DE CHÂSSIS	1840 I (22,5")
MOTEUR	6 cylindres
CYLINDRÉE	10,7 l
PUISSANCE	290 kW (395 CV)
COUPLE MOTEUR	1900 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	10000
LARGEUR TOTALE (mm)	2500
HAUTEUR TOTALE (mm)	3850
EMPATTEMENT (mm)	5500
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (kg)	18000
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	13916
CHARGE UTILE (kg)	4084
CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3
LIT ARRIÈRE (mm)	2000 / 1800
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON	860
HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)	1670 / 2050
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	536.000,-



CENTURION 990 MT

CENTURION 1100 GSI


CENTURION 1160 GSI

Mercedes Actros	Mercedes Actros	Mercedes Actros
1840 l (22,5")	1840 l (22,5")	1840 l (22,5")
6 cylindres	6 cylindres	6 cylindres
10,7 l	10,7 l	10,7 l
290 kW (395 CV)	290 kW (395 CV)	290 kW (395 CV)
1900 Nm	1900 Nm	1900 Nm
9960	11130	11730
2500	2500	2500
3850	3850	3850
5500	5500	5800
18000	18000	18000
14136	14686	15046
3864	3314	2954
3500	3500	3500
3	3	3
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050
552.650,-	602.050,-	607.100,-

DONNÉES TECHNIQUES






Salon Havana côté conducteur



CENTURION 1165 GSI

VÉHICULE DE BASE	Mercedes Actros
TYPE DE CHÂSSIS	1840 I (22,5")
MOTEUR	6 cylindres
CYLINDRÉE	10,7 l
PUISSANCE	290 kW (395 CV)
COUPLE MOTEUR	1900 Nm
LONGUEUR TOTALE (mm)	11730
LARGEUR TOTALE (mm)	2500
HAUTEUR TOTALE (mm)	3850
EMPATTEMENT (mm)	5800
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (kg)	18000
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	15046
CHARGE UTILE (kg)	2954
CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)	3500
PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS	3
LIT ARRIÈRE (mm)	2000 / 1800
MESURES LIT PAVILLON (option, mm)	2000 / 1350
HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON	860
HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)	1670 / 2050
PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)	607.100,-



CENTURION 1200 GST

CENTURION 1204 GST

CENTURION 1205 GST

Mercedes Actros	Mercedes Actros	Mercedes Actros
2540 l (22,5")	2540 l (22,5")	2540 l (22,5")
6 cylindres	6 cylindres	6 cylindres
10,7 l	10,7 l	10,7 l
290 kW (395 CV)	290 kW (395 CV)	290 kW (395 CV)
1900 Nm	1900 Nm	1900 Nm
12000	12000	12000
2500	2500	2500
3850	3850	3850
5800	5800	5800
22000	22000	22000
16486	16486	16486
5514	5514	5514
3000	3000	3000
4	4	4
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
920	920	920
1870 / 1400	1870 / 1400	1870 / 1400
673.650,-	673.650,-	673.650,-

OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS MERCEDES ACTROS	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-149-F0	Augmentation du P.T.A.C. à 26 000 kg (uniquement 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	1.125,-	0
20-020-F0-1	Variante de moteur 1 6 cylindres, cylindrée 10,7 l, 315 kW (428 CV), couple moteur 2 100 Nm	6.780,-	486
20-020-F0-2	Variante de moteur 2 6 cylindres, cylindrée 12,7 l, 350 kW (476 CV), couple moteur 2 300 Nm	18.205,-	262
20-020-F0-3	Variante de moteur 3 6 cylindres, cylindrée 12,8 l, 390 kW (530 CV), couple moteur 2600 Nm	23.700,-	262
20-131-F0-1	Attelage avec charge remorquable de 3.500 kg (montage usine uniquement) (sauf 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	2.725,-	29
20-131-F0-2	Attelage amovible avec charge remorquable de 3 000 kg (P.T.A.C. max. 22 000 kg)	3.330,-	33
20-050-F0	Pneus larges pour essieu avant 385 / 55R22,5	1.405,-	4
20-141-F0-1	Jantes en alliage léger 11,5 x 22,5" « Alcoa Dura bright » avec pneus standard (990 MI, 990 MT, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI) (6 pièces)	5.860,-	-60
20-141-F0-2	Jantes en alliage léger 11,5 x 22,5" « Alcoa Dura bright » avec pneus standard (1200 GST, 1204 GST, 1205 GST) (8 pièces)	7.140,-	-80
20-052-F0	Système de contrôle de la pression des pneus (990 MI, 990 MT, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI)	1.520,-	3
20-052-F0-1	Système de contrôle de la pression des pneus (1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	2.040,-	3
20-042-F0-1	Régulateur de vitesse adaptatif commandé par radar	6.305,-	10
20-042-F0-3	Active Brake Assist 5 avec reconnaissance des panneaux de signalisation	6.450,-	3
20-042-F0-4	Activ Drive Assist (uniquement avec l'article n° 20-042-F0-3), alerte de franchissement de ligne incluse, actif (sauf 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	5.445,-	3
20-042-F0-2	Assistant de régulation du roulis	2.855,-	10
20-021-F0	Ralentisseur hydraulique secondaire	9.745,-	42
20-046-F0	Capteur de pluie / luminosité (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	885,-	1
20-163-F0	Projecteur quadruple sur le toit de la cabine de conducteur (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	2.310,-	15
20-060-F0	Climatiseur automatique de la cabine de conducteur avec récupération de la chaleur résiduelle au lieu de la climatisation (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	3.310,-	15
20-160-F0-1	Sièges du conducteur et du passager avec climatisation (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	2.370,-	20
20-160-F0-2	Sièges du conducteur et du passager avec fonction de massage (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	2.370,-	20
20-014-F0-2	Réservoir diesel 500 l (uniquement 1160 GSI, 1165 GSI, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	485,-	125
20-910-F0	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins	1.150,-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-232-F0-3	Store 6,0 m intégré au profilé du toit, électrique (990 MI, 990 MT)	3.060,-	66
20-232-F0-1	Store 2 x 4 m intégré au profilé du toit, électrique (990 MI, 990 MT, 1100 GSI, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	4.620,-	84
20-232-F0-2	Store 2 x 4,5 m intégré au profilé du toit, électrique (1160 GSI, 1165 GSI)	5.095,-	95
20-535-F0	Éclairage de toit à LED : - Côté conducteur et passager, commutateurs et régulateurs d'intensité séparés. Commutation sur la porte et le tableau de bord - Arrière, commutation sur le tableau de bord Commutation alternative via une application smartphone.	1.790,-	3
20-218-F0	Dans le séjour, fenêtres à double vitrage en verre véritable teintées projetantes, avec store occultant et moustiquaire	8.270,-	100
20-481-F0-2	Système de sangles avec rails AERO et 4 œillets de tension encastrés dans le sol du garage arrière	575,-	4

SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

20-260-F0-1	Lit pavillon (990 MI, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI) Lit pavillon à commande électrique dans la cabine de conducteur. Taille du matelas 2 000 x 1 350 mm, matelas en mousse à froid H = 120 mm et sommier à ressorts	2.550,-	53
20-260-F0-2	Lit pavillon (990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205) (avec renforcement toit de cabine de conducteur) Lit pavillon à commande électrique dans la cabine de conducteur, entraînement électrique avec moteur double. Taille du matelas 2 000 x 1 600 mm, matelas en mousse à froid H = 120 mm. Sommier à ressorts avec barres profilées en fibre de verre et système de ressorts Carawinx	4.210,-	65
20-722-F0	Stores électriques dans le séjour	1.295,-	19
20-680-F0-1	Salon côté conducteur avec deux fauteuils confort à réglage mécanique sans repose-jambes et 2 ceintures de sécurité (uniquement 990 MI)	1.555,-	38
20-680-F0-2	Salon Havana côté conducteur avec deux fauteuils relaxant à réglage électrique sans repose-jambes (sauf 990 MI, 900 MT)	0,-	0
20-680-F0-3	Salon côté passager avec deux fauteuils confort à réglage mécanique sans repose-jambes (uniquement 990 MI, 900 MT)	820,-	0
20-680-F0-4	Salon côté passager avec deux fauteuils confort à réglage mécanique sans repose-jambes (sauf 990 MI, 900 MT)	830,-	0
20-688-F0-1	Banquette latérale avec siège escamotable avec ceinture de sécurité (uniquement 990 MI, 900 MT)	1.295,-	0
20-688-F0-2	Banquette latérale avec siège escamotable avec ceinture de sécurité (sauf 990 MI, 900 MT)	1.295,-	0

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CUISINE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-630-F0	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec four à micro-ondes au lieu du réfrigérateur combiné standard	0,-	0
20-631-F0	Four à micro-ondes inox avec fonction grill à côté du réfrigérateur, 230 V via raccordement extérieur, volume de 26 l	1.285,-	22
20-632-F0	Lave-vaisselle à côté du réfrigérateur (sauf 990 MI, 990 MT)	1.365,-	25
20-630-F0-2	Réfrigérateur à compression 304 l à deux battants (uniquement 990 MI, 990 MT)	2.965,-	30
INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
20-511-F0-2	Pack électrique Lithium L 2 batteries lithium 24 V / 10.000 Wh (360 Ah) de puissance nominale Combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	9.455,-	55
20-511-F0-3	Pack électrique Lithium XL 3 batteries lithium 24 V / 15.000 Wh (540 Ah) de puissance nominale Combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	18.910,-	110
20-511-F0-4	Pack électrique Lithium XXL 4 batteries lithium 24 V / 20.000 Wh (720 Ah) de puissance nominale, combinaison chargeur/onduleur 100 A, 24 V à 230 V, puissance de crête de 7 000 W et puissance continue de 3 500 W avec compensation d'absence de réseau	28.365,-	165
20-581-F0-1	Dispositif d'alarme avec contrôle de la porte du garage et de la porte de la cellule (uniquement 990 MI, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI)	1.470,-	3
20-581-F0-2	Dispositif d'alarme avec contrôle de la porte de la cellule avec les portes de la cabine du conducteur, ainsi que de la porte du garage (uniquement 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST)	1.470,-	3
20-150-F0-1	Groupe électrogène à gaz 2600 W, installation fixe	5.975,-	50
20-150-F0-2	Générateur diesel Panda 5 000 W insonorisé avec catalyseur oxyde, y compris mise en marche en cas de sous-tension de batterie	19.700,-	100
20-561-F0	Birdview (système de vue panoramique avec 4 caméras)	3.150,-	4
20-570-F0	Panneau solaire 24 V d'env. 2 x 230 W de puissance maximale (régulateur de charge avec technologie MPP)	4.050,-	40

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-550-F0-1	<p>Système satellite TV avec Smart TV LED Full HD 40" dans l'armoire multimédia à droite rétractable électriquement</p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 100 mm)</p>	6.925,-	38
20-551-F0	Antenne extérieure DVB-T pour la réception de la télévision terrestre (pour 2 téléviseurs)	610,-	2
20-552-F0	Smart TV LED Full HD 32" pour la chambre à coucher à l'arrière avec tuner TV intégré	1.285,-	15
20-557-F0-1	Routeur 4G WiFi pour amplifier les signaux WiFi externes et pour le streaming TV sur Internet	960,-	1
20-555-F0-1	Système de navigation (pour 990 MI, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI) (avec logiciel pour camions et écran tactile 9", radio intégrée avec DAB+, lecture MP3 et dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth)	2.615,-	4
20-555-F0-2	Système de navigation (pour 990 MT, 1200 GST, 1204 GST, 1205 GST) (avec logiciel pour camions et écran tactile 7", radio intégrée, lecture MP3 et dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth)	2.615,-	4
20-556-F0-1	<p>Système audio haut de gamme spécifique au véhicule et calibré pour l'acoustique du véhicule. Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Système audio 3 voies, cabine de conducteur (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium, 2 x grave-médium) - Système audio 2 voies, espace séjour (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium) - Système arrière (2 médium à cône) - Caisson de basses bass-reflex - Amplificateur DSP 7 canaux haute puissance 	2.010,-	25
20-556-F0-2	Système audio TV haut de gamme 3 voies pour la chambre à coucher à l'arrière (2 tweeters à dôme souple, 2 x médium, 2 x grave-médium, amplificateur DSP 5 canaux numérique et processeur audio numérique pour l'optimisation du son, écran plat LED)	1.480,-	20
20-521-F0	Combinaison des prises 230 V / 12 V / antenne / dans le double plancher, passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur côté droit du véhicule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	345,-	1

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-424-F0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	335,-	2
20-435-F0	Bac de rangement pour le tuyau de vidange des cuves des eaux usées et noires au niveau du châssis	420,-	8
20-617-F0	Ventilation SOG-Comfort des toilettes avec filtre à charbon actif pour réservoir fixe (aspiration au niveau de la cuvette)	375,-	1
20-582-F0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	475,-	2
20-575-F0-1	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 2400 W (séjour) (hauteur totale du véhicule plus 130 mm) (séjour intégré au système d'aération du toit)	3.330,-	34
20-575-F0-2	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 2400 W (chambre à coucher) (hauteur totale du véhicule plus 130 mm) (chambre à coucher intégrée au système d'aération du toit)	3.330,-	34
20-418-F0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	970,-	8

¹ Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive n'est possible qu'après la vérification technique.

OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-700-F0-1	Revêtement cuir Nappa « Beige galet », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-F0-2	Revêtement cuir Nappa « Mangue », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-700-F0-3	Revêtement cuir Nappa « Seta », collection Concorde assortie incluse	Standard	0
20-730-F0-1	Moquette de séjour (épaisse) posée à fleur et amovible. Coloris : Crème	2.580,-	10
20-730-F0-2	Moquette (épaisse) du séjour 3 pièces amovible. Coloris : Crème	1.295,-	6




Vous pouvez bien sûr choisir votre couleur de cuir Nappa parmi plus de 100 couleurs différentes.

N'hésitez pas à nous demander les alternatives.

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

La masse en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant standard plein, le réservoir d'eau potable plein, le réservoir de gaz plein, l'outillage. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

PLAN EN COUPE



LA CELLULE **DU CONCORDE** CENTURION

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée avec des profilés en mousse rigide de polyuréthane haute densité, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse rigide de polystyrène. Bien mieux encore : même les sous-planchers et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout.

La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration d'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Téléphone +49 (0) 9555 9225-0 · Téléfax +49 (0) 9555 9225-44

Internet : www.concorde.eu · Courriel : info@concorde.eu

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA.

Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.