

FR



# Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



## LINER PLUS

TARIF 2020

# ÉQUIPEMENT STANDARD

CHÂSSIS	IVECO EUROCARGO	MB ATEGO
Compartiment moteur isolé et insonorisé	•	•
Moteur turbo diesel avec traction arrière et roues jumelées	•	•
Boîte de vitesse automatisée 6 rapports (8 rapports à partir de MB Atego 1230 L)	•	•
Différentiel autobloquant pour essieu arrière	•	•
Régulation anti-patinage (ASR)	•	•
Suspension pneumatique sur l'essieu avant (Iveco à partir de 9 t, MB Atego à partir de 12 t)	•	•
Suspension pneumatique sur l'essieu arrière avec fonction « monte et baisse »	•	•
Pneumatiques pour châssis jusqu'à 10 tonnes	245 / 70R17,5	235 / 75R17,5
Pneumatiques pour châssis 12 tonnes	285 / 70R19,5	285 / 70R19,5
Pneumatiques pour châssis 15 tonnes	—	285 / 70R19,5
Pneumatiques essieu arrière avec profil traction (symbole M+S)	•	•
Freins à disque sur essieu avant et arrière	•	•
Freins pneumatiques 2 voies	•	•
Système anti-blocage des roues à régulation électronique (ABS)	•	•
ESP	•	•
Frein moteur	•	•
AEBS + ACC (Advanced Emergency Braking System + Adaptive Cruise Control)	•	—
Système avancé de freinage d'urgence et régulateur adaptatif de vitesse	—	•
Active Brake Assist	—	•
Régulateur de vitesse	•	•
Alternateur 28 V / 120 A incluant 2 régulateurs de charge 50 A (pour le chargement des batteries cellule)	•	—
Alternateur plus puissant 28 V / 150 A incluant 2 régulateurs de charge 50 A (pour le chargement des batteries cellule)	—	•
Réservoir de carburant (Iveco Eurocargo uniquement 90E)	180 l	180 l
Réservoir de carburant (Iveco Eurocargo uniquement 120E)	260 l	—
Climatisation de la cabine du conducteur	•	•
Feux de circulation diurne	•	•
Phares avant xénon avec dispositif de nettoyage	•	•
Hauteur et inclinaison du volant réglables	•	•
Triangle, trousse de premiers secours, lampe de signalisation et cale de roue	•	•
Kit de dépannage (boîte de fusibles et deux gilets de sécurité)	•	•
Enjoliveurs en acier inoxydable	•	•

# ÉQUIPEMENT STANDARD

CELLULE	LINER PLUS
Pare-brise panoramique en verre de sécurité feuilleté, teinté, avec bas du pare-brise chauffable	•
Chauffage du pare-brise	•
Store pare-soleil électrique pour le pare-brise	•
Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en vitrage isolant, teintées, avec store occultant (également utilisables comme pare-soleil sur route) et moustiquaire, profilés sans pont thermique	•
Tableau de bord autonome et dynamique avec vide-poches	•
Tableau de bord recouvert de cuir madras avec surpiquûres	•
Dans le séjour, fenêtres à double vitrage en plastique acrylique fumées, ouvrantes ou projetantes, avec store occultant et moustiquaire	•
Store isolant pour le pare-brise, commande électrique, store chauffé	•
Structure intégrée en aluminium Solidtherm très résistant et longue durée	•
Technique de raccordement de parois entièrement isolée, sans ponts thermiques, avec profilés massifs en PU haute densité	•
Cabine du conducteur entièrement isolée	•
Chauffage entre le store isolant et le pare-brise	•
Parois épaisses de 40 mm, dont 38 mm de mousse solidifiée à alvéoles fermées RTM	•
Parois, toit et sous-plancher à l'intérieur et à l'extérieur en aluminium de haute qualité, construction sandwich	•
Tôle extérieure lisse, blanche et laquée à chaud	•
Toit entièrement praticable à droite et à gauche des lanterneaux	•
Profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie pour réduire les traces sur les parois latérales	•
Avant du véhicule en résine renforcée de fibre de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Jupes latérales en résine renforcée de fibre de verre extrêmement robuste, résistante à la corrosion et inaltérable	•
Paroi arrière à l'intérieur et à l'extérieur en aluminium de haute qualité, construction sandwich avec tabliers en résine renforcée de fibre de verre	•
Double plancher chauffé d'une hauteur d'env. 420 mm, accessible par des trappes latérales	•
Roues spéciales charge lourde à l'arrière	•
Trappes de soute avec charnières en fonte d'alu, à l'intérieur feutre aiguilleté de haute qualité à l'entretien facile, profilés sans ponts thermiques	•
Plancher et sous-plancher en construction sandwich, avec 40 mm et 30 mm de mousse RTM, isolation du plancher 70 mm au total	•
Passages de roues essieu arrière en construction sandwich entièrement isolée	•
Garage arrière éclairé, avec portes de garage à gauche et à droite (pas de garage voiture) et rails d'amarrage	•
Marchepied intérieur éclairé et chauffé	•
Marchepied extérieur électrique avec dispositif de sécurité et éclairage	•
Porte d'entrée « Security Plus » avec serrure de sécurité à code et interrupteur de secours à clé, dispositif de sécurité « Interstop »	•
Moustiquaire pour la porte d'entrée	•
Lumière extérieure avec dispositif de sécurité (s'éteint automatiquement dès que le moteur démarre)	•
Sièges cabine suspendus de luxe, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et chauffage	•
Store de pare-brise « Privacy » (protection variable contre les regards indiscrets, de bas en haut)	•
Sol du garage arrière revêtu de tôle striée en aluminium	•
Rétroviseurs extérieurs type autobus (long) avec grand angle, chauffage et réglage électriques	•
Essuie-glace type autobus	•
2 prises USB doubles de recharge dans la cabine de conduite	•

# ÉQUIPEMENT STANDARD

## SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER

LINER PLUS

### Battants et portes des meubles :

- Noce (pelliculé des deux côtés), façades des placards suspendus séjour en blanc crème brillant	•
Plancher du séjour d'un seul niveau du tableau de bord au lit arrière	•
Revêtement mural et plafond en microfibras assorties de qualité	•
Revêtement de sol finition pont de bateau	•
Canapé ergonomique, rembourrage haute qualité tissu / microfibras avec fermetures éclair (cellule), de même pour les sièges cabine	•
Rideau coulissant de haute qualité	•
Canapé multifonction à gauche, place assise avec ceinture de sécurité	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Lit arrière avec sommier à ressorts, tête de lit réglable et matelas en mousse à froid confortable	•
Lanterneau panoramique à double vitrage (Heki 3) avec éclairage, moustiquaire et store occultant dans le séjour <sup>1</sup>	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant dans la chambre à coucher <sup>1</sup>	•
Table de séjour haute qualité	•
Meuble TV dans l'entrée	•
Vitrine avec étagères dans l'entrée, avec assortiment de verres inclus, avec éclairage LED	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect, recouvert de similicuir haut de gamme	•
Solide poignée en métal servant d'aide à l'accès	•
1 prise 12 V (dans le séjour) et 3 prises 230 V (1 dans le séjour, 2 dans la chambre à coucher)	•
Revêtement mural pour les lits doubles / simples à l'arrière du véhicule avec panneaux en similicuir (selon l'agencement de la cellule)	•
Placards suspendus à l'avant, sur toute la largeur au-dessus du pare-brise	•
Rangement à chaussures sous le marchepied (châssis à partir de 12.000 kg de masse en charge maximale techniquement admissible)	•

## LIT PAVILLON (OPTION)

Surface de couchage (mm)	2000 x 1350
Hauteur au dessus du lit (mm)	860
Matelas en mousse à froid confortable avec sommier à ressorts	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant	•

<sup>1</sup> L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

# ÉQUIPEMENT STANDARD

## CUISINE

## LINER PLUS

Espace cuisine avec revêtement anti-éclaboussures	•
Plan de travail en matériau minéral avec évier parfaitement intégré. Coloris : Blanc marbre	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec allumage automatique et couvercle en verre	•
Mitigeur à levier unique design finition chromée haut de gamme avec douchette extensible	•
Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélateur séparé 31 l, réfrigérateur effet miroir foncé, système AES (choix automatique et manuel source de la source d'énergie 12 V / 230 V / Gaz), four au gaz avec fonction grill 28 l	•
Tiroirs avec système d'amortissement Servo-Soft	•
Casier couverts intégré	•
Ventilateur de toit avec fonction aération et aspiration <sup>1</sup>	•
Baldaquin lumineux avec spots LED et éclairage indirect	•
Spots LED sous les placards suspendus	•
Système de poubelles intégré dans le meuble bas de cuisine	•
2 prises 230 V	•
Placard d'angle cuisine abaissable exclusif	•

## SALLE DE BAIN / TOILETTES

Mitigeur à levier unique design finition chromée haut de gamme sur le plan de toilette	•
Plan de toilette en matériau minéral avec lavabo parfaitement intégré. Coloris : Blanc marbre	•
Cabine de douche séparée avec portes en verre véritable, tringle à vêtements amovible incluse	•
Robinetterie avec barre verticale et pomme de douche réglable en hauteur	•
Toilettes en porcelaine avec réservoir fixe d'env. 230 l	•
Équipement de la salle de bain avec dérouleur de papier toilette, brosse WC, distributeur de savon liquide, crochet et porte-serviettes, verres à dents	•
Fenêtre dans la salle de bain	•
Lanterneau Mini-Heki avec moustiquaire et store occultant <sup>1</sup>	•
Éclairage avec spots LED	•
Vaste penderie avec éclairage LED	•
Miroir de penderie sur la porte coulissante	•
Armoire de toilette spacieuse avec rangements rétroéclairés	•
2 prises 230 V	•

<sup>1</sup> L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

# ÉQUIPEMENT STANDARD

## EAU / GAZ / CHAUFFAGE

## LINER PLUS

Alimentation centralisée des réservoirs eaux usées et noires	•
Coffre pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg	•
Régulateur de gaz avec capteur de collision et inverseur automatique	•
Siphons de qualité domestique	•
Réservoir d'eau potable et d'eau usée env. 320 l chacun dans le double plancher chauffé	•
Vidange facile du réservoir d'eau usée grâce au robinet de vidange dans le double plancher chauffé	•
Ouverture de nettoyage par le haut pour tous les réservoirs, accessible depuis l'habitacle	•
Raccord de rinçage avec raccordement pour un nettoyage facile de la cuve à eaux noires	•
Tuyau de vidange avec raccord rapide	•
Pompe à eau sous pression centrale automatique avec système de filtrage	•
Chauffage central au gaz et à l'eau chaude 5500 W avec régulation thermostatique et minuterie, cartouche chauffante électrique 230 V, 3000 W, dispositif anti-retour avec chauffe-eau intégrée pour l'approvisionnement de tous les consommateurs	•
Circuit de chauffage chambre à coucher / garage réglable par thermostat	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément	•
Chauffage par le sol 2 zones, réglables séparément (1 x séjour et salle de bain, 1 x chambre à coucher)	•
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain avec thermostat	•
Échangeur de chaleur du moteur qui utilise l'eau de refroidissement du moteur pour chauffer le séjour	•

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE / TV / RADIO

2 batteries gel 170 Ah	•
Ordinateur batterie avec protection contre la décharge complète	•
Raccord 230 V CEE dans l'espace de rangement et cheminement du câblage par le plancher du véhicule	•
Disjoncteur différentiel	•
Chargeur combiné avec convertisseur 12 V à 230 V sinus, puissance de crête de 3000 W et puissance continue de 1600 W, avec réglage électronique et commutation de priorité au secteur, courant de charge maximal 60 A	•
Arrêt automatique de l'électronique de bord si la capacité-limite est atteinte, avec réenclenchement automatique	•
Prise 230 V sur la centrale électrique dans le plancher intermédiaire	•
Radio double DIN avec CD / DVD, connexion MP3 et USB, système d'enceintes 3 voies	•
Éclairage LED à l'intérieur	•
Accès de service aisé à l'électronique de bord avec revêtement en grille de tôle trouée dans le garage arrière (dans la soute extérieure droite pour les modèles G)	•
À l'arrêt du moteur, basculement automatique du réfrigérateur de 12 V au gaz / 230 V (connexion courant de ville)	•
Chargement automatique des batteries cellule et moteur par branchement sur le courant de ville ainsi que pendant le trajet	•
Sectionneur pour la batterie cellule	•
Coupure et ré-enclenchement automatique des batteries cellule et moteur	•

# ÉQUIPEMENT STANDARD

## SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE BORD

LINER PLUS

- |  |   |
|--|---|
| Système électronique de bord ultramoderne contrôlé par microprocesseur de technologie BUS (Binary Unit System) | • |
| Panneau de contrôle et de commande central, écran couleur 7"   | • |

### Interrupteurs pour allumer et éteindre les consommateurs suivants :

- |               |   |
|---------------|---|
| - Panneau     | • |
| - Éclairage   | • |
| - Pompe à eau | • |
| - Chauffage   | • |

### Panneau d'affichage LCD pour contrôler :

- |  |   |
|--|---|
| - Réservoir d'eau potable (niveau de remplissage en %) | • |
| - Réservoir d'eau usée (niveau de remplissage en %)    | • |
| - Cuve à eaux noires (niveau de remplissage en %)      | • |
| - Tension des batteries du véhicule et cellule         | • |
| - Température intérieure et extérieure                 | • |
| - Alimentation en courant extérieur                    | • |
| - Niveau de gaz (uniquement avec un réservoir de gaz)  | • |
| - Couplage parallèle des batteries                     | • |
| - Date et heure avec fonction réveil                   | • |


### Dispositifs d'alarme pour :

- |  |   |
|--|---|
| - Réservoir d'eau usée plein             | • |
| - Réservoir d'eau potable vide           | • |
| - Cuve à eaux noires pleine              | • |
| - Sous-tension de la batterie            | • |
| - Bouteille de gaz de réserve en service | • |
| - Marchepied sorti                       | • |

### Ordinateur batterie :

- |   |   |
|---|---|
| - Affichage de la capacité de la batterie cellule | • |
| - Courant de charge et de décharge                | • |

# LES HIGHLIGHTS STANDARD DU LINER PLUS



## 1 RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN

Le radiateur sèche-serviettes garantit une agréable chaleur dans la salle de bain et des serviettes agréablement chauffées. Combiné au chauffage par le sol, il fait de la salle de bains un havre de bien-être.




## 2 CHAUFFAGE POUR LE STORE AVANT

En position fermée, le store avant repose sur une plaque chauffante qui le chauffe. Le store en alu à double paroi conduit la chaleur vers le haut, pour des températures confortables et votre bien-être.



## 3 CHAUFFAGE PAR LE SOL DEUX ZONES

Pour une sensation de bien-être : deux circuits de chauffage par le sol séparés permettent de tempérer le séjour et la salle de bain séparément.





# 4

## CHAUFFAGE INDIVIDUALISÉ

Le système de chauffage à eau chaude réglable produit trois zones de chaleur qui peuvent être tempérées individuellement : la température du séjour, celle de l'espace salle de bain et celle de la chambre à coucher sont réglables séparément au moyen d'un thermostat, pour être au chaud « dans les règles de l'art », partout dans le camping-car.



# 5

## CHÂSSIS AUXILIAIRE

Le châssis auxiliaire sert à relier la cellule au châssis et constitue la base de votre camping-car. Tout comme les murs de fondation d'une maison qui l'ancrent au terrain. Avec le double plancher, il contribue à faire de la cellule une construction résistante à la torsion.



# 6

## OSSATURE

Des cadres en aluminium dans le double plancher du Liner Plus garantissent une « statique de cave » extrêmement stable en reliant le châssis et le plancher de l'espace séjour pour former une caisse solide. Grâce à cette construction intelligente, les meubles et la structure murale restent durablement liés l'un à l'autre.




# 7

## SÉCURITÉ PROACTIVE

L'assistance au freinage d'urgence et l'alerte de franchissement involontaire de ligne assurent de série votre sécurité. Le système à radar de l'assistance au freinage d'urgence détecte les obstacles et intervient en cas d'absence d'activité du conducteur afin d'éviter les accidents graves. La caméra du système d'alerte de franchissement de ligne aide le conducteur à rester dans sa file et l'avertit à temps s'il détecte un imprévu.



# LES HIGHLIGHTS STANDARD DU LINER PLUS



## PHARES XÉNON

Le congrès des experts allemands de la circulation routière recommande la lumière xénon pour une meilleure sécurité routière, car des phares à décharge (xénon) produisent une lumière nettement plus claire que les phares halogènes classiques.



## STORE DE PARE-BRISE

« PRIVACY »

Une protection optimale pour votre intimité : la fonction « Privacy » laisse entrer lumière et soleil, permet de voir ce qui se passe dehors et protège en même temps contre les regards indiscrets.



## BIENVENUE CHEZ VOUS


Éclairage du marchepied à l'intérieur et à l'extérieur - rentrez chez vous d'un pas sûr et éclairé, à toute heure du jour ou de la nuit.



# 11

## PROFILÉS SANS PONTS THERMIQUES

- Profilés sans ponts thermiques grâce à un intermédiaire en polyuréthane.
- Charnière Concorde spéciale pour ouvrir les trappes entièrement.
- Le joint double empêche le gel dû à la condensation.
- Les profils en alu anodisé évitent la corrosion par contact.



# 12

## PACK ÉLECTRIQUE

Le concentré de puissance proposé en série comprend un chargeur combiné avec convertisseur sinus 12 V / 230 V, une puissance de crête de 3000 W et une puissance constante 1600 W, avec réglage électronique et commutation de priorité au secteur, ainsi qu'un courant de charge maximal de 60 A. De plus : deux batteries gel de 340 Ah au total, ainsi que votre propre alimentation en 230 V.



# 13

## TUYAUTERIE DOMESTIQUE JOHN GUEST

Un circuit d'eau comme à la maison. Avec préfiltre et haute pression de l'eau. Les avantages sont évidents : pas de rétrécissement de section et de réduction du débit aux jonctions. Pas de perte de pression comme dans les tuyaux flexibles. Des parois intérieures lisses empêchent les dépôts et assurent une plus grande hygiène de l'eau. Une affaire propre.




# 14

## STORE PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUE


Le store pare-soleil électrique du pare-brise contribue à la sécurité active sur la route. Il permet d'avoir une vue illimitée sur les rétroviseurs extérieurs de type autobus et réduit en même temps le rayonnement solaire, si bien que le conducteur n'est pas ébloui.




# DONNÉES TECHNIQUES



Salon CL






Version bar



## LINER PLUS 890 L

<b>VÉHICULE DE BASE</b>	Iveco Eurocargo	MB Atego
<b>TYPE DE CHÂSSIS</b>	90E25	1230 L
<b>MOTEUR (Euro VI)</b>	6 cylindres	6-cylindres
<b>CYLINDRÉE</b>	6,7 l	7,7 l
<b>PUISSANCE</b>	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
<b>COUPLE MOTEUR</b>	850 Nm	1200 Nm
<b>LONGUEUR TOTALE (mm)</b>	9115	9115
<b>LARGEUR TOTALE (mm)</b>	2450	2450
<b>HAUTEUR TOTALE (mm)</b>	3560	3560
<b>EMPATTEMENT (mm)</b>	4455	4455
<b>POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (P.T.A.C.) (kg)</b>	9000	12000
<b>POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)</b>	7370	8590
<b>CHARGE UTILE (kg)</b>	1630	3410
<b>CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)</b>	3500	3500
<b>PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS SALON / SALON CL / VERSION BAR</b>	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
<b>BANQUETTE GAUCHE (salon CL, mm)</b>	1850 / 915	1850 / 915
<b>BANQUETTE DROITE (mm)</b>	1360 / 650	1360 / 650
<b>LIT ARRIÈRE (mm)</b>	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
<b>MESURES LIT PAVILLON (option, mm)</b>	2000 / 1350	2000 / 1350
<b>HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON (mm)</b>	860	860
<b>PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 1150	1250 / 1150
<b>PORTE DE GARAGE GAUCHE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 800	1250 / 800
<b>PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)</b>	270.450,-	303.450,-




### LINER PLUS 940 LS

### LINER PLUS 940 M


### LINER PLUS 990 MS

Iveco Eurocargo		MB Atego		Iveco Eurocargo		Eurocargo		MB Atego	
90E25	923 L	90E25	923 L	120E28	1230 L				
6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	4 cylindres	6 cylindres	6 cylindres				
6,7 l	5,1 l	6,7 l	5,1 l	6,7 l	7,7 l				
184 kW (250 CV)	170 kW (231 CV)	184 kW (250 CV)	170 kW (231 CV)	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)				
850 Nm	900 Nm	850 Nm	900 Nm	1000 Nm	1200 Nm				
9615	9615	9615	9615	10115	10115				
2450	2450	2450	2450	2450	2450				
3560	3630	3560	3630	3690	3720				
4815	4820	4815	4820	5175	5060				
9000	9500	9000	9500	11990	11990				
7520	7840	7520	7840	8550	8890				
1480	1660	1480	1660	3440	3100				
3500	3500	3500	3500	3000	3000				
3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4				
1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915				
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650				
2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570				
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350				
860	860	860	860	860	860				
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150				
1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800				
<b>276.000,-</b>	<b>287.700,-</b>	<b>276.000,-</b>	<b>287.700,-</b>	<b>298.550,-</b>	<b>310.250,-</b>				


# DONNÉES TECHNIQUES




Salon CL



Version bar




Version cuisine 996 L




## LINER PLUS 990 L

<b>VÉHICULE DE BASE</b>	Iveco Eurocargo	MB Atego
<b>TYPE DE CHÂSSIS</b>	120E28	1230 L
<b>MOTEUR (Euro VI)</b>	6 cylindres	6 cylindres
<b>CYLINDRÉE</b>	6,7 l	7,7 l
<b>PUISSANCE</b>	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
<b>COUPLE MOTEUR</b>	1000 Nm	1200 Nm
<b>LONGUEUR TOTALE (mm)</b>	10115	10115
<b>LARGEUR TOTALE (mm)</b>	2450	2450
<b>HAUTEUR TOTALE (mm)</b>	3690	3720
<b>EMPATTEMENT (mm)</b>	5175	5060
<b>POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (P.T.A.C.) (kg)</b>	11990	11990
<b>POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)</b>	8650	8990
<b>CHARGE UTILE (kg)</b>	3340	3000
<b>CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)</b>	3000	3000
<b>PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS SALON / SALON CL / VERSION BAR</b>	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
<b>BANQUETTE GAUCHE (salon CL, mm)</b>	1850 / 915	1850 / 915
<b>BANQUETTE DROITE (mm)</b>	1360 / 650	1360 / 650
<b>DINETTE</b>	–	–
<b>LIT ARRIÈRE (mm)</b>	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
<b>MESURES LIT PAVILLON (option, mm)</b>	2000 / 1350	2000 / 1350
<b>HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON (mm)</b>	860	860
<b>PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 1150	1250 / 1150
<b>PORTE DE GARAGE GAUCHE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 800	1250 / 800
<b>HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)</b>	–	–
<b>PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)</b>	<b>303.250,-</b>	<b>314.500,-</b>



Smart 2  
Smart 3




Fiat 500 (modèle 2009 - 2014)  
Fiat 500 (partir du modèle 2014)

### LINER PLUS 990 G


### LINER PLUS 1060 GMAX

Eurocargo	MB Atego	MB Atego
120E28	1230 L	1530 L
6 cylindres	6 cylindres	6 cylindres
6,7 l	7,7 l	7,7 l
206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)	220 kW (299 CV)
1000 Nm	1200 Nm	1200 Nm
10155	10155	10785
2450	2450	2450
3690	3720	3730
5175	5060	5360
11990	11990	15000
8710	9080	9250
3280	2910	5750
3000	3000	3000
3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
—	—	—
2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860
—	—	—
—	—	—
1610 / 2100	1610 / 2100	1610 / 2100
<b>321.100,-</b>	<b>332.750,-</b>	<b>354.450,-</b>


# DONNÉES TECHNIQUES




Salon CL




Version bar



Version cuisine 1096 MS, 1136 G




Version cuisine 1146 G




## LINER PLUS 1090 MS

<b>VÉHICULE DE BASE</b>	Eurocargo	MB Atego
<b>TYPE DE CHÂSSIS</b>	120E28	1530 L
<b>MOTEUR (Euro VI)</b>	6 cylinder	6 cylinder
<b>CYLINDRÉE</b>	6,7 l	7,7 l
<b>PUISSANCE</b>	206 kW (280 CV)	220 kW (299 CV)
<b>COUPLE MOTEUR</b>	1000 Nm	1200 Nm
<b>LONGUEUR TOTALE (mm)</b>	11115	11115
<b>LARGEUR TOTALE (mm)</b>	2450	2450
<b>HAUTEUR TOTALE (mm)</b>	3690	3720
<b>EMPATTEMENT (mm)</b>	5670	5660
<b>POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (P.T.A.C.) (kg)</b>	11990	11990
<b>POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)</b>	8950	9290
<b>CHARGE UTILE (kg)</b>	3040	2700
<b>CHARGE REMORQUABLE FREINÉE (kg)</b>	3000	3000
<b>PLACES AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS SALON / SALON CL / VERSION BAR</b>	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
<b>BANQUETTE GAUCHE (salon CL, mm)</b>	1850 / 915	1850 / 915
<b>BANQUETTE DROITE (mm)</b>	1360 / 650	1360 / 650
<b>DINETTE</b>	1960 / 920	1960 / 920
<b>LIT ARRIÈRE (mm)</b>	2000 / 1570	2000 / 1570
<b>MESURES LIT PAVILLON (option, mm)</b>	2080 / 1440	2080 / 1440
<b>HAUTEUR AU-DESSUS DU LIT PAVILLON (mm)</b>	860	860
<b>PORTE DE GARAGE DROITE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 1150	1250 / 1150
<b>PORTE DE GARAGE GAUCHE, HAUT. / LARG. (mm)</b>	1250 / 800	1250 / 800
<b>HAYON ARRIÈRE HAUT. / LARG. (mm)</b>	–	–
<b>PRIX EN EUROS (TVA 20 % INCLUSE)</b>	<b>307.000,-</b>	<b>318.650,-</b>





Fiat 500 (modèle 2009 - 2014)  
Fiat 500 (partir du modèle 2014)



Fiat 500  
Fiat Abarth 500 (option)  
Mini Cooper SD

### LINER PLUS 1130 GMAX

### LINER PLUS 1140 G

MB Atego	MB Atego
1530 L	1530 L
6 cylinder	6 cylinder
7,7 l	7,7 l
220 kW (299 CV)	220 kW (299 CV)
1200 Nm	1200 Nm
11530	11530
2450	2450
3730	3730
5960	5960
15000	15000
9430	9330
5570	5670
3000	3000
5 / 6 / 6	3 / 4 / 4
1850 / 915	1850 / 915
1360 / 650	1360 / 650
1960 / 920	1960 / 920
2000 / 1570	2000 / 1570
2000 / 1350	2080 / 1440
860	860
—	—
—	—
1610 / 2100	1610 / 2100
<b>358.950,-</b>	<b>369.050,-</b>

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS IVECO EUROARGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-011-SB-1	<b>Type de châssis 10.000 kg</b> Iveco Eurocargo 100E25 au lieu de 90E25	2.880,-	80
20-011-SB-2	<b>Type de châssis 12.000 kg</b> Ivecolveco Eurocargo 120E28 (6 cylindres, 6,7 l, 206 kW (280 CV), 1000 Nm, charge remorquable max. 3.000 kg) Pneumatiques 19,5" Disponible pour : 890 L, 940 M et 940 LS	18.080,-	890
20-131-SB	Attelage avec charge remorquable de max. 3.500 kg (max. 3.000 kg à partir du 10 t) (montage usine uniquement)	2.435,-	29
20-152-SB-1	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	9.035,-	139
20-152-SB-2	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique (modèles G)	9.035,-	139
20-053-SB	Roue de secours avec jante en acier et fixation au châssis <sup>2</sup>	420,-	65
20-311-SB	Volant Concorde, revêtement cuir	740,-	1
20-380-SB	Sièges de la cabine du conducteur avec fonction de climatisation et chauffage des sièges (uniquement avec l'équipement en cuir)	1.240,-	5
20-164-SB	Avertisseur fanfare à air comprimé à deux tons	980,-	3
20-910-SB-1	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins (90E)	735,-	0
20-910-SB-2	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins (120E)	865,-	0

<sup>2</sup> Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive n'est possible qu'après la vérification technique.

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CHÂSSIS

N° D'ARTICLE	CHÂSSIS MB ATEGO	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-011-SF-1	<b>Type de châssis 12.000 kg</b> 1230 L au lieu de 923 L (6 cylindres, 7,7 l, 220 kW (299 CV), 1200 Nm, hauteur 3710 mm, empattement 4760 mm, charge remorquable max. 3.000 kg) Pneumatiques 19,5" Suspension pneumatique sur l'essieu avant Disponible pour : 940 M et 940 LS	18.990,-	900
20-011-SF-2	<b>Type de châssis 15.000 kg</b> 1530 L au lieu de 1230 L (6 cylindres, 7,7 l, 220 kW (299 CV), 1200 Nm, hauteur 3720 mm, empattement 5060 mm) Pneumatiques 19,5" Suspension pneumatique sur l'essieu avant Disponible pour : 990 MS, 990 L, 990 G, 1090 MS	14.325,-	90
20-020-SF	Variante de moteur 924 (6 cylindres, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm) (disponible pour 940 M et 940 LS)	4.705,-	180
20-030-SF	Boîte de vitesse automatisée 8 rapports (uniquement avec l'article n° 20-020-SF)	5.015,-	51
20-131-SF	Attelage avec charge remorquable de max. 3.500 kg (max. 3.000 kg à partir du 10 t) (montage usine uniquement)	2.435,-	29
20-152-SF-1	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique	9.035,-	139
20-152-SF-2	Système de vérins hydrauliques avec nivellement automatique (modèles G)	9.035,-	139
20-021-SF	Frein moteur high performance	475,-	6
20-053-SF	Roue de secours avec jante en acier et fixation au châssis <sup>2</sup>	420,-	65
20-141-SF-1	Jantes en alliage léger 6,75 x 17,5" « Alcoa Dura bright » avec pneus standard (MB Atego 923 L)	4.290,-	-56
20-141-SF-2	Jantes en alliage léger 7,50 x 19,5" « Alcoa Dura bright » avec pneus standard (MB Atego 1230 L, 1530 L)	6.530,-	-60
20-311-SF-1	Volant cuir d'origine, finition chrome	875,-	3
20-311-SF-2	Volant cuir d'origine, finition bois	1.440,-	3
20-380-SF	Sièges de la cabine du conducteur avec fonction de climatisation et chauffage des sièges (uniquement avec l'équipement en cuir)	1.240,-	5
20-164-SF	Avertisseur fanfare à air comprimé à deux tons	980,-	3
20-910-SF	Frais de mise à disposition, réservoir de carburant standard et Adblue pleins	755,-	0

<sup>2</sup> Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive n'est possible qu'après la vérification technique.

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE		PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-950-S0-1	<b>Pack Centurion Style</b>			
	Mobilier en cèdre de l'Atlas avec façades des placards suspendus en cèdre de l'Atlas avec poignées baguette en optique inox dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-		
	Décor extérieur « Centurion Style », lettrage inclus	2.120,-		
	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	840,-		
	Stores du séjour en finition bois	645,-		
	Revêtement de sol Soft-Walk style yacht	0,-		
	Moquette du séjour bordurée et amovible	755,-		
	Valeur du pack	8.695,-		
	<b>Vous économisez</b>	<b>2.315,-</b>	<b>6.380,-</b>	31
20-950-S0-1	<b>Pack Ambiance Style</b>			
	Mobilier en cèdre de l'Atlas avec façades des placards suspendus Senosan blanc crème « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-		
	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	840,-		
	Stores du séjour en finition bois	645,-		
	Revêtement de sol Soft-Walk style yacht	0,-		
	Moquette du séjour bordurée et amovible	755,-		
	Valeur du pack	6.575,-		
	<b>Vous économisez</b>	<b>1.700,-</b>	<b>4.875,-</b>	31
20-950-S0-2	<b>Pack Ambiance Style</b>			
	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-		
	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	840,-		
	Stores du séjour en finition bois	645,-		
	Revêtement de sol Soft-Walk finition ardoise	0,-		
	Moquette du séjour bordurée et amovible	755,-		
	Valeur du pack	6.575,-		
	<b>Vous économisez</b>	<b>1.700,-</b>	<b>4.875,-</b>	31
20-950-S0-3	<b>Pack Ambiance Style</b>			
	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus Senosan blanc crème « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-		
	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	840,-		
	Stores du séjour en finition bois	645,-		
	Revêtement de sol Soft-Walk finition ardoise	0,-		
	Moquette du séjour bordurée et amovible	755,-		
	Valeur du pack	6.575,-		
	<b>Vous économisez</b>	<b>1.700,-</b>	<b>4.875,-</b>	31

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CELLULE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-218-S0	Décor extérieur « Centurion Style », lettrage inclus	2.120,-	1
20-241-S0	Ouverture hydraulique du hayon arrière avec télécommande pour le hayon, le treuil et l'éclairage du garage (modèles G)	4.150,-	12
20-481-S0	Rail d'amarrage supplémentaire dans le garage à hauteur du plancher de la cellule	330,-	3
20-481-S0-2	Système de sangles avec rails AERO et 4 œillets de tension encastrés dans le sol du garage arrière	575,-	4
20-217-S0	Verrouillage centralisé pour les trappes des soutes avec ouverture électrique par capteur, trappes des soutes avec vérins à gaz comprimé et sans poignées cuvette (sauf soutes des tabliers, coffre à gaz et porte du garage pour les modèles G)	4.125,-	5
20-232-S0-1	Store 2 x 4 m intégré au profilé du toit, électrique (à partir de 990)	4.615,-	84
20-232-S0-2	Store 6,0 m intégré au profilé du toit, électrique (890 L, 940 LS / M, 990 L / MS / G)	3.060,-	66
20-532-S0-1	Éclairage à LED des parois latérales sous le store	865,-	2
20-532-S0-2	Éclairage du toit LED côté conducteur et passager, commutateurs et régulateurs d'intensité séparés	1.580,-	3
20-542-S0-1	Éclairage LED pour les soutes du double plancher	585,-	1
20-216-S0	Rétroviseurs pour l'avant à droite et à gauche pour rétroviseurs extérieurs type autobus	545,-	3
20-216-S0-1	Rétroviseurs extérieurs type autobus style Centurion laqués blanc	610,-	0
20-212-S0	Fenêtres latérales de la cabine du conducteur en vitrage isolant avec commande électrique	1.215,-	3
20-213-S0	Fenêtres de la cellule teintées privacy black	840,-	0
20-310-S0-1	Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Savanne / Terra »	750,-	3
20-310-S0-2	Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Crème-beige / Terra »	750,-	3
20-310-S0-3	Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Nacre / Terra »	750,-	3
20-310-S0-4	Tableau de bord recouvert de similicuir bicolore « Coco / Terra »	750,-	3

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	SÉJOUR / CHAMBRE À COUCHER	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-605-S0	Façades des placards suspendus Senosan blanc crème « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	3.250,-	8
20-600-S0-4	Mobilier en cèdre de l'Atlas avec façades des placards suspendus en cèdre de l'Atlas avec poignées baguette en optique inox dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-	8
20-600-S0-5	Mobilier en cèdre de l'Atlas avec façades des placards suspendus Senosan blanc crème « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-	8
20-600-S0-2	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus en poirier Morettini « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-	8
20-600-S0-3	Mobilier en poirier Morettini avec façades des placards suspendus Senosan blanc crème « haute brillance » dans le séjour et la chambre à coucher	4.335,-	8
20-260-S0-1	Lit pavillon à actionnement manuel, sommier à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	1.325,-	45
20-260-S0-2	Lit pavillon à actionnement électrique, sommier à ressorts, au lieu des placards suspendus à l'avant	2.545,-	53
20-722-S0	Stores du séjour en finition bois	645,-	5
20-680-S0	Salon CL (homologation 4 personnes)	1.040,-	24
20-681-S0	Version bar avec siège individuel réglable (homologation 4 personnes)	2.485,-	46
20-689-S0-1	Table abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	840,-	8
20-689-S0-4	Table à rallonge et abaissable avec coussin pour transformation en lit (pas avec la version bar)	1.090,-	10
20-689-S0-2	Table dînette abaissable avec coussin pour transformation en lit (990 L, 1090 MS, 1130 GMAX)	1.110,-	8
20-689-S0-3	Pied de table central avec dessus de table réglable par pédale (uniquement avec la table standard)	770,-	0
20-231-S0-1	Lanterneau Midi-Heki au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) <sup>1</sup>	750,-	6
20-231-S0-2	Lanterneau panoramique (Heki 3) au lieu du lanterneau Mini-Heki (chambre à coucher) <sup>1</sup>	1.505,-	19
20-640-S0	Vitrine jusqu'au plafond dans l'entrée, étagères acryliques avec assortiment de verres et éclairage LED (ne peut être combinée à un téléviseur dans l'entrée)	1.100,-	10

<sup>1</sup> L'emplacement des lanternes sera déterminé en fonction de toutes les structures du toit.

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	CUISINE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-630-S0	Réfrigérateur 190 l / combinaison avec four à micro-ondes au lieu du réfrigérateur combiné standard	0,-	0
20-631-S0	Four à micro-ondes avec fonction grill en inox sous la plaque de cuisson, 230 V sur courant de ville, volume 26 l (pas avec l'article n° 20-632-S0)	1.280,-	22
20-632-S0	Lave-vaisselle sous la plaque de cuisson (pas avec l'article n° 20-631-S0)	1.360,-	25
20-620-S0-1	Version cuisine (996 L, 1096 MS, 1136 G)	5.725,-	-100
20-620-S0-2	Version cuisine (1146 G)	5.725,-	-100

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

20-511-S0-1	<b>Pack électrique</b> 1 batterie gel 170 Ah supplémentaire (3 au total), chargeur combiné 100 A, convertisseur sinus 12 V à 230 V, puissance de crête de 4000 W et puissance continue de 2200 W avec compensation d'absence de réseau	1.695,-	60
20-511-S0-2	<b>Pack électrique « Ultra Power »</b> 1 batterie lithium 360 Ah (au lieu de la batterie cellule standard), chargeur combiné Ultra 150 A, convertisseur sinus 12 V à 230 V, puissance de crête de 6000 W et puissance continue de 3000 W avec compensation d'absence de réseau	8.450,-	-57
20-581-S0	Dispositif d'alarme avec contrôle des portes / trappes du garage et de la porte de la cellule	1.470,-	3
20-560-S0	Double caméra de recul avec obturateur (affichage sur la radio standard)	1.080,-	4
20-561-S0	Birdview (système de vue panoramique avec 4 caméras)	2.930,-	4
20-570-S0-1	Panneau solaire d'env. 180 W de puissance maximale	2.100,-	15
20-570-S0-2	Panneau solaire d'env. 2 x 180 W de puissance maximale	3.260,-	30
20-150-S0	Groupe électrogène à gaz 2600 W, installation fixe (uniquement avec un réservoir de gaz) <sup>2</sup>	5.970,-	50

<sup>2</sup> Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive n'est possible qu'après la vérification technique.

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-550-S0-1	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 24" dans l'entrée</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm) (890 L, 940 LS, 940 M, 990 MS, 990 G, 996 L, 1060 GMAX, 1096 MS, 1136 G, 1140 G, 1146 G)</p>	5.420,-	38
20-550-S0-2	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 24" dans l'entrée</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm) (990 L, 1090 MS, 1130 GMAX) (pas avec l'article n° 20-620-S0-1 ou 20-620-S0-2)</p>	5.420,-	38
20-550-S0-3	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 24" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.085,-	45
20-550-S0-4	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 24" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement (modèles G)</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.085,-	45
20-550-S0-6	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 32" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.825,-	50
20-550-S0-7	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 32" dans l'armoire suspendue à droite, abaissable électriquement (modèles G)</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.825,-	50



# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TV / RADIO / TÉLÉPHONE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-550-S0-5	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 32"</b>  <b>dans l'armoire suspendue à gauche, abaissable électriquement</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio                      (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.825,-	50
20-550-S0-17	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 32" dans l'armoire suspendue à gauche, abaissable électriquement (modèles G)</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio                      (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm)</p>	6.825,-	50
20-550-S0-8	<p><b>Système satellite TV avec Full HD LED Smart TV 32" dans l'armoire suspendue au dessus du pare-brise, non abaissable</b></p> <p>Système satellite TV avec parabole de 85 cm, orientation entièrement automatique, doté de TWIN-LNB pour système multi-spectateurs, raccord pour un deuxième récepteur de 12 V avec prise d'antenne dans la chambre à coucher, transmission sonore possible par l'installation radio                      (hauteur totale du véhicule plus env. 120 mm) (pas avec le lit pavillon)</p>	5.730,-	43
20-551-S0	Antenne extérieure DVB-T2 pour la réception de la télévision terrestre (pour 2 téléviseurs)	605,-	2
20-552-S0	Full HD LED Smart TV 24" pour la chambre à coucher à l'arrière avec tuner TV intégré	1.080,-	15
20-557-S0-1	Routeur 4G WiFi pour amplifier les signaux WiFi externes et pour le streaming TV sur Internet	960,-	1
20-555-S0-1	Radio double DIN avec écran 7", tuner DAB+, connexion MP3 et USB, ainsi que dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth	515,-	4
20-555-S0-3	Système de navigation (avec logiciel pour camions et écran tactile 8,0", radio intégrée avec DAB+ et lecture MP3, dispositif mains-libres pour téléphone portable avec Bluetooth)	2.615,-	4
20-556-S0-2	Système audio (2 systèmes d'enceintes 3 voies dans la cabine du conducteur, 2 enceintes 2 voies dans le séjour, diviseurs de fréquences spécifiques au véhicule, caisson reflex de basse, processeur audio)	1.760,-	25
20-556-S0-1	Pack acoustique dans la chambre à coucher à l'arrière (2 systèmes d'enceintes 2 voies, 2 enceintes grave/médium et amplificateur 4 canaux pour l'optimisation du son de l'écran plat LED)	915,-	20
20-521-S0	Combinaison des prises 230 V / 12 V / antenne, dans le double plancher, passage par le plancher. Position : dans le compartiment de rangement extérieur côté droit du véhicule (pour un branchement TV extérieur optionnel) (sortie sat.)	345,-	1

# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	EAU / GAZ / CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-424-S0	Douche extérieure dans le garage (côté conducteur)	335,-	2
20-435-S0	Bac de rangement pour le tuyau de vidange des cuves des eaux usées et noires au niveau du châssis	415,-	3
20-617-S0	Ventilation SOG-Comfort des toilettes avec filtre à charbon actif pour réservoir fixe (aspiration au niveau de la cuvette)	375,-	1
20-582-S0	Alarme gaz dans le séjour (monoxyde de carbone, propane, butane, gaz soporifiques, gaz K.O.)	475,-	2
20-443-S0	Prise extérieure pour le gaz côté passager (prélèvement de gaz)	285,-	1
20-151-S0-1	Réservoir de gaz 120 l env. avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, avec trappe d'accès (un plein de gaz inclus) <sup>2</sup>	2.890,-	104
20-151-S0-2	Réservoir de gaz 200 l env. avec préfiltrage du gaz, commutation gaz à distance, capteur de collision et affichage du niveau de remplissage sur le panneau de contrôle, avec trappe d'accès (un plein de gaz inclus) <sup>2</sup>	3.275,-	160
20-575-S0-1	Climatiseur de toit 2400 W avec élément de chauffage 1700 W (hauteur totale du véhicule plus 130 mm) <sup>3</sup>	3.330,-	34
20-575-S0-2	Climatiseur 2400 W pour le séjour avec télécommande à infrarouge (montage dans le double plancher)	3.330,-	37
20-153-S0	Chauffage diesel « Motor Caravan » avec fonction confortable de chauffage en continu (5200 W), minuterie incluse	3.260,-	10
20-418-S0	Chauffe-eau 6 l supplémentaire Alde-Flow	970,-	8
20-619-S0	Miroirs sur la face intérieure des portes de l'armoire à glace	175,-	1

<sup>2</sup> Les combinaisons d'options pour le châssis sont limitées. Une confirmation définitive n'est possible qu'après la vérification technique.

<sup>3</sup> Sauf indication contraire à la commande, le climatiseur de toit est installé dans le séjour.


# OPTIONS ET ACCESSOIRES CELLULE

N° D'ARTICLE	TISSUS / CUIR / MOQUETTE	PRIX EN EUROS TVA 20 % INCLUSE	POIDS SUPPL. EN KG
20-700-S0-1	Revêtement tissu / microfibre « Maxwell », décoration de fenêtre assortie incluse	Standard	0
20-700-S0-2	Revêtement tissu / microfibre « Caramel », décoration de fenêtre assortie incluse	Standard	0
20-700-S0-3	Revêtement tissu / microfibre « Island », décoration de fenêtre assortie incluse	Standard	0
20-700-S0-4	Similicuir « Toffee », rembourrage finition mousse « Redonda », décoration de fenêtre assortie incluse	2.100,-	15
20-700-S0-5	Revêtement cuir « Crème-beige », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.290,-	25
20-700-S0-6	Revêtement cuir « Savanne », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.290,-	25
20-700-S0-7	Revêtement cuir « Coco », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.290,-	25
20-700-S0-12	Revêtement cuir « Nacre », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.290,-	25
20-700-S0-8	Revêtement cuir bicolore « Crème-beige / Terra », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.720,-	25
20-700-S0-13	Revêtement cuir bicolore « Savanne / Terra », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.720,-	25
20-700-S0-14	Revêtement cuir bicolore « Nacre / Terra », décoration de fenêtre et collection Concorde assorties incluses	4.720,-	25
20-700-S0-11	Revêtement cuir dinette (uniquement avec l'article n° 20-700-S0-5, 20-700-S0-6, 20-700-S0-7, 20-700-S0-8, 20-700-S0-12, 20-700-S0-13 ou 20-700-S0-14)	1.395,-	15
20-700-S0-9	Revêtement tissu / microfibre, rembourrage finition mousse « Redonda »	730,-	0
20-700-S0-10	Revêtement cuir, rembourrage finition mousse « Redonda »	1.875,-	0
20-721-S0-1	Collection Concorde « Maxwell » : 2 petits coussins décoratifs, 2 gros coussins décoratifs, 2 plaids douillets	305,-	5
20-721-S0-2	Collection Concorde « Caramel » : 2 petits coussins décoratifs, 2 gros coussins décoratifs, 2 plaids douillets	305,-	5
20-721-S0-3	Collection Concorde « Island » : 2 petits coussins décoratifs, 2 gros coussins décoratifs, 2 plaids douillets	305,-	5
20-721-S0-4	Collection Concorde « Toffee » : 2 petits coussins décoratifs, 2 gros coussins décoratifs, 2 plaids douillets	305,-	5
20-471-S0-1	Revêtement de sol Soft-Walk finition pont de bateau (recommandé pour le mobilier en Noce)	Standard	0
20-471-S0-2	Revêtement de sol Soft-Walk finition ardoise (recommandé pour le mobilier en poirier Morettini)	sans supplément	0
20-471-S0-3	Revêtement de sol Soft-Walk style yacht (recommandé pour le mobilier en cèdre de l'Atlas)	sans supplément	0
20-730-S0-1	Moquette du séjour bordurée et amovible, coloris : Crème	755,-	10
20-730-S0-2	Moquette du séjour bordurée et amovible, coloris : Brun gris	755,-	10
20-730-S0-3	Moquette du séjour bordurée et amovible, coloris : Beige clair « Novus »	755,-	10

Concorde utilise essentiellement des tissus et cuirs haut de gamme ayant subi un traitement spécial anti-tâches.

La masse en ordre de marche comprend : le poids sec du véhicule avec équipement standard plus le conducteur (75 kg), le réservoir de carburant plein, 100 l d'eau potable, 1 bouteille de gaz en acier de 11 kg pleine, l'outillage. L'ajout d'options et d'accessoires peut modifier le poids à vide et les dimensions. Les dimensions et poids mentionnés correspondent à ceux connus au moment de l'impression. Des écarts de +/- 5 % sont possibles et admissibles.

# PLAN EN COUPE



# LA CELLULE **DU CONCORDE** LINER PLUS

Dans l'industrie du camping-car, Concorde est synonyme d'isolation parfaite et de stabilité exceptionnelle. Celles-ci sont dues en grande partie à la construction Solidtherm entièrement assemblée sans ponts thermiques, avec profilés en mousse solidifiée PU, ainsi qu'à l'isolation des parois latérales à l'aide de 38 mm de mousse RTM.

Bien mieux encore : même les sous-planchers et les planchers intermédiaires sont en construction sandwich, donnant au total une isolation de 70 mm. De plus, les jupes latérales, les pare-chocs ainsi que les parois avant et arrière en résine renforcée de fibre de verre sont extrêmement robustes et souples malgré tout.

La construction en sandwich aluminium, entièrement lisse et brillante à l'extérieur, confère au camping-car une apparence automobile. Et pour que cela reste, les profilés du toit en aluminium avec guidage de l'eau de pluie sont là pour réduire efficacement les traces sur les parois latérales. 10 ans de garantie d'étanchéité pour la cellule contre la pénétration d'humidité depuis l'extérieur, supposant une inspection annuelle selon les dispositions de garantie Concorde.



# Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Remis par votre revendeur Concorde :

**OPALE**  
motorhomes

Opale Motorhomes  
19, Rue d'Avelin · F - 59175 Vendeville  
Telefon: +33 366 726011

Internet: [contact@opale-motorhomes.com](mailto:contact@opale-motorhomes.com) · E-Mail: [www.opale-motorhomes.com](http://www.opale-motorhomes.com)

Concorde Reisemobile GmbH  
Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach  
Téléphone +49 (0) 9555 9225-0 · Téléfax +49 (0) 9555 9225-44  
Internet : [www.concorde.eu](http://www.concorde.eu) · Courriel : [info@concorde.eu](mailto:info@concorde.eu)

Les prix des véhicules et des options mentionnés sont valables pour un achat et une immatriculation effectués en Allemagne, sont en euros et comprennent 20 % de TVA. Dans le cas d'une augmentation de la TVA durant la période de livraison, nous nous réservons le droit de procéder à un réajustement des prix en conséquence. Tous les prix sont donnés à titre indicatif, départ usine. Une modification du prix effectuée par le fabricant du véhicule de base entraînera un réajustement des prix en fonction de l'augmentation du châssis. Les prix des options sont valables pour montage en usine, supposant une commande dans les délais. Des commandes ultérieures entraîneront des frais de matériaux et de montage supplémentaires. Les prix comprennent les frais annexes comme la livraison du châssis à l'usine et le passage aux services techniques (TÜV). Sous réserve de modifications techniques si celles-ci permettent de conserver ou d'améliorer de façon générale la qualité du produit sans influencer sur sa fonction. Dès la parution de ce tarif, tous les tarifs antérieurs perdent leur validité. Sous réserve d'erreurs et de modifications.