





2015 - 2016

**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATOS TECNICOS**


elnagh





BARON




TLoft




King



Magnum



TLoft Anniversary



ITALIANO	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON								
Modello	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450					
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light					
Motorizzazione disponibile	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet					
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +					
Passo in mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800					
Marce	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Potenza cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrata cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potenza kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000					
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500					
Massa veicolo in ordine di marcia	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983	2968	2983	2983
Carico Utile kg	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517	532	517	517
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650					
Massa veicolo in ordine di marcia	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983	2968	2983	2983
Carico Utile kg	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667	682	667	667
Posti																								
Posti Letto	7			6			5			5			4			4			4					
Posti omologati (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4					
Posti omologati (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4					
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	-----			-----			o			o			-----			o			o					
Cabina																								
Sedili girevoli in cabina	-----			-----			●			●			●			●			●					
Fodere coprisedile	o			o			o			o			o			o			o					
Condizionatore manuale in cabina	o			o			o			o			o			o			o					
Condizionatore automatico in cabina	o			o			o			o			o			o			o					
Cambio automatico	o			o			o			o			o			o			o					
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	o			o			o			o			o			o			o					
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●					
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o					
Allestimento																								
Serbatoio acqua potabile - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.					
Serbatoio di recupero - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.					
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o					
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.					
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3			3					
Cappa aspirante	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----					
Forno a gas	o			o			o			o			-----			o			o					
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----					
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4					
Comando digitale Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o					
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o					
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	-----			-----			-----			-----			o			o			o					
Oblò anteriore Living																								
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●					
Oblò Turbovent (40x40 cm)	o			o			o			o			o			o			o					

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Modello	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina							
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Oblò Bagno							
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore							
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Esterno: Prese 12v, Prese 220v, Prese TV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Letto garage Sali-scendi manuale	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Letto garage Sali-scendi elettrico	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/ Posteriore)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	---/●/●	---/●/●	---/●/---
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	○	○	○	○	○	○	○
Oscuranti termici cabina	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	○	○	○	○
Porta ingresso con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rifinitura cruscotto in fibra di carbonio	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione Cavo RCA per retrocamera posteriore	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●
Gavone su bandella	○	○	○	○	○	○	○
Rampa accesso garage	-----	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

ITALIANO	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Modello	581			450			529			530			531			581			591		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Marce	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Potenza cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrata cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potenza kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Carico Utile kg	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Carico Utile kg	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Posti																					
Posti Letto	4			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	o			o			o			o			o			o			o		
Cabina																					
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●			●		
Fodere coprisedile	o			o			o			o			o			o			o		
Condizionatore manuale in cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Condizionatore automatico in cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automatico	o			o			o			o			o			o			o		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Allestimento																					
Seratoio acqua potabile - lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Seratoio di recupero - Lt.	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Forno a gas	o			o			o			o			o			o			o		
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Comando digitale Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	o			●			●			●			●			●			●		
Oblò anteriore Living																					
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	o			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optionale / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Modello	581	450	529	530	531	581	591
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina							
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno							
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore							
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
Esterno: Prese 12v, Prese 220v, Prese TV	-----	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
No Letto Basculante	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Letto garage Sali-scendi manuale	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Letto garage Sali-scendi elettrico	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/ Posteriore)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	○	●	●	●	●	●	●
Oscuranti termici cabina	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	○	○	○	○
Porta ingresso con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rifinitura cruscotto in fibra di carbonio	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione Cavo RCA per retrocamera posteriore	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●
Gavone su bandella	○	○	○	○	○	○	○
Rampa accesso garage	○	○	○	○	-----	○	○
Attacchi portabici	-----	○	○	○	●	○	○

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

ITALIANO	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Modello	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Marce	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Potenza cv	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrata cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potenza kW	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
Carico Utile kg	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
Carico Utile kg	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Posti																		
Posti Letto	4			4			5			5			5			4		
Posti omologati (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia	o			o			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o		
Cabina																		
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●		
Fodere coprisedile	o			o			●			●			●			●		
Condizionatore manuale in cabina	o			o			o			o			o			o		
Condizionatore automatico in cabina	o			o			o			o			o			o		
Cambio automatico	o			o			o			o			o			o		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	o			-----			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			o			o			o			o		
Allestimento																		
Serbatoio acqua potabile - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			o			o			o			o		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante	-----			-----			●			●			●			●		
Forno a gas	o			o			o			o			o			o		
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.	-----			-----			●			●			●			●		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Comando digitale Combi CP plus	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	●			●			-----			-----			-----			●		
Oblò anteriore Living																		
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Modello	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina						
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno						
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore						
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Esterno: Prese 12v, Prese 220v, Prese TV	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	●	●	●	-----
Letto basculante anteriore elettrico	●	●	-----	-----	-----	●
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto garage Sali-scendi manuale	●	●	-----	-----	-----	-----
Letto garage Sali-scendi elettrico	-----	-----	-----	-----	●	●
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/ Posteriore)	●	●	●	●	●	●
Copri materasso	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	●	●	●	●	●	●
Oscuranti termici cabina	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	○	○	○	○
Porta ingresso con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	-----	-----	●	●	●	●
Rifinitura cruscotto in fibra di carbonio	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposizione Cavo RCA per retrocamera posteriore	-----	-----	●	●	●	●
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●
Gavone su bandella	○	○	-----	-----	-----	-----
Rampa accesso garage	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	○	○	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

ITALIANO	KING			KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Modello	530			580			29			30			55			81		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			4035			4035			4035			3800			4035		
Marce	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Potenza cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrata cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potenza kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157
Carico Utile kg	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283
Carico Utile kg	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367
Posti																		
Posti Letto	4			4			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	○			○			○			○ (3650 kg)			○			○ (3650 kg)		
Cabina																		
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●		
Fodere coprisedile	●			●			-----			-----			-----			-----		
Condizionatore manuale in cabina	○			○			○			○			○			○		
Condizionatore automatico in cabina	○			○			○			○			○			○		
Cambio automatico	○			○			○			○			○			○		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○		
Allestimento																		
Serbatoio acqua potabile - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante	●			●			●			●			●			●		
Forno a gas	○			○			○			○			○			○		
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.	●			●			●			●			●			●		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Comando digitale Combi CP plus	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	●			●			-----			-----			-----			-----		
Oblò anteriore Living	●			●			●			●			●			●		
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●		
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ITALIANO	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Modello	530	580	29	30	55	81
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina						
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	●	●	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Bagno						
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	○	○	○	○	○	○
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore						
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	●	●	●	●
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
Esterno: Prese 12v, Prese 220v, Prese TV	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico	●	●	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore manuale	-----	-----	●	●	●	●
No Letto Basculante	○	○	-----	-----	-----	-----
Letto garage Sali-scendi manuale	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto garage Sali-scendi elettrico	-----	●	-----	-----	-----	●
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)	●	●	●	●	●	●
Copri materasso	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	●	●	●	●	●	●
Oscuranti termici cabina	●	●	●	●	●	●
Oscuranti cabina plissettati	-----	-----	○	○	○	○
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	○	-----	-----	-----	-----
Porta ingresso con zanzariera	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	●	●	●	●	●	●
Rifinitura cruscotto in fibra di carbonio	-----	-----	○	○	○	○
Predisposizione Cavo RCA per retrocamera posteriore	●	●	●	●	●	●
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampa accesso garage	○	○	○	○	○	○
Attacchi portabici	●	●	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

FRANÇAIS	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON					
Modèle	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Boîte de vitesse	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Puissance cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cylindrée cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Puissance Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Charge utile Kg	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Charge utile Kg	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Nombre de places																					
Nombre de couchages	7			6			5			5			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Places homologuées (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Cinquième place carte grise	-----			-----			o			o			-----			o			o		
Cabine																					
Sièges pivotants en cabine	-----			-----			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o			o		
Jantes alliages 16" pouces	o			o			o			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Equipements																					
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Régulateur de gaz	o			o			o			o			-----			o			o		
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Commande digitale Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome sur la casquette	-----			-----			-----			-----			o			o			o		
Lanterneau avant à la dinette																					
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			o			o			o		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Modèle	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine							
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Lanterneau Cabinet de toilette							
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière							
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Prise 12v, Prise 220v, Prise TV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Lit garage réglable en hauteur manuellement	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Lit garage réglable en hauteur électriquement	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	---/●/●	---/●/●	---/●/---
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○	○
Support TV	○	○	○	○	○	○	○
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●	●
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	○	○	○	○
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tableau de bord avec insert Radica (S-Yacht en imitation carbone)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●	●
Coffre avec accès extérieur	○	○	○	○	○	○	○
Rampe d'accès au garage	-----	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

FRANÇAIS	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Modèle	581			450			529			530			531			581			591		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Boîte de vitesse	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Puissance cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cylindrée cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Puissance Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Charge utile Kg	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Charge utile Kg	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Nombre de places																					
Nombre de couchages	4			4			4			4			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Cinquième place carte grise	o			o			o			o			o			o			o		
Cabine																					
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o			o		
Jantes alliages 16" pouces	o			o			o			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Equipements																					
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Régulateur de gaz	o			o			o			o			o			o			o		
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Commande digitale Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome sur la casquette	o			●			●			●			●			●			●		
Lanterneau avant à la dînette																					
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	o			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optionale / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Modèle	581	450	529	530	531	581	591
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine							
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette							
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière							
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
Prise 12v, Prise 220v, Prise TV	-----	●	●	●	●	●	●
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique	●	●	●	●	●	●	●
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Lit garage réglable en hauteur manuellement	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Lit garage réglable en hauteur électriquement	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○	○
Support TV	○	●	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●	●
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	○	○	○	○
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tableau de bord avec insert Radica (S-Yacht en imitation carbone)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●	●
Coffre avec accès extérieur	○	○	○	○	○	○	○
Rampe d'accès au garage	○	○	○	○	-----	○	○
Prééquipement porte vélo	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

FRANÇAIS	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Modèle	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Boîte de vitesse	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Puissance cv	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cylindrée cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Puissance Kw	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
Charge utile Kg	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
Charge utile Kg	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Nombre de places																		
Nombre de couchages	4			4			5			5			5			4		
Places homologuées (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Cinquième place carte grise	o			o			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o		
Cabine																		
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	o			o			●			●			●			●		
Climatisation cabine manuelle	o			o			o			o			o			o		
Climatisation cabine automatique	o			o			o			o			o			o		
Boîte de vitesse automatique	o			o			o			o			o			o		
Jantes alliages 16" pouces	o			-----			o			o			o			o		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			o			o			o			o		
Equipements																		
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			o			o			o			o		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	-----			-----			●			●			●			●		
Régulateur de gaz	o			o			o			o			o			o		
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Commande digitale Truma CP plus	o			o			-----			-----			-----			-----		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome sur la casquette	●			●			-----			-----			-----			●		
Lanterneau avant à la dînette																		
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FR

FRANÇAIS	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Modèle	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine						
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette						
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière						
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Prise 12v, Prise 220v, Prise TV	●	●	●	●	●	●
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	●	●	●	-----
Lit de pavillon avant électrique	●	●	-----	-----	-----	●
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Lit de pavillon	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit garage réglable en hauteur manuellement	●	●	-----	-----	-----	-----
Lit garage réglable en hauteur électriquement	-----	-----	-----	-----	●	●
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	●	●	●	●	●	●
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○
Support TV	●	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	○	○	○	○
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	-----	-----	●	●	●	●
Tableau de bord avec insert Radica (S-Yacht en imitation carbone)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	-----	-----	●	●	●	●
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●
Coffre avec accès extérieur	○	○	-----	-----	-----	-----
Rampe d'accès au garage	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

● Di serie / De serie / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	KING			KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Modèle	530			580			29			30			55			81		
Porteur	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorisations disponibles	130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Empattement en mm	4035			4035			4035			4035			3800			4035		
Boîte de vitesse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Puissance cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cylindrée cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Puissance Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Poids tractable Kg (remorque freinée)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157
Charge utile Kg	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343
PTAC Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Poids à vide en ordre de marche	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283
Charge utile Kg	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367
Nombre de places																		
Nombre de couchages	4			4			4			4			4			4		
Places homologuées (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places homologuées (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cinquième place carte grise	○			○			○			○ (3650 kg)			○			○ (3650 kg)		
Cabine																		
Sièges pivotants en cabine	●			●			●			●			●			●		
Housses de siège cabine	●			●			-----			-----			-----			-----		
Climatisation cabine manuelle	○			○			○			○			○			○		
Climatisation cabine automatique	○			○			○			○			○			○		
Boîte de vitesse automatique	○			○			○			○			○			○		
Jantes alliages 16" pouces	○			○			○			○			○			○		
Pack Élégance	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○		
Equipements																		
Réservoir d' eau propre (L)	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○		
Réfrigérateur trimixte	150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Nombre de feux du réchaud	3			3			3			3			3			3		
Hotte aspirante en cuisine	●			●			●			●			●			●		
Régulateur de gaz	○			○			○			○			○			○		
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.	●			●			●			●			●			●		
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage	Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Commande digitale Truma CP plus	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI Diesel / COMBI EH	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome sur la casquette	●			●			-----			-----			-----			-----		
Lanterneau avant à la dinette	●			●			●			●			●			●		
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●		
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

FRANÇAIS	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Modèle	530	580	29	30	55	81
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine						
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau Cabinet de toilette						
Lanterneau blanc (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Lanterneau ventilé (28 x 28 cm)	○	○	○	○	○	○
Lanterneau transparent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière						
Lanterneau HEKI II manuel (60 x 90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)	●	●	○	○	○	○
Lanterneau blanc (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Lanterneau Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
Prise 12v, Prise 220v, Prise TV	●	●	●	●	●	●
Ceinture de sécurité 3 points	●	●	●	●	●	●
Lit capucine relevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique	●	●	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant manuel	-----	-----	●	●	●	●
NO Lit de pavillon	○	○	-----	-----	-----	-----
Lit garage réglable en hauteur manuellement	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit garage réglable en hauteur électriquement	-----	●	-----	-----	-----	●
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)	●	●	●	●	●	●
Dessus de lit	○	○	○	○	○	○
Tapis cellule	○	○	○	○	○	○
Support TV	●	●	●	●	●	●
Volets isothermes	●	●	●	●	●	●
Stores plissés occultants en cabine	-----	-----	○	○	○	○
Stores occultants cabine (pare-soleil avant, stores latéraux plissés)	○	○	-----	-----	-----	-----
Porte d'entrée avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée avec fenêtre et poubelle intégrée	●	●	●	●	●	●
Tableau de bord avec insert Radica (S-Yacht en imitation carbone)	-----	-----	○	○	○	○
Prééquipement pour caméra de recul (cable RCA)	●	●	●	●	●	●
Prééquipement climatisation cellule	●	●	●	●	●	●
Coffre avec accès extérieur	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampe d'accès au garage	○	○	○	○	○	○
Prééquipement porte vélo	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

DEUTSCH	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON					
Modell	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
max. Zuladung kg	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
max. Zuladung kg	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Sitz- und Schlafplätze																					
Schlafplätze	7			6			5			5			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	-----			-----			o			o			-----			o			o		
Kabine																					
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	-----			-----			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o			o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o			o			o			o			o			o			o		
Alufelgen (nur 16 ")	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																					
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o			o			o			o			-----			o			o		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	-----			-----			-----			-----			o			o			o		
Dachluke Wohnraumbereich																					
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			o			o			o		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Modell	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	---/●/●	---/●/●	---/●/---
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	○	○	○	○	○	○
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für die Heckgarage	-----	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Modell	581			450			529			530			531			581			591		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
max. Zuladung kg	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
max. Zuladung kg	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Sitz- und Schlafplätze																					
Schlafplätze	4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	o			o			o			o			o			o			o		
Kabine																					
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o			o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o			o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o			o			o			o			o			o			o		
Alufelgen (nur 16 ")	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																					
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o			o			o			o			o			o			o		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	o			●			●			●			●			●			●		
Dachluke Wohnraumbereich																					
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optionale / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Modell	581	450	529	530	531	581	591
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Turbovent (28 x 28)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	-----	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	●	●	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissees + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	-----	○	○
Fahrradträgervorbereitung	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Modell	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Gänge	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm ³	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
max. Zuladung kg	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
max. Zuladung kg	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Sitz- und Schlafplätze																		
Schlafplätze	4			4			5			5			5			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○		
Kabine																		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	○			○			●			●			●			●		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Automatgetriebe	○			○			○			○			○			○		
Alufelgen (nur 16 ")	○			-----			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			○			○			○			○		
Ausstattung																		
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			○			○			○			○		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			●			●			●			●		
Backofen	○			○			○			○			○			○		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	○			○			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	○			○			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	●			●			-----			-----			-----			●		
Dachluke Wohnraumbereich																		
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Modell	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich						
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer						
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten						
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Dachluke im (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	●	●	●	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	-----	-----	-----	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	●	●	-----	-----	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	●	●
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	●	●	●	●
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	●	●	●	●
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	○	○	-----	-----	-----	-----
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	KING			KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Modell	530			580			29			30			55			81		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			4035			4035			4035			3800			4035		
Gänge	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Leistung PS	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157
max. Zuladung kg	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283
max. Zuladung kg	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367
Sitz- und Schlafplätze																		
Schlafplätze	4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	○			○			○			○ (3650 kg)			○			○ (3650 kg)		
Kabine																		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	●			●			-----			-----			-----			-----		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Automatgetriebe	○			○			○			○			○			○		
Alufelgen (nur 16 ")	○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○		
Ausstattung																		
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	●			●			●			●			●			●		
Backofen	○			○			○			○			○			○		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	●			●			●			●			●			●		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	●			●			-----			-----			-----			-----		
Dachluke Wohnraumbereich	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Modell	530	580	29	30	55	81
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich						
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer						
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28)	○	○	○	○	○	○
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten						
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	●	●	●	●
KEIN Hubbett	○	○	-----	-----	-----	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	●	-----	-----	-----	●
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	○	○	○	○
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	-----	-----	-----	-----
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	●	●	●	●	●	●
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	○	○	○	○
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	●	●	●	●	●	●
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●
Außenstufach						
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON					
Model	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Max. user payload kg.	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650					
Total mass in running order kg	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Max. user payload kg.	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Seats/Beds																					
Number of beds	7			6			5			5			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Approved seats (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
5th homologated seat in running order	-----			-----			o			o			-----			o			o		
Cab																					
Swivel cab seats	-----			-----			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			o			o			o			o			o		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o			o		
Alloy wheels (16" only)	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Equipment																					
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	o			o			o			o			-----			o			o		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digital control panel Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome on cabin roof	-----			-----			-----			-----			o			o			o		
Rooflight living area																					
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			o			o			o			o			o			o		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Model	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area							
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Rooflight in the Bathroom							
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight							
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
12v - 220v and TV sockets	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Electric drop-down bed	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	---/●/●	---/●/●	---/●/---
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	○	○	○	○	○	○
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to the garage compartment	-----	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

ENGLISH	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Model	581			450			529			530			531			581			591		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Max. user payload kg.	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Max. user payload kg.	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Seats/Beds																					
Number of beds	4			4			4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Approved seats (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
5th homologated seat in running order	o			o			o			o			o			o			o		
Cab																					
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			o			o			o			o			o		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o			o		
Alloy wheels (16" only)	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Equipment																					
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	o			o			o			o			o			o			o		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digital control panel Truma CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome on cabin roof	o			●			●			●			●			●			●		
Rooflight living area																					
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	o			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
o *Optional / Options / Optionale / Optionale / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Model	581	450	529	530	531	581	591
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area							
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom							
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight							
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
12v - 220v and TV sockets	-----	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Electric drop-down bed	●	●	●	●	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	-----	○	○
Bike rack pre-setting	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

ENGLISH	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Model	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Gears	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Power kW	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
Max. user payload kg.	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
Max. user payload kg.	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Seats/Beds																		
Number of beds	4			4			5			5			5			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5th homologated seat in running order	o			o			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o		
Cab																		
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	o			o			●			●			●			●		
Manual cab air conditioning	o			o			o			o			o			o		
Automatic cab air conditioning	o			o			o			o			o			o		
Automatic gear box	o			o			o			o			o			o		
Alloy wheels (16" only)	o			-----			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			o			o			o			o		
Equipment																		
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			o			o			o			o		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			●			●			●			●		
Oven	o			o			o			o			o			o		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digital control panel Truma CP plus	o			o			-----			-----			-----			-----		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome on cabin roof	●			●			-----			-----			-----			●		
Rooflight living area																		
Rooflight white (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Model	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area						
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom						
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28 cm)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight						
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
12v - 220v and TV sockets	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	●	●	●	-----
Front Electric drop-down bed	●	●	-----	-----	-----	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	●	●	-----	-----	-----	-----
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	●	●
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○
TV plate	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	●	●	●	●
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	●	●	●	●
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	-----	-----	-----	-----
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

ENGLISH	KING			KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Model	530			580			29			30			55			81		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			4035			4035			4035			3800			4035		
Gears	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Power HP	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Displacement cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Power kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157
Max. user payload kg.	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283
Max. user payload kg.	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367
Seats/Beds																		
Number of beds	4			4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5th homologated seat in running order	○			○			○			○ (3650 kg)			○			○ (3650 kg)		
Cab																		
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	●			●			-----			-----			-----			-----		
Manual cab air conditioning	○			○			○			○			○			○		
Automatic cab air conditioning	○			○			○			○			○			○		
Automatic gear box	○			○			○			○			○			○		
Alloy wheels (16" only)	○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○		
Equipment																		
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	●			●			●			●			●			●		
Oven	○			○			○			○			○			○		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	●			●			●			●			●			●		
Heating system / Heater with air ventilation	Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digital control panel Truma CP plus	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome on cabin roof	●			●			-----			-----			-----			-----		
Rooflight living area	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ENGLISH	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Model	530	580	29	30	55	81
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area						
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom						
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28 cm)	○	○	○	○	○	○
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight						
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
12v - 220v and TV sockets	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Electric drop-down bed	●	●	-----	-----	-----	-----
Front manual drop-down bed	-----	-----	●	●	●	●
NO drop-down bed	○	○	-----	-----	-----	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	●	-----	-----	-----	●
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○
TV plate	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	○	○	○	○
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	-----	-----	-----	-----
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	●	●	●	●	●	●
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	○	○	○	○
RCA cable pre-setting for rear view camera	●	●	●	●	●	●
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

ESPAÑOL	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON					
Modelo	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso en mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Marchas	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Potencia cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrada cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potencia Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Masa remolcable Kg (frenado)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Carga útil Kg	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
Masa Total Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650					
Masa del vehículo en orden de marcha	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Carga útil Kg	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Plazas																					
Plazas cama	7			6			5			5			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	-----			-----			o			o			-----			o			o		
Cabina																					
Asientos giratorios de cabina	-----			-----			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Aire acondicionado de cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Climatizador de cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o			o		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Acabados																					
Depósito agua potable Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Frigorífico trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cocina con número de fuegos	3			3			3			3			3			3			3		
Campana extractora cocina	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Horno a gas	o			o			o			o			-----			o			o		
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Sistema digital Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome en el cupolino	-----			-----			-----			-----			o			o			o		
Claraboya anterior Living																					
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	o			o			o			o			o			o			o		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Modelo	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina							
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Claraboya baño							
Claraboya blanca (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior							
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Claraboya Kristall (40x40)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Toma 12v, Toma 220v, Toma TV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Cama basculante	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Cama garaje con elevación y descenso manual	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Cama garaje con elevación y descenso eléctrico	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	./---/●●	./---/●●	./---/●/---
Cubre colchón	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta célula	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	○	○	○	○	○	○	○
Oscurecedores térmicos internos de cabina	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon)	○	○	○	○	○	○	○
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Acabado tablier simil Radica (S-Yacht simil carbonio)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●	●
Cofre en el spoiler	○	○	○	○	○	○	○
Rampa acceso garaje	-----	○	○	○	○	○	○
Predisposición portabicis	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Modelo	581			450			529			530			531			581			591		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso en mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Marchas	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Potencia cv	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Cilindrada cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Potencia Kw	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
Masa remolcable Kg (frenado)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Carga útil Kg	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
Masa Total Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en orden de marcha	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Carga útil Kg	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Plazas																					
Plazas cama	4			4			4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	o			o			o			o			o			o			o		
Cabina																					
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Aire acondicionado de cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Climatizador de cabina	o			o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o			o		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			o			o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o			o			o			o			o			o			o		
Acabados																					
Depósito agua potable Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o			o			o			o			o			o			o		
Frigorífico trivalente	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cocina con número de fuegos	3			3			3			3			3			3			3		
Campana extractora cocina	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Horno a gas	o			o			o			o			o			o			o		
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Sistema digital Combi CP plus	o			o			o			o			o			o			o		
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			o			o			o			o			o		
Sky-Dome en el cupolino	o			●			●			●			●			●			●		
Claraboya anterior Living																					
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	o			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optionale / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ES

ESPAÑOL	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Modelo	581	450	529	530	531	581	591
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina							
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño							
Claraboya blanca (28x28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior							
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Claraboya Kristall (40x40)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
Toma 12v, Toma 220v, Toma TV	-----	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica	●	●	●	●	●	●	●
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Cama basculante	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Cama garaje con elevación y descenso manual	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Cama garaje con elevación y descenso eléctrico	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Cubre colchón	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta célula	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	○	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores térmicos internos de cabina	●	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon)	○	○	○	○	○	○	○
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Acabado tablier simil Radica (S-Yacht simil carbonio)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●	●
Cofre en el spoiler	○	○	○	○	○	○	○
Rampa acceso garaje	○	○	○	○	-----	○	○
Predisposición portabicis	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Modelo	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso en mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Marchas	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Potencia cv	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrada cc	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potencia Kw	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Masa remolcable Kg (frenado)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
Carga útil Kg	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
Masa Total Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en orden de marcha	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
Carga útil Kg	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Plazas																		
Plazas cama	4			4			5			5			5			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Plazas homologadas (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	o			o			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o (3650 kg)			o		
Cabina																		
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	o			o			●			●			●			●		
Aire acondicionado de cabina	o			o			o			o			o			o		
Climatizador de cabina	o			o			o			o			o			o		
Cambio automático	o			o			o			o			o			o		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	o			-----			o			o			o			o		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			o			o			o			o		
Acabados																		
Depósito agua potable Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			o			o			o			o		
Frigorífico trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cocina con número de fuegos	3			3			3			3			3			3		
Campana extractora cocina	-----			-----			●			●			●			●		
Horno a gas	o			o			o			o			o			o		
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Sistema digital Combi CP plus	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH	o			o			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome en el cupolino	●			●			-----			-----			-----			●		
Claraboya anterior Living																		
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ES

ESPAÑOL	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Modelo	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina						
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño						
Claraboya blanca (28x28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior						
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Claraboya blanca (40x40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Toma 12v, Toma 220v, Toma TV	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	●	●	●	-----
Cama basculante frente eléctrica	●	●	-----	-----	-----	●
Cama basculante frente manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO Cama basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama garaje con elevación y descenso manual	●	●	-----	-----	-----	-----
Cama garaje con elevación y descenso eléctrico	-----	-----	-----	-----	●	●
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	●	●	●	●	●	●
Cubre colchón	○	○	○	○	○	○
Moqueta célula	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores térmicos internos de cabina	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores cabina plegados						
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon)	○	○	○	○	○	○
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	-----	-----	●	●	●	●
Acabado tablier simil Radica (S-Yacht simil carbonio)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Predisposición cable RCA para retrocámara	-----	-----	●	●	●	●
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●
Cofre en el spoiler	○	○	-----	-----	-----	-----
Rampa acceso garaje	○	○	○	○	○	○
Predisposición portabicis	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 ○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ESPAÑOL	KING			KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Modelo	530			580			29			30			55			81		
Motorización	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizaciones disponibles	130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Tipo diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Paso en mm	4035			4035			4035			4035			3800			4035		
Marchas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Potencia cv	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrada cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potencia Kw	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Masa remolcable Kg (frenado)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157
Carga útil Kg	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343
Masa Total Kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masa del vehículo en orden de marcha	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283
Carga útil Kg	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367
Plazas																		
Plazas cama	4			4			4			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plazas homologadas (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha	○			○			○			○ (3650 kg)			○			○ (3650 kg)		
Cabina																		
Asientos giratorios de cabina	●			●			●			●			●			●		
Fundas asientos cabina	●			●			-----			-----			-----			-----		
Aire acondicionado de cabina	○			○			○			○			○			○		
Climatizador de cabina	○			○			○			○			○			○		
Cambio automático	○			○			○			○			○			○		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	○			○			○			○			○			○		
Acabados																		
Depósito agua potable Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	○			○			○			○			○			○		
Frigorífico trivalente	150 Lit.			150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cocina con número de fuegos	3			3			3			3			3			3		
Campana extractora cocina	●			●			●			●			●			●		
Horno a gas	○			○			○			○			○			○		
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.	●			●			●			●			●			●		
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada	Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Sistema digital Combi CP plus	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome en el cupolino	●			●			-----			-----			-----			-----		
Claraboya anterior Living	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Claraboya blanca (40x40 cm)	●			●			●			●			●			●		
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● *Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie*
○ *Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales*
----- *Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible*

ESPAÑOL	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Modelo	530	580	29	30	55	81
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina						
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	●	●	●	●	●	●
Claraboya Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya baño						
Claraboya blanca (28x28 cm)	●	●	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (28x28 cm)	○	○	○	○	○	○
Claraboya Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya posterior						
Claraboya manual HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Claraboya blanca (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Kristall (40x40)	-----	-----	●	●	●	●
Claraboya Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
Toma 12v, Toma 220v, Toma TV	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●	●	●	●
Cama mansarda elevable	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica	●	●	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente manual	-----	-----	●	●	●	●
NO Cama basculante	○	○	-----	-----	-----	-----
Cama garaje con elevación y descenso manual	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama garaje con elevación y descenso eléctrico	-----	●	-----	-----	-----	●
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)	●	●	●	●	●	●
Cubre colchón	○	○	○	○	○	○
Moqueta célula	○	○	○	○	○	○
Plataforma porta TV	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores térmicos internos de cabina	●	●	●	●	●	●
Oscurecedores cabina plegados	-----	-----	○	○	○	○
Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon)	○	○	-----	-----	-----	-----
Puerta mosquitera	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada	●	●	●	●	●	●
Acabado tablier simil Radica (S-Yacht simil carbonio)	-----	-----	○	○	○	○
Predisposición cable RCA para retrocámara	●	●	●	●	●	●
Predisposición climatización célula	●	●	●	●	●	●
Cofre en el spoiler	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rampa acceso garaje	○	○	○	○	○	○
Predisposición portabicis	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

ITALIANO

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrov. esterni elettrici con sbrinatori	Cruise Control
Predis. radio con altoparlanti in cabina	Traction Plus
Antenna radio su specchietto esterno	Esp
Paraurti verniciato	Hill Holder
Coppe ruote integrali	Hill descend
AirBag passeggero	
ASR	
Doppio bracciolo su sedili anteriori	

ENGLISH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Electric rear view mirrors with defroster	Cruise Control
Cab radio & loudspeakers pre-setting	Traction Plus
Radio Aerial	Esp
Front bumper in white	Hill Holder
Wheel Trim	Hill descend
Cab passenger airbag	
ASR	
Cab seats with double armrest	

ESPAÑOL

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrovisores eléctricos y térmicos	Cruise Control
Predisposición de radio con altavoces en cabina	Traction Plus
Antena radio	Esp
Parachoques blanco	Hill Holder
Llantas	Hill descend
Airbag pasajero	
ASR	
Asientos cabina con apoyabrazos	

DEUTSCH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Elektrische Rückspiegel beheizt	Tempomat
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	Traction Plus
Radio Antenne	Esp
Stoßfänger vorne in weiss	Hill Holder
Radkappen	Hill descend
Beifahrerairbag	
ASR	
Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen	

FRANÇAIS

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	Régulateur de vitesse
Prééquipement radio avec Hauts parleurs en cabine	Traction plus
Antenne radio	Esp
Pare-chocs peints	Hill Holder
Enjoliveurs de roues	Hill descend
Airbag passager	
ASR	
Sièges cabine avec double accoudoirs	

ITALIANO

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea EU1230/2012 e alla Norma UNI EN 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli attrezzi, una bombola del gas ad uso abitativo e il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare (vedi etichetta applicata su punto di carico).

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva EU1230/2012, hanno una tolleranza di +/- 5%. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso. In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. SEA S.P.A. - ELNAGH si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

DEUTSCH

Alle Gewichte, die in diesem Katalog erwähnt werden, beziehen sich auf die EG Richtlinie 1230/2012 und auf die EN 1646-2 Norm.

MASSA IM FAHRBEREITEM ZUSTAND

Beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeuges einschließlich Fahrer, Kraftstoff Schmierstoffe, Kühlflüssigkeiten, 1 Gasflasche, Werkzeuge, Frischwassertank. Bei einigen Modellen gibt es Beschränkungen zur Frischwasserladung (siehe Aufkleber am Einfüllstellen)

MAXIMALE ZULADUNG

Ist der Unterschied zwischen dem maximal zulässigen Gesamtgewicht und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Zuladung des Fahrzeuges errechnet sich aus dem Gewicht der mitfahrenden Personen, den mitgenommenen Flüssigkeiten und Utensilien für die Nutzung des Fahrzeuges als Campingfahrzeug, persönlicher Ausrüstung. Massen und Leergewichte unterliegen eine Toleranz von +/-5%, entsprechend der EG Richtlinie 1230/2012. Die Masse im fahrbereitem Zustand bezieht sich auf das Serienfahrzeug ohne jegliche Sonderausstattung und Zubehör. Sonderausstattung verringert proportional die maximale Zuladung. Bei der Installation eines Motorradträgers oder einer Anhängerkupplung kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze ändern. Normen und Gesetze jedes einzelnen Landes können die o.g. Ausstattungen ändern. Die Anzahl der angegebenen, zugelassenen Sitzplätze kann sich je nach landeseigenen Gesetzen oder Bestimmungen ändern. EA S.P.A. - ELNAGH BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE CHARAKTERISTIKEN UND MÖBEL ALLER MODELLE OHNE VORANMELDUNG ZU ÄNDERN. ALLE HIER AUFGEFÜHRTE DATEN SIND PROVISORISCH UND DAHER NICHT BINDEND ZU VERSTEHEN.

ENGLISH

All the weights mentioned in this catalogue are according to the European Directive 1230/2012 and to the EN 1646-2 standard.

TOTAL MASS IN RUNNING ORDER

It includes the empty weight of the vehicle, the driver, fuel, lubricants, cooling fluids, tools, one gas bottle for a living use and the fresh water tank. Some models have a fresh water tank load limitation (see label stuck on load point).

MAX PAYLOAD

Is the difference between the maximum technically permissible load mass and the mass in running order. The payload must include the passengers (as admitted in the homologation and excluding the driver), the necessary liquids and utensils for the living, personal belongings. All masses and weights are subject to a tolerance of +/- 5% complying with the European Directive 1230/2012. The total mass in running order in this catalogue refers to the standard basic vehicle: all optional equipment is excluded from this weight. All optional or additional equipment reduces the max. payload of the vehicle proportionally. In case of installation of additional overhanging appendixes (such as towing hook or bike carrier) the number of homologated places may vary. National rules and requirements in each country may involve modifications of above indicated characteristics. The number of homologated places may vary depending on the specific circulation laws in force in each country. SEA S.P.A. - ELNAGH reserves the right to modify, without any prior notice, the technical features and any other specification of its product range; all data included in present catalogue are to be considered indicative and not binding.

FRANÇAIS

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive Européenne 1230/2012 et de la norme UNI EN 1646-2.

LE POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur, le carburant et les lubrifiants, le liquide de refroidissement, les outils de base, une bouteille de gaz pour emploi d'habitation et le réservoir d'eau potable. Quelques modèles ont une limitation sur la charge eaux claires (voire étiquette placée sur le point de charge).

LA CHARGE UTILE

Est calculée par différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Elle doit permettre de transporter tous les éléments et fluides nécessaires pour la vie à bord, les passagers transportés (dans la limite de l'homologation et sans le conducteur) et les effets personnels. Conformément à la Directive 1230/2012, tous les poids et charge du véhicule à vide, peuvent varier de + ou - 5%. Les poids des accessoires qui ne sont pas de série sur le véhicule concerné ne sont pas inclus dans le "poids en ordre de marche" indiqué dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels diminuent la charge utile indiquée à hauteur du total de leurs poids. En cas d'installation de porte-moto ou crochet d'attelage le nombre de places homologuées peut varier. Les normes de chaque pays peuvent apporter des modifications aux caractéristiques ci-dessus indiquées. Les places homologuées peuvent varier selon les normes de chaque pays en matière de circulation. SEA S.P.A. - ELNAGH se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les caractéristiques Techniques et l'aménagement de chaque modèle; toutes les données contenues dans le présent catalogue sont donc à considérer à titre indicatif non contractuel.

ESPAÑOL

Los pesos referidos en este catálogo están reflejados según la Directiva Europea 1230/2012 y a la norma UNI EN 1646-2.

PESO EN MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor, el carburante, los lubricantes, el líquido de refrigeración, los utensilios, una botella de gas y el depósito de aguas limpias. Algunos modelos pueden tener limitaciones en la carga de aguas limpias (ver etiqueta aplicada en el punto de carga).

CARGA ÚTIL

está formada por la diferencia entre el Peso Máximo Autorizado (P.M.A.) y el peso en sentido marcha. Comprende todos los elementos necesarios con fines habitativos, los pasajeros transportados definidos por el constructor sin el conductor y los efectos personales. Todos los pesos y cargas del vehículo en vacío, conforme a la Directiva 1230/2012, tienen una tolerancia del + 5%. El peso de los accesorios no de serie no están incluidos en el peso en marcha reflejado en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales limitan la carga útil en su peso respectivo. En caso de instalación de apéndices suplementarios (enganches o portamotos) el número de plazas homologadas puede variar. Las normativas y las exigencias de cada País pueden comportar modificaciones de las características del presente catálogo. El número de plazas homologadas puede variar en dependencia de la normativa de cada estado en materia de circulación. SEA S.P.A. - ELNAGH se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características y el interior de cualquier modelo; el contenido del presente catálogo debe considerarse orientativo y no definitivo.



SEA S.p.A. - ELNAGH

Via Val d'Aosta, 4 · I · 53036 Poggibonsi (SI) ·
Tel +39 0577 99511 · Fax. +39 0577 995218 ·

www.elnagh.it