

Modèle Porteur	Peso OPT	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON		
		22 FIAT Ducato X290	26 FIAT Ducato X290	53G FIAT Ducato X290	54 FIAT Ducato X290	73 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290									
Puissance cv		5	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Puissance Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>PTAC Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche		2907			2992			3077			2907			3077		
Charge utile Kg		593			508			423			593			423		
<b>PTAC Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Poids à vide en ordre de marche		3013 / 3013			3042 / 3042			3093 / 3093			2907 / 2907			3077 / 3077		
Charge utile Kg		637 / 837			608 / 808			557 / 757			743 / 943			573 / 773		
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000			2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Nombre de couchages		7			6			5			4			4		
Places homologuées (3500 kg)		7			6			5			4			4		
Places homologuées (3650 kg)		7			6			5			4			4		
Places homologuées (3850 kg)		7			6			5			4			4		
Cinquième place carte grise		-----			-----			-----			Opt			Opt		
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		-----			-----			-----			-----			-----		
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)		-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Climatisation cabine manuelle		STD			STD			STD			STD			STD		
Climatisation cabine automatique		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Boîte de vitesse automatique	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL à LED		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes alliages 16" pouces	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Radial de recul	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sièges pivotants en cabine		-----			-----			STD			STD			STD		
Housses de siège cabine	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Réservoir eau propre (capacité en marche) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	--	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Réfrigérateur trimixte	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.		
Régulateur de gaz	14 kg	Opt			Opt			Opt			-----			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modèle Porteur	Peso OPT	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
		22 FIAT Ducato X290	26 FIAT Ducato X290	53G FIAT Ducato X290	54 FIAT Ducato X290	73 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4
Commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage Alde	60,0 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome sur la casquette		-----	-----	-----	STD	STD	STD
<b>Lanterneau avant à la dînette</b>							
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		STD	STD	STD	-----	-----	-----
<b>Lanterneau avant en cuisine</b>							
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>Lanterneau Cabinet de toilette</b>							
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Lanterneau arrière</b>							
Lanterneau arrière transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Support TV		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dessus de lit	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)		STD/---/---	STD/---/---	STD/---/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Lit arrière réglable manuellement		-----	-----	-----	STD	-----	STD
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tapis cellule	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Store occultant à la baie du cabinet de toilette		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Stores occultants cabine plissés	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*) PTAC calculée en light 130 ch

\*\*) Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

\*\*) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modèle Porteur	Peso OPT	T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Puissance cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Puissance Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>PTAC Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500		
Poids à vide en ordre de marche		3057			3072			3072			3072		
Charge utile Kg		443			428			428			428		
<b>PTAC Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Poids à vide en ordre de marche		3057 / 3057			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Charge utile Kg		593 / 793			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Nombre de couchages		5			5			5			5		
Places homologuées (3500 kg)		5			5			5			5		
Places homologuées (3650 kg)		5			5			5			5		
Places homologuées (3850 kg)		5			5			5			5		
Cinquième place carte grise		-----			-----			-----			-----		
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		STD			STD			STD			STD		
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)		-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Climatisation cabine manuelle		STD			STD			STD			STD		
Climatisation cabine automatique		Opt			Opt			Opt			Opt		
Boîte de vitesse automatique	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL à LED		Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Jantes alliages 16" pouces	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Radial de recul	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sièges pivotants en cabine		STD			STD			STD			STD		
Housses de siège cabine	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt )	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Réservoir eau propre (capacité en marche) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	--	100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Réfrigérateur trimixte	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Régulateur de gaz	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modèle	Peso	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
		450	530	531	581
Porteur	OPT	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage Alde	60,0 kg	-----	-----	-----	-----
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome sur la casquette		STD	STD	STD	STD
<b>Lanterneau avant à la dînette</b>					
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon		-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Lanterneau avant en cuisine</b>					
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Lanterneau Cabinet de toilette</b>					
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Lanterneau arrière</b>					
Lanterneau arrière transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Support TV		STD	STD	STD	STD
Dessus de lit	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable		-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique		STD	STD	STD	STD
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)		STD	STD	STD	STD
Lit arrière réglable manuellement		Opt	-----	-----	Opt
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle	6 kg	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marchepied porte cellule	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Store occultant à la baie du cabinet de toilette		STD	STD	STD	STD
Stores occultants cabine plissés	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

\*) PTAC calculée en light 130 ch

\*\*) Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

\*\*\*) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modèle Porteur	Peso OPT	MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Puissance cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Puissance Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>PTAC Kg (*)</b>		<b>3500</b>			<b>3500</b>			<b>3500</b>			<b>3500</b>		
Poids à vide en ordre de marche		3077			3072			3072			3072		
Charge utile Kg		423			428			428			428		
<b>PTAC Kg (*)</b>		<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>		
Poids à vide en ordre de marche		3103 / 3103			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Charge utile Kg		547 / 747			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Poids tractable Kg (remorque freinée)		2000			2000			2000			2000		
PTAC Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Nombre de couchages		5			5			5			5		
Places homologuées (3500 kg)		5			5			5			5		
Places homologuées (3650 kg)		5			5			5			5		
Places homologuées (3850 kg)		5			5			5			5		
Cinquième place carte grise		-----			-----			-----			-----		
Fermeture centralisée des portes cabine et cellule		STD			STD			STD			STD		
Parebrise chauffant (seulement pour les intégraux)		Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (tableau de bord finition grise)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (tableau de bord finition bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Climatisation cabine manuelle		STD			STD			STD			STD		
Climatisation cabine automatique		Opt			Opt			Opt			Opt		
Boîte de vitesse automatique	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL à LED		STD			STD			STD			STD		
Jantes alliages 15" pouces	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Jantes alliages 16" pouces	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Jantes acier 16" (standard pour le chassis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Radial de recul	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sièges pivotants en cabine		STD			STD			STD			STD		
Housses de siège cabine	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Réservoir eau propre (capacité totale à l'arrêt)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			110 Lit.		
Réservoir eau propre (capacité en marche) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Réservoir d' eaux usées (L)	--	100 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Réfrigérateur trimixte	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Régulateur de gaz	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modèle Porteur	Peso OPT	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler à Gaz avec allumage électronique 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Chauffage avec allumage électronique / Canalisation de chauffage		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Commande digitale Truma CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Chauffage à air pulsé et Boiler avec COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Chauffage Alde	60,0 kg	-----	-----	Opt	-----
Plancher chauffé	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome sur la casquette		-----	-----	-----	-----
<b>Lanterneau avant à la dînette</b>					
Lanterneau transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant transparent (40 x 40 cm) / Lit de pavillon		-----	-----	-----	-----
Lanterneau avant à la dînette MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		STD	STD	STD	STD
<b>Lanterneau avant en cuisine</b>					
Lanterneau avant en cuisine transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Lanterneau avant en cuisine Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Lanterneau Cabinet de toilette</b>					
Lanterneau Cabinet de toilette transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Lanterneau arrière</b>					
Lanterneau arrière transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Lanterneau arrière MIDI-HEKI manuel (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
Lanterneau arrière HEKI 3 manuel (60 x 90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Support TV		STD	STD	STD	STD
Dessus de lit	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Lit capucine relevable		-----	-----	-----	-----
Lit de pavillon avant électrique		-----	-----	-----	-----
Lits avec sommier à lattes orthopédique (lit capucine/lit de pavillon/arrière)		---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD
Lit arrière réglable manuellement		Opt	-----	-----	Opt
Porte d'entrée cellule avec moustiquaire, fenêtre et poubelle	6 kg	STD	STD	STD	STD
Tapis cellule	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Isolation marche pied porte cellule	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Store occultant à la baie du cabinet de toilette		STD	STD	STD	STD
Stores occultants cabine plissés	8 kg	STD	STD	STD	STD
Kit Stores externes cabine + couverture tableau de bord	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panneau solaire 120W avec régulateur	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Prééquipement cablage (RCA) / Caméra de recul	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

\*) PTAC calculée en light 130 ch

\*\*) Vérifier le remplissage à 20 l avant de prendre la route

\*\*\*) WINTER PACK : Réservoir eaux usées isolé et soupape de décharge avec résistance antigel

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo