





# Caractéristiques techniques 2008/2009

Contura / Terrestra / Integra / Profila / Quixta

Août 2008

  
**EURAMOBIL**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		C 630 SB	C 660 HB
<b>PORTEUR</b>		Fiat Ducato	Fiat Ducato
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
<b>POIDS ET MESURES</b>			
hauteur double plancher	cm	19	19
empattement	m	3,90	4,04
pneumatique		215/70R15C/225/75R16C	215/70R15C/225/75R16C
poids total en charge	kg	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)
poids à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	kg	3150 / 3190 (Option)	3150 / 3190 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	6,73	6,78
largeur hors tout	m	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
dimensions dinette	cm	190x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	198x142	220x150
dimensions banquette latérale	cm		
couchages		4	2
places carte grise		3 / 4****/ 6**	3 (4)****
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		3	3
portillons soute avec accès extérieur		3	4
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** / 120	150(50)*** / 120
capacité batterie	Ah	105	105
réfrigérateur	L	117	117

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

\*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

\*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- châssis Alko surbaissé voie élargie
- ABS
- climatisation moteur
- airbags conducteur et passager
- fix & go kit de secours
- lève-vitres électriques
- tapis de cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine en tissu assorti à la cellule
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- antenne radio intégrée dans rétroviseur extérieur
- régulateur de vitesse
- parechocs avant blanc
- chauffage route
- radio CD
- marche-pied cabine

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec

- supports en aluminium
- coque en polyester
- chauffage central Alde 3010
- chauffage route
- placards dans coque
- rangement dans d. plancher recouvert de polyester (parois et plancher)
- mobilier cerisier Avia/ Sahara
- rideau de séparation avec cabine
- design mobilier „Individuality“
- porte cellule confort avec fenêtre et double verrouillage
- éclairage „ambiance“ dans la coque
- lampes de lecture
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 40/40/38mm
- marche-pied électrique, commande au siège conducteur
- toit sandwich en polyester doublement pressé,
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- haut-parleurs dans la cellule avec régulateur

- matelas Euratex
- fenêtre de toit Heki
- toit panoramique

### ■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réfrigérateur 117l/ 175l (selon l'implantation)
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- tiroir à bouteilles en métal
- très grands rangements inférieurs

### ■ SALLE DE BAINS



- porte pleine avec encadrement, et poignée haute résistance
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette design en Corian, avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires: distributeurs de savon et de papier toilette, brosse
- toilette céramique

### ■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150(50)l, isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir eaux usées 120l, isolé et chauffé dans le double plancher
- pompe haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé

### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 2
- lampes de séjour ajustables



C 670 SB	C 700 EB
<b>Fiat Ducato</b>	<b>Fiat Ducato</b>
AL-KO	AL-KO
96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
19	19
4,04	4,04
215/70R15C/225/75R16C	225/75R16C
3500 / 4250 (Option)	4250
3200 / 3240 (Option)	3350
2000	2000
6,99	7,46
2,40	2,40
2,79	2,79
2,22	2,22
1,98	1,98
139x108	139x108
198x142	1x200x900, 1x 185x90
65x70	
2(3)	2
3 (4)****	4
4	4
5	4
3	5
40/40/38	40/40/38
150(50)*** / 120	150(50)*** / 120
105	105
175	175

#### AMBIANCE CLASSE SUPÉRIEURE:



design exclusif du mobilier  
sellerie de qualité  
chauffage central  
toit panoramique sunroof

#### PACK CONFORT CABINE DE SERIE

pare-chocs peint  
alternateur 140 Ah  
climatisation  
airbag passager  
commandes au volant  
régulateur de vitesse  
sièges réglables en hauteur avec  
deux accoudoirs  
radio/CD

hauteur extérieure  
2,79m seulement  
double plancher  
chauffage central  
châssis Al-Ko  
surbaissé





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		<b>NOUVEAU</b> TT 590 FB	TT 660 HB
<b>PORTEUR</b>		Fiat Ducato	Fiat Ducato
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
<b>POIDS ET MESURES</b>			
double plancher hauteur	cm	19	19
empattement	m	3,77	3,90
pneumatique		215 / 70 R 15 C	215 / 70R15 / 225/75R16C
poids total en charge	kg	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)
poids à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	kg	2970	3100 / 3140 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	5,99	6,57
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	215x135/125	215 x 150/129
dimensions banquette latérale	cm		
couchages		2 / 3(Option)	2 /4 (Option)
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	4
portillons soute avec accès extérieur		2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** /100	150(50)*** /100
capacité batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	97	117

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

\*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

\*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- moteur 130 cv
- ABS
- châssis AL-KO surbaissé
- chauffage route

### ■ CABINE

- pack confort cabine
- casquette isolée en polyester
- enjoliveur élégant
- éclairage d'ambiance dans pavillon

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans d. plancher - parois/ plancher recouverts de polyester
- décor mobilier Noyer
- lampes de lecture
- intérieur Cuba, Maritime (o),

Theatro (o), Cuir (o)

- living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marche-pied électrique
- nouveau chauffage Trumatic Compact 4KW (C6 pour le 700EB et le 710QB)
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- rebord de placards gris métallisé
- trappes de service
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex
- porte cellule extra large avec fenêtre
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- toit panoramique Sunroof
- double lit supplémentaire en option (sauf TT 590 FB : lit individuel)
- toit Heki

### ■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- réfrigérateur 97L (TT 590 FB)117l (TT660HB) et 175l (TT670SB, TT700EB et TT 710 QB)
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux (sauf TT 590FB, 2feux.)
- très grands rangements inférieurs avec poignées allongées

### ■ SALLE DE BAINS




- salle de bains DuoMax
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche avec deux écoulements
- TT 590 FB avec salle de bains compacte

### ■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé
- pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique

### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE



- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105 Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V: 1
- lampes de séjour ajustables



TT 670 SB	TT 700 EB	<b>NOUVEAU</b> TT 710 QB
<b>Fiat Ducato</b>	<b>Fiat Ducato</b>	<b>Fiat Ducato</b>
AL-KO	AL-KO	AL-KO
96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
19	19	19
4,04	4,04	4,04
215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C
3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)
3150 / 3190 (Option)	3170 / 3210 (Option)	3170 / 3210 (Option)
2000	2000	2000
6,90	7,39	7,39
2,30	2,30	2,30
2,79	2,79	2,79
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
139x108	139x108	139x108
198 x138	205x90/185x90	195x140
2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
4	4	4
4	4	4
3	4	4
2	2	2
30/32/38	30/32/38	30/32/38
150(50)*** /100	150(50)*** /100	150(50)*** /100
105	105	105
175	175	175

### PACK CONFORT CABINE TERRESTRA T DE SERIE

pare-chocs laqué  
 rétroviseurs électriques  
 alternateur 140 Ah  
 climatisation moteur  
 airbag passager  
 volant avec télécommande  
 régulateur de vitesse  
 sièges réglables en hauteur avec  
 2 accoudoirs  
 radio CD  
 antenne



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		<b>NOUVEAU</b> I 730 HB	<b>NOUVEAU</b> I 740 EB
<b>PORTEUR</b>		Fiat Ducato	Fiat Ducato
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		115 kW / 160 cv	115 kW / 160 cv
<b>POIDS ET MESURES</b>			
double plancher hauteur		50	50
empattement	m	3,75 (+0,80)	3,75 (+0,80)
pneumatique		225/75R16C	225/75R16C
pois total en charge	kg	5000	5000
pois à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	kg	4070	4120
pois tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	7,42	8,05
largeur hors tout	m	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,22	3,22
largeur intérieure	m	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	90	90
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	220x150	1x210x90 + 1x195x90
dimensions lit pavillon	cm	195x140	195x140
dimensions banc latéral	cm	68x60	68x60
couchages		2 (4)	2 (4)
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	4
portillons soute avec accès extérieur		4	4
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)** / 120	150 (50)** / 120
capacité des batteries	Ah	2 x 105	2 x 105
réfrigérateur	L	175	175

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

\*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

\*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- châssis Alko surbaissé voie élargie
- ABS
- régulateur de vitesse
- airbag conducteur et passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- lève-vitres électriques
- tapis de cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine électriques à hauteur réglable
- housses sièges cabine en tissu assorti à la cellule
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- pare-choc avant blanc
- cabine en polyester moulé
- système d'isolation sonore dans la cabine
- calandre chromée
- chauffage route

### ■ CABINE AVEC CONCEPT ISOTHERME

- climatisation
- vitres cabine isolantes
- chauffage complémentaire
- double système de ventilation dans la cabine
- volet roulant électrique

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- mobilier cerisier Avia/ Sahara
- design mobilier „Individuality“
- porte cellule confort avec fenêtre et double verrouillage
- éclairage „ambiance“
- lampes de lecture

- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 40/40/38mm
- marche pied électrique, commande du siège conducteur
- chauffage central Alde 3010
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- matelas Euratex
- haut-parleurs dans la cellule
- toit Heki
- toit panoramique Sunroof

### ■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réchaud 4 feux encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) (sauf I 840 EB)


- tiroir à bouteilles en métal
- très grands rangements
- réfrigérateur 175l
- four

### ■ SALLE DE BAINS

- porte avec encadrement, et poignée haute résistance
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette design en Corian, avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires: distributeurs de savon et de papier toilette, brosse
- toilettes céramique

### ■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150l(50l), isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées 120l, isolé et



<b>NOUVEAU</b>	<b>I 840 EB</b>	<b>NOUVEAU</b>	<b>I 850 QB</b>
	<b>Fiat Ducato</b>		<b>Fiat Ducato</b>
	AL-KO		AL-KO
	115 kW / 160 cv		115 kW / 160 cv
	50		50
	4,35 (+0,80)		4,35 (+0,80)
	225/75R16C		225/75R16C
	5000		5000
	4170		4170
	2000		2000
	8,70		8,70
	2,40		2,40
	3,22		3,22
	2,22		2,22
	1,98		1,98
	90		90
	190x108		190x108
	200x90 + 185x90		200x147
	190x140		190x140
	136x65		
	2 (4)		2 (4)
	4		4
	4		4
	5		5
	5		4
	40/40/38		40/40/38
	150 (50)***/ 120		150 (50)***/ 120
	2 x 105		2 x 105
	175		175

- chauffé dans le double plancher
- pompe haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé

#### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE


- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batteries cellule 2 x 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 2
- lampes de séjour ajustables

#### EQUIPEMENT CABINE EXCLUSIF DE SERIE:

- sièges avec réglage électrique et chauffage, soutien lombaire et lampe de lecture
- rétroviseurs de bus électrique et chauffants
- volet roulant électrique
- toit panoramique Sunroof
- essuie-glaces à mouvement opposé
- chauffage central aussi dans la cabine
- porte conducteur avec lève vitre électrique et double vitrage latéral

concept ISO-THERM  
double plancher  
chauffage central  
châssis Al-Ko  
sièges électriques réglables  
implantations exclusives

Integra



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 640 VB	TA 690 HB
<b>PORTEUR</b>		Fiat Ducato	Fiat Ducato
puissance		96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
<b>POIDS ET MESURES</b>			
double plancher hauteur	cm	37	37
empattement	m	4,04	4,04
pneumatique		215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C
poids total en charge	kg	3500 / 4000 (Option)	3500 / 4000 (Option)
poids à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	kg	3100 / 3140 (Option)	3150 / 3190 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1500	1300
longueur hors tout	m	6,70	7,06
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	3,19	3,19
largeur intérieure	m	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
hauteur capucine	cm	80	80
hauteur double plancher	cm	37	37
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	190x108
dimensions lit arrière	cm	215x90(x2)	215x150
dimensions lit capucine	cm	210x162	210x162
dimensions banquette latérale	cm	75x60	
couchages		4	6
places carte grise		4	4 (6)**
ceintures de sécurité 3 points		4	4 (6)
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		6	5
portillons soute avec accès extérieur		4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** / 100	150(50)*** / 100
capacité des batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	175	175

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

\*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

\*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- CCS châssis surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm)
- ABS
- châssis rallongé
- airbags conducteur et passager
- Fix & Go kit de secours
- lève-vitres électriques
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140 Ah
- climatisation
- volant avec commande radio
- radio CD
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
- pare-choc gris métallisé
- antenne

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord

- plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine: pièce moulée en polyester
- capucine chauffée et isolée
- capucine télescopique
- filet de sécurité enfants - capucine
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- rangement dans double plancher - parois et plancher recouverts de polyester
- décor mobilier Noyer
- rideau entre cellule et cabine
- lampes de lecture
- intérieur: Cuba, Maritime (o), Theatro (o), Cuir (o)
- living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm

- marche-pied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (Combi 6 dans le Terrestre A 690 HB)
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- porte cellule avec fenêtre
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex
- lit réglable en hauteur - mécanique (TA690HB)

### ■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- nouveau plan de travail stratifié
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- tiroir à bouteilles en métal
- poignées de placards allongées
- réfrigérateur 175 l

### ■ SALLE DE BAINS

- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche avec deux écoulements

### ■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- réservoir à eaux usées de 100l, isolé et chauffé
- pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique





#### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables

#### PACK CONFORT CABINE DE SERIE

pare-choc laqué,  
rétroviseurs électriques  
alternateur 140Ah,  
climatisation moteur,  
airbag passager,  
volant avec télécommandes,  
régulateur de vitesse,  
sièges réglables en hauteurs avec  
2 accoudoirs,  
radio CD,  
antenne

nouvel intérieur  
plus harmonieux  
design caractéristique  
hauteur de  
la capucine 80cm  
double plancher 37cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PA 675 VB	PA 685 VB
<b>PORTEUR</b>		<b>Ford Transit</b>	<b>Ford Transit</b>
modèle/ moteur		FT 350/2,2 TDCI	FT 350/2,2 TDCI
puissance		140 cv	140 cv
<b>POIDS ET MESURES</b>			
double plancher hauteur	cm	27	27
empattement	m	3,75	3,75
pneumatique		215/75R16C	215/75R16C
poids total en charge	kg	3500	3500
poids à vide en ordre de marche 1)	kg	3100	3100
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1000	1000
longueur hors tout	m	6,81	6,95
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,15	2,15
hauteur intérieure	m	1,93	1,93
hauteur capucine	cm	78	78
dimensions dinette latérale avant	cm	140x110	185x110
dimensions lit arrière	cm	191x85(x2)	210x80(x2)
dimensions lit capucine	cm	211x160	211x160
dimensions banquette latérale	cm	140x65	73x65
couchages		4/5	6
places carte grise		4	4/6*
ceintures de sécurité 3 points		4	4/6*
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		5	6
portillons soute avec accès extérieur		3	3
épaisseur parois, toit et plancher	mm	35/36/38	35/36/38
capacité eau propre et eaux usées	L	100 / 100	100 / 100
capacité des batteries	Ah	80 (Gel)	80 (Gel)
réfrigérateur	L	150	150

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

\*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

\*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- ABS / ASR
- sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- airbag conducteur et passager
- radio CD et volant avec télécommande
- régulateur de vitesse
- climatisation
- rétroviseurs électriques
- cabine gris métallisée

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme européenne EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine chauffée et isolée
- capucine télescopique
- filet de sécurité enfants dans capucine
- capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit

- rangement dans double plancher/parois/ plancher recouvert de polyester
- design extérieur Wingo bleu / rouge
- décor mobilier noyer
- rideau entre cellule et cabine
- lampes de lecture (réglables)
- intérieur: Beach ou Maritime
- living moderne avec coussins à double couture
- parois, toit et plancher en polyester avec isolant Eura Mobil Foam
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 35/36/38mm
- marche-pied électrique 2 marches
- nouveau chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres Seitz avec moustiquaires
- porte cellule avec moustiquaire
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex

### ■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec cache en verre) 3-feux
- four

### ■ SALLE DE BAINS

- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- salle de bains avec cabine de douche intégrée
- conduits PVC pour eaux usées
- cabine de douche avec deux écoulements
- fenêtre

### ■ INSTALLATION EAU

- réservoir eau propre de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et

- chauffé dans le double plancher
- pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique

### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE


- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 80Ah gel
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 2
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables



**PACK CONFORT CABINE  
PROFILA  
DE SERIE**

rétroviseurs électriques,  
airbag passager,  
climatisation moteur,  
régulateur de vitesse,  
peinture „silver“ de la cabine

nouveau  
look extérieur  
nouvel intérieur  
hauteur de la  
capucine: 780 mm  
double plancher  
et parois en PVC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Q 580 FB	<b>NOUVEAU</b> Q 580 LB
<b>PORTEUR</b>		Fiat Ducato	Fiat Ducato
modèle/ moteur		33L	33L
puissance		88 kW / 120 cv 115 kW / 157 cv (Option)	88 kW / 120 cv 115 kW / 157 cv (Option)
<b>POIDS ET MESURES</b>			
empattement	m	4,04	4,04
pneumatique		215/705R15	215/705R15
poids total en charge	kg	3.300	3.300
poids à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	kg	2980 / 3030	2980 / 3030
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2500	2500
longueur hors tout	m	5,95	5,95
largeur hors tout	m	2,05	2,05
hauteur hors tout	m	2,65	2,65
largeur intérieure	m	1,86	1,86
dimensions lit arrière	m	140x190	130/110x190
couchages		2	2(3)
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
capacité eau propre et eaux usées	L	100 l / 90l	100 l / 90l
capacité batterie	Ah	105 Ah	105 Ah
réfrigérateur	L	80l	80l

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option \* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche  
 \*\* uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H \*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.  
 \*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H \*\*\*\*\*uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### ■ CHASSIS

- 88 kW, 120 cv Multijet
- ASR
- pack „First Class“:
- airbags conducteur et passager
- climatisation
- retroviseurs ext. électriques
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
- régulateur de vitesse
- enjolveurs
- radio CD et 4 hauts parleurs
- volant avec télécommande
- fermeture centralisée des portières
- roue de secours
- Couleur champagne, gris métallisé ou artic blue (bleu)

### ■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- réservoir d'eau propres à l'intérieur, réservoir d'eaux usées chauffé
- marchepied électrique

- isolation entre le bas de caisse et le plancher
- mobilier aux couleurs modernes et chaleureuses
- ambiance: Cuba
- espace intérieure moderne avec sellerie de qualité
- habillage des portes des placards suspendus en cuir beige
- grand rangement sous la banquette arrière
- moquettes cabine et cellule
- chauffage Air-Top 3900 avec fonctions „Altitude, Booster, Eco“
- lit arrière rabattable (grand volume de chargement)
- coin repas très convivial dans le Q580LB

### ■ CUISINE

- réfrigérateur 80l
- réchaud encastré 2-feux avec couvercle
- placard cuisine accessible de l'intérieur et de l'extérieur (Q590FB)

### ■ SALLE DE BAINS

- douche intégrée
- WC à cassette
- miroir

### ■ INSTALLATION EAU

- chauffe-eau 10l
- tuyauterie eaux propres hors gel à l'intérieur
- réservoir d'eaux usées chauffé sous le plancher
- pompe haute pression

### ■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- transfochargeur puissant 20A
- batterie cellule 105Ah

## POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS:

compact (< 6m)

utilisation polyvalente

multi-talent pour toute la famille

peinture métallisée



**PACK FIRST CLASS  
POUR QUIXTA  
DE SERIE**

Airbags conducteur et passager,  
climatisation moteur,  
rétroviseurs électriques  
sièges réglables en hauteur  
avec 2 accoudoirs,  
régulateur de vitesse,  
enjolveurs,  
radio CD avec 4 hauts parleurs,  
volant avec télécommande

*Parfait pour  
entrer dans le  
monde du caravaning  
design extérieur moderne  
chauffage puissant  
espace  
intérieur  
harmonieux*

**Equipement:**

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Cantura	Terrestra Profilé	Integra
<b>CHASSIS</b>				
2111	130 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 100 CV)	S	S	S
2171	140 CV motorisation FORD avec boîtier 6 vitesses (supplément au moteur 110CV - 5 vitesses)	-	-	-
2112	160 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	S
2151	Airbag conducteur	S	S	S
2155	Airbag passager (dans le cadre du Pack confort FIAT)	S	S	S
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	S	O	S
2134	Boîte automatique FIAT avec ESP, ASR et "Hill Holder" - seulement avec moteur 160CV (2112)	-	-	-
2133	Boîte automatique Fiat pour châssis AL-KO, uniquement avec moteur 160 cv (2112)	O	O	O
2361	Châssis 3 essieux au lieu de deux	-	-	S
2311	Châssis 40H au lieu de 35L (supplément)	O/S	O	S
	Climatisation cabine (avec isolant thermique) - seulement dans le cadre du pack confort cabine Profila	-	-	-
2710	Climatisation manuelle avec filtre à particules	S	S	S
2414	Décor extérieur Silver Frame (décoration partielle de la cellule)	O	-	-
2118	Filtre à particules Fiat (pas disponible avec boîtes automatiques 2133 et 2134)	O	O	O
	Fix and Go Kit	S	S	S
2220	Jantes en alu 6,5" x 15" pour Ducato 35L	O/-	O	-
2224	Jantes en alu 6,5" x 16" pour Ducato 40H 3 essieux	-	-	-
2223	Jantes en alu 6,5" x 16" pour Ducato 40H et Ford	O	O	O
2229	Jantes en alu 8,5x17" pour Fiat Ducato 40 H 3 essieux	-	-	O / -
2830	Pack confort cabine Terrestra A et T (pare choc laqué "silver", rétro électr., alternateur 140A, climatisation moteur, airbag passager, volant avec télécommandes, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, radio CD, antenne)	-	S	-
2838	Pack confort cabine Profila (rétros ext. électriques, airbag passager, climatisation moteur, régulateur de vitesse, peinture "silver" de la cabine)	-	-	-
2840	Pack confort cabine Terrestra I (alternateur 140A, climatisation, airbags conducteur et passager, régulateur de vitesse, chauffage route et antenne dans rétros. ext.)	-	-	-
2841	Pack First Class pour Quixta (Airbags conducteur et passager, climatisation moteur, rétros ext. électr., sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, régulateur de vitesse, enjoliveurs, radio CD avec 4 hauts parleurs, volant avec télécommandes, fermeture centralisée des portières, roue de secours)	-	-	-
2821	Pare-chocs avant peint en blanc	S	O	-
2822	Pare-chocs avant peint gris métallisé (Terrestra A&T: dans le cadre du pack confort cabine, réf n° 2830)	O	S	O
2412	Peinture "silver" de la cabine (pour Profila dans le cadre du pack confort cabine)	-	O	-
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O
2416	Peinture intégrale du véhicule "Artic-blue"	-	-	-
2417	Peinture intégrale du véhicule "Champagne"	-	-	-
2418	Peinture intégrale du véhicule "Silver grey"	-	-	-
2571	Régulateur de vitesse pour châssis Fiat (inclus dans le cadre des Packs confort cabine Terrestra A&T (réf 2830), dans le cadre du pack First Class (réf 2841)	S	S	S
2370	Réservoir de carburant 125l	O	O	O
2561	Rétroviseurs extérieurs électr. et chauffants	S	O	S
2251	Roue de secours	O	O	O
2759	Sièges chauffants - conducteur et passager (pas disponible sur sièges pivotants)	O / -	-	S
2354	Suspension air sur roues arrières 2 essieux	O	O	O/-

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.



<b>Terrestre Capucine</b>	<b>Profila</b>	<b>Quixta</b>	Poids supplémentaire en kg	
S	-	S (120 CV)	15	
-	S	-	2	
O	-	O/-	65	
S	S	S	2	
S	S	S	2	
O	-	-	4	
O	-	O/-		
-	-	-	40	
-	-	-		
O/-	-	-	40	
-	S	-		
S	-	S	30	
-	-	-	-	
O	-	-	10	
S	-	-	-	
O	-	-	-	
-	-	-	-	
O	O	-	-	
-	-	-	-	
S	-	-	15	
-	S	-	15	
-	-	-	18	
-	-	S	16	
O	-	-	2	
S	-	-	2	
O	S	-	10	
O	O	-	20	
-	-	S	7	
-	-	S	7	
-	-	S	7	
S	-	S	3	
O	-	-	37	
O	-	S	4	
O	S	S	45	
O/-	-	-	2	
-	-	-	5	

**Equipement:**

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Contura	Terrestra Profilé	Integra
<b>CABINE</b>				
6477	Bar télescopique - Bar à vin	-	-	O
6476	Bar télescopique - Bar à Whisky	-	-	O
3311	Caméra de recul (couleur) avec écran TFT couleur	O	O	O
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage à eau)	-	O	-
<b>Communication</b>				
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	S	O	S
3211	Pré-cablage radio avec antenne dans le rétroviseur et haut-parleurs dans la cabine	-	O	O
3223	Radio et lecteur CD avec pré-cablage radio et antenne dans le rétroviseur - Dans le cadre du pack confort cabine Terrestra A&T (réf 2830)	S	O	O
3260	Système de navigation DVD, avec TMC, radio et caméra de recul intégrée	O	O	-
3271	Système de navigation Multimedia DVD avec pack audio, double DIN puits et caméra de recul	-	-	O
2596	Volant avec télécommande (dans le cadre du pack confort cabine Terrestra A&T (réf 2830), du pack First Class (réf 2841)	S	O	-
3811	Extincteur	O	O	O
<b>Isolation</b>				
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	-	-	-
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine)	O	O	-
3646	Tapis isothermes cabine (à placer à l'extérieur du pare brise)	-	-	-
3611	Tapis isothermes cabine (à placer à l'intérieur du pare brise)	O	O	-
2754	Radiateur soufflant cabine supplémentaire - Integra	-	-	O
<b>Sièges</b>				
3531	Housses sièges (assorties au tissu cabine) pour sièges conducteur et passager	S	S	S
3541	Sièges pilotes assortis au tissu cabine, avec accoudoirs et embase tournante	-	-	S
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	-
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	O	O	O
3854	Tableau de bord décor ronce de noyer - FORD	-	-	-
3671	Tapis cabine (une pièce)	S	O	S



Terrestre Capucine	Profila	Quixta	Poids supplémentaire en kg	
-	-	-	5	
-	-	-	5	
0	0	-	6	
0	0	-	15	
0	0	-	1	
0	-	-	1	
0	-	-	2	
0	0	-	7	
-	-	-	7	
0	S	0	1	
0	0	0	4	
0/-	0/-	-	4	
0	0	0	5	
-	-	-	2	
0	0	0	2	
-	-	-	3	
S/O	0	S	1	
-	0	-	-	
0	-	0	7	
0	-	0	1	
-	0	-	1	
0	0	0	2	

**Equipement:**

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Contura	Terrestra Profilé	Integra
<b>CELLULE</b>				
6435	Accès intérieur (porte) à la soute	-	-	-
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O
5122	Attelage FIAT (amovible)	O	O	O
5127	Attelage FORD (max. 1000 kg)	-	-	-
7328	Batterie : gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	O	O	O
7326	Batterie: 3ème batterie 105 Ah avec chargeur 16A - supplément	O	O	O
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah avec chargeur 16A - supplément	O	O	S
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah avec chargeur 16A - supplément	-	-	-
5111	Béquilles arrières	S	O	S
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	-	-	-
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière (TA570HS)	-	-	-
<b>Chauffage</b>				
7220	Chauffage Combi 6 (en supplément du système Combi 4)	-	O/-	-
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	-	O/-	-
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	-	O/-	-
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule)	S	S	S
	Chauffage central - Alde	S	-	S
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec 7227)	O	-	O
7223	Chauffage central: chauffage route	S	-	S
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	O	-	O
7211	Climatisation 230 V (montée sur le toit)	O	O	O
3815	Coffre-fort	O	O	O
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 1 personne	O/-	O	-
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 2 personnes	-	O	-



Terrestre Capucine	Profila	Quixta	Poids supplémentaire en kg	
-	O/-	-	-	
O	O	-	1	
O	-	O	25	
-	O	-	40	
O	O/S	-	-	
O	-	-	24	
O	O/-	-	24	
-	O/-	-	27	
O	O	-	8	
O/-	O/-	-	30	
O/-	-	-	30	
O/-	O	-	-	
O/-	O	-	5	
O/-	-	-	5	
S	O	-	4	
-	-	-	15	
-	-	-	3	
-	-	-	5	
-	-	-	30	
O	O	-	40	
O	O	-	8	
-	O/-	S/-	10	
-	-	-	13	

**Equipement:**

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Contura	Terrestra Profilé	Integra
<b>Cuisine</b>				
7259	Colonne four grill / frigo 150 l AES (Tec Tower) uniquement pour PA675 - PA675 et PA685	-	-	-
7231	Four avec grill (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 175l)	O/-	O/-	S/-
7237	Four avec grill, réfrigérateur 175 l AES et hotte aspirante	O/-	O/-	O/-
7230	Hotte aspirante	S	O	S
7253	réfrigérateur 175l AES	S/O/-	S/-	S
5458	Décor extérieur Bordeaux	S	O	S
5441	Douche extérieure (froid/chaud)	O	O	O
5411	Eclairage extérieur	S	O	S
5511	Fenêtre capucine gauche	-	-	-
5516	Fenêtre supplémentaire sur la paroi gauche au niveau du lit fixe	S/—	O/—	S/—
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O
7516	Installation de gaz SecuMotion confort	O	O	O
7213	ISO-Air - système d'aération (répartition de l'air par des conduits climatiques dans les meubles) uniquement possible avec 7322 (option 2eme batterie)	O	-	O
6341	Kit de rallonge de dinette (coussin sup. inclus)	-	-	-
6231	Lit réglable en hauteur - électrique	-	-	-
6430	Lit pavillon au lieu des placards muraux	-	-	O
7271	Panneau solaire 1 x 75 Watt avec régulateur	O	O	O
6453	Plans de travail et surfaces meubles de cuisine en Corian (selon implantation)	O	-	O
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis (pour Terrestra A & Terrestra I seulement avec châssis 40H)	O	O	O
5577	Porte cellule Confort Security 2 (porte cellule sécurité avec double verrouillage, fenêtre intégrée et encadrement de porte renforcé)	S	O	S
<b>Porte-vélos</b>				
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30Kg)	-	-	-
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	O
5144	Porte-vélos pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O/-	O/-	O/-
6651	Portillon à l'arrière du véhicule (rangement dans le double plancher - selon dimensions et implantations)	-	-	-
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	S/-	O/-	S/-
7512	Prise de gaz	O	O	O
7311	Prise supplémentaire 12V	O	O	O
7312	Prise supplémentaire 230 V	O	O	O
7651	Réservoir supplémentaire eau propre 120l (selon implantation)	-	-	O
6562	Rideau de séparation - capucine	-	-	-
6532	Rideau de séparation pour lit arrière	S/-	S	S/-



<b>Terrestre Capucine</b>	<b>Profila</b>	<b>Quixta</b>	Poids supplémentaire en kg	
-	S	-	30	
O/-	-	-	38	
O/-	-	-	38	
O	O	-	5	
S	-	-	18	
O	-	-	1	
O	O	-	1	
O	O	-	1	
O	O	-	4	
O/-	O/-	-	6	
O/-	S	-	6	
O	O	-	1	
-	-	-	15	
O/-	-	-	3	
O/-	-	-	20	
-	-	-	45	
O	O	-	4	
-	-	-	12	
O/-	O	-	50	
O	-	-	20	
-	-	O	6	
O	O	-	6	
O	O	-	7	
O/-	O/-	-	8	
O/-	-	-	3	
O/-	O/-	-	-	
O	O	-	1	
O	O	-	1	
O	O	-	1	
-	-	-	130	
S	O	-	2	
S/O/-	O/-	-	1	

**Equipement:**

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Contura	Terrestra Profilé	Integra
<b>Stores extérieurs</b>				
5241	Store mécanique 3 m	-	-	-
5242	Store mécanique 3,5 m	-	O/-	-
5248	Store mécanique 3,7 m	-	-	-
5243	Store mécanique 4 m	O/-	O/-	-
5244	Store mécanique 4,5 m	O/-	O/-	O/-
5245	Store mécanique 5 m	-	-	O/-
5246	Store mécanique 5,5 m	-	-	O/-
7319	Système d'alarme, détecteur à ultrason, sirène, dispositif antidémarrage, capteurs-gaz, avec commande à distance et sécurité porte cellule	O	-	O
5231	Système de fixation pour soute garage avec deux paires de sangles	O/-	O/-	O
5232	Paire de sangles supplémentaire pour système de fixation	O/-	O/-	O
5233	Rail de fixation supplémentaire pour système de fixation soute	O/-	O/-	O
6273	Tapis cellule	S	O	S
<b>Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)</b>				
6561	Ambiance intérieure "Green Village" (ambiance intérieure exclusive à l'Integra comprenant rideaux et couvre-lit vert émeraude)	-	-	O
6172	Tissu "Cuba"	-	S	-
6170	Tissu "Beach"	-	-	-
6158	Tissu "Sara"	S	-	S
6173	Tissu "Theatro"	-	O	-
6171	Tissu "Maritime"	-	O	-
6119	Tissu "Villa"	O	-	O
6174	Tissu "Riviera"	O	-	O
6175	Tissu "Cabana"	O	-	O
6176	Tissu „Rossini“	O	O	O
6177	Tissu „Manosque“	O	O	O
6157	Tissu "Xtra"	O	-	O
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	-
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	O	O	-
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	O	O	-
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	-	-	O
6160	Sellerie cuir brun Integra (y compris sièges cabine)	-	-	O
6162	Sellerie cuir noir Integra (y compris sièges cabine)	-	-	O
3881	Couvre lit - lit 1 personne	S	O/-	S
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	S	O/-	S
5521	Toit panoramique en verre / "Sun Roof", isolé	S	S	S
5220	Toit : échelle	O	O	O
5227	Toit : Galerie et échelle	-	-	-
5532	Toit : lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O
5531	Toit : lanterneau supplémentaire	O	O	O
5228	Toit : traverse pour système cargo	O	O	O
5534	Toit ouvrant électrique HEKI	O	O	O
5535	toit ouvrant HEKI	S	S	S
<b>TV et équipements</b>				
3441	Ecran plat - 15,1", TFT, 12V	O	O	O
3442	Kit TV avec prises 230 V et 12 V + câble antenne et support écran plat dans placard suspendu	-	O/-	-
3443	Ecran plat télescopique dans armoire latérale (à la place du bar whisky / bar à vin)	-	-	O
3423	Antenne satellite mécanique (avec mât articulé et décodeur)	O	O/-	O
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O
3446	Kit TV avec prises 230 et 12 Volt + câble antenne et support écran plat	O	O	O
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O



Terrestre Capucine	Profila	Quixta	Poids supplémentaire en kg	
O/-	-	-	25	
O/-	O/-	-	31	
-	-	O	32	
-	O/-	-	36	
O/-	-	-	44	
-	-	-	50	
-	-	-	60	
-	-	-	3	
O/-	-	-	4	
O/-	-	-	-	
O/-	-	-	2	
O	O	O	2-5	
-	-	-	2	
S	O	S	-	
-	S	-	-	
-	-	-	-	
O	-	-	-	
O	O	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
O	O	-	-	
O	O	-	-	
O	O	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
O	O/-	-	3	
O	O	S	2	
O	-	-	15	
O	-	-	8	
-	O	-	20	
O	O	-	3	
O	O	-	2	
O	O	-	2	
O	O	-	3	
O	O	-	22	
O	O	-	4	
-	-	-	5	
-	-	-	5	
O/-	O	-	11	
O	O	-	21	
O	O	-	3	
O	S	-	-	

**Eura Mobil**

Kreuznacher Straße 78  
D-55576 Sprendlingen/Rhh.  
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200  
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210  
info@euramobil.de  
www.euramobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2008.

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.

Août 2008