



Caractéristiques techniques 2010

Contura / Terrestra / Integra / Activa / Profila / Quixta
Août 2009



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TT 590 FB	TT 660 HB
PORTEUR		Fiat Ducato	
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	19	19
empattement	m	3,52	3,90
pneumatique		215 / 70 R 15 C	215/70R15C / 225/75R16C
poids total en charge	kg	3500	3500 / 4250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	2000	3030 / 3070 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	5,99	6,57
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	115x108	139 x 108
dimensions lit arrière	cm	210x135/125	210 x 150/129
dimensions banquette latérale	cm	–	65 x 70
couchages		2 / 3(option)	2/4 (option)
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	3
portillons soute avec accès extérieur		2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** /100	150(50)*** /100
capacité batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	97	117

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche
 ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.
 ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- moteur 130 cv
- ABS
- châssis AL-KO surbaissé

■ CABINE

- casquette isolée en polyester
- enjoliveur élégant
- éclairage d'ambiance dans pavillon

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans d. plancher - parois/ plancher recouvert de polyester
- décoration extérieure champagne/ „Silver Grey” (o)
- décor mobilier Noyer
- lampes de lecture
- ambiance Cuba, Maritime (o), Rossini (o), Manosque (o), Ikeba (o), Cabana (o), Cuir (o)

- living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marchepied électrique
- nouveau chauffage Trumatic Compact 4KW (C6 pour les 710 QB et HB)
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- trappes de service
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex
- porte cellule extra large avec fenêtre (sauf pour TT 590 FB)
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- double lit supplémentaire (sauf TT 590 FB: lit individuel option)

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- tiroirs à bouteilles en métal

(sauf pour TT 590 FB et TT 710 HB)

- Nouveau plan de travail
- réfrigérateur 97L (TT 590 FB) et 117L (TT670SB, TT 710 QB et TT 710 HB)
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux (sauf TT 590FB, 2feux.)
- très grands rangements inférieurs avec poignées allongées

■ SALLE DE BAINS

- salle de bains DuoMax „New Look”
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche avec deux écoulements
- TT 590 FB avec salle de bains compacte
- cabine de douche séparée dans TT 670 SB, TT 710 QB et TT 710 HB
- accessoires de salle de bain

■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé

- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans double plancher
- pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105 Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V: 1
- lampes de séjour ajustables



TT 670 SB	TT 700 EB	TT 710 QB	NOUVEAU TT 710 HB
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
96kw / 130 CV	96kw / 130 CV	96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
19	19	19	19
4,04	4,04	4,04	4,04
215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15 C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C
3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)
3.080 / 3.120 (Option)	3.100 / 3.140 (Option)	3100 / 3140 (Option)	3100 / 3140 (Option)
2000	2000	2000	2000
6,9	7,39	7,39	7,39
2,30	2,30	2,30	2,30
2,79	2,79	2,79	2,79
2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98
139x108	139x108	115x108	139x108
198 x138	205x90/185x90	195x140	210x150x129
		65x70	65x70
2 / 4 (Option)	2 / 4**(Option)	2 / 4	2 / 4
4	4	3/4 (option)****	3/4 (option)****
4	4	4	4
3	4	4	4
2	2	2	2
30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
150(50)** /100	150(50)** /100	150(50)** /100	150(50)** /100
105	105	80 (gel)	80 (gel)
117 / 175 (option)	117 / 175 (option)	175 (option)	175 (option)

**OPTION:
PACK CONFORT CABINE
TERRESTRA T**

pare-chocs laqué
 rétroviseurs électriques
 alternateur 140 Ah
 climatisation moteur
 airbag passager
 volant avec télécommande
 régulateur de vitesse
 sièges réglables en hauteur avec
 2 accoudoirs
 radio CD



**Nouveau Décor
 extérieur champagne
 Double plancher
 chauffé
 Châssis AL-KO surbaissé
 Eura Mobil „sealed
 structure“**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		C 630 SB	C 660 HB
PORTEUR		Fiat Ducato	
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
POIDS ET MESURES			
hauteur double plancher	cm	19	19
empattement	m	3,90	4,04
pneumatique		215/70R15C/225/75R16C	215/70R15C/225/75R16C
poids total en charge	kg	3500 / 4250 (Option)	3500 / 4250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3150 / 3190 (Option)	3150 / 3190 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	6,73	6,78
largeur hors tout	m	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
dimensions dinette	cm	190x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	198x142	220x150
dimensions banquette latérale	cm		
couchages		4	2
places carte grise		3 / 4**** / 6**	3 (4)****
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		3	3
portillons soute avec accès extérieur		3	4
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** / 120	150(50)*** / 120
capacité batterie	Ah	105	105
réfrigérateur	L	117	117

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- châssis Alko surbaissé voie élargie
- ABS
- climatisation moteur
- airbags conducteur et passager
- fix & go kit de secours
- lève-vitres électriques
- tapis de cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine en tissu assorti à la cellule
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- antenne radio intégrée dans rétroviseur extérieur
- régulateur de vitesse
- parechocs avant blanc
- radio CD
- marche-pied cabine

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium

- coque en polyester
- chauffage central Alde 3010
- placards dans coque
- rangement dans d. plancher recouvert de polyester (parois et plancher)
- rideau de séparation avec cabine
- design mobilier „Individuality“
- porte cellule confort avec fenêtre et double verrouillage
- éclairage „ambiance“ dans la coque
- lampes de lecture
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 40/40/38mm
- marchepied électrique, commande au siège conducteur
- toit sandwich en polyester doublement pressé,
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- haut-parleurs dans la cellule avec régulateur
- matelas Euratex
- fenêtre de toit Heki
- toit panoramique

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réfrigérateur 117l/ 175l (selon l'implantation)
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- tiroir à bouteilles en métal
- très grands rangements inférieurs

■ SALLE DE BAINS

- porte pleine avec encadrement, et poignée haute résistance
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette design en Corian, avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires: distributeurs de savon et de papier toilette, brosse
- toilette céramique

■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150l(50l), isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir eaux usées 120l, isolé et chauffé dans le double plancher
- pompe haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé

■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 2
- lampes de séjour ajustables



C 670 SB	C 700 EB
Fiat Ducato	Fiat Ducato
AL-KO	AL-KO
96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv
19	19
4,04	4,04
215/70R15C/225/75R16C	225/75R16C
3500 / 4250 (Option)	4250
3200 / 3240 (Option)	3350
2000	2000
6,99	7,46
2,40	2,40
2,79	2,79
2,22	2,22
1,98	1,98
139x108	139x108
198x142	1x200x900, 1x 185x90
65x70	
2(3)	2
3 (4)****	4
4	4
5	4
3	5
40/40/38	40/40/38
150(50)*** / 120	150(50)*** / 120
105	105
175	117

hauteur extérieure
 2,79m seulement
 double plancher
 chauffage central
 châssis Al-Ko surbaissé
 Eura Mobil „sealed
 structure“




Profilé / Contura

**AMBIANCE CLASSE
SUPÉRIEURE:**

- design exclusif du mobilier
- sellerie de qualité
- chauffage central
- toit panoramique sunroof

**PACK CONFORT CABINE
DE SERIE**

- pare-chocs peint
- alternateur 140 Ah
- climatisation
- airbag passager
- commandes au volant
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur avec
deux accoudoirs
- radio/CD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 730 HB	I 740 EB
PORTEUR		Fiat Ducato	Fiat Ducato
châssis		AL-KO	AL-KO
puissance		115 kW / 130 cv	115 kW / 130 cv
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur		50	50
empattement	m	3,75 (+0,80)	3,75 (+0,80)
pneumatique		225/75R16C	225/75R16C
pois total en charge	kg	5000	5000
pois à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	4000	4050
pois tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	2000
longueur hors tout	m	7,42	8,05
largeur hors tout	m	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,25	3,25
largeur intérieure	m	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	90	90
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	220x150	1x210x90 + 1x195x90
dimensions lit pavillon	cm	195x135	195x135
dimensions banc latéral	cm	68x60	68x60
couchages		4	4
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	4
portillons soute avec accès extérieur		4	4
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	2 x 105	2 x 105
réfrigérateur	L	117 / 175 (option)	117 / 175 (option)

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche
 ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50L peut être rempli à son maximum de 150L.
 ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- châssis Alko surbaissé voie élargie
- ABS
- régulateur de vitesse
- airbag conducteur et passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- lève-vitres électriques
- tapis de cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine électriques à hauteur réglable
- housses sièges cabine en tissu assorti à la cellule
- rétroviseurs bus électriques
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- pare-choc avant blanc
- calandre chromée

■ CABINE

- cabine en polyester moulé
- caméra de recul
- système d'isolation sonore dans la cabine

■ CABINE AVEC CONCEPT ISOTHERME

- climatisation
- vitres cabine isolantes
- chauffage complémentaire
- double système de ventilation dans la cabine
- volet roulant électrique

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- mobilier merisien
- design mobilier „Individuality“
- porte cellule confort avec fenêtre et double verrouillage
- éclairage „ambiance“
- lampes de lecture

- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 40/40/38mm
- marchepied électrique, commande du siège conducteur
- chauffage central Alde 3010
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- matelas Euratex
- haut-parleurs dans la cellule
- toit Heki
- toit panoramique Sunroof
- Plug & Play Préparation installation pile à combustible

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réchaud 4 feux encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) (sauf I 840 EB)

- tiroir à bouteilles en métal
- très grands rangements
- réfrigérateur 117/175l
- four

■ SALLE DE BAINS

- porte avec encadrement, et poignée haute résistance
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette design en Corian, avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires: distributeurs de savon et de papier toilette, brosse
- toilettes céramique

■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150l(50l), isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées 150l, isolé et chauffé dans le double plancher
- pompe haute pression



I 840 EB	I 850 QB
Fiat Ducato	Fiat Ducato
AL-KO	AL-KO
115 kW / 130 cv	115 kW / 130 cv
50	50
4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
225/75R16C	225/75R16C
5000	5000
4150	4150
2000	2000
8,70	8,70
2,40	2,40
3,25	3,25
2,22	2,22
1,98	1,98
90	90
190x108	190x108
200x90 + 185x90	200x147
195x135	195x135
136x65	
4	4
4	4
4	4
5	5
5	4
40/40/38	40/40/38
150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
2 x 105	2 x 105
175	175

- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batteries cellule 2 x 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 2
- lampes de séjour ajustables

EQUIPEMENT CABINE EXCLUSIF DE SERIE:

- sièges avec réglage électrique et chauffage, soutien lombaire et lampe de lecture
- rétroviseurs de bus électriques et chauffants
- volet roulant électrique
- toit panoramique Sunroof
- essuie-glaces à mouvement opposé
- chauffage central aussi dans la cabine
- porte conducteur avec lève vitre électrique et double vitrage latéral

double plancher
chauffage central
châssis Al-Ko
sièges électriques réglables
implantations exclusives
EFOY PLUG & PLAY
Eura Mobil „sealed structure“





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PA 580 LS	PA 600 VB
PORTEUR		Ford Transit	
modèle/ moteur		FT 350/2,2 TDCI	FT 350/2,2 TDCI
puissance		81kw / 115 HP	81 / 115 cv
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	27	27
empattement	m	3,30	3,30
pneumatique		215/75R16C	215/75R16C
poids total en charge	kg	3500	3500
poids à vide en ordre de marche 1)	kg	2900	2900
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1000	1000
longueur hors tout	m	5,99	5,99
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,15	2,15
hauteur intérieure	m	1,93	1,93
hauteur capucine	cm	78	78
dimensions dinette latérale avant	cm	185x110	185x110
dimensions lit arrière	cm	–	190 x 85 (x2)
dimensions lit capucine	cm	211x160	211x160
dimensions banquette latérale	cm	185x85	–
couchages		5	6
places carte grise		4/6*	4/6*
ceintures de sécurité 3 points		4/6*	4/6*
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		4	5
portillons soute avec accès extérieur		3	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	35/36/38	35/36/38
capacité eau propre et eaux usées	L	100 (50)***/ 100	100 (50)***/ 100
capacité des batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	97	97

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche
 ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.
 ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- ABS / ASR / ESP
- sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- airbag conducteur

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme européenne EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine chauffée et isolée
- capucine télescopique
- filet de sécurité enfants dans capucine
- capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit
- rangement dans double plancher/parois/ plancher recouvert de polyester
- design extérieur Wingo bleu / rouge
- décor mobilier noyer
- rideau entre cellule et cabine

- lampes de lecture (réglables)
- ambiance: Beach, Maritime (o), Rossini (o), Cuba (o)
- living moderne avec coussins à double couture
- parois, toit et plancher en polyester avec isolant Eura Mobil Foam
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 35/36/38mm
- marche-pied électrique 2 marches
- nouveau chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres Seitz avec moustiquaires
- porte cellule avec moustiquaire
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec cache en verre) 3-feux
- four

■ SALLE DE BAINS

- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- conduits PVC pour eaux usées
- cabine de douche avec deux écoulements

■ INSTALLATION EAU

- réservoir eau propre de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher00

- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 80Ah gel
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 2
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables




PA 660 HB	PA 675 VB	PA 685 VB
Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
FT 350/2,2 TDCI	FT 350/2,2 TDCI	FT 350/2,2 TDCI
81kw / 115 HP	81kw / 115 HP	81 / 115 cv
27	27	27
3,75	3,75	3,75
215/75R16C	215/75R16C	215/75R16C
3500	3500	3500
3050	3100	3100
1000	1000	1000
6,63	6,81	6,95
2,30	2,30	2,30
2,99	2,99	2,99
2,15	2,15	2,15
1,93	1,93	1,93
78	78	78
140x110	140x110	185x110
215x150	191x85(x2)	210x80(x2)
211x160	211x160	211x160
	140x65	73x65
4	4/5	6
4	4	6
4	4	6
4	5	6
2	3	3
35/36/38	35/36/38	35/36/38
100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100
80 (Gel)	80 (Gel)	105
97	97/150 (Option)	150 (Option)

**OPTION:
PACK CONFORT CABINE
PROFILA**

- rétroviseurs électriques
- airbag passager
- climatisation moteur
- régulateur de vitesse
- peinture „silver“ de la cabine



look extérieur
élégant
Intérieur robuste
hauteur de la
capucine: 780 mm
double plancher
et parois en PVC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 530 MS	TA 570 HS
PORTEUR		Fiat Ducato	
		Fiat CCS (track 1980mm)	
puissance		74kw / 100 cv	
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	37	37
empattement	m	3,00	3,45
pneumatique		215/70R15C	215/70R15C/225/75R16C
poids total en charge	kg	3500	3500 / 4000 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	2.900	2950 / 2990 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.500	1.600
longueur hors tout	m	5,68	5,98
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	3,19	3,19
largeur intérieure	m	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
hauteur capucine	cm	80	80
hauteur double plancher	cm	37	37
dimensions dinette latérale avant	cm	190x108	-
dimensions lit arrière	cm	-	215x150
dimensions lit capucine	cm	210x162	210x162
dimensions banquette latérale	cm	-	-
couchages		4	4
places carte grise		4 (6)*	2 (4)*****
ceintures de sécurité 3 points		4 (6)*	2 (4)*****
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	5
portillons soute avec accès extérieur		4	4
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150(50)*** / 150	150(50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	117	117

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche
 ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.
 ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- CCS châssis surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm)
- ABS
- châssis rallongé
- airbags conducteur
- Fix & Go kit de secours

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine: pièce moulée en polyester
- capucine chauffée et isolée
- capucine télescopique
- filet de sécurité enfants - capucine
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- rangement dans double plancher -

- parois et plancher recouverts de polyester
- décor mobilier Noyer
- rideau entre cellule et cabine
- lampes de lecture
- intérieur: Rossini, Cuir (o), Manosque
- living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester , complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marche-pied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (Combi 6 dans le Terrestra A 690 HB)
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- porte cellule avec fenêtre
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas Euratex

- lit réglable en hauteur - mécanique (TA690HB)

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- nouveau plan de travail stratifié
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- tiroir à bouteilles en métal
- poignées de placards allongées
- réfrigérateur 117 l

■ SALLE DE BAINS

- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche avec deux écoulements

■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- réservoir à eaux usées de 100l, isolé et chauffé
- pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique



TA 640 VB	TA 690 HB	TA 690 HS
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
96 kW / 130 cv	96 kW / 130 cv	Fiat CCS (track 1980mm) 96kw / 130 cv
37	37	37
4,04	4,04	4,04
215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C / 225/75R16C	215/70R15C/225/75R16C
3500 / 4000 (Option)	3500 / 4000 (Option)	3500 / 4000 (Option)
3100 / 3140 (Option)	3150 / 3190 (Option)	3150 / 3190 (Option)
1500	1300	1.300
6,70	7,06	7,06
2,30	2,30	2,30
3,19	3,19	3,19
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
80	80	80
37	37	37
139x108	190x108	190x108
215x90(x2)	215x150	215x150
210x162	210x162	210x162
75x60		
4	6	6
4	4 (6)****	4 (6)****
4	4 (6)****	4 (6)****
6	5	6
4	5	5
30/32/38	30/32/38	30/32/38
150(50)*** / 150	150(50)*** / 150	150(50)*** / 150
105	105	105
117 / 175 (Option)	117 / 175 (Option)	117 / 175 (Option)


■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables

OPTION: PACK CONFORT CABINE

pare-choc laqué,
rétroviseurs électriques
alternateur 140Ah,
climatisation moteur,
airbag passager,
volant avec télécommandes,
régulateur de vitesse,
sièges réglables en hauteurs avec
2 accoudoirs,
radio CD,
antenne





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		A 635 LS	A 820 EB
PORTEUR		Fiat Ducato	
modèle/ moteur		AL-KO	AL-KO 3-axle
puissance		96kw / 130 CV	96kw / 130 CV
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	50	50
empattement	m	3,75	4350+(800)
pneumatique		225/75R16C	225/75R16C
poids total en charge	kg	4.250	5.000
poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3.450	4.100
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2000	1600
longueur hors tout	m	6,62	8,65
largeur hors tout	m	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,27	3,27
largeur intérieure	m	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
hauteur capucine	cm	75	75
dimensions dinette latérale avant	cm	190x108	190x108
dimensions lit arrière dinette arrière	cm		200x90 + 188x90
dimensions lit capucine	cm	210x165	210x165
dimensions banc latéral	cm	190x65	136x65
couchages		5	6
places carte grise		4 (6)*	4 (6)*
ceintures de sécurité 3 points		4 (6)*	4 (6)*
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaires		5	7
portillons soute avec accès extérieur		5	6
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50) ***/ 150	150 (50) ***/ 150
capacité des batteries	Ah	2x105	2x105
réfrigérateur	L	117	117

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung
 ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- châssis Alko surbaissé voie élargie
- ABS
- climatisation moteur
- airbag conducteur et passager
- Fix & go kit de secours
- lève-vitres électriques
- tapis de cabine
- enjôleurs
- sièges cabine en tissu assorti à la cellule
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- radio / cd
- régulateur de vitesse
- parechocs avant blanc

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium

- capucine en polyester
- capucine chauffée et isolée, hauteur 75 cm
- capucine rabattable
- filet de sécurité enfants - capucine
- capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit
- rangement dans d. plancher recouvert de polyester (parois et plancher)
- fenêtre de toit panoramique „sunroof“
- mobilier cerisier
- porte coulissante entre cabine et cellule
- design mobilier „Individuality“
- éclairage ambiance
- lampes de lecture
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 40/40/38mm
- marche-pied électrique, commande au siège conducteur
- chauffage central Alde 3010
- fenêtres Seitz avec moustiquaire
- toit sandwich en polyester doublement

- pressé, totalement accessible
- portillons de service de chaque côté du véhicule
- matelas Euratex
- porte cellule confort avec fenêtre et double verrouillage
- hauteur du double plancher : 50cm
- haut-parleurs dans la cellule
- toit Heki
- Kit installation Plug & Play pour pile à combustible (EFOY)

■ CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réfrigérateur 117l
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- tiroir à bouteilles en métal
- très grands rangements

■ SALLE DE BAINS

- porte pleine avec encadrement, et poignée haute résistance
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette design en Corian, avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires: distributeurs de savon et de papier toilette, brosse

■ INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d' eau propre de 150(50)l, isolé et chauffé dans le d. plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d' eau propre
- réservoir eaux usées 150l, isolé et chauffé dans le d. plancher
- pompe haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé



A 820 HS

Fiat Ducato

AL-KO 3-axle
96kw / 130 CV

50

4350+(800)

225/75R16C

5.000

4.100

1600

8,65

2,40

3,27

2,22

1,98

75

190x108

220x195

210x165

136x65

6

4 (6)*

4 (6)*

7

6

40/40/38

150 (50) ***/ 150

2x105

117

double plancher 50 cm
chauffage central
Kit „Plug & Play“ pour
pile à combustible (EFOY)
châssis abaissé AL-KO
capucine polyester
porte coulissante entre
cabine et cellule
nouveau mobilier
Eura Mobil
„Sealed structure“



■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonction
- chargeur électronique haute performance
- batteries cellule 2 x 105Ah
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 2
- lampes ajustables

Y INCLUS : PACK CONFORT CABINE

pare choc laqué
rétro électr.,
alternateur 140A,
climatisation moteur,
airbag passager,
volant avec
télécommandes,
régulateur de vitesse,
sièges réglables en
hauteurs avec 2 accoudoirs,
radio CD, antenne

AMBIENCE CLASSE SUPÉRIEURE:

design exclusive du mobilier,
sellerie de qualité,
porte coulissante entre
cabin et cellule,
chauffage central,
toit panoramique sunroof,
double plancher 50 cm,
double verrouillage électrique
de la porte cellule,
isolation integrale,
toilettes céramique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Q 580 FB	Q 580 LB
PORTEUR		Fiat Ducato	Fiat Ducato
modèle/ moteur		33L	33L
puissance		88 kW / 120 cv 115 kW / 157 cv (Option)	88 kW / 120 cv 115 kW / 157 cv (Option)
POIDS ET MESURES			
empattement	m	4,04	4,04
pneumatique		215/705R15	215/705R15
poids total en charge	kg	3.300	3.300
poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	2980 / 3030	2980 / 3030
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2500	2500
longueur hors tout	m	5,95	5,95
largeur hors tout	m	2,05	2,05
hauteur hors tout	m	2,65	2,65
largeur intérieure	m	1,86	1,86
dimensions lit arrière	m	140x190	130/110x190
couchages		2	2(3)
places carte grise		4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4
capacité eau propre et eaux usées	L	100 l / 90l	100 l / 90l
capacité batterie	Ah	105 Ah	105 Ah
réfrigérateur	L	80l	80l

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche

** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l.

****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

■ CHASSIS

- 88 kW, 120 cv Multijet
- ASR
- pack „First Class“:
- airbags conducteur et passager
- climatisation
- retroviseurs ext. électriques
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
- régulateur de vitesse
- enjoleurs
- radio CD et 4 hauts parleurs volant avec télécommande
- fermeture centralisée des portières
- roue de secours
- couleur champagne, gris métallisé ou artic blue (bleu)

■ CELLULE

- cellule isolée hors gel
- réservoir d'eaux propres à l'intérieur, réservoir d'eaux usées chauffé
- marche pied électrique

- isolation entre le bas de caisse et le plancher
- mobilier aux couleurs modernes et chaleureuses
- ambiance: Cuba
- espace intérieur moderne avec sellerie de qualité
- habillage des portes des placards suspendus en cuir beige
- grand rangement sous la banquette arrière
- chauffage Air-Top 3900 avec fonctions „Altitude, Booster, Eco“
- lit arrière rabattable (grand volume de chargement)
- coin repas très convivial dans le Q580LB

■ CUISINE

- réfrigérateur 80l
- réchaud encastré 2-feux avec couvercle
- placard cuisine accessible de l'intérieur et de l'extérieur (Q590FB)

■ SALLE DE BAINS

- douche intégrée
- WC à cassette
- miroir

■ INSTALLATION EAU

- chauffe-eau 10l
- tuyauterie eaux propres hors gel à l'intérieur
- réservoir d'eaux usées chauffé sous le plancher
- pompe haute pression
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

■ INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- transfochargeur puissant 20A
- batterie cellule 105Ah

POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS:

compact (< 6m)

utilisation polyvalente

multi-talent pour toute la famille

peinture métallisée

Chauffage gasoil fonction Booster (3,9 kW)

réservoir d'eaux usées chauffé

Parfait pour
entrer dans le
monde du caravanning
design extérieur moderne
chauffage puissant
espace
intérieur
harmonieux

**PACK FIRST CLASS
POUR QUIXTA
DE SERIE**

Airbags conducteur et passager,
climatisation moteur,
rétroviseurs électriques
sièges réglables en hauteur
avec 2 accoudoirs,
régulateur de vitesse,
enjolveurs,
radio CD avec 4 hauts parleurs,
volant avec télécommande



Equipement:

S = série O = option — = pas possible



Code	Description	Terrestre Profilé	Contura	Integra
CHASSIS				
2111	130 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 100 CV)	S/O	S	S
2112	160 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O
2171	140 CV motorisation FORD avec boîtier 6 vitesse (supplément au moteur 115CV - 5 vitesses)	—	—	—
2361	Châssis 3 essieux au lieu de deux (certains modèles)	—	—	O/S
2357	Suspension essieu avant supplémentaire (pour un PTAC de 3,5t)	—	—	—
2151	Airbag conducteur	S	S	S
2155	Airbag passager (dans le cadre du Pack confort FIAT)	O	S	S
2710	Climatisation manuelle avec filtre à particules	O	S	S
	Climatisation cabine (avec isolant thermique) - seulement dans le cadre du pack confort cabine Profila	—	—	—
2220	Jantes en alu 6,5" x 15" pour Ducato 35L	O	O/—	—
2223	Jantes en alu 6,5" x 16" pour Ducato 40H et Ford	O	O	O
2224	Jantes en alu 6,5" x 16" pour Ducato 40H 3 essieux	—	—	—
2229	Jantes en alu 8,5x17" pour Fiat Ducato 40 H 3 essieux	—	—	O/—
2133	Boîte automatique Fiat pour châssis AL-KO, uniquement avec moteur 160 cv (2112)	O	O	O
2134	Boîte automatique FIAT avec ESP, ASR et "Hill Holder" - seulement avec moteur 160CV (2112)	—	—	—
2313	Châssis 35L au lieu de 33L (supplément)	S/O	S/—	—
2311	Châssis 40H au lieu de 35L (supplément)	S/O/—	S/O	S
2838	Pack confort cabine Profila (rétros ext. électriques, airbag passager, climatisation moteur, régulateur de vitesse, peinture "silver" de la cabine)	—	—	—
2830	Pack confort cabine Terrestre A et T (pare choc laqué, rétro électr., alternateur 140A, climatisation moteur, airbag passager, volant avec télécommandes, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, radio CD)	O	—	—
2571	Régulateur de vitesse pour châssis Fiat (dans le cadre du Packs confort cabine Terrestre A&T (réf 2830), dans le cadre du pack First Class (réf 2841)	O	S	S
2561	Rétros extérieurs électr. et chauffants	O	S	S
2841	Pack First Class pour Quixta (Airbags conducteur et passager, climatisation moteur, rétros ext. électr., sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, régulateur de vitesse, enjoliveurs, radio CD avec 4 hauts parleurs, volant avec télécommandes, fermetore centralisée des portières)	—	—	—
	Fix and Go Kit	S	S	S
Carrosserie et design extérieur				
2416	Peinture intégrale du véhicule "Artic-blue"	—	—	—
2417	Peinture intégrale du véhicule "Champagne"	—	—	—
2418	Peinture intégrale du véhicule "Silver grey"	—	—	—
2412	Peinture "silver" de la cabine (dans le cadre du pack confort cabine Profila)	—	—	—
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O
5465	Pack Champagne Edition comprend la finition couleur champagne de la cabine, bas de caisse, pare-chocs, cornières et paroi arrière	O	—	—
5466	Pack Silver Edition comprend la finition couleur "Silver Grey" de la cabine, bas de caisse, pare-chocs, cornières et paroi arrière	O	—	—
5467	Pack Silver Frame comprend la finition couleur "silver" au lieu de Champagne des bas de caisse et cornières	O	—	—
5468	Finition paroi arrière - Silver Grey	O	—	—
5469	Finition paroi arrière - Champagne	O	—	—
2821	Pare-chocs avant peint en blanc	O	S	—

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.



Profila	Terrestra Capucine	Activa	Quixta	Additional weight	
				kg	
—	S/O	S	—	15	
—	O	O	O	65	
O	—	—	—	2	
—	—	—	—		
—	—	—	O	1	
S	S	S	S	2	
O	O	S	S	2	
—	O	S	S	30	
O	—	—	—	18	
—	O	O/—	—	4	
O	O	O/—	—	4	
—	—	O/—	—	6	
—	—	O/—	—	6	
—	—	O	—	17	
—	O	—	O/—	17	
—	S	—	—	—	
—	O/—	S	—	40	
O	—	—	—	15	
—	O	—	—	15	
—	O	S	S	3	
—	O	S	S	4	
—	—	—	S	16	
—	S	S	S	—	
—	—	—	S	—	
—	—	—	S	—	
—	—	—	S	—	
O	—	—	—	10	
O	O	O	—	20	
—	O	—	—		
—	O	—	—		
—	O	—	—		
—	O	—	—		
—	O	—	—		
—	O	—	—		
—	O	S	—	2	

Equipement:

S = série O = option — = pas possible



Code	Description	Terrestre Low profile	Contura	Integra
2822	Pare-chocs avant peint gris métallisé (Terrestre A&T: dans le cadre du pack confort cabine, réf n° 2830)	O	—	—
2825	Pare-chocs avant peint Champagne (Terrestre A&T: dans le cadre du pack confort cabine, réf n° 2830)	O	—	—
2555	Feux anti-brouillard pour Integra Style et Integra	—	—	O
2370	Réservoir de carburant 125l	O	O	O
2759	Sièges chauffants - conducteur et passager (pas disponible sur sièges pivotants)	—	O / —	S
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	S	S
2118	Filtre à particules Fiat (pas disponible avec boîtes automatiques 2133 et 2134)	O	O	O
2251	Roue de secours	O	O	O
CABINE				
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O		
3671	Tapis cabine (une pièce)	O		
Communication				
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	S	S
3260	Système de navigation DVD, avec TMC, radio et caméra de recul intégrée	O	O	—
3271	Système de navigation Multimedia DVD avec écran 19", pack audio, double DIN puits et caméra de recul (supplément sur radio de série)	—	—	O
3211	Pré-cablage radio avec antenne dans le rétroviseur et haut-parleurs dans la cabine	O	—	—
3223	Radio et lecteur CD avec pré-cablage radio - Dans le cadre du pack confort cabine Terrestre A&T (réf 2830)	O	S	O
3311	Caméra de recul (couleur) avec écran TFT couleur	O	O	O
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	O	O	O
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage à eau pour circuit de refroidissement d'eau)	O	—	—
2754	Chauffage supplémentaire pour cabine - Integra (chauffage soufflant diesel Webasto)	—	—	O
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine)	O	O	—
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	—	—	—
3531	Housses sièges (assorties au tissu cabine) pour sièges conducteur et passager	S	S	S
6476	Bar télescopique - Bar à Whisky	—	—	O
CELLULE				
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails d'ancrage et 3 paires de sangles	O/—	O/—	O/—
Stores extérieurs				
5241	Store mécanique 3 m	O/—	—	—
5242	Store mécanique 3,5 m	O/—	—	—
5243	Store mécanique 4 m	O/—	O/—	—
5244	Store mécanique 4,5 m	O/—	O/—	O/—
5245	Store mécanique 5 m	—	—	O/—
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	O/—
5328	Store mécanique 3,7m avec traverse et galerie	—	—	—
7322	Batterie : seconde batterie 105 Ah avec chargeur 16A - supplément	O	S	S

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.



Profila	Terrestra Coach Built	Activa	Quixta	Additional weight		
				kg		
—	0	—	—	2		
—	0	—	—	2		
—	—	—	—	2		
—	0	0	—	37		
—	0/—	0	—	2		
—	0	S	—	4		
—	0	0	—	10		
S	0	0	0	45		
	0	0	0	0	-	7
	0	0	S	S	S	2
0	0	S	—	1		
0	0	0	—	7		
—	—	—	—	7		
—	0	—	—	1		
—	0	S	—	2		
0	0	0	—	6		
—	0	0	0	1		
0	0	—	—	15		
—	—	—	—	5		
0	0	—	0	5		
0/—	0/—	—	—	4		
0	S/0	S	S	1		
—	—	—	—	5		
—	0/—	0/—	—	4		
—	0/—	—	—	25		
0/—	0/—	0/—	—	31		
0/—	—	—	—	36		
—	0/—	—	—	44		
—	—	—	—	50		
—	—	0/—	—	60		
—	—	—	0	45		
0/—	0	S	—	24		

Equipement:

S = série O = option — = pas possible



Code	Description	Terrestra Low profile	Contura	Integra
7326	Batterie : 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A - supplément	O	O	O
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	O/S	O	O
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 1 personne	O	O/—	—
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 2 personnes	O	—	O
6231	Lit réglable en hauteur - électrique	—	—	—
6665	Lits superposés double au lieu du lit double	—	—	—
6341	Kit de rallonge de dinette (coussin sup. inclus)	—	—	—
6430	Lit pavillon au lieu des placards muraux	—	—	O
Porte-vélos				
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O/—	O/—	O/—
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30Kg)	—	—	—
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	O
6453	Plans de travail et surfaces meubles de cuisine en Corian (selon implantation)	—	O	O
Piles à combustible				
7339	EFOY Plug & Play - Préparation installation pile à combustible	O	S	S
7331	Pile à combustible EFOY 1200 (seulement disponible en coordination avec code 7339)	O	O	O
7332	Pile à combustible EFOY 1600 (seulement disponible en coordination avec code 7339)	O	O	O
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O/S	O	O
7516	Installation de gaz SecuMotion confort	O	O	O
7512	Prise de gaz	O	O	O
Chauffage				
	Chauffage central - Alde	—	S	S
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec 7227)	—	O	O
7223	Chauffage central: chauffage route	—	O	O
7220	Chauffage Combi 6 (en supplément du système Combi 4)	O/S	—	—
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O/—	—	—
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	O/—	—	—
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule durant conduite)	O	—	—
Cuisine				
7230	Hotte aspirante	O	S	S
7231	Four avec grill (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 175l)	O/—	O/—	S/O
7237	Four avec grill , réfrigérateur 175 l AES et hotte aspirante	O/—	O/—	O/—
7259	Colonne four grill / frigo 150 l AES (Tec Tower) uniquement pour PA675 - PA675 et PA685	—	—	—
7253	Réfrigérateur 175l AES	O/—	S/O/—	S
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis (pour Terrestra A & Terrestra I seulement avec châssis 40H)	O	O	O
5411	Eclairage extérieur	O	S	S
5441	Douche extérieure (froid/chaud)	O	O	O
5111	Béquilles arrières	O	S	S
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	S	S
5534	Lanterneau: toit ouvrant électrique HEKI	O	O	O
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	O	S	S
5220	Echelle pour le toit	O	O	O

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.



Profila	Terrestra Coach Built	Activa	Quixta	Additional weight	
				kg	
—	0	0	—	24	
O/S	0	0	—	—	
—	—	—	S/—	10	
—	—	—	—	13	
—	O/—	—	—	20	
—	—	—	O/—	—	
O/—	O/—	—	—	3	
—	—	—	—	45	
O/—	O/—	O/—	—	8	
—	—	—	0	6	
0	0	0	—	6	
0	0	0	—	7	
—	—	0	—	12	
—	0	S	—	—	
—	0	0	—	18	
—	0	0	—	18	
S	0	0	—	—	
0	0	0	—	1	
0	0	0	—	1	
—	—	S	—	15	
—	—	0	—	3	
—	—	0	—	5	
0	O/S	—	—	—	
0	O/—	—	—	5	
—	O/—	—	—	5	
0	0	—	—	4	
0	0	S	—	5	
—	O/—	O/—	—	38	
—	O/—	O/—	—	38	
O/—	—	—	—	30	
—	O/—	S/O/—	—	18	
0	O/—	0	—	50	
0	0	S	—	1	
0	0	0	—	1	
0	0	S	—	8	
0	0	S	—	22	
0	0	0	—	25	
0	0	0	—	25	
—	0	S	—	15	
—	0	0	—	8	

Equipement:

S = série O = option — = pas possible



Code	Description	Terrestre Low profile	Contura	Integra
5227	Galerie et échelle	—	—	—
5228	Traverse pour système cargo	O	O	O
5328	Galerie, traverse et store mécanique 3,7m	—	—	—
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	—	—	—
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière (TA570HS)	—	—	—
5577	Porte cellule Confort Security 2 (porte cellule sécurité avec double verrouillage, fenêtre intégrée et encadrement de porte renforcé)	O/—	S	S
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S
6651	Portillon à l'arrière du véhicule (rangement dans le double plancher - selon dimensions et implantations)	—	—	—
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	O/—	S/—	S/—
TV et équipements				
3448	Ecran plat - 19" y compris préparation TV dans placard	O/—	O	O
3442	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu	O/—	—	—
3443	Bras télescopique pour écran plat dans armoire latérale (à la place du bar whisky / bar à vin)	—	—	O
3446	Kit TV avec prises 230 and 12 Volt + câble antenne and support écran plat	O	O	O
3423	Antenne satellite mécanique (avec mât articulé et décodeur numérique)	O/—	O	O
3426	Antenne satellite automatique numérique (avec common interface et décodeur numérique)	O	O	O
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O
5122	Attelage FIAT (amovible)	O	O	O
5127	Attelage FORD (max. 1000 kg)	—	—	—
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)				
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	O/—	S	S
3881	Couvre lit - lit 1 personne	O/—	S	S
6273	Tapis cellule	O	S	S
6561	Ambiance intérieure "Green Village" (ambiance intérieure exclusive à l'Integra comprenant rideaux et couvre-lit vert émeraude)	—	—	O
6172	Tissu "Cuba"	S	—	—
6170	Tissu "Beach"	—	—	—
6171	Tissu "Maritime"	O	—	—
6176	Tissu "Rossini"	O	O	O
6175	Tissu "Cabana"	O	O	O
6178	Tissu "Ikeba"	O	—	—
6177	Tissu "Manosque"	O	O	O
6158	Tissu "Sara"	—	S	S
6126	Tissu "Riva"	—	O	O
6157	Tissu "Xtra"	—	O	O
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	—
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	O	O	—
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	O	O	—
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	—	—	O
6160	Sellerie cuir brun Integra (y compris sièges cabine)	—	—	O
6162	Sellerie cuir noir Integra (y compris sièges cabine)	—	—	O
7651	Réservoir supplémentaire eau propre 120l (selon implantation)	—	—	O
5511	Fenêtre capucine gauche	—	—	—
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O



Profila	Terrestra Coach Built	Activa	Quixta	Additional weight	
				kg	
0	—	—	—	20	
0	0	0	—	2	
—	—	—	0	45	
0/—	0/—	0/—	—	30	
—	0/—	—	—	30	
—	0	S	—	20	
0/S	S	S	—	2	
—	0/—	—	—	3	
0/—	0/—	S/—	—	—	
—	—	0	—	7	
—	—	—	—	4	
—	—	—	—	5	
0	0	0	—	3	
0	0/—	0	—	11	
0	0	0	—	21	
0	0	0	—	1	
—	0	0	0	44	
0	—	—	—	41	
0	0	S	S	2	
0/—	0	S	—	3	
0	0	S	0	2—5	
—	—	—	—	2	
0	S	—	S	—	
S	—	—	—	—	
0	0	—	—	—	
0	0	0	—	—	
—	0	0	—	—	
—	0	—	—	—	
—	0	0	—	—	
—	—	S	—	—	
—	—	0	—	—	
—	—	0	—	—	
0	0	0	—	—	
0	0	0	—	—	
0	0	0	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	0/—	—	130	
0	0	S	—	4	
0/—	0/—	0/—	—	6	



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2009.

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.

Août 2009

Eura Mobil

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de


EURA MOBIL