

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 2011/2012

PROFILE / CAPUCINE : PROFILA, TERRESTRA

AOUT 2011



E Eura Mobil Sealed Structure
Une qualité scellée pour plus de stabilité et de longévité


EURA MOBIL
www.euramobil.de


Profilé Profila T




NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB
puissance		85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t			
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm			
POIDS ET MESURES					
double plancher hauteur	cm	11	11	11	11
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	2.200	2.700	1.200	1.200
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15 // 225/75 R16C (Option)			
poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)			
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.950 // 2.990 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	3.000 // 3.040 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.350	1.350	1.350	1.350
longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	6,99
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	139x108	139x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	200x85, 190x85	210x138	198x138	195x140
dimensions banquette latérale	cm	55x65	121x65	112x65	55x65
couchages		2 / 4 (Option)			
places carte grise		4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	97	175	175	175

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHASSIS

- CCS Châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- rallongement du châssis
- Airbag conducteur
- kit de réparation Fix and go
- lève-vitre électrique
- pack confort cabine

• CABINE

- casquette polyester, isolée, avec de grands compartiments de rangement
- enjoliveur aux lignes élégantes
- tissu des housses sièges cabine assorti à celui de la cellule

• CELLULE

- double plancher construction légère, continu, isolé et chauffé
- profil en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/paroi
- trappe dans plancher supérieur
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- anneau polyuréthane imputrescible dans panneau de plancher
- parois polyester sans bois
- plancher enduit de polyester
- profils de bord de toit en aluminium peint avec joints scellant
- jupes robustes en aluminium peint
- décor mobilier deux tons : châtaigne et ivoire (cuisine)
- bandes déco mobilier finition bronze métallisé
- living avec éléments de décoration et poches murales finition cuir
- toit, parois et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/30/38mm
- marche intégrée
- chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, résine isolée et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour l'ensemble de la cellule
- porte d'entrée cellule extra large avec crochet porte-manteau
- armoires murales renforcées par des profils aluminium
- insonorisation des volets des armoires murales
- double-lit supplémentaire
- toit Heki
- optionnel : lit pavillon mécanique pour 2 personnes et toit panorama pour PT 660 HB et PT 670B (pas compatible avec le Heki)
- optionnel : lit pavillon mécanique pour 2 personnes et toit panorama pour PT 660 HB et PT 670B (pas compatible avec le Heki)
- bras télescopique pour écran plat dans placard mural sous lit pavillon
- gros feux arrière design
- matelas mousse haute résilience 7 zones
- revêtement de sol anti-bactérie
- surface du plancher en polyester, particulièrement résistante

• CUISINE

- réfrigérateur 175l
- nouveau réchaud 3-feux à allumage électrique, couvercle verre et grand plan de travail
- tiroirs à glissière métallique
- placards muraux profonds compartimentés, avec charnières métalliques
- placards muraux à couleur contrastante
- tiroirs extra large à couleur contrastante

• SALLE DE TOILETTE

- nouvelle salle de bain centrale dans P 660 HB avec cabine douche intégrée
- nouvelle salle de bain arrière dans P 670 SB avec cabine douche intégrée
- douche séparée P 680 QB
- nouvelles toilettes banquette avec en option, couvercle de protection rabattable en bois
- armoire de toilette et miroir
- grand réservoir eaux usées pour WC à cassette

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre de 150l isolé et chauffé dans double plancher
- 2 vannes de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir eaux usées de 100l, sous le plancher (isolé et chauffé avec option Pack Artic)
- armature avec cartouches en céramique
- syphons anti-odeur
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande pratique sous le siège conducteur
- batterie gel 80Ah avec protection de déchargement
- nouveau panneau de contrôle à affichage digital séparé pour eau, batterie et tension
- nouveaux spots de lecture LED en verre véritable
- système d'interrupteurs « comme en maison »
- plafonnier avec éclairage double fonction et / ou éclairage d'ambiance LED
- prises 230V : 2
- prises 12V : 1

GRAND LIVING / ESPACE DE VIE :

- agencement des pièces généreux avec salon en L, et plus d'espace de mouvement également dans la salle de toilette
- élégant mobilier en finition deux tons avec de robustes profils aluminium
- véhicule très bien équipé avec par ex. fenêtres à encadrement, système de pompe à eau haute pression, et trappes de service avec serrure à fermeture automatique

PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- rétroviseurs électriques
- alternateur 140AH
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur
- radio CD
- chauffage route
- éclairage diurne
- pare-choc blanc

Options lit
pavillon
sur tous les
modèles

PACK AMBIENTE OPTIONNEL :


- éclairage indirect
- couvercle banc toilette en bois rabattable pour salle de toilette
- habillage décoratif de la porte cellule avec pochettes et crochets porte-manteau

PACK ARTIC OPTIONNEL :

- réservoirs eaux usées chauffé et isolé
- isolation complète de la cabine
- chauffage Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS

„Eura Mobil sealed-
Structure“
Double plancher isolé et
chauffé
Carrosserie polyester
Jupes robustes en
aluminium

Profilé Terrestre T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TT 590 FB	TT 650 EB	TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB	TT 710 HB
puissance		85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	85 kW/115 ch 96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch			
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
POIDS ET MESURES							
double plancher hauteur	cm	19	19	19	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	3.600	3.000	2.000	3.700	1.800	4.000
empattement	m	3,52	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
poids total en charge	kg	3.500	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900	3.030 // 3.070 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
longueur hors tout	m	5,99	6,82	6,99	7,39	7,39	7,39
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	115x108	115x108	139x108	139x108	115x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	210x135/125	205x85, 185x85	210x150/129	205x90, 185x90	195x140	210x150/129
dimensions banquette latérale	cm	–	65x70	121x70	65x70	65x70	121x70
couchages		2	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
places carte grise		4	4	4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	4	3	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	105	80 Gel	105	105	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	100	115	190	190	190	190

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- moteur 130 ch
- ABS
- châssis AL-KO surbaissé

• CABINE

- pack confort cabine
- casquette isolée en polyester
- enjoliveur aux lignes élégantes
- éclairage d'ambiance dans pavillon
- tissu des housses sièges cabine assorti à celui de la cellule

• CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans d. plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marchepied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (Combi 6 pour les TT 710 HB et QB)
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- porte cellule extra large avec fenêtre (sauf pour TT 590 FB)
- toit sandwich en polyester doublement pressé
- toit panoramique Sunroof
- double lit supplémentaire (sauf TT 590 FB: lit individuel option)
- toit Heki
- volet moustiquaire pour porte cellule
- éclairage extérieur
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- couvre-lit
- mini Heki dans chambre
- Lit pavillon (à la place des placards) 190x130 cm (seulement pour TT 670, SBL et TT 710 HB), 190x100 cm (seulement pour TT 710 QB), sans supplément. Dans cette configuration, le Heki et couchage supplémentaire (2) ne sont pas compatibles.
- placard TV avec préparation TV
- revêtement de sol anti-bactérien

• CUISINE

- réfrigérateur 190l (sauf pour TT 590 FB 100l)
- réchaud à allumage Piezo
- mini Heki cuisine

- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux (sauf TT 590FB, 2 feux.)
- très grands rangements inférieurs avec poignées allongées
- nouveau plan de travail agrandi

• SALLE DE TOILETTE

- salle de bains DuoMax „New Look“
- armoire de toilette et miroir
- bac à douche, double écoulement
- cabine de douche séparée dans TT 670 SBL, TT 710 QB et TT 710 HB
- accessoires de salle de bain

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105 Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises : 230 V : 3 / 12 V : 1

PACK CONFORT CABINE DE SERIE

- pare-choc peint
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
- Radio CD
- chauffage route
- éclairage diurne

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE


- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards supérieurs en deux tons : crème / noyer
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- coussins avec galons de finition

Option lit pavillon sur modèles
TT 670 SBL
TT 710 HB
TT 710 QB



Nouvelle décoration extérieure
Double plancher chauffé
Châssis AL-KO surbaissé
Equipement confort
Eura Mobil „Sealed structure“

Profilé



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Profila T				Terrestra T					Poids suppl. kg	
		PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	TT 590 FB	TT 650 EB	TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB		TT 710 HB
CHASSIS												
2110	130 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	30
2114	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	30
2115	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	30
2113	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	80
2116	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
2324	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	0
2323	Augmentation du PTAC à 3,85 t seulement possible avec option 2358 suspension avant supplémentaire pour Terrestra Capucine	—	—	—	—	O	O	O	—	O	O	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2133	Boîte automatique: Fiat (Conformatic), uniquement avec moteur 180 cv (2113)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17
Carrosserie et design extérieur												
5464	Décoration extérieure Champagne Frame comprend la finition couleur "champagne" (au lieu de blanc) des bas de caisse et cornières	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
5467	Décoration extérieure Silver Frame comprend la finition couleur "silver" (au lieu de blanc) des bas de caisse et cornières	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
2825	Pare-chocs avant peint Champagne	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2
2821	Pare-chocs avant peint en blanc (dans le cadre du pack confort cabine)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
2822	Pare-chocs avant peint gris métallisé	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	2
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35L (supplément)	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1
2136	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (pour tous les châssis Alko sauf pour les 3 essieux et TT 590 FB)	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	1
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2843	Pack confort cabine pour Profila T (rétro électr., alternateur 140A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, chauffage route, radio CD, éclairage diurne, pare-choc peint)	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	14
2830	Pack confort cabine Profila T, Terrestra pour A et T (pare choc laqué, rétro électr., alternateur 140A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, chauffage route, radio CD, éclairage diurne)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
2370	Réservoir de carburant 120l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
2360	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 2 essieux	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	80

Code	Description	Profila T				Terrestra T						Poids suppl. kg
		PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	TT 590 FB	TT 650 EB	TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB	TT 710 HB	
CABINE												
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15
3531	Housses sièges (assorties au tissu cabine) pour sièges conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3671	Tapis cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2
Communication												
3311	Caméra de recul (couleur) avec écran TFT couleur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
3312	Caméra de recul (sans écran), seulement disponible avec option no 3261	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3260	Système de navigation DVD, avec TMC, radio et caméra de recul intégrée (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9
CELLULE												
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44
6672	Banquette toilettes rabattable en bois massif dans salle de bains	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	2
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	—	—	—	O	—	O	O	—	—	24
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	—	—	—	O	—	O	O	—	—	24
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	—	—	—	—	O	S	O	O	S	S	—
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27
Chauffage												
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	5
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	5
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule) - Pour Colorado seulement disponible avec chauffage supplémentaire réf 2752	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	13
Chauffage central - Alde												
7211	Climatisation: Fresh Light Dometic 230V, montée sur toit	—	—	—	—	—	O	O	—	O	—	42
Cuisine												
7238	Four (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 175l)	—	O	O	O	—	—	—	—	—	—	16
7233	Four (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 190l)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	16
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
7255	Réfrigérateur 175l	—	S	S	S	—	—	—	—	—	—	16
7253	Réfrigérateur 190l	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	18
7256	Réfrigérateur 175l avec four et hotte aspirante	—	O	O	—	—	—	—	—	—	—	35
7235	Réfrigérateur 190l avec four et hotte aspirante	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	37
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5411	Eclairage extérieur	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1
5220	Echelle pour le toit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
5234	Fixation: Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	O	O	—	—	O	O	—	O	—	O	4
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7

Code	Description	Profila T				Terrestra T						Poids suppl. kg
		PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	TT 590 FB	TT 650 EB	TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB	TT 710 HB	
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	6
	Installations électr. / gaz											
7516	Installation de gaz Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
	Lanterneau											
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	22
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	15
	Lits											
6220	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 1 personne	—	—	—	—	—	O	—	O	O	—	10
6224	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 2 personnes	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	13
6227	Lit: Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), pour TT650EB, échelle accès comprise	O	—	—	—	—	O	—	—	—	—	
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	O	O	—	—	—	—	S	20
6235	Lit: lit arrière réglable en hauteur fonctionnement hydraulique, portillon garage inclu	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	20
6237	Lit pavillon mécanique pour 1 personne (pas compatible avec Heki)	O	—	—	O	—	—	—	—	—	—	35
6236	Lit pavillon mécanique 2 personnes (1900x1300). (Pas compatible avec Heki)	—	O	O	—	—	—	—	—	—	—	40
4529	Lit pavillon mécanique 1 personne et Toit "Panorama" en verre (options no 6237 et 5521). Pas compatible avec Heki	O	—	—	O	—	—	—	—	—	—	50
4528	Lit pavillon mécanique 2 personnes (1900x1300) et Toit "Panorama" en verre (options no 6236 et 5521). Pas compatible avec Heki	—	O	O	—	—	—	—	—	—	—	55
6234	Lit pavillon électrique pour 1 personne (1900x1000). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	40
6233	Lit pavillon électrique 2 personnes (1900x1300). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	45
4527	Pack Ambiente (Profila T) comprend: Eclairage indirect, couvercle banc toilette en bois, rabattable pour salle de toilette, habillage décoratif de la porte cellule avec pochettes et crochets porte-manteau.	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	
4526	Pack Artic (Profila T) comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher), chauffage Combi 6 EH, Duo Confort CS	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	50
	Porte-vélos											
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O	O	—	—	—	O	—	O	—	O	8
5146	Porte-vélos: kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30kg)	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	6
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	7
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	O	O	—	—	O	S	—	O	S	O	—
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	5
	Stores extérieurs											
5241	Store mécanique 3 m	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	25
5243	Store mécanique 4 m	O	O	O	O	—	O	O	—	—	—	36
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	44

Code	Description	Profila T				Terrestra T						Poids suppl. kg
		PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	TT 590 FB	TT 650 EB	TT 670 SBL	TT 700 EB	TT 710 QB	TT 710 HB	
TV et équipements												
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	3
3447	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat 19") sous lit pavillon	—	O	O	—	—	—	O	—	O	O	3
6434	Table à rallonge avec plateau à hauteur modulable	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)												
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	O	O	O	S	—	S	—	S	S	2
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	O	—	—	—	—	S	—	S	—	—	3
6216	Matelas Medicotherm avec programme de massage	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	10
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
6013	Tissu "Milano"	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	—
6024	Tissu "Mare"	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6022	Tissu "Viva"	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—
6025	Tissu "Caro"	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—
6026	Tissu "Trinidad"	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6027	Tessuto "Gala"	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6028	Tessuto "Levina"	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
6008	Tissu "Ronda"	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6023	Tissu "Dunja"	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	—
6001	Tissu "Tobago"	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6177	Tissu "Manosque"	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6029	Tissu "Luna"	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6030	Tissu "Nardo"	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6164	Tissu "Nano" beige	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	6
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options (Profila, Terrestra, Activa Style,)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5

Capucine Profila A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 660 HB	PA 685 VB
puissance		85 kW/115 ch / 45.490 € 103 kW/140 ch / 47.090 €	85 kW/115 ch / 47.490 € 103 kW/140 ch / 49.090 €	85 kW/115 ch / 48.490 € 103 kW/140 ch / 50.090 €	85 kW/115 ch / 49.490 € 103 kW/140 ch / 51.090 €
PORTEUR		Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
châssis		Ford châssis à plancher plat			
POIDS ET MESURES					
double plancher hauteur	cm	27	27	27	27
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.200	1.200	4.300	1.600
empattement	m	3,30	3,30	3,75	3,75
pneumatique		215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C
poids total en charge	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900	2.900	3.050	3.100
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.000	1.000	1.000	1.000
longueur hors tout	m	6,08	5,99	6,72	6,95
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,15	2,15	2,15	2,15
hauteur intérieure	m	1,93	1,93	1,93	1,93
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
dimensions dînette latérale avant	cm	185x110	185x110	140x110	185x110
dimensions lit arrière	cm	–	2x190x85 / 55	215x150	210x80 (x2)
dimensions lit pavillon	cm	211x160	211x160	211x160	211x160
dimensions banc latéral	cm	185x85	–	–	73x65
couchages		5	6	4	6
places carte grise		4 / 6*	4 / 6*	4	4 / 6*
ceintures de sécurité 3 points		4 / 6*	4 / 6*	4	4 / 6*
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	5	4	6
trappes de service		3	2	2	3
épaisseur parois, toit et plancher	mm	35/36/38	35/36/38	35/36/38	35/36/38
capacité eau propre et eaux usées	L	100 (50)** / 100	100 (50)** / 100	100 (50)** / 100	100 (50)** / 100
capacité des batteries	Ah	105	105	80	105
réfrigérateur	L	97	97	97	97 / 160 (Option)

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- ABS / ASR / ESP
- sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- airbag conducteur et passager
- radio CD et volant avec télécommande
- régulateur de vitesse
- climatisation
- rétroviseurs électriques
- cabine gris métallisé

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme européenne EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine chauffée et isolée
- plancher de la capucine rabattable
- filet de sécurité enfants dans capucine
- capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit
- rangement dans double plancher/parois/plancher recouvert de polyester
- design extérieur Wingo bleu / rouge
- décor mobilier noyer
- rideau entre cellule et cabine
- lampes de lecture (réglables)
- living moderne avec coussins à double couture
- parois, toit et plancher en polyester avec isolant Eura Mobil Foam
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 35/36/38mm
- marche-pied électrique 2 marches
- nouveau chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- porte cellule avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- 6 places carte grise, 6 couchages
- placard TV avec préparation TV
- revêtement de sol anti-bactérien
- fenêtre dans capucine gauche

• CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec cache en verre) 3-feux

• SALLE DE TOILETTE

- armoire de toilette et miroir
- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- bac à douche, deux écoulements
- fenêtre

• INSTALLATION EAU

- conduits flexible pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah gel
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 2
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables


PACK CONFORT CABINE PROFILA DE SERIE

- rétroviseurs électriques
 - airbag passager
- climatisation moteur
- régulateur de vitesse
- peinture gris métallisé de la cabine

*Nouvelle décoration
extérieure
Intérieur robuste
Hauteur de la capucine 78cm
Double plancher
Parois Polyester
Cellule isolée hors gel
selon EN 1646*



Capucine Terrestre A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 570 HS	TA 640 VB	TA 690 HB
puissance		85 kW/115 ch / 53.990 € 96 kW/130 ch / 55.440 € 110 kW/150 ch / 56.690 € 132 kW/180 ch / 59.140 €	85 kW/115 ch / 56.990 € 96 kW/130 ch / 58.440 € 110 kW/150 ch / 59.690 € 132 kW/180 ch / 62.140 €	96 kW/130 ch / 59.990 € 110 kW/150 ch / 61.240 € 132 kW/180 ch / 63.690 €
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.800	1.900	4.600
empattement	m	3,45	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.950 // 2.990 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.500	1.300
longueur hors tout	m	5,98	6,70	7,06
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	3,19	3,19	3,19
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	80	80	80
dimensions dînette latérale avant	cm	–	139x108	190x108
dimensions lit arrière	cm	215x150	215x90 (x2)	215x150
dimensions lit pavillon	cm	210x162	210x162	210x162
dimensions banc latéral	cm	–	75x60	–
couchages		4	4	6
places carte grise		2 (4)****	4	4 (6)**
ceintures de sécurité 3 points		2 (4)****	4	4 (6)**
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		5	6	5
trappes de service		4	4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	105	105	105
réfrigérateur	L	115	190	190

1) Masse im fahrbereiten Zustand : leeres Fahrzeug einschließlich Fahrer, Gas und Wasser Vorräte, Stromversorgung, ohne Sonderausstattung * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** während der Fahrt kann bei Bedarf, bzw. bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung, der mit 50l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 150l gefüllt werden. ****nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- CCS châssis surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm)
- ABS
- châssis rallongé
- airbags conducteur
- Fix & Go kit de secours
- lève-vitre électrique

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine: pièce moulée en polyester
- capucine chauffée et isolée
- plancher de la capucine levable
- filet de sécurité enfants - capucine
- fenêtre capucine gauche
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- rangement dans double plancher - parois et plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- rideau entre cellule et cabine
- ambiance de série : Milano, Dunja, en option : Tobago, Ronda, Manosque, Luna, Nardo, Nano beige, Leder
- living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marchepied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (à partir du TA 690 HB Combi 6)
- porte cellule avec fenêtre
- volet moustiquaire pour porte cellule
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- placard TV avec préparation TV
- revêtement de sol anti-bactérien

• CUISINE

- réfrigérateur 115l pour TA 570 HS et 190l pour TA 640 VB et TA 690 HB
- réchaud à allumage électrique
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- nouveau plan de travail élargi
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux

• SALLE DE BAINS

- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche deux écoulements
- armoire de toilette, finition bois
- fenêtre

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- réservoir à eaux usées de 150l, isolé et chauffé
- système pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande
- électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 1

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards muraux en deux tons : crème / noyer
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- coussins avec galons de finition


PACK CONFORT CABINE DE SERIE

- pare-choc laqué
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs
- radio CD
- chauffage route
- éclairage diurne

Design typique
Hauteur de la capucine 80cm
Châssis AL-KO surbaissé
Double plancher 37cm
Isolée hors gel selon la norme EN 1646
Eura Mobil „Sealed structure“
Capucine polyester



Capucine



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Profila A				Terrestra A			Poids suppl. kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 660 HB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 640 VB	TA 690 HB	
CHASSIS									
2110	130 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	—	—	—	—	S	S	S	30
2114	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	—	—	—	—	O	O	O	30
2115	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	—	—	—	—	O	O	O	30
2113	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	—	—	—	—	O	O	O	80
2116	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	—	—	—	—	O	O	O	
2171	140 CV motorisation FORD avec boîtier 6 vitesses (supplément au moteur 115 CV)	O	O	O	S	—	—	—	2
2324	Augmentation du PTAC à 3,65t	—	—	—	—	—	O	O	0
2325	Augmentation du PTAC à 3,85t seulement possible avec option 2358 suspension avant supplémentaire pour Terrestra Capucine	—	—	—	—	O	O	O	0
2328	Augmentation du PTAC à 4,5 t seulement possible avec option 2358 suspension avant supplémentaire pour Terrestra Capucine	—	—	—	—	O	O	O	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	—	—	—	—	O	O	O	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	8
2133	Boîte automatique: Fiat (Conformatic), uniquement avec moteur 180 cv (2113)	—	—	—	—	O	O	O	17
Carrosserie et design extérieur									
5464	Décoration extérieure Champagne Frame comprend la finition couleur "champagne" (au lieu de blanc) des bas de caisse et cornières	—	—	—	—	O	O	O	—
5467	Décoration extérieure Silver Frame comprend la finition couleur "silver" (au lieu de blanc) des bas de caisse et cornières	—	—	—	—	O	O	O	—
2825	Pare-chocs avant peint Champagne	—	—	—	—	O	O	O	2
2821	Pare-chocs avant peint en blanc (dans le cadre du pack confort cabine)	—	—	—	—	S	S	S	2
2822	Pare-chocs avant peint gris métallisé	—	—	—	—	O	O	O	2
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35L (supplément)	—	—	—	—	O	O	O	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	—	—	—	—	O	O	O	1
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	O	O	O	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	—	—	—	—	O	O	O	4
2830	Pack confort cabine Profila T, Terrestra pour A et T (pare choc laqué, rétro élect., alternateur 140A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, chauffage route, radio CD, éclairage diurne)	—	—	—	—	S	S	S	15
2838	Pack confort cabine pour Profila A (rétros ext. électriques, airbag passager, climatisation moteur, régulateur de vitesse, peinture "silver" de la cabine)	S	S	S	S	—	—	—	15
2370	Réservoir de carburant 120l	—	—	—	—	O	O	O	37
2251	Roue de secours	S	S	S	S	O	O	O	45
2358	Suspension: suspension avant supplémentaire	—	—	—	—	O	O	O	
CABINE									
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	O	O	15
3531	Housses sièges (assorties au tissu cabine) pour sièges conducteur et passager	O	O	O	O	S	S	S	1

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.

Code	Description	Profila A				Terrestra A			Poids suppl. kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 660 HB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 640 VB	TA 690 HB	
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	—	—	O	—	—	O	—	5
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	O	O	—	O	O	—	O	4
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	—	—	—	—	O	O	O	7
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	—	—	—	—	O	O	O	1
3671	Tapis cabine	O	O	O	O	O	O	O	2
Communication									
3311	Caméra de recul (couleur) avec écran TFT couleur	O	O	O	O	O	O	O	6
3312	Caméra de recul (sans écran), seulement disponible avec option no 3261	O	O	O	O	O	O	O	6
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	1
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	1
3260	Système de navigation DVD, avec TMC, radio et caméra de recul intégrée (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	O	O	O	9
CELLULE									
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	1
5122	Attelage FIAT	—	—	—	—	O	O	O	44
5127	Attelage FORD (max. 1000 kg)	O	O	O	O	—	—	—	41
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	O	O	—	O	O	O	O	24
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	—	—	—	O	O	O	24
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	O	O	S	O	O	O	O	—
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	27
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	O	O	—	S	—	—	S	30
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière	—	—	—	—	O	—	—	30
Chauffage									
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	O	O	O	O	—	5
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	—	O	5
7221	Chauffage route (utilisation de la châteleur du moteur en route pour chauffer la cellule) - Pour Colorado seulement disponible avec chauffage supplémentaire réf 2752	O	O	O	O	S	S	S	13
Cuisine									
7234	Four (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 160l) Profila Capucine PA685VB	—	—	—	O	—	—	—	16
7233	Four (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 190l)	—	—	—	—	—	O	O	16
7230	Hotte aspirante	—	—	—	—	O	O	O	3
7254	Réfrigérateur 160l	—	—	—	S	—	—	—	15
7253	Réfrigérateur 190l	—	—	—	—	—	S	S	18
7235	Réfrigérateur 190l avec four et hotte aspirante	—	—	—	—	—	O	O	37
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	1
5411	Eclairage extérieur	O	O	O	O	S	S	S	1
5220	Echelle pour le toit	—	—	—	—	O	O	O	8
5234	Fixation: Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	—	—	O	—	—	O	O	4
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	—	—	—	—	O	O	O	7
5511	Fenêtre capucine gauche	S	S	S	S	S	S	S	4
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	S	S	S	S	S	S	S	6

Code	Description	Profila A				Terrestra A			Poids suppl. kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 660 HB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 640 VB	TA 690 HB	
Installations électr. / gaz									
7516	Installation de gaz Duo Control CS	0	0	0	0	0	0	0	1
7512	Prise de gaz - côté passager	0	0	0	0	0	0	0	1
Lanterneau									
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	—	—	—	—	0	0	0	0
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	0	0	0	0	0	0	0	3
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	0	0	0	0	0	0	0	22
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	0	0	0	15
Lits									
6220	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 1 personne	—	—	—	—	—	0	—	10
6224	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	—	—	—	—	—	0	—	13
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	—	—	—	S	20
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	0	0	0	0	—	—	—	50
Porte-vélos									
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	—	—	0	—	—	—	0	8
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	0	0	0	0	0	0	0	6
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	0	0	0	0	0	0	0	7
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	0	S	S	S	2
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	—	0	S	—	—	0	—
Stores extérieurs									
5242	Store mécanique 3,5 m	0	0	—	—	0	0	—	31
5243	Store mécanique 4 m	—	—	0	0	—	—	—	36
TV et équipements									
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	0	0	0	0	0	0	0	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	0	0	0	0	0	0	0	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	0	0	0	0	0	0	0	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	S	S	S	S	S	S	3
6434	Table à rallonge avec plateau à hauteur modulable	—	—	0	—	—	0	—	2
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)									
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	—	0	—	—	—	0	2
6273	Tapis cellule	0	0	0	0	0	0	0	5
6170	Tissu "Beach"	S	S	S	S	—	—	—	—
6013	Tissu "Milano"	0	0	0	0	S	S	S	—
6024	Tissu "Mare"	S	S	S	S	—	—	—	—
6008	Tissu "Ronda"	—	—	—	—	0	0	0	—
6023	Tissu "Dunja"	—	—	—	—	S	S	S	—
6001	Tissu "Tobago"	—	—	—	—	0	0	0	—
6177	Tissu "Manosque"	—	—	—	—	0	0	0	—
6029	Tissu "Luna"	—	—	—	—	0	0	0	—

Code	Description	Profila A				Terrestra A			Poids suppl. kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 660 HB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 640 VB	TA 690 HB	
6030	Tissu "Nardo"	—	—	—	—	0	0	0	—
6164	Tissu "Nano" beige	—	—	—	—	0	0	0	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	0	0	0	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	0	0	0	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	0	0	0	6
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options (Profila, Terrestra, Activa Style,)	0	0	0	0	0	0	0	—
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	5

OPTIONS & ACCESSOIRES

Les photos ne montrent qu'une sélection de nos équipements en option.

Une liste complète de nos options est disponible. Merci de bien vouloir prendre en considération que des équipements supplémentaires peuvent faire varier le poids total, la charge et/ou les dimensions du modèle. Nombre d'options varient selon le modèle ou le pays. Merci de bien vouloir vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité de l'option souhaitée. Les photos sont des exemples qui peuvent varier selon les modèles. Les produits de nos fournisseurs peuvent faire l'objet de changements, même au courant d'une saison.



Antenne satellite : pour réception TV et radio en Europe, orientation automatique ou manuelle



Porte-vélos pour jusqu'à 4 vélos, avec réglage électrique en option



Lanterneau : toit ouvrant HEKI



Lanterneau „Mini-HeKi“



Sotre mécanique au niveau de la porte



Eclairage extérieur : pour éclairer la partie porte, selon modèle avec écoulement d'eau intégré



Installation de gaz Duo Control, changement automatique de la bouteille de gaz vide à la bouteille pleine, avec protection anti-gel



Deuxième clapet de garage pour avoir aussi une accessibilité optimale côté conducteur (selon implantation)



Tableau de bord façon ronce de noyer (Fiat) : design noble de la cabine pour tous les modèles sur porteur Fiat Ducato.



Caméra de recul pour des manœuvres simples, s'active automatiquement lors du passage en marche arrière et montre une perspective grand-angle de l'arrière du véhiculé e.



Échelle fixe à l'arrière du véhicule pour un accès facile au toit



Attelage de remorque: capacité de charge de traction selon modèle



Lit pavillon électrique pour Integra : le confort simple



Phares de jour et phares anti-brouillard pour Integra et Integra Style, intégrés en dessous des phares dans la partie frontale



Equipements blanc, champagne et argenté. Y compris, selon modèles, peinture assortie carrosserie cabine, partie arrière et/ou jupes et longerons d'occultation.



Hotte aspirante : 12v, à évacuation directe vers l'extérieur



Matelas orthopédique : avec matériaux antibactérien et antiallergique et fonctions massage (selon modèle)



Lit pavillon pour TT 710 HB et TT 670 SBL : réglage électrique pour une ou deux personnes, réglages électriques, ajustable.



Réglage hauteur lit arrière en continu, hydraulique pour certains modèles avec garage (selon implantation), commande manuelle



Grand réfrigérateur: 190 l ou 160 l (Profila)



Douche extérieure: eau froide et chaude, installation côté conducteur



Plissé de séparation Integra Style : rideau de séparation avec structure en nid d'abeilles qui procure une isolation supplémentaire dans la cabine



Jantes en aluminium : pour un design exclusif, selon modèle




Toilettes : extracteur d'air automatique



Dispositif d'écran plat intégré : avec bras orientable pour armoire suspendu avec ou sans écran plat



Toit vitré panoramique occultable : toit vitré supplémentaire dans les modèles Terrestre T et Terrestre A pour un espace de vie lumineux





Climatisation Dometic; système puissant de 230 V, installation sur le toit

**LE CONCEPT UNIQUE
„EURA MOBIL SEALEDSTRUCTURE“**

Pour ses modèles intégraux, Eura Mobil mise sur une cabine robuste et durable. Grâce à une utilisation de polyester ultra-résistant et un collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, l’ensemble, cabine et cellule, est totalement étanche et entièrement isolé. Les connexions sol-parois-toit sont habillées de polyester et encollées selon le concept „Eura Mobil Sealed Structure“, le résultat étant une isolation particulièrement efficace et une robustesse hors pair.

UNE QUALITÉ QUI PROFITE À LA STABILITÉ

En recherche et développement, Eura Mobil met l’accent sur la construction d’une cellule particulièrement stable et solide. Pour ce faire, nous utilisons des éléments extrudés en polyester, renforcés par de la fibre de verre, et un cadre de carrosserie en profilés d’aluminium légers et stables. Ces derniers sont fixés dans le plancher sur lequel repose l’ensemble de la cellule. La stabilité des parois et du toit se vérifie également lors de chutes de grêle comme en témoigne un test de „Promobil“ (voir ci-dessous) Contrairement à l’aluminium, les impacts ne laissent aucune trace sur le polyester. Les petits dommages se réparent facilement, les éraflures pouvant être simplement polies. Autre avantage du polyester par rapport à l’aluminium : les surfaces se nettoient très facilement.




DÉGÂTS DE GRÊLE SUR QUATRE CONSTRUCTIONS DE TOIT (SOURCE : PROMOBIL 03/2010)



Type de fabrication		Aluminium sur polystyrène	Aluminium sur mousse	Aluminium-polyester sur	Polyester sur styrofoam	
Marque		Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Eura Mobil	
Vitesse d'impact	Impact (valeurs moyennes)					
	60-70 km/h	Diamètre (mm)	40	25	30	30
		Profondeur (mm)	0,90	0,30	0,10	0,10
		Visibilité	significative	moins bonne	très faible	presque invisible
80-90 km/h	Diamètre (mm)	60	40	40	50	
	Profondeur (mm)	1,80	0,70	0,25	0,20	
	Visibilité	très significative	significative	faible	très faible	

Qualité Dans votre Eura Mobil

01. L'étanchéité – encollage et joints des parois en continu
02. Perçage de contrôle pour une étanchéité sans faille
03. Profilés en aluminium: cadre multi-fonctions pour la carrosserie
04. Fixation des jupes et pavillons sans vis par clip ou encollage
05. Habillage extérieur en polyester: facile d'entretien et résistant à la grêle
06. Habillage intérieur en polyester: facile d'entretien et sans pont thermique
07. Isolation sans bois: une isolation thermique intégrale
08. Toit polyester: entièrement isolé et résistant à la grêle
09. Vissage pour fixer les parois intérieures



UNE QUALITÉ QUI OFFRE LONGÉVITÉ ET SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Le concept „Eura Mobil Sealed Structure” combine les avantages d’une carrosserie robuste et durable avec un design attrayant. Grâce à un procédé de collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, la cellule est totalement étanche, et ce sans aucune vis dans les parois extérieures. Les connexions sol-parois ne sont fixées avec des vis qu’à l’intérieur et collées ensuite sur toute la surface. Les colles industrielles à deux composants d’Eura Mobil sont dotées d’une résistance exceptionnelle : on pourrait atteler un camping-car d’un poids de 3,5 t à une surface collée d’un mètre sans qu’elle bouge ! Les parois sans bois sont entièrement isolées pour une utilisation été comme hiver, et pour de nombreuses années sans que le temps ne laisse de trace.

SOLS DE CELLULE SOUS CONDITIONS EXTRÊMES DANS UN TEST LABORATOIRE (PROMOBIL 02/2010)

Marque	Sous-plancher en bois				Sous-plancher en polyester			
	Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Fabricant D	Eura Mobil	Fabricant E	Fabricant F	Fabricant sur mesure
Test de chute de pierres	dégâts moyens à significatifs	dégâts moyens à significatifs	dégâts significatifs	dégâts moyens	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
Note*	3	3	3-4	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test de tropiques plus test de chute de pierres	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et défauts	dégâts moyens et ramolissement	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
Note*	3-4	3-4	3-4	3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test de vaporisation de sel	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois gonflé, formation de spores	rien à signaler	bois légèrement érodé, la colle se dissout	bois gonflé	rien à signaler
Note*	4	3-4	4	3-4	1	2	1-2	1
Résistance aux substances chimiques (diesel)	le bois gonfle	le bois gonfle	le bois gonfle de manière significative	le bois gonfle de manière significative	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler
Note*	3	3	3-4	3-4	1	1	1	1
Note générale*	3-4	3	4	3	1	1-2	1-2	1



UNE QUALITÉ QUI RIME AVEC CONFORT

On s'y sent comme à la maison. Et ce confort, on le doit à l'utilisation de matériaux de premier choix, une technique fiable, un aménagement harmonieux et l'amour du détail. Mettez votre main sur la poignée de porte de la salle de bains, foulez pieds nus le double plancher chauffé, savourez l'éclairage d'ambiance, essayez les trappes de services à rappel automatique et vous comprendrez pourquoi tant de passionnés du camping-car nous font confiance.


Ce confort, ressenti de manière subjective et difficile à définir, est le fruit d'une longue expérience, d'un grand savoir-faire et d'un travail approfondi sur de multiples détails que l'on ne découvre et apprécie qu'au fur et à mesure. Ce „tout“ fait que la qualité Eura Mobil n'a pas fini de vous surprendre. Venez donc vérifier par vous-mêmes !

UNE QUALITÉ GARANTIE DE L'INDÉPENDANCE

Le camping-car, c'est la liberté – celle de voyager au gré de ses envies. Mais pour être vraiment libre, il faut avoir pris certaines précautions et n'avoir aucune contrainte d'approvisionnement en eau et en électricité ! Pour cela, Eura Mobil met à votre disposition de grands réservoirs d'eau contenant jusqu'à 150 l, ainsi que jusqu'à 3 batteries de 105 Ah et des pré-installations pour des piles à combustibles (en série dans les gammes supérieures). Et pour être libre comme l'air, été comme hiver, tous les Eura Mobil disposent d'un double plancher hors-gel et chauffé avec une énorme capacité de rangement.

A vous la liberté et l'indépendance !





UN DOUBLE PLANCHER À MULTIPLES VARIATIONS

A la maison vous rangez vos affaires là où vous voulez. Et pourquoi ne le feriez-vous pas dans votre camping-car ? Le double plancher continu vous laisse le choix, à vous de décider comment le compartimer. Votre revendeur Eura Mobil fera le nécessaire. Par la suite, les séparations en plastique pourront se déplacer selon vos besoins et vos envies. Par les trappes de service dans le sol et les parois latérales, l'accès en sera toujours facile. De plus, le garage profite de ce rangement supplémentaire qu'est le double plancher. A vous les libertés Eura Mobil !



UNE QUALITÉ DE MOBILIER COMME À LA MAISON

Vous ne voulez renoncer ni à la qualité, ni au confort, ni au design ? Bienvenue chez Eura Mobil ! Tout notre mobilier est fabriqué dans nos propres ateliers de menuiserie. Une expérience de 50 années dans la construction de caravanes et camping-cars nous y aide tous les jours. La location met nos modèles à rude épreuve mais ils reviennent toujours avec le sourire. La qualité, c'est aussi une bonne dose d'ingéniosité. En voici quelques exemples : les profilés en aluminium avec éclairage d'ambiance intégré et amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs, des charnières au top, des poignées de portes massives et des tiroirs sur coulisses métalliques à rappel automatique.




LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN

Y a t il plus grand compliment pour un fabricant que la satisfaction de ses clients ? Lors des résultats d'enquêtes clients effectués par les magazines spécialisés, Eura Mobil a toujours de bonnes raisons de se réjouir. Peut-être simplement parce qu'un Eura Mobil, ça fonctionne. Des matières robustes, des composants fiables, une fabrication soignée, des solutions pratiques et réfléchies caractérisent chaque modèle. Et comme souvent, c'est le détail qui fait la différence. Un exemple de ce confort au quotidien : le système d'eau pressurisé puissant et silencieux est alimenté par un réservoir contenant jusqu'à 150 l, la distribution d'eau se faisant par une robinetterie en métal durable dans la cuisine et la salle de bains.

Une pression d'eau comme à la maison ! Les conduites d'eau, facilement accessibles et ergonomiques, sont dans le double plancher. Les eaux usées sont évacuées dans leur réservoir par un système de conduites équipé d'un siphon neutralisant les mauvaises odeurs. La vidange s'effectue par un robinet dans le double plancher, facilement accessible et hors-gel. D'autres détails : un robinet d'évier suffisamment haut pour toutes vos casseroles et un bac de douche à deux écoulements. Pour un maximum de confort au quotidien, chaque détail compte.

LA QUALITÉ 365 JOURS PAR AN

Si vous êtes partants pour voyager toute l'année, jetez un oeil sur le concept Eura Mobil. Car tous nos modèles sont dotés d'un double plancher chauffé, d'une isolation intégrale et d'une installation hors-gel de tout le système d'eau. Nos camping-cars remplissent cette norme stricte, la NE 1646. Cette considération purement technique ne dit rien du plaisir de pouvoir se promener pieds nus sur le double plancher chauffé ou de savourer une douce chaleur dans les lits capucine. Pour encore plus de confort, les modèles des gammes Activa, Contura et Integra disposent d'un chauffage central puissant. Mais même dans nos profilés, le froid n'est pas à craindre, car la cabine est entièrement isolée et garde une température intérieure constante. Des tests effectués en chambre climatique démontrent l'efficacité de l'isolation, un avantage aussi appréciable en été.



L'indépendance dans votre Eura Mobil

01. Planchers isolés
02. Compartiments selon vos désirs
03. Grands réservoirs d'eau (jusqu'à 150 l)
04. Grande autonomie des batteries (en option jusqu'à 3 x 105 Ah)
05. Renforts en aluminium
06. Hauteur rangement dans double plancher jusqu'à 50 cm
07. Robinets d'arrêt dans espace chauffé
08. Clapets cadre avec habillage isolant et doubles joints
09. Conduits de chauffage



CONFORT DE NUIT

Bienvenu dans un monde de rêve... avec des lits solides et des matelas confortables. Eura Mobil a mis la barre haute, aussi bien dans les dimensions des lits que dans la qualité des matelas 7-zones. Les lits capucine affichent 2,10 m x 1,65 m, les lits pavillon 1,95 m x 1,60 m pour les intégraux et les lits individuels, une largeur de 90 cm. De grandes largeurs mais aussi de la hauteur : 70 cm au-dessus du lit capucine ! Tous nos lits sont aérés et chauffés par en dessous. L'option du toit vitré panoramique au-dessus du lit donnera aux plus romantiques l'impression de dormir à la belle étoile.

FACILE À UTILISER

Un équipement pratique à toute épreuve, voilà qui transforme vos voyages en pur plaisir. Et comme souvent, les détails font la différence : trappes de service à rappel automatique, réglage électrique de la hauteur du lit - qui d'ailleurs se manipule avec seulement deux doigts, tiroirs cuisine sur coulisses à rappel automatique ou encore double verrouillage électrique de la porte cellule des modèles de la catégorie supérieure. Les novices parmi les camping-caristes seront bien sûr épatés mais les pros apprécieront aussi ce confort avec un grand C sans compromis. Car les serrures et les poignées en métal massif sont bien plus faciles à utiliser que celles en plastique. Et vous ne résisterez pas aux détails comme la table de nuit rabattable ou les porte torchons dans les rangements bas de la cuisine




CONFORT DE JOUR

Que vaut une technique de pointe si confort et design ne suivent pas ? Pas de souci, Eura Mobil a pensé à tout. Nous soignons également l'harmonie entre les revêtements des coussins et parois et les autres tissus décoratifs. Les couleurs du mobilier sont aussi discrètes que l'éclairage d'ambiance, installé soit dans les profilés des rangements suspendus soit dans le plafond. Un accueil chaleureux est garanti par des chauffages puissants, et dans la cuisine et la salle de bains, vous profiterez des avantages d'un système pressurisé avec une robinetterie en métal durable.




IMPLANTATIONS PROFILÉS / CAPUCINES :


PROFILÉS : PROFILA T




PROFILÉS : TERRESTRA T



CAPUCINES : PROFILA A



CAPUCINES : TERRESTRA A



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur.

Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2011

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.
Août 2011

