

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 2011/2012

INTEGRA : INTEGRA STYLE, INTEGRA LUXE


AOÛT 2011



**E** Eura Mobil Sealed Structure  
Une qualité scellée pour plus de stabilité et de longévité

**EURA MOBIL**  
www.euramobil.de

# Intégral Integra Style



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB
puissance		96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	96 kW/130 ch / 71.990 € 110 kW/150 ch / 73.240 € 132 kW/180 ch / 75.690 €			
PORTEUR		<b>Fiat Ducato 15" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 15" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 15" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato 15" / 3,5t</b>
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
<b>POIDS ET MESURES</b>						
double plancher hauteur	cm	19	19	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	3.100	3.700	1.800	4.800	1.800
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C (O)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	4.500	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup>	kg	3.150 // 3.190 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.270	3.240 // 3.280 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
longueur hors tout	m	6,93	6,95	6,99	7,49	7,49
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	90	90	90	90	90
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	139x108	139x108	139x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	205x85 / 185x85	215x150 / 130	198x140	2x205x85	195x140
dimensions lit pavillon	cm	195x160	195x160	195x160	195x160	195x160
dimensions banc latéral	cm	55x60	–	55x60	–	55x60
couchages		4	4	4	4	4
places carte grise		4	4	4	4	3 / 4 (Option)****
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	4	4	4	4
trappes de service		3	3	4	5	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité des batteries	Ah	80	105	105	105	80
réfrigérateur	L	115	190	190	115	190

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### • CHASSIS

- CCC châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- essieu avant renforcé
- pack confort cabine
- store occultant plisé en option (à la place du rideau isotherme)

### • CABINE

- cabine isolée en polyester
- rideau occultant
- grand lit pavillon (195x160cm)
- pare-boue avec feux intégrés
- double verrouillage électrique portière cabine
- rétroviseurs bus pour angle de vision élargi
- calandre chromée
- sièges cabines avec ceinture de sécurité intégrée
- mini Heki au-dessus du lit pavillon
- panorama optimum dans cabine

### • CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolée et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher (parois / plancher recouverts de polyester)
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/32/38mm
- chauffage Trumatic Combi 6
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- porte cellule extra large avec fenêtre
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- décoration murale dans chambre avec éclairage indirect intégré
- couvre-lit
- placard TV avec préparation TV
- mini Heki dans chambre
- éclairage extérieur
- Heki
- volet moustiquaire pour porte cellule
- installation de gaz Duo Control CS
- revêtement de sol anti-bactérien
- tapis cellule

### • CUISINE

- réfrigérateur 190l
- réchaud à allumage Piezo
- mini Heki cuisine
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- placards supérieurs profonds avec étagères modulables et rebords

- réchaud encastré dans plan de travail (avec couvercle vert)
- très grand rangement inférieur avec poignée allongées

### • SALLE DE TOILETTE

- salle de toilette avec douche intégrée
- bac à douche double écoulement
- accessoires de salle de bains
- armoire de toilette finition bois avec miroir

### • INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre 150 (50l) isolé et chauffé
- vanne de vidange métallique pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eau usées de 100l, isolé et chauffé
- système de pompe à haute pression
- armatures avec cartouches céramiques
- conforme à la modification du 10 / 2007 de la directive européenne 2002 / 72 / CE

### • INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises : 230 V : 3 / 12 V : 2
- éclairage living modulable

## DECORATION INTÉRIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards supérieurs en deux tons : crème / noyer
- plafonnier avec éclairage LED et spots
  - décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
  - coussins avec galons de finition



## PACK CONFORT CABINE DE SERIE

- climatisation moteur
- alternateur 140 Ah
- airbag conducteur et passager
  - régulateur de vitesse
    - radio CD
- sièges confort réglables en hauteur avec support lombaire
- éclairage diurne et feux anti-brouillard



## EQUIPEMENT CABINE DE LUXE, DE SERIE

- cabine en polyester
- lit pavillon extra large
- apparence autocar avec rétroviseurs bus et pare-brise panorama
- porte conducteur avec double verrouillage
  - calandre chromée
- mini Heki au-dessus du lit pavillon
- sièges confort avec support lombaire
  - logo Integra Style illuminé

Nouvelle décoration  
extérieure  
Carrosserie polyester  
Apparence autocar  
élégante  
Eura Mobil „Sealed  
structure „

# Intégral

## Integra Luxe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 720 HB	I 790 EB	I 850 QB
puissance		96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch	96 kW/130 ch 110 kW/150 ch 132 kW/180 ch
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	50	50	50
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	4.500	5.400	4.800
empattement	m	3,90 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
poids total en charge	kg	5.300	5.300	5.300
poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup>	kg	4.250	4.350	4.530
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.600	1.600
longueur hors tout	m	7,61	8,52	8,95
largeur hors tout	m	2,40	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,25	3,25	3,25
largeur intérieure	m	2,22	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	90	90	90
dimensions dînette latérale avant	cm	130x108	170x108	170x108
dimensions lit arrière	cm	210x150	2x200x90	200x147
dimensions lit pavillon	cm	195x135	195x135	195x135
dimensions banc latéral	cm	50x65	90x65	130x65
couchages		4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)
places carte grise		4	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
ceintures de sécurité 3 points		4	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		5	6	6
trappes de service		4	5	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
réfrigérateur	L	190	190	190

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### • CHASSIS

- châssis AL-KO surbaissé, voie élargie
- ABS et régulateur de vitesse
- airbag conducteur et passager
- lève-vitres électriques
- tapis cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine électriques
- sièges cabine confort avec
- rétroviseurs bus à réglage électrique
- pare-choc blanc
- calandre chromée

### • CABINE

- cabine en polyester moulé
- système d'isolation sonore
- climatisation
- fenêtres latérales avec double isolation
- chauffage cabine Alde 3010
- double système de ventilation cabine
- volet roulant électrique
- toit panorama
- éclairage diurne LED et feux anti-brouillard
- caméra de recul
- lit pavillon (commande réglage électrique en option)

### • CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccords plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher
- parois/plancher recouverts de polyester
- mobilier acajou
- porte cellule confort avec fenêtre et triple verrouillage
- éclairage d'ambiance
- lampes de lecture parois sans bois, parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher 40/40/38mm
- marche-pied électrique, commande du siège conducteur
- chauffage central Alde 3010
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- toit sandwich en polyester doublement pressé
- trappes de service avec double joint, des 2 côtés du véhicule
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- hauts parleurs au dessus des banquettes
- toit Heki
- mini Heki
- Eura Mobil Entry Guard : plateforme de protection au-dessus des 3 marches d'entrée
- verrouillage centralisé des portières conducteurs et cellule à partir de la clé véhicule
- 1 850 QB lit réglable en hauteur avec tête de lit modulable
- matelas Bien-être orthopédique „Medicotherm“ avec fonction massage
- compartiment rangement chaussures sous marche entrée

- volet moustiquaire pour porte cellule
- porte de séparation avec fermeture magnétique
- compartiment TV
- vitrine illuminée et verres de dégustation de vin
- tiroir pour bouteille de gas à glissière coulissante pour faciliter le changement de bouteille
- 5ème place carte grise dépliant à l'intérieur de la banquette latérale (option)
- décor mobilier en deux tons : finition acajou et cuir
- éclairage cellule avec variateur
- éclairage indirect au dessus des placards muraux
- système son Hi-Fi dans le salon
- capitonnage luxueux des banquettes
- installation de gaz Duo Control CS
- revêtement de sol anti-bactérien

### • CUISINE

- tiroirs avec glissières métallique
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- tiroir à bouteilles en métal
- très grand rangement inférieur
- deux poubelles
- réfrigérateur 190l AES, installé légèrement en hauteur
- compartiment avec élévateur pour machine à café
- plan de travail Design exclusif, en verre extra résistant
- plaque cuisinière avec 3 réchauds Spinflo
- four
- liberté de mouvement optimale grâce à la forme ergonomique du plan de travail et des plinthes du bloc cuisine en retrait
- couvercle de protection évier avec planche à découper

### • SALLE DE TOILETTE

- porte avec encadrement et poignée robuste
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette en matière minérale avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires : distributeur de savon, papier toilette et brosse
- toilettes céramique
- salle de toilette en chambre avec porte de séparation de l'avant du véhicule
- cabine douche séparée avec douche à effet pluie, éclairage et chauffage intégré dans colonne de douche
- radiateur porte serviette
- 2 cassettes pour toilettes
- écoulement douche avec fermeture anti-odeur
- lanterneau de ventilation

### • INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre 200l (50l), isolé et chauffé dans double plancher
- vanne de vidange pour réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées 150l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression

- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

### • INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle électronique multi-fonction
- chargeur électronique haute performance
- prises : 230V : 3 / 12V : 2
- onduleur 12v /230V
- Eura Mobil Energy plus : bloc batterie gel 1 x 210 Ah avec rechargeur
- système d'interrupteurs « maison »
- panneau de contrôle au dessus de la porte cellule
- chargeur dans compartiment panneau de contrôle (230V au dessus onduleur) avec prise USB

## CENTRE DE CUISINE CONFORT

- Plan de travail exclusif en verre
  - Réfrigérateur 190l AES
    - Four
  - Elévateur pour machine à café
    - Réchaud Spinflo surélevé
- Liberté de mouvement optimale grâce aux plinthes en retrait

Concept ISO-Therm  
Double plancher  
Chauffage central  
Châssis AL-KO  
Sièges cabine électrique  
Implantations exclusives  
Eura Mobil  
„Sealed structure“


## CABINE DE LUXE

- Sièges de cabine confort
- Rétroviseurs bus à réglage électrique et chauffant
- Volet roulant électrique
- Calandre chromée
- Toit panorama
- Essuies-glace adverse
- Chauffage Alde 3010 dans la cabine
- Portière cabine avec lève-vitre électrique
- Double vitrage des fenêtres de cabine latérales
- camera de recul

## INDIVIDUALITE AVEC STYLE

- Eura Mobil Entry Guard
- Matelas Bien-Etre orthopédique
- Vitrine illuminée, verres de vin de dégustation
- Mobilier exclusif en finition deux tons
- Eclairage d'ambiance indirect
- Capitonnage luxueux des banquettes
  - Douche à effet pluie avec éclairage intégré
  - Chauffage central
- Porte cellule avec verrouillage centralisé

# Intégral



## Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Integra Style					Integra			Poids suppl. kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB	II 720 HB	II 790 EB	II 850 QB	
<b>CHASSIS</b>										
2110	130 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	S	S	S	S	S	O	O	O	30
2114	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	30
2115	150 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	30
2113	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	80
2116	180 CV motorisation FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	S	S	S	50
2323	Augmentation du PTAC à 3,85 t seulement possible avec option 2358 suspension avant supplémentaire pour Terrestra Capucine	O	O	O	—	O	—	—	—	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	O	S	S	S	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	S	S	S	8
2133	Boîte automatique: Fiat (Conformatic), uniquement avec moteur 180 cv (2113)	O	O	O	O	O	O	O	O	17
<b>Carrosserie et design extérieur</b>										
2821	Pare-chocs avant peint en blanc (dans le cadre du pack confort cabine)	S	S	S	S	S	S	S	S	2
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35L (supplément)	O	O	O	S	O	S	S	S	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	—	—	—	1
2555	Eclairage diurne et feux anti-brouillard Integra Style et Integra	S	S	S	S	S	S	S	S	2
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	O	O	O	6
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	O	—	—	—	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	—	O	—	—	—	4
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	O	O	O	6
2840	Pack confort cabine pour Integra Style (alternateur 140A, climatisation, airbags conducteur et passager, régulateur de vitesse, sièges confort à hauteur réglable et support lombaire, radio CD)	S	S	S	S	S	S	S	S	18
2370	Réservoir de carburant 120l	O	O	O	O	O	O	O	O	37
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	45
2358	Suspension: suspension avant supplémentaire	S	S	S	S	S	S	S	S	
<b>CABINE</b>										
2754	Chauffage: Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra et Integra Style (chauffage diesel à circulation air Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	—	—	—	15
3531	Housses sièges (assorties au tissu cabine) pour sièges conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S	1
3614	Store occultant plissé pour Integra Style (à la place du rideau isotherme)	O	O	O	O	O	—	—	—	
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3671	Tapis cabine	O	O	O	O	O	S	S	S	2
3646	Tapis isolant hivernal pour extérieur des fenêtres de cabine et pare-brise	O	O	O	O	O	—	—	—	2

Code	Description	Integra Style					Integra			Poids suppl. kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB	II 720 HB	II 790 EB	II 850 QB	
<b>Communication</b>										
3311	Caméra de recul (couleur) avec écran TFT couleur	O	O	O	O	O	S	S	S	6
3312	Caméra de recul (sans écran), seulement disponible avec option no 3261	O	O	O	O	O	O	O	O	6
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	S	S	S	1
3260	Système de navigation DVD, avec TMC, radio et caméra de recul intégrée (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	O	—	—	—	9
<b>CELLULE</b>										
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	44
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	O	O	O	—	—	—	—	24
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	O	O	O	—	—	—	—	24
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	S	O	O	O	S	—	—	—	—
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	—	—	—	27
<b>Chauffage</b>										
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	O	O	O	O	O	—	—	—	5
7221	Chauffage route (utilisation de la châteleur du moteur en route pour chauffer la cellule) - Pour Colorado seulement disponible avec chauffage supplémentaire réf 2752	O	O	O	O	O	—	—	—	13
<b>Chauffage central - Alde</b>										
7223	Chauffage central: chauffage route	—	—	—	—	—	O	O	O	5
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec chauffage à eau chaude)	—	—	—	—	—	O	O	O	3
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	—	—	—	—	—	O	O	O	33
<b>Cuisine</b>										
7233	Four (selon implantation, uniquement possible avec réfrigérateur 190l)	—	O	O	—	O	S	S	S	16
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	S	S	S	3
7253	Réfrigérateur 190l	—	S	S	—	S	S	S	S	18
7235	Réfrigérateur 190l avec four et hotte aspirante	—	O	O	—	O	S	S	S	37
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5411	Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	1
5220	Echelle pour le toit	O	O	O	O	O	O	O	O	8
5234	Fixation: Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	O	O	—	O	—	O	O	O	4
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	S	O	O	S	S	S	6
<b>Installations élect. / gaz</b>										
7516	Installation de gaz Duo Control CS	S	S	S	S	S	S	S	S	1
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	1
<b>Lanterneau</b>										
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	S	S	S	S	S	S	S	S	0
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	3
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	S	S	S	S	S	S	S	S	22
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	—	S	S	S	15

Code	Description	Integra Style					Integra			Poids suppl. kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB	II 720 HB	II 790 EB	II 850 QB	
<b>Lits</b>										
6220	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 1 personne	O	—	O	—	O	—	—	—	10
6224	Lit: Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 2 personnes	O	—	O	—	O	O	O	O	13
6227	Lit: Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), pour TT650EB, échelle accès comprise	O	—	—	—	—	—	—	—	
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	S	—	—	—	—	—	S	20
6231	Lit pavillon - électrique	—	—	—	—	—	O	O	O	6
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon	—	—	—	—	—	O	O	O	45
6350	Place: 5ème place carte grise dans le sens de la conduite	—	—	—	—	—	—	O	O	
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	—	—	—	—	—	O	O	O	50
<b>Porte-vélos</b>										
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O	O	—	O	—	O	O	O	8
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	7
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	S	S	S	S	S	2
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	S	S	—	S	S	S	S	S	—
<b>Stores extérieurs</b>										
5244	Store mécanique 4,5 m	O	O	O	—	—	O	—	—	44
5245	Store mécanique 5 m	—	—	—	O	O	—	O	—	50
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	—	—	O	60
<b>TV et équipements</b>										
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	O	O	O	O	O	S	S	S	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	O	O	O	O	O	O	O	O	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	S	S	S	S	O	O	O	3
6434	Table à rallonge avec plateau à hauteur modulable	O	O	O	O	O	S	S	S	2
<b>Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)</b>										
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	S	S	—	S	S	—	S	2
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	S	—	—	S	—	—	S	—	3
6216	Matelas Medicotherm avec programme de massage	O	O	O	O	O	S	S	S	10
6273	Tapis cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	5
6013	Tissu "Milano"	S	S	S	S	S	—	—	—	—
6008	Tissu "Ronda"	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6023	Tissu "Dunja"	S	S	S	S	S	—	—	—	—
6001	Tissu "Tobago"	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6177	Tissu "Manosque"	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6029	Tissu "Luna"	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6030	Tissu "Nardo"	O	O	O	O	O	—	—	—	—
6166	Tissu "Criollo"	—	—	—	—	—	S	S	S	—
6167	Tissu "Nebra"	—	—	—	—	—	S	S	S	—
6168	Tissu "Amara"	—	—	—	—	—	O	O	O	—
6020	Sellerie et ambiance Alcantara"Alca" beige (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	O	—	—	—	—

Code	Description	Integra Style					Integra			Poids suppl. kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 700 EB	IS 710 QB	II 720 HB	II 790 EB	II 850 QB	
6012	Sellerie et ambiance cuir "Vigo" (y compris sièges cabine)	0	0	0	0	0	—	—	—	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	0	0	0	0	0	—	—	—	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	0	0	0	0	0	—	—	—	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	0	0	0	0	0	—	—	—	6
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	0	0	0	—
6160	Sellerie cuir brun Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	0	0	0	—
6162	Sellerie cuir noir Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	0	0	0	—
6011	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options (Integra Style, Integra)	0	0	0	0	0	0	0	0	—
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	5

## OPTIONS & ACCESSOIRES

Les photos ne montrent qu'une sélection de nos équipements en option.

Une liste complète de nos options est disponible. Merci de bien vouloir prendre en considération que des équipements supplémentaires peuvent faire varier le poids total, la charge et/ou les dimensions du modèle. Nombre d'options varient selon le modèle ou le pays. Merci de bien vouloir vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité de l'option souhaitée. Les photos sont des exemples qui peuvent varier selon les modèles. Les produits de nos fournisseurs peuvent faire l'objet de changements, même au courant d'une saison.



**Antenne satellite** : pour réception TV et radio en Europe, orientation automatique ou manuelle



**Porte-vélos** pour jusqu'à 4 vélos, avec réglage électrique en option



**Lanterneau** : toit ouvrant HEKI



**Lanterneau „Mini-HeKi“**



**Sotre mécanique** au niveau de la porte



**Eclairage extérieur** : pour éclairer la partie porte, selon modèle avec écoulement d'eau intégré



**Installation de gaz Duo Control**, changement automatique de la bouteille de gaz vide à la bouteille pleine, avec protection anti-gel



**Deuxième clapet** de garage pour avoir aussi une accessibilité optimale côté conducteur (selon implantation)



**Tableau de bord façon ronce de noyer (Fiat)** : design noble de la cabine pour tous les modèles sur porteur Fiat Ducato.



**Caméra** de recul pour des manœuvres simples, s'active automatiquement lors du passage en marche arrière et montre une perspective grand-angle de l'arrière du véhicule.



**Échelle** fixe à l'arrière du véhicule pour un accès facile au toit



**Attelage de remorque**: capacité de charge de traction selon modèle



**Lit pavillon électrique pour Integra** : le confort simple



**Phares de jour** et phares anti-brouillard pour Integra et Integra Style, intégrés en dessous des phares dans la partie frontale



**Equipements** blanc, champagne et argenté. Y compris, selon modèles, peinture assortie carrosserie cabine, partie arrière et/ou jupes et longérons d'occultation.



**Hotte aspirante** : 12v, à évacuation directe vers l'extérieur



**Matelas orthopédique** : avec matériaux antibactérien et antiallergique et fonctions massage (selon modèle)



**Lit pavillon** pour TT 710 HB et TT 670 SBL : réglage électrique pour une ou deux personnes, réglages électriques, ajustable.



**Réglage hauteur lit arrière** en continu, hydraulique pour certains modèles avec garage (selon implantation), commande manuelle



**Grand réfrigérateur**: 190 l ou 160 l (Profila)



**Douche extérieure**: eau froide et chaude, installation côté conducteur



**Plissé de séparation Integra Style** : rideau de séparation avec structure en nid d'abeilles qui procure une isolation supplémentaire dans la cabine



**Jantes en aluminium** : pour un design exclusif, selon modèle




**Toilettes** : extracteur d'air automatique



**Dispositif d'écran plat intégré** : avec bras orientable pour armoire suspendu avec ou sans écran plat



**Toit vitré panoramique occultable** : toit vitré supplémentaire dans les modèles Terrestra T et Terrestra A pour un espace de vie lumineux





**Climatisation Dometic**; système puissant de 230 V, installation sur le toit

**LE CONCEPT UNIQUE  
„EURA MOBIL SEALEDSTRUCTURE“**

Pour ses modèles intégraux, Eura Mobil mise sur une cabine robuste et durable. Grâce à une utilisation de polyester ultra-résistant et un collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, l’ensemble, cabine et cellule, est totalement étanche et entièrement isolé. Les connexions sol-parois-toit sont habillées de polyester et encollées selon le concept „Eura Mobil Sealed Structure“, le résultat étant une isolation particulièrement efficace et une robustesse hors pair.

**UNE QUALITÉ QUI PROFITE À LA STABILITÉ**

En recherche et développement, Eura Mobil met l’accent sur la construction d’une cellule particulièrement stable et solide. Pour ce faire, nous utilisons des éléments extrudés en polyester, renforcés par de la fibre de verre, et un cadre de carrosserie en profilés d’aluminium légers et stables. Ces derniers sont fixés dans le plancher sur lequel repose l’ensemble de la cellule. La stabilité des parois et du toit se vérifie également lors de chutes de grêle comme en témoigne un test de „Promobil“ (voir ci-dessous) Contrairement à l’aluminium, les impacts ne laissent aucune trace sur le polyester. Les petits dommages se réparent facilement, les éraflures pouvant être simplement polies. Autre avantage du polyester par rapport à l’aluminium : les surfaces se nettoient très facilement.




**DÉGÂTS DE GRÊLE SUR QUATRE CONSTRUCTIONS DE TOIT (SOURCE : PROMOBIL 03/2010)**



Type de fabrication		Aluminium sur polystyrène	Aluminium sur mousse	Aluminium-polyester sur	Polyester sur styrofoam	
<b>Marque</b>		Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Eura Mobil	
<b>Vitesse d’impact</b>	<b>Impact (valeurs moyennes)</b>					
	60-70 km/h	Diamètre (mm)	40	25	30	30
		Profondeur (mm)	0,90	0,30	0,10	0,10
		Visibilité	significative	moins bonne	très faible	presque invisible
<b>80-90 km/h</b>	Diamètre (mm)	60	40	40	50	
	Profondeur (mm)	1,80	0,70	0,25	0,20	
	Visibilité	très significative	significative	faible	très faible	

## Qualité Dans votre Eura Mobil

01. L'étanchéité – encollage et joints des parois en continu
02. Perçage de contrôle pour une étanchéité sans faille
03. Profilés en aluminium: cadre multi-fonctions pour la carrosserie
04. Fixation des jupes et pavillons sans vis par clip ou encollage
05. Habillage extérieur en polyester: facile d'entretien et résistant à la grêle
06. Habillage intérieur en polyester: facile d'entretien et sans pont thermique
07. Isolation sans bois: une isolation thermique intégrale
08. Toit polyester: entièrement isolé et résistant à la grêle
09. Vissage pour fixer les parois intérieures



## UNE QUALITÉ QUI OFFRE LONGÉVITÉ ET SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Le concept „Eura Mobil Sealed Structure” combine les avantages d’une carrosserie robuste et durable avec un design attrayant. Grâce à un procédé de collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, la cellule est totalement étanche, et ce sans aucune vis dans les parois extérieures. Les connexions sol-parois ne sont fixées avec des vis qu’à l’intérieur et collées ensuite sur toute la surface. Les colles industrielles à deux composants d’Eura Mobil sont dotées d’une résistance exceptionnelle : on pourrait atteler un camping-car d’un poids de 3,5 t à une surface collée d’un mètre sans qu’elle bouge ! Les parois sans bois sont entièrement isolées pour une utilisation été comme hiver, et pour de nombreuses années sans que le temps ne laisse de trace.

## SOLS DE CELLULE SOUS CONDITIONS EXTRÊMES DANS UN TEST LABORATOIRE (PROMOBIL 02/2010)

Marque	Sous-plancher en bois				Sous-plancher en polyester			
	Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Fabricant D	Eura Mobil	Fabricant E	Fabricant F	Fabricant sur mesure
<b>Test de chute de pierres</b>	dégâts moyens à significatifs	dégâts moyens à significatifs	dégâts significatifs	dégâts moyens	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
<b>Note*</b>	3	3	3-4	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2
<b>Test de tropiques plus test de chute de pierres</b>	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et défauts	dégâts moyens et ramolissement	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
<b>Note*</b>	3-4	3-4	3-4	3	1-2	1-2	1-2	1-2
<b>Test de vaporisation de sel</b>	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois gonflé, formation de spores	rien à signaler	bois légèrement érodé, la colle se dissout	bois gonflé	rien à signaler
<b>Note*</b>	4	3-4	4	3-4	1	2	1-2	1
<b>Résistance aux substances chimiques (diesel)</b>	le bois gonfle	le bois gonfle	le bois gonfle de manière significative	le bois gonfle de manière significative	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler
<b>Note*</b>	3	3	3-4	3-4	1	1	1	1
<b>Note générale*</b>	<b>3-4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1-2</b>	<b>1-2</b>	<b>1</b>




### UNE QUALITÉ QUI RIME AVEC CONFORT

On s'y sent comme à la maison. Et ce confort, on le doit à l'utilisation de matériaux de premier choix, une technique fiable, un aménagement harmonieux et l'amour du détail. Mettez votre main sur la poignée de porte de la salle de bains, foulez pieds nus le double plancher chauffé, savourez l'éclairage d'ambiance, essayez les trappes de services à rappel automatique et vous comprendrez pourquoi tant de passionnés du camping-car nous font confiance. Ce confort, ressenti de manière subjective et difficile à définir, est le fruit d'une longue expérience, d'un grand savoir-faire et d'un travail approfondi sur de multiples détails que l'on ne découvre et apprécie qu'au fur et à mesure. Ce „tout“ fait que la qualité Eura Mobil n'a pas fini de vous surprendre. Venez donc vérifier par vous-mêmes !

### UNE QUALITÉ GARANTIE DE L'INDÉPENDANCE

Le camping-car, c'est la liberté – celle de voyager au gré de ses envies. Mais pour être vraiment libre, il faut avoir pris certaines précautions et n'avoir aucune contrainte d'approvisionnement en eau et en électricité ! Pour cela, Eura Mobil met à votre disposition de grands réservoirs d'eau contenant jusqu'à 150 l, ainsi que jusqu'à 3 batteries de 105 Ah et des pré-installations pour des piles à combustibles (en série dans les gammes supérieures). Et pour être libre comme l'air, été comme hiver, tous les Eura Mobil disposent d'un double plancher hors-gel et chauffé avec une énorme capacité de rangement. A vous la liberté et l'indépendance !





## UN DOUBLE PLANCHER À MULTIPLES VARIATIONS

A la maison vous rangez vos affaires là où vous voulez. Et pourquoi ne le feriez-vous pas dans votre camping-car ? Le double plancher continu vous laisse le choix, à vous de décider comment le compartimenter. Votre revendeur Eura Mobil fera le nécessaire. Par la suite, les séparations en plastique pourront se déplacer selon vos besoins et vos envies. Par les trappes de service dans le sol et les parois latérales, l'accès en sera toujours facile. De plus, le garage profite de ce rangement supplémentaire qu'est le double plancher. A vous les libertés Eura Mobil !

## UNE QUALITÉ DE MOBILIER COMME À LA MAISON


Vous ne voulez renoncer ni à la qualité, ni au confort, ni au design ? Bienvenue chez Eura Mobil ! Tout notre mobilier est fabriqué dans nos propres ateliers de menuiserie. Une expérience de 50 années dans la construction de caravanes et camping-cars nous y aide tous les jours. La location met nos modèles à rude épreuve mais ils reviennent toujours avec le sourire. La qualité, c'est aussi une bonne dose d'ingéniosité. En voici quelques exemples : les profilés en aluminium avec éclairage d'ambiance intégré et amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs, des charnières au top, des poignées de portes massives et des tiroirs sur coulisses métalliques à rappel automatique.

## LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN

Y a t il plus grand compliment pour un fabricant que la satisfaction de ses clients ? Lors des résultats d'enquêtes clients effectués par les magazines spécialisés, Eura Mobil a toujours de bonnes raisons de se réjouir. Peut-être simplement parce qu'un Eura Mobil, ça fonctionne. Des matières robustes, des composants fiables, une fabrication soignée, des solutions pratiques et réfléchies caractérisent chaque modèle. Et comme souvent, c'est le détail qui fait la différence. Un exemple de ce confort au quotidien : le système d'eau pressurisé puissant et silencieux est alimenté par un réservoir contenant jusqu'à 150 l, la distribution d'eau se faisant par une robinetterie en métal durable dans la cuisine et la salle de bains. Une pression d'eau comme à la maison ! Les conduites d'eau, facilement accessibles et ergonomiques, sont dans le double plancher. Les eaux usées sont évacuées dans leur réservoir par un système de conduites équipé d'un siphon neutralisant les mauvaises odeurs. La vidange s'effectue par un robinet dans le double plancher, facilement accessible et hors-gel. D'autres détails : un robinet d'évier suffisamment haut pour toutes vos casseroles et un bac de douche à deux écoulements. Pour un maximum de confort au quotidien, chaque détail compte.

## LA QUALITÉ 365 JOURS PAR AN

Si vous êtes partants pour voyager toute l'année, jetez un oeil sur le concept Eura Mobil. Car tous nos modèles sont dotés d'un double plancher chauffé, d'une isolation intégrale et d'une installation hors-gel de tout le système d'eau. Nos camping-cars remplissent cette norme stricte, la NE 1646. Cette considération purement technique ne dit rien du plaisir de pouvoir se promener pieds nus sur le double plancher chauffé ou de savourer une douce chaleur dans les lits capucine. Pour encore plus de confort, les modèles des gammes Activa, Contura et Integra disposent d'un chauffage central puissant. Mais même dans nos profilés, le froid n'est pas à craindre, car la cabine est entièrement isolée et garde une température intérieure constante. Des tests effectués en chambre climatique démontrent l'efficacité de l'isolation, un avantage aussi appréciable en été.



### L'indépendance dans votre Eura Mobil

01. Planchers isolés
02. Compartiments selon vos désirs
03. Grands réservoirs d'eau (jusqu'à 150 l)
04. Grande autonomie des batteries (en option jusqu'à 3 x 105 Ah)
05. Renforts en aluminium
06. Hauteur rangement dans double plancher jusqu'à 50 cm
07. Robinets d'arrêt dans espace chauffé
08. Clapets cadre avec habillage isolant et doubles joints
09. Conduits de chauffage



## CONFORT DE NUIT

Bienvenu dans un monde de rêve... avec des lits solides et des matelas confortables. Eura Mobil a mis la barre haute, aussi bien dans les dimensions des lits que dans la qualité des matelas 7-zones. Les lits capucine affichent 2,10 m x 1,65 m, les lits pavillon 1,95 m x 1,60 m pour les intégraux et les lits individuels, une largeur de 90 cm. De grandes largeurs mais aussi de la hauteur : 70 cm au-dessus du lit capucine ! Tous nos lits sont aérés et chauffés par en dessous. L'option du toit vitré panoramique au-dessus du lit donnera aux plus romantiques l'impression de dormir à la belle étoile.

## FACILE À UTILISER

Un équipement pratique à toute épreuve, voilà qui transforme vos voyages en pur plaisir. Et comme souvent, les détails font la différence : trappes de service à rappel automatique, réglage électrique de la hauteur du lit - qui d'ailleurs se manipule avec seulement deux doigts, tiroirs cuisine sur coulisses à rappel automatique ou encore double verrouillage électrique de la porte cellule des modèles de la catégorie supérieure. Les novices parmi les camping-caristes seront bien sûr épatés mais les pros apprécieront aussi ce confort avec un grand C sans compromis. Car les serrures et les poignées en métal massif sont bien plus faciles à utiliser que celles en plastique. Et vous ne résisterez pas aux détails comme la table de nuit rabattable ou les porte torchons dans les rangements bas de la cuisine



### CONFORT DE JOUR

Que vaut une technique de pointe si confort et design ne suivent pas ? Pas de souci, Eura Mobil a pensé à tout. Nous soignons également l'harmonie entre les revêtements des coussins et parois et les autres tissus décoratifs. Les couleurs du mobilier sont aussi discrètes que l'éclairage d'ambiance, installé soit dans les profilés des rangements suspendus soit dans le plafond. Un accueil chaleureux est garanti par des chauffages puissants, et dans la cuisine et la salle de bains, vous profiterez des avantages d'un système pressurisé avec une robinetterie en métal durable.



# IMPLANTATIONS INTÉGRAL :

---

## INTÉGRAL : INTEGRA STYLE



IS 650 EB



IS 660 HB



IS 670 SB




IS 700 EB



IS 710 QB

---

## INTÉGRAL : INTEGRA



I 720 HB



I 790 EB



I 850 QB

## Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78  
D-55576 Sprendlingen/Rhh.  
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200  
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210  
info@euramobil.de  
www.euramobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir

vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays.  
Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

### © Eura Mobil GmbH 2011

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.  
Août 2011

