



CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES 2012 > 2013

AOÛT 2012

Profilé Profila T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES							
double plancher hauteur	cm	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.500	2.200	2.700	1.200	1.200	1.200
empattement	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900	2.950 // 2.990 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	3.000 // 3.040 (Option)	3.050 // 3.090 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.100
longueur hors tout	m	5,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,40
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	210x135 / 117	198x85, 185x85	210x138	198x138	195x140	195x140
dimensions banquette latérale	cm	30x40	55x65	121x65	112x65	55x65	55x65
couchages		2 / 3 (Option)	Jusqu' à 4	4	4	Jusqu' à 4	4
places carte grise		4	4	4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	4	4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	97	97	175	175	175	175

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHASSIS

- motorisation 130 cv
- CCS Châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- rallongement du châssis
- Airbag conducteur
- kit de réparation Fix and go
- lève-vitre électrique
- pack confort cabine
- éclairage diurne

• CABINE

- casquette polyester, isolée, avec de grands compartiments de rangement
- enjoliveur aux lignes élégantes
- sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

• CELLULE

- double plancher construction légère, continu, isolé et chauffé
- profil en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/paroi
- trappe dans plancher supérieur
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- anneau polyuréthane imputrescible dans panneau de plancher
- parois polyester sans bois
- plancher enduit de polyester
- profils de bord de toit en aluminium peint avec joints scellant
- jupes robustes en aluminium peint
- décor mobilier deux tons : châtaigne et ivoire (cuisine)
- bandes déco mobilier finition bronze métallisé
- living avec éléments de décoration et poches murales finition cuir
- toit, parois et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/30/38mm
- marche d'entrée double, intégrée et isolée
- chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, résine isolée et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour l'ensemble de la cellule
- porte d'entrée cellule extra large
- armoires murales renforcées par des profils aluminium
- insonorisation des portes des armoires murales
- toit panorama
- matelas mousse haute résilience 7 zones
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- surface du plancher en polyester, particulièrement résistante
- meuble sous TV avec repose-pied intégré (PT 590 FB) rabattable
- trappes de plancher avec poignées rabattables
- éclairage extérieur

• CUISINE

- réfrigérateur 971 / 175l, selon implantation
- nouveau réchaud 3-feux à allumage électrique, couvercle verre

- et grand plan de travail
- tiroirs à glissière métallique
- placards muraux profonds compartimentés, avec charnières métalliques
- placards muraux et tiroirs à couleur contrastante

• SALLE DE TOILETTE

- nouvelle salle de bain centrale dans PT 660 HB, et PT 650 EB selon implantation avec cabine douche intégrée
- nouvelle salle de bain arrière dans PT 670 SB avec cabine douche intégrée douche séparée PT 680 QB
- nouvelles toilettes banquette tapis cabine, couvercle de protection rabattable en bois, selon implantation
- armoire de toilette et miroir
- grand réservoir eaux usées pour WC à cassette

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre de 150l isolé et chauffé dans double plancher
- 2 vannes de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir eaux usées de 100l, sous le plancher (isolé et chauffé avec option Pack Artic)
- armature avec cartouches en céramique
- syphons anti-odeur
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande pratique sous le siège conducteur
- batterie gel 80Ah avec protection de déchargement
- panneau de contrôle à affichage digital séparé pour eau, batterie et tension
- système d'interrupteurs « comme en maison »
- plafonnier avec éclairage double fonction et / ou éclairage d'ambiance LED
- prises 230V : 2 - prises 12V : 1

GRAND LIVING / ESPACE DE VIE :

- agencement des pièces généreux avec salon en L, et plus d'espace de mouvement également dans la salle de toilette
- élégant mobilier en finition deux tons avec de robustes profils aluminium
- véhicule très bien équipé avec par ex. fenêtres à encadrement, système de pompe à eau haute pression, et trappes de service avec serrure à fermeture automatique

PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- rétroviseurs électriques
- alternateur 140AH
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur
 - radio CD
 - chauffage route
 - pare-choc blanc
 - tapis cabine

EQUIPEMENT DE SERIE AU CHOIX :

- Version 1 (V1) : lit pavillon pour 1 ou 2 personnes selon implantation, bras de fixation TV

ou

- Version 2 (V2) : Heki, bras de fixation TV, double lit supplémentaire (transformation de la dinette)*

Nouvel
intérieur avec
placards
supérieurs
2 tons

„Eura Mobil sealed-
Structure“
Double plancher isolé et
chauffé
Carrosserie polyester
Jupes robustes en
aluminium

PACK ARCTIC OPTIONNEL :

- réservoirs eaux usées chauffé et isolé
- isolation complète de la cabine
- chauffage Trumatic C 6002 EH
 - Duo Control CS



1ÈRE PLACE

dans la catégorie des
Profils jusqu'à
50.000 €

* La transformation dinette n'est pas disponible dans le PT 590 FB

Profilé Terrestra T



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
POIDS ET MESURES									
double plancher hauteur	cm	19	19	19	19	19	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	3.000	2.000	3.000	1.800	4.000	3.000	3.000	2.000
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.030 // 3.070 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
longueur hors tout	m	6,82	6,99	6,99	7,39	7,39	7,33	7,39	7,39
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dînette latérale avant	cm	115x108	139x108	139x108	115x108	139x108	115x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	195x85, 185x85	195x150 / 129	200 / 185x145	195x140	210x150 / 129	195x85 / 185x85	195x85 / 182x85	195x85 / 182x85
dimensions banquette latérale	cm	55x70	121x70	55x70	55x70	121x70	55x70	55x70	55x70
couchages		Jusqu' à 4	4	4	Jusqu' à 4	4	Jusqu' à 4	Jusqu' à 4	Jusqu' à 4
places carte grise		4	4	4	4	4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		4	3	3	4	4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	115	190	190	190	190	190	190	190

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dînette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- moteur 130 cv
- ABS
- châssis AL-KO surbaissé
- kit de réparation Fix & Go
- éclairage diurne

• CABINE

- pack confort cabine
- tableau de bord décor ronce de noyer
- casquette isolée en polyester
- enjoliveur aux lignes élégantes
- éclairage d'ambiance dans pavillon
- sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

• CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans d. plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons : crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marche-pied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (Combi 6 pour les TT 710 HB et TT 690 HB)
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- porte cellule extra large avec fenêtre
- toit sandwich en polyester doublement pressé
- toit panoramique Sunroof
- lits arrières avec matelas Medicotherm, anti-allergie et anti-bactérie
- volet moustiquaire pour porte cellule
- éclairage extérieur
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- couvre-lit
- mini Heki dans chambre
- revêtement de sol anti-bactérie finition effet « parquet »
- table avec plateau pivotant sur 360°
- trappes de plancher avec poignées rabattables

• CUISINE

- réfrigérateur 190l avec choix automatique d'énergie (AES) (TT 650 EB : 115 l)
- réchaud à allumage Piezo

- mini Heki cuisine
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux
- très grands rangements inférieurs avec poignées allongées
- nouveau plan de travail agrandi

• SALLE DE TOILETTE

- nouvelle salle de bain et banquette toilettes rabattable en bois selon implantation
- armoire de toilette et miroir
- bac à douche, double écoulement
- cabine de douche séparée dans TT 710 QB et TT 710 HB
- accessoires de salle de bain

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105 Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises : 230 V : 3 / 12 V : 1

PACK CONFORT CABINE DE SÉRIE

- pare-choc peint
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
 - Radio CD
 - chauffage route
 - tapis cabine

*Nouveau :
Maintenant avec
matelas
orthopédiques
de série*

EQUIPEMENT DE SÉRIE AU CHOIX :

- Version 1 (V1) : lit pavillon pour 1 ou 2 personnes selon implantation, bras de fixation TV
- ou
- Version 2 (V2) : Heki, bras de fixation TV, double lit supplémentaire (transformation de la dinette)

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards supérieurs en deux tons : crème / noyer
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- coussins avec galons de finition

*Double plancher
chauffé
Châssis AL-KO
surbaissé
Equipement confort
Eura Mobil „Sealed
structure“*



Profilé Contura Style



NOUVEAU



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CS 670 SB	CS 710 EB
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		AL-KO	AL-KO
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	2.000	3.000
empattement	m	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.180 // 3.220 (Option)	3.220 // 3.260 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2.000	3.000
longueur hors tout	m	6,99	7,33
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	195x150/129	195x85/185x85
dimensions banquette latérale	cm	121x70	55x70
couchages		4	Jusqu' à 4
places carte grise		4	3 / 4 (Option)****
ceintures de sécurité 3 points		4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	4
trappes de service		2	3
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)** / 100	150 (50)** / 100
capacité batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	190	190

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- motorisation 130 cv
- ABS
- châssis AL-KO surbaissé
- kit de réparation Fix and Go
- éclairage diurne

• CABINE

- pack confort cabine
- casquette isolée en polyester
- enjoliveur aux lignes élégantes
- éclairage d'ambiance dans pavillon
- sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule
- tableau de bord décor ronce de noyer
- GPS et système de recul comprenant une caméra de recul double

• CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans d. plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marche pied électrique
- chauffage central Alde, chauffage route et pompe Alde
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- porte cellule confort avec triple verrouillage
- toit sandwich en polyester doublement pressé
- toit panoramique Sunroof
- volet moustiquaire pour porte cellule
- éclairage extérieur
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- lits arrières avec matelas Medicotherm, anti-allergie et anti-bactérie avec fonction massage + réglages intensité et durée du massage + face supérieure du matelas en Tencel (tissu thermoactif) + anti-bactérie avec des particules actives dans face supérieure
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- couvre-lit
- mini Heki dans chambre
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- table avec plateau pivotant sur 360°
- trappes de plancher avec poignées rabattables

• CUISINE

- réfrigérateur 190l avec choix automatique d'énergie (AES)
- réchaud à allumage Piezo
- mini Heki cuisine
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux
- très grands rangements inférieurs avec poignées allongées

• SALLE DE TOILETTE

- banquette toilettes rabattable en bois
- salle de toilette avec cabine douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- bac à douche, double écoulement

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105 Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises : 230 V : 3 / 12 V : 1

Le luxe facilement accessible :
 Avec chauffage central
 Porte cellule triple verrouillage
 Toit Panorama
 Châssis AL-KO surbaissé
 Réfrigérateur 190l
 Matelas Medicotherm



Décoration extérieure „Premium Gold“

Sur demande, CS 670 SB disponible avec lit arrière et garage réglables en hauteur (en option)

PACK CONFORT CABINE DE SÈRIE

- pare-choc peint
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
 - Radio CD
 - chauffage route
 - tapis cabine

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards supérieurs en deux tons : crème / noyer
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- coussins avec galons de finition

PACK MULTIMEDIA „De Luxe“

- Radio / DVD / CD
- 6,2" écran TFT Touchscreen
- Système de recul
- Système navigation spécifique pour camping-cars


EQUIPEMENT DE SERIE AU CHOIX :

- Version 1 (V1) : lit pavillon pour 1 ou 2 personnes selon implantation, bras de fixation TV

ou

- Version 2 (V2) : Heki, bras de fixation TV, double lit supplémentaire (transformation de la dinette)

Profilé



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

V1, V2 = Equipement de série au choix

Code	Description	Profila T						Terrestra T						Contura Style		Poids suppl. Kg		
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF		CS 670 SB	CS 710 EB
CHASSIS																		
2110	130 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
2114	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
2115	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
2113	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
2116	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2323	Augmentation du PTAC à 3,85 t	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2133	Boîte automatique: Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17
Carrosserie et design extérieur																		
5452	Décoration extérieure Premium Gold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	5
2400	Décoration extérieure "Ocean"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	5
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L (supplément)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2136	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (pour tous les châssis Alko sauf pour les 3 essieux)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4
2830	Pack confort cabine pour Profila T et Terrestra A et T (pare choc laqué, rétro électr., alternateur 140 A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, tapis cabine, radio CD, chauffage route)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15
2370	Réservoir de carburant 120 l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45
2360	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 2 essieux	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	80
CABINE																		
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1
Communication																		
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1

Code	Description	Profila T						Terrestra T								Contura Style		Poids suppl. Kg
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés, spécifique pour camping-cars (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
3531	Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7
CELLULE																		
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44
6672	Banquette toilettes rabattable en bois massif dans salle de bains	S	S	S	S	—	—	—	S	—	—	—	S	—	—	S	S	2
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	O	—	24	
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	O	—	24	
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	O	S	—	
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	
Chauffage / Climatisation																		
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	5	
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	—	5	
7221	Chauffage route (utilisation de la chaudière du moteur en route pour chauffer la cellule)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	13	
Chauffage central - Alde																		
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec chauffage à eau chaude)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	3	
7223	Chauffage central: chauffage route	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	5	
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	O	O	—	O	10	
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 1 personne	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	O	O	O	O	10	
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	13	
Cuisine																		
7228	Four (selon implantation), uniquement possible avec réfrigérateur 175l	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
7233	Four (selon implantation), uniquement possible avec réfrigérateur 190 l	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	16	
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	
7255	Réfrigérateur 175 l	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
7253	Réfrigérateur 190 l	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	18	
7256	Réfrigérateur 175 l avec four et hotte aspirante	—	—	O	O	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
7235	Réfrigérateur 190 l avec four et hotte aspirante	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	37	
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
5411	Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1	
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	S	O	6	
5220	Echelle pour le toit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	

Code	Description	Profila T						Terrestra T							Contura Style		Poids suppl. Kg	
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB		CS 710 EB
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Installations électr. / gaz																		
7625	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7516	Installation de gaz Duo Control CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7512	Prise de gaz - côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lanterneau																		
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	22
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	20	
6235	Lit: lit arrière réglable en hauteur fonctionnement hydraulique, portillon arrière garage inclu	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	20	
6237	Lit pavillon mécanique pour 1 personne (pas compatible avec Heki)	V1	V1	—	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
6236	Lit pavillon mécanique 2 personnes (1900 x 1300). (Pas compatible avec Heki)	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
6234	Lit pavillon électrique pour 1 personne (1900 x 1000). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	V1	—	—	V1	—	V1	V1	V1	—	40	
6233	Lit pavillon électrique 2 personnes (1900 x 1300). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	V1	45	
4526	Pack Artic (Profila T) comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher), chauffage Combi 6 EH, Duo Confort CS	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2	
Porte-vélos																		
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	—	0	0	—	—	—	0	—	0	—	0	0	0	0	—	0	8
5146	Porte-vélos: kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60kg)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30kg)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	—	0	0	—	—	—	0	—	0	—	0	0	0	0	—	0	4
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	0	0	0	—	—	0	S	—	S	S	0	0	0	0	—	0	—
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Stores extérieurs																		
5241	Store mécanique 3 m	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
5243	Store mécanique 4 m	—	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	0	36	
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	0	—	44	
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)																		
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	—	0	—	—	—	—	S	—	—	—	—	S	S	S	—	S	3
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	0	—	0	0	0	0	—	S	S	S	S	—	—	—	S	—	2
6102	Tissu "York"	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Code	Description	Profila T						Terrestra T								Contura Style		Poids suppl. Kg
		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 QB	TT 710 HB	TT 710 EB	TT 720 EB	TT 720 EBF	CS 670 SB	CS 710 EB	
6026	Tissu "Trinidad"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6165	Tissu "Lido"	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6103	Tissu "Atlanta"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6109	Tissu "Bari"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6104	Tissu "Memphis"	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6105	Tissu "Orlando"	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—
6106	Tissu "Toledo"	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—
6108	Tissu "Boston"	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6137	Tissu "Medina"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6117	Tissu "Oslo"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6
6216	Matelas Medicotherm avec programme de massage	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	10
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options Profila, Terrestra, Activa Style, Contura Style	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5
TV et équipements																		
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	O	O	O	O	—	—	O	O	O	O	—	—	—	O	O	O	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	3
3447	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat) sous lit pavillon	—	—	V1	V1	—	—	—	V1	V1	—	V1	—	—	—	V1	—	3
3433	Bras de fixation écran plat: y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran plat) sous lit pavillon	—	V1	—	—	V1	V1	V1	V1	—	V1	—	V1	V1	V1	—	V1	3
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	5

V1, V2 = Equipement de série au choix sans supplement pour les profilés

Intégral Integra Style



NOUVEAU:
Maintenant IS
670 SB avec
chauffage
central

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES					
double plancher hauteur	cm	19	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	3.100	3.700	1.800	1.800
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)	215/70 R15C // 225/75 R16C (O)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.150 // 3.190 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.240 // 3.280 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.400	1.400	1.400	1.100
longueur hors tout	m	6,93	6,95	7,10	7,49
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	100	100	100	100
dimensions dînette latérale avant	cm	139x108	139x108	139x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	195x85 / 185x85	215x150 / 130	198x140	195x140
dimensions lit pavillon	cm	195x160	195x160	195x160	195x160
dimensions banc latéral	cm	55x70	—	55x70	55x70
couchages		4	4	4	4
places carte grise		4	4	4	3 / 4 (Option)****
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	4	4	4
trappes de service		3	3	4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité des batteries	Ah	80 Gel	105	105	80 Gel
réfrigérateur	L	115	190	190	190

¹ poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dînette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- moteur 130 cv
- CCC châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- essieu avant renforcé
- kit de réparation Fix and Go
- pack confort cabine

• CABINE

- cabine isolée en polyester
- rideau occultant
- store occultant plissé en option (à la place du rideau occultant)
- grand lit pavillon (195x160cm)
- pare-boue avec feux intégrés
- double verrouillage électrique portière cabine
- tableau de bord décor ronce de noyer
- rétroviseurs bus pour angle de vision élargi
- calandre chromée
- sièges cabines avec ceinture de sécurité intégrée
- mini Heki au-dessus du lit pavillon
- panorama optimum dans cabine
- Pack Multimedia „Standard“ - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré

• CELLULE

- cellule isolée hors gel
- double plancher continu, isolée et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher (parois / plancher recouverts de polyester)
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/32/38mm
- chauffage Trumatic Combi 6, chauffage central Alde avec chauffage route et pompe Alde dans IS 670 SB
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- salon en L avec rangement modulable
- lits arrières avec matelas Medicotherm, anti-allergie et anti-bactérie
- porte cellule extra large avec fenêtre
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- marche-pied électrique
- décoration murale dans chambre avec éclairage indirect intégré
- couvre-lit
- placard TV avec préparation TV
- mini Heki dans chambre
- éclairage extérieur
- Heki
- volet moustiquaire pour porte cellule
- installation de gaz Duo Control CS
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- tapis cellule
- table avec plateau pivotant sur 360°

- trappes de service isolées avec double joint et cadres peints
- trappes de plancher avec poignées rabattables
- éclairage dans garage

• CUISINE

- réfrigérateur 190l avec choix automatique d'énergie (AES) sauf IS 650 EB
- réchaud à allumage Piezo
- mini Heki cuisine
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- placards supérieurs profonds avec étagères modulables et rebords
- réchaud encastré dans plan de travail (avec couvercle vert)
- très grand rangement inférieur avec poignée allongées

• SALLE DE TOILETTE

- salle de toilette avec douche intégrée
- bac à douche double écoulement
- accessoires de salle de bains
- armoire de toilette finition bois avec miroir
- WC cassette, avec banquette toilettes rabattable en bois massif dans salle de bains

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir d'eau propre 150 (50l) isolé et chauffé
- vanne de vidange métallique pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eau usées de 100l, isolé et chauffé
- système de pompe à haute pression
- armatures avec cartouches céramiques
- conforme à la modification du 10 / 2007 de la directive européenne 2002 / 72 / CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau contrôle multi fonctions
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises : 230 V : 3 / 12 V : 2
- éclairage living modulable

DECORATION INTÉRIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards supérieurs en deux tons : crème / noyer
- plafonnier avec éclairage LED et spots
 - décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
 - coussins avec galons de finition

Décoration
extérieure
„Premium Gold“

PACK CONFORT CABINE DE SÈRIE

- climatisation moteur
- alternateur 140 Ah
- airbag conducteur et passager
 - régulateur de vitesse
 - radio CD
- sièges confort réglables en hauteur avec support lombaire
- éclairage diurne LED
 - tapis cabine



EQUIPEMENT CABINE DE LUXE, DE SÈRIE

- cabine en polyester
- lit pavillon extra large
- apparence autocar avec rétroviseurs bus et pare-brise panorama
- porte conducteur avec double verrouillage
 - calandre chromée
- mini Heki au-dessus du lit pavillon
- sièges confort avec support lombaire
 - logo Integra Style illuminé

Carrosserie polyester
Apparence autocar
élégante
Eura Mobil „Sealed
structure“
Double plancher isolé
et chauffé

Intégral

Integra Luxe



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB
puissance		132 kW/180 cv	132 kW/180 cv	132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	50	50	50
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	5.400	5.000	4.800
empattement	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
poids total en charge	kg	5.300	5.300	5.300
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	4.350	4.350	4.530
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.650	1.650	1.470
longueur hors tout	m	8,52	8,44	8,95
largeur hors tout	m	2,40	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,25	3,25	3,25
largeur intérieure	m	2,22	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	100	100	100
dimensions dînette latérale avant	cm	170x108	170x108	170x108
dimensions lit arrière	cm	2x200x90	210 / 190x150	200x147
dimensions lit pavillon	cm	195x135	195x135	195x135
dimensions banc latéral	cm	90x65	120x65	130x65
couchages		4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)
places carte grise		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
ceintures de sécurité 3 points		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		6	5	6
trappes de service		5	4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
réfrigérateur	L	190	190	190

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- moteur 180 cv
- châssis AL-KO surbaissé, voie élargie
- réservoir de carburant 120l
- ABS et régulateur de vitesse
- airbag conducteur et passager
- lève-vitres électriques
- kit de réparation Fix and Go

• CABINE

- tapis cabine
- enjoliveurs
- sièges cabine confort électriques, avec double réglage en hauteur
- rétroviseurs bus à réglage électrique
- pare-choc blanc
- calandre chromée
- tableau de bord décor ronce de noyer
- Pack multimedia „de Luxe“ - Radio DVD/CD, 6,2” écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double)
- cabine en polyester moulé
- système d’isolation sonore
- climatisation
- fenêtres latérales avec double isolation
- chauffage cabine Alde 3010
- double système de ventilation cabine
- volet roulant électrique
- toit panorama
- éclairage diurne LED
- lit pavillon (commande réglage électrique en option)
- verrouillage centralisé des portières conducteur et cellule

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé, 50 cm (hauteur)
- profils en aluminium pour raccords plancher / paroi
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- rangement dans double plancher
- parois/plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons : acajou et finition cuir
- poignées et bandes déco finition chrome noir
- porte cellule confort avec fenêtre et triple verrouillage
- éclairage d’ambiance
- lampes de lecture parois sans bois, parois, toit et plancher en polyester, complètement isolé
- épaisseur des parois, du toit et du plancher 40/40/38mm
- marche pied électrique, commande du siège conducteur
- chauffage central Alde 3010, chauffage route et pompe Alde
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- toit sandwich en polyester doublement pressé
- trappes de plancher avec poignées rabattables
- trappes de service avec double joint, des 2 côtés du véhicule
- lits arrières avec matelas « Bien-être » orthopédique Medicotherm, avec fonction massage
- matelas mousse haute résilience, 7 zones

- hauts parleurs au dessus des banquettes
- toit Heki
- mini Heki
- Eura Mobil Entry Guard : plateforme de protection au-dessus des 3 marches d’entrée
- verrouillage centralisé des portières conducteurs et cellule à partir de la clé véhicule
- l 850 QB lit réglable en hauteur avec tête de lit modulable
- compartiment rangement chaussures sous marche entrée
- volet moustiquaire pour porte cellule
- porte de séparation cuisine – chambre – salle de toilette avec fermeture magnétique
- compartiment TV dans salon et bras de fixation écran plat dans chambre arrière
- vitrine illuminée et verres de dégustation de vin
- tiroir pour bouteille de gaz à glissière coulissante pour faciliter le changement de bouteille
- 5ème place carte grise dépliant à l’intérieur de la banquette latérale (option)
- éclairage cellule avec variateur
- éclairage indirect au dessus des placards muraux
- système son Hi-Fi dans le salon
- capitonnage luxueux des banquettes
- installation de gaz Duo Control CS
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »

• CUISINE

- tiroirs avec glissières métallique
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- tiroir à bouteilles en métal
- très grand rangement inférieur
- deux poubelles
- réfrigérateur 190l AES, installé légèrement en hauteur
- compartiment avec élévateur pour machine à café
- plan de travail Design exclusif, en verre extra résistant
- plaque cuisinière avec 3 réchauds Spinflo
- four et hotte aspirante
- liberté de mouvement optimale grâce à la forme ergonomique du plan de travail et des plinthes du bloc cuisine en retrait
- couvercle de protection évier avec planche à découper

• SALLE DE TOILETTE

- porte avec encadrement et poignée robuste
- armoire de toilette et miroir
- plan de toilette en matière minérale avec lavabo encastré
- douche séparée
- accessoires : distributeur de savon, papier toilette et brosse
- toilettes céramique
- salle de toilette en chambre avec porte de séparation de l’avant du véhicule
- cabine douche séparée avec douche à effet pluie, éclairage et chauffage intégré dans colonne de douche
- radiateur porte serviette
- 2 cassettes pour toilettes
- écoulement douche avec fermeture anti-odeur
- lanterneau de ventilation

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre 200l (50l), isolé et chauffé dans double plancher
- vanne de vidange pour réservoir d’eau propre
- réservoir d’eaux usées 150l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle électronique multi-fonction
- chargeur électronique haute performance
- prises : 230V : 3 / 12V : 2
- onduleur 12v /230V
- Eura Mobil Energy plus : bloc batterie gel 1 x 210 Ah avec rechargeur
- système d’interrupteurs « maison »
- panneau de contrôle au dessus de la porte cellule
- chargeur dans compartiment panneau de contrôle (230V au dessus onduleur) avec prise USB

CABINE DE LUXE

- Sièges de cabine confort
- Rétroviseurs bus à réglage électrique et chauffant
- Volet roulant électrique
- Calandre chromée
- Toit panorama
- Essuies-glace adverse
- Chauffage Alde 3010 dans la cabine
- Portière cabine avec lève-vitre électrique
- Double vitrage des fenêtres de cabine latérales
- Pack multimedia „de Luxe“ - Radio DVD/CD, 6,2” écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double)

CENTRE DE CUISINE CONFORT

- Plan de travail exclusif en verre
- Réfrigérateur 190l AES
- Four
- Elévateur pour machine à café
- Réchaud Spinflo surélevé
- Liberté de mouvement optimale grâce aux plinthes en retrait

Concept ISO-Therm
Double plancher
Chauffage central
Châssis AL-KO
Sièges cabine électrique
Implantations exclusives
Eura Mobil
„Sealed structure“


INDIVIDUALITE AVEC STYLE

- Eura Mobil Entry Guard
- Matelas Bien-Etre orthopédique
- Vitrine illuminée, verres de vin de dégustation
- Mobilier exclusif en finition deux tons
- Eclairage d’ambiance indirect
- Capitonnage luxueux des banquettes
- Douche à effet pluie avec éclairage intégré
- Chauffage central
- Porte cellule avec verrouillage centralisé

Intégral

Equipement:

S = série O = option — = pas possible



Code	Description	Integra Style				Integra Luxe			Poids suppl. Kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB	
CHASSIS									
2110	130 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	S	S	S	S	O	O	O	15
2114	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	O	O	O	O	—	—	—	30
2115	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	0
2113	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	O	O	O	O	—	—	—	65
2116	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	S	S	S	50
2325	Augmentation du PTAC à 3,85 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis 35L	O	O	O	O	—	—	—	0
2328	Augmentation du PTAC à 4,5 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis Maxi	S	S	S	S	—	—	—	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	S	S	S	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	S	S	S	8
2133	Boîte automatique: Fiat	O	O	O	O	O	O	O	17
Carrosserie et design extérieur									
5452	Décoration extérieure Premium Gold	—	—	—	—	O	O	O	5
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L (supplément)	O	O	O	O	S	S	S	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	—	—	—	1
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	O	O	O	6
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	—	—	—	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	O	O	O	O	—	—	—	4
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	O	O	O	6
2840	Pack confort cabine pour Integra Style (alternateur 140 A, climatisation moteur, airbags conducteur et passager, régulateur de vitesse, sièges confort à hauteur réglable, tapis cabine, radio CD)	S	S	S	S	S	S	S	18
2370	Réservoir de carburant 120 l	O	O	O	O	S	S	S	37
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	45
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5 t	—	—	—	—	O	O	O	110
CABINE									
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	—	—	—	15
2754	Chauffage: Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra et Integra Style (chauffage diesel à circulation air Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	5
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	S	S	S	S	S	S	S	1
Communication									
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	S	S	S	1
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	1

Code	Description	Integra Style				Integra Luxe			Poids suppl. Kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB	
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré (suppl. sur radio de base)	S	S	S	S	O	O	O	1
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés, spécifique pour camping-cars (suppl. sur radio de base)	O	O	O	O	S	S	S	1
3531	Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule	S	S	S	S	S	S	S	1
3540	Siège: réglage en hauteur des sièges conducteur et copilote	S	S	S	S	S	S	S	
3614	Store occultant plissé pour Integra Style (à la place du rideau)	O	O	O	O	—	—	—	2
3646	Tapis isolant hivernal pour extérieur des fenêtres de cabine et pare-brise	O	O	O	O	—	—	—	2
CELLULE									
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	44
6672	Banquette toilettes rabattable en bois massif dans salle de bains	—	—	O	—	—	—	—	2
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	O	O	—	—	—	—	24
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	O	O	—	—	—	—	24
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	S	O	O	S	—	—	—	—
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	—	—	—	27
Chauffage / Climatisation									
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	O	O	—	O	—	—	—	5
7221	Chauffage route (utilisation de la chaudière du moteur en route pour chauffer la cellule)	O	O	—	O	—	—	—	13
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	—	—	—	—	O	O	O	33
Chauffage central - Alde									
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec chauffage à eau chaude)	—	—	S	—	S	S	S	3
7223	Chauffage central: chauffage route	—	—	S	—	S	S	S	5
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	O	—	—	—	O	—	—	
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation d'nette en couchage) pour 1 personne	O	—	O	O	—	—	—	10
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation d'nette en couchage) pour 2 personnes	—	—	O	O	—	—	—	13
Cuisine									
7260	Cuisine en matière minérale - plan de travail (y compris plaque de cuisson intégrée)	—	—	—	—	O	O	O	—
7233	Four (selon implantation), uniquement possible avec réfrigérateur 190 l	—	O	O	O	S	S	S	16
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	S	S	S	3
7253	Réfrigérateur 190 l	—	S	S	S	S	S	S	18
7235	Réfrigérateur 190l avec four et hotte aspirante	—	O	O	O	S	S	S	37
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	1
5411	Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	1
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	S	O	S	S	S	6
5220	Echelle pour le toit	O	O	O	O	O	O	O	8
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	O	O	O	O	O	O	O	7
Installations élect. / gaz									
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	1
7516	Installation de gaz Duo Control CS	S	S	S	S	S	S	S	1
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	1

Code	Description	Integra Style				Integra Luxe			Poids suppl. Kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB	
Lanterneau									
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	S	S	S	S	S	S	S	22
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	S	S	S	S	S	S	S	0
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	S	S	S	15
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O	O	O	O	O	3
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	O	—	—	—	—	S	20
6225	Lit: Transformation dinette en lit - pour Integra	—	—	—	—	O	O	O	12
6231	Lit pavillon - électrique	—	—	—	—	O	O	O	6
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon	—	—	—	—	O	O	O	45
6350	Place: 5ème place carte grise dans le sens de la conduite	—	—	—	—	O	O	O	—
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	—	—	—	—	O	O	O	50
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	S	S	S	S	2
Porte-vélos									
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O	O	—	—	O	O	O	8
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	7
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	O	O	—	—	O	O	O	4
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	S	S	—	S	S	S	S	—
Stores extérieurs									
5244	Store mécanique 4,5 m	S	O	O	—	—	—	—	44
5245	Store mécanique 5 m	—	—	—	O	O	O	—	50
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	—	O	60
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)									
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	O	—	—	—	S	—	—	3
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	S	S	S	—	S	S	2
6103	Tissu "Atlanta"	O	O	O	O	—	—	—	—
6109	Tissu "Bari"	O	O	O	O	—	—	—	—
6104	Tissu "Memphis"	O	O	O	O	—	—	—	—
6105	Tissu "Orlando"	S	S	S	S	—	—	—	—
6106	Tissu "Toledo"	S	S	S	S	—	—	—	—
6166	Tissu "Criollo"	—	—	—	—	S	S	S	—
6139	Tissu "Gomera"	—	—	—	—	O	O	O	—
6140	Tissu "Luxor"	—	—	—	—	S	S	S	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	—	—	—	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	—	—	—	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	—	—	—	6
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	—
6160	Sellerie cuir brun Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	—
6162	Sellerie cuir noir Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	—
6216	Matelas Medicotherm avec programme de massage	O	O	O	O	S	S	S	10
6011	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options intégraux	O	O	O	O	O	O	O	—

Code	Description	Integra Style				Integra Luxe			Poids suppl. Kg
		IS 650 EB	IS 660 HB	IS 670 SB	IS 710 QB	I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB	
6273	Tapis cellule	S	S	S	S	S	S	S	5
	TV et équipements								
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	O	O	O	O	—	—	—	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	O	O	O	O	O	O	O	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	S	S	S	O	O	O	3
3440	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale pour Integra	—	—	—	—	S	S	S	3
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	5

Capucine Profila A



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB
puissance		103 kW/140 cv	103 kW/140 cv	103 kW/140 cv	103 kW/140 cv
PORTEUR		Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
châssis		Ford châssis à plancher plat	Ford châssis à plancher plat	Ford châssis à plancher plat	Ford châssis à plancher plat
POIDS ET MESURES					
double plancher hauteur	cm	27	27	27	27
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.200	1.200	1.500	1.600
empattement	m	3,30	3,30	3,75	3,75
pneumatique		215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C	215/75 R16C
poids total en charge	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900	2.900	3.100	3.100
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.000	1.000	1.000	1.000
longueur hors tout	m	6,08	5,99	6,81	6,99
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,15	2,15	2,15	2,15
hauteur intérieure	m	1,93	1,93	1,93	1,93
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
dimensions dînette latérale avant	cm	185x110	185x110	140x130	185x110
dimensions lit arrière	cm	–	2x185x85 / 55	191x85 (x2)	210x80 (x2)
dimensions lit pavillon	cm	211x160	211x160	211x160	211x160
dimensions banc latéral	cm	185x85	–	140x65	73x65
couchages		5	6	5	6
places carte grise		4 / 6*	4 / 6*	5	4 / 5*
ceintures de sécurité 3 points		4 / 6*	4 / 6*	5	4 / 5*
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	5	5	6
trappes de service		3	2	3	3
épaisseur parois, toit et plancher	mm	35/36/38	35/36/38	35/36/38	35/36/38
capacité eau propre et eaux usées	L	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100	100 (50)*** / 100
capacité des batteries	Ah	105	105	80 Gel	105
réfrigérateur	L	97	97	97 / 160 (Option)	97 / 160 (Option)

¹ poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 100l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dînette arrière

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- motorisation 140 cv
- ABS / ASR / ESP
- sièges conducteur et passager avec accoudoirs
- airbag conducteur et passager
- radio CD et volant avec télécommande
- régulateur de vitesse
- climatisation
- rétroviseurs électriques
- cabine gris métallisé
- éclairage diurne
- pack confort cabine

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon la norme européenne EN 1646– double plancher continu, isolé et chauffé en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine chauffée et isolée
- plancher de la capucine rabattable
- filet de sécurité enfants dans capucine
- capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit
- rangement dans double plancher/parois/plancher recouvert de polyester
- design extérieur Wingo bleu / rouge
- décor mobilier noyer
- rideau entre cellule et cabine
- lampes de lecture (réglables)
- living moderne avec coussins à double couture
- parois, toit et plancher en polyester avec isolant Eura Mobil Foam
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 35/36/38mm
- marche-pied électrique 2 marches
- nouveau chauffage Trumatic Combi 4
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- porte cellule avec moustiquaire
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- matelas mousse haute résilience, 7 zones
- jusqu'à 6 places carte grise et 6 couchages
- bras fixation écran plat monté sur paroi murale (PA 675 VB), placard TV avec préparation TV (PA 685 VB)
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- trappes de plancher avec poignées rabattables

• CUISINE

- tiroirs avec glissières métalliques
- armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec cache en verre) 3-feux, réfrigérateur 160l dans PA 675 VB et PA 685 VB

• SALLE DE TOILETTE

- armoire de toilette et miroir
- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- bac à douche, deux écoulements

• INSTALLATION EAU

- conduits flexible pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah gel
- interrupteur du plafonnier à l'entrée
- prises 230 V : 2
- prises 12 V : 1
- lampes ajustables



PACK CONFORT CABINE PROFILA DE SÈRIE

- rétroviseurs électriques
 - airbag passager
- climatisation moteur
- régulateur de vitesse
- peinture gris métallisé de la cabine
 - tapis cabine



Capucine Terrestre A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.800	4.600	4.300
empattement	m	3,45	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.950 // 2.990 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.200 // 3.240
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.300	1.200
longueur hors tout	m	5,98	7,06	7,39
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	3,19	3,19	3,19
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur capucine	cm	80	80	80
dimensions dinette latérale avant	cm	–	190x108	139x108
dimensions lit arrière	cm	215x150	215x150	200 / 185x145
dimensions lit capucine	cm	210x162	210x162	210x162
dimensions banc latéral	cm	–	–	121x70
couchages		4	6	4 / 6 (Option)
places carte grise		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**
ceintures de sécurité 3 points		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		5	5	5
trappes de service		4	5	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	105	105	80 Gel
réfrigérateur	L	115	190	190

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière 2) Sans lit pavillon: lit pour 2 à l'arrière du véhicule + lit supplémentaire pour 2 dans salon de série. Avec lit pavillon: lit pour 2 à l'arrière du véhicule de série + lit supplémentaire pour 2 dans salon + lit pavillon pour 1 personne sont optionnels.

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- CCS châssis surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm), Fiat
- ABS
- châssis rallongé
- airbags conducteur
- Fix & Go kit de secours
- lève-vitre électrique
- éclairage diurne
- pack confort cabine

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine: pièce moulée en polyester
- capucine chauffée et isolée
- plancher de la capucine levable
- filet de sécurité enfants - capucine
- fenêtre capucine gauche
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- rangement dans double plancher - parois et plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- rideau entre cellule et cabine
- living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- marche pied électrique
- chauffage Trumatic Combi 4 (TA 690 HB Combi 6)
- porte cellule avec fenêtre
- volet moustiquaire pour porte cellule
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- lits arrières avec matelas Medicotherm, anti-allergie et anti-bactérie
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- placard TV avec préparation TV
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- trappes de plancher avec poignées rabattables

• CUISINE

- réfrigérateur 115l pour TA 570 HS et 190l pour TA 690 HB et TA 720 HB
- réchaud à allumage Piezo
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- nouveau plan de travail élargi
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux

• SALLE DE TOILETTE

- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche deux écoulements
- armoire de toilette, finition bois
- fenêtre

• INSTALLATION EAU


- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- réservoir à eaux usées de 150l, isolé et chauffé
- système pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande
- électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 105Ah
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 1

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- éclairage d'ambiance LED
- finition des placards cuisine et placards muraux en deux tons : crème / noyer
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- plafonnier avec éclairage LED et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- coussins avec galons de finition



1ÈRE PLACE

dans la catégorie des capucines à plus de 50.000 €

PACK CONFORT CABINE DE SÉRIE

- pare-choc laqué
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs
- radio CD
- chauffage route
- tapis cabine



Capucine

Activa Style



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		AS 770 EB
puissance		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi
châssis		ALKO-3 essieux
POIDS ET MESURES		
double plancher hauteur	cm	47
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	5.400
empattement	m	4,35 (+0,80)
pneumatique		225/75 R16C
poids total en charge	kg	5.300
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.800
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600
longueur hors tout	m	8,29
largeur hors tout	m	2,30
hauteur hors tout	m	3,19
largeur intérieure	m	2,17
hauteur intérieure	m	1,98
hauteur capucine	cm	80
dimensions dinette latérale avant	cm	190x108
dimensions lit arrière	cm	2x200x85
dimensions lit capucine	cm	210x162
dimensions banquette latérale	cm	115x65
couchages		6
places carte grise		4 / (6)*
ceintures de sécurité 3 points		4 / (6)*
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		6
trappes de service		5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)***/ 150
capacité batteries	Ah	80 Gel
réfrigérateur AES	L	190

• CHASSIS

- motorisation 130 cv
- châssis AL-KO surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm)
- ABS
- châssis rallongé
- airbags conducteur
- kit de réparation Fix & Go

• CABINE

- lève-vitre électrique
- pare-choc laqué
- essieu avant renforcé
- rétroviseurs électriques
- alternateur 140Ah
- climatisation moteur
- airbag passager
- régulateur de vitesse
- sièges de cabine réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs
- radio CD
- éclairage diurne
- tapis cabine

• CELLULE

- cellule isolée hors gel selon norme EN 1646
- double plancher continu, isolé et chauffé
- profils en aluminium pour raccord plancher / parois
- double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- capucine: pièce moulée en polyester
- capucine chauffée et isolée, hauteur 80cm
- plancher de la capucine levable
- filet de sécurité enfants - capucine
- fenêtre capucine gauche
- toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- rangement dans double plancher - parois et plancher recouverts de polyester
- décor mobilier deux tons: crème, noyer
- poignées et bandes déco, finition chrome
- rideau entre cellule et cabine
- living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- hauteur espace de rangement dans double plancher: 47 cm
- marche-pied électrique
- toit panorama
- Heki
- fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- chauffage Trumatic Combi
- porte cellule avec fenêtre
- volet moustiquaire pour porte cellule
- trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- trappes de service côté conducteur et passager

- lits arrières avec matelas Medicotharm, anti-allergie et anti-bactérie
- éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- porte cellule Confort avec triple verrouillage
- hauts parleur dans cellule au dessus du salon
- mini-Heki dans chambre
- éclairage extérieur
- placard TV avec préparation TV
- revêtement de sol anti-bactérie, finition effet « parquet »
- trappes de plancher avec poignées rabattables

• CUISINE

- réfrigérateur 190l pour
- réchaud à allumage Piezo
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
- placards profonds avec étagères réglables et rebords
- réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux
- mini-Heki

• SALLE DE TOILETTE

- salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- armoire de toilette et miroir
- cabine de douche deux écoulements
- armoire de toilette, finition bois
- fenêtre
- accessoires de salle de bains

• INSTALLATION EAU

- conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- réservoir à eaux usées de 150l, isolé et chauffé
- système pompe haute pression
- armatures avec cartouches en céramique
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande
- électronique pour la cellule
- panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- chargeur électronique haute performance
- batterie cellule 80 Ah Gel
- prises 230 V : 3
- prises 12 V : 1

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eau et d'électricité comprises, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H *****uniquement avec des ceintures de sécurité au niveau de la dinette arrière 2) Sans lit pavillon: lit pour 2 à l'arrière du véhicule + lit supplémentaire pour 2 dans salon de série. Avec lit pavillon: lit pour 2 à l'arrière du véhicule de série + lit supplémentaire pour 2 dans salon + lit pavillon pour 1 personne sont optionnels.



**PACK
MULTIMEDIA „De Luxe”**

- Radio / DVD / CD
- 6,2" ecran TFT Touchscreen
- Système de recul
- Système navigation
specifique pour camping-cars

Le Jumbo sous
capucine :
jusqu'à 1.500 kg de
charge utile et 5.400 l de
volume de chargement
hauteur du double
plancher : 47 cm

Eura Mobil
« Sealed Structure »
Cellule isolée hors gel
selon EN 1646
Capucine polyester

Capucine



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Profila A				Terrestra A				Poids suppl. Kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
CHASSIS										
2110	130 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	—	—	—	—	S	S	S	S	15
2114	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	—	—	—	—	O	—	—	O	15
2115	150 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	—	—	—	—	—	O	O	O	0
2113	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 115 cv)	—	—	—	—	O	—	—	—	65
2116	180 cv motorisation FIAT (supplément au moteur 130 cv)	—	—	—	—	—	O	O	O	50
2173	140 cv motorisation FORD avec boîtier 6 vitesses (supplément au moteur 125 cv)	S	S	S	S	—	—	—	—	2
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2325	Augmentation du PTAC à 3,85 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis 35L	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2328	Augmentation du PTAC à 4,5 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis Maxi	—	—	—	—	O	O	O	—	0
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	—	—	—	—	O	O	O	S	4
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	8
2133	Boîte automatique: Fiat	—	—	—	—	O	O	O	O	17
Carrosserie et design extérieur										
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	O	O	O	O	O	O	5
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L (supplément)	—	—	—	—	O	O	O	—	40
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	—	—	—	—	O	O	O	—	1
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	—	O	6
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi et Ford	O	O	O	O	O	O	O	—	4
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	—	—	—	—	O	O	O	—	4
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	—	O	6
2838	Pack confort cabine pour Profila A (rétros ext. électriques, airbag passager, climatisation moteur, régulateur de vitesse, tapis cabine, peinture "silver" de la cabine)	S	S	S	S	—	—	—	S	15
2830	Pack confort cabine pour Profila T et Terrestra A et T (pare choc laqué, rétro électr., alternateur 140 A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, tapis cabine, radio CD, chauffage route)	—	—	—	—	S	S	S	—	15
2370	Réservoir de carburant 120 l	—	—	—	—	O	O	O	O	37
2251	Roue de secours	S	S	S	S	O	O	O	O	45
2358	Suspensions avant renforcées	—	—	—	—	O	O	O	—	05
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5 t	—	—	—	—	—	—	—	O	110
CABINE										
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	15
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - FIAT	—	—	—	—	O	O	O	O	1
Communication										
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	S	1

Code	Description	Profila A				Terrestra A				Poids suppl. Kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
3261	GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul)	O	O	O	O	O	O	O	O	1
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré (suppl. sur radio de base)	—	—	—	—	O	O	O	O	1
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés, spécifique pour camping-cars (suppl. sur radio de base)	—	—	—	—	O	O	O	S	1
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	—	—	—	—	—	—	O	—	5
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	O	O	O	O	O	O	—	O	4
3531	Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule	O	O	O	O	S	S	S	S	1
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	—	—	—	—	O	O	O	O	7
CELLULE										
5122	Attelage FIAT	—	—	—	—	O	O	O	O	44
5127	Attelage FORD (max. 1000 kg)	O	O	O	O	—	—	—	—	41
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	O	O	—	O	O	O	—	—	24
7326	Batterie: 3ième batterie 105 Ah avec chargeur 16A	—	—	—	—	O	O	—	—	24
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	O	O	S	O	O	O	S	S	—
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	O	S	—	S	—	O	—	O	30
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière	—	—	—	—	O	—	—	—	30
Chauffage / Climatisation										
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	O	O	O	—	—	—	5
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	O	O	O	5
7221	Chauffage route (utilisation de la chaudière du moteur en route pour chauffer la cellule)	O	O	O	O	S	S	S	O	13
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	—	—	—	—	—	—	—	O	33
Chauffage central - Alde										
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation d'inette en couchage) pour 1 personne	—	—	S	—	—	—	—	—	10
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	—	—	—	—	—	—	—	O	
Cuisine										
7234	Four (selon implantation), uniquement possible avec réfrigérateur 160 l	—	—	O	O	—	—	—	—	16
7233	Four (selon implantation), uniquement possible avec réfrigérateur 190 l	—	—	—	—	—	O	O	O	16
7230	Hotte aspirante	—	—	—	—	O	O	O	O	3
7254	Réfrigérateur 160 l	—	—	O	O	—	—	—	—	15
7253	Réfrigérateur 190 l	—	—	—	—	—	S	S	S	18
7235	Réfrigérateur 190l avec four et hotte aspirante	—	—	—	—	—	O	O	O	37
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	1
5411	Eclairage extérieur	O	O	O	O	S	S	S	S	1
5511	Fenêtre capucine gauche	O	O	O	O	S	S	S	S	4
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	S	S	S	S	6
5220	Echelle pour le toit	—	—	—	—	O	O	O	O	8
5227	Galerie et échelle pour toit	O	O	O	O	—	—	—	—	20
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	—	—	—	—	O	O	O	O	7
Installations électr. / gaz										
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	1

Code	Description	Profila A				Terrestra A				Poids suppl. Kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
7516	Installation de gaz Duo Control CS	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	1
Lanterneau										
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	O	O	O	O	O	O	S	22
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	—	—	—	—	O	O	O	S	0
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	O	O	O	S	15
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	3
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	—	—	O	—	—	20
6351	Place: 5ème place carte grise dans le sens de la conduite pour PA 675 VB	—	—	S	—	—	—	—	—	—
5151	Plateforme porte-moto - selon châssis	O	O	O	O	—	—	—	—	50
6671	Porte de douche au lieu de rideau	S	S	S	O	S	S	S	S	2
Porte-vélos										
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	—	—	—	—	—	O	O	O	8
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	6
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	7
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	—	—	—	—	—	O	O	O	4
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	—	—	S	—	O	O	S	—
Stores extérieurs										
5248	Store mécanique 4 m, galerie et traverses	—	—	O	—	—	—	—	—	48
5242	Store mécanique 3,5 m	O	O	—	—	O	—	—	—	31
5243	Store mécanique 4 m	—	—	O	O	—	—	—	—	36
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	—	—	O	O	—	44
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	—	—	O	60
Tissu / Sellerie / Déco (supplément sur équipement de série)										
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	—	—	—	—	—	—	—	S	3
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	—	—	—	—	O	O	—	2
6013	Tissu "Milano"	S	S	S	S	—	—	—	—	—
6102	Tissu "York"	S	S	S	S	—	—	—	—	—
6026	Tissu "Trinidad"	O	O	O	O	—	—	—	—	—
6103	Tissu "Atlanta"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6109	Tissu "Bari"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6104	Tissu "Memphis"	—	—	—	—	O	O	O	O	—
6105	Tissu "Orlando"	—	—	—	—	S	S	S	S	—
6106	Tissu "Toledo"	—	—	—	—	S	S	S	S	—
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	O	O	O	O	6
6216	Matelas Medicotherm avec programme de massage	—	—	—	—	—	—	—	S	10
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options Profila, Terrestra, Activa Style, Contura Style	O	O	O	O	O	O	O	O	—
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	O	S	5

Code	Description	Profila A				Terrestra A				Poids suppl. Kg
		PA 580 LS	PA 600 VB	PA 675 VB	PA 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB	
TV et équipements										
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	O	21
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	S	S	S	O	O	O	O	—	3
3445	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prises 12V (y compris écran plat)	—	—	—	O	O	O	O	O	8
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	—	—	—	S	S	S	S	S	3
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	5

OPTIONS & ACCESSOIRES

Les photos ne montrent qu'une sélection de nos équipements en option.

Une liste complète de nos options est disponible. Merci de bien vouloir prendre en considération que des équipements supplémentaires peuvent faire varier le poids total, la charge et/ou les dimensions du modèle. Nombre d'options varient selon le modèle ou le pays. Merci de bien vouloir vérifier auprès de votre revendeur la disponibilité de l'option souhaitée. Les photos sont des exemples qui peuvent varier selon les modèles. Les produits de nos fournisseurs peuvent faire l'objet de changements, même au courant d'une saison.



Antenne satellite : pour réception TV et radio en Europe, orientation automatique ou manuelle



Porte-vélos pour jusqu'à 4 vélos, avec réglage électrique en option



Lanterneau : toit ouvrant HEKI



Lanterneau „Mini-Heki“



Store mécanique au niveau de la porte



Eclairage extérieur : pour éclairer la partie porte, selon modèle avec écoulement d'eau intégré



Installation de gaz Duo Control, changement automatique de la bouteille de gaz vide à la bouteille pleine, avec protection anti-gel



Deuxième clapet de garage pour avoir aussi une accessibilité optimale côté conducteur (selon implantation)



Tableau de bord façon ronce de noyer (Fiat) : design noble de la cabine pour tous les modèles sur porteur Fiat Ducato.



Caméra de recul pour des manœuvres simples, s'active automatiquement lors du passage en marche arrière et montre une perspective grand-angle de l'arrière du véhicule.



Échelle fixe à l'arrière du véhicule pour un accès facile au toit



Attelage de remorque: capacité de charge de traction selon modèle



Lit pavillon électrique pour Integra : le confort simple



Couvre-lit : cette élégante couverture se pose en un tour de main



Décoration extérieure „Ocean“ et „Premium Gold“ (selon implantation, graphisme extérieur métallisé pour le Terrestra T et l'Integra.



Hotte aspirante : 12v, à évacuation directe vers l'extérieur



Matelas orthopédique : avec matériaux antibactérien et antiallergique et fonctions massage (selon modèle)



Lit pavillon pour TT 710 HB et TT 670 SBL : réglage électrique pour une ou deux personnes, réglages électriques, ajustable.



Réglage hauteur lit arrière en continu, hydraulique pour certains modèles avec garage (selon implantation), commande manuelle



Grand réfrigérateur : 190 l ou 160 l (Profila)



Douche extérieure : eau froide et chaude, installation côté conducteur



Plissé de séparation Integra Style : rideau de séparation avec structure en nid d'abeilles qui procure une isolation supplémentaire dans la cabine



Jantes en aluminium : pour un design exclusif, selon modèle



Toilettes : extracteur d'air automatique



Dispositif d'écran plat intégré : avec bras orientable pour armoire suspendu avec ou sans écran plat



Toit vitré panoramique occultable : toit vitré supplémentaire dans les modèles Terrestra T et Terrestra A pour un espace de vie lumineux




Climatisation Dometic; système puissant de 230 V, installation sur le toit

LE CONCEPT UNIQUE „EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

Pour les modèles Integra et Integra Style, Eura Mobil mise sur une cabine particulièrement stable et résistante. Grâce à une utilisation de polyester ultra-résistant et un collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, l’ensemble, cabine et cellule, est totalement étanche et entièrement isolé. Les connexions sol-parois-toit sont habillées de polyester et encollées selon le concept „Eura Mobil Sealed Structure“, le résultat étant une isolation particulièrement efficace et une robustesse hors pair.

UNE QUALITÉ QUI PROFITE À LA STABILITÉ

En recherche et développement, Eura Mobil met l’accent sur la construction d’une cellule particulièrement stable et solide. Pour ce faire, nous utilisons des éléments extrudés en polyester, renforcés par de la fibre de verre, et un cadre de carrosserie en profilés d’aluminium légers et stables. Ces derniers sont fixés dans le plancher sur lequel repose l’ensemble de la cellule. La stabilité des parois et du toit se vérifie également lors de chutes de grêle comme en témoigne un test de „Promobil“ (voir ci-dessous). Contrairement à l’aluminium, les impacts ne laissent aucune trace sur le polyester. Les petits dommages se réparent facilement, les éraflures pouvant être simplement polies. Autre avantage du polyester par rapport à l’aluminium : les surfaces se nettoient très facilement.



Cabine en éléments polyester pour l’Integra




DÉGÂTS DE GRÊLE SUR QUATRE CONSTRUCTIONS DE TOIT (SOURCE : PROMOBIL 03/2010)



Type de fabrication		Aluminium sur polystyrène	Aluminium sur mousse	Aluminium-polyester sur	Polyester sur styrofoam	
Marque		Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Eura Mobil	
Vitesse d’impact	Impact (valeurs moyennes)					
	60-70 km/h	Diamètre (mm)	40	25	30	30
		Profondeur (mm)	0,90	0,30	0,10	0,10
		Visibilité	significative	moins bonne	très faible	presque invisible
80-90 km/h	Diamètre (mm)	60	40	40	50	
		Profondeur (mm)	1,80	0,70	0,25	0,20
		Visibilité	très significative	significative	faible	très faible

Qualité Dans votre Eura Mobil

01. L'étanchéité – encollage et joints des parois en continu
02. Perçage de contrôle pour une étanchéité sans faille
03. Profilés en aluminium: cadre multi-fonctions pour la carrosserie
04. Fixation des jupes et pavillons sans vis par clip ou encollage
05. Habillage extérieur en polyester: facile d'entretien et résistant à la grêle
06. Habillage intérieur en polyester: facile d'entretien et sans pont thermique
07. Isolation sans bois: une isolation thermique intégrale
08. Toit polyester: entièrement isolé et résistant à la grêle
09. Vissage pour fixer les parois intérieures



UNE QUALITÉ QUI OFFRE LONGÉVITÉ ET SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN

Le concept „Eura Mobil Sealed Structure” combine les avantages d’une carrosserie robuste et durable avec un design attrayant. Grâce à un procédé de collage qui a fait ses preuves dans l’aéronautique, la cellule est totalement étanche, et ce sans aucune vis dans les parois extérieures. Les connexions sol-parois ne sont fixées avec des vis qu’à l’intérieur et collées ensuite sur toute la surface. Les colles industrielles à deux composants d’Eura Mobil sont dotées d’une résistance exceptionnelle : on pourrait atteler un camping-car d’un poids de 3,5 t à une surface collée d’un mètre sans qu’elle bouge ! Les parois sans bois sont entièrement isolées pour une utilisation été comme hiver, et pour de nombreuses années sans que le temps ne laisse de trace.

SOLS DE CELLULE SOUS CONDITIONS EXTRÊMES DANS UN TEST LABORATOIRE (PROMOBIL 02/2010)

Marque	Sous-plancher en bois				Sous-plancher en polyester			
	Fabricant A	Fabricant B	Fabricant C	Fabricant D	Eura Mobil	Fabricant E	Fabricant F	Fabricant sur mesure
Test de chute de pierres	dégâts moyens à significatifs	dégâts moyens à significatifs	dégâts significatifs	dégâts moyens	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
Note*	3	3	3-4	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test de tropiques plus test de chute de pierres	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et érosion	dégâts significatifs, ramolissement et défauts	dégâts moyens et ramolissement	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers	dégâts légers
Note*	3-4	3-4	3-4	3	1-2	1-2	1-2	1-2
Test de vaporisation de sel	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois fortement gonflé, forte formation de spores et de champignons	bois gonflé, formation de spores	rien à signaler	bois légèrement érodé, la colle se dissout	bois gonflé	rien à signaler
Note*	4	3-4	4	3-4	1	2	1-2	1
Résistance aux substances chimiques (diesel)	le bois gonfle	le bois gonfle	le bois gonfle de manière significative	le bois gonfle de manière significative	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler	rien à signaler
Note*	3	3	3-4	3-4	1	1	1	1
Note générale*	3-4	3	4	3	1	1-2	1-2	1

 **Eura Mobil Sealed Structure**
Une qualité scellée pour plus de stabilité et de longévité

UNE QUALITÉ QUI RIME AVEC CONFORT

On s'y sent comme à la maison. Et ce confort, on le doit à l'utilisation de matériaux de premier choix, une technique fiable, un aménagement harmonieux et l'amour du détail. Mettez votre main sur la poignée de porte de la salle de bains, foulez pieds nus le double plancher chauffé, savourez l'éclairage d'ambiance, essayez les trappes de services à rappel automatique et vous comprendrez pourquoi tant de passionnés du camping-car nous font confiance.

Ce confort, ressenti de manière subjective et difficile à définir, est le fruit d'une longue expérience, d'un grand savoir-faire et d'un travail approfondi sur de multiples détails que l'on ne découvre et apprécie qu'au fur et à mesure. Ce „tout“ fait que la qualité Eura Mobil n'a pas fini de vous surprendre. Venez donc vérifier par vous-mêmes !

UNE QUALITÉ GARANTIE DE L'INDÉPENDANCE

Le camping-car, c'est la liberté – celle de voyager au gré de ses envies. Mais pour être vraiment libre, il faut avoir pris certaines précautions et n'avoir aucune contrainte d'approvisionnement en eau et en électricité ! Pour cela, Eura Mobil met à votre disposition de grands réservoirs d'eau contenant jusqu'à 200 l, ainsi que jusqu'à 3 batteries de 105 Ah et des pré-installations pour des piles à combustibles (en série dans les gammes supérieures). Et pour être libre comme l'air, été comme hiver, tous les Eura Mobil disposent d'un double plancher hors-gel et chauffé avec une énorme capacité de rangement.

A vous la liberté et l'indépendance !





UN DOUBLE PLANCHER À MULTIPLES VARIATIONS

A la maison vous rangez vos affaires là où vous voulez. Et pourquoi ne le feriez-vous pas dans votre camping-car ? Le double plancher continu vous laisse le choix, à vous de décider comment le compartimenter. Votre revendeur Eura Mobil fera le nécessaire. Par la suite, les séparations en plastique pourront se déplacer selon vos besoins et vos envies. Par les trappes de service dans le sol et les parois latérales, l'accès en sera toujours facile. De plus, le garage profite de ce rangement supplémentaire qu'est le double plancher. A vous les libertés Eura Mobil !

UNE QUALITÉ DE MOBILIER COMME À LA MAISON

Vous ne voulez renoncer ni à la qualité, ni au confort, ni au design ? Bienvenue chez Eura Mobil ! Tout notre mobilier est fabriqué dans nos propres ateliers de menuiserie. Une expérience de 50 années dans la construction de caravanes et camping-cars nous y aide tous les jours. La location met nos modèles à rude épreuve mais ils reviennent toujours avec le sourire. La qualité, c'est aussi une bonne dose d'ingéniosité. En voici quelques exemples : les profilés en aluminium avec éclairage d'ambiance intégré et amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs, des charnières au top, des poignées de portes massives et des tiroirs sur coulisses métalliques à rappel automatique.




LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN

Y a-t-il le plus grand compliment pour un fabricant que la satisfaction de ses clients ? Lors des résultats d'enquêtes clients effectués par les magazines spécialisés, Eura Mobil a toujours de bonnes raisons de se réjouir. Peut-être simplement parce qu'un Eura Mobil, ça fonctionne. Des matières robustes, des composants fiables, une fabrication soignée, des solutions pratiques et réfléchies caractérisent chaque modèle. Et comme souvent, c'est le détail qui fait la différence. Un exemple de ce confort au quotidien : le système d'eau pressurisé puissant et silencieux est alimenté par un réservoir contenant jusqu'à 200 l, la distribution d'eau se faisant par une robinetterie en métal durable dans la cuisine et la salle de bains. Une pression d'eau comme à la maison ! Les conduites d'eau, facilement accessibles et ergonomiques, sont dans le double plancher. Les eaux usées sont évacuées dans leur réservoir par un système de conduites équipé d'un siphon neutralisant les mauvaises odeurs. La vidange s'effectue par un robinet dans le double plancher, facilement accessible et hors-gel. D'autres détails : un robinet d'évier suffisamment haut pour toutes vos casseroles et un bac de douche à deux écoulements. Pour un maximum de confort au quotidien, chaque détail compte.


LA QUALITÉ 365 JOURS PAR AN

Si vous êtes partants pour voyager toute l'année, jetez un oeil sur le concept Eura Mobil. Car tous nos modèles sont dotés d'un double plancher chauffé, d'une isolation intégrale et d'une installation hors-gel de tout le système d'eau. Nos camping-cars remplissent cette norme stricte, la NE 1646. Cette considération purement technique ne dit rien du plaisir de pouvoir se promener pieds nus sur le double plancher chauffé ou de savourer une douce chaleur dans les lits capucine. Les gammes Integra et Integra Style disposent d'un chauffage central comme à la maison afin de garantir une répartition harmonieuse de la chaleur et une température idéale. Mais même dans nos profilés, le froid n'est pas à craindre, car la cabine est entièrement isolée et garde une température intérieure constante. Des tests effectués en chambre climatique démontrent l'efficacité de l'isolation, un avantage aussi appréciable en été.



L'indépendance dans votre Eura Mobil

01. Planchers isolés
02. Compartiments selon vos désirs
03. Grands réservoirs d'eau (jusqu'à 200 l)
04. Grande autonomie des batteries (en option jusqu'à 3 x 105 Ah)
05. Renforts en aluminium
06. Hauteur rangement dans double plancher jusqu'à 50 cm
07. Robinets d'arrêt dans espace chauffé
08. Clapets cadre avec habillage isolant et doubles joints
09. Conduits de chauffage



CONFORT DE NUIT

Bienvenu dans un monde de rêve... avec des lits solides et des matelas confortables. Eura Mobil a mis la barre haute, aussi bien dans les dimensions des lits que dans la qualité des matelas 7-zones. A partir du Terrestra T, tous les modèles sont équipés de matelas approuvés médicalement pour un excellent confort de sommeil. Les lits capucine affichent 2,10 m x 1,65 m, les lits pavillon 1,95 m x 1,60 m pour les intégraux et les lits individuels, une largeur de 90 cm. De grandes largeurs mais aussi de la hauteur : 70 cm au-dessus du lit capucine ! Tous nos lits sont aérés et chauffés par en dessous. L'option du toit vitré panoramique au-dessus du lit donnera aux plus romantiques l'impression de dormir à la belle étoile.

FACILE À UTILISER

Un équipement pratique à toute épreuve, voilà qui transforme vos voyages en pur plaisir. Et comme souvent, les détails font la différence : trappes de service à rappel automatique, réglage électrique de la hauteur du lit - qui d'ailleurs se manipule avec seulement deux doigts, tiroirs cuisine sur coulisses à rappel automatique ou encore double verrouillage électrique de la porte cellule des modèles de la catégorie supérieure. Les novices parmi les camping-caristes seront bien sûr épatés mais les pros apprécieront aussi ce confort avec un grand C sans compromis. Car les serrures et les poignées en métal massif sont bien plus faciles à utiliser que celles en plastique. Et vous ne résisterez pas aux détails comme la table de nuit rabattable ou les porte torchons dans les rangements bas de la cuisine




CONFORT DE JOUR


Que vaut une technique de pointe si confort et design ne suivent pas ? Pas de souci, Eura Mobil a pensé à tout. Nous soignons également l'harmonie entre les revêtements des coussins et parois et les autres tissus décoratifs. Les couleurs du mobilier sont aussi discrètes que l'éclairage d'ambiance, installé soit dans les profilés des rangements suspendus soit dans le plafond. Un accueil chaleureux est garanti par des chauffages puissants, et dans la cuisine et la salle de bains, vous profiterez des avantages d'un système pressurisé avec une robinetterie en métal durable.




PROFILÉS : PROFILA




PROFILÉS : TERRESTRA T



PROFILÉS : CONTURA STYLE




INTÉGRAL : INTEGRA STYLE




INTEGRA LUXE




CAPUCINES : PROFILA



TERRESTRA A



ACTIVA STYLE





Eura Style

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les

informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous

réserveons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2012

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.
Août 2012