

E Eura Mobil Sealed Structure
Une qualité scellée pour une stabilité et une longévité encore plus grandes



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2013/2014

Août 2013


EURA MOBIL
SAVOURER L'INDEPENDANCE

Profilé Profila RS



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PRS 660 HB	PRS 720 EB	PRS 720 QB
prix		55.700 Euro / 96 kW (130 cv)	57.700 Euro / 96 kW (130 cv)	55.700 Euro / 96 kW (130 cv)
puissance		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
réservoir carburant	L	90	90	90
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	11	11	11
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	2.700	2.000	1.200
empattement	m	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.000 // 3.040 (Option)	3.040 // 3.080 (Option)	3.040 // 3.080 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.350	1.100	1.100
longueur hors tout	m	6,99	7,40	7,40
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,89	2,89	2,89
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
dimensions dînette latérale avant	cm	139x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	210x138	195x85, 182x85	195x140
dimensions banquette latérale	cm	121x65	55x65	55x65
Dimensions lit pavillon	cm	193x140	193x140	193x140
couchages		4	4	4
places carte grise		4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		4	4	4
trappes de service		2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	175	175	175

3,5t

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHASSIS

- Motorisation 130 cv
- CCS Châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- Rallongement du châssis
- Airbag conducteur
- Kit de réparation Fix and go
- Lève-vitre électrique
- Pack confort cabine
- Éclairage diurne

• CABINE

- Casquette polyester, isolée, avec de grands compartiments de rangement
- Enjoliveur aux lignes élégantes
- Décoration Profila RS effet métallique
- Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

• CELLULE

- Double plancher construction légère, continu, isolé et chauffé
- Profil en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/paroi
- Trappes de plancher sans cadre avec œillet de préhension
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Parois polyester sans bois
- Double plancher renforcé de polyester
- Profils de bord de toit en aluminium peint avec joints scellant
- Bas de caisse et traverses robustes en aluminium peint
- Décor mobilier bicolore en acajou et ivoire
- Portes de meubles avec bandes décoratives surface texturée et en bronze métallique
- Living avec éléments de décoration et poches murales finition cuir
- Toit, parois et plancher en polyester, complètement isolés
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/30/38mm
- Marche d'entrée double, intégrée et isolée
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, résine isolante et serrure à fermeture automatique
- Clé unique pour l'ensemble de la cellule
- Porte d'entrée cellule extra large
- Armoires murales renforcées par des profils aluminium
- Insonorisation des portes de mobilier mural
- Toit panorama
- Lit supplémentaire (transformation de la dinette) pour jusqu'à 2 personnes en option (selon implantation)
- Lit pavillon mécanique
- Matelas mousse haute résilience 7 zones
- Revêtement de sol anti-bactérie, effet « parquet »
- Double plancher ultra résistant à stratification polyester
- Éclairage extérieur
- Bras de fixation TV au-dessus du réfrigérateur selon implantation

• CUISINE

- Réfrigérateur 175l
- Réchaud 3-feux à allumage électrique, couvercle verre et grand plan de travail
- Tiroirs à glissière métallique
- Placards muraux profonds compartimentés, avec charnières métalliques

• SALLE DE TOILETTE

- Salle de bain centrale dans PRS 660 HB, avec douche intégrée
- Douche séparée dans PRS 720 EB et PRS 720 QB
- Banc de toilette avec couvercle bois rabattable
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir eaux usées pour WC à cassette

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir eau propre de 150l isolé et chauffé dans double plancher
- 2 vannes de vidange pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir eaux usées de 100l, sous le plancher (isolé et chauffé avec option Pack Artic)
- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Syphons anti-odeur
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande pratique sous le siège conducteur
- Batterie gel 80Ah
- Panneau de contrôle à affichage digital séparé pour eau, batterie et tension
- Système d'interrupteurs « maison »
- Plafonnier avec éclairage double fonction et / ou éclairage d'ambiance LED
- Prises 230V : 2 - prises 12V : 1

GRAND LIVING / ESPACE DE VIE :

- Agencement des pièces généreux avec salon en L, Large espace de mouvement également dans la salle de toilette
 - Élégant mobilier Bicolore avec de robustes profils aluminium
 - Véhicule très bien équipé avec par ex. fenêtres à encadrement, système de pompe à eau haute pression, et trappes de service avec serrure à fermeture automatique

Lit pavillon intégré dans plafond, avec surface de rangement
Dimensions du lit 193 x 140 cm
Tous les placards muraux en ligne visuelle
Hauteur totale seulement 2,89 m

Augmentation de la charge utile grâce au nouveau revêtement double plancher

„Eura Mobil sealed-Structure“
Double plancher isolé et chauffé
Carrosserie polyester
Jupes robustes en aluminium

PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- Retroviseurs électriques
 - Alternateur 140AH
 - Climatisation moteur
 - Airbag passager
 - Régulateur de vitesse
 - Sièges réglables en hauteur
 - Radio CD
 - Chauffage route
 - Pare-choc blanc
 - Tapis cabine



3,5t

PACK ARCTIC OPTIONNEL :

- Réservoir eaux usées chauffé et isolé
- Rideau isotherme périphérique de la cabine
- Chauffage Trumatic C 6002 EH
 - Duo Control CS

Profilé Profila T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB
prix		53.700 Euro / 96 kW (130 cv)	55.700 Euro / 96 kW (130 cv)	55.700 Euro / 96 kW (130 cv)	55.700 Euro / 96 kW (130 cv)	53.700 Euro / 96 kW (130 cv)	57.700 Euro / 96 kW (130 cv)	55.700 Euro / 96 kW (130 cv)
puissance		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES								
double plancher hauteur	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.500	2.200	2.700	1.200	1.200	2.000	1.200
empattement	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
pois total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
pois à vide en ordre de marche ¹	kg	2.770	2.900 // 2.940 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	2.930 // 2.970 (Option)	2.940 // 2.980 (Option)	3.020 // 3.060 (Option)	3.020 // 3.060 (Option)
pois tractable (PTAR à respecter)	kg	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100
longueur hors tout	m	5,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,40	7,40
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	210x135 / 117	198x85, 185x85	210x138	198x138	195x140	195x85, 182x85	195x140
dimensions banquette latérale	cm	30x40	55x65	121x65	112x65	55x65	55x65	55x65
couchages		2 / 3 (Option)	Jusqu' à 4	4	4	Jusqu' à 4	Jusqu' à 4	4
places carte grise		4	4	4	4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		3	4	4	4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	112	112	175	175	175	175	175

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHASSIS

- Motorisation 130 cv
- CCS Châssis surbaissé, voie élargie
- ABS
- Rallongement du châssis
- Airbag conducteur
- Kit de réparation Fix and go
- Lève-vitre électrique
- Pack confort cabine
- Éclairage diurne

• CABINE

- Casquette polyester, isolée, avec de grands compartiments de rangement
- Enjoliveur aux lignes élégantes
- Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

• CELLULE

- Double plancher construction légère, continu, isolé et chauffé
- Profil en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/paroi
- Trappes de plancher sans cadre avec œillet de préhension
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Parois polyester sans bois
- Double plancher renforcé de polyester
- Profils de bord de toit en aluminium peint avec joints scellant
- Bas de caisse et traverses robustes en aluminium peint
- Décor mobilier bicolore en acajou et ivoire
- Portes de meubles avec bandes décoratives surface texturée et en bronze métallique
- Living avec éléments de décoration et poches murales finition cuir
- Toit, parois et plancher en polyester, complètement isolé
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher : 30/30/38mm
- Marche d'entrée double, intégrée et isolée
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, résine isolante et serrure à fermeture automatique
- Clé unique pour l'ensemble de la cellule
- Porte d'entrée cellule extra large
- Armoires murales renforcées par des profils aluminium
- Insonorisation des portes de mobilier mural
- Toit panorama
- Matelas mousse haute résilience 7 zones
- Revêtement de sol anti-bactérie, effet « parquet »
- Double plancher ultra résistant à stratification polyester
- Meuble sous TV avec repose-pied intégré (PT 590 FB) rabattable
- Éclairage extérieur

• CUISINE

- Réfrigérateur 112l / 175l, selon implantation
- Réchaud 3-feux à allumage électrique, couvercle verre et grand plan de travail
- Tiroirs à glissière métallique
- Placards muraux profonds compartimentés, avec charnières métalliques

• SALLE DE TOILETTE

- Salle de toilette centrale dans PT 590 FB, PT 650 EB et pour PT 660 HB avec douche intégrée
- Salle de bain arrière dans PT 670 SB avec cabine douche intégrée
- Douche séparée PT 680 QB, PT 720 EB, PT 720 QB
- Banc de toilette avec couvercle bois rabattable (selon implantation)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir pour WC à cassette

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir eau propre de 150l isolé et chauffé dans double plancher
- 2 vannes de vidange pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir eaux usées de 100l, sous le plancher (isolé et chauffé avec option Pack Arctic)
- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Syphons anti-odeur
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande pratique sous le siège conducteur
- Batterie gel 80Ah
- Panneau de contrôle à affichage digital séparé pour eau, batterie et tension
- Système d'interrupteurs " maison "
- Plafonnier avec éclairage double fonction et / ou éclairage d'ambiance LED
- Prises 230V :2 - prises 12V : 1

GRAND LIVING / ESPACE DE VIE :

- Agencement des pièces généreux avec salon en L, et plus d'espace de mouvement également dans la salle de toilette
- Élégant mobilier bicolore avec de robustes profils aluminium
- Véhicule très bien équipé avec par ex. fenêtres à encadrement, système de pompe à eau haute pression, et trappes de service avec serrure à fermeture automatique

Augmentation
de la charge utile
grâce au nouveau
revêtement
double plancher

Nouvel
intérieur avec
placards
supérieurs
bicolores et
revêtement de
sol effet
« bateau »

„Eura Mobil sealed-
Structure“
Double plancher isolé et
chauffé
Carrosserie polyester
Jupes robustes en
aluminium

PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- Rétroviseurs électriques
- Alternateur 140AH
- Climatisation moteur
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse
- Sièges réglables en hauteur
- Radio CD
- Chauffage route
- Pare-choc blanc
- Tapis cabine

EQUIPEMENT DE SERIE AU CHOIX :

- Version 1 (V1) : lit pavillon pour 1 ou 2 personnes selon implantation, bras de fixation TV

ou

- Version 2 (V2) : Heki, bras de fixation TV, double lit supplémentaire (transformation de la dinette)*

PACK ARCTIC OPTIONNEL :

- Réservoir eaux usées chauffé et isolé
- Rideau isotherme périphérique de la cabine
- Chauffage Trumatic C 6002 EH
- Duo Control CS

► DIE REISEMOBILE
DES JAHRES 2012



1ÈRE PLACE

dans la catégorie des
Profilés jusqu'à
50.000 €

3,5t

* La transformation dinette n'est pas disponible dans le PT 590 FB

Profilé Terrestra T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF
prix		64.200 Euro / 96 kW (130 cv)	63.100 Euro / 96 kW (130 cv)	65.400 Euro / 96 kW (130 cv)	68.400 Euro / 96 kW (130 cv)	64.300 Euro / 96 kW (130 cv)	68.200 Euro / 96 kW (130 cv)	68.200 Euro / 96 kW (130 cv)
puissance		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
POIDS ET MESURES								
double plancher hauteur	cm	19	19	19	19	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	3.000	2.000	3.000	4.000	1.800	3.000	2.000
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.500 (Option)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.050 // 3.090 (Option)	3.080 // 3.120 (Option)	3.080 // 3.120 (Option)	3.080 // 3.120 (Option)	3.100 // 3.140 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)	3.120 // 3.160 (Option)
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
longueur hors tout	m	6,82	6,99	6,99	7,39	7,39	7,39	7,39
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
dimensions dinette latérale avant	cm	115x108	139x108	139x108	139x108	115x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	195x85, 185x85	195x136 / 129	200 / 185x145	210x150 / 129	195x140	195x85 / 182x85	195x85 / 182x85
dimensions banquette latérale	cm	55x65	110x65	55x65	121x65	55x65	55x65	55x65
couchages		Jusqu'à 4	4	Jusqu'à 4	4	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4
places carte grise		4	4	4	4	4	4	4
ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
nombre de fenêtres Seitz avec moustiquaire		4	3	3	4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
capacité batteries	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	115	175	175	175	175	175	175

3,5t

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- Moteur 130 cv
- ABS
- Châssis AL-KO surbaissé
- Kit de réparation Fix & Go
- Éclairage diurne

• CABINE

- Pack confort cabine
- Casquette isolée en polyester
- Enjoliveur aux lignes élégantes
- Éclairage d'ambiance dans pavillon
- Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

• CELLULE

- Cellule isolée hors gel
- Double plancher continu, isolé et chauffé
- Profils en aluminium pour raccord plancher / paroi
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Rangement dans d. plancher - parois/plancher recouverts de polyester
- Décor mobilier bicolore crème, noyer
- Poignées et portes de meubles avec bandes décoratives en chrome
- Living moderne offrant plusieurs ambiances et élément de décoration
- Table avec plateau pivotant sur 360°
- Parois sans bois; parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- Marche pied électrique
- Chauffage Trumatic Combi 4 (Combi 6 à partir du TT 690 HB)
- Fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- Clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- Porte cellule extra large avec fenêtre
- Toit sandwich en polyester doublement pressé
- Toit panoramique Sunroof
- Lits arrières avec matelas Medicotherm, anti-allergie et anti-bactérie
- Volet moustiquaire pour porte cellule
- Éclairage extérieur
- Éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- Décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- Couvre-lit
- Mini Heki dans chambre
- Revêtement de sol anti-bactérie effet « parquet »
- Trappes de plancher sans cadre avec œillet de préhension
- Lit pavillon à commande électrique en série dans V1

• CUISINE

- Réfrigérateur 175l avec choix automatique d'énergie (AES) (TT 650 EB : 115 l)
- Réchaud à allumage Piezo
- Mini Heki cuisine

- Tiroirs coulissants à fermeture amortie
- Armoires profondes avec étagères modulables et rebords
- Réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle) 3-feux
- Très grands rangements inférieurs avec poignées allongées
- Plan de travail spacieux

• SALLE DE TOILETTE

- Banc de toilette avec couvercle bois rabattable (selon implantation)
- Armoire de toilette et miroir
- Bac à douche, double écoulement
- Cabine de douche séparée dans TT 710 HB, TT 710 QB et TT 720 EB/F

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- Vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans double plancher
- Système de pompe à haute pression
- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique pour la cellule
- Panneau de contrôle multi fonctions
- Chargeur électronique haute performance
- Batterie cellule 105 Ah, ou 80 AH
- Plafonnier avec éclairage LED et spots
- Prises : 230 V : 3 / 12 V : 1

PACK CONFORT CABINE DE SÉRIE

- Pare-choc peint
- Rétroviseurs électriques
- Alternateur 140Ah
- Climatisation moteur
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse
- Sièges réglables en hauteur avec 2 accoudoirs
 - Radio CD
 - Chauffage route
 - Tapis cabine

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- Éclairage d'ambiance LED
- Mobilier bicolore noyer et crème
- Décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- Plafonnier avec éclairage LED et spots
- Tiroirs coulissants à fermeture amortie
- Coussins avec galons de finition

Matelas orthopédiques de série



TT 670 SB également disponible avec chauffage central Alde, sur demande

Double plancher chauffé
Châssis AL-KO surbaissé
Equipement confort Eura Mobil „Sealed structure“


Augmentation de la charge utile grâce au nouveau revêtement double plancher

EQUIPEMENT DE SERIE AU CHOIX :

- Version 1 (V1) : Lit pavillon pour 1 ou 2 personnes selon implantation, bras de fixation TV
- ou
- Version 2 (V2) : Heki, bras de fixation TV, double lit supplémentaire (transformation de la dinette)

3,5t

Profilé



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Profila RS			Profila						Terrestra T						Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro		
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB			TT 720 EB	TT 720 EBF
PACKS EQUIPEMENT																				
4526	Pack Artic (Profila T, Profila RS) comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher), chauffage Combi 6 EH, Duo Confort CS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	15	1558,00
CHASSIS / CABINE																				
5122	Attelage Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44	1357,00
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	392,00
2323	Augmentation du PTAC à 3,85 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	—	392,00
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	90,00
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	312,00
2133	Boîte automatique Fiat y compris ESP, ASR, Hillholder (châssis Alko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	17	1960,00
2130	Boîte automatique Fiat y compris ESP, ASR, Hillholder (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1799,00
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	O	O	O	—	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1598,00
2312	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,5t avec les châssis ALKO (supplément)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	—	1598,00
2316	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,0t (supplément)	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1590,00
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15	1900,00
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	1	593,00
2136	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (pour tous les châssis Alko sauf pour les 3 essieux)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	1	995,00
2370	Réservoir de carburant 120 l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	37	191,00
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	492,00
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	392,00
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	523,00
2360	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 2 essieux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	80	8503,00
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	296,00
Motorisation																				
2115	150 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	1297,00
2116	180 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50	3910,00

Code	Description	Profila RS			Profila								Terrestra T						Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro	
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF			
DECORATION EXTERIEURE																					
Décoration extérieure / Peinture																					
2400	Décoration extérieure "Ocean"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	1699,00	
2411	Peinture intégrale du véhicule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8945,00	
Jantes																					
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	995,00	
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	995,00	
CELLULE																					
Extérieur																					
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	236,00	
5220	Echelle pour le toit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	492,00	
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	492,00	
5537	Lanterneau "Mini Heki"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	—	191,00	
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	—	151,00	
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	291,00	
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	—	—	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	22	1095,00	
5574	Porte cellule avec fenêtre pour Profila T, Profila RS et Integra Line	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5	302,00	
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	0	—	0	0	0	0	—	—	0	—	S	—	S	0	S	0	—	492,00		
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	0	—	0	—	0	0	—	—	0	—	0	—	0	0	—	0	—	4	231,00	
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	5	342,00	
Intérieur																					
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	1	352,00	
Chauffage																					
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	5	593,00	
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	5	392,00	
Couchage																					
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 1 personne	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	10	492,00	
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	0	0	0	—	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	13	593,00	
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	593,00		
6234	Lit pavillon électrique pour 1 personne (1900 x 1000). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V1	—	V1	—	V1	V1	V1	40	1799,00	
6233	Lit pavillon électrique 2 personnes (1900 x 1300). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V1	—	V1	—	—	—	45	1900,00	
6237	Lit pavillon mécanique pour 1 personne (pas compatible avec Heki)	—	—	—	V1	V1	—	—	V1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	995,00	

Code	Description	Profila RS			Profila							Terrestra T							Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
6236	Lit pavillon mécanique 2 personnes (1900 x 1300). (Pas compatible avec Heki)	S	S	S	—	—	V1	V1	—	V1	V1	—	—	—	—	—	—	—	40	1196,00
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	O	—	—	—	20	995,00
6235	Lit: lit arrière réglable en hauteur fonctionnement hydraulique, portillon arrière garage inclu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	20	1297,00
Cuisine																				
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	O	O	O	—	—	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	16	633,00
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	291,00
Installations gaz / eau / électriques																				
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	221,00
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	412,00
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	24	322,00	
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	332,00
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	251,00
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	5	693,00
Porte-vélos																				
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O	—	O	—	O	O	—	—	O	—	O	—	O	O	—	O	—	8	312,00
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	6	412,00
5146	Porte-vélos: kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	1	75,00
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	6	412,00
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	7	492,00
Salle d'eau																				
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	6	291,00
Stores extérieurs																				
5241	Store mécanique 3 m	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	794,00
5243	Store mécanique 4 m	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	36	1196,00
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	44	1347,00	
EQUIPEMENT AMBIANCES																				
3881	Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux)	—	—	O	—	O	—	—	—	O	—	S	—	—	—	—	S	S	—	151,00
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	O	O	—	O	—	O	O	O	—	O	—	S	S	S	S	—	—	—	191,00
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	296,00
Ambiances																				
6102	Ambiance "York"	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6165	Ambiance "Lido"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6109	Ambiance "Bari"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	0,00
6034	Ambiance "Narvik"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	—	0,00
6105	Ambiance "Orlando"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	0,00
6035	Ambiance "Orlando" pour Integra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6106	Ambiance "Toledo"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	0,00

Code	Description	Profila RS			Profila								Terrestra T						Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PRS 660 HB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 690 HB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF		
6108	Ambiance "Boston"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6137	Ambiance "Medina"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—
6031	Ambiance "Cordoba"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	
6033	Ambiance "Elba"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	
6032	Ambiance "London"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	—	
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options Profila, Terrestra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
SYSTEMES MULTIMEDIA																				
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	O	—	—	3	
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	—	—	V2	V2	O	O	O	V2	V2	V2	O	O	O	V2	V2	V2	3	
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21	
3447	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat) sous lit pavillon	—	—	—	—	—	O	O	—	—	—	—	O	—	O	—	—	3		
3433	Bras de fixation écran plat: y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran plat) sous lit pavillon	—	—	—	V1	V1	—	—	O	V1	V1	V1	—	O	—	V1	V1	V1	3	
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	—	S	S	—	—	S	S	S	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	
7340	Préparation antenne satellite, caméra de recul et installation solaire	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	
OBLIGATOIRE																				
9225	Frais de sortie d'usine et d'immatriculation	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	

Intégral Integra Line

E
Eura Mobil Sealed Structure
Une qualité scellée pour plus de stabilité et de longévité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB
prix		65.900 Euro / 96 kW (130 cv)	65.900 Euro / 96 kW (130 cv)	65.900 Euro / 96 kW (130 cv)	68.900 Euro / 96 kW (130 cv)	68.900 Euro / 96 kW (130 cv)	67.900 Euro / 96 kW (130 cv)
puissance		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
POIDS ET MESURES							
double plancher hauteur	cm	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.200	1.200	2.700	3.000	1.500	1.200
empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
pneumatique		215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)	215/70R15C // 225/75R16C (Option)
poids total en charge	kg	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (O)
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.050 // 3.090	3.060 // 3.100	3.070 // 3.110	3.150 // 3.190	3.150 // 3.190	3.120 // 3.160
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100
longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	7,40	7,40	7,40
largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78
dimensions dinette latérale avant	cm	139x108	115x108	139x108	115x108	115x108	115x108
dimensions lit arrière	cm	198x138	195x140	200/185x145	192x85/185x85	192x85/185x85	195x140
dimensions lit pavillon	cm	188x150	188x150	188x150	188x150	188x150	188x150
dimensions banc latéral	cm	112x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
couchages		4	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
places carte grise		4	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
ceintures de sécurité 3 points		4	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		3	4	4	4	4	4
trappes de service		2	2	2	2	2	2
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
capacité des batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	175	175	175	175	175	175

¹ poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHÂSSIS

- Motorisation 130 cv
- CCS châssis surbaissé, voie élargie (empattement 1.980mm)
- ABS
- Rallongement de cadre
- Airbag conducteur
- Kit de réparation Fix & Go
- Eclairage diurne
- Calandre chrome
- Habillage des feux de circulation anthracite

• CABINE

- Pack confort cabine
- Siège cabine avec revêtement tissu cellule
- Masque de proue en polyester extrudé
- Unité d'éclairage avec feux de circulation diurne et clignotants intégrés
- Parebrise panoramique
- Eura Mobil "Short Cabin"
 - Partie avant courte avec protection choc intégrée, pièce d'origine Fiat
 - Tableau de bord court avec grand angle de vue vers l'avant
 - Capot étroit s'ouvrant large avec accès direct aux réservoirs d'huile et d'eau de lave-glace
 - Rétroviseur bus en option
 - Mousse polyuréthane haute densité isolante, renforce le raccord entre les parois latérales et la partie avant
- Chauffage central Alde continu jusqu'au tableau de bord
- Lit pavillon, 78 cm de hauteur
- Rangements sous le lit pavillon
- Eclairage ambiance sous le lit pavillon
- Mini-Heki au dessus du lit pavillon
- Porte conducteur avec rangements
- Rangements latéraux assortis au mobilier entre cabine et cellule
- Centrale électronique bien accessible au niveau du siège passager
- Lève-vitres électriques pour porte conducteur
- Sièges cabines réglables en hauteur avec ceintures de sécurité intégrées

• CELLULE

- Grands feux arrière de design moderne
- Double plancher continu, isolé et chauffé
- Profils en aluminium pour raccord plancher/paroi
- Passage de roue isolé
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Parois, toit, plancher en polyester, entièrement isolés
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher recouvert de polyester
- Epaisseur des parois, toit et plancher 30/30/38mm
- Profils des bords de toit en aluminium peint avec joints scellants
- Bas de caisse et traverses robustes en aluminium peint

- Décor mobilier bi-couleur en acajou et ivoire
- Portes mobilier mural à surface glacée
- Espace vie avec éléments de décoration et poches de rangement murales façon cuir
- Trappes de plancher sans cadre avec œillet de préhension
- Marchepied double intégré, isolé
- Chauffage central Alde
- Fenêtres Seitz avec cadres et moustiquaire
- Portillons de service avec double étanchéité, habillage isolé et fermeture automatique
- Clé unique pour l'ensemble de la cellule
- Porte d'entrée extra-large
- Placards muraux renforcés avec des profilés en aluminium
- Heki
- Volet moustiquaire pour porte cellule
- Eclairage extérieur
- Bras fixation TV
- Mini Heki dans chambre
- Lit supplémentaire pour deux personnes en option
- Couvre-lit
- Matelas 7-zones
- Revêtement du sol antibactérien façon « bateau »
- Revêtement des surfaces à l'intérieur du double plancher en polyester, extra résistant
- Circulation d'air chaud dans double plancher pour un effet de chauffage au sol

• CUISINE

- Réfrigérateur 175l avec choix automatique d'énergie (AES)
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, capot en verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières en métal
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Décor des placards muraux et tiroirs bicolore
- Tiroir extra-large

• SALLE DE TOILETTE

- Salle de toilette centrale dans IL 690 HB avec douche intégrée
- Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée pour le IL 670 SB
- Douche séparée pour les modèles IL 680 QB, IL 720 QB, IL 720 EB
- Banc de toilette avec couvercle bois rabattable
- Grand réservoir à roulettes pour WC cassette
- Booster pour chauffage ultrarapide de la salle de toilette

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 150l isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidanges pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100l sous le plancher, (isolé et chauffé dans le pack Arctic (en option))

- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Syphons anti-odeur
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/ 72 / CE

• INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Centrale de commande électronique bien accessible au niveau du siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau contrôle avec affichages séparés pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lectures LED en verre
- Système d'interrupteur intelligent
- Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED
- Spots LED en verre
- Interrupteurs « maison »
- Plafonnier avec éclairage LED
- Prises : 230 V : 2 / 12 V : 1

Chauffage central Alde De Série

Augmentation de la charge utile grâce au nouveau revêtement double plancher

Intérieur avec portes du mobilier mural surface glacée et revêtement de sol effet « bateau »

„Eura Mobil Sealed Structure“ Double plancher isolé et chauffé Carrosserie en polyester Bas de caisse en aluminium robustes

PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- Alternateur plus puissant 140 Ah
 - Climatisation cabine
 - Airbag passager
- Régulateur de vitesse
 - Radio avec CD
 - Tapis cabine

EN OPTION : PACK AMBIANCE

- Eclairage d'ambiance au-dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette,
- Eclairage directionnel et feux antibrouillard
- Feux de circulation diurne LED
- Rétroviseurs extérieurs droits à réglage électrique et dégivrant
 - Tapis cellule

EN OPTION : PACK ARCTIC

- Réservoir eaux usées isolé et chauffé
 - Duo control CS
- Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales
 - Volet roulant électrique pour pare-brise
- Transformateur chargeur pour téléphones portables ou appareil photo (300 Watt)
- Chauffage route pour chauffage central Alde
- Chauffage de sol pour cabine

3,5t

Intégral

Integra Line LS



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB
puissance / prix		132 kW/180 cv / 91.700 Euro	132 kW/180 cv / 91.700 Euro	132 kW/180 cv / 94.600 Euro
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	19	19	19
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	4.600	4.200	3.000
empattement	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
pneumatique		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
poids total en charge	kg	5.000	5.000	5.000
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.920	3.900	3.980
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.600	1.600
longueur hors tout	m	8,41	8,31	8,87
largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
dimensions dînette latérale avant	cm	170x108	170x108	170x108
dimensions lit arrière	cm	2x200x90	210/190x145	200x143
dimensions lit pavillon	cm	188x150	188x150	188x150
dimensions banc latéral	cm	90x65	130x65	130x65
couchages		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
places carte grise		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
ceintures de sécurité 3 points		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		6	5	6
trappes de service		5	4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
capacité des batteries	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	175	175	175

¹) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHÂSSIS

- Motorisation 180 cv
- Châssis AL-KO 3 essieux
- ABS
- Rallongement de cadre
- Airbag conducteur
- Kit de réparation Fix & Go
- Eclairage diurne LED
- Calandre chrome
- Habillage des feux de circulation chrome
- Réservoir carburant 120 l

• CABINE

- Pack confort cabine
- Siège cabine avec revêtement tissu cellule
- Masque de proue en polyester extrudé
- Unité d'éclairage avec feux de circulation diurne et clignotants intégrés
- Parebrise panoramique
- Eura Mobil "Short Cabin"
 - Partie avant courte avec protection choc intégrée, pièce d'origine Fiat
 - Tableau de bord court avec grand angle de vue vers l'avant
 - Capot étroit s'ouvrant large avec accès direct aux réservoirs d'huile et d'eau de lave-glace
 - Rétroviseur bus en option
 - Mousse polyuréthane haute densité isolante, renforce le raccord entre les parois latérales et la partie avant
- Chauffage central Alde continu jusqu'au tableau de bord
- Lit pavillon, 78 cm de hauteur sous plafond
- Rangements sous le pavillon
- Eclairage ambiance sous le lit pavillon
- Mini-Heki au dessus du lit pavillon
- Porte conducteur avec rangements
- Rangements latéraux assortis au mobilier entre cabine et cellule
- Centrale électronique bien accessible au niveau du siège passager
- Tableau de bord décor « ronce de noyer »
- Système de navigation, avec Radio DVD / CD, écran TFT, et caméra de recul double (pack Multimédia « de Luxe »)
- Sièges cabines réglables en hauteur avec ceintures de sécurité intégrées
- Lève-vitre électrique pour la portière conducteur
- Excellente insonorisation

• CELLULE

- Décor mobilier luxueux bicolore acajou et effet « cuir »
- Portes mobilier avec profils en aluminium
- Rangement sous les armoires murales
- Poignées du mobilier et bandes décoratives en chrome noir
- Eclairage d'ambiance
- Lampes de lecture LED
- Chauffage central Alde 3010, chauffage route Alde
- Meuble TV comprenant préparation TV

- Eclairage d'ambiance continu sous les armoires murales
- Haut-parleurs dans cellule
- Salon de dimensions généreuses avec banquette latérale (min 90 cm de longueur)
- Revêtement de sol anti-bactérie façon « bateau »
- Double plancher continu, isolé et chauffé
- Profils en aluminium pour raccord plancher/paroi sans pont thermique
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Passage de roue isolé
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher recouvert de polyester
- Parois, toit, plancher en polyester, entièrement isolés
- Epaisseur des parois, toit et plancher 30/30/38mm
- Profils des bords de toit en aluminium peint avec joints scellants
- Bas de caisse et traverses robustes en aluminium peint
- Espace vie avec éléments de décoration et poches de rangement murales façon cuir
- Marchepied double intégré, isolé
- Trappes de plancher sans cadre avec œillet de préhension
- Circulation d'air chaud dans double plancher pour un effet de chauffage au sol
- Duo control avec EisEx
- Fenêtres Seitz avec cadres et moustiquaire
- Portillons de service avec double étanchéité, habillage isolé et fermeture automatique
- Clé unique pour l'ensemble de la cellule
- Porte d'entrée extra-large avec fenêtre
- Heki
- Volet moustiquaire pour porte cellule
- Eclairage extérieur
- Séparation discrète de la chambre à coucher par porte et / ou porte accordéon
- Lit arrière avec matelas orthopédique « Medicotherme »
- Couvre-lit
- Sommiers stables, aérés
- Mini Heki dans chambre

• CUISINE

- Réfrigérateur 175l avec choix automatique d'énergie (AES)
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, capot en verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières en métallique
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires murales couleurs contrastées
- Tiroir extra profond
- Liberté de mouvement optimale grâce aux plinthes en retrait du bloc cuisine
- Forme ergonomique du plan de travail
- Couvercle évier amovible
- Vitrine
- Tiroirs à fermeture automatique et amortie
- Tiroirs à bouteilles métal
- Hotte aspirante
- Robinet rotatif et anti-goutte

SALLE DE TOILETTE

- Cabine douche avec banc de toilette à couvercle bois rabattable
- Grand réservoir à roulettes pour WC cassette
- Salle de toilette séparée par une porte, de la cellule avant et des toilettes
- Armoires de rangement et miroir
- Radiateur
- Armoire de toilette avec éclairage indirect
- Accessoires de toilette

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 150l isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidanges pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100l dans double plancher
- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Syphons anti-odeur
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72 / CE

• INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Centrale de commande électronique bien accessible au niveau du siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau contrôle avec affichages séparés pour eau, batterie et tension de charge
- Spots LED en verre
- Interrupteurs « maison »
- Plafonnier avec éclairage LED
- Prises : 230 V : 2 / 12 V : 1



PACK CONFORT CABINE DE SERIE :

- Rétroviseurs électriques
- Alternateur plus puissant 140 Ah
- Climatisation cabine
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse
- Radio avec CD
- Tapis cabine

PACK MULTIMEDIA DE LUXE DE SERIE :

- Système de navigation camping-cars, avec Radio DVD / CD, écran TFT 6,2' Touch Screen, et caméra de recul double

Chauffage central Alde avec nouvelle pompe à circulation 12 V Alde De Série

„Eura Mobil Sealed Structure“ Double plancher isolé et chauffé Carrosserie en polyester Bas de caisse en aluminium robustes

Intégral Integra



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 790 EB	I 810 HB	I 850 QB
puissance / prix		132 kW/180 cv / 118.800 Euro	132 kW/180 cv / 118.400 Euro	132 kW/180 cv / 123.700 Euro
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
POIDS ET MESURES				
double plancher hauteur	cm	50	50	50
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	5.400	5.000	4.800
empattement	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
poids total en charge	kg	5.300	5.300	5.300
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	4.500	4.550	4.670
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.600	1.600
longueur hors tout	m	8,52	8,44	8,95
largeur hors tout	m	2,40	2,40	2,40
hauteur hors tout	m	3,25	3,25	3,25
largeur intérieure	m	2,22	2,22	2,22
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	100	100	100
dimensions dînette latérale avant	cm	170x108	170x108	170x108
dimensions lit arrière	cm	2x200x90	210 / 190x150	200x147
dimensions lit pavillon	cm	195x135	195x135	195x135
dimensions banc latéral	cm	90x65	120x65	130x65
couchages		4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)
places carte grise		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
ceintures de sécurité 3 points		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		6	5	6
trappes de service		5	4	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	40/40/38	40/40/38	40/40/38
capacité eau propre et eaux usées	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
réfrigérateur	L	190	190	190

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- Moteur 180 cv
- Châssis AL-KO surbaissé, voie élargie
- Réservoir de carburant 120l
- ABS et régulateur de vitesse
- Airbag conducteur et passager
- Lève-vitres électriques
- Kit de réparation Fix and Go

• CABINE

- Tapis cabine
- Enjoliveurs
- Sièges cabine confort électriques, avec double réglage en hauteur
- Rétroviseurs bus à réglage électrique
- Pare-choc blanc
- Calandre chromée
- Tableau de bord décor ronce de noyer
- Système de navigation, avec Radio DVD / CD, écran TFT, et caméra de recul double (pack Multimédia « de Luxe »)
- Cabine en polyester moulé
- Système d'isolation sonore
- Climatisation
- Fenêtres latérales avec double isolation
- Chauffage cabine Alde 3010
- Double système de ventilation cabine
- Volet roulant électrique
- Toit panorama
- Éclairage diurne LED
- Lit pavillon (commande réglage électrique en option)
- Verrouillage centralisé des portières conducteur et cellule

• CELLULE

- Cellule isolée hors gel selon la norme EN 1646
- Double plancher continu, isolé et chauffé, 50 cm (hauteur)
- Profils en aluminium pour raccords plancher / paroi
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Rangement dans double plancher
- Parois/plancher recouverts de polyester
- Décor mobilier deux tons : acajou et finition cuir
- Poignées du mobilier et bandes décoratives en chrome noir
- Porte cellule confort avec fenêtre et triple verrouillage
- Éclairage d'ambiance
- Lampes de lecture
- Parois sans bois, parois, toit et plancher en polyester, complètement isolés
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher 40/40/38mm
- Marche pied électrique, commande du siège conducteur
- Chauffage central Alde 3010, chauffage route, et nouvelle pompe à circulation 12 V Alde
- Circulation d'air chaud dans double plancher pour un effet de chauffage au sol
- Installations techniques entièrement dans double plancher isolé
- Fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- Toit sandwich en polyester doublement pressé

- Trappes de plancher avec ongle de préhension
- Trappes de service avec double joint, des 2 côtés du véhicule
- Lits arrières avec matelas « Bien-être » orthopédique Medicotherm, avec fonction massage
- Matelas mousse haute résilience, 7 zones
- Hauts parleurs au dessus des banquettes
- Toit Heki
- Mini Heki
- Eura Mobil Entry Guard : plateforme de protection au-dessus des 3 marches d'entrée
- Verrouillage centralisé des portières conducteurs et cellule à partir de la clé véhicule
- 1 850 QB lit réglable en hauteur avec tête de lit modulable
- Compartiment rangement chaussures sous marche entrée
- Volet moustiquaire pour porte cellule
- Porte de séparation cuisine – chambre – salle de toilette avec fermeture magnétique
- Compartiment TV dans salon
- Vitrine illuminée et verres de dégustation de vin
- Tiroir pour bouteille de gaz à glissière coulissante pour faciliter le changement de bouteille
- 5ème place carte grise dépliant à l'intérieur de la banquette latérale (option)
- Éclairage cellule avec variateur
- Éclairage indirect au dessus des placards muraux
- Système son Hi-Fi dans le salon
- Capitonage luxueux des banquettes
- Installation de gaz Duo Control CS
- Revêtement de sol anti-bactérie, effet « parquet »
- Éclairage extérieur

• CUISINE

- Tiroirs avec glissières métallique
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Tiroir à bouteilles en métal
- Très grand rangement inférieur
- Deux poubelles
- Réfrigérateur 190l AES, installé légèrement en hauteur
- Compartiment avec élévateur pour machine à café
- Plan de travail Design exclusif, en verre extra résistant
- Plaque cuisinière avec 3 réchauds Spinflo
- Four et hotte aspirante
- Liberté de mouvement optimale grâce à la forme ergonomique du plan de travail et des plinthes du bloc cuisine en retrait
- Couvercle de protection évier avec planche à découper

• SALLE DE TOILETTE

- Porte avec encadrement et poignée robuste
- Armoire de toilette et miroir
- Plan de toilette en matière minérale avec lavabo encastré
- Douche séparée
- Accessoires : distributeur de savon, papier toilette et brosse
- Salle de toilette en chambre avec porte de séparation de l'avant du véhicule
- Cabine douche séparée avec douche à effet pluie, éclairage et chauffage intégré dans colonne de douche

- Radiateur porte serviette
- 2 cassettes pour toilettes
- Écoulement douche avec fermeture anti-odeur
- Lanterneau de ventilation

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- conduits PVC pour eaux usées
- réservoir eau propre 200l (50l), isolé et chauffé dans double plancher
- vanne de vidange pour réservoir d'eau propre
- réservoir d'eaux usées 150l, isolé et chauffé dans double plancher
- système de pompe à haute pression
- mitigeurs douche et lavabo indépendants
- vanne de vidange en métal dans le double plancher chauffé
- conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- centrale de commande électronique pour la cellule
- panneau de contrôle électronique multi-fonction
- chargeur électronique haute performance
- prises : 230V : 3 / 12V : 2
- onduleur 12v /230V
- Eura Mobil Energy plus : bloc batterie gel 1 x 210 Ah avec rechargeur
- système d'interrupteurs « maison »
- panneau de contrôle au dessus de la porte cellule
- chargeur dans compartiment panneau de contrôle (230V au dessus onduleur) avec prise USB

CABINE DE LUXE

- Sièges de cabine confort
- Rétroviseurs bus à réglage électrique et chauffant
- Volet roulant électrique
- Calandre chromée
- Toit panorama
- Essuies-glace adverse
- Chauffage Alde 3010
- Portière conducteur avec lève-vitre électrique
- Double vitrage des fenêtres de cabine latérales
- Système de navigation, Radio DVD / CD, écran TFT, et caméra de recul double

Concept ISO-Therm
Double plancher
Chauffage central
Châssis AL-KO
Sièges cabine électrique
Implantations exclusives
Eura Mobil
"Sealed structure"


CENTRE DE CUISINE CONFORT

- Plan de travail exclusif en verre
- Réfrigérateur 190l AES
- Four
- Elévateur pour machine à café
- Réchaud Spinflo surélevé
- Liberté de mouvement optimale grâce aux plinthes en retrait

INDIVIDUALITE AVEC STYLE

- Eura Mobil Entry Guard
- Matelas Bien-Etre orthopédique
- Vitrine illuminée
- Mobilier exclusif bicolore
- Éclairage d'ambiance indirect
- Capitonage luxueux des banquettes
- Douche à effet pluie avec éclairage intégré
- Chauffage central
- Porte cellule avec verrouillage centralisé

Intégral



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB		
PACKS EQUIPEMENT															
2845	Pack confort cabine pour Integra Line et Integra Line LS (alternateur 140 A, climatisation moteur, airbags conducteur et passager, régulateur de vitesse, tapis cabine, radio CD)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	18	3508,00
4500	Pack Artic pour Integra Line comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, Duo control CS, volet roulant électrique pour pare-brise, transformateur chargeur pour téléphones portables, chauffage route pour chauffage central Alde, double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérale et chauffage de sol pour cabine	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	41	3508,00
4501	Pack ambiance pour Integra Line comprend: éclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette, éclairage directionnel et feux antibrouillard, tapis cellule, éclairage diurne LED, rétroviseurs extérieurs droits à réglage électrique et dégivrant	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	9	2000,00
CHASSIS / CABINE															
5122	Attelage Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	44	1357,00
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	392,00
2325	Augmentation du PTAC à 3,85 t (pour Terrestra A et Integra Line) seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis 35L	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	392,00
2328	Augmentation du PTAC à 4,5 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis Maxi	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	1085,00
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	4	90,00
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	8	312,00
2130	Boîte automatique Fiat y compris ESP, ASR, Hillholder (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	17	1799,00
2131	Boîte automatique pour 3 essieux	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	17	1960,00
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	40	1598,00
3617	Chauffage de sol pour cabine Integra Line (un tapis pied connecté au chauffage Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	2	894,00
2754	Chauffage: Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra, Integra Line et Integra Line LS (chauffage diesel à circulation air Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	2000,00
3616	Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales dans Integra Line, Integra Line LS et Integra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9	1045,00
2558	Eclairage directionnel et feux antibrouillard	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1	302,00
2550	Eclairage diurne LED	O	O	O	O	O	O	S	S	S	—	—	—	—	613,00
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	1	593,00
2370	Réservoir de carburant 120 l	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	37	191,00
2562	Rétroviseurs extérieurs Bus à réglage électrique, chauffant (à angle élargi)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	3	693,00
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	392,00
3540	Siège: réglage en hauteur des sièges conducteur et copilote	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9	693,00
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	110	10.040,00
2358	Suspensions avant renforcées	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1	693,00
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1	296,00

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	ILLS 790 EB	ILLS 810 HB	ILLS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB		
3611	Tapis isotherme pour sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	1	146,00
3615	Volet roulant électrique pour pare-brise Integra Line, Integra Line LS et Integra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	9	633,00
Motorisation															
2115	150 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	30	1297,00
2116	180 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	50	3910,00
DECORATION EXTERIEURE															
Décoration extérieure / Peinture															
24191	Décoration extérieure Copper Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
24192	Décoration extérieure Champagne Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
24193	Décoration extérieure Graphit Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
24194	Décoration extérieure Magic Blue Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
24195	Décoration extérieure Merlot Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
24196	Décoration extérieure Olive Metallic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1.990,00
5452	Décoration extérieure Premium Gold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	4010,00
2411	Peinture intégrale du véhicule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8945,00
Jantes															
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	4	995,00
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi, Ford et Renault	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	4	995,00
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	6	1598,00
2227	Jantes en alu 17" pour Ducato Maxi 2 essieux	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	4	2201,00
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	6	2060,00
CELLULE															
Extérieur															
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	236,00
5220	Echelle pour le toit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	492,00
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	492,00
5537	Lanterneau "Mini Heki"	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	—	191,00
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	291,00
5574	Porte cellule avec fenêtre pour Profila T, Profila Roof Sleeper et Integra Line	0	0	0	0	0	0	S	S	S	—	—	—	5	302,00
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	—	0	0	0	—	0	0	—	S	S	S	—	492,00
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	—	—	0	0	—	—	0	0	—	0	0	0	4	231,00
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	15	1095,00
Intérieur															
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	33	2764,00
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	45	352,00
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	995,00
6353	Place: 5ème place carte grise dans le sens contraire de la conduite pour Integra Line	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	40	693,00
6350	Place: 5ème place carte grise dans le sens de la conduite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	43	2000,00

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB		
Chauffage															
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec chauffage à eau chaude)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	533,00
7223	Chauffage central: chauffage route	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5	935,00
Couchage															
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	13	593,00
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	—	—	—	593,00
6225	Couchage supplémentaire: Transformation dînette en lit - pour Integra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	12	492,00
6231	Lit pavillon - électrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	6	995,00
Cuisine															
7260	Cuisine en matière minérale - plan de travail (y compris plaque de cuisson intégrée)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	5	1297,00
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	16	633,00
7236	Four pour Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	—	—	18	633,00
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	3	291,00
Installations gaz / eau / électriques															
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	221,00
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	221,00
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	27	412,00
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1	332,00
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	251,00
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5	693,00
Porte-vélos															
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	—	—	O	—	—	—	O	O	—	O	O	O	8	312,00
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	6	412,00
5146	Porte-vélos: kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	1	75,00
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	6	412,00
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	7	492,00
Salle d'eau															
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	6	291,00
Stores extérieurs															
5244	Store mécanique 4,5 m	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	44	1347,00
5245	Store mécanique 5 m	—	—	—	O	O	O	—	—	—	—	—	—	50	1498,00
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	—	O	O	—	O	O	—	60	1699,00
5250	Store mécanique 6 m	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	65	1900,00
EQUIPEMENT AMBIANCES															
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	—	296,00
Ambiances															
6102	Ambiance "York"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6165	Ambiance "Lido"	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6035	Ambiance "Orlando" pour Integra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	—	0,00

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Integra			Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB	II 790 EB	II 810 HB	II 850 QB		
6108	Ambiance "Boston"	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6137	Ambiance "Medina"	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0,00
6031	Ambiance "Cordoba"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0,00
6033	Ambiance "Elba"	0	0	0	0	0	0	S	S	S	—	—	—	—	0,00
6032	Ambiance "London"	S	S	S	S	S	S	0	0	0	—	—	—	—	0,00
6140	Ambiance "Luxor"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0,00
6036	Ambiance "Natura"	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S	S	S	—	0,00
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	2000,00
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	2000,00
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	2000,00
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	2603,00
6011	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options intégraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1206,00
SYSTEMES MULTIMEDIA															
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	593,00
3440	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale pour Integra et Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	3	392,00
3441	Bras TV pour Integra Line, au-dessus de la banquette latérale, côté passager	—	0	S	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	392,00
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3206,00
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	S	S	—	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	593,00
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	1	191,00
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	995,00
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	5	2000,00
7340	Préparation antenne satellite, caméra de recul et installation solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	390,00
OBLIGATOIRE															
9225	Frais de sortie d'usine et d'immatriculation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	120,00

Capucine Profila A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PA FAMILY XS / PA FAMILY 580 LS	PA FAMILY 685 VB
puissance / prix		92 kW/125 cv / 44.900 Euro 103 kW/140 cv / 47.700 Euro	103 kW/140 cv / 51.000 Euro
PORTEUR		Ford Transit	Ford Transit
châssis		Ford châssis plancher plat	Ford châssis plancher plat
POIDS ET MESURES			
double plancher hauteur	cm	27	27
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.200	1.600
empattement	m	3,30	3,75
pneumatique		215/75 R16C	215/75 R16C
poids total en charge	kg	3.500	3.500
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.880 (XS) / 2.900	2.965
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.000	1.000
longueur hors tout	m	6,08	6,99
largeur hors tout	m	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	2,99	2,99
largeur intérieure	m	2,15	2,15
hauteur intérieure	m	1,93	1,93
hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78
dimensions dinette latérale avant	cm	185x110	185x110
dimensions lit arrière	cm	–	210x80 (x2)
dimensions lit pavillon	cm	211x160	211x160
dimensions banc latéral	cm	185x85	73x65
couchages		5	6
places carte grise		4 / 6*	6
ceintures de sécurité 3 points		4 / 6*	6
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		4	6
trappes de service		3	3
épaisseur parois, toit et plancher	mm	35/36/38	35/36/38
capacité eau propre et eaux usées	L	100 (50)** / 100	100 (20)*** / 100
capacité des batteries	Ah	105	105
réfrigérateur	L	89	160

3,5t

1) poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- ABS / ASR / ESP
- Sièges conducteur et passager avec accoudoirs airbag conducteur
- Radio CD et volant avec télécommande
- Régulateur de vitesse
- Éclairage diurne

• CELLULE

- Cellule isolée hors gel selon la norme européenne EN 1646 – double plancher continu, isolé et chauffé en aluminium pour raccord plancher / parois
- Double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Capucine chauffée et isolée
- Plancher de la capucine rabattable
- Filet de sécurité enfants dans capucine
- Capucine spacieuse avec encadrement décoratif du lit
- Rangement dans double plancher/parois/plancher recouvert de polyester
- Décor mobilier noyer
- Rideau entre cellule et cabine
- Lampes de lecture (réglables)
- Living moderne avec coussins à double couture
- Parois, toit et plancher en polyester avec isolant Eura Mobil Foam
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher: 35/36/38mm
- Marchepied électrique 2 marches
- Nouveau chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres à encadrement Seitz avec moustiquaire
- Porte cellule avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- Clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- Revêtement de sol anti-bactérie, effet « parquet »
- Trappes de plancher avec onglet de préhension

• CUISINE

- Tiroirs avec glissières métalliques
- Armoires profondes avec étagères réglables et rebords
- Réchaud encastré dans le plan de travail (avec cache en verre) 3-feux,
- Réfrigérateur 97l / 160l (selon implantation)

• SALLE DE TOILETTE

- Armoire de toilette et miroir
- Salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- Bac à douche, deux écoulements
- Douche séparée dans PA 685 VB

• INSTALLATION EAU

- Douche séparée dans PA 685 VB
- Conduits flexible pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées

- Réservoir eau propre de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- Vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eaux usées de 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- Armatures avec cartouches en céramique
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE
- Douche séparée dans PA 685 VB

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique pour la cellule
- Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- Chargeur électronique haute performance
- Batterie cellule 105Ah gel
- Interrupteur du plafonnier à l'entrée
- Prises 230 V : 2
- Prises 12 V : 1
- Lampes ajustables

Intérieur robuste
Hauteur de la capucine
78 cm
Double plancher
Parois Polyester
Cellule isolée hors gel
selon EN 1646

MAINTENANT DE SERIE DANS PROFILA FAMILY 580 LS ET 685 VB

- Motorisation 140 cv
- 5ème et 6ème places carte grise avec ceintures de sécurité
- Climatisation cabine
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Réfrigérateur 160 l (PA 685 VB)
- Salle de toilette avec douche séparée (PA 685 VB)



3,5t

Capucine

Terrestra A, Activa Style



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB
prix		62.800 Euro / 96 kW (130 cv)	66.300 Euro / 96 kW (130 cv)	69.400 Euro / 96 kW (130 cv)	86.900 Euro / 96 kW (130 cv)
puissance		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato Maxi
châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	ALKO-3 essieux
POIDS ET MESURES					
double plancher hauteur	cm	37	37	37	47
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + partie arrière)	L	1.800	4.600	4.300	5.300
empattement	m	3,45	4,04	4,04	4,35 (+0,80)
pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	225/75 R16C
poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	5.300
poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900 // 2.940 (Option)	3.180 // 3.220 (Option)	3.270 // 3.310	3.770
poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.300	1.200	2.000
longueur hors tout	m	5,98	7,06	7,39	8,29
largeur hors tout	m	2,30	2,30	2,30	2,30
hauteur hors tout	m	3,19	3,19	3,19	3,19
largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
hauteur intérieure	m	1,98	1,98	1,98	1,98
hauteur capucine	cm	80	80	80	80
dimensions dinette latérale avant	cm	–	190x108	139x108	190x108
dimensions lit arrière	cm	215x150	215x150	200 / 185x145	2x200x85
dimensions lit capucine	cm	210x162	210x162	210x162	210x162
dimensions banc latéral	cm	–	–	121x70	115x65
couchages		4	6	4 / 6 (Option)	6
places carte grise		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**	4 / (6)*
ceintures de sécurité 3 points		2 (4)****	4 (6)**	4 (5)**	4 / (6)*
nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire		5	5	5	6
trappes de service		4	5	5	5
épaisseur parois, toit et plancher	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
capacité eau propre et eaux usées	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
capacité des batteries	Ah	105	105	80 Gel	80 Gel
réfrigérateur	L	115	175	175	175

¹ poids à vide en ordre de marche : véhicule vide, conducteur (75kg), gaz, réserves d'eaux, sans option * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SÉRIE

• CHASSIS

- CCS châssis surbaissé, voie élargie (voie 1980 mm), Fiat
- Activa Style: AL-KO châssis surbaissé
- Motorisation 130cv
- ABS
- Châssis rallongé
- Airbags conducteur
- Fix & Go kit de secours
- Lève-vitre électrique
- Éclairage diurne
- Pack confort cabine

• CELLULE

- Cellule isolée hors gel selon norme EN 1646
- Double plancher continu, isolé et chauffé
- Profils en aluminium pour raccord plancher / parois double plancher fonctionnel avec supports en aluminium
- Capucine: pièce moulée en polyester
- Capucine chauffée et isolée
- Plancher de la capucine levable
- Filet de sécurité enfants - capucine
- Fenêtre capucine gauche
- Toit sandwich en polyester doublement pressé, totalement accessible
- Rangement dans double plancher - parois et plancher recouverts de polyester
- Décor mobilier bicolore: crème, noyer
- Poignées et bandes décoratives chrome
- Rideau entre cellule et cabine
- Living moderne offrant plusieurs ambiances et éléments de décoration
- Parois sans bois : parois, toit et plancher en polyester , complètement isolés
- Épaisseur des parois, du toit et du plancher: 30/32/38mm
- Marchepied électrique
- Chauffage Trumatic Combi 4 (TA 690 HB Combi 6)
- Porte cellule avec fenêtre
- Volet moustiquaire pour porte cellule
- Trappes de service avec double joint, et serrure à fermeture automatique
- Clé unique pour la porte cellule et toutes les soutes
- Éclairage indirect LED au dessus des placards supérieurs
- Décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- Placard TV avec préparation TV
- Revêtement de sol anti-bactérie, effet « parquet »
- Trappes de plancher avec onglet de préhension

• CUISINE

- Réfrigérateur 115l (TA 570 HS) et 175l, TA 690 HB, TA 720 HB, AS 770 EB
- Réchaud à allumage Piezo
- Tiroirs coulissants à fermeture amortie
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Réchaud encastré dans le plan de travail (avec couvercle en verre) 3-feux

• SALLE DE TOILETTE

- Salle de bains DuoMax avec cabine de douche intégrée
- Armoire de toilette et miroir
- Cabine de douche deux écoulements
- Armoire de toilette, bois
- Fenêtre

• INSTALLATION EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 150 (50l), isolé et chauffé
- Vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- Réservoir à eaux usées de 150l, isolé et chauffé
- Système pompe haute pression
- Robinetterie avec cartouches en céramique
- Conforme à la modification du 10/2007 de la directive européenne 2002/72/CE

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande
- Électronique pour la cellule
- Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- Chargeur électronique haute performance
- Batterie cellule 105Ah
- Plafonnier avec éclairage LED et spots
- Prises 230 V : 3
- Prises 12 V : 1

DECORATION INTERIEURE ELEGANTE

- Éclairage d'ambiance LED
- Finition des placards cuisine et placards muraux bicolore : crème / noyer
- Décoration murale dans chambre équipée de lumière indirecte
- Plafonnier avec éclairage LED et spots
- Tiroirs coulissants à fermeture amortie
- Coussins avec galons de finition


PACK CONFORT CABINE DE SÉRIE

- Pare-choc laqué
- Rétroviseurs électriques
- Alternateur 140Ah
- Climatisation moteur
- Airbag passager
- Régulateur de vitesse
- Sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs
- Radio CD
- Chauffage route à l'exception de l' AS 770 EB
- Tapis cabine

Design typique
Hauteur de la capucine 80cm
Double plancher 37cm
Isolée hors gel selon la norme EN 1646
Eura Mobil „Sealed structure“
Capucine polyester



Capucine



Equipement:

S = série O = option — = pas possible


Code	Description	Profila A		Terrestra A			Activa Style	Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB		
PACKS EQUIPEMENT									
2830	Pack confort cabine pour Profila T / RS et Terrestra A et T (pare choc laqué, rétro électr., alternateur 140 A, climatisation moteur, airbag passager, régulateur de vitesse, sièges réglables en hauteurs avec 2 accoudoirs, tapis cabine, radio CD, chauffage route)	—	—	S	S	S	S	15	2965,00
CHASSIS / CABINE									
5122	Attelage Fiat	—	—	O	O	O	O	44	1357,00
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	—	—	—	O	O	—	—	392,00
2325	Augmentation du PTAC à 3,85 t (pour Terrestra A et Integra Line) seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis 35L	—	—	O	O	O	—	1	392,00
2328	Augmentation du PTAC à 4,5 t seulement possible avec suspensions avant renforcées pour châssis Maxi	—	—	O	O	O	—	1	1085,00
2813	Bavettes (2 à l'arrière)	—	—	O	O	O	S	4	90,00
5111	Béquilles arrières	—	—	O	O	O	O	8	312,00
2130	Boîte automatique Fiat y compris ESP, ASR, Hillholder (châssis Fiat)	—	—	O	O	O	O	17	1799,00
2131	Boîte automatique pour 3 essieux	—	—	—	—	—	O	17	1960,00
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	—	—	—	O	O	—	40	1598,00
2316	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,0t (supplément)	—	—	O	—	—	—	40	1590,00
2750	Chauffage auxiliaire cabine (Webasto système de chauffage diesel)	—	—	O	O	O	O	15	1900,00
2135	ESP y compris ASR et "Hill Holder" (châssis Fiat)	—	—	O	O	O	—	1	593,00
2370	Réservoir de carburant 120 l	—	—	O	O	O	O	37	191,00
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	—	—	O	O	—	O	4	291,00
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	—	—	—	—	O	—	5	492,00
2251	Roue de secours	—	—	O	O	O	O	45	392,00
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	—	—	O	O	O	O	7	523,00
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	—	—	—	—	—	O	110	10.040,00
2358	Suspensions avant renforcées	—	—	O	O	O	—	1	693,00
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	—	—	O	O	O	O	1	296,00
Motorisation									
2115	150 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	—	—	O	O	O	O	30	1297,00
2116	180 cv motorisation Fiat (supplément au moteur 130 cv)	—	—	O	O	O	O	50	3910,00

Code	Description	Profila A		Terrestra A			Activa Style	Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB		
DECORATION EXTERIEURE									
Décoration extérieure / Peinture									
2411	Peinture intégrale du véhicule	—	—	O	O	O	O	5	8945,00
Jantes									
2220	Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t	—	—	O	O	O	—	4	995,00
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi, Ford et Renault	—	—	O	O	O	—	4	995,00
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	O	6	1598,00
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	O	6	2060,00
CELLULE									
Extérieur									
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	—	—	O	O	O	O	1	236,00
5220	Echelle pour le toit	—	—	O	O	O	O	8	492,00
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	—	—	O	O	O	O	7	492,00
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	—	—	O	O	O	S		151,00
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	—	—	O	O	O	O	3	291,00
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	O	O	O	O	S	22	1095,00
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	S	—	O	S	S	—	492,00
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	—	—	—	O	O	O	4	231,00
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	O	O	O	S	15	1095,00
Intérieur									
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	S	S	—	O	—	O	30	492,00
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière	—	—	O	—	—	—	30	894,00
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	—	—	—	—	—	O	33	2764,00
Chauffage									
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	—	—	O	—	—	—	5	593,00
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	O	O	O	5	392,00
Couchage									
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	—	—	—	—	—	O	5	593,00
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	O	—	—	20	995,00
Cuisine									
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	—	—	—	O	O	O	16	633,00
7230	Hotte aspirante	—	—	O	O	O	O	3	291,00

Code	Description	Profila A		Terrestra A			Activa Style	Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB		
Installations gaz / eau / électriques									
7625	Aération des toilettes (système SOG)	—	—	O	O	O	O	1	221,00
7328	Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie)	—	—	O	O	S	S	—	221,00
7327	Batterie: seconde batterie gel 80 Ah	—	—	O	O	O	O	27	412,00
7322	Batterie: seconde batterie 105 Ah	—	—	O	O	—	—	24	322,00
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	—	—	O	O	O	O	1	332,00
7512	Prise de gaz - côté passager	—	—	O	O	O	O	1	251,00
Porte-vélos									
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	—	—	—	O	O	O	8	312,00
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	O	O	O	O	6	412,00
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	—	—	O	O	O	O	7	492,00
Stores extérieurs									
5242	Store mécanique 3,5 m	—	—	O	—	—	—	31	894,00
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	O	O	—	44	1347,00
5245	Store mécanique 5 m	—	—	—	—	O	—	50	1498,00
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	O	60	1699,00
EQUIPEMENT AMBIANCES									
3882	Couvre lit - pour lit 2 personnes	—	—	—	O	O	—	—	191,00
6273	Tapis cellule	—	—	O	O	O	S	—	296,00
Ambiances									
6013	Ambiance "Milano"	O	O	—	—	—	—	—	0,00
6102	Ambiance "York"	S	S	—	—	—	—	—	0,00
6109	Ambiance "Bari"	—	—	O	O	O	O	—	0,00
6034	Ambiance "Narvik"	—	—	S	S	S	S	—	0,00
6105	Ambiance "Orlando"	—	—	O	O	O	O	—	0,00
6106	Ambiance "Toledo"	—	—	O	O	O	O	—	0,00
6150	Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine)	—	—	O	O	O	O	—	2000,00
6151	Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine)	—	—	O	O	O	O	—	2000,00
6141	Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine)	—	—	O	O	O	O	—	2000,00
6010	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options Profila, Terrestra, Colorado	O	O	O	O	O	O	—	603,00


Code	Description	Profila A		Terrestra A			Activa Style	Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		PA Family 580 LS	PA Family 685 VB	TA 570 HS	TA 690 HB	TA 720 HB	AS 770 EB		
SYSTEMES MULTIMEDIA									
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	—	—	O	O	—	O	3	392,00
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	—	—	S	O	O	O	3	593,00
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	—	—	O	O	O	O	21	3206,00
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	—	—	—	S	S	S	—	593,00
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	—	—	O	O	O	S	1	191,00
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré	—	—	O	O	O	O	5	995,00
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés	—	—	O	O	O	S	5	2000,00
7340	Préparation antenne satellite, caméra de recul et installation solaire	O	O	O	O	O	O	3	390,00
OBLIGATOIRE									
9225	Frais de sortie d'usine et d'immatriculation	O	O	O	O	O	O	—	120,00

PROFILÉ: PROFILA RS



3,5t

PROFILÉ: PROFILA T



3,5t

PROFILÉ: TERRESTRA T



3,5t

INTÉGRAL: INTEGRA LINE



IL 670 SB



IL 690 QB



IL 690 HB



IL 720 EB



IL 720 EBF



IL 720 QB



INTÉGRAL: INTEGRA LINE LS

INTEGRA



IL LS 790 EB



IL LS 810 HB



IL LS 850 QB



II790 EB



II 810 HB



II850 QB


CAPUCINE: PROFILA A

TERRESTRA A


ACTIVA STYLE




PA Family 580 LS




PA Family 685 VB




TA 570 HS



TA 690 HB



TA 720HB



AS 770 EB

Découvrez :

Habillage
en polyester
protégeant
contre la
grêle

Nouvelle
construc-
tion légère
3,5 t

Double
plancher
chauffé

Parois
sans bois

Technique
de collage
issue de
l'aéro-
nautique

Mobilier
avec
profilés
aluminium

Matelas
orthopédiques
approuvés
médicale-
ment



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation

d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2013
Reproduction interdite, même partielle,
sauf accord préalable par écrit de la
société Eura Mobil.
Août 2013