

E
Eura Mobil Sealed Structure
Une qualité supérieure pour une stabilité et une longévité encore plus grandes.




Caracteristiques Techniques 2014/2015

Août 2014


EURA MOBIL
SAVOURER L'INDEPENDANCE

On ne peut pas construire le plaisir. Par contre, un modèle qui met tous les ingrédients à votre disposition, c'est possible.

Les parois sans bois !



Une qualité de longévité approuvée !

- résistant à la grêle
- isolation sans bois
- résistant à l'humidité
- durable car sans bois
- isolation efficace sans pont thermique

Technique de collage issue de l'aéronautique




1 m de profilé tient 3,5 tonnes !

- scellement de la cellule sans joints
- haute solidité
- aucun perçage de la paroi extérieure
- espace intérieur silencieux
- qualité de longévité exceptionnelle

Le double plancher chauffant


(double plancher continu à partir du ProfilaT)



Chauffage et espace de rangement dans la cave

- a cave du camping-car : un espace de rangement supplémentaire
- effet de chauffage au sol
- installation hors gel du réservoir d'eau
- installation ergonomique de la technique de bord dans la cave

Le nouveau concept d'une construction légère



Jusqu'à 70 kilos plus léger !*

- nouveau plancher en construction légère
- nouvelle plaque de sol
- technique de profile réduite en poids
- parois sans bois
- éléments en polyester avec isolation intégrée

* En comparaison à des implantations équivalentes des gammes avant 2013 (selon implantation)

Confort de sommeil



Bien dormir, bien récupérer !

- matelas 7-zones de grande qualité
- à partir du Terrestre T des matelas orthopédiques
- en option avec fonction massage (gamme Intégra)

Qualité du mobilier



Un mobilier qui garde son silence sur la route...

- stabilité supplémentaire grâce aux profilés d'aluminium
- amortisseurs au niveau des rangements supérieurs
- éclairage ambiance intégré
- matériel technique dissimulé par le même décor que le mobilier

Qualité scellée



Plus de stabilité et de longévité

- parois en toits en polyester résistant à la grêle
- habillage en polyester, technique de collage issue de l'aéronautique
- pas de perçage des parois extérieures
- parois sans bois
- grande robustesse grâce aux cadres en profilés en aluminium collés sur toute la surface
- qualité du bas de caisse en polyester approuvée contre la grêle, le salage des routes et les impacts de pierre (enquête Promobil 02 et 03/2010)

Profilé

Profila One



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		P One 690 HB	P One 690 EB	P One 690 QB
Motorisation		96 kW (130 cv)	85 kW (130 cv)	85 kW (130 cv)
Motorisations (en option)		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
Réservoir diesel	L	90	90	90
DIMENSIONS ET POIDS				
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	2.800	2.500	1.600
Dimensions de la trappe de rangement à l'arrière l x h	cm	85x105	85x105	65x80
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
Poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.900//2.940	2.900//2.940	2.900//2.940
Poids tractable (PTAR à respecter)	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,78	2,78	2,78
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dimensions dinette avant	cm	65x105	65x105	65x105
Transformation de la dinette en lit (en option)	cm	195x62	195x62	195x62
Dimensions lit arrière	cm	200/185x140	190x80, 186x80	190x139
Dimensions lit pavillon(en option)	cm	193x140	193x140	193x140
Dimensions banque latérale	cm	50x62	50x62	50x62
Nombre de couchages		2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
Places carte grise		4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/30/60	30/30/60	30/30/60
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	140	140

3,5t

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1980mm)
- ABS
- ESP
- Abaissement du cadre pour rangement supplémentaire à l'arrière
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes

• CABINE

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissus cellule
- Toit vitré panoramique ouvrable « Sky View »

• CELLULE

- Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et toit en polyester
- Plaque de sol polyester en construction légère avec une isolation de 60 mm et un renforcement supplémentaire en profilés d'aluminium
- Parois en polyester sans bois, isolées en continu
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois ou assemblage sol/parois sans profil et sans pont thermique
- Profilé de l'arrêt du toit en aluminium laqué avec scellement jointé
- Longérons robustes en aluminium verni
- Toit sandwich en polyester doublement
- Forme dynamique du toit pour, en option, un lit pavillon à fleur avec le plafond au dessus de la dînette
- Epaisseur parois/toit/sol : 30/30/60mm
- Garages extra grands et isolés grâce à l'abaissement du cadre
- Marche-pied double intégré
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- porte cellule isolée
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Grands feux arrière en design moderne

• LIVING

- Double plancher en dessous de la dînette avec espace de rangement
- Décor mobilier bi-couleur en frêne Arizona et ivoire
- Ambiance avec housse de coussins réversibles pour trois collections individuelles : ambre/sable sur coussin Terra; citronnelle/chess (sur coussin Millstone ou Terra); lavande/tendance sur coussin Millstone
- Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus)

- Entrée avec miroir et habillage paroi dans le même tissu que les coussins
- amortisseurs au niveau des rangements supérieurs
- En option : lit pavillon mécanique, intégré au plafond
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau

• CUISINE

- Cuisine en design Flow-Line en harmonie avec la dînette
- Réfrigérateur 140 l
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- robinetterie avec système anti-gouttes

• SALLE DE BAINS

- Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement de l'espace ergonomique
- Salle de bains centrale avec cabine douche intégrée pour les versions HB et EB
- Salle de bains centrale avec cabine douche séparée à l'arrière pour la version QB
- Cabines douche avec portes pliantes et mitigeur
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Réservoir d'eau propre 140 l, isolé et chauffé dans la cellule
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100l sous le plancher (dans le pack Artic (en option) isolé et chauffé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe à eau sous pression particulièrement silencieuse

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Système d'interrupteur intelligent
- Plafonnier
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 16 A

PACKS CONFORT CABINE

Pack 1

- Sièges confort avec accoudoirs, climatisation, lève-vitres électriques, airbag passager, radio double-din avec Bluetooth

EN OPTION :

Pack 2

- Pare-chocs laqués, jantes en alu 16», moquette cabine

Pack 3

- Feux diurnes LED, régulateur de vitesse, feux antibrouillard, climatisation automatique, radio double-din avec CD et écran tactile, volant avec télécommande

EN OPTION : ARCTIC PACK

- Réservoir d'eaux usées chauffé, isolé
 - Cabine entièrement isolée
 - Chauffage Trumatic C 6002 EH
 - Installation de gaz Duo Control

EN OPTION : LIT PAVILLON CONFORT

- Lit pavillon à fleur
- Hauteur sous plafond 1,98m en dessous du lit pavillon
 - Dimensions literie 193x140
 - Hauteur hors tout seulement 2,78 m
- Tous les rangements supérieurs sont alignés

AU GRÉ DES ENVIES – L'INTÉRIEUR

- Coussins réversibles pour trois
 - ambiance personnalisée
- Lit supplémentaire pour deux personnes
 - Fixation TV
 - Jusqu'à 7 livings différents
 - (3 dans l'équipement série)
- aménagement d'espace ouvert
 - avec front de cuisine arrondi

NOUVELLE ARCHITECTURE EN CONSTRUCTION LÉGÈRE

- toit en polyester moulé et pressé
 - Plancher en polyester et construction légère
- nouvelle technique de connexion sol/parois
 - sur rails
- jusqu'à 2.000kg de charge tractable


„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- carrosserie en polyester robuste et durable
 - jupes en aluminium robustes
 - parois sans bois
 - technique de collage issue de l'aéronautique
 - parois et toit résistants à la grêle

SKY-View toit panoramique (ouvrable)

3,5t

Profilé Profila



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 590 FB	PT 650 EB Mondial	PT 660 HB	PT 670 SB Mondial	PT 680 QB Mondial	PT 720 EB	PT 720 QB
Motorisation		96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)
Motorisations (en option)		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur du double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1.500	2.700	2.700	1.200	1200(1.500 Option)	2.000	1200(1.500 Option)
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	65x105	85x95	85x105	85x55	75x70 (85x95 Option)	85x95	75x70 (85x95 Option)
Empattement	m	3,45	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
Poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.760	3.020 // 3.060 (Option)	2.930 // 2.970 (Option)	3.015 // 3.055 (Option)	3.040 // 3.080 (Option)	2.980 // 3.020 (Option)	2.980 // 3.020 (Option)
Poids tractable (PTAR à respecter) ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	5,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,4	7,4
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout y inclus lucarne	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensions dînette latérale avant	cm	115x105	139x105	139x105	139x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	100x190	200x140	200x140	200x124	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	211x135 / 115	202x85, 190x85	210x135	195x137	190x139	192x85, 184x85	190x139
Dimensions banque latérale	cm	30x40	55x65	121x65	110x65	55x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		2 / 3 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
Places carte grise		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité ³ points		4	4	4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		3	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	112	112	175	149	149	140	140

3,5t

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis CCS surbaissé à empattement large (Empattement 1.980mm)
- ABS +ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Jantes alu 16»

• CABINE

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissu cellule
- Moquette cabine

• CELLULE

- Double plancher continu en construction légère, isolé et chauffé
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois sans pont thermique
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Profilé rive de toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés
- Longeron robuste en aluminium peint par poudrage
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38mm
- Toit vitré panoramique „Sun Roof“
- Marche-pied double intégré, isolé
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte de cellule extra large
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne
- Revêtement sol en style bateau
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher

• LIVING

- Nouvelle ambiance en design flow-line
- Grand salon avec canapé latérale
- Tissus fashion : nature ou Sonoma avec décoration- été indien, Java beach, vogue - tous aussi en style classique en option ; cuir beige, cuir beige
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Décor mobilier bi-colore en acajou et ivoire
- Bras télescopique pour écran plat, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus)
- Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique pour les modèles PT 680 QB et PT 720 QB
- Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et applications textiles
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir

- En option : lit supplémentaire pour jusqu'à 2 personnes (selon implantation)
- Lit pavillon mécanique (en option) (impossible pour le modèle PT 590 FB)
- Matelas mousse haute résilience
- Placard TV avec pouf/tabouret intégré (PT 590 FB)
- Lucarne
- Lit supplémentaire (transformation d'inette)

• CUISINE

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle
- Façade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 112l // 140l jusqu'à 175l (en option), selon implantation
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail (PT 590 FB 2 feux)
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large
- Robinetterie avec système anti-gouttes

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains centrale pour les modèles PT 590 FB, PT 650 EB et PT 660 HB avec douche intégrée
- Salle de bains à l'arrière avec cabine douche pour le modèle PT 670 SB
- Douche séparée pour les modèles PT 680 QB, PT 720 QB, PT 720 EB
- WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 l dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe haute pression

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Eclairage extérieur
- Plafonnier avec double fonction lumière et / ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 17A

SÉRIE SPÉCIALE MONDIAL MONDIAL PROFILA T 650 EB, 670 SB und 680 QB Équipement :

- Pack confort cabine 3
- Store
- porte vélos pour 2 vélos
- éclairage d'ambiance
- 2x laterneaux au lieu du laterneau de base
- porte moustiquaire
- porte cellule vibie
- occultant cabine
- décore extérieure Mondial
- camera de recul
- Lit supplémentaire pour deux personnes
- Fixation TV

NOUVELLE ARCHITECTURE EN CONSTRUCTION LÉGÈRE

- plancher en construction légère
- nouvelle plaque de sol
- nouvel assemblage par profilés
- possibilité d'une charge supplémentaire de plus de 800 kg dans la catégorie 3.5 t (selon implantation)
- toutes les implantations ≤ 2.900 kg¹ (sauf série spéciale Mondial)

EQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ

- double plancher isolé et chauffant
- fenêtre avec cadres
- système pressurisé
- trappes de services à rappel automatique
- table avec rotation et glissement à 360°
- poignées massives
- mobilier bi-colore tendance avec profilés en aluminium robustes

PACKS CONFORT CABINE

Pack 1

- Sièges confort avec accoudoirs, climatisation, lève-vitres électriques, airbag passager, Radio double-din avec Bluetooth

Pack 2

- Pare-chocs laqués, jantes en alu 16», moquette cabine

EN OPTION :

Pack 3

- Feux diurnes LED, régulateur de vitesse, feux antibrouillard, climatisation automatique, radio double-din avec CD et écran tactile, volant avec télécommande

EN OPTION : PACK ARCTIC

- réservoir d'eaux usées chauffé, isolé
- cabine entièrement isolée
- chauffage Trumatic C 6002 EH
- installation de gaz Duo Control

„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- carrosserie en polyester robuste et durable
- jupes en aluminium robustes
- parois sans bois
- technique de collage issue de l'aéronautique
- parois et toit résistants à la grêle

3,5t

Profilé Profila RS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB
Motorisation		96 kW/130 cv	96 kW/130 cv	96 kW/130 cv	96 kW/130 cv
Motorisations (en option)		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
Réservoir diesel	L	90	90	90	90
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur du double plancher	cm	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	2.700	1.200	3.000	1200 (1.500 Option)
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x105	85x55	85x95	75x70 (85x95 Option)
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)
Poids total en charge	kg	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500 / 3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.005//3.045	2.985 // 3.025 (Option)	3.055 // 3.095 (Option)	3.055 // 3.095 (Option)
Poids tractable (PTAR à respecter) ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	7,4	7,4
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,89	2,89	2,89	2,89
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensions dinette latérale avant	cm	139x105	139x105	115x105	115x105
Transformation de la dinette en lit	cm	200x124	195x137	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	211x135	195x137	192x83, 184x83	190x139
Dimensions lit pavillon	cm	193x140	193x140	193x140	193x140
Dimensions banque latérale	cm	121x65	110x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		4	4	4	4
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100	140 (50)*** / 100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	175	149	140	140

¹) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options ²) respecter le poids de l'attelage * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 140l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980mm)
- ABS + ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Jantes en alu 16»

• CABINE

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Design dynamique du toit en continuité avec la cellule
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissu cellule
- Moquette cabine

• CELLULE

- Cassette de toit ultra-stable et design en polyester pour un lit pavillon à fleur avec le plafond
- Cassette de toit isolée avec rangements
- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Double plancher sans abaissement
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/parois
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Profilé rive de toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés
- Longeron robuste en aluminium peint par poudrage
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38mm
- Toit vitré panoramique «Sun roof»
- Marche-pied double intégré, isolé
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher

• LIVING

- Nouvelle ambiance en design flow-line
- Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Tissus fashion : nature ou Sonoma avec décoration - été indien, Java beach, vogue - tous aussi en style classique en option avec galons de finition et un habillage des banquettes en tissus ; cuir beige, cuir gris
- Bras télescopique pour écran plat, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus)

- Lit à l'arrière avec réglage hydraulique pour les modèles PT 680 QB et PT 720 QB
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir
- En option : lit supplémentaire pour jusqu'à 2 personnes (selon implantation)
- Lit pavillon mécanique, intégré au plafond
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau

• CUISINE

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle
- Façade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 112l/140 l jusqu'à 175l (en option), selon implantation
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail (PT 590 FB 2 feux)
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large
- Robinetterie avec système anti-gouttes

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains centrale avec douche intégrée pour le modèle PRS 660HB, douche séparée pour PRS 720 EB, PRS 720 QB
- WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 l dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe haute pression

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Plafonnier avec double fonction lumière et / ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Eclairage extérieur

ESPACE DE VIE GÉNÉREUX

- Aménagement de l'espace généreux avec dinette en L et grande liberté de mouvement aussi dans la salle de bains
- Mobilier bi-couleur tendance avec profilés en aluminium robustes
- Toit vitré panoramique «Sun roof»

EQUIPEMENT DE GRANDE QUALITÉ

- Double plancher isolé et chauffant
 - Fenêtre avec cadres
 - Système pressurisé
- Trappes de service à rappel automatique
 - Poignées massives
 - Conduits PVC
- Table avec rotation et glissement à 360°

LIT PAVILLON CONFORT

- Lit pavillon à fleur avec le plafond et avec rangements
- Dimensions literie 193x140 cm
- Tous les rangements supérieurs sont alignés
- Hauteur hors tout seulement 2,89 m
- Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon

NOUVEAU CONCEPT DE CONSTRUCTION LÉGÈRE

- Avec plancher en construction légère
 - Nouvelle plaque de sol
- Nouvelle technique d'assemblage de profilés

PACKS CONFORT CABINE

Pack 1

- Sièges confort avec accoudoirs, climatisation, lève-vitres électriques, airbag passager, radio double-din avec Bluetooth

Pack 2

- Pare-chocs laqués, jantes en alu 16», moquette cabine

EN OPTION :

Pack 3

- Feux diurnes LED, régulateur de vitesse, feux antibrouillard, climatisation automatique, radio double-din avec CD et écran tactile, volant avec télécommande

EN OPTION : ARCTIC PACK

- Réservoir d'eaux usées chauffé, isolé
 - Cabine entièrement isolée
 - Chauffage Trumatic C 6002 EH
 - Installation de gaz Duo Control

„EURO MOBIL SEALED STRUCTURE“

- Carrosserie en polyester robuste et durable
- Jupes en aluminium robustes
 - Parois sans bois
- Technique de collage issue de l'aéronautique
- Parois et toit résistants à la grêle

3,5t

Profilé Terrestra T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF
Motorisation		85 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)
Motorisations (en option)		96 kW/130 cv 110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t	Fiat Ducato 15"/3,5t
Châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur du double plancher	cm	19	19	19	19	19	19
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	2.700	1.200 (1.500 Option)	4.000	1.800	3.000	2.000
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x105	85x55	85x105	65x55	85x105	85x55
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (O)	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (Op)	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (O)	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (O)	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (O)	3.500 / 3.850 (O) // 4.500 (O)
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.955 // 2.995 (Option)	3.025//3.065//3.065	3.075 // 3.115 (Option)	3.045 // 3.085 (Option)	3.065 // 3.105 (Option)	3.085 // 3.225 (Option)
Poids tractable (PTAR à respecter) ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	6,82	6,99	7,39	7,39	7,39	7,39
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout y inclus lucarne	m	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensions dinette latérale avant	cm	115x105	139x105	139x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dinette en lit	cm	200x105	200x123	200x123	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	196x85, 184x85	195x135 / 129	210x145 / 128	195x140	197x85 / 185x85	197x85 / 185x85
Dimensions banque latérale	cm	55x65	111x65	121x65	55x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)	2 / 4 (Option)
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
Fenêtre avec cadres et moustiquaire		4	3	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100	150 (50)*** / 100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	105	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur, sélection automatique de l'énergie	L	115	175	175	175	175	175

3,5t

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- ABS + ESP
- Châssis surbaissé AL-KO
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes LED
- Sièges confort avec accoudoirs
- Climatisation automatique
- Lève-vitres électriques
- Airbag passager
- Radio double-din avec CD et écran tactile
- Pare-chocs laqués
- Jantes alu 16»
- Feux antibrouillard
- Régulateur de vitesse
- Volant avec télécommande

• CABINE

- Coque en polyester, isolée,
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Eclairage ambiance dans la coque
- Sièges cabine en tissu cellule
- Moquette cabine

• CELLULE

- Cellule hors gel selon NE1646
- Double plancher d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Plaque de sol en construction légère
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois sans bois
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/32/38mm
- Marche-pied électrique
- Chauffage Trumatic Combi 4 (à partir du modèle TT 720 EB Combi 6) ; pour le TT 670 SB chauffage central Alde
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, à rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte cellule extra large avec fenêtre
- Toit sandwich en polyester doublement pressé
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Porte avec moustiquaire
- Toit vitré panoramique «Sun roof»

• LIVING

- Rangement dans le double plancher avec habillage en polyester (sol et parois)
- Mobilier bi-couleur en noyer/crème
- Poignées et décors couleur chromée
- Tissus : nature ou Sonoma avec bordure et décoration- vogue, été indien, Java Beach ; cuir : beige, gris
- Séjour avec nombre d'éléments d'ambiance et de décoration
- Table avec rotation et glissement à 360°

- Lits à l'arrière avec matelas Medicotherm antiallergique et antibactérien
- En option : lit supplémentaire pour deux personnes
- Eclairage indirect LED au-dessus des rangements supérieurs
- Tête de lit avec éclairage LED indirect et tablettes
- Revêtement sol en style bateau
- Lit pavillon à réglage électrique
- Bras télescopique pour écran plat, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus)

• CUISINE

- Cuisinière avec allumage Piezo
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie
- Rangements supérieurs avec rebords
- Réfrigérateur, 175 l avec sélection automatique de l'énergie (AES) (TT 650 EB:115l)
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Cuisinière 3 feux, intégrée dans le plan de travail avec capot en verre
- Rangements inférieurs avec tiroirs profonds
- Nouveau plan de travail plus grand

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains avec WC banquette pour les modèles TT 650 EB, TT 670 SB, TT 690 HB
- Banquette rabattable en bois véritable (selon implantation)
- Armoires et miroir
- Bac douche avec 2 écoulements
- Douche séparée pour les modèles TT 710 HB, TT 710 QB et TT 720 EB/F

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 150 l (50l), isolé et chauffé
- Vanne de vidange pour le réservoir à eau propre
- Réservoir à eaux usées de 100 l, isolé et chauffé logé dans le double plancher
- Système pressurisé
- Armatures avec cartouches en céramique
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe haute pression

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique
- Panneau de contrôle électronique multi fonctions
- Chargeur électrique de haute performance 16 A
- Batterie cellule 105 Ah ou 80 Ah (selon implantation)
- Plafonnier avec spots intégrés
- Nombre de prises 230 V : 3 //12V:1

PACKS CONFORT CABINE

Série : Pack 1

- Sièges confort avec accoudoirs, climatisation, lève-vitres électriques, airbag passager, radio double-din avec Bluetooth

Série : Pack 2

- Pare-chocs laqués, jantes en alu 16», Moquette cabine

Série : Pack 3

- Feux diurnes LED, régulateur de vitesse, feux antibrouillard, climatisation automatique, radio double-din avec CD et écran tactile, volant avec télécommande

GRANDE INDÉPENDANCE

- Réservoir d'eau fraîche 150 l
- Grand réfrigérateur 175 l
 - (TT 650 EB : 115 l)
- Réservoir d'eaux usées 100 l, logé hors gel dans le double plancher chauffé
- Hors gel selon NE 1646 inclus dans l'équipement de série

EQUIPEMENT CONFORT

- Eclairage ambiance LED
- Mobilier bi-couleur en noyer/crème
- Tête de lit avec éclairage LED indirect et tablettes
- Plafonnier et spots intégrés
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie
- Coussins avec galons de finition
 - Lit pavillon électrique
 - Matelas orthopédique
 - Marche-pied électrique
- Réfrigérateur avec sélection automatique de l'énergie
 - Moustiquaire
 - Lucarne
- Toit vitré panoramique «Sun roof»

TECHNIQUE HORS PAIR

- Double plancher chauffé
- Châssis surbaissé AL-KO
- Equipement confort complet
- Eura Mobil „Sealed structure“
 - TT 670 SB avec chauffage, Alde central

3,5t


Profilé

Equipement:

S = série

O = option

— = pas possible



Code	Description	Profila One			Profila T							Profila RS				Terrestra T				Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro		
		PT One 690 EB	PT One 690 HB	PT One 690 QB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB			TT 720 EB	TT 720 EBF
PACKS D'ÉQUIPEMENT																							
2833	Pack confort cabine 2 (parechoc peint, jantes acier 16", tapis cabine)	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	19	690,-
2834	Pack confort cabine 3 (éclairage diurne LED, régulateur de vitesse, feux anti-brouillard, climatisation automatique, radio double-Din avec CD et Touch-screen, commande radio au volant)	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	25	1.990,-
4526	Pack arctic pour Profila T et Profila RS comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher), Combi 6 EH, Duo Confort CS	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	20	1.590,-
OPTION DE PORTEUR - MOTEUR																							
2115	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.490,-
2116	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	50	3.990,-
OPTION DE PORTEUR - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																							
2323	Augmentation du PTAC à 3,85 t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	0	390,-
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	0	390,-
2330	Réduction du PTC à 3,5T selon mod.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	0	120,-
OPTION DE PORTEUR - AUTRES OPTIONS																							
2130	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17	1.790,-
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	390,-
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	40	1.690,-
2312	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,5t avec les châssis ALKO (supplément)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	40	1.690,-
2316	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,0t (supplément)	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1.690,-
2370	Réservoir de carburant 120l	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	28	190,-
2571	Régulateur de vitesse	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	250,-
24192	Décoration extérieure champagne métallisé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24193	Décoration extérieure graphite m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24194	Décoration extérieure "Magic Blue" m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
24195	Décoration extérieure "Merlot" m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	2	1.990,-
Design - jantes																							
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	990,-

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.

Code	Description	Profila One			Profila T								Profila RS				Terrestra T						Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		PT One 690 EB	PT One 690 HB	PT One 690 QB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF			
									Mondial															
Option de cellule - extérieur																								
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	21	310,-	
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	1.430,-	
5222	Fenêtre de toit panoramique ouvrant	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.190,-	
5234	Système de fixation soute avec 2 rails et 3 paires de sangles	—	—	—	—	O	O	—	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	4	230,-	
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	490,-	
5411	Eclairage extérieur	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1	165,-	
5512	Fenêtre dans la salle de bains	O	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	4	290,-	
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof"	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	25	1.090,-	
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	23	1.090,-	
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	0	150,-	
5537	Lanterneau "Mini Heki"	—	—	—	—	S	O	S	S	O	O	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	2	190,-	
5538	Lanterneau "Mini Heki" au dessus du lit pavillon (Profila)	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	3	190,-	
5539	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	150,-	
5574	Porte cellule avec fenêtre	—	—	—	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	6	300,-	
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	5	350,-	
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	O	O	—	S	S	S	—	—	S	—	S	—	S	—	S	—	S	S	S	—	4	490,-	
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	9	690,-	
Option de cellule - intérieur																								
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	490,-	
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7	520,-	
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	240,-	
6220	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 1 personne	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	O	O	O	O	6	490,-	
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	—	—	—	—	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	11	590,-	
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	—	—	—	—	S	—	S	—	—	—	S	—	—	O	S	—	—	32	990,-	
6233	Lit pavillon électrique 2 personnes (1900 x 1300). (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	—	—	—	—	50	1.890,-	
6234	Lit pavillon électrique pour 1 personne (Pas compatible avec Heki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	—	—	S	S	S	S	48	1.790,-	
6235	lit arrière réglable en hauteur fonctionnement hydraulique, portillon garage inclu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	20	1.290,-	
6236	Lit pavillon mécanique 2 pour personnes (1930 x 1400)	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	—	45	1.290,-	
6353	5ème place carte grise dans le sens contraire de la conduite pour Integra Line, Profila T et Profila RS	—	—	—	—	O	—	—	O	O	O	—	—	O	O	—	—	—	—	—	—	13	690,-	
6436	Rallonge table avec transformation dînette en lit	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	550,-	

Code	Description	Profila One			Profila T						Profila RS				Terrestra T						Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro		
		PT One 690 EB	PT One 690 HB	PT One 690 QB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB			TT 720 EBF	
					Mondial			Mondial																
Option de cellule – porte-vélos																								
5141	Porte-vélos pour 3 vélos (max 45 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	410,-
5142	Porte-vélos pour 4 vélos (max 60 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	490,-
5146	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	2	75,-
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	13	410,-
Option de cellule – store-ban																								
5241	Store mécanique 3 m	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	850,-
5243	Store mécanique 4 m	O	O	O	—	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	36	1.250,-
5244	Store mécanique 4,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	44	1.450,-
Option de cellule - chauffage																								
7221	Chauffage route (utilisation de la chaudière du moteur en route pour chauffer la cellule)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	O	O	O	O	O	O	13	550,-
7223	Chauffage central: chauffage route	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	—	—	5	930,-
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	O	O	O	5	390,-
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	5	590,-
Option de cellule - cuisine																								
7230	Hotte aspirante	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	290,-
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	—	O	—	—	—	O	O	O	O	O	O	13	630,-
Option de cellule – technique de bord																								
7327	Seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	450,-
7340	Pré-cablage pour antenne satellite, caméra de recul et panneau solaire	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	410,-
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330,-
7625	Aération des toilettes (système SOG)	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	220,-
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	8	350,-
7813	Eclairage d'ambiance (Profila ONE avec lit pavillon)	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	350,-
Option de cellule – équipement textile																								
6180	Collection "Lavendel / Millstone"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-
6181	Collection "Amber / Terra"	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0,-
6182	Collection "Lemongrass / Terra"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-
6183	Collection "Lemongrass / Millstone"	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	190,-
6187	Ambiance Fashion Line "Nature/Greenf. "	—	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,-
6171	Ambiance-Fashion Line "Nature/Vogue"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6172	Ambiance-Fashion Line "Nature/Indian Summer"	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-
6173	Ambiance Fashion L. "Nature/Java B."	—	—	—	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	190,-

Code	Description	Profila One			Profila T								Profila RS				Terrestra T						Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		PT One 690 EB	PT One 690 HB	PT One 690 QB	PT 590 FB	PT 650 EB	PT 660 HB	PT 670 SB	PT 680 QB	PT 720 EB	PT 720 QB	PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	TT 650 EB	TT 670 SB	TT 710 HB	TT 710 QB	TT 720 EB	TT 720 EBF			
						Mondial		Mondial	Mondial															
6184	Ambiance-Fashion L. "Sonora/Vogue"	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6185	Ambiance Fashion "Sonora/Indian S."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6186	Ambiance Fashion L. "Sonora/Java B."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6177	Ambiance-Classic Line "Aruba/Vogue"	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6178	Ambiance-Classic L. "Aruba/Indian S."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6179	Ambiance Classic L. "Aruba/Java B."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6191	Ambiance Classic Line "Nature/Greenf."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6174	Ambiance-Classic Line "Nature/Vogue"	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6175	Ambiance-Classic Line "Nature/Indian S."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6176	Ambiance Classic Line "Nature/Java B."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6189	Ambiance Classic Line "Sonora/Java B."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6115	Ambiance-Classic Line "Sonora/V."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6116	Ambiance-Classic Line "Sonora/Indian S."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
6114	Ambiance Fashion Line "Cuir Nature/ Greenfield"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	2	1.790,-	
6111	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/V."	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	2	1.790,-	
6112	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/ Indian Summer"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	2	1.790,-	
6113	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/ Java Beach"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	2	1.790,-	
6195	Ambiance Classic Line "Cuir Nature/ Greenfield."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-	
6192	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/V."	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-	
6193	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/ Indian Summer"	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-	
6194	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/ Java Beach"	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.990,-	
6273	Tapis cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	320,-	
Option de cellule - multimédia																								
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	210,-	
3433	Bras de fixation écran plat: sous lit pavillon y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran)	S	S	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	—	—	S	S	S	S	6	390,-	
3441	Bras TV, au-dessus de la banquette latérale, côté passager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	—	—	1	390,-	
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans éc. plat)	S	S	S	S	S	0	S	0	S	S	S	—	—	—	S	0	0	S	S	S	6	590,-	
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	2	390,-	
3447	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans compris écran plat) sous lit pavillon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	6	590,-	
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	—	—	—	—	—	S	S	S	—	—	—	S	—	—	—	S	S	—	—	—	5	590,-	

Intégral Integra Line

Eura Mobil Sealed Structure
Une qualité scellée pour plus de stabilité et de longévité

NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL 670 SB	IL 670 Chalet	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB
Motorisation		96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)
Motorisations (en option)		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Les dimensions et poids sont identiques avec le modèle IL 670 SB sauf : poids total : 3.070 // 3.110 Réfrigérateur : 105 l	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur du double plancher	cm	11		11	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1.200	EQUIPEMENT CHALET : - Trappes mobilier en décor chêne avec habillage cuir - Poignées exclusives du mobilier - Habillage de la paroi latérale au-dessus du lit - Tête de lit exclusif	1200 (1500 Option)	2.700	3.000	1.500	1200(1500 Option)
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x55		75x70 (85x95 Option)	85x105	85x95	85x55	75x70 (85x95 Option)
Empattement	m	4,04		4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		215/70R15C // 225/75R16C (O)		215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)	215/70R15C // 225/75R16C (O)
Poids total en charge	kg	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)	- Pochettes en tissu au niveau du lit - Mobilier cheminée avec écran cheminée	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)	3.500/3.650 (O) // 4.250 (O)
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	2.995 // 3.035		3.015//3.055	3.005//3.045	3.065 // 3.105	3.085// 3.125	3.065 // 3.105
Poids tractable (PTAR à respecter)²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	- Habillage du plafond de façon chêne	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	6,99	- Cuisine avec plan de travail ardoise	6,99	6,99	7,4	7,4	7,4
Largeur hors tout	m	2,32	- Ardoises salle de bains	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	- Pochettes en tissu dans la salle de bains	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	- Caillebotis dans la salle de bains en chêne	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	- Lavabo exclusif dans la salle de bains	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au dessus du lit pavillon	cm	78		78	78	78	78	78
Dimensions dînette latérale avant	cm	139x105	- Coussins en décor « nature » dans l'espace jour	115x105	139x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	200x124		200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	195x137	- Houssets de protection cabine exclusives	190x139	200/185x145	192x83/184x83	192x83/184x83	190x139
Dimensions lit pavillon	cm	185x150		185x150	185x150	185x150	185x150	185x150
Dimensions banque latérale	cm	110x65	- Habillage de la banquette	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		4	- Habillage des pieds de table	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Places carte grise		4	- Plateau de table en décor mobilier	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Nombre de ceintures de sécurité³ points		4	- Lampe à abat-jour exclusif	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Fenêtres avec moustiquaires		3	- Plafonnier exclusif	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Nombre de trappes de service		2	- Suspensions plafonnier	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Epaisseurs murs, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	- Habillage inférieur du lit pavillon en cuir	4	4	4	4	4
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50) *** / 100	- Etagère dans lit pavillon	2	2	2	2	2
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	- Rideaux exclusifs	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réfrigérateur	L	149	- Rideau de douche exclusif	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100	140 (50) *** / 100
			- Décoration extérieure „Chalet”	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
			- Trappe de rangement supplémentaire	149	175	140	140	140
			- TV + TV-fixation					

3,5t

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980mm)
- ABS + ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Calandre chromée
- Pack confort cabine

• CABINE

- Sièges cabine en tissu cellule
- Partie arrière en polyester
- Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré
- Feux diurnes intégrés dans la jupe avant
- Pare-brise panoramique
- Eura Mobil „Short Cabin“
 - capot moteur s'ouvrant grand avec accès direct aux embouts de remplissage d'eau pour lave-glace et huile
 - rétroviseur directement derrière la colonne A (en option : rétroviseurs bus)
 - Mousse en polyuréthane extra dure pour renforcer et isoler la partie entre la paroi latérale et la partie avant
- Chauffage central Alde en continu jusqu'au tableau de bord
- Lit pavillon avec hauteur sous plafond de 78 cm
- Rangements en dessous du lit pavillon
- Eclairage ambiance au-dessus du lit pavillon
- Mini-lucarne au dessus du lit pavillon
- Porte passager avec grands rangements
- Rangements latéraux entre la cabine et le salon dans le même décor que le mobilier
- Centrale électrique facile d'accès côté passager
- Sièges pilotes avec ceintures de sécurité intégrées
- Lève-vitres électriques porte conducteur
- Bonne isolation acoustique
- Echangeur thermique, eau chaude-chauffage-moteur

• CELLULE

- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Plaque de sol en construction légère
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Passages de roues isolés
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38mm
- Profilé rive de toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés
- Longeron robuste en aluminium peint par poudrage
- Marche-pied double intégré, isolé
- Bras télescopique pour écran plat au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus) pour le modèle IL 690 HB TV
- Support mural au-dessus de la banquette

- Lucarne
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Chauffage central Alde
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte cellule extra-large
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Grands feux arrière en design moderne
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Circulation d'air chaude dans le double plancher pour effet chauffage au sol

• LIVING

- Nouvelle ambiance en design flow-line
- Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Entrée et tête de lit en habillage tissus (même décor que coussins)
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales façon cuir
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau
- Sommiers à lattes solides, aérés
- Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et applications textiles
- Tissus fashion : nature ou Sonoma avec décoration- été indien, Java beach, vogue - tous aussi en style classique en option avec galons de finition et un habillage des banquettes en tissus ; cuir beige, cuir gris
- Lit avec réglage hydraulique pour les modèles IL 680 QB et IL 720 QB
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Couvre lit

• CUISINE

- Réfrigérateur 105l à 149l (selon implantation)
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, capot de verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large, en différents coloris
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains centrale pour le modèle IL 690 HB avec douche intégrée
- Salle de bains à l'arrière avec cabine douche pour le modèle IL 670 SB
- Douche séparée pour les IL 680 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 720 EBF
- WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes
- Fonction booster pour chauffage très rapide de la salle de bains (selon implantation)

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 l dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Plafonnier LED
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 16 A
- Eclairage extérieur

„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- Carrosserie en polyester robuste et durable
 - Jupes en aluminium robustes
 - Parois sans bois
 - Technique de collage issue de l'aéronautique
 - Parois et toit résistants à la grêle

LE LINER PREMIÈRE CLASSE DANS LA CATÉGORIE COMPACTE

- Chauffage central Alde
- Calandre couleur chromée
 - Phares exclusifs
- Hauteur seulement 2,8m hors tout
- Double plancher isolé et chauffant

PACK CONFORT CABINE INTEGRA LINE

- Feux diurnes LED
- Régulateur de vitesse
- Feux antibrouillard
- Climatisation automatique
- Radio double-din avec CD et écran tactile
- Volant avec télécommande
- Airbags conducteur et passager
 - Moquette cabine
 - Jantes en alu 16»

EN OPTION : PACK AMBIANCE

- Bloc d'éclairage couleur chromée
- Feux antibrouillard avec clignotant
- Réglage électrique des rétroviseurs
- Eclairage ambiance au niveau des rangements supérieurs
 - et dans la salle de bains
 - Moquette dans la cellule

EN OPTION : PACK ARCTIC

- Volets électriques pour pare-brise
- Double vitrage pour les vitres latérales dans la cabine
- Réservoir d'eaux usées chauffé, isolé
- Echangeur thermique moteur pour chauffage Alde
 - Installation de gaz Duo Control
 - Onduleur 230/12V pour chargeur portable ou appareil photo (300 watts)
 - Chauffage au sol dans la cabine de l'Integra Line

3,5t

Intégral

Integra Line LS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB
Motorisation		132 kW (180 cv)	132 kW (180 cv)	132 kW (180 cv)
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
DIMENSIONS ET POIDS				
Hauteur du double plancher	cm	19	19	19
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	3.600	3.200	2.500
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x105	85x105	85x105
Empattement	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Pneumatique		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Poids total en charge	kg	5.000	5.000	5.000
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	3.760	3.770	3.900
Poids tractable (PTAR à respecter) ²	kg	1.600	1.600	1.600
Longueur hors tout	m	8,41	8,31	8,87
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur au dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
Dimensions d'înette latérale avant	cm	173x105	173x105	173x105
D'înette transformable en lit	cm	196x136	196x136	196x136
Dimensions lit arrière	cm	2x200x90	210/190x145	200x143
Dimensions lit pavillon	cm	188x150	188x150	188x150
Dimensions banque latérale	cm	85x65	130x65	130x65
Nombre de couchages		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
Places carte grise		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Fenêtres avec moustiquaires		6	5	6
Nombre de trappes de service		5	4	5
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38	30/ 30 / 38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100	150 (50) *** / 100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	175	175	175

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis AL-KO surbaissé 3-essieux, voie élargie
- ABS+ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes LED
- Enjoliveurs
- Calandre chromée
- Bloc optique couleur chromée
- Pack confort cabine
- Réservoir carburant 120l

• CABINE

- Sièges cabine en tissu cellule
- Partie arrière en polyester
- Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré
- Feux diurnes intégrés dans la jupe avant
- Pare-brise panoramique
- Eura Mobil "Short Cabin"
 - capot moteur s'ouvrant grand avec accès direct aux embouts de remplissage d'eau pour lave-glace et huile
 - rétroviseur directement derrière la colonne A (en option : rétroviseurs bus)
 - Mousse en polyuréthane extra dure pour renforcer et isoler la partie entre la paroi latérale et la partie avant
- Chauffage central Alde en continu jusqu'au tableau de bord
- Lit pavillon avec hauteur sous plafond de 78 cm
- Rangements en dessous du lit pavillon
- Eclairage ambiance au-dessus du lit pavillon
- Mini-lucarne au dessus du lit pavillon
- Porte conducteur avec grands rangements
- Rangements latéraux entre la cabine et le salon dans le même décor que le mobilier
- Centrale électrique facile d'accès côté passager
- Sièges pilotes avec ceintures de sécurité intégrées
- Lève-vitres électriques porte conducteur
- Bonne isolation acoustique
- Tableau de bord en couleur ronce de noyer

• CELLULE

- Rangements supérieurs avec amortisseurs et profilés en aluminium
- Chauffage central Alde 3010
- Revêtement sol en style bateau
- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Passages de roues isolés
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38mm

- Profilé rive de toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés
- Longeron robuste en aluminium peint par poudrage
- Marche-pied double intégré, isolé
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Circulation d'air chaude dans le double plancher pour effet chauffage au sol
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte cellule extra large avec fenêtre
- Moustiquaire pour porte cellule
- Grands feux arrière en design moderne
- Revêtement sol antibactérien en style bateau
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Lucarne
- Duo Control CS

• LIVING

- Mobilier bi-couleur exclusif en couleur acajou et façon cuir
- Dessertes en dessous des rangements supérieurs
- Poignées et décors couleur chromée noir
- Eclairage ambiance
- Lampes de lecture LED
- Eclairage intégré au plafond
- Dispositif TV avec préparation
- Eclairage ambiance au-dessus des rangements supérieurs
- Haut-parleurs HIFI dans l'espace jour
- Lounge généreux avec banquette latérale d'au moins 90 cm de long
- Habillage plafond en tissus fin avec couche isolante
- Tissus : nature ou Sonoma avec décoration- vogue, été indien, Java Beach; cuir : beige, gris
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir
- Séparation discrète de la chambre par une porte de séparation ou/et une porte plissée
- Matelas orthopédiques „Medicotherm“ (à l'arrière)
- Sommiers à lattes solides, aérés
- Couvre-lit
- Lit avec réglage hydraulique pour le modèle ILLS 850 QB

• CUISINE

- Réfrigérateur 175l avec AES
- Plan de travail ergonomique en matière minérale
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large, en coloris contrasté
- Capot d'évier amovible
- Vitrine

- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie
- Rangements supérieurs avec rebords
- Tiroir à bouteilles en métal
- Hotte aspirante
- Rangements inférieurs avec tiroirs profonds
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Mitigeur en métal avec cartouche en céramique
- Siphon neutralisant les mauvaises odeurs

• SALLE DE BAINS

- Cabine douche séparée avec banquette en bois rabattable
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes
- Salle de bains avec porte de séparation vers la partie avant et le WC
- Porte plissée supplémentaire dans l'espace nuit
- Porte de la salle bains avec cadre et poignée massive
- Armoires et miroir
- Lavabo
- Radiateur
- Armoire miroir avec éclairage indirect
- Accessoires : distributeur de savon, porte-papier toilette, brossette WC
- Bac douche avec trois écoulements

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 150l, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100l, isolé et chauffé dans le double plancher
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Système d'interrupteur intelligent
- Plafonnier LED
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 16 A

EQUIPEMENT DE LUXE

- Chauffage central Alde
- Châssis surbaissé Alko
- Porte de séparation entre l'espace jour et nuit
- Réfrigérateur avec sélection automatique de l'énergie
 - Éclairage ambiance
 - Vitrine
 - Hotte aspirante
- Double plancher isolé et chauffant


„EURA MOBIL SEALED STRUCTURE“

- Carrosserie en polyester robuste et durable
- Jupes en aluminium robustes
 - Parois sans bois
- Technique de collage issue de l'aéronautique
- Parois et toit résistants à la grêle

SÉRIE PACK CONFORT CABINE INTEGRA LINE LS

- Régulateur de vitesse
- Feux anti-brouillard
- Climatisation automatique
- Radio double-din avec CD et écran tactile
- Volant avec télécommande
- Airbags conducteur et passager
 - Moquette cabine

Intégral



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro	
		IL 670 SB	IL 670 SB Chalet	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB			IL LS 850 QB
PACKS D'ÉQUIPEMENT													
2847	Pack confort cabine pour Integra Line LS (régulateur de vitesse, LED, feux anti-brouillard, climatisation automatique, radio double-Din avec CD et Touchscreen, commande radio au volant, airbags conducteur et passager, tapis cabine)	—	—	—	—	—	—	—	S	S	S	28	3.990,-
2848	Pack confort cabine Integra Line (éclairage diurne LED, régulateur de vitesse, feux anti-brouillard, climatisation moteur automatique, radio double-DIN avec CD et Touchscreen, commande radio au volant, airbag conducteur et passager, tapis cabine, jantes acier 16")	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	46	3.990,-
4500	Pack Artic pour Integra Line comprend: réservoir eaux usées isolé et chauffé, Duo control CS, volet roulant électrique pour pare-brise, chauffage route pour chauffage central Alde, double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérale et chauffage de sol pour cabine	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	42	3.990,-
OPTION DE PORTEUR - MOTEUR													
2115	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.490,-
2116	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	50	3.990,-
OPTION DE PORTEUR - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE													
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	390,-
2358	Suspensions avant renforcées	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	690,-
Option de porteur - autres options													
2130	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17	1.790,-
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	390,-
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	40	1.690,-
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	—	—	—	—	—	—	—	O	O	O	110	9.990,-
2370	Réservoir de carburant 120l	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	28	190,-
2550	Eclairage diurne LED et phare antibrouillard	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	2	490,-
2558	Eclairage directionnel et feux antibrouillard	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	390,-
2562	Rétroviseurs extérieurs Bus à réglage électrique, chauffant (à angle élargi)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	730,-
2563	Rétroviseurs extérieurs droits à réglage électrique, dégivrants	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	1	490,-
2571	Régulateur de vitesse pour châssis Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	250,-
3540	Siège: réglage en hauteur des sièges conducteur et copilote	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9	690,-
24192	Décoration extérieure Individuelle champagne métallisé	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24193	Décoration extérieure Individuelle graphite métallisé	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24194	Décoration extérieure Individuelle "Magic Blue" métallisé	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-
24195	Décoration extérieure Individuelle "Merlot" métallisé	O	—	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,-

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro	
		IL 670 SB	IL 670 SB	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB			IL LS 850 QB
		Chalet											
Design - jantes													
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	4	990,-
2224	Jantes en alu "16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	1.590,-
Option de cellule - extérieur													
5111	Béquilles arrières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	310,-
5122	Attelage FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1.430,-
5234	Système de fixation soute avec 2 rails et 3 paires de sangles	—	—	—	0	0	—	—	0	0	—	4	230,-
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	490,-
5411	Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1	165,-
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250,-
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	0	—	0	0	0	0	0	S	S	S	4	290,-
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1.090,-
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	23	1.090,-
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	150,-
5537	Lanterneau "Mini Heki"	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	2	190,-
5539	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	150,-
5574	Porte cellule avec fenêtre pour Profila T, Profila RS and Integra Line	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	6	300,-
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	5	350,-
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	—	—	S	S	—	—	S	—	—	4	490,-
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	9	690,-
Option de cellule - intérieur													
3611	Tapis isotherme pour sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	145,-
3615	Volet roulant électrique pour pare-brise Integra Line, Integra Line LS et Integra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	650,-
3616	Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales dans Integra Line, Integra Line LS et Integra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1.050,-
3617	Chauffage de sol pour cabine Integra (un tapis pied connecté au chauffage Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	890,-
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1	240,-
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	11	590,-
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	S	—	—	—	S	—	—	S	32	990,-
6353	5ème place carte grise dans le sens contraire de la conduite pour Integra Line, Profila T et Profila RS	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	13	690,-
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090,-
Option de cellule - porte-vélos													
5146	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	75,-
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	410,-
Option de cellule - store-ban													
5244	Store mécanique 4,5 m	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	44	1.450,-
5245	Store mécanique 5 m	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	50	1.590,-
5246	Store mécanique 5,5m	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	60	1.790,-
5250	Store mécanique 6 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	66	1.990,-

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro	
		IL 670 SB	IL 670 SB Chalet	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB			IL LS 850 QB
Option de cellule - chauffage													
2754	Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra, Integra Line et Integra Line LS (chauffage diesel à circulation air Webasto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1.990,-
7223	Chauffage central: chauffage route	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	5	930,-
Option de cellule - cuisine													
7230	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	3	290,-
7236	Four pour Integra Line LS	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	630,-
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	13	630,-
7260	Cuisine en matière minérale - plan de travail (y compris plaque de cuisson intégrée)	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	1.390,-
Option de cellule - technique de bord													
7327	Seconde batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	450,-
7340	Pré-cablage pour antenne satellite, caméra de recul et panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	410,-
7512	Prise de gaz - côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250,-
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1	330,-
7625	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	220,-
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	8	350,-
Option de cellule - équipement textile													
4537	Pack parure de lit Fischbacher	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.990,-
6187	Ambiance Fashion Line "Nature/Greenfield "	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,-
6171	Ambiance-Fashion Line "Nature/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6172	Ambiance-Fashion Line "Nature/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6173	Ambiance Fashion Line "Nature/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6184	Ambiance-Fashion Line "Sonora/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6185	Ambiance Fashion Line "Sonora/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6186	Ambiance Fashion Line "Sonora/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,-
6177	Ambiance-Classic Line "Aruba/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6178	Ambiance-Classic Line "Aruba/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6179	Ambiance Classic Line "Aruba/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6191	Ambiance Classic Line "Nature/Greenfield "	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6174	Ambiance-Classic Line "Nature/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6175	Ambiance-Classic Line "Nature/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6176	Ambiance Classic Line "Nature/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6189	Ambiance Classic Line "Sonora/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6115	Ambiance-Classic Line "Sonora/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6116	Ambiance-Classic Line "Sonora/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	1	390,-
6114	Ambiance Fashion Line "Cuir Nature/Greenfield"	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1.790,-
6111	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Vogue"	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1.790,-
6112	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Indian Summer"	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1.790,-
6113	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Java Beach "	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1.790,-
6195	Ambiance Classic Line "Cuir Nature/Greenfield"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	3	1.990,-

Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro	
		IL 670 SB	IL 670 SB Chalet	IL 680 QB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 EBF	IL 720 QB	IL LS 790 EB	IL LS 810 HB			IL LS 850 QB
6192	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/Vogue"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	3	1.990,-
6193	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/Indian Summer"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	3	1.990,-
6194	Ambiance Classic Line "Cuir Sonora/Java Beach"	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	3	1.990,-
6273	Tapis cellule	0	—	0	0	0	0	0	S	S	S	8	320,-
Option de cellule - multimédia													
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	4	210,-
3441	Bras TV, au-dessus de la banquette latérale, côté passager	—	—	0	S	S	S	S	—	—	—	1	390,-
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6	590,-
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	390,-
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	S	—	S	—	—	—	—	—	—	—	5	590,-

Intégral Integra



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 790 EB	I 850 QB
Motorisation		132 kW (180 cv)	132 kW (180 cv)
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
DIMENSIONS ET POIDS			
Hauteur du double plancher	cm	50	50
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	5.000	4.400
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x115	85x115
Empattement	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
Pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	5.300	5.300
Poids à vide en ordre de marche ¹	kg	4.450	4.550
Poids tractable (PTAR à respecter)	kg	1.600	1.600
Longueur hors tout	m	8,52	8,95
Largeur hors tout	m	2,4	2,4
Hauteur hors tout	m	3,25	3,25
Largeur intérieure	m	2,22	2,22
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Hauteur au dessus du lit pavillon	cm	100	100
Dimensions d'înette latérale avant	cm	170x105	170x105
Transformation de la d'înette en lit	cm	200x90	200x130
Dimensions lit arrière / d'înette à l'arrière	cm	2x200x90	200x145
Dimensions lit pavillon	cm	195x135	195x135
Dimensions banque latérale	cm	87x65	130x65
Nombre de couchages		4 / 6 (Option)	4 / 6 (Option)
Places carte grise		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
Ceintures de sécurité 3 points au total		4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
Fenêtres avec moustiquaires		6	6
Nombre de trappes de service		5	5
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	40/40/38	40/40/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	200x(50)*** / 150	200x(50)*** / 150
Autonomie de batterie	Ah	1 x 210 Gel	1 x 210 Gel
Réfrigérateur avec sélection automatique de l'énergie (AES)	L	190	190

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis Alko surbaissé voie élargie
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- ABS
- Airbag conducteur /airbag passager
- Enjoliveurs
- Appuis-tête confort

• CABINE

- Rétroviseurs de bus grand angle
- Essuie-glaces à mouvement opposé pour un champ de vision maximal
- Pare-chocs en blanc
- Garde-boues avec éclairage intégré
- Feux de position avec vitrage feuilleté
- Calandre en couleur argent brossé
- Cabine en polyester
- Bonne isolation acoustique
- Lève-vitres électriques pour porte conducteur
- Porte passager avec grands rangements
- Verrouillage centralisé pour les portes cabine et cellule
- Moquette cabine
- Sièges avec réglage électrique
- Sièges cabine avec double réglage en hauteur (réglage séparé pour structure et assise)
- Climatisation
- Vitres latérales isolées
- Tableau de bord en façon cuir
- Chauffage cabine Alde 3010
- Double système d'aération dans la cabine
- Volets roulants électriques dans la cabine, aussi utile comme pare-soleil
- Toit vitré panoramique
- Feux diurnes LED

• CELLULE

- Double plancher en construction légère isolé/chauffé
- Rangement dans le double plancher avec habillage en polyester (sol et parois)
- Hauteur du double plancher: 50cm
- Renforcements en aluminium pour double plancher
- Double plancher d'un seul tenant sans abaissement
- Circulation d'air chaude dans le double plancher pour effet chauffage au sol
- Passages roue essieu arrière isolés
- Trappes de service des deux côtés
- Toute l'installation technique logée dans le double plancher hors gel
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Cellule hors gel selon NE 1646
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Côté arrière, un élément d'une pièce en polyester
- Porte cellule confort avec fenêtre et triple verrouillage
- Verrouillage centralisé pour la porte conducteur et la porte cellule avec clé unique
- Parois sans bois

- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol 40/40/38mm
- Fenêtres Seitz avec moustiquaires
- Toit sandwich en polyester doublement pressé
- Trappes de service des deux côtés
- Tiroir bouteille de gaz avec glissières pour un changement facile de la bouteille
- Cassette WC de rechange
- Lucarne
- Mini-Lucarne
- Eura Mobil Entry Guard : capot marche-pied réglable mécanique
- Eclairage extérieur
- Bavettes
- Marche-pied électrique, commande au niveau du siège conducteur
- Chauffage central Alde 3010

• LIVING

- Décor mobilier bi-couleur exclusif en acajou et façon cuir
- Rangements supérieurs avec amortisseurs et profilés en aluminium
- Dessertes en dessous des rangements supérieurs
- Poignées et décors couleur chromée noir
- Marche-pied éclairé avec logo Eura Mobil
- Table réglable en hauteur avec rallonge
- Eclairage ambiance
- Lampes de lecture LED
- Eclairage intégré au plafond
- Banquettes avec ouverture facile – sans enlever les coussins
- Rangement chaussures au niveau de l'entrée
- Porte de séparation avec serrure magnétique
- Dispositif TV avec préparation
- Tissus : Natura; en option : Luxor, Orlando; cuir : beige, brun, noir
- Eclairage de la cellule avec variateur
- Eclairage ambiance au-dessus des rangements supérieurs
- Haut-parleurs HIFI dans l'espace jour
- Lounge de luxe
- Dînettes en L avec assise latérale supplémentaire côté passager
- Habillage plafond en tissus fin avec couche isolante
- Séparation discrète de la chambre par une porte de séparation ou/et une porte plissée
- 1 850 QB : lit et tête de lit réglables
- Matelas orthopédiques „Medicotherm“ dont un avec fonction massage (à l'arrière)
- Sommier à lattes solides, aérés
- Lit pavillon s'abaisse très bas pour accès facile sans échelle
- Grande liberté de mouvement dans le lit pavillon (hauteur au-dessus du matelas de 100 cm)
- Toit vitré panoramique au-dessus du lit pavillon
- Rideau pour lit pavillon
- Revêtement sol en style bateau

• CUISINE

- Réfrigérateur AES 190l surélevé avec bac congélation
- Machine à café réglable en hauteur

- Plan de travail design exclusif en verre (en option : matière minérale)
- Eclairage indirect pour le plan de travail
- Eclairage LED, direct et indirect derrière protection anti-éclaboussures en verre
- Cuisinière 3 feux Spinflo surélevée
- Four
- Commandes situées à l'avant de la cuisinière
- Grande liberté de mouvement grâce aux plinthes ergonomiques
- Plan de travail ergonomique
- Capot d'évier avec planche à couper
- Vitrine éclairée avec verres à vin
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie
- Rangements supérieurs profonds avec rebords
- Tiroir à bouteilles en métal
- Hotte aspirante
- Rangements inférieurs avec tiroirs profonds
- 2 poubelles
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Mitigeur en métal avec cartouche en céramique
- Siphon neutralisant les mauvaises odeurs

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains avec porte de séparation vers la partie avant et le WC
- Porte plissée côté espace nuit
- Cabine douche séparée avec douche pluie éclairée et chauffage colonne de douche
- Cabine douche avec 2 portes
- Ecoulement de douche avec fermeture anti-odeurs (à pédale)
- Douche avec aération fongicide
- Bac douche stable en polyester
- Porte de la salle de bains avec cadre et poignée massive
- Rangements et miroir
- Lavabo en matière minérale
- Chauffe-serviette
- Armoire avec miroir et éclairage indirect
- Accessoires : distributeur de savon, porte-papier toilette, brosse WC
- 2 cassettes pour WC

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 200l (50l), isolé et chauffé dans le double plancher
- Vanne de vidange pour le réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eaux usées 150l, isolé et chauffé dans le double plancher
- Système pressurisé
- Mitigeurs de haute qualité
- Vanne de vidange chauffée dans le double plancher

- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande électronique
- Panneau de contrôle multifonctions
- Chargeur électronique haute
- Nombre de prises 230 V : 3 //12V:2
- Onduleur 12V/230V
- Eura Mobil Energy plus : 1x 210 AH bloc de batterie gel avec chargeur rapide 20 A
- Disjoncteurs et interrupteur de sécurité dans le double plancher
- Système d'interrupteur intelligent
- Centrale de commande cachée au-dessus de la porte d'entrée
- Station de charge avec connexion USB (230V moyennant onduleur)
- Lampes de lecture LED
- 2 préparations TV (1 x au niveau de l'entrée, 1x dans l'espace nuit)

CABINE EXCLUSIVE :

- Sièges avec réglage électrique
- Rétroviseurs de bus chauffés avec réglage électrique
 - Volets roulants électriques
 - Toit vitré panoramique
- Essuie-glaces à mouvement opposé
 - Alde 3010 aussi dans la cabine
- Porte conducteur avec lève-vitre électrique
 - Vitres latérales isolées
 - Feux diurnes LED

CUISINE CONFORT

- Plan de travail en verre
- Réfrigérateur 190l AES
 - Machine à café réglable en hauteur
 - Four
- Cuisinière Spinflo surélevée
- Grande liberté de mouvement grâce aux plinthes ergonomiques


GRANDE INDÉPENDANCE

- 200 litres de réservoir d'eau propre
- 210 Ah d'autonomie de batterie
- 50 cm de hauteur dans le double plancher
- avec grand espace de rangement
- Réfrigérateur 190 litres avec sélection automatique de l'énergie
 - Hors gel selon NE 1646 en équipement de série

UN STYLE INDIVIDUEL

- Matelas orthopédiques
- Vitrine éclairée avec verres à vin
- Mobilier exclusif bi-couleur
 - Eclairage ambiance
 - Lounge de luxe
 - Douche pluie éclairée
 - Chauffage central
- Portes cabine et cellule avec verrouillage centralisé
- Tiroir bouteille de gaz

Intégral



Equipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Integra		Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		I 790 EB	I 850 QB		
CHASSIS / CABINE					
5122	Attelage Fiat	O	O	44	1.357,-
2131	Boîte automatique pour 3 essieux	O	O	17	1.960,-
2754	Chauffage: Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra, Integra Line et Integra Line LS (chauffage diesel à circulation air Webasto)	O	O	5	2.000,-
3616	Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales dans Integra Line, Integra Line LS et Integra	S	S	9	1.045,-
2370	Réservoir de carburant 120 l	S	S	37	191,-
2251	Roue de secours	O	O	45	392,-
3540	Siège: réglage en hauteur des sièges conducteur et copilote	S	S	9	693,-
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	O	O	110	10.040,-
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	S	S	1	296,-
3615	Volet roulant électrique pour pare-brise Integra Line, Integra Line LS et Integra	S	S	9	633,-
DECORATION EXTERIEURE					
Décoration extérieure / Peinture					
5452	Décoration extérieure Premium Gold	O	O	—	4.010,-
2411	Peinture intégrale du véhicule	O	O	5	8.945,-
Jantes					
2224	Jantes en alu 16" pour Ducato Maxi 3 essieux	O	O	6	1.598,-
2229	Jantes en alu 17" pour Fiat Ducato Maxi 3 essieux	O	O	6	2.060,-
CELLULE					
Extérieur					
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	1	236,-
5220	Echelle pour le toit	O	O	8	492,-
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	O	O	7	492,-
5537	Lanterneau "Mini Heki"	O	O	—	191,-
5532	Lanterneau avec ventilation électrique	O	O	3	291,-
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	S	S	—	492,-
5234	Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles	O	O	4	231,-
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	S	S	15	1.095,-
Intérieur					
7218	Climatisation 12V / 230V, montée dans double plancher	O	O	33	2.764,-
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon	O	O	45	995,-
6350	Place: 5ème place carte grise dans le sens de la conduite	O	O	43	2.000,-

Code	Description	Integra		Poids suppl. kg	Prix T.T.C. Euro
		I 790 EB	I 850 QB		
Chauffage					
7228	Chauffage central: pompe de circulation 230 V - Alde (uniquement avec chauffage à eau chaude)	O	O	3	533,-
Couchage					
6227	Couchage: Kit transformation lits jumeaux en lit double (EB en HB), échelle accès comprise	O	—	—	593,-
6225	Couchage supplémentaire: Transformation dinette en lit - pour Integra	O	O	12	492,-
6231	Lit pavillon - électrique	O	O	6	995,-
Cuisine					
7260	Cuisine en matière minérale - plan de travail (y compris plaque de cuisson intégrée)	S	S	5	1.297,-
7230	Hotte aspirante	S	S	3	291,-
Installations gaz / eau / électriques					
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	1	221,-
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	S	S	1	332,-
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	1	251,-
Porte-vélos					
5144	Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation	O	O	8	312,-
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	6	412,-
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60kg)	O	O	7	492,-
Salle d'eau					
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	S	S	6	291,-
Stores extérieurs					
5246	Store mécanique 5,5 m	O	—	60	1.699,-
5250	Store mécanique 6 m	—	O	65	1.900,-
EQUIPEMENT AMBIANCES					
Ambiances					
6035	Ambiance "Orlando" pour Integra	O	O	—	0,-
6140	Ambiance "Luxor"	O	O	—	0,-
6036	Ambiance "Natura"	S	S	—	0,-
6161	Sellerie cuir beige Integra (y compris sièges cabine)	O	O	—	2.603,-
6011	Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options intégraux	O	O	—	1.206,-
SYSTEMES MULTIMEDIA					
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	O	O	3	593,-
3440	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale pour Integra et Integra Line LS	S	S	3	392,-
3426	Antenne satellite automatique numérique avec common interface	O	O	21	3.206,-
3220	Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré	O	O	5	995,-
3221	Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés	S	S	5	2.000,-
7340	Préparation antenne satellite, caméra de recul et installation solaire	O	O	3	390,-
OBLIGATOIRE					
9225	Frais de sortie d'usine et d'immatriculation	O	O	—	120,-

Capucine Terrestra A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB
Motorisation		96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)	96 kW (130 cv)
Motorisations (en option)		110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv	110 kW/150 cv 132 kW/180 cv
PORTEUR		Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato Maxi
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980mm	AL-KO 3 essieux
DIMENSIONS ET POIDS				
Hauteur du double plancher	cm	37	37	47
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1.800	4.200	5.000
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	65x55	85x105	85x105
Empattement	m	3,45	4,04	4,35 (+0,80)
Pneumatique		215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	215/70 R15C // 225/75 R16C (Option)	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	3.500 / 3.850 (Option) // 4.000 (Option)	3.500 / 3.850 (Option) // 4.250 (Option)	5.300
Poids à vide en ordre de marche	kg	2.850 // 2.890 (Option)	3.150 // 3.190 (Option)	3.680
Poids tractable (PTAR à respecter) ²	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000
Longueur hors tout	m	5,98	7,06	8,29
Largeur hors tout	m	2,33	2,33	2,33
Hauteur hors tout	m	3,19	3,19	3,19
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	cm	80	80	80
Dimensions dinette latérale avant	cm	–	190x105	190x105
Transformation de la dinette en lit	cm	200x145	190x105	190x105
Dimensions lit arrière	cm		215x150	2x200x85
Dimensions lit capucine	cm	210x162	210x162	210x162
Dimensions banque latérale	cm	–	–	115x65
Nombre de couchages		4	6	6
Places carte grise		2 (4)****	4 (6)**	4 / (6)*
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		2 (4)****	4 (6)**	4 / (6)*
Fenêtres avec moustiquaires		5	5	6
Nombre de trappes de service		4	5	5
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150	150 (50)*** / 150
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	115	175	175

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage * uniquement avec ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec ceintures contre le sens de la marche et châssis 40 H *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 150l. ****uniquement avec châssis 40 H

EQUIPEMENT DE SERIE

• CHÂSSIS

- Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980 mm)
- Activa Style : châssis surbaissé AL-KO
- ABS + ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Lève-vitres électriques
- Feux diurnes

• CELLULE

- Cellule hors gel selon NE 164
- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Parois sans bois
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Capucine en polyester
- Capucine chauffée et isolée
- Planche de la capucine rabattable
- Filet de sécurité dans la capucine
- Toit sandwich en polyester doublement pressé
- Jupes et longerons dans la même couleur que la cellule
- Rangement dans le double plancher avec habillage en polyester (sol et parois)
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/32/38 mm
- Marche-pied double électrique
- Chauffage Trumatic Combi 4 (à partir du TA 690 HB Combi 6)
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Porte cellule avec fenêtre
- Trappes de service des deux côtés avec double joint et rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Revêtement sol en style bateau
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Fenêtre capucine gauche

• LIVING

- Décor mobilier bi-couleur noyer/crème
- Rideau vers la cabine
- Moustiquaire pour porte cellule
- Poignées et décors couleur chromée
- Tissus : nature ou Sonoma avec bordure et décoration- été indien, Java beach, vogue; cuir beige, gris
- Séjour avec nombre d'éléments d'ambiance et de décoration
- Eclairage indirect LED au-dessus des rangements supérieurs
- Tête de lit avec éclairage LED indirect et tablettes
- Bras télescopique pour écran plat, y compris préparation TV avec prise 12V (écran plat non inclus)

• CUISINE

- Tiroirs coulissants à fermeture amortie
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords

- Cuisinière encastrée 3-feux dans le plan de travail (avec cache en verre)
- Rangements inférieurs avec tiroirs profonds
- Rangements inférieurs avec grandes poignées design
- Réfrigérateur 115l
- Robinetterie avec système anti-gouttes

• SALLE DE BAINS

- Salle de bains DuoMax avec cabine douche intégrée
- Armoire et miroir
- Bac douche avec 2 écoulements
- Rangement supérieur en bois miroir
- Fenêtre dans salle de bains (selon implantation)

• INSTALLATION D'EAU

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 150 l (50l), isolé et chauffé dans double plancher
- Deux vannes de vidange pour le réservoir à eau propre
- Système pressurisé
- Robinetterie avec cartouches en céramique ; correspond au moins à la situation technique de 03 /2009 (directive européenne 2002/72/NE)

• INSTALLATION ELECTRIQUE

- Centrale de commande
- Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- Chargeur électronique haute performance
- Batterie cellule 80 Ah ou 105 Ah
- Plafonnier et spots intégrés
- Prises 230 V : 3
- Prises 12 V : 1

AMBIANCE INTERIEURE CONFORT

- éclairage d'ambiance LED
- mobilier bi-couleur : noyer/ crème
- tête de lit avec éclairage LED indirect et tablette
 - plafonnier et spots
- tiroirs coulissants à fermeture amortie
 - coussins avec galons de finition

EQUIPEMENT DE SERIE SUPPLEMENTAIRE POUR TERRESTRA A 770 EB

- châssis AL-KO 3-essieux
- toit vitré panoramique
 - lucarne
 - mini-lucarne
- haut-parleurs dans la cellule
- moquette dans la cellule

LES PROS DE L'HIVER

- Lits capucine chauffés
- fermeture cabine avec
- rideau de séparation hiver (en option)
 - réservoirs d'eaux et installation technique dans le double plancher chauffé
 - „cave“ pour équipement de sports d'hiver dans le double plancher

PACK CONFORT CABINE

Pack 1

sièges confort avec accoudoirs, climatisation, vitres électriques, airbag passager, radio double-din avec bluetooth

Pack 2

pare-chocs peints, jantes en alu 16", moquette cabine


Pack 3

Feux diurnes LED, régulateur de vitesse, feux antibrouillard, climatisation, radio double-din avec CD et écran tactile, volant avec télécommande

LES GÉANTS DU RANGEMENT

- Jusqu'à 500 litres de volume de charge
 - Jusqu'à 1.500 kg de charge supplémentaire
- double plancher d'un seul tenant d'une hauteur de 37 ou 47 cm de hauteur (TA 770 EB)
- répartition individuelle dans le double plancher (à convenir avec le revendeur agréé Eura Mobil)

Capucine



Équipement:

S = série O = option — = pas possible

Code	Description	Terrestra A			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB		
PACKS D'ÉQUIPEMENT						
2832	Pack confort cabine 1 pour Profila T / RS / Terrestra A / T (sièges capitaine, climatisation manuelle, lève-vitres électrique, airbag passager, radio Double-DIN avec bluetooth)	S	S	S	29	2.490,-
2833	Pack confort cabine 2 pour Profila T / ONE/ RS, Terrestra A / T (parechoc peint, jantes acier 16", tapis cabine)	S	S	S	19	690,-
2834	Pack confort cabine 3 pour Profila T / ONE/ RS, Terrestra A / T (éclairage diurne LED, régulateur de vitesse, feux anti-brouillard, climatisation automatique, radio double-Din avec CD et Touchscreen, commande radio au volant) disponible seulement avec pack confort cabine 1	S	S	O	25	1.990,-
OPTION DE PORTEUR - MOTEUR						
2110	Motorisation 130 CV FIAT (supplément au moteur 115 CV)	S	S	S	15	1.490,-
2113	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	—	—	65	5.490,-
2114	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 115 CV)	O	—	—	15	2.990,-
2115	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	—	O	O	0	1.490,-
2116	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	—	O	O	50	3.990,-
OPTION DE PORTEUR - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE						
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	—	0	390,-
2358	Suspensions avant renforcées	O	O	—	0	690,-
Option de porteur - autres options						
2130	Boîte automatique Fiat	O	O	O	17	1.790,-
2251	Roue de secours	O	O	O	45	390,-
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25t (supplément)	O	O	—	40	1.690,-
2316	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,0t (supplément)	O	—	—	40	1.690,-
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	—	—	O	110	9.990,-
2370	Réservoir de carburant 120l	O	O	O	28	190,-
2571	Régulateur de vitesse pour châssis Fiat	O	O	O	0	250,-
Design - jantes						
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato	O	O	—	4	990,-
2224	Jantes en alu "16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	O	6	1.590,-
Option de cellule - extérieur						
5111	Béquilles arrières	O	O	O	21	310,-
5122	Attelage FIAT	O	O	O	35	1.430,-
5234	Système de fixation soute avec 2 rails et 3 paires de sangles	—	O	O	4	230,-
5324	Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus)	O	O	O	7	490,-
5411	Eclairage extérieur	S	S	S	1	165,-
5511	Fenêtre capucine gauche	S	S	S	4	290,-
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	S	S	S	4	290,-
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	O	O	S	25	1.090,-

Attention: les options et accessoires augmentent le poids vide du véhicule et réduisent la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieur et intérieur) peuvent également être modifiées par les options et accessoires.

Code	Description	Terrestra A			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB		
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	O	S	23	1.090,-
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	S	0	150,-
5539	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	—	O	—	0	150,-
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	S	S	S	5	350,-
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation	—	S	S	4	490,-
Option de cellule - intérieur						
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	5	490,-
3661	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	O	O	O	4	290,-
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	7	520,-
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer	O	O	O	1	240,-
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	O	—	32	990,-
6321	Ceintures de sécurité et appuie-têtes contre le sens de la marche (2 ceintures ventrales)	—	O	O	30	690,-
6323	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière	O	—	—	30	890,-
Option de cellule - porte-vélos						
5141	Porte-vélos Quick-Block pour 3 vélos (max 45 kg)	O	O	O	6	410,-
5142	Porte-vélos Quick-Block pour 4 vélos (max 60 kg)	O	O	O	7	490,-
Option de cellule - store-ban						
5242	Store mécanique 3,5 m	O	—	—	29	990,-
5244	Store mécanique 4,5 m	—	O	—	44	1.450,-
5246	Store mécanique 5,5m	—	—	O	60	1.790,-
Option de cellule - chauffage						
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule)	O	O	O	13	550,-
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	O	O	5	390,-
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	—	—	5	590,-
Option de cellule - cuisine						
7230	Hotte aspirante	O	O	O	3	290,-
7238	Four (selon implantation), uniquement possible avec grand réfrigérateur	—	O	O	13	630,-
7255	Réfrigérateur 175l	—	S	S	18	990,-
Option de cellule - technique de bord						
7327	Seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	27	450,-
7340	Pré-cablage pour antenne satellite, caméra de recul et panneau solaire	O	O	O	2	410,-
7516	Installation de gaz Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	1	330,-
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	2	220,-
Option de cellule - équipement textile						
6187	Ambiance Fashion Line "Nature/Greenfield "	S	S	S	0	0,-
6171	Ambiance-Fashion Line "Nature/Vogue"	O	O	O	0	190,-
6172	Ambiance-Fashion Line "Nature/Indian Summer"	O	O	O	0	190,-
6173	Ambiance Fashion Line "Nature/Java Beach"	O	O	O	0	190,-
6184	Ambiance-Fashion Line "Sonora/Vogue"	O	O	O	0	190,-
6185	Ambiance Fashion Line "Sonora/Indian Summer"	O	O	O	0	190,-

Code	Description	Terrestra A			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB		
6186	Ambiance Fashion Line "Sonora/Java Beach"	O	O	O	0	190,-
6114	Ambiance Fashion Line "Cuir Nature/Greenfield"	O	O	O	2	1.790,-
6111	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Vogue"	O	O	O	2	1.790,-
6112	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Indian Summer"	O	O	O	2	1.790,-
6113	Ambiance Fashion Line "Cuir Sonora/Java Beach "	O	O	O	2	1.790,-
6273	Tapis cellule	O	O	S	8	320,-
Option de cellule - multimédia						
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	S	4	210,-
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran plat)	S	O	O	6	590,-
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	O	O	O	2	390,-
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12V (sans écran)	—	S	S	5	590,-

OPTIONS

Les illustrations ne montrent qu'une partie des options disponibles. La liste complète se trouve dans la liste des options. Merci de bien vouloir considérer que les options augmentent le poids et qu'ils peuvent modifier la capacité de charge supplémentaire de votre véhicule ainsi que les dimensions. De plus, nombre d'options sont spécifiques aux modèles et/ou pays d'immatriculation. Merci de bien vouloir vérifier la disponibilité technique auprès de votre revendeur agréé. Les illustrations sont des exemples qui peuvent varier selon les modèles. Les produits fournis par nos sous-traitants peuvent faire l'objet de modifications au cours de la saison.



Porte-vélos : pour jusqu'à 4 vélos



Lit pavillon électrique pour l'Integra : confort d'utilisation parfait par simple pression de bouton



Lucarne mini-Heki : lucarne avec deux positions d'ouverture, y compris store et moustiquaire



Antenne satellite : pour réception TV et radio en Europe, avec direction automatique



Volets roulants électriques : pour l'Integra Line et l'Integra Line LS, protection idéale contre les regards indiscrets et isolation supplémentaire de la cabine



Store banne : différentes longueurs (selon implantation), protection solaire côté passager



Jantes en aluminium : pour un design exclusif, selon modèle




Système SOG : aération automatique des toilettes



Bras télescopique écran plat : pour armoire suspendue avec ou sans écran plat



Matelas orthopédique : anti-bactérien et anti-allergique avec fonction massage (selon modèle)



Climatisation Dometic : système puissant 230V installé sur le toit



Douche extérieure : chaud/froid, installation côté conducteur



Caméra de recul : pour des manoeuvres plus faciles et précises, se met automatiquement en marche lors du passage en marche arrière.




Echelle : installation fixe côté arrière du véhicule pour un accès facile au toit




Attache remorque : selon modèle

PROFILÉ: PROFILA One


PROFILA RS




P One 690 HB




P One 690 EB




P One 690 QB




PRS 660 HB



PRS 670 SB




PRS 720 EB



PRS 720 QB




PROFILÉ: PROFILA T



PT 590 FB




PT 650 EB
Mondial




PT 660 HB




PT 670 SB
Mondial



PT 680 QB
Mondial




PT 720 EB




PT 720 QB



PROFILÉ: TERRESTRA T




TT 650 EB




TT 670 SB




TT 710 HB



TT 710 QB



TT 720 EB



TT 720 EBF




INTÉGRAL: INTEGRA LINE



IL 670 SB



IL 670 Chalet



IL 690 QB



IL 690 HB



IL 720 EB



IL 720 EBF



IL 720 QB



INTÉGRAL: INTEGRA LINE LS

INTEGRA



IL LS 790 EB



IL LS 810 HB



IL LS 850 QB





I 790 EB




I 850 QB


CAPUCINE: TERRESTRA A



TA 570 HS



TA 690 HB



TA 770 EB

Découvrez :

Habillage
en polyester
protégeant
contre la
grêle

Nouvelle
construc-
tion légère
3,5 t

Double
plancher
chauffé

**Parois
sans bois**

Technique
de collage
issue de
l'aéro-
nautique

**Mobilier
avec
profilés
aluminium**

Matelas
orthopédiques
approuvés
médicale-
ment



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation

d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2014
Reproduction interdite, même partielle,
sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.
Août 2014