

# Caracteristiques Techniques 2015/2016

Août 2015



**E** Eura Mobil  
Sealed Structure

Une qualité scellée pour une stabilité et une longévité encore plus grandes



**EURA MOBIL**

SAVOURER L'INDÉPENDANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 670 SB Mondial	PT 695 EB Mondial	PT 720 QB Mondial	PT 725 QB Mondial
Motorisation		96 kW (130 CV)			
Motorisations (en option)		110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV			
PORTEUR		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 15" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur du double plancher	cm	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1.200	1.800	1.800	1.800
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x55	85x115	85x95	85x95
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	3.500/3.650 (Option)	3.500 / 3.650 (option) // 4.250 (option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/4.250 (Option)
Poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup>	kg	2.940 // 2.980 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	3.035 // 3.075 (Option)	3.055 // 3.095 (Option)
Poids tractable (PTAR à respecter) <sup>2</sup>	kg	2.000 // 1.800 (Option)			
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	7,4	7,4
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout y inclus lucarne	m	2,86	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensions dînette latérale avant	cm	139x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	200x124	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	195x137	190x80, 190x80	190x139	190x139
Dimensions banque latérale	cm	110x65	–	55x65	55x65
Nombre de couchages		4	2/4 (Option)	3	3
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2
Épaisseurs murs, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	149	140	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage

\*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 140l. \*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H

### **Châssis**

- Châssis CCS surbaissé à empattement large (Empattement 1.980 mm)
- ABS +ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Jantes 16 "
- ESP incluant Traction + et Hill Descent

### **Cabine**

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Lignes aérodynamiques aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissu cellule

### **Cellule**

- Double plancher continu en construction légère, isolé et chauffé
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois sans pont thermique
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Profilé rive de toit en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38 mm
- Marche pied intégré et isolé
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service isolés avec double joint
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte de cellule extra large
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne
- Revêtement sol en style bateau
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Lucarne mini - Heki

### **Living**

- Grand salon avec canapé latérale
- Tissus fashion : Atacama, Aruba, Nature, cuir beige, cuir gris
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Lit arrière réglable en hauteur fonctionnellement hydraulique pour les modèles PT 720 QB et PT 725 QB
- Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et applications textiles
- lit supplémentaire pour jusqu'à 2 personnes (implantations)
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir

- Transformation dinette en couchage
- Matelas mousse haute résilience
- Lanterneau
- Intérieur "Empire" ou "Chalet"
- Bras télescopique pour écran plat

### **Cuisine**

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle
- Façade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 140 L
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie, glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large
- Robinetterie avec système anti-gouttes

### **Salle de bains**

- Salle de bains à l'arrière avec cabine douche pour le modèle PT 670 SB
- Douche séparée pour les modèles PT 720 QB, PT 725 QB
- WC avec banquette en bois rabattable (sur 670 SB uniquement)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes

### **Installation d'eau**

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 L, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 L dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe haute pression

### **Installation électrique**

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Éclairage extérieur
- Plafonnier avec double fonction lumière et / ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V : 3
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 17 A

### **Équipement Special „Mondial“**

- + 130 CV
- + Climatisation
- + Rétroviseurs extérieurs électriques
- + Sièges capitaine avec accoudoirs et appuis-tête pour conducteur et passager
- + Autoradio multimédia avec caméra de recul
- + Tapis de cabine
- + Régulateur de vitesse
- + Parechoc avant peint
- + Calandre en noir brillant
- + Feux avec cadre noir
- + Feux diurnes LED
- + Jantes aluminium 16 "
- + Tableau de bord avec encadrement chrome
- + Décoration extérieure Mondial
- + Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)
- + Store mécanique
- + Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé
- + Volet moustiquaire pour porte cellule
- + Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)
- + Lanterneau Heki
- + Transformation dînette en couchage
- + Hotte
- + Cabine couleur Iron Grey
- + Ambiance Nature/Mandala
- + Mobilier Chalet

### **Nouvelle architecture en construction légère**

- + Plancher en construction légère
- + Nouvelle plaque de sol
- + Nouvel assemblage par profilés

### **Équipement de haute qualité**

- + Double plancher isolé et chauffant
- + Fenêtre avec cadres
- + Trappes de services à rappel automatique
- + Table avec rotation et glissement à 360°
- + Poignées massives
- + Mobilier bi-couleur tendance avec profilés en aluminium robustes

### **Nouveau : Équipement de série pour les Profila T. Une plus-value pour plus de plaisir.**

- + Porte cellule vitrée avec poubelle
- + Mini-heki au-dessus du lit
- + Éclairage d'ambiance
- + Jantes 16 "
- + Éclairage extérieur
- + Prise électrique 230 V dans la salle de bain
- + Chauffage Combi 6 pour les véhicules de plus de 7 m
- + Airbag passager
- + Traction + et Hill Descent

### **„Eura Mobil Sealed Structure“**

- + Carrosserie en polyester robuste et durable
- + Jupes en aluminium robustes
- + Parois sans bois
- + Technique de collage issue de l'aéronautique
- + Parois et toit résistants à la grêle



3,5t



Nouveau



Nouveau



Nouveau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB	PRS 730 EB
<b>Motorisation</b>		<b>96 kW (130 CV)</b>					
<b>Motorisations (en option)</b>		110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV					
<b>PORTEUR</b>		<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>					
<b>Châssis</b>		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
<b>Réservoir diesel</b>	L	90	90	90	90	90	90
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>							
<b>Hauteur du double plancher</b>	cm	11	11	11	11	11	11
<b>Volume de charge dans le rangement à l'arrière</b>	L	2.700	1.200	3.000	1.800	1.800	1.200
<b>Dimensions trappes de rangement à l'arrière</b>	cm	85x105	85x55	85x95	75x70 (85x95 Option)	80x95	85x55
<b>Empattement</b>	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
<b>Pneumatique</b>		225/75 R16C					
<b>Poids total en charge</b>	kg	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)					
<b>Poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup></b> <b>(S) Sublime (E) Exclusive (P) Platine</b>	kg	(S) 2.960 // 3.000 (E) 3.015 // 3.055 (P) 3.045 // 3.085	(S) 2.940 // 2.980 (E) 2.995 // 3.035 (P) 3.025 // 3.065	(S) 3.010 // 3.050 (E) 3.065 // 3.105 (P) 3.095 // 3.135	(S) 3.010 // 3.050 (E) 3.065 // 3.105 (P) 3.095 // 3.135	(S) 3.030 // 3.070 (E) 3.085 // 3.125 (P) 3.115 // 3.155	(S) 3.010 // 3.050 (E) 3.065 // 3.105 (P) 3.095 // 3.135
<b>Poids tractable (PTAR à respecter) <sup>2</sup></b>	kg	2.000 // 1.800 (Option)					
<b>Longueur hors tout</b>	m	6,99	6,99	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>Largeur hors tout</b>	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
<b>Hauteur hors tout</b>	m	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
<b>Largeur intérieure</b>	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
<b>Hauteur sous plafond</b>	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>Dimensions dinette latérale avant</b>	cm	139x105	139x105	115x105	115x105	115x105	115x105
<b>Transformation de la dinette en lit</b>	cm	200x124	195x137	200x115	200x115	200x115	200x115
<b>Dimensions lit arrière</b>	cm	211x135	195x137	192x83, 184x83	190x139	190x139	210x77, 189x77
<b>Dimensions lit pavillon</b>	cm	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140
<b>Dimensions banquette latérale</b>	cm	121x65	110x65	55x65	55x65	55x65	55x65
<b>Nombre de couchages</b>		4	4	4	4	4	4
<b>Places carte grise</b>		4	4	4	4	4	4
<b>Nombre de ceintures de sécurité 3 points</b>		4	4	4	4	4	4
<b>Fenêtres avec moustiquaires</b>		4	4	4	4	4	4
<b>Nombre de trappes de service</b>		2	2	2	2	2	2
<b>Épaisseurs murs, toit, sol</b>	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
<b>Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées</b>	L	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100	140 (50)*** /100
<b>Autonomie de batterie</b>	Ah	80 Gel					
<b>Réfrigérateur</b>	L	175	149	140	140	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage

\*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 140l. \*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H

**Châssis**

- Châssis CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980 mm)
- ABS
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Jantes 16 "
- ESP incluant Traction + et Hill Descent

**Cabine**

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Design dynamique du toit en continuité avec la cellule
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissu cellule

**Cellule**

- Casquette de toit ultra-stable et design en polyester pour un lit pavillon à fleur avec le plafond
- Casquette de toit isolée avec rangements
- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Double plancher continu
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/parois
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Plancher en construction légère
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Profilé rive de toit en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique.
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38 mm
- Marche-pied Marche pied intégré et isolé
- Chauffage Trumatic Combi 4

- Chauffage Combi 6 pour les véhicules de plus de 7 m
- PRS 730 EB : Chauffage central Alde
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Porte cellule vitrée avec poubelle
- Trappes de service isolés avec double joint
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Lucarne mini - Heki
- Eclairage extérieur

**Living**

- Intérieur "Empire" ou "Chalet"
- Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Tissus fashion : Atacama, Aruba, Nature, cuir beige, cuir gris
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir
- Lit pavillon mécanique, intégré au plafond
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau
- Mini-heki au-dessus du lit

**Cuisine**

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle
- Façade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 140 L à 175 L selon implantation
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie, glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large
- Robinetterie avec système anti-gouttes

**Salle de bains**

- Salle de bains centrale avec douche intégrée pour le modèle PRS 660HB, douche séparée pour PRS 720 EB, PRS 720 QB, PRS 725 QB
- WC avec banquettes en bois rabattable (sur 670 SB uniquement)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes
- Prise électrique 230 V dans la salle de bain

**Installation d'eau**

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 L, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 L dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Pompe haute pression

**Installation électrique**

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Plafonnier avec double fonction lumière et / ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V : 3
- Nombre de prises 12V : 1
- Eclairage extérieur

**Équipement de grande qualité**

- + Double plancher isolé et chauffant
- + Fenêtre avec cadres
- + Trappes de service à rappel automatique
- + Poignées massives
- + Conduits PVC
- + Table avec rotation et glissement à 360°

**Lit pavillon confort**

- + Lit pavillon à fleur avec le plafond et avec rangements
- + Dimensions literie 193x140 cm
- + Tous les rangements supérieurs sont alignés
- + Hauteur hors tout seulement 2,89 m
- + Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon

**Nouveau concept de construction légère**

- + Avec plancher en construction légère
- + Nouveau PVC
- + Nouvelle technique d'assemblage de profilés

3,5t

VERSION SUBLIME	
Motorisation 130 CV	Climatisation cabine
ESP Traction plus	Rétroviseurs extérieurs électriques
Porte cellule vitrée avec poubelle	Régulateur de vitesse
Lèves vitres électriques	Sièges Captain chair et soutien des lombaires
Radio Double DIN Bluetooth	Autoradio multimédia avec caméra de recul
Jantes en acier 16 "	Tapis de cabine

VERSION SUBLIME

VERSION EXCLUSIVE	
Parechoc peint	Toit "Panorama" en verre "Sun Roof"
Calandre en noir brillant	Volet moustiquaire pour porte cellule
Feux avec cadre noir	Store occultant pour cabine (Parebrise)
Feux diurnes LED	Hotte
Jantes en acier 16 "	Lit à l'arrière avec réglage hydraulique pour les modèles PRS 720 QB, PRS 725 QB
Tableau de bord avec encadrement chrome	Bras télescopique pour écran plat
Eclairage d'ambiance	

VERSION EXCLUSIVE

VERSION PLATINE	
Climatisation automatique	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)
Volant avec commandes	Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé
Volant et pommeau en cuir	Chauffage combi 6 EH
Moniceiver avec GPS et caméra de recul double optique	Truma Duo Control avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS
Lit supplémentaire pour jusqu'à 2 personnes selon implantation)	
Tapis cellule	Chauffage route

VERSION PLATINE

## Equipement:

S = série, O = option, — = pas possible



Code	Description	Profila RS						Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		PRRS 660 HB	PRRS 670 SB	PRRS 720 QB	PRRS 720 EB	PRRS 725 QB	PRRS 730 EB		
<b>OPTION DE PORTEUR - MOTEUR</b>									
2115	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	0	1.490,00
2116	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	50	3.990,00
<b>OPTION DE PORTEUR – CHARGE SUPPLÉMENTAIRE</b>									
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	0	390,00
2330	Réduction du PTC à 3,5 t selon modèle	O	O	O	O	O	O	0	390,00
<b>OPTION DE PORTEUR – AUTRES OPTIONS</b>									
2130	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	17	1.990,00
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	45	490,00
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25 t (supplément)	O	O	O	O	O	O	40	1.690,00
2370	Réservoir de carburant 120 L	O	O	O	O	O	O	28	190,00
<b>Design Extérieur</b>									
24192	Décoration extérieure Individuelle champagne métallisé	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24193	Décoration extérieure individuelle graphite métallisé	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24194	Décoration extérieure Individuelle "Magic Blue" métallisé	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24195	Décoration extérieure Individuelle "Merlot" métallisé	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
<b>Design - Jantes</b>									
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato, Ford et Renault	O	O	O	O	O	O	4	990,00
<b>Option de cellule - Extérieur</b>									
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	8	350,00
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	35	1.690,00
5234	Système de fixation soute avec 2 rails	O	—	S	S	S	—	4	290,00
5512	Fenêtre dans la salle de bains (pour PRRS 730 EB option non possible avec 5147)t	O	O	O	O	O	O	4	290,00
5521	Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé	O	O	O	O	O	O	25	1.190,00
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	O	O	O	O	0	150,00
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	5	350,00
6656	Portillon supplémentaire de soute (gauche) - selon implantation	S	—	S	S	S	—	4	490,00
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	O	O	9	690,00
<b>Option de cellule - Intérieur</b>									
3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	O	O	O	O	O	O	5	490,00
3680	Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)	O	O	O	O	O	O	7	540,00
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer	O	O	O	O	O	O	1	250,00
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation d'nette en couchage) pour 2 personnes	O	O	O	O	O	O	11	590,00
6354	5ème place carte grise dans le sens contraire de la conduite pour Integra Line, Profila RS	—	—	O	O	O	O	13	690,00

**Equipement:**
**S** = série, **O** = option, — = pas possible


Code	Description	Profila RS						Poids suppl	Prix T.T.C
		PRS 660 HB	PRS 670 SB	PRS 720 QB	PRS 720 EB	PRS 725 QB	PRS 730 EB		
6476	Déco mobilier "Empire"	O	O	O	O	O	O	0	0,00
6475	Déco mobilier "Chalet"	S	S	S	S	S	S	0	0,00
<b>Option de cellule - Porte-vélos</b>									
5146	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60 Kg)	O	O	O	O	O	O	2	120,00
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	O	O	O	O	O	O	13	420,00
<b>Option de cellule - Store-ban</b>									
5243	Store mécanique 4 m	O	O	O	O	O	O	36	1.250,00
<b>Option de cellule - Chauffage</b>									
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule)	O	O	O	O	O	O	13	550,00
7223	Chauffage route pour chauffage ALDE	—	—	—	—	—	O	5	950,00
7226	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 6)	—	—	O	O	O	—	5	390,00
7229	Chauffage électrique Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4)	O	O	—	—	—	—	5	590,00
<b>Option de cellule - Cuisine</b>									
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	3	420,00
<b>Option de cellule - Technique de bord</b>									
7327	Seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	27	450,00
7341	Pré-cablage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	O	0	250,00
7516	Truma Duo Control avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS	O	O	O	O	O	O	1	390,00
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	2	250,00
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	O	O	O	O	O	O	8	490,00
<b>Option de cellule - Équipement textile</b>									
6122	Ambiance "Nature" // Décoration "Mandala"	S	S	S	S	S	S	0	0,00
6123	Ambiance "Aruba" // Décoration "Sunshine"	O	O	O	O	O	O	0	0,00
6198	Ambiance "Atacama" // Décoration "Reta"	O	O	O	O	O	O	0	390,00
6121	Ambiance cuir beige // Décoration "Amazona"	O	O	O	O	O	O	0	1.990,00
6124	Ambiance cuir gris // Décoration "Indian Summer"	O	O	O	O	O	O	0	1.990,00
<b>Option de cellule - Multimédia</b>									
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule(avec 7230)	O	O	O	O	O	O	4	290,00
3441	Fixation TV au-dessus de la banquette latérale, côté passager avec préparation TV et prise 12 V	—	—	O	O	O	O	1	390,00
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran plat)	O	—	—	—	—	—	6	590,00
<b>Option de cellule - Autres options</b>									
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	8	390,00
9009	COC	O	O	O	O	O	O	0	390,00



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IL 655 EB Mondial	IL 670 SB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB
<b>Motorisation</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>	<b>96 kW (130 CV)</b>
<b>Motorisations (en option)</b>	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV
<b>PORTEUR</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5t</b>
<b>Châssis</b>	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>							
<b>Hauteur du double plancher</b>	cm 11	11	11	11	11	11	11
<b>Volume de charge dans le rangement à l'arrière</b>	L 2.000	1.200	2.700	3.000	1.800	1.800	1.800
<b>Dimensions trappes de rangement à l'arrière</b>	cm 85x115	85x55	85x105	80x115	80x95	80x95	85x55
<b>Empattement</b>	m 4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
<b>Pneumatique</b>	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
<b>Poids total en charge</b>	kg 3.500	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)					
<b>Poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup></b> <b>(S) Sublime (E) Exclusive (P) Platine</b>	kg 3.055	(S) 2.985 // 3.025 (E) 3.020 // 3.060 (P) 3.100 // 3.140	(S) 2.995 // 3.035 (E) 3.030 // 3.070 (P) 3.110 // 3.150	(S) 3.055 // 3.095 (E) 3.090 // 3.130 (P) 3.170 // 3.210	(S) 3.055 // 3.095 (E) 3.090 // 3.130 (P) 3.170 // 3.210	(S) 3.075 // 3.115 (E) 3.110 // 3.150 (P) 3.190 // 3.230	(S) 3.055 // 3.095 (E) 3.090 // 3.130 (P) 3.170 // 3.210
<b>Poids tractable (PTAR à respecter) <sup>2</sup></b>	kg 2.000	2.000 // 1.800 (Option)					
<b>Longueur hors tout</b>	m 6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,41	7,41
<b>Largeur hors tout</b>	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
<b>Hauteur hors tout</b>	m 2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
<b>Largeur intérieure</b>	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
<b>Hauteur sous plafond</b>	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>Hauteur au dessus du lit pavillon</b>	cm 78	78	78	78	78	78	78
<b>Dimensions dînette latérale avant</b>	cm 115x105	139x105	139x105	115x105	115x105	115x105	115x105
<b>Transformation de la dînette en lit</b>	cm 200x115	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
<b>Dimensions lit arrière</b>	cm 195x80/190x80	195x137	200x145/185x145	192x83/184x83	190x139	190x139	210x77, 190x77
<b>Dimensions lit pavillon</b>	cm 185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150
<b>Dimensions banque latérale</b>	cm -	110x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
<b>Nombre de couchages</b>	4	4	4 (5) Option				
<b>Places carte grise</b>	4	4	4 (5) Option				
<b>Nombre de ceintures de sécurité 3 points</b>	4	4	4 (5) Option				
<b>Fenêtres avec moustiquaires</b>	3	3	4	4	4	4	4
<b>Nombre de trappes de service</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Épaisseurs murs, toit, sol</b>	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
<b>Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées</b>	L 140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100
<b>Autonomie de batterie</b>	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
<b>Réfrigérateur</b>	L 140	149	175	140	140	140	140

<sup>1</sup> poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options <sup>2</sup> respecter le poids de l'attelage

\*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 140l. \*\*\*\* uniquement avec châssis 40 H

**Châssis**

- Châssis CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980 mm)
- ABS
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Calandre chromée
- ESP incluant Traction + et Hill Descent
- Roues 16 "

**Cabine**

- Sièges cabine en tissu cellule
- Partie arrière en polyester
- Bloc optique avec unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré
- Feux diurnes intégrés dans la jupe avant
- Pare-brise panoramique
- Eura Mobil „Short Cabin“
  - Capot moteur s'ouvrant grand avec accès direct aux embouts de remplissage d'eau pour lave-glace et huile
  - Rétroviseurs directement derrière montant de baie (option : rétroviseurs Bus)
  - Mousse en polyuréthane extra dure pour renforcer et isoler la partie entre la paroi latérale et la partie avant
- Lit pavillon avec hauteur sous plafond de 78 cm
- Rangements en dessous du lit pavillon
- Eclairage ambiance au-dessus du lit pavillon
- Mini-lucarne au dessus du lit pavillon
- Porte passager avec grands rangements
- Centrale électrique facile d'accès côté passager
- Sièges pilotes avec ceintures de sécurité intégrées
- Lève-vitres électriques porte conducteur
- Bonne isolation acoustique
- Echangeur thermique, eau chaude-chauffage-moteur

**Cellule**

- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Plaque de sol en construction légère
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois Plaque de sol en construction légère renforcée par

- des éléments en aluminium
- Passages de roues isolés
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38 mm
- Profilé rive de toit en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Marche-pied double intégré, isolé
- Support mural au-dessus de la banquette
- Lanterneau
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Porte cellule vitrée avec poubelle
- Eclairage extérieur
- Chauffage central Alde
- Trappes de service isolés avec double joint
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Grands feux arrière en design moderne
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Circulation d'air chaude dans le double plancher pour effet chauffage au sol
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Lucarne mini - Heki

**Living**

- Interieur "Empire" ou "Chalet"
- Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360°
- Entrée et tête de lit en habillage tissu
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales façon cuir
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau
- Sommier à lattes robuste et aérés
- Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et applications textiles
- Tissus fashion : Nature, Atacama, Aruba, cuir beige, cuir gris
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Eclairage ambiance

**Cuisine**

- Réfrigérateur 140 L à 175 L (selon implantation)
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, capot de verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large, en différents coloris
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture

**Salle de bains**

- Salle de bains centrale pour le modèle IL 690 HB et IL 655 EB Mondial avec douche intégrée
- Salle de bains à l'arrière avec cabine douche pour le modèle IL 670 SB
- Douche séparée pour les IL 720 QB, IL 720 EB, IL 725 QB, IL 730 EB
- WC avec banquette en bois rabattable (sur 670 SB seulement)
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes
- Fonction booster pour chauffage très rapide de la salle de bains (selon implantation)

**Installation d'eau**

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 L, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 L dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)
- Prise électrique 230 V dans la salle de bain

**Installation électrique**

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge

**Equipment Special IL 655 EB „Mondial“**

- + 130 CV
- + Climatisation
- + Rétroviseurs extérieurs électriques
- + Sièges Captain chair avec accoudoirs et appuis-tête pour conducteur et passager
- + Autoradio multimédia avec caméra de recul
- + Tapis de cabine
- + Régulateur de vitesse
- + Parechoc avant peint
- + Feux diurnes LED
- + Jantes aluminium 16 "
- + Tableau de bord avec encadrement chrome
- + Décoration extérieure Mondial
- + Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)
- + Store extérieur mécanique
- + Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé
- + Volet moustiquaire pour porte cellule
- + Store occultant pour cabine (pare brise et fenêtres latérales)
- + Lanterneau Heki

- Lampes de lecture LED
- Plafonnier LED
- Nombre de prises 230V : 3
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 16 A
- Eclairage extérieur

VERSION SUBLIME	
Motorisation 130 CV	Climatisation cabine
ESP Traction plus	Régulateur de vitesse
Porte cellule vitrée avec poubelle	Soutien lombaire incluant réglage en hauteur des sièges pilote
Lèves vitres électriques	
Radio Double DIN Bluetooth	Autoradio multimédia avec caméra de recul
Jantes en acier 16 "	
	Tapis de cabine

VERSION SUBLIME

VERSION EXCLUSIVE	
Rétroviseur Bus à réglage électrique & chauffant	Lanterneau Heki
Jantes en alu 16 "	Volet moustiquaire pour porte cellule
Eclairage diurne LED et phare antibrouillard et éclairage directionnel	Occultant cabine
Tableau de bord avec encadrement chrome	Hotte
Eclairage d'ambiance	Sun Roof
Bras télescopique pour écran plat	
Lit avec réglage hydraulique pour les modèles IL 720 QB et IL 725 QB	

VERSION EXCLUSIVE

VERSION PLATINE	
Climatisation automatique	Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé
Volant avec commandes	Volet roulant électrique pour pare-brise
Volant et pommeau en cuir	Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales
Moniceiver avec GPS et caméra de recul double optique	Truma Duo Control avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS
Tapis cellule	Chauffage route pour chauffage Alde
Four (Selon implantation)	Chauffage au sol pour cabine

VERSION PLATINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL LS 790 EB	IL LS 810 HB	IL LS 850 QB
<b>Motorisation</b>		<b>132 kW (180 CV)</b>	<b>132 kW (180 CV)</b>	<b>132 kW (180 CV)</b>
<b>PORTEUR</b>		<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>	<b>Fiat Ducato Maxi</b>
<b>Châssis</b>		AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux	AL-KO 3 essieux
DIMENSIONS ET POIDS				
<b>Hauteur du double plancher</b>	cm	19	19	19
<b>Volume de charge dans le rangement à l'arrière</b>	L	3.600	3.200	2.500
<b>Dimensions trappes de rangement à l'arrière</b>	cm	85x105	85x105	85x105
<b>Empattement</b>	m	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)	4,35 (+0,80)
<b>Pneumatique</b>		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
<b>Poids total en charge</b>	kg	5.300	5.300	5.300
<b>Poids à vide en ordre de marche <sup>1</sup></b>	kg	3.790	3.800	3.930
<b>Poids tractable (PTAR à respecter) <sup>2</sup></b>	kg	1.600	1.600	1.600
<b>Longueur hors tout</b>	m	8,41	8,31	8,87
<b>Largeur hors tout</b>	m	2,32	2,32	2,32
<b>Hauteur hors tout</b>	m	2,88	2,88	2,88
<b>Largeur intérieure</b>	m	2,17	2,17	2,17
<b>Hauteur sous plafond</b>	m	1,98	1,98	1,98
<b>Hauteur au dessus du lit pavillon</b>	cm	78	78	78
<b>Dimensions dînette latérale avant</b>	cm	173x105	173x105	173x105
<b>Dînette transformable en lit</b>	cm	196x136	196x136	196x136
<b>Dimensions lit arrière</b>	cm	2x200x90	210/190x145	200x143
<b>Dimensions lit pavillon</b>	cm	185x150	185x150	185x150
<b>Dimensions banque latérale</b>	cm	85x65	130x65	130x65
<b>Nombre de couchages</b>		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
<b>Places carte grise</b>		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
<b>Nombre de ceintures de sécurité 3 points</b>		4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
<b>Fenêtres avec moustiquaires</b>		6	5	6
<b>Nombre de trappes de service</b>		5	4	5
<b>Épaisseurs murs, toit, sol</b>	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
<b>Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées</b>	L	150 (50) *** /100	150 (50) *** /100	150 (50) *** /100
<b>Autonomie de batterie</b>	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
<b>Réfrigérateur</b>	L	175	175	175

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage

\*\*\* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50l peut être rempli à son maximum de 140l. \*\*\*\*uniquement avec châssis 40 H

**Châssis**

- Châssis AL-KO surbaissé 3-essieux, voie élargie
- ABS+ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes LED
- Enjoliveurs
- Calandre chromée
- Bloc optique couleur chromée
- ESP incluant Traction + et Hill Descent
- Roues 16 "
- Suspension avant renforcée

**Cabine**

- Sièges cabine en tissu cellule
- Partie arrière en polyester
- Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré
- Feux diurnes intégrés dans la jupe avant
- Pare-brise panoramique
- Eura Mobil "Short Cabin"
  - Capot moteur s'ouvrant grand avec accès direct aux embouts de remplissage d'eau pour lave-glace et huile
  - Rétroviseur directement derrière la colonne A (rétroviseurs bus)
  - Mousse en polyuréthane extra dure pour renforcer et isoler la partie entre la paroi latérale et la partie avant
- Chauffage central Alde en continu jusqu'au tableau de bord
- Lit pavillon avec hauteur sous plafond de 78 cm
- Rangements en dessous du lit pavillon
- Eclairage ambiance au-dessus du lit pavillon
- Mini-lucarne au dessus du lit pavillon
- Porte conducteur avec grands rangements
- Rangements latéraux entre la cabine et le salon dans le même décor que le mobilier
- Centrale électrique facile d'accès côté passager
- Sièges pilotes avec ceintures de sécurité intégrées
- Lève-vitres électriques porte conducteur
- Bonne isolation acoustique
- Tableau de bord en couleur ronce de noyer

**Cellule**

- Rangements supérieurs avec amortisseurs et profilés en aluminium
- Chauffage central Alde 3010
- Revêtement sol en style bateau
- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé

- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Passages de roues isolés
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38 mm
- Profilé rive de toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés
- Longeron robuste en aluminium peint par poudrage
- Marche-pied double intégré, isolé
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Circulation d'air chaude dans le double plancher pour effet chauffage au sol
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service avec double joint, habillage isolé à rappel automatique
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte cellule extra large avec fenêtre
- Moustiquaire pour porte cellule
- Grands feux arrière en design moderne
- Revêtement sol antibactérien en style bateau
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- Lanterneau

**Living**

- Mobilier bi-couleur exclusif en couleur acajou et façon cuir
- Dessertes en dessous des rangements supérieurs
- Poignées et décors couleur chromée noir
- Eclairage ambiance
- Lampes de lecture LED
- Eclairage intégré au plafond
- Dispositif TV avec préparation
- Eclairage ambiance au-dessus des rangements supérieurs
- Haut-parleurs HIFI dans l'espace jour
- Lounge généreux avec banquette latérale d'au moins 90 cm de long
- Habillage plafond en tissus fin avec couche isolante
- Tissus fashion : Nature, Atacama, Aruba, cuir beige, cuir gris
- Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en façon cuir
- Séparation discrète de la chambre par une porte de séparation ou/et une porte plissée
- Sommiers à lattes solides, aérés
- Lit avec réglage hydraulique pour le modèle ILLS 850 QB

**Cuisine**

- Réfrigérateur 175 L avec AES
- Fournaise
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large, en coloris contrasté
- Capot d'évier amovible
- Vitrine
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie
- Rangements supérieurs avec rebords
- Tiroir à bouteilles en métal
- Hotte aspirante
- Rangements inférieurs avec tiroirs profonds
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Mitigeur en métal avec cartouche en céramique
- Siphon neutralisant les mauvaises odeurs

**Salle de bains**

- Cabine douche séparée avec banquette en bois rabattable
- Armoire de toilette et miroir
- Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes
- Salle de bains avec porte de séparation vers la partie avant et le WC
- Porte plissée supplémentaire dans l'espace nuit
- Porte de la salle bains avec cadre et poignée massive
- Armoires et miroir
- Lavabo
- Radiateur
- Armoire miroir avec éclairage indirect
- Accessoires : distributeur de savon, porte-papier toilette, brosette WC
- Bac douche avec trois écoulements

**Installation d'eau**

- Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir d'eau propre de 150 L, isolé et chauffé dans le double plancher
- 2 vannes de vidange pour eau propre
- Réservoir d'eaux usées 100 L, isolé et chauffé dans le double plancher
- Armatures avec cartouches en céramique
- Siphons neutralisant les mauvaises odeurs

**Équipement de luxe**

- + Chauffage central Alde
- + Châssis surbaissé Alko
- + Porte de séparation entre l'espace jour et nuit
- + Réfrigérateur avec sélection automatique de l'énergie
- + Éclairage ambiance
- + Vitrine
- + Hotte aspirante
- + Double plancher isolé et chauffant

**„Eura Mobil Sealed Structure“**

- + Carrosserie en polyester robuste et durable
- + Jupes en aluminium robustes
- + Parois sans bois
- + Technique de collage issue de l'aéronautique
- + Parois et toit résistants à la grêle



- Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)


**Installation électrique**

- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge
- Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Système d'interrupteur intelligent
- Palafonnier LED
- Nombre de prises 230V : 2
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 16 A


VERSION PLATINE (en Serie)				
Motorisation 180 CV	Climatisation cabine	Rétroviseur Bus à réglage électrique & chauffant	Lanterneau Heki	Climatisation automatique
Réservoir carburant 120 L	Régulateur de vitesse	Jantes en alu 16 "	Volet moustiquaire pour porte cellule	Volant avec commandes
Chauffage route (Alde)	Soutien lombaire incluant réglage en hauteur des sièges pilote	Eclairage diurne LED et phare antibrouillard et éclairage directionnel	Rideau Isotherne	Volant et pommeau en cuir
Truma Duo Control avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS	Autoradio multimédia avec caméra de recul	Tableau de bord avec encadrement chrome	Isolant thermique des fenêtres latérales	Moniceiver avec GPS et caméra de recul double optique
Fournaise	Tapis de cabine			
	Tapis cellule			

**Equipement:**

S = série, O = option, — = pas possible




Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl in kg	Prix T.T.C Euro
		IL 670 SB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB	ILLS 790 EB	ILLS 810 HB	ILLS 850 QB		
<b>OPTION DE PORTEUR - MOTEUR</b>												
2115	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	1.490,00
2116	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	50	3.990,00
<b>OPTION DE PORTEUR – CHARGE SUPPLÉMENTAIRE</b>												
2324	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	390,00
2325	Augmentation du PTAC à 3,85 t (seulement disponible avec option 2358, Suspension avant renforcée)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	390,00
2358	Suspensions avant renforcées	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	690,00
<b>OPTION DE PORTEUR – AUTRES OPTIONS</b>												
2130	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	—	—	—	17	1.990,00
2133	Boîte automatique Fiat y compris ESP, ASR, Hillholder (châssis Alko)	—	—	—	—	—	—	O	O	O	17	2.190,00
2251	Roue de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	490,00
2311	Châssis Maxi au lieu de 35 L / 4,25 t (supplément)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	40	1.690,00
2359	Suspension à air intégrale avec nivellement automatique, essieux avant et arrière, 3 essieux, réduction du PTAC à 5,3 t	—	—	—	—	—	—	O	O	O	110	9.990,00
2370	Réservoir de carburant 120 L	O	O	O	O	O	O	S	S	S	28	190,00
<b>Design Extérieur</b>												
24192	Décoration extérieure Individuelle champagne métallisé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24193	Décoration extérieure individuelle graphite métallisé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24194	Décoration extérieure Individuelle "Magic Blue" métallisé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
24195	Décoration extérieure Individuelle "Merlot" métallisé	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	1.990,00
<b>Design - Jantes</b>												
2223	Jantes en alu 16" pour Ducato	O	O	O	O	O	O	—	—	—	4	990,00
2224	Jantes en alu "16" pour Ducato Maxi 3 essieux	—	—	—	—	—	—	S	S	S	6	1.690,00
<b>Option de cellule - Extérieur</b>												
5111	Béquilles arrières	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	350,00
5122	Attelage FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	1.690,00
5234	Système de fixation soute avec 2 rails	—	O	O	—	—	—	O	O	—	4	490,00
5411	Eclairage extérieur	O	O	O	O	O	O	S	S	S	1	165,00
5441	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	260,00
5512	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	4	290,00
5535	Lanterneau: toit ouvrant HEKI	O	O	O	O	O	O	S	S	S	23	1.090,00
5536	Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base	O	O	O	O	O	O	S	S	S	0	150,00
5576	Volet moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	5	350,00
7655	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	O	O	O	O	O	O	—	—	—	9	690,00

**Equipement:**
**S** = série, **O** = option, — = pas possible


Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl	Prix T.T.C
		IL 670 SB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB	ILLS 790 EB	ILLS 810 HB	ILLS 850 QB		
<b>Option de cellule - intérieur</b>												
3611	Tapis isotherme pour sol de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	145,00
3615	Volet roulant électrique pour pare-brise Integra Line, Integra Line LS	O	O	O	O	O	O	S	S	S	14	750,00
3616	Double vitrage, isolant thermique des fenêtres latérales dans Integra Line, Integra Line LS	O	O	O	O	O	O	S	S	S	9	990,00
3617	Chauffage de sol pour cabine Integra (un tapis pied connecté au chauffage Alde)	—	O	—	—	—	—	S	S	S	4	890,00
3851	Tableau de bord décor ronce de noyer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	250,00
6224	Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	590,00
6232	Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique	—	—	—	O	O	—	—	—	S	32	990,00
6354	5ème place carte grise dans le sens contraire de la conduite pour Integra Line, Profila T et Profila RS	—	O	O	O	O	O	O	O	O	13	690,00
6431	Placards muraux au lieu du lit pavillon (pas compatible avec volet roulant électrique pour pare-brise)	O	O	O	O	O	O	—	—	—	0	1.090,00
6476	Déco mobilier "Empire"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00
6475	Déco mobilier "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00
<b>Option de cellule - Porte-vélos</b>												
5146	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	120,00
5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	13	420,00
<b>Option de cellule - Store-ban</b>												
5244	Store mécanique 4,5 m	O	O	—	—	—	—	—	—	—	44	1.450,00
5245	Store mécanique 5 m	—	—	O	O	O	O	—	—	—	50	1.590,00
5246	Store mécanique 5,5 m	—	—	—	—	—	—	O	O	—	60	1.790,00
<b>Option de cellule - Chauffage</b>												
2754	Radiateur soufflant de cabine supplémentaire pour Integra Line et Integra Line LS (chauffage diesel à circulation air Webasto)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	2.090,00
7221	Chauffage route (utilisation de la chaleur du moteur en route pour chauffer la cellule)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	13	550,00
7223	Chauffage route pour chauffage ALDE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5	950,00
<b>Option de cellule - Cuisine</b>												
7230	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	S	S	S	3	420,00
7238	Four	O	O	O	O	O	O	S	S	S	13	890,00
<b>Option de cellule - Technique de bord</b>												
3426	Antenne satellite automatique numérique (avec interface commune et décodeur numérique), seulement disponible avec préparation TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	24	0,00
7327	Seconde batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	450,00
7341	Pré-cablage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	250,00
7512	Prise de gaz - côté passager	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	270,00
7516	Truma Duo Control avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS	O	O	O	O	O	O	S	S	S	1	390,00
7625	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250,00
7812	Eclairage d'ambiance au dessus des placards supérieurs et dans salle de toilette	O	O	O	O	O	O	—	—	—	8	490,00

**Equipement:**


S = série, O = option, — = pas possible




Code	Description	Integra Line						Integra Line LS			Poids suppl	Prix T.T.C
		IL 670 SB	IL 690 HB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB	ILLS 790 EB	ILLS 810 HB	ILLS 850 QB		
<b>Option de cellule - Équipement textile</b>												
6122	Ambiance "Nature" // Décoration "Mandala"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00
6123	Ambiance "Aruba" // Décoration "Sunshine"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00
6198	Ambiance "Atacama" // Décoration "Reta"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	390,00
6121	Ambiance cuir beige // Décoration "Amazona"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.990,00
6124	Ambiance cuir gris // Décoration "Indian Summer"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.990,00
<b>Option de cellule - Multimédia</b>												
3215	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	4	290,00
3441	Fixation TV au-dessus de la banquette latérale, côté passager avec préparation TV et prise 12 V	—	O	O	O	O	O	—	—	—	1	390,00
3444	Bras télescopique pour écran plat dans placard suspendu, y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran plat)	O	—	—	—	—	—	—	O	O	6	590,00
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V	—	—	—	—	O	O	S	S	S	2	390,00
3449	Bras télescopique pour écran plat dans placard TV au-dessus du réfrigérateur, y compris préparation TV avec prise 12 V (sans écran)	O	—	—	—	—	—	—	—	—	5	590,00
<b>Option de cellule - Autres options</b>												
6273	Tapis cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	8	390,00
9009	Livraison, COC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	390,00

**Profilé:**

**Profila Mondial**




PT 670 SB Mondial



PT 695 EB Mondial



PT 720 QB Mondial




PT 725 QB Mondial




**Profilé:**


**Profila RS**




PRS 660 HB



PRS 670 SB



PRS 720 EB



PRS 720 QB



PRS 725 QB



PRS 730 EB



**Intégral:**

**Integra Line Mondial**

**Integra Line**

**Integra Line LS**



IL 655 EB Mondial



IL 670 SB



IL 690 SB



IL 720 EB



IL 720 QB



IL 725 QB



IL 730 EB



IL LS 790 EB



IL LS 810 HB



IL LS 850 QB



**Eura Mobil GmbH**  
Kreuznacher Straße 78  
D-55576 Sprendlingen/Rhh.  
Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3-200  
Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210  
info@euramobil.de  
www.euramobil.de



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation

d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2015  
Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil.

Août 2015