



PROFILÉ // PROFILA T







Caractéristiques techniques		PT 720 QB	PT 725 QB
Motorisation		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorisations (en option)		110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
Dimensions et poids			
Hauteur du double plancher	cm	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1 500	1 500
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	80x95	80x95 (80x115 Option)
Empattement	m	4	4
Pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	3.500/3.650 (Option) // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.400 (Option)
Poids à vide en ordre de marche (n'existe qu'en niveau Excellence) 1)	kg	3.055	3.085
Poids tractable (PTAR à respecter) 2)	kg	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout y inclus lucarne	m	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dimensions dînette latérale avant	cm	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	190x139	190x139
Dimensions banquette latérale	cm	55x65	55x65
Nombre de couchages		2/4 (Option)	2/3 (Option)
Places carte grise		4 (5) Option	4 (5) Option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Epaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Autonomie de batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	140

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25I peut être rempli à son maximum de 140I. ***uniquement avec châssis 40 H

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

(6) CHASSIS

- Châssis CCS surbaissé à empattement large (Empattement 1.980 mm)
- ABS +ESP
- Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé Feux diurnesw
- Jantes 16 * ESP incluant Traction + et Hill Descent



- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Lignes aérodynamiques aérodyna miques en continuité avec le design de la cellule
- Sièges cabine en tissu cellule



(CELLULE

- Double plancher continu en construction légère, isolé et chauffé
- Profilés en aluminium pour raccord plancher/parois sans pont thermique
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois en polyester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester
- Profilé rive de toit en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés
- Epaisseurs parois, toit, sol:
- Marchepied intégré et isolé Chauffage Trumatic Combi 6

30/30/38 mm

- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Trappes de service isolés avec double joint
- Clé unique pour toute la cellule
- Porte de cellule extra large Armoires suspendues renforcées

- par des profilés en aluminium Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne
- Revêtement sol en style bateau
- Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher
- > Lucarne mini Heki

LIVING

- Grand salon avec canapé latérale Tissus fashion: Cali, Sofia, Borneo. Dara, Roma, Bari, Pisa, cuir beige,
- cuir gris Table avec rotation et glissement à 360°
- Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et applications textiles
- › lit supplémaentaire pour jusqu'á 2 personnes (implantations)
- › Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en facon cuir
- > Transformation dinette en couchage
- › Matelas mousse haute résilience Lanterneau
- › Interieur "Navarra" ou "Chalet"
- Bras télescopique pour écran plat

CUISINE

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle › Facade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 140 L
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie. glissières métalliques
- › Placards profonds avec étagères réglables et rebords
- › Armoires suspendues en coloris contrasté
- Tiroir extra-large › Robinetterie avec système
- anti-gouttes

- Armoire de toilette et miroir
- pour WC à cassettes



- › Conduits flexibles pour eau propre
- Conduits PVC pour eaux usées Réservoir à eau propre de 140 L,
- isolé et chauffé dans le double plancher
- eau propre
- › Siphons neutralisant les mauvaises odeurs
- Correspond au moins aux exigences
- Pompe haute pression



- Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge

- Chargeur 17 A

SALLE DE BAINS

- Grand réservoir à cloison anti-roulis



- 2 vannes de vidange pour
- Réservoir d'eaux usées 100 L dans le double plancher (plancher isolé et chauffé avec l'option Pack Arctic)
- Armatures avec cartouches
- en céramique
- techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)

(installation electrique

- Batterie gel 80 Ah
- › Lampes de lecture LED avec verre véritable
- Eclairage extérieur
- Plafonnier avec double fonction lumière et /ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V:3
- Nombre de prises 12V : 1

› Lumière d'ambiance avec variateur Entrée avec éclairage et

nouveau graphisme extérieur

> Stores fenêtre (Stores confort

PLUS

NOUVEAUTÉS

Seitz) favorisant

l'isolation accoustique

- rangements Meuble bas de cuisine avec
- tiroirs au lieu des portes › Plan de travail éclairé avec
- éclairage des tiroirs
- › Evier avec planches à découper Douche avec Ciel de pluie et
- colonne de douche éclairée PLUS DE PLAISIR. Callebotis de douche › Porte cellule vitrée avec poubelle › Lits iumeaux avec sommier Mini-heki au-dessus du lit
- à lattes relevable et transformation possible en lit double
- Matelas mousse 7 zones de couchage
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance et miroir Port USB pour charger les
- appareils mobiles › Soute abaissée et isolée (selon implantation)
 - Traction + et Hill Descent



RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- et passager Autoradio multimédia avec caméra de recul
- Tapis de cabine

- Volet moustiquaire pour porte cellu Lit à l'arrière avec réglage hydrauliq

EURA MOBIL SEALED

Carrosserie en polyester robuste

Jupes en aluminium robustes

Technique de collage issue de

› Parois et toit résistants à la grêle

EOUIPEMENT DE SÉRIE

UNE PLUS-VALUE POUR

Prise électrique 230 V dans la salle

Chauffage Combi 6 pour les véhicules

POUR LES PROFILA T.

Eclairage d'ambiance

Eclairage extérieur

de plus de 7 m

Airbag passager

Jantes 16"

de bain

STRUCTURE

› Parois sans bois

l'aéronautique

et durable

- Couchage supplémentaire (kit transformation dînette en couchage) pour 2 personnes

 Tapis de sol antidérapant dans





INCLUS

PROFILÉ // PROFILA RS













Caractéristiques techniques		PRS 670 SB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB	PRS 730 EB
Motorisation		96 kW (130 CV)					
Motorisations (en option)		110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV					
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5t					
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
Réservoir diesel	L	90	90	90	90	90	90
Dimensions et poids							
Hauteur du double plancher	cm	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	1 200	1.200/1.500 (Option)	3 000	1.200/1.500 (Option)	1.200/1.500 (Option)	1 200
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x55	80x95/80x115 (Option)	80x115	80x95/80x115 (Option)	80x95/80x115 (Option)	85x55
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		225/75 R16C					
Poids total en charge	kg	3.500/3.650 (Option) // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.400 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.400 (Option)
Poids à vide en ordre de marche 1) (E) Excellence (P) Platine	kg	E : 2.982 P : 3.142	E: 3.052 P: 3.112	E : 3.081 P : 3.141	E : 3.056 P : 3.116	E : 3.086 P : 3.146	E : 3.096 P : 3.156
Poids tractable (PTAR à respecter) 2)	m	2.000 // 1.800 (Option)					
Longueur hors tout	m	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	cm	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensions dînette latérale avant	cm	139x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	195x137	190x139	192x83, 184x83	190x139	190x139	210x77, 189x77
Dimensions lit pavillon	cm	193x14O	193x14O	193x140	193x140	193x140	193x14O
Dimensions banquette latérale		110x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		4	4	4	4	4	4
Places carte grise (Version Excellence)		4	4	4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service	mm	2	2	2	2	2	2
Epaisseurs murs, toit, sol	L	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	Ah	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Autonomie de batterie	L	80 Gel					

1) poids à vide en ordre de marche selon directive européenne 92/91 : véhicule vide avec conducteur (75kg), 90 % du carburant, des réserves d'eaux et du gaz (bouteille en alu), sans options 2) respecter le poids de l'attelage *** lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 251 peut être rempli à son maximum de 1401. ****uniquement avec châssis 40 H

4 EURA MOBIL 2016/2017

ÉOUIPEMENT DE SÉRIE

(CHASSIS

- Châssis CCS surbaissé à voie élargie
- (empattement 1.980 mm)
- ABS
- › Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé Feux diurnes
- Jantes 16 " alu
- ESP incluant Traction + et Hill Descent



(A) CABINE

- Cabine en polyester moulé, isolée avec grandes boîtes de rangement
- Design dynamique du toit en continuité avec la cellule
- Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule Sièges cabine en tissu cellule



- Casquette de toit ultra-stable et design en polyester pour un lit pavillon à fleur avec le plafond
- Casquette de toit isolée avec rangements

VERSION EXCELLENCE

Porte cellule vitrée avec poubelle

Rétroviseurs extérieurs électriques

Sièges capitaine avec accoudoirs et appuies-tête

Autoradio multimédia avec caméra de recul

- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Double plancher continu

Motorisation 130 CV

ESP Traction plus

Lèves-vitres électriques

Eclairage d'ambiance

Climatisation cabine

Régulateur de vitesse

Tapis de cabine

Parechoc peint

pour conducteur et passager

Profilés en aluminium sans pont thermique pour raccord plancher/parois

- Trappes au sol avec poignée rabattable › Plancher en construction légère
- Parois en polvester sans bois
- Double plancher avec habillage en polyester Profilé rive de toit en aluminium peint
- par procédé de pulvérisation électrostatique Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation
- électrostatique.
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement
- Epaisseurs murs. toit. sol : 30/30/38 mm Marche-pied Marche pied intégré et
- Chauffage Trumatic Combi 4
- Chauffage Combi 6 pour les véhicules de plus de 7 m
- PRS 730 EB: Chauffage central Alde
- Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- Porte cellule vitrée avec poubelle
- Trappes de service isolés avec double
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs
- Grands feux arrière en design moderne Surface en polyester particulièrement résistante dans le double plancher

Tableau de bord avec encadrement chromé

Lit à l'arrière avec réglage hydraulique pour les

modèles PRS 720 QB, PRS 725 QB, PRS 695 QB

Table avec pied et bordure chromée (disponible

Bras télescopique pour écran plat / Fixation TV au

Toit «panorama» en verre «Sun Roof»

Volet moustiquaire pour porte cellule

Store occultant pour cabine (Parebrise)

Porte cellule avec verrouillage centralisé

seulement sur la version Excellence)

dessus de la banquette, prise 12 V

Tapis de sol antidérapant dans la soute

Lucarne mini - Heki Eclairage extérieur

Feux avec cadre noir

Jantes aluminium 16 "

Feux diurnes LED

- › Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360
- Roma, Bari, Pisa, cuir beige, cuir gris
- › Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales en facon cuir
- Lit pavillon mécanique, intégré au
- Matelas mousse haute résilience
- Revêtement sol en style bateau
- › Mini-heki au-dessus du lit

CUISINE

- Cuisine en design Flow-Line avec plan de travail ergonomique en harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle
- › Facade de cuisine arrondie
- Réfrigérateur 140 L à 175 L selon
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, cache en verre et grand plan de travail
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture amortie, glissières métalliques
- réglables et rebords

Climatisation automatique

de recul double optique

Tapis cellule

Cuir beige

Commande radio au volant

Volant et levier de vitesses en cuir

Lit supplémentaire pour jusqu'à

2 personnes selon implantation)

Autoradio multimédia avec GPS et caméra

- Tissus fashion: Cali, Sofia, Borneo, Dara,
- plafond

- implantation

- › Interieur "Empire" ou "Chalet"

- Placards profonds avec étagères
- › Armoires suspendues en coloris contrasté

Siphons neutralisant les mauvaises

Pompe haute pression

- Centrale de commande électronique
- Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension
- Lampes de lecture LED avec verre
- › Plafonnier avec double fonction lumière et / ou ambiance LED
- Nombre de prises 230V : 3
- › Eclairage extérieur

> Tiroir extra-large

Robinetterie avec système anti-gouttes



- > Salle de bains centrale avec douche intégrée pour le modèle PRS 660HB. douche séparée pour PRS 720 EB. PRS 720 QB, PRS 725 QB
- WC avec banquette en bois rabattable (sur 670 SB uniquement)
- Armoire de toilette et miroir
 - CONFORT Lit pavillon à fleur avec le

PLUS

plafond et avec rangements Dimensions literie 193x140 cm

ÉOUIPEMENT DE

Double plancher isolé

› Fenêtre avec cadres

› Poignées massives

glissement à 360°

LIT PAVILLON

Table avec rotation et

et chauffant

automatique

Conduits PVC

GRANDE OUALITÉ

Trappes de service à rappel

sont alignés Hauteur hors tout seulement

7 Tous les rangements supérieurs

- 2,89 m > Hauteur sous plafond



NOUVEAUTÉS

- › Nouveau graphisme extérieur › Stores fenêtre (Stores confort Seitz) favorisant l'isolation
- accoustique Lumière d'ambiance avec variateur



- Meuble bas de cuisine avec tiroirs au lieu des portes
 - › Plan de travail éclairé avec éclairage des tiroirs
 - › Evier avec planches à découper Douche avec Ciel de pluie et
- › Lits jumeaux avec sommier à lattes relevable et transformation possible
- Matelas mousse 7 zones de couchage
- d'ambiance et miroir › Port USB pour charger les
- › Soute abaissée et isolée

LIVING





- - Grand réservoir à cloison anti-roulis pour WC à cassettes Prise électrique 230 V dans la salle de bain





- › Conduits flexibles pour eau propre Conduits PVC pour eaux usées
- Réservoir à eau propre de 140 L. isolé et chauffé dans le double plancher
- 1,98 m en dessous du 2 vannes de vidange pour eau propre lit pavillon
- Réservoir d'eaux usées 100 L dans le double plancher (dans le pack Arctic (en option) : chauffé, isolé)
- Armatures avec cartouches en céramique
- odeurs Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive
- européenne 2002/72)



- (a) INSTALLATION ELECTRIQUE
- d'accès facile sous le siège passager
- de charge
- véritable
- Nombre de prises 12V : 1
- Chargeur 17 A

* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 251 peut être rempli à son maximum de 1401

Calandre en noir brillant

VERSION PLATINE

INTÉGRAUX // INTEGRA LINE















Une qualité soellée pour une stabilité et une longévité enoure plus grandes		- ,	- ,	- ,	,	,	,	,
Caractéristiques techniques		IL 655 EB	IL 670 SB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB
Motorisation		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorisations (en option)		110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1,980 mm
Dimensions et poids								
Hauteur du double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume de charge dans le rangement à l'arrière	L	2 000	1 200	1 500	3 000	1 500	1 500	1 800
Dimensions trappes de rangement à l'arrière	cm	85x115	85x55	80x115	80x115	80x115	80x115	85x55
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatique		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total en charge	kg	3 500	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250//4.400/4.500 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)	3.500/3.650 (Option) // 4.250 (Option)
Poids à vide en ordre de marche 1) (E) Excellence (P) Platine	kg	E : 3.060 P : 3.120	E : 3.050 P : 3.110	E : 3.120 P : 3.212	E : 3.155 P : 3.215	E : 3.134 P : 3.226	E : 3.160 P : 3.252	E : 3.160 P : 3.230
Poids tractable (PTAR à respecter) 2)	m	2 000	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)	2.000 // 1.800 (Option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	cm	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78	78
Dimensions dînette latérale avant	cm	115x105	139x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105
Transformation de la dînette en lit	cm	200x115	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensions lit arrière	cm	195x80/190x80	195x137	190x139	192x83/184x83	190x139	190x139	210x77, 190x77
Dimensions lit pavillon		185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150
Dimensions banquette latérale		-	110x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Nombre de couchages		4	4	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Places carte grise (Version Excellence)		4	4	4	4	4	4	3
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option	4 (5) Option
Fenêtres avec moustiquaires	mm	3	3	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service	L	2	2	2	2	2	2	2
Epaisseurs murs, toit, sol	Ah	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir d'eau fraîche/d'eaux usées	L	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (25) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100	140 (50) *** /100
Autonomie de batterie		80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur		140	149	175	140	140	140	140

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

(CHASSIS

- Moteur 130 CV
- Châssis CCS surbaissé à voie élargie (empattement 1.980 mm)
- ABS
- › Châssis rallongé
- Airbag conducteur / Airbag passager
- Fix & go kit de secours pneu crevé
- Feux diurnes
- Calandre chromée
- ESP incluant Traction + et Hill Descent
- Jantes 16 " alu

CABINE

- Sièges cabine en tissu cellule
- Partie arrière en polyester
- Bloc optique avec unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré
- Feux diurnes intégrés dans la jupe avant
- Pare-brise panoramique
- Eura Mobil "Short Cabin"
- Capot moteur s'ouvrant grand avec accès direct aux embouts de remplissage d'eau pour lave-glace et
- Rétroviseurs directement derrière montant de baie (option : rétroviseurs
- Mousse en polyuréthane extra dure pour renforcer et isoler la partie entre la paroi latérale et la partie avant
- Lit pavillon avec hauteur sous plafond de 78 cm Rangements en dessous du lit pavillon
- Eclairage ambiance au-dessus du lit

- pavillon
- Porte passager avec grands rangements
- Centrale électrique facile d'accès côté
- intéarées
- Lève-vitres électriques porte conducteur
- Bonne isolation acoustique
- Echangeur thermique, eau chaude.

- Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium
- Parois en polyester sans bois
- polyester
- Epaisseurs murs, toit, sol : 30/30/38 mm
- Profilé rive de toit en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Longeron robuste en aluminium peint par procédé de pulvérisation électrostatique
- Marche-pied double intégré, isolé
- Support mural au-dessus de la

- Minilucarne au dessus du lit pavillon
- passager Sièges pilotes avec ceintures de sécurité

- chauffage-moteur



- Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé
- Plaque de sol en construction légère
- Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol / parois
- Passages de roues isolés
- Double plancher avec habillage en
- Toit, parois, sol en polyester, entièrement

- banquette
- Lanterneau
- Trappes au sol avec poignée rabattable
- › Porte cellule vitrée avec poubelle
- Eclairage extérieur
- › Chauffage central Alde
- Trappes de service isolés avec double
- Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium
- Grands feux arrière en design moderne
- Surface en polvester particulièrement résistante dans le double plancher
- Circulation d'air chaude dans le double
- plancher pour effet chauffage au sol Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Lucarne mini Heki

LIVING

- › Interieur «Navarra» ou «Chalet»
- Grand salon avec canapé latérale
- Table avec rotation et glissement à 360°
- › Entrée et tête de lit en habillage tissus Salon avec éléments décoratifs et
- pochettes murales façon cuir
- › Matelas mousse haute résilience

applications textiles

- Revêtement sol en style bateau
- › Sommier à lattes robuste et aérés Rangements supérieurs avec fermeture à ressort de pression et
- Tissus fashion: Cali, Sofia, Borneo, Dara,
- Roma, Bari, Pisa, cuir beige, cuir gris Fenêtres Seitz avec moustiquaire
- › Amortisseur de bruit dans les rangements supérieurs

- Éclairage ambiance
- CUISINE
- Réfrigérateur 140 L à 175 L (selon implantation)
- Cuisinière 3-feux avec allumage électrique, capot de verre et grand plan de travail
- Tiroirs avec glissières métalliques
- Placards profonds avec étagères réalables et rebords
- Armoires suspendues en coloris
- Tiroir extra-large, en différents coloris
- Robinetterie avec système anti-gouttes
- Tiroirs coulissants à rappel automatique et fermeture



- Salle de bains centrale pour le modèle IL 690 HB et IL 655 EB avec douche
- Salle de bains à l'arrière avec cabine douche pour le modèle IL 670 SB et IL 730 EB
- Douche séparée pour les IL 720 QB, IL 720 EB. IL 725 OB. IL 795 OB
- WC avec banquette en bois rabattable
- (sur 670 SB seulement)
- Armoire de toilette et miroir Grand réservoir à cloison anti-roulis pour
- Fonction booster pour chauffage très rapide de la salle de bains (selon implantation)

- Armatures avec cartouches en céramique
 - Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72)

(en option) : chauffé, isolé)

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre

chauffé dans le double plancher

2 vannes de vidange pour eau propre

double plancher (dans le pack Arctic

Réservoir d'eaux usées 100 L dans le

Réservoir à eau propre de 140 L. isolé et

Conduits PVC pour eaux usées

Prise électrique 230 V dans la salle de bain



- › Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager Batterie gel 80 Ah
- Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension
- de charge Lampes de lecture LED
- › Plafonnier LED
- Nombre de prises 230V : 3
- Nombre de prises 12V : 1 Chargeur 16 A
- › Eclairage extérieur

WC à cassettes

VERSION EXCELLENCE

Motorisation 130 CV	Soutien lombaire	Porte cellule avec verrouillage centralisé	Climatisation automatique	
ESP Traction plus	Rétroviseurs bus électriques et chauffés	iffés Hotte Autoradio ret caméra de transfera de transfer		
Porte cellule vitrée avec poubelle	Feux diurnes LED		Commande radio au volant	
Lèves-vitres électriques	Feux anti-brouillard	Table avec pied et bordure chromée	Volant et levier de vitesses en cuir	
Eclairage d'ambiance	Eclairage directionnel	(disponible seulement sur la version Excellence)	volant et levier de vitesses en cun	
Climatisation cabine	Jantes Aluminium 16 "	Tapis de sol antidérapant dans la soute	Tapis cellule	
Réglage en hauteur des sièges pilote cabine	Tableau de bord avec encadrement chromé	rapis de soi artideraparit daris la soute	Tapis cellule	
Autoradio multimédia avec caméra de recul	Lanterneau toit ouvrant Heki	Bras télescopique pour écran plat / Fixation TV au dessus de la banquette, prise 12 V	Lit supplémentaire pour jusqu'à 2 personnes selon implantation)	
Tapis de cabine	Volet moustiquaire pour porte cellule		Four	

VERSION PLATINE

* lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 251 peut être rempli à son maximum de 1401

NOUVEAUTÉS › Nouveau graphisme extérieur

Stores fenêtre (Stores confort Seitz) favorisant

l'isolation accoustique

› Lumière d'ambiance avec variateur › Entrée avec éclairage et rangements

Meuble bas de cuisine avec tiroirs au lieu des portes

› Plan de travail éclairé avec éclairage des tiroirs

› Evier avec planches à découper Douche avec Ciel de pluie et colonne de douche éclairée

Callebotis de douche Lits jumeaux avec sommier à lattes relevable et

transformation possible en lit double Matelas mousse 7 zones de couchage

Tête de lit avec éclairage d'ambiance et miroir Port USB pour charger les appareils mobiles

Soute abaissée et isolée (selon implantation) Chauffage Central Alde









OPTIONS & ACCESSOIRES // PROFILA

		PRO	FILA			PROFILA RS	EXCELLENCE				
Code	Description	PT 720 QB	PT 725 QB	PRS 670 SB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB	PRS 730 EB	Poids en kg	Prix en €
	OPTION DE PORTEUR - MOTEUR				-						
2115-17	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 790
2116-17	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3 990
2118-17	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 150 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 200
	OPTION DE PORTEUR - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE	_		_							
2324-17	Augmentation du PTAC à 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
2325-17	Augmentation du PTAC à 3,85 t (sur TA/IL avec 2358 susp.)	_	_	_	_	_	_	_	_	0	390
2330-17	Réduction du PTC à 3,5 t selon modèle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2358-17	Suspensions avant renforcées	_	_	_	_	_	_	_	_	0	690
	OPTION DE PORTEUR - AUTRES OPTIONS										
2130-17	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1 990
2251-17	Roue de secours (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	490
2370-17	Réservoir de carburant 120 l	0	0	0	0	0	0	0	0	28	190
	DESIGN EXTÉRIEUR										
24192-17	Décoration extérieure Individuelle champagne métallisé	_	_	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24193-17	Décoration extérieure individuelle graphite métallisé	_	_	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24194-17	Décoration extérieure Individuelle "Magic Blue" métallisé	_	_	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24195-17	Décoration extérieure Individuelle "Merlot" métallisé	_	_	0	0	0	0	0	0	2	1 990
	OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR										
5111-17	Béquilles arrières	0	0	0	0	0	0	0	0	8	390
5122-17	Attelage FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1 690
5324-17	Kit barres de toit (2) pour galerie, rails de fix. inclus	0	0	0	0	0	0	0	0	7	490
5441-17	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	260
5512-17	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	_	4	290
7655-17	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	0	0	0	0	0	0	0	0	8,9	690
	OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR										
3613-17	Rideau isotherme (isolation autour cabine, isol plancher)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	490
3851-17	Tableau de bord décor ronce de noyer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250
6224-17	Couchage suppl. pour 2 p. (transform. dînette en couchage)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	590
6354-17	5 ^{ème} place dans sens contraire de conduite pour IL/PT/PRS	0	0	_	0	0	0	0	0	13	690
	OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS										
5146-17	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120
5147-17	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	490

Équipement // S = série O = option — = pas possible



PROFILA PROFILA RS EXCELLENCE Code **Description** PT 720 QB PT 725 QB PRS 670 SB PRS 695 QB PRS 720 EB PRS 720 QB PRS 725 QB PRS 730 EB Poids en kg Prix en € **OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE** 7221-17 Chauffage route (utilisation de chaleur du moteur en route) 7223-17 Chauffage central: chauffage route 7226-17 Chauffage électrique Combi 6 EH (en suppl. du Combi 6) 7227-17 Chauffage central à circ. d'eau chaude ALDE (selon impl.) 7229-17 Chauffage électrique Combi 6 EH (en suppl. du Combi 4) **OPTION DE CELLULE - CUISINE** 7230-17 Hotte aspirante 7238-17 Four (selon implantation) OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD 3426-17 Antenne sat auto numérique avec interf. comm. décodeur num. 2 990 5221-17 Climatiseur de toit 230 Volt 7327-17 Seconde batterie gel 80 Ah 7341-17 Pré-cablage pour panneau solaire 7512-17 Prise de gaz - côté passager 7516-17 Truma Duo Control avec affichage, EisEx et CS 7625-17 Aération des toilettes (système SOG) OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE 6130-17 Ambiance «Sofia» 6132-17 Ambiance «Dara» 6133-17 Ambiance «Roma» 6134-17 Ambiance «Cali» 6136-17 Ambiance «Pisa» 6137-17 Ambiance «cuir beige 6138-17 Ambiance «cuir gris» 6148-17 Décoration «Olbia» 6149-17 Décoration «Maka» 6150-17 Décoration «Kota» 6152-17 Décoration «Vila» OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA 3215-17 Haut-parleurs (2) dans la cellule 290 **OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS** 2581-17 Porte cellule avec verrouillage central 6273-17 **Tapis cellule** 7280-17 Alarme automatique pour portes et portes de garage 6475-17 Déco mobilier «Navarra» *

^{*} Décoration Chalet de série

OPTIONS & ACCESSOIRES // INTEGRA

				INTEG	RA LINE EXCE	LLENCE				
Code	Description	IL 655 EB	IL 670 SB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB	Poids en kg	Prix en €
	OPTION DE PORTEUR - MOTEUR									
2115-17	Motorisation 150 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	10	1 790
2116-17	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	11	3 990
2118-17	Motorisation 180 CV FIAT (supplément au moteur 150 CV)	0	0	0	0	0	0	0	1	2 200
	OPTION DE PORTEUR - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE									
2324-17	Augmentation du PTAC à 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	390
2325-17	Augmentation du PTAC à 3,85 t (sur TA/IL avec 2358 susp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	390
2330-17	Réduction du PTC à 3,5t selon modèle	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2358-17	Suspensions avant renforcées	0	0	0	0	0	0	0	0	690
	OPTION DE PORTEUR - AUTRES OPTIONS									
2130-17	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	0	0	17	1 990
2251-17	Roue de secours (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	45	490
2370-17	Réservoir de carburant 120I	0	0	0	0	0	0	0	28	190
2562-17	Rétroviseurs extérieurs bus à réglage élec., dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	2	850
	DESIGN EXTÉRIEUR							-		
24192-17	Décoration extérieure Individuelle champagne métallisé	0	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24193-17	Décoration extérieure individuelle graphite métallisé	0	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24194-17	Décoration extérieure Individuelle "Magic Blue" métallisé	0	0	0	0	0	0	0	2	1 990
24195-17	Décoration extérieure Individuelle "Merlot" métallisé	0	0	0	0	0	0	0	2	1 990
	OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR									
5111-17	Béquilles arrières	0	0	0	0	0	0	0	8	390
5122-17	Attelage FIAT	0	0	0	0	0	0	0	35	1 690
5324-17	Kit barres de toit (2) pour galerie, rails de fix. inclus	0	0	0	0	0	0	0	7	490
5441-17	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	1	260
5512-17	Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	_	4	290
7655-17	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	0	0	0	0	0	0	0	8,9	690
	OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR									
3611-17	Tapis isotherme pour sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	1,6	145
3613-17	Rideau isotherme (isolation autour cabine, isol plancher)	_	_	_	_	_	_	_	5	490
3615-17	Volet roulant électrique pour pare-brise IL	0	0	0	0	0	0	0	13,6	750
3616-17	Double vitrage, isolant therm des fenêtres latér. IL	0	0	0	0	0	0	0	8,5	990
3851-17	Tableau de bord décor ronce de noyer	0	0	0	0	0	0	0	1	250
6224-17	Couchage suppl. pour 2 p. (transform. dînette en couchage)	-	0	0	0	0	0	0	11	590
6232-17	Lit à l'arrière avec réglage hydraulique	_	-	0	_	0	0	_	32	1 290
6354-17	5 ^{ème} place dans sens contraire de conduite pour IL/PT/PRS	_	_	0	0	0	0	0	13	690
6431-17	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090
6232-17	Lit arrière relevable hydraulique	_	_	0	_	0	0	_		1 290

Équipement // S = série O = option — = pas possible



Code	Description									
		IL 655 EB	IL 670 SB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 7 20 QB	IL 725 QB	IL 730 EB	Poids en kg	Prix en €
	OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS									
5146-17	Porte-vélos - kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	2	120
5147-17	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	13	490
	OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE									
2754-17	Radiateur souff. cab. suppl. IL	0	0	0	0	0	0	0	8,3	2 090
7221-17	Chauffage route (utilisation de chaleur du moteur en route)	_	_	_	_	_	_	_	13	550
7223-17	Chauffage central : chauffage route	0	0	0	0	0	0	0	5	950
7226-17	Chauffage électrique Combi 6 EH (en suppl. du Combi 6)	_	_	_	_	_	_	_	5	390
7227-17	Chauffage central à circ. d'eau chaude ALDE (selon impl.)	S	S	S	S	S	S	S	15	1 990
7229-17	Chauffage électrique Combi 6 EH (en suppl. du Combi 4)	_	_	_	_	_	_	_	5	590
	OPTION DE CELLULE - CUISINE									
7230-17	Hotte aspirante	S	S	S	S	S	S	S	3	420
7238-17	Four (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	15	890
	OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD									
3426-17	Antenne sat auto numérique avec interf. comm. décodeur num.	0	0	0	0	0	0	0	23,5	2 990
5221-17	Climatiseur de toit 230 Volt	0	_	_	0	_	0	_	35	2 490
7327-17	Seconde batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	27	450
7341-17	Pré-cablage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	1,5	250
7512-17	Prise de gaz - côté passager	0	0	0	0	0	0	0	1	270
7516-17	Truma Duo Control avec affichage, EisEx et CS	0	0	0	0	0	0	0	1	390
7625-17	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	2	250
	OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE									
6130-17	Ambiance «Sofia»	0	0	0	0	0	0	0	0	440
6132-17	Ambiance «Dara»	0	0	0	0	0	0	0	0	440
6133-17	Ambiance «Roma»	0	0	0	0	0	0	0	0	440
6134-17	Ambiance «Cali»	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6136-17	Ambiance «Pisa»	0	0	0	0	0	0	0	0	440
6137-17	Ambiance «cuir beige»	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990
6138-17	Ambiance «cuir gris»	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990
6148-17	Décoration «Olbia»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6149-17	Décoration «Maka»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150-17	Décoration «Kota»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6152-17	Décoration «Vila»	S	S	S	S	S	S	S	0	0
	OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA									
3215-17	Haut-parleurs (2) dans la cellule	S	S	S	S	S	S	S	4	290
	OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS									
2581-17	Porte cellule avec verrouillage central	S	S	S	S	S	S	S	1,5	390
6273-17		0	0	0	0	0	0	0	8	390
7280-17		0	0	0	0	0	0	0	1	490
	MOBILIER									
6475-17	Déco mobilier «Navarra» *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-7,J-17	Dece modifici "Mayara"								9	U

* Décoration Chalet de série





Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil.

Les modèles de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, des options et accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids peuvent varier d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles selon les pays et selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique à votre pays. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre.

La validité de tous les catalogues antérieurs à celui-ci est annulée. © Eura Mobil GmbH 2016

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil. Août 2016

ADHOC Revolution 9

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78 D-55576 Sprendlingen/Rhh. Tel. +49 (0) 67 01 / 20 3–200 Fax +49 (0) 67 01 / 20 3–210 info@euramobil.de www.euramobil.de