

SAISON 2018/2019

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS



EURA MOBIL

PROFILÉS

Profila T



Profila RS



- › Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- › Carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle
- › Parois sans bois résistantes
- › Structure entièrement scellée (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Très grands espaces de rangement grâce à l'abaissement de la soute
- › Mobilier de construction robuste avec renforcement en profilés d'aluminium dans les armoires suspendues
- › Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées

POINTS FORTS

ÉQUIPEMENT EN SÉRIE

CHÂSSIS	PROFILA T	PROFILA RS
Moteur 130 ch	S	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S
ABS	S	S
Châssis rallongé	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	S
Roues 16"	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S

CABINE	PROFILA T	PROFILA RS
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Design dynamique du toit en continuité avec la cellule	-	S
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S

STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS
Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Parois en matériau PRV sans bois	S	S
Double plancher PRV	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Lanterneau mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S
Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Marche-pied double intégré, isolé	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 sur >7 m	S	S
Chauffage à eau chaude Alde pour le modèle 730 EB	S	S
Fenêtres Seitz avec moustiquaire paroi extérieure affleurante	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S
Amortisseur de bruit dans les armoires suspendues	S	S

 STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS
Grands feux arrière LED au design Integra	S	S
Éclairage extérieur	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur avec le plafond	-	S
Planchers de construction légère	S	S
Trappes de service avec double joint, à rappel automatique	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S

 SALON	PROFILA T	PROFILA RS
Mobilier « Chalet » ou « Navarra » (en option)	S	S
Grand salon avec canapé latéral	S	S
Ambiance : Cali	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications textiles	S	S
Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales façon cuir	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation du bruit de pas	S	S
Revêtement antidérapant dans le garage	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S

 CUISINE	PROFILA T	PROFILA RS
Cuisine au design Flow-Line avec plan de travail ergonomique	S	S
En harmonie avec le salon pour les modèles avec cuisine en angle	S	S
Façade de cuisine arrondie	S	S
Réfrigérateur 140 l à 175 l (selon implantation)	S	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S
Placards en coloris contrasté	S	S
Tiroir extra-large	S	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	S

 SALLE DE BAINS	PROFILA T	PROFILA RS
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EB)	-	S
Douche séparée (695 QB, 720 EB, 720 QB, 725 QB, 730 EB)	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S
Prise 230 V	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)	S	S

 INSTALLATION HYDRAULIQUE	PROFILA T	PROFILA RS
Conduits flexibles pour eau propre	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple pression d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Pompe haute pression	S	S
Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PROFILA T	PROFILA RS
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EB sous le lit arrière)	S	S
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	-
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S
Nombre de prise 230 V: 3	S	S
Nombre de prise 12 V: 1	S	S
Nombre de prises USB: 1	S	S
Chargeur 17 A	S	S

PROFILÉS : PROFILA T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 725 QB
Motorisation		96 kW (130 ch)
Motorisations (en option)		110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
DIMENSIONS ET POIDS		
Hauteur double plancher	cm	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 115
Empattement	m	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 850 (option) // 4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3.085 // 3.125 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 (option)
Longueur hors tout	m	7,41
Largeur hors tout	m	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86
Largeur intérieure	m	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105
Transformation de la dînette en lit ³⁾	cm	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	190 x 150
Dimensions banquette longue	cm	55 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)
Places carte grise		4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4
Fenêtres avec moustiquaires		4
Nombre de trappes de service		2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38
Réservoir eau fraîche/eaux usées	L	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel
Réfrigérateur	L	140

1) poids à vide en ordre de marche selon l'Ordonnance EU n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options I 2) Respecter le poids de l'attelage I 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place I * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Équipements Premium

- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Rangements bas de cuisine avec tiroirs
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvre-évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier pouvant être relevé et tiroir pour transform. en lit double
- › Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- › Prise USB pour le chargement d'appareils portatifs
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées dans double plancher isolé et chauffé
- › Vidange du réservoir d'eau usées par simple pression d'un bouton
- › Hors gel selon l'EN 1646-1 avec rideau thermique (3613)
- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16"
- › Éclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bain
- › Chauffage combi 6 > 7 m
- › Airbag passager
- › Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- › Nouveau pare-chocs arrière au look Integra

3,5t

De série :

Climatisation en cabine
Rétroviseurs électriques
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+
Capteurs de pression des pneus
Tapis cabine
Lit central avec réglage hydraulique de la hauteur pour la variante QB

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
Calandre laquée noir brillant
Phares à encadrement noir
Feux diurnes LED
Jantes en alu 16"
Tableau de bord avec anneaux chromés
Arrière au design exclusif avec élément chromé

Toit panoramique en verre « Sun Roof »
Lucarne Heki
Moustiquaire pour porte cellule
Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
Porte cellule avec verrouillage central
Couvre-lit
Pré-câblage pour panneau solaire

PACKS ÉQUIPEMENTS optionnels :

PACK PRESTIGE	2858
OPTION POUR : PROFILA T	
Équipement spécial :	
Climatisation automatique	490,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double optique	990,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €
Prix de vente du pack T.T.C. :	1 300,00 €
ECONOMISEZ 680,00 €	

PACK ARCTIC	PAC10, PAC11, PAC12	
OPTION POUR : PROFILA T	Chauffage Truma	Chauffage ALDE
Équipement spécial :		
Rideau isotherme (isolation autour de la cabine + isolation du plancher)	490,00 €	490,00 €
Chauffage Combi 6 EH	590,00 €	—
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €	390,00 €
Échangeur thermique pour chauffage Truma	650,00 €	—
Échangeur thermique pour chauffage Alde	—	990,00 €
Chauffage de sol pour cabine	—	890,00 €
Somme options individuelles	2 120,00 €	2 760,00 €
Prix de vente du pack T.T.C. :	1 490,00 €	1 990,00 €
ECONOMISEZ 630,00 € / 770,00 €		

PROFILÉS : PROFILA RS

						
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB	PRS 730 EB
Motorisation		96 kW (130 ch)	96 kW (130 ch)	96 kW (130 ch)	96 kW (130 ch)	96 kW (130 ch)
Motorisations (en option)		110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)	110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)	110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)	110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)	110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir diesel	L	90	90	90	90	90
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	3 000	1 500	1 500	1 200
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 850 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Poids à vide en ordre de marche ¹⁾		3.112 // 3.152 (option)	3.120 // 3.160 (option)	3.122 // 3.162 (option)	3.158 // 3.198 (option)	3.130 // 3.170 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)	2 000 // 1 800 (option)
Longueur hors tout	m	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dînette en lit ³	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	190 x 150	192 x 83, 184 x 83	190 x 150	190 x 150	210 x 77, 189 x 77
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise		4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de passagers admis		4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)	4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)	4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)	4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)	4 (5) option (seulement avec châssis Maxi)
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau fraîche/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	160	140	140	140	160

1) poids à vide en ordre de marche selon l'Ordonnance EU n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options l 2) Respecter le poids de l'attelage l 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place l * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Lit pavillon confort

- › Lit pavillon à fleur avec le plafond avec rangements
- › Dimensions du lit 193 x 140 cm
- › Hauteur hors tout seulement 2,89 m
- › Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon
- › Toutes les armoires suspendues sont alignées

Équipements Premium

- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Rangements bas de cuisine avec tiroirs
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier pouvant être relevé et tiroir pour transform. en lit double
- › Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- › Prise USB pour le chargement d'appareils portatifs
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé dans double plancher
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- › Hors gel selon l'EN 1646-1 avec rideau thermique (3613)
- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16"
- › Éclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bain
- › Chauffage combi 6 sur les véhicules > 7 m
- › Airbag passager
- › Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- › Nouveau pare-chocs arrière avec éclairage au look Integra

3,5t

De série :

Climatisation en cabine
Rétroviseurs électriques
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+
Capteurs de pression des pneus
Tapis cabine

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
Calandre laquée noir brillant
Phares à encadrement noir
Feux diurnes LED
Jantes en alu 16"
Tableau de bord avec anneaux chromés
Arrière au design exclusif
Lit central avec réglage hydraulique de la hauteur pour la variante QB

Toit panoramique en verre « Sun Roof »
Porte cellule avec verrouillage central
Moustiquaire pour porte cellule
Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
Couvre-lit
Pré-câblage pour panneau solaire

PACKS ÉQUIPEMENTS optionnels :

PACK PRESTIGE	2858
OPTION POUR : PROFILA RS	
Équipement spécial :	
Climatisation automatique	490,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (double optique)	990,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €
Prix de vente du pack T.T.C. :	1 300,00 €
ECONOMISEZ 680,00 €	

PACK ARCTIC	PAC10, PAC11, PAC12	
OPTION POUR : PROFILA RS	Chauffage Truma	Chauffage ALDE
Équipement spécial :		
Rideau isotherme (isolation autour de la cabine + isolation du plancher)	490,00 €	490,00 €
Chauffage Combi 6 EH	590,00 €	—
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €	390,00 €
Échangeur thermique pour chauffage Truma	650,00 €	—
Échangeur thermique pour chauffage Alde	—	990,00 €
Chauffage de sol pour cabine	—	890,00 €
Somme options individuelles	2 120,00 €	2 760,00 €
Prix de vente du pack T.T.C. :	1 490,00 €	1 990,00 €
ÉCONOMISEZ 630,00 / 770,00 €		

PROFILÉS : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	Profila T	Profila RS					Poids en kg	Prix de vente T.T.C. en €
		PT 725QB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB		
PACKS D'ÉQUIPEMENTS									
PAC10-19	Pack Arctic	-	0	-	-	-	-	24,00	1 490,00
PAC11-19	Pack Arctic	0	-	0	0	0	-	24,00	1 490,00
PAC12-19	Pack Arctic Alde	-	-	0	0	-	0	15,00	1 990,00
2858-19	Pack Prestige	0	0	0	0	0	0	0,00	1 300,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR									
2115-19	Moteur 150 ch Fiat (suppl. au moteur 130 ch)	0	0	0	0	0	0	10,00	1 790,00
2116-19	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 130 ch)	0	0	0	0	0	0	11,00	3 990,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE									
2323-19	Augmentation du PTAC à 3,85 t	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00
2330-19	Réduction du PTC à 3 500 kg (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0,00	150,00
2358-19	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0,00	690,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS									
2130-19	Boîte automatique	0	0	0	0	0	0	17,00	1 990,00
2251-19	Roue de secours (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	45,00	590,00
2311-19	Châssis - Maxi au lieu de 35 L / 4,25 t (Supplément)	0	0	0	0	0	0	40,00	1 690,00
2313-19	Châssis - Maxi au lieu de 35 L / 4,4 t (Supplément) (seulement avec 2358-19)	0	0	0	0	0	0	40,00	1 690,00
2370-19	Réservoir de carburant 120 litres	0	0	0	0	0	0	28,00	190,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR									
5111-19	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-19	Attelage Fiat	0	0	0	0	0	0	35,00	1 690,00
5227-19	Échelle pour toit	0	0	0	0	0	0	5,00	590,00
5441-19	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-19	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	0	-	0	0	0	-	4,00	290,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR									
3613-19	Rideau isotherme cabine + isolation du plancher	0	0	0	0	0	0	5,00	490,00
3851-19	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	0	0	0	0	0	0	1,00	250,00
6220-19	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 1 personne (impossible avec 6430)	0	-	-	-	-	-	6,00	490,00
6224-19	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes (impossible avec 6430, 6470)	0	0	0	0	0	0	11,00	590,00
6236-19	Lit pavillon à commande électrique	-	0	0	0	0	0	8,0	590,00
6354-19	5ème place contre le sens de la marche (avec Chassis Maxi)	0	0	0	0	0	0	13,00	690,00
6430-19	Table avec pied et bordure chromés (impossible avec 6220 et 6224)	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
6470-19	Armoire à la place de la banquette (impossible avec 6224)	0	-	-	-	-	-	2,00	290,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS									
5146-19	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos (jusqu'à 60 kg)	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-19	Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)	0	0	0	0	0	0	13,00	490,00
5148-19	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	-	16,00	1 390,00

Code	Information	Profila T	Profila RS					Poids en kg	Prix de vente T.T.C. en €
		PT 725QB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB		
OPTION DE CELLULE - STORE									
5243-19	Store 4 m mécanique	0	0	0	0	0	0	36,00	1 250,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE									
3617-19	Chauffage de sol pour cabine	-	-	0	0	-	0	4,40	890,00
7221-19	Échangeur thermique	0	0	0	0	0	-	13,00	650,00
7223-19	Chauffage à eau chaude - échangeur thermique (seulement avec 7227)	-	-	0	0	-	0	5,00	990,00
7226-19	Chauffage Combi 6 EH (suppl. au Combi 6)	0	-	0	0	0	-	5,00	390,00
7229-19	Chauffage Combi 6 EH (suppl. au Combi 4)	-	0	-	-	-	-	5,00	590,00
7227-19	Chauffage à eau chaude Alde	-	-	0	0	-	S	15,00	1 990,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE									
7230-19	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-19	Four (selon implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	0	0	0	0	0	0	15,00	890,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD									
3426-19	Antenne satellite automatique (uniquement avec support mural TV avant)	0	0	0	0	0	0	23,50	2 990,00
5221-19	Climatiseur de toit 230 V	0	0	0	0	0	0	35,00	2 390,00
5230-19	Panneaux solaires (2 x 100 W)	0	0	0	0	0	0	6,00	990,00
7327-19	Batterie : 2ème batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7512-19	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-19	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	1,00	390,00
7625-19	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE									
6134-19	Ambiance « Cali »	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6135-19	Ambiance « Como »	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6136-19	Ambiance « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6157-19	Ambiance « Samoa »	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-19	Ambiance « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0,00	2 190,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA									
3215-19	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	4,00	290,00
3434-19	Bras télescopique pour TV à écran plat dans placard suspendu à l'avant	0	-	-	-	-	-	5,50	590,00
3435-19	Écran plat support mural partie avant	0	0	0	0	0	0	1,30	390,00
3437-19	Écran plat support mural partie arrière	0	-	-	-	0	0	2,00	390,00
3442-19	Écran TFT 19" à l'avant	0	0	0	0	0	0	2,80	590,00
3443-19	Écran TFT 19" à l'arrière	0	-	-	-	0	0	2,80	590,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS									
6273-19	Tapis de cellule	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
7280-19	Alarme pour portes et trappes de garage	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER									
6480-19	Décor mobilier « Navarra »	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INTÉGRAUX

Integra Line



Integra



- › Conception automobile
- › Phares avant LED performant (équipement selon la gamme)
- › Concept de vue « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- › Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- › Carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle
- › Parois sans bois résistantes
- › Structure entièrement scellée (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Très grands de rangement grâce à l'abaissement de la soute (selon l'implantation)
- › Mobilier de construction robuste avec renforcement en profilés d'aluminium dans les étagères supérieures
- › Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées

POINTS FORTS

ÉQUIPEMENT EN SÉRIE

CHÂSSIS	INTEGRA LINE	INTEGRA
Moteur 130 ch	S	-
Moteur 180 cv	O	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Roues 16"	S	S
Calandre chromée	P	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	P	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S

CABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en polyester	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anti-collision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Placards muraux en-dessous du lit pavillon	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands rangements	S	S
Centrale électrique facile d'accès côté passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design automobile	S	S
Face avant en polyester avec boîtier de phares doté de la technologie RIM	S	S

 CABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Lampes de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S
Capot moteur avec soutien par ressorts pneumatiques	S	S
Calandre avec éléments galvanisés chromés	-	S
Éléments diffuseurs en Gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés sous le lit pavillon en harmonie avec l'espace de vie	-	S
Siège conducteur avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec verrouillage double et verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	S	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs au réglage continu, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à carte avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe à orientation dans la cabine	S	S

 STRUCTURE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Double plancher en construction légère d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en matériau PRV sans bois	S	S
Double plancher avec habillage en polyester	S	S
Toit, parois, sol en polyester, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche-pied à commande électrique	-	S
Marche-pied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S	S
Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Éclairage extérieur	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S

 STRUCTURE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Cloison arrière en polyester à courbure tridimensionnelle	-	S
Éléments diffuseurs en Gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S
Tiroir service central avec accès aux robinets de purge	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement anti-dérapant sur le plancher du garage	S	S
Moustiquaire pour porte cellule	S	S
Lanterneau Heki au-dessus dînette	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	O	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	O	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante, isolée avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Tapis de cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

 SALON	INTEGRA LINE	INTEGRA
Mobilier « Chalet » ou « Navarra »	S	-
Mobilier Navarra	-	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double avec pieds chromés et table optique marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Portes des armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Ambiance : Cali	S	S
Amortisseur de bruit dans les armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Unité de panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications en chrome	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour portes de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements faciles d'accès	-	S
Armoire à vin pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	S

 SALON	INTEGRA LINE	INTEGRA
Rembourrage multi-zones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec applications en chrome et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière dans toutes les implantations QB, réglable en hauteur	S	S

 CUISINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Réfrigérateur 140 l à 175 l (selon implantation)	S	-
Réfrigérateur 160 l avec congélateur de 30 l	-	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
9 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	0	S
Hotte aspirante	0	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau éclairées	-	S

 SALLE DE BAINS	INTEGRA LINE	INTEGRA
Douche séparée sur IL 695 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 725 QB et IL 730 EB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prise 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles I 760 QB, I 890 EB et I 890 QB	-	S
Salle de bains centrale avec utilisations variées avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 695 EB	S	S
Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)	0	S

 SALLE DE BAINS	INTEGRA LINE	INTEGRA
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre de salle de bains (selon l'implantation)	0	S
Lavabo en résine minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720, 725, 730 et Integra	S	S

 INSTALLATION HYDRAULIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Conduits flexibles pour eau propre	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher *	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher *	-	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées	S	S
Vidange du réservoir d'eaux usées à l'aide d'une caméra	-	0
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre de prise 230 V: 3	S	S
Nombre de prise 12 V: 1	S	S
Chargeur 16 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Prises USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S

DES OPTIONS DE CHOIX POUR VOTRE INTEGRA



Design extérieur Carbone

Design extérieur effet carbone raffiné sur les parois latérales



Bras télescopique pour TV à écran plat escamotable

Le bras télescopique de l'écran plat 32 pouces se cache derrière la banquette latérale



Calandre galvanisée chromée

Calandre et listeau arrière au-dessus des feux arrière avec chromage galvanisé durable



Machine à café

Convient idéalement pour l'élévateur électrique de la machine à café (option)



Caméra de recul double optique

Stationnement facilité grâce à la caméra de recul qui permet d'observer le trafic arrière durant le trajet



Vanne de décharge à actionnement électrique pour eaux usées

Avec caméra dans le double plancher pour le positionnement au-dessus du caniveau - y compris la télécommande du siège conducteur



Matelas massant

Matelas massant à l'arrière, avec élément de commande à régulation électronique et différents programmes de massage (option)



Écran plat dans l'armoire arrière (Integra 890 QB)

Écran plat intégré dans l'armoire arrière pour regarder la télé dans son lit



Sièges cabine Confort

Avec réglage élec. de la hauteur, appui lombaire et siège chauffant (option)



Système de rangement pour soute

Avec caisses en plastique robustes et rails de maintien au niveau de la paroi arrière



Système audio

Sonorisation à 5 canaux pour un exceptionnel plaisir auditif



Plissé frontal électrique

Isolation et protection visuelle tout en un. Recouvre totalement ou partiellement le pare-brise - (par ex la partie inférieure afin que la vue reste dégagée)

INTÉGRAUX : INTEGRA LINE

NOUVEAU



NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL 695 EB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 QF	IL 725 QB	IL 730 EB
Motorisation		96 kW (130 ch)						
Motorisations (en option)		110 kW (150 ch), 130 kW (180 ch)						
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t						
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé						
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	1 200
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	80 x 115	85 x 55				
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP						
Poids total autorisé en charge	kg	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)	3 500/3 850 (option) // 4 250//4 400/4 500 (option)
Poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3.064 // 3.104 (option)	3.151 // 3.191 (option)	3.139 // 3.179 (option)	3.158 // 3.198 (option)	3.158 // 3.198 (option)	3.201 // 3.241 (option)	3.201 // 3.241 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 (option)						
Longueur hors tout	m	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105						
Transformation de la dînette en lit ³⁾	cm	200 x 115						
Dimensions lit arrière	cm	190 x 80, 185 x 80	190 x 150	192 x 83/184 x 83	190 x 150	190 x 150	190 x 139	210 x 77, 189 x 77
Dimensions lit pavillon	cm	185 x 150						
Dimensions banquette longue	cm	55 x 65						
Nombre de couchages		4 (5) option						
Places carte grise		4 (5) option						
Nombre de passagers admis		4 (5) option (avec châssis maxi)	3 (4) (5) option (avec châssis maxi)	3 (4) (5) option (avec châssis maxi)				
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4 (5) option						
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Réservoir eau fraîche/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel						
Réfrigérateur	L	140	160	140	140	140	140	160

1) poids à vide en ordre de marche selon l'Ordonnance EU n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et option 6470 armoire à la place de la banquette une place | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Points forts du nouveau design Integra Line



- › Conception automobile
- › Partie avant avec pièces RIM et éléments de refroidissement galvanisés chromés
- › Pare-chocs au look Integra
- › Feux arrière à LED

Variante au design exclusif

avec feux, calandre chromée, à LED et panneaux avant et arrière chromés

Équipements Premium

- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- › Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16"
- › Éclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bain
- › ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- › Airbags conducteur et passager
- › Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- › Liseuse et lampe à orientation dans la cabine
- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Rangements inférieurs de cuisine entièrement avec tiroirs au lieu de porte
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier pouvant être relevé et tiroir pour transform. en lit double
- › Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- › Prises USB pour le chargement d'appareils portatifs
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées dans double plancher isolé et chauffé
- › Vidange du réservoir d'eaux usées par simple pression d'un bouton




De série :

Climatisation en cabine	Moustiquaire pour porte cellule
Régulateur de vitesse	Porte cellule avec verrouillage central
Capteurs de pression des pneus	Jantes en alu 16"
Soutien lombaire sur sièges conducteurs, réglage en hauteur incl.	Tableau de bord avec anneaux chromés
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+	Lit central à hauteur réglable hydrauliquement pour l'implantation QB
Tapis cabine	Chauffage ALDE
Lucarne Heki	Couvre-lit
	Pré-câblage pour panneau solaire

PACKS ÉQUIPEMENTS optionnels :

PACK PRESTIGE	2854	PACK ARCTIC	
OPTION POUR : INTEGRA LINE		OPTION POUR : INTEGRA LINE	
Équipement spécial :		Équipement spécial :	
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250,00 €	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	290,00 €
Volant avec télécommande	250,00 €	Plissée frontal électrique pour pare-brise	990,00 €
Climatisation automatique	490,00 €	Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	990,00 €
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double optique	990,00 €	Duo Control avec télé-affichage, EisEx et capteur de collision	390,00 €
Somme options individuelles	1 980,00 €	Échangeur thermique pour chauffage Alde	990,00 €
Prix de vente du Pack T.T.C. :	1 300,00 €	Chauffage de sol pour cabine	890,00 €
ECONOMISEZ 680,00 €		Somme options individuelles	4 540,00 €
PACK DESIGN EXCLUSIF		Prix de vente du Pack T.T.C. :	2 990,00 €
2830		ÉCONOMISEZ 1 550,00 €	
OPTION POUR : INTEGRA LINE			
Phares LED			
Feux de virage et anti-brouillage LED			
Calandre effet chromé			
Bandeaux décoratifs sous les feux effet chromé			
Pare-chocs arrière avec applications chromées			
PRIX DE VENTE DU PACK T.T.C. 1 990,00 €			

INTÉGRAUX : INTEGRA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 760 EB	I 760 QB	I 890 EB	I 890 QB
Motorisation		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3.000	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,04 / 4,5 + 0,8 (Option)	4,04 / 4,5 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	4.500 / 5.500	4 500 / 5 500	5 500	5 500
Poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3.688 // 3.838	3.688 // 3.838	4.108	4.108
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1.600	1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Transformation de la dînette en lit	cm	105 x 200	105 x 200	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 185	150 x 185	150 x 185	150 x 185
Dimensions banquette longue	cm	75 x 65	75 x 65	130 x 65	137 x 65
Nombre de couchages		4 (6) Option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise		4	4	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	4	4
Nombre de trappes de service		4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau fraîche/eaux usées	L	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	160	160	160	160

¹⁾ poids à vide en ordre de marche selon l'Ordonnance EU n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options ²⁾ Respecter le poids de l'attelage
 * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

AVANTAGES PREMIUM

Points forts

- › Équipement phares full LED
- › Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- › Éclairage d'ambiance variable et programmable
- › Design automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- › Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- › Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- › Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications en chrome
- › Salon avec ambiance lounge exclusive

Équipements Premium

- › Chauffage à eau chaude Alde
- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- › Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffé
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16"
- › Éclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bain
- › ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- › Airbags conducteur et passager
- › Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- › Liseuse et lampe à orientation dans la cabine
- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier pouvant être relevé et tiroir pour transform. en lit double
- › Prises USB pour le chargement d'appareils portatifs
- › Tapis de cellule
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher
- › Marche-pied à commande électrique

De série :

Design extérieur carbone	Installation solaire 2 x 100 Watt
Feux de virage LED	Caméra dans double plancher pour Vidange électrique du réservoir
Feux diurnes LED	Système de rangement pour soute
Feux anti-brouillard LED	Échangeur thermique Alde
Jantes en alu 16"	Couvre-lit
Calandre chromée, listeau arrière au-dessus des feux arrière chromé	Climatisation automatique
Moteur 180 cv	Volant avec télécommande
Réservoir de carburant 120 litres	Volant avec levier de vitesses en cuir
Système audio	Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique permettant d'observer le trafic à l'arrière
Support de TV à écran plat	

PACKS ÉQUIPEMENTS optionnels :

PACK ARCTIC	PAC16
OPTION POUR : INTEGRA	
Équipement spécial :	
Pare-brise chauffant	490,00 €
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	990,00 €
Chauffage de sol pour cabine	890,00 €
Plissé frontal électrique pour pare-brise	990,00 €
Caméra dans double plancher pour Vidange électrique du réservoir	790,00 €
Somme options individuelles	4 150,00 €
Prix du pack :	3 690,00 €
ÉCONOMISEZ 460,00 €	

Équipement haut de gamme Integra :

- › Porte de la salle de bains avec incrustations de roseau éclairées (selon l'implantation)
- › Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les étagères supérieures
- › Partie basse du toit pavillon avec luminaire intégré pour la cabine
- › Chambre avec porte coulissante
- › Vitrine à verres dans l'entrée
- › 2 prises USB dans la chambre à coucher
- › Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (I 890 QB, I 760 QB)
- › Armoire à télévision pour écran plat à l'arrière pour la variante I 890 QB
- › Lucarne Heki
- › Moustiquaire pour porte cellule
- › Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- › Châssis surbaissé AL-KO
- › Feux arrière LED
- › Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- › Profilés en-dessous le lit pavillon en harmonie avec l'espace de vie
- › Store occultant pour cabine
- › Pare-soleil avec stores enrouleurs au réglage continu, intégrés dans le pavillon
- › Cloison arrière en polyester à courbure tridimensionnelle
- › Éléments diffuseurs en Gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- › Tiroir service central avec accès aux robinets de purge
- › Unité de panneau de commande centrale au-dessus de la porte d'entrée
- › Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications en chrome
- › Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- › Armoire à vin pour verres et bouteilles de vin
- › Rangement à chaussures dans l'entrée
- › Table à colonne double avec pieds chromés et table optique marbre
- › Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- › Rembourrage multi-zones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- › Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises
- › Tête de lit avec applications en chrome et éclairage d'ambiance
- › Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- › Robinet chromé avec mitigeur à ressort
- › Réfrigérateur 160 l avec congélateur de 30 l
- › Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- › Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- › Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- › Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- › Salle de bains avec cabine de douche séparée
- › Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- › Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 20 cm
- › Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central
- › Vanne de décharge électrique pour réservoir d'eaux usées

INTÉGRAUX : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	Integra Line						Integra				Poids en kg	Prix de vente T.T.C. en €	
		IL 695EB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 760EB	I 760QB	I 890EB			I 890QB
PACKS D'ÉQUIPEMENTS														
2854-19	Pack Prestige	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	1 300,00
PAC15-19	Pack Arctic Integra Line ALDE	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	26,00	2 990,00
PAC16-19	Pack Arctic Integra	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	26,00	3 690,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR														
2115-19	Moteur 150 ch Fiat (suppl. au moteur 130 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	10,00	1 790,00
2116-19	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 130 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	11,00	3 990,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE														
2323-19	Augmentation du PTAC à 3,85 t	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	390,00
2328-19	Augmentation du PTAC à 4,5 t (uniquement avec 2358-19)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	390,00
2330-19	Réduction du PTC de 4 000 kg à 3 500 kg (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	150,00
2358-19	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	0,00	690,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS														
2130-19	Boîte automatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	1 990,00
2251-19	Roue de secours (selon implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	590,00
2311-19	Châssis - Maxi au lieu de 35 L / 4,25 t (Supplément)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40,00	1 690,00
2313-19	Châssis - Maxi au lieu de 35 L / 4,4 t (Supplément) (seulement avec 2358-19)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40,00	1 690,00
2359-19	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 3 essieux, 5,5 t	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	110,00	9 990,00
2360-19	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 2 essieux, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	80,00	8 990,00
2361-19	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	150,00	6 990,00
2370-19	Réservoir de carburant 120 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,00	190,00
2590-19	Pare-brise chauffant	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1,00	490,00
2593-19	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	290,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR														
2581-19	Porte cellule avec verrouillage central	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0,00	1 300,00
5111-19	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-19	Attelage Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1 690,00
5227-19	Échelle pour toit	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	5,00	590,00
5441-19	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-19	Fenêtre dans la salle de bains	-	0	0	0	0	0	-	S	S	S	S	4,00	290,00

Code	Information	Integra Line							Integra				Poids en kg	Prix de vente T.T.C. en €
		IL 695EB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 760EB	I 760QB	I 890EB	I 890QB		
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR														
3541-19	Sièges Confort	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	14,40	990,00
3611-19	Tapis isotherme pour sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	145,00
3615-19	Volet électrique pour pare-brise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,60	990,00
3681-19	Plissé frontal électrique (impossible avec 3615 volet électr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,70	990,00
3616-19	Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50	990,00
3851-19	Tableau de bord décor ronce de noyer - Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	250,00
6211-19	Matelas massant	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2,00	990,00
6224-19	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	590,00
6236-19	Lit pavillon à réglage électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	590,00
6354-19	5ème place contre le sens de la marche (avec châssis Maxi)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	13,00	690,00
6430-19	Table avec pied et bordures chromés	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	2,00	290,00
6431-19	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	990,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS														
5143-19	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-19	Porte-vélos pour soute (pour 2 vélos)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5,50	490,00
5146-19	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos (jusqu'à 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-19	Porte-vélos pour 2 vélos (max. 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-19	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	16,00	1 390,00
OPTION DE CELLULE - STORE														
5244-19	Store 4,5 m mécanique	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	1 450,00
5245-19	Store 5 m mécanique	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	50,00	1 590,00
5246-19	Store 5,5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	1 790,00
5250-19	Store 6 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	1 990,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE														
3617-19	Chauffage de sol pour cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00
7221-19	Échangeur thermique	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	13,00	650,00
7223-19	Chauffage à eau chaude : échangeur thermique moteur	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	5,00	990,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE														
7230-19	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	420,00
7238-19	Four (selon l'implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	890,00
7261-19	Machine à café	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3,00	290,00

INTÉGRAUX : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	Integra Line						Integra				Poids en kg	Prix de vente T.T.C. en €	
		IL 695EB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 760EB	I 760QB	I 890EB			I 890QB
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD														
3426-19	Antenne satellite automatique (uniquement avec support mural TV avant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50	2 990,00
5221-19	Climatiseur de toit 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2 390,00
5230-19	Panneaux solaires (2 x 100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	6,00	990,00
7327-19	Batterie : 2ème batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7512-19	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-19	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	1,00	390,00
7620-19	2ème cassette à WC	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5,00	590,00
7625-19	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE														
6134-19	Ambiance « Cali »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6135-19	Ambiance « Como »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6136-19	Ambiance « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6157-19	Ambiance « Samoa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-19	Ambiance « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 190,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA														
3215-19	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4,00	290,00
3431-19	Bras télescopique pour TV à écran plat dans la banquette latérale	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	10,10	590,00
3435-19	Écran plat support mural partie avant	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1,30	390,00
3437-19	Écran plat support mural partie arrière	-	-	-	-	-	0	0	0	S	S	S	2,00	390,00
3440-19	Écran TFT 22" à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0,00	890,00
3442-19	Écran TFT 19" à l'avant	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	2,80	590,00
3443-19	Écran TFT 19" à l'arrière	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2,80	590,00
3445-19	Écran TFT 22" à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3,20	890,00
3448-19	Écran TFT 32" à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4,70	1 590,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS														
6273-19	Tapis de cellule	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	390,00
7280-19	Alarme pour portes et trappes de garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER														
6480-19	Décor mobilier « Navarra »	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	0,00	0,00



APERÇU IMPLANTATIONS

PROFILÉS

PROFILA T

3,5t



PT 725 QB

PROFILA RS

3,5t



PRS 695 QB



PRS 720 EB



PRS 720 QB



PRS 725 QB



PRS 730 EB

INTÉGRAUX

INTEGRA LINE

3,5t



IL 695 EB



IL 695 QB



IL 720 EB



IL 720 QB



IL 720 QF



IL 725 QB



IL 730 EB


INTEGRA



I 760 EB



I 760 QB



I 890 EB



I 890 QB



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Strasse 78
 D-55576 Sprendlingen (Rheinhesen)
 Tél. +49 (0) 67 01 / 20 3-200
 Fax +49 (0) 67 01 / 20 3-210
 info@euramobil.de
 www.euramobil.de



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Elles comportent, partiellement, des options et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que des équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

· L'équipement spécial (équipement supplémentaire) augmente le poids à vide en ordre de marche et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur / vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.

· La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement du poids à vide en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du

poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. L'utilisation de la charge utile totale du véhicule est conditionnée par une répartition adéquate de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, le poids à vide en ordre de marche selon l'art. 2 ali 4.a)VO(EU) 123072012 est défini comme suit : poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus)
 + réservoir de carburant rempli à 90 %
 + 75 kg (poids du conducteur)
 + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
 + réservoir d'eau propre rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 20 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
 + cuvette WC remplie à 100 %
 + chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche
 * Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la sou pape de décharge à 20 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 VO (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible

© Eura Mobil GmbH 2018

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH. Version : Août 2018

