

CONTURA



*Your
Quality Time.*

BIENVENUE DU CÔTÉ DES ÉTOILES !

Waouhh ! Quelle vue impressionnante - le nouveau toit panoramique Starlight Dome du nouveau Contura vous offre une toute nouvelle vue sur le ciel étoilé. Ce n'est pas seulement le ciel étoilé qui rayonne sous une autre lumière mais aussi la vue de l'intérieur qui fait pétiller les yeux : des meubles raffinés aux décorations chromées scintillantes, le Lounge confortable ainsi que la cuisine exclusive avec les effets de lumière de l'éclairage ambiant, vous transportent rapidement de votre quotidien vers le plaisir pur du voyage.

Heureusement que la base est également destinée au plaisir maximal du voyage : avec le châssis surbaissé Al-Ko, le chauffage à eau chaude Alde, le double plancher chauffé et le mécanisme d'entraînement sélectif avec châssis Fiat Ducato, le confort aussi bien de conduite que du voyage entre dans l'ambiance. Pour profiter longtemps de moments magiques privilégiés, l'Eura Mobil Sealed Structure à la structure moderne et éprouvée en matériaux PRV vous offre pendant 10 ans une lettre et une vignette de garantie contre les défauts d'étanchéité. Afin que les nuages sombres et les vents glaciaux ne viennent pas gâcher vos journées.

Le nouveau Contura – le pionnier de votre temps le plus précieux. Enjoy your Quality Time !





Le nouveau toit panoramique Starlight Dome : 20 % de surface en plus comparé à un toit inclinable, 100 % d'enthousiasme grâce au Smartlift et à la fonction Softclose avec une place aux premières loges assurée donnant sur un ciel étoilé.



Ambiance cinq étoiles : des coussins de luxe aux coutures décoratives, des meubles au poli brillant et d'innombrables petits détails caractérisent le Contura.



CHASSIS	
Moteur 140 cv, Euro 6D-Temp	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S
Châssis surbaissé ALKO	S
ABS	S
Châssis rallongé	S
Airbags conducteur et passager	S
lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
Roues 16"	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
CABINE	
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S
Sièges cabine en tissu cellule	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	S
Design dynamique de la liaison du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	S
CELLULE	
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S
Parois en PRV sans bois	S
Double plancher PRV	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S
Lanterneau mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S
Chauffage à eau chaude Alde	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S

Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon implantation)	S
Eclairage extérieur	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S
Planchers de construction légère	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S
LIVING	
Mobilier « Navarra »	S
Tissu : Como	S
Table avec rotation 360° et coulisses, avec éléments chromés	S
Décor mobilier bicolore	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications colorées	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	S
Salon avec éléments décoratifs et pochettes murales	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S
Éclairage d'ambiance	S
Revêtement antidérapant dans le garage	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	S
Rembourrage multi-zones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	S
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	S
CUISINE	
Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S
Façade de cuisine arrondie	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S
Tiroirs extra-larges	S
Robinet chromé	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (C 760/766 EF avec robinet abaissable)	S
Réfrigérateur 160 l avec congélateur 30 l (C 710/716 EB : 140 l)	S
Robinet chromé	S

Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	S
Porte avec incrustations de roseau	S
SALLE DE BAINS	
Salle de bains centrale avec douche intégrée (C 710/716 EB)	S
Douche séparée	S
Armoire de toilette et miroir	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S
Prise 230 V	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon implantation)	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée et porte de séparation (C 760/766 EB, EF, QB)	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau	S
Lavabo en matière minérale	S
INSTALLATION HYDRAULIQUE	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Conduits rigides pour eaux usées	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Pompe haute pression	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S
Réservoir d'eau propre 150 l et réservoir d'eaux usées de 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher *	S
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	S
INSTALLATION ELECTRIQUE	
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Spots de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Nombre prise 230 V : 3	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Nombre de prises USB : 1	S
Chargeur 17 A	S
Branchement TV	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	S

* Volume d'eau en position de marche. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

*L'ÉQUIPEMENT
EN/IAU FRANCE COMPREND
CHEZ CONTURA
SUR CHÂSSIS FIAT :*

- Moteur 180 cv
- Climatisation véhicules
- Rétroviseurs électriques
- Régulateur de vitesse
- Sièges « Captain chair »
- Solution embarquée de navigation avec caméra de recul, DAB+
- Moquette cabine
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Pare-chocs & pièces montées dans la couleur du véhicule
- Feux diurnes LED
- Tableau de bord avec anneaux chromés
- Phares à encadrement noir
- Feux anti-brouillard
- Jantes en alu 16"
- Calandre laquée noir brillant
- Lanterneau Starlight Dome Panorama
- Moustiquaire pour portes cellule
- Store occultant pour la cabine
- Porte cellule avec verrouillage central et verrouillage double
- ventilateur de toit électrique
- Hotte aspirante

*PACKS
OPTIONNELS*

PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE 2064

Assistance au freinage d'urgence	200
Assistant avertisseur de franchissement de la ligne	650
Assistant de feux de route	200
Reconnaissance des panneaux de circulation	200
Capteur de pluie et de luminosité	350
Prix total options individuelles :	1 600
Prix du pack :	990

ÉCONOMIES : 610

PACK PRESTIGE 2858

Climatisation automatique	490
Volant avec télécommande	250
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	250
Solution embarquée de navigation et caméra de recul double optique	990
Prix total options individuelles :	1 980
Prix du pack :	1 300

ÉCONOMIES : 680

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL


Code	Information	Fiat				Poids en kg	Prix en €
		C 710 EB	C 760 EB	C 760 QB	C 760 EF		
PACKS							
PAC12-20	Pack Arctic ALDE (rideau thermique (isolation autour de la cabine y compris le sol), chauffage au sol pour cabine, échangeur thermique pour ALDE, Truma DuoControl avec télé-affichage, Eis-Ex et capteur de collision)	0	0	0	0	15,40	1 990,00
2858-20	Pack Prestige Fiat (suppl. au pack Confort) uniquement avec pack Confort (climatisation automatique, volant finition cuir avec éléments de commande, pommeau de levier de vitesse finition cuir, solution embarquée de navigation et caméra de recul double optique)	0	0	0	0	1,00	1 300,00
2864-20	Pack assistance à la conduite Fiat (assistant de freinage, assistant de suivi de voie, assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de circulation, capteur de pluie et crépusculaire)	0	0	0	0	0,60	990,00
2860-20	Pack exclusif Contura Fiat (carrosserie noir métallique, graphique extérieure en carbone)	0	0	0	0	2,00	2 500,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS							
2131-20	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	18,00	3 390,00
2360-20	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 2 essieux, 4,5t	0	0	0	0	80,00	9 990,00
2371-20	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	13,50	190,00
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE							
2423-20	Carrosserie noir métallique	0	0	0	0	0,00	1 690,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR							
3852-20	Tableau de bord avec anneaux chromés Fiat	0	0	0	0	0,00	120,00
5111-20	Béquilles arrière	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-20	Attelage	0	0	0	0	35,00	1 690,00
5412-20	Prise multifonctionnelle (prise 230V et 12V, SAT)	0	0	0	0	2,00	290,00
5423-20	Caméra dans double plancher pour vidange électrique du réservoir	0	0	0	0	1,00	890,00
5441-20	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	1,00	260,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR							
3883-20	Couvre-lit QB, HB	-	-	0	-	2,00	390,00
3884-20	Couvre-lit EB	0	0	-	0	2,00	590,00
6211-20	Matelas massant	0	0	0	0	2,00	990,00
6220-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 1 personne (impossible avec 6430)	0	-	-	-	6,00	490,00
6224-20	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes (impossible avec 6430)	-	0	0	0	11,00	590,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-BAGAGES							
5143-20	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-20	Porte-vélos pour soute (pour 2 vélos)	0	0	0	0	5,50	490,00
5146-20	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos	0	0	0	0	2,00	120,00

Code	Information	Fiat				Poids en kg	Prix en €
		C 710 EB	C 760 EB	C 760 QB	C 760 EF		
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES							
5243-20	Store banne 4 m mécanique	0	-	-	-	33,00	1 250,00
5245-20	Store banne 5 m mécanique	-	0	0	0	42,00	1 590,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE							
3617-20	Chauffage au sol pour cabine Integra Line	0	0	0	0	4,40	890,00
7223-20	Chauffage à eau chaude : échangeur thermique moteur	0	0	0	0	5,00	1 090,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE							
7238-20	Four (selon implantation) uniquement avec réfrigérateur	0	0	0	0	15,00	890,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD							
3426-20	Installation satellite automatique (uniquement avec pré-équipement TV)	0	0	0	0	23,50	2 990,00
5221-20	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	35,00	2 390,00
5230-20	Panneau solaire (2x 100 Watt)	0	0	0	0	6,00	990,00
7327-20	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-20	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-20	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-20	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	1,00	390,00
7620-20	2. Cassette à WC	0	0	0	0	5,00	590,00
7625-20	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE							
6111-20	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	4,00	290,00
6112-20	Tissu « Messina »	0	0	0	0	0,00	440,00
6113-20	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-20	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0,00	0,00
6136-20	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-20	Tissu « Cuir beige »	0	0	0	0	2,00	2 190,00
6138-20	Tissu « Cuir gris »	0	0	0	0	2,00	2 190,00
6141-20	Tissu « Cuir mocca »	0	0	0	0	2,00	2 190,00
6148-20	Ambiance « Olbia »	0	0	0	0	0,00	0,00
6152-20	Ambiance « Vila »	0	0	0	0	0,00	0,00
6153-20	Tissu « Como »	S	S	S	S	0,00	0,00
6158-20	Tissu « Siena »	0	0	0	0	0,00	440,00
6190-20	Ambiance « Lento »	0	0	0	0	0,00	0,00
6191-20	Ambiance « Mara »	0	0	0	0	0,00	0,00
6192-20	Ambiance « Maka »	0	0	0	0	0,00	0,00
6193-20	Ambiance « Lasca »	0	0	0	0	0,00	0,00
6433-20	Tabouret	0	-	-	-	3,00	150,00

Code	Information	Fiat				Poids en kg	Prix en €
		C 710 EB	C 760 EB	C 760 QB	C 760 EF		
OPTION DE CELLULE - MULTIMEDIA							
3241-20	Système audio	0	0	0	0	5,00	990,00
3439-20	Support mural pour écran plat avant (pré-équipement TV en série)	0	0	0	0	1,20	590,00
3441-20	Écran plat support mural partie arrière	0	0	0	0	1,20	590,00
3445-20	Écran TFT 22" à l'arrière	0	0	0	0	3,20	890,00
3448-20	Écran TFT 32" à l'avant	0	0	0	0	6,00	1 590,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS							
6273-20	Tapis dans la cellule	0	0	0	0	8,00	390,00
7280-20	Alarme pour portes et trappes de garage	0	0	0	0	1,00	690,00
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES							
6480-20	Décor mobilier « Navarra »	S	S	S	S	0,00	0,00
AUTRES							
9009	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	0	0	0	0	0,00	400,00



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB
Motorisation, Euro 6D-Temp		103 kW (180 ch)			
PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	75 l Diesel + 19 l AdBlue			
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2200	3000	3000	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 80 x 105	2 x 80 x 105
Empattement	m	4,04	4,45	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	4500	4500	4500	4500
Poids à vide en ordre de marche ¹⁾	kg	3260	3570	3505	3490
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1800	1800	1800	1800
Longueur hors tout	m	7,15	7,71	7,71	7,71
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	99 x 65	115 x 105
Transformation de la dinette en lit	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150
Dimensions banquette longue	cm	—	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Nombre de couchages		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	3	3
Nombre de trappes de service		3	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	160	160	160

1) poids à vide en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option 2) respecter le poids de l'attelage 3) impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de marche ** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H *** lors de la circulation, Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l **** uniquement avec châssis 40 H

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent le poids à vide en ordre de marche et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur / vendeur.

· Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'options (=équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.

· La charge utile possible diminue avec l'intégration d'options (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement du poids à vide en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. L'utilisation de la charge utile totale du véhicule est conditionnée par une répartition adéquate de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, le poids à vide en ordre de marche selon l'art. 2 ali 4.a)VO(EU) 1230/2012 est défini comme suit :

- poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus)
 - + réservoir de carburant rempli à 90 %
 - + 75 kg (poids du conducteur)
 - + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
 - + réservoir d'eau propre rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
 - + cuvette WC remplie à 100 %
 - + chauffe-eau rempli à 100 %
 - = poids à vide en ordre de marche
- * Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 20 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 VO (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible

© Eura Mobil GmbH 2019

Reproduction, même partielle, interdite, sauf accord écrit de

Eura Mobil GmbH

Version : Août 2019