

2020/2021

*CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENT*



*Your
Quality Time.*

CONTENU

Capucines Activa One		Intégraux	
Équipement de série	4	Équipement de série	30
Caractéristiques techniques	6	Caractéristiques techniques (Integra Line)	34
Packs d'équipement	7	Packs d'équipement (Integra Line)	35
Équipement spécial	8	Caractéristiques techniques (Integra)	36
		Packs d'équipement (Integra)	37
Profiles		Autres packs d'équipement	38
Équipement de série	10	Équipement spécial	40
Avantage premium	13		
Caractéristiques techniques (Profila T)	14	Concept d'intérieur	44
Packs d'équipement (Profila T)	15	Concept structurel	46
Caractéristiques techniques (Profila RS)	16	Guide de qualité	
Packs d'équipement (Profila RS)	17	Nouveaux critères de sécurité	48
Caractéristiques techniques (Contura)	18	Résistance au froid	50
Packs d'équipement (Contura)	19	Indépendance	52
Caractéristiques techniques (Contura Mercedes)	20	Construction légère	54
Packs d'équipement (Contura Mercedes)	21	Qualité scellée	56
Profiles: Équipement spécial	24	Carrosserie en matériau PRV	58
		Manufacture de camping-cars	62
		Équipement textile	64
		Aperçu implantations	66



Voyager l'esprit libre grâce à nos engagements de garantie

Pour de vraies vacances sans soucis, il y a 10 ans de garantie étanchéité et 3 ans de garantie sur le mobilier - sans parler du sentiment rassurant lorsque vous regardez et touchez les serrures massives, les profils de portes robustes et le mobilier épais.



Avec une cave
voir page 52



Avec des primes
d'assurance



Avec un garage
voir page 52



Avec une protection
contre la grêle
voir page 58



Avec un plancher
chauffant
voir page 52



Vacances d'hiver
incluses
voir page 50

UN VOYAGE TOUT COMPRIS AVEC VOTRE EURA MOBIL

Partez et laissez les soucis du quotidien derrière vous – votre Eura Mobil vous soutient entièrement pour cela. Grâce à leurs fonctionnalités et équipements conçus par la pratique, nos camping-cars transforment les voyages en plaisirs illimités. Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance au froid et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes – nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter entièrement de vos vacances sans soucis. C'est ce que confirment les lecteurs de "Promobil" qui élisent régulièrement Eura Mobil à la première place lors du vote du "camping-car de l'année".



CAPUCINES

Activa One




- › espace de rangement maximum grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm
- › Capucine chauffée et isolée
- › Implantations familiales pratiques
- › Réservoirs d'eau dans le double plancher isolé et chauffé
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- › Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- › Parois sans bois résistantes
- › Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Mobilier de construction robuste avec renforts en profilés aluminium dans les armoires suspendues
- › Pompe haute pression


POINTS FORTS


**MAINTENANT
AVEC NOUVEL
INTÉRIEUR
« BEACH HOME »
+
ISOFIX**


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


CHÂSSIS	ACTIVA ONE
Moteur 140 ch, Euro 6d-TEMP	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1 980 mm)	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Jantes en alu 16"	S
STRUCTURE	ACTIVA ONE
Cellule hors gel selon NE 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en polyester	S
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en polyester (sol et parois)	S
Plaque de sol polyester en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en polyester sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en polyester avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium verni	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/32/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S
Marchepied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 4	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière (sauf sur 630 LS)	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dînette	S

 SALON	ACTIVA ONE
Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Revêtement sol avec isolation phonique	S
Tissus : Dara	S

 CUISINE	ACTIVA ONE
Réfrigérateur 140 l (630 LS : option)	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S

 SALLE DE BAIN	ACTIVA ONE
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 VB, 690 HB)	S
Salle de bains arrière avec douche séparée (550 MS, 630 LS)	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S

 INSTALLATION HYDRAULIQUE	ACTIVA ONE
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 140 l, isolé et chauffé dans la cellule * (150 l à 570 et 650 HS)	S
2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Pompe haute pression	S
Correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	ACTIVA ONE
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre prise 230 V : 2	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Chargeur 16 A	S
Ports USB 1	S
Branchement TV	S

AVANTAGE PREMIUM







Pack équipements Premium – Plus

- › Carrosserie polyester avec technique de collage issue de l'aéronautique
- › Plancher construction légère en polyester
- › Technique de connexion sol/paroi sur rails PU
- › Toutes les implantations < 2 900 kg
- › Jusqu'à 2 000 kg de charge tractable
- › Capucine chauffée et isolée
- › Réservoirs d'eau dans le double plancher chauffé

- › « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- › Double plancher d'un seul tenant d'une hauteur de 37 cm
- › Répartition individuelle dans le double plancher (à convenir avec le revendeur agréé Eura Mobil)
- › Carrosserie en polyester robuste et durable
- › Jupes en aluminium robustes
- › Parois sans bois
- › parois et toit résistants à la grêle
- › Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)

3,5t

CAPUCINES : ACTIVA ONE

							
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB
Motorisation, Euro 6d-TEMP		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur double plancher	cm	37	37	37	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L	1 300	1 700	1 500	1 800	1 700	3 800
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	65 x 115	65 x 55	85 x 41	65 x 115	85 x 105	82 x 105
Empattement	m	3,45	3,45	3,45	3,45	3,80	4,04
Pneumatiques		225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	2 885 // 2 925 (option)	2 885 // 2 925 (option)	2 905 // 2 945 (option)	2 915 // 2 955 (option)	2 935 // 2 975 (option)	2 955 // 2 995 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	5,89	5,99	6,44	6,44	6,50	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	cm	78	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100	-	190 x 100
Dimensions lit arrière	cm	-	200 x 140 (transform. dînette)	—	2 x 85 x 205 // 3 x 85 x 205 (option)	200 x 140 (transform. dînette)	140 x 200
Dimensions lit capucine	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	-	200 x 140	192 x 50	—	200 x 140	—
Nombre de couchages		4	4	5	6 (7) option	4	6
Places carte grise		4 (6) option*	4	4 (6) option*	4 (6) option*	4	4 (6) option**
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4 (6) option*	4	4 (6) option*	4 (6) option*	4	4 (6) option*
Nombre Isofix		2	-	2	2	-	2
Fenêtres avec moustiquaire		3	5	4	5	5	5
Nombre de trappes de service		2	3 (4)	3 (5) option	3 (4) option	3 (4)	3 (4) option
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150	140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	106	142	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | l * uniquement avec ceintures ventrales 2 points contre le sens de la marche | ** uniquement avec ceintures 2 points contre le sens de la marche et châssis 40 H | *** Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l / 150 l.

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT 2856

STANDARD POUR : ACTIVA ONE
Équipement de série :
Climatisation en cabine
Rétroviseurs électriques
Régulateur de vitesse
Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul
Moquette cabine

PACK STYLE 2865

STANDARD POUR : ACTIVA ONE
Équipement de série :
Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
Calandre laquée noir brillant
Phares à encadrement noir
Feux diurnes LED
Feux antibrouillard
Jantes en alu 16"
Tableau de bord avec anneaux chromés

PACK TOURING PT009 PT004 PT005

STANDARD POUR : ACTIVA ONE	AONE 550 MS 570 HS 650 HS	AONE 630 LS	AONE 650VB 690 HB
Équipement de série :			
Lanterneau Heki	X	X	X
Moustiquaire pour porte cellule	X	X	X
Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)	X	X	X
2 trappes de service supplémentaires	-	X	-
porte de garage suppl.	-	-	X
Éclairage d'ambiance	X	X	X

Autres packs d'équipement (option):

PACK PRESTIGE 2858 (UNIQUEMENT AVEC 2856)

OPTION POUR : ACTIVA ONE
Équipement spécial :
Climatisation automatique (supplément par rap. au pack Confort)
Volant avec télécommande
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (recul double) (supplément par rap. au pack Confort)

PACK AIDE À LA CONDUITE 2873

OPTION POUR : ACTIVA ONE
Équipement spécial :
Assistance au freinage d'urgence
Système de suivi de voie
Capteur de pluie et de luminosité
Assistant de feux de route
Reconnaissance des panneaux
Capteurs de pression des pneus

PACK PLUG IN PP/01

OPTION POUR : ACTIVA ONE
Équipement spécial :
Douche extérieure
Prise de gaz extérieure
Prise multifonctionnelle
Aération des toilettes (système SOG)

PACK ENERGY PLUS PEP 01

OPTION POUR : ACTIVA ONE
Équipement spécial :
2 x batteries lithium avec booster de charge

CAPUCINES : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	Poids en kg	PPC en €
PACKS D'ÉQUIPEMENTS									
2857-21	Pack Prestige	0	0	0	0	0	0	29,10	3.990,00
2858-21	Pack Prestige (supplément par rap. au pack Confort)	0	0	0	0	0	0	1,00	1.200,00
2873-21	Pack Aide à la conduite	0	0	0	0	0	0	0,60	1.090,00
PP/01-21	Pack Plug in	0	0	0	0	0	0	n.n.	890,00
PEP 01-21	Pack Energy Plus	0	0	0	0	0	0	n.n.	3.990,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR									
2111-21	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	15,00	2.500,00
2112-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	15,00	4.290,00
2119-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 160 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0,00	1.790,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION									
2324-21	Augmentation du PTAC à 3,65 t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00
2330-21	Réduction du PTC à 3,5t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0,00	150,00
2334-21	Réduction du PTC à 4,0 t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0,00	150,00
2358-21	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0,00	690,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS									
2131-21	Boîte automatique Fiat (uniquement avec moteur 160/180 ch)	0	0	0	0	0	0	18,00	3.490,00
2251-21	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	0	45,00	690,00
2311-21	Châssis Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	40,00	1.790,00
2313-21	Châssis Maxi 4,4t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	40,00	1.790,00
2371-21	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	13,50	190,00
OPTION DE CELLULE - EXTERNE									
2581-21	Porte cellule avec verrouillage central	0	0	0	0	0	0	1,50	390,00
5111-21	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	8,00	490,00
5122-21	Attelage	0	0	0	0	0	0	35,00	1.790,00
5412-21	Prise multifonctionnelle (230 V, 12 V, SAT)	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
5441-21	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-21	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	0	-	0	-	-	-	4,00	290,00
5521-21	Fenêtre de toit panoramique en verre "Sun Roof", isolée	0	0	0	0	0	0	24,50	1.190,00
5534-21	Ventilateur de toit électrique, impossible avec option Climatiseur de toit	0	0	0	0	0	0	5,50	250,00
6651-21	Trappe de service à l'arrière	-	0	-	0	0	0	3,00	590,00
OPTION DE CELLULE - INTERNE									
3613-21	Rideau isotherme cabine + chauffage au sol	0	0	0	0	0	0	5,00	490,00
3661-21	Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule	0	0	0	-	0	0	4,00	290,00
6321-21	Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche	0	-	0	-	0	0	30,00	690,00
6341-21	Extension siège	-	-	0	-	-	-	6,30	500,00
6435-21	Rallonge table	0	-	0	-	0	0	3,50	290,00
6665-21	3. lit superposé triple, démontable	-	-	-	-	0	-	28,00	490,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS									
5146-21	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos (max.60 kg)	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-21	Porte-vélos pour 2 vélos (max.30 kg)	0	0	0	0	0	0	13,00	490,00
5148-21	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	-	-	-	-	0	0	16,00	1.390,00
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE									
5242-21	Store banne 3,5 m mécanique	0	0	-	-	-	-	28,00	990,00
5243-21	Store banne 4 m mécanique	-	-	0	0	0	-	33,00	1.250,00
5244-21	Store banne 4,5 m mécanique	-	-	-	-	-	0	36,00	1.450,00

Code	Information	A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	Poids en kg	PPC en €
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE									
7221-21	Échangeur thermique	0	0	0	0	0	0	13,00	650,00
7229-21	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4)	0	0	0	0	0	0	5,00	590,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE									
7230-21	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-21	Four (selon l'implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	0	0	0	0	0	0	15,00	890,00
7255-21	Grand réfrigérateur	S	S	0	S	S	S	18,00	990,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD									
3426-21	Antenne satellite automatique (uniquement avec support mural TV avant)	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5221-21	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.), Supplément par rap. pack Mondial	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5230-21	Panneau solaire (2x100 W)	0	0	0	0	0	0	6,00	1.490,00
7321-21	Batterie : 1. Batterie lithium avec booster de charge	0	0	0	0	0	0	-13,00	2.590,00
7324-21	Batterie : 2. Batterie lithium	0	0	0	0	0	0	14,00	2.500,00
7327-21	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-21	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-21	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-21	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	1,00	390,00
7625-21	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE									
6111-21	Sièges cabine en tissu cellule	0	0	0	0	0	0	4,00	290,00
6113-21	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6114-21	Tissu « Livorno »	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-21	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6191-21	Ambiance « Mara »	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6192-21	Ambiance « Maka »	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6193-21	Ambiance « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6433-21	Tabouret pour dînette	0	0	0	0	0	0	3,00	150,00
6510-21	Pack Déco (applications textiles, espace de vie et capucines, accessoires maritimes, étagère à épices cuisine, distributeur de savon, caillebotis de douche)	0	-	0	-	0	0	18,00	990,00
6511-21	Pack Déco pour dînette arrière	-	0	-	0	-	-	0,00	990,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA									
3442-21	Écran TFT 19" à l'avant	0	-	0	-	0	0	2,80	590,00
3460-21	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	0	-	0	-	0	0	0,00	590,00
3443-21	Écran TFT 19" à l'arrière	-	0	-	-	-	-	2,80	590,00
3449-21	Écran TFT 32" à l'arrière	-	-	-	-	0	-	6,00	1.590,00
3441-21	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	0	-	0	-	-	1,20	590,00
3444-21	Bras télescopique pour TV à écran plat dans placard suspendu	0	-	0	-	0	0	0,00	590,00
3215-21	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	4,00	290,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS									
6273-21	Tapis dans la cellule	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
7280-21	Alarme pour portes + trappes de garage	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
AUTRES (OBLIGATOIRE)									
9009-21	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	0	0	0	0	0	0	0,00	410,00
A801	Frais de transfert	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00

PROFILÉS

Profila T



Profila RS



Contura



- › Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- › Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- › Parois sans bois résistantes
- › Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Vastes espaces de rangement grâce à l'abaissement de la soute
- › Mobilier de construction robuste avec renforcement en profilés d'aluminium dans les étagères supérieures
- › Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- › Châssis surbaissé ALKO (Contura)
- › Chauffage à eau chaude (Contura, PT/PRS 720QF, 730 EB, 720 EF)

POINTS FORTS


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Moteur 140 ch, Euro 6d-TEMP	S	S	-	-
Moteur 177 ch, Euro 6d-TEMP	-	-	-	S
Moteur 180 ch, Euro 6d-TEMP	-	-	S	-
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S	-	-
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Châssis rallongé	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S
lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S
Jantes en alu 16"	S	S	S	-
Jantes en alu 17"	-	-	-	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	S	-
ASR, EBV et ESP	-	-	-	S

CABINE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	S	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-	-

STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S	S
Double plancher PRV	S	S	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S	S
Lanterneau mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S	S

Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S	S

 STRUCTURE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB, 720 QB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB, 720 QB)	-	-
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-	-
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S	S
Marchepied électrique	-	-	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB	S	S	-	-
Chauffage à eau chaude Alde	S (seulement 720 QF, EF, QB, EB, 730 EB)	S (seulement 720 QF, EF, QB, EB, 730 EB)	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	-	-
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	S	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	-	-	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	S	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	-	-
Eclairage extérieur	S	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-	-
Planchers de construction légère	S	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S	S





 SALON	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Mobilier « Chalet »	S	S	-	-
Mobilier « Navarra »	0	0	S	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S	S
Grand canapé latéral côté passager (excepté C710/C716 EB)	S	S	S	S


Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S	S	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications textiles	S	S	S	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	S	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	-	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S	S
Revêtement antidérapant dans le garage	S	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	-	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-	-
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	-	S	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	S	S
Appui-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	-	S	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	S	S

 CUISINE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	S	S	S	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	S	S	S	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S	S
Réfrigérateur 160 l avec congélateur de 30 l	-	-	S (C 710 EB : 128 l)	S (C 716 EB : 128 l)
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	S	S	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S	S
Robinet chromé	-	-	S	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (C 760/766 EF avec robinet abaissable)	S	S	S	S


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 CUISINE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	S	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	S	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	S	S

 SALLE DE BAIN	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Salle de bains centrale avec douche intégrée (695 HB, 695 EB, C 710 EB, C 716 EB)	S	S	S	S
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-	-
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EB)	S	S	-	-
Douche séparée (695 QB, 720 QF)	S	S	S (excepté C710 EB)	S (excepté C716)
Armoire de toilette et miroir	S	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S	S
Prise 230 V	S	S	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S	S
Salle de bains avec douche séparée (C 760 EB/EF/QB, C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QB)	S	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 760 EB/EF/QB, C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QB)	S	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	S	S

 INSTALLATION HYDRAULIQUE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-	-
Réservoir d'eau propre 140 l et réservoir d'eaux usées de 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher *	-	-	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher	-	-	S	S
Compartment central de service avec accès aux robinets de vidange	(seulement EF)	(seulement EF)	S	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	S	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S

Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	-	S	S

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EB sous le lit arrière)	S	S	-	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	-	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S	S
Chargeur 17 A	S	S	S	S
Branchement TV	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	S	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	S	S

Série S | Option O | - pas possible | P Contenu du pack

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

PROFILA T/ RS/ CONTURA

AVANTAGE PREMIUM

CONTURA

Pack équipements Premium – Plus

- › Moteur 140 ch, Euro 6d-TEMP
- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- › Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- › Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée ou dans double plancher
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- › Résistance aux conditions hivernales selon norme EN 1646-1 associée à une isolation complète de la cabine (3613)
- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16"
- › Eclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bains
- › Chauffage combi 6 EH à partir de 720 EB
- › Chauffage à eau chaude Alde pour les modèles PT 720 QF, PT 720 EF, PT 730 EB et Contura
- › Airbag passager
- › Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- › Branchement TV

Lit pavillon confort pour Profila RS

- › Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements
- › Dimensions du lit 193 x 140 cm
- › Alignement visuel de tous les armoires suspendues
- › Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon, sur demande : lit pavillon à commande électrique

Équipement de luxe Contura :

- › Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- › Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- › 2 ports USB dans la chambre à coucher
- › Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (QB)
- › Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- › Châssis surbaissé AL-KO
- › Feux arrière LED
- › Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- › Profilés dans la cabine garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- › Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- › Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- › Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- › Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- › Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- › Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- › Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises
- › Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- › Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- › robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, C 760 EF/C 766 EF
- › Réfrigérateur 177 l avec congélateur de 35 l (C 710/716 128 l, dont compartiment congélateur 12 l)
- › Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- › Vitrine en verre dans l'armoire suspendue de la cuisine
- › Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- › Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- › Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles C 760/766 EB, EF et QB
- › Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées (excepté 710 EB/716 EB)
- › Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 20 cm
- › Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central
- › Vanne de vidange électrique pour réservoir d'eaux usées

PROFILÉS : PROFILA T

3,5t



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF
Motorisation, Euro 6d-TEMP		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700	3 000	3 000	1 500	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85x70	85x115	85x115	80x115	80x115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	2 944 // 2 984 (option)	2 964 // 3 004 (option)	2 965 // 3 004 (option)	3 064 // 3 104 (option)	3 064 // 3 104 (option)	3 066 // 3 106 (option)	3 081 // 3 121 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	190 x 150	2 x 194 x 86	2 x 194 x 86	200 x 150	190 x 150
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 99 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
Nombre Isofix		1	1	-	1	2	1	2
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	141	142	128	142	142	142	153

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et 6470 armoire à la place d'une banquette | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



PT 730 EB

103 kW (140 ch)

118 kW (160 ch),
130 kW (180 ch)

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 500

85x55

4,04

225/75 R16CP

3 500 / 3 650 (option) //
4 400 (option)

3 074 // 3 114 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

210 x 77, 189 x 77

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

-

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

153

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT 2856

STANDARD POUR : PROFILA T

Équipement de série :

Climatisation en cabine

Rétroviseurs électriques

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+

Moquette cabine

PACK STYLE 2866

STANDARD POUR : PROFILA T

Équipement de série :

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Calandre laquée noir brillant

Phares à encadrement noir

Feux diurnes LED

Feux antibrouillard

Jantes en alu 16"

Tableau de bord avec anneaux chromés

Arrière au design exclusif avec élément chromé

PACK TOURING PT001

STANDARD POUR : PROFILA T

Équipement de série :

Toit panoramique en verre « Sun Roof »

Lanterneau Heki

Moustiquaire pour porte cellule








Ventilateur de toit électrique

Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)

Porte cellule avec verrouillage central

+ LIT CENTRAL AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR POUR LA VARIANTE QB

PROFILÉS : PROFILA RS

								
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PRs 675 SB	PRs 695 EB	PRs 695 HB	PRs 695 OB	PRs 720 EB <small>NOUVEAU</small>	PRs 720 EF <small>NOUVEAU</small>	PRs 720 QB <small>NOUVEAU</small>
Motorisation, Euro 6d-TEMP		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS								
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700	1 500	3 000	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾		3 021 // 3 061 (option)	3 081 // 3 121 (option)	3 081 // 3 121 (option)	3 133 // 3 173 (option)	3 141 // 3 181 (option)	3 141 // 3 181 (option)	3 143 // 3 183 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,57
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dînette en lit ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	217 / 190 x 150	190 x 150	194 x 86, 194 x 86	194 x 86, 194 x 86	200 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4
Nombre Isofix		1	1	-	-	1	2	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	141	142	128	153	142	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



PRS 720 QF	PRS 730 EB
103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm	Châssis Fiat CCS surbaissé à voie élargie 1 980 mm
75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
11	11
1 500	1 200
80 x 115	85 x 55
4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP
3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
3 143 // 3 183 (option)	3 151 // 3 191 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,41	7,41
2,32	2,32
2,99	2,99
2,17	2,17
1,98	1,98
2 x 99 x 65	115 x 105
200 x 95	200 x 115
190 x 150	210 x 77, 189 x 77
193 x 140	193 x 140
55 x 65	55 x 65
4 (6) option	4 (6) option
4	4 (5) option
4	4
2	-
4	4
2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel
153	153

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT 2856	PACK STYLE 2866
STANDARD POUR : PROFILA RS,	STANDARD POUR : PROFILA RS
Équipement de série :	Équipement de série :
Climatisation en cabine	Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
Rétroviseurs électriques	Calandre laquée noir brillant
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	Phares à encadrement noir
Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appui-têtes pour le conducteur et les passagers	Feux diurnes LED
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+	Feux antibrouillard
Moquette cabine	Jantes en alu 16"
	Tableau de bord avec anneaux chromés
	Arrière au design exclusif avec élément chromé
PACK TOURING PT001	
STANDARD POUR : PROFILA RS	
Équipement de série :	
Toit panoramique en verre « Sun Roof »	
Moustiquaire pour porte cellule	
Ventilateur de toit électrique	
Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)	
Porte cellule avec verrouillage central	
+ LIT CENTRAL AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR POUR LA VARIANTE OB	

PROFILÉS : CONTURA (FIAT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB
Motorisation, Euro 6D-Temp		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	175 Diesel + 19 l Ad Blue	175 Diesel + 19 l Ad Blue	175 Diesel + 19 l Ad Blue	175 Diesel + 19 l Ad Blue
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 200	3 000	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 80 x 105	2 x 80 x 105
Empattement	m	4,04	4,45	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	4 500	4 500	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 250	3 510	3 495	3 480
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1 800	1 800	1 800	1 800
Longueur hors tout	m	7,15	7,71	7,71	7,71
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. d'nette latérale avant	cm	115 x 105	99 x 65	99 x 65	115 x 105
Transformation de la d'nette en lit	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150
Dimensions banquette longue	cm	-	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Nombre de couchages		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Nombre Isofix		-	-	2	-
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	3	3
Nombre de trappes de service		3	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	128	177	177	177

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options 2) Respecter le poids de l'attelage * Volume d'eau en position de marche. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT 2856

STANDARD POUR : CONTURA FIAT

Équipement de série :

Climatisation en cabine

Rétroviseurs électriques

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Sièges « Captainchair » avec doubles accoudoirs et appuie-têtes pour le conducteur et les passagers

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+

Moquette cabine

PACK STYLE 2865

STANDARD POUR : CONTURA FIAT

Équipement de série :

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Calandre laquée noir brillant

Phares à encadrement noir

Feux diurnes LED

Feux antibrouillard

Jantes en alu 16"

Tableau de bord avec anneaux chromés

PACK TOURING PT001

STANDARD POUR : CONTURA FIAT

Équipement de série :

Toit panoramique en verre « Starlight Dome »

Hotte aspirante

Moustiquaire pour porte cellule

Ventilateur de toit électrique

Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)

Porte cellule avec verrouillage central

+ MOTEUR 180 CH

PROFILÉS : CONTURA (MERCEDES)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB
Motorisation, Euro 6D-Temp		130 kW (177 ch)	130 kW (177 ch)	130 kW (177 ch)	130 kW (177 ch)
VÉHICULE DE BASE		MB Sprinter 414 CDI	MB Sprinter 414 CDI	MB Sprinter 414 CDI	MB Sprinter 414 CDI
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	92 l Diesel + 22 l AdBlue	92 l Diesel + 22 l AdBlue	92 l Diesel + 22 l AdBlue	92 l Diesel + 22 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 200	3 000	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Empattement	m	4,11	4,45	4,45	4,45
Pneumatiques		235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C
Poids total autorisé en charge	kg	4 500	4 500	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 340	3 600	3 590	3 570
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000	2 000	2 000	2 000
Longueur hors tout	m	7,28	7,84	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	93 x 65	115 x 105
Transformation de la dînette en lit	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Dimensions banquette longue	cm	-	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Nombre de couchages		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Nombre Isofix		-	-	2	-
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	3	3
Nombre de trappes de service		3	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	128	177	177	177

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options 2) Respecter le poids de l'attelage
 * Volume d'eau en position de marche. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT	2831
OPTION POUR : CONTURA MERCEDES	
Équipement spécial :	
Verre thermo-isolant avec filtre de bande sur la vitre avant	
Climatisation semi-automatique Tempmatic	
Frein de stationnement électrique	
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul	
Régulateur de vitesse	
Rétroviseurs électriques	
Moquette cabine	
Sièges Confort	

PACK STYLE	2869
OPTION POUR : CONTURA MERCEDES	
Équipement spécial :	
Couleur de la carrosserie noir obsidien	
Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule, cadre de calandre dans la couleur du véhicule	
Roues en alliage léger 17"	
Calandre chromée	
Graphismes extérieurs en carbone	

PACK TOURING	PT001
OPTION POUR : CONTURA MERCEDES	
Équipement spécial : PPC :	
Toit panoramique en verre « Starlight Dome »	
Hotte aspirante	
Moustiquaire pour porte cellule	
Ventilateur de toit électrique	
Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)	
Porte cellule avec verrouillage central	

PACK PRESTIGE
OPTION POUR : CONTURA MERCEDES
Équipement spécial :
MBUX 10,25 « système multimédia y compris DAB, GPS
Compartiment de rangement sous le tableau de bord
Couvercle rabattable pour compartiments de rangement à droite et à gauche
Pack Acoustique (isolation acoustique moteur)
Climatisation automatique Thermotronic
Pack Chargement tableau de bord
Volant en cuir
Tablette pour smartphones y compris recharge sans fil
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Assistant de régulation de distance actif Distronic

+ MOTEUR 177 CH + RÉSERVOIR 92 L + AUTOMATIC 9 G-TRONIC

PROFILÉS : AUTRES PACKS D'ÉQUIPEMENT

Autres packs d'équipement (option) :

PACK AIDE À LA CONDUITE 2 873

OPTION POUR :
PROFILA T, PROFILA RS, CONTURA (FIAT)

Équipement spécial :

Assistance au freinage d'urgence
Système de suivi de voie
Capteur de pluie et de luminosité
Assistant de feux de route
Reconnaissance des panneaux
Capteurs de pression des pneus

PACK ENERGY PLUS PEP01

OPTION POUR :
PROFILA T, PROFILA RS, CONTURA

Équipement spécial :

2 x batteries lithium + booster de charge

PACK SÉCURITÉ DE CONDUITE 2867

OPTION POUR : CONTURA MERCEDES

Équipement spécial :

Assistant de suivi de voie actif
Assistant feux de route
Capteurs de pression des pneus
Feux antibrouillard
Phares LED haute performance

PACK ARCTIC PAC 18

OPTION POUR : CONTURA FIAT

Équipement spécial : PPC :

Isolation complète de la cabine y compris du plancher
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision
Échangeur thermique pour chauffage Alde
Chauffage de sol pour cabine
Avec caméra dans le double plancher
2. Batterie gel

PACK PRESTIGE 2858 (uniquement avec 2856)

OPTION POUR :
PROFILA T, PROFILA RS, CONTURA (FIAT)
SÉRIE POUR :
PROFILA T « MONDIAL + », PROFILA RS « MONDIAL + »

Équipement spécial :

Climatisation automatique (supplément par rap. au pack Confort)
Volant avec télécommande
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (double optique) (supplément par rap. au pack Confort)

PACK ARCTIC PAC10, PAC11, PAC12

OPTION POUR :
PROFILA T, PROFILA RS
SÉRIE POUR :
PROFILA T « MONDIAL + », PROFILA RS « MONDIAL + »

Équipement spécial :

Isolation complète de la cabine y compris du plancher
Chauffage Combi 6 EH (excepté pour la version WW)
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision
Échangeur thermique pour chauffage Truma
Échangeur thermique pour chauffage Alde
Chauffage de sol pour cabine

PACK PLUG IN PP/01

OPTION POUR :
PROFILA T, PROFILA RS, CONTURA
SÉRIE POUR :
PROFILA T « MONDIAL + », PROFILA RS « MONDIAL + »

Équipement spécial :

Douche extérieure
Prise de gaz extérieure
Prise multifonctionnelle
Aération des toilettes (système SOG)

NOUVEAU

Inclus dans l'édition « Mondial Plus » :

MONDIAL Plus RSM 27 / 28 / 29

OPTION POUR : PROFILA T

Équipement spécial :

Pack Prestige
Pack Arctic
Pack Plug in
Panneau solaire
Moteur 160 ch
Store banne 4,5 m

MONDIAL Plus PSM 24 / 25 / 26

OPTION POUR : PROFILA RS

Équipement spécial :

Pack Prestige
Pack Arctic
Pack Plug in
Panneau solaire
Moteur 160 ch
Store banne 4,5 m

LE FACTEUR DE BIEN-ÊTRE SE SITUE DANS LE DÉTAIL

CONFORT PAR SIMPLE PRESSION D'UN BOUTON



Toujours propre et confortable :

Évacuation avec la vanne de vidange électrique pour le réservoir des eaux usées. En série pour Profila T/RS et Integra / Integra Line



Position couchée immédiate :

lit pavillon à commande électrique pour Profila RS (option)



Vue dégagée sur le ciel :

Toit panoramique Starlight Dome pour Contura (option) avec fonction Smartlift et Softclose

CONFORT THERMIQUE



Toujours protégé du gel :

Cuve de plancher isolée et chauffée intégrée dans le double plancher pour le réservoir des eaux usées. En série pour Profila T/RS et Integra Line



Comme à la maison :

chauffage à eau chaude désormais disponible pour les profilés. (PT/RS 720 EB, 720 QB) - équipement de série pour 730 EB et 720 QF -

CONFORT DE RANGEMENT



Espace de rangement à souhait :

répartition individuelle du double plancher avec des murs de séparation en plastique. (possible pour les capucines, exécution par le revendeur sur place)



Provisions toujours à portée de main :

compartiments de rangement au sol avec anneau pratique.



EN EXCLUSIVITÉ

Sécurité sans limite :


Conservation du rangement arrière entier par l'ancrage de la ceinture des sièges passager sur les parois et non dans la dalle du plancher. Série pour A One 570 HS, A One 650 HS et IL 650 HS

LIBERTÉ DE MOUVEMENT



Canapé ou siège ? – Les deux !

4ème siège, banquette latérale amovible pour les intégraux et les profilés.



Prenez place où vous le souhaitez :

plateau repliable et tournant à 360 degrés.

PROFILÉS : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	Profila T							Profila RS							Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)				Poids en kg	PPC en €			
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QB	PRS 720 QF	PRS 730 EB	C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB	C 716 EB			C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB
PACKS D'ÉQUIPEMENTS																												
PAC10-21	Pack Arctic pour Profila T/RS 675-695 A	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.490,00
PAC11-21	Pack Arctic pour Profila T/RS à partir de 720	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.490,00
PAC12-21	Pack Arctic pour Profila T/RS ALDE	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,40	1.800,00
PAC18-21	Pack Arctic pour Contura Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	43,4	2.490,00	
2833-21	Pack Multimédia Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	n.n.	
2857-21	Pack Prestige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	29,10	3.990,00	
2858-21	Pack Prestige (supplément par rap. au pack Confort)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1,00	1.740,00	
n.n.	Pack Prestige Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5,0	4.990,00	
2864-21	Pack Aide à la conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,60	1.090,00	
2867-21	Pack Aide à la conduite Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	3.490,00	
PP/01-21	Pack Plug in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	890,00	
PEP 01-21	Pack Energy Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,0	4.090,00	
PSM 24	Mondial Plus Pack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0	7.590,00	
PSM 29	Mondial Plus Pack „Alde“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	79,4	8.430,00	
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																												
2111-21	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.500,00	
2112-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	-	-	-	-	15,00	4.290,00	
2119-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 160 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.790,00	
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION																												
2324-21	Augmentation du PTAC à 3,65 t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	390,00	
2330-21	Réduction du PTC à 3,5t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	150,00	
2358-21	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	690,00	
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																												
2131-21	Boîte automatique Fiat (uniquement avec moteur 160/180 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18,00	3.490,00	
2141-21	Assistant de régulation de distance actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	990,00	
2251-21	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	690,00	

Code	Information	Profila T							Profila RS							Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)				Poids en kg	PPC en €			
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QB	PRS 720 QF	PRS 730 EB	C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB	C 716 EB			C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB
2311-21	Châssis Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2313-21	Châssis Maxi 4,4t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2360-21	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 2 essieux, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	80,00	9.990,00	
2371-21	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,50	190,00	
OPTION DE CELLULE - EXTERNE																												
2554-21	Phares LED haute performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	1.800,00
5111-21	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	490,00
5112-21	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	72,00	5.990,00	
5122-21	Attelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.790,00
5412-21	Prise multifonctionnelle (230 V, 12 V, SAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
5423-21	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	890,00	
5441-21	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00	
5512-21	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	290,00	
5531-21	Lanterneau Heki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.090,00	
OPTION DE CELLULE - INTERNE																												
3613-21	Rideau isotherme cabine + chauffage au sol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	490,00	
3680-21	Store occultant pour cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	390,00

Code	Information	Profila T							Profila RS							Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)				Poids en kg	PPC en €		
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QB	PRS 720 QF	PRS 730 EB	C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB	C 716 EB			C 766 EB	C 766 EF
3884-21	Couvre-lit Integra/Contura EB/EF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2,00	590,00
3885-21	Couvre-lit QB/HB/SB/QF	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
3886-21	Couvre-lit EB/EF	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
6211-21	Matelas massant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	990,00
6220-21	Couchage supplémentaire (transform. dinette) pour 1 personne (impossible avec 6430)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	6,00	490,00
6224-21	Couchage supplémentaire (transform. dinette) pour 2 personnes (impossible avec 6430 et 6470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	11,00	590,00
6236-21	Lit pavillon à réglage électrique	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	590,00
6354-21	Siège : 5ème place dans le sens contraire de la conduite (uniquement avec 2324 ou 2311 et 2313)	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	690,00
6430-21	Table avec éléments chromés (impossible avec 6220 et 6224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	2,00	290,00
6470-21	Armoire à la place d'une banquette une place derrière le siège passager	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																											
5143-21	Porte-vélos pour 2 vélos ou E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-21	Porte-vélos pour soute (pour 2 vélos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5,50	490,00
5146-21	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos (max.60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-21	Porte-vélos pour 2 vélos (max.30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-21	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390,00
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE																											
5243-21	Store banne 4 m mécanique	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	33,00	1.250,00
5244-21	Store banne 4,5 m mécanique	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.450,00
5245-21	Store banne 5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	42,00	1.590,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																											
3617-21	Chauffage de sol pour cabine	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00
7221-21	Échangeur thermique pour chauffage à air chaud	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650,00
7223-21	Échangeur thermique moteur pour chauffage à eau chaude	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	5,00	1.090,00
7226-21	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 6)	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	390,00
7227-21	Chauffage à eau chaude Alde	-	-	-	0	S	0	S	S	-	-	-	-	0	S	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	1.800,00
7229-21	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4)	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	590,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE																											
7230-21	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-21	Four (selon l'implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	890,00

Code	Information	Profila T							Profila RS							Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)				Poids en kg	PPC en €			
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QB	PRS 720 QF	PRS 730 EB	C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB	C 716 EB			C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD																												
3426-21	Antenne satellite automatique (uniquement avec support mural TV avant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	3.000,00
5221-21	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.), Supplément par rap. pack Mondial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5223-21	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.390,00	
5230-21	Panneau solaire (2x100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	1.490,00	
7321-21	Batterie : 1. Batterie lithium avec booster de charge	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-13,00	2.600,00	
7324-21	Batterie : 2. Batterie lithium	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0,00	2.500,00	
7327-21	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-21	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-21	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-21	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	1,00	390,00	
7620-21	2. Cassette à WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	600,00
7625-21	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																												
6153-21	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6113-21	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-21	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6136-21	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-21	Tissu « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6138-21	Tissu « Cuir gris »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6141-21	Tissu « Cuir mocca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6152-21	Ambiance « Vila »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6190-21	Ambiance « Lento »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6191-21	Ambiance « Mara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6192-21	Ambiance « Maka »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6193-21	Ambiance « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-21	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6433-21	Tabouret pour dînette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	3,00	150,00	
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																												
3215-21	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	290,00
3241-21	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	1.000,00
3430-21	Branchement TV au-dessus du réfrigérateur	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00

Code	Information	Profila T							Profila RS							Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)				Poids en kg	PPC en €		
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QB	PT 720 QF	PT 730 EB	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QB	PRS 720 QF	PRS 730 EB	C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB	C 716 EB			C 766 EB	C 766 EF
3433-21	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'arrière	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	590,00
3439-21	Support mural pour écran plat à l'avant	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20	590,00	
3441-21	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20	590,00	
3442-21	Écran TFT 19" à l'avant	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2,80	590,00	
3443-21	Écran TFT 19" à l'arrière	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2,80	590,00	
3445-21	Écran TFT 22" à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	3,20	590,00	
3448-21	Écran TFT 32" à l'avant	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	6,00	1,590,00	
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																											
6273-21	Tapis dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00	
7280-21	Alarme pour portes + trappes de garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00	
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER																											
6475-21	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
6480-21	Décor mobilier « Navarra »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00	
AUTRES (OBLIGATOIRE)																											
9009-21	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	410,00	
A801	Frais de transfert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00	



Integra Line



Integra



- › Design inspiré de l'automobile
- › Puissants phares avant à LED (équipement selon série)
- › Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- › Double plancher chauffé, résistant à l'hiver
- › Carrosserie en PRV résistante à la grêle
- › Parois sans bois résistantes
- › Structure entièrement hermétique (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Vastes espaces de rangement grâce à l'abaissement de la soute (selon l'implantation)
- › Mobilier de construction robuste avec renforts en profilés aluminium dans les armoires suspendues
- › Réservoirs d'eau isolés et chauffés
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées


POINTS FORTS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


CHÂSSIS	INTEGRA LINE	INTEGRA
Moteur 140 ch, Euro 6d-TEMP	S	-
Moteur 180 ch, Euro 6d-TEMP	-	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Jantes en alu 16"	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	P	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S

CABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en PRV	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Lit pavillon électrique	0	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S

Feux de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S
Éléments diffuseurs en Gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	S	S
Store frontal électrique	0	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S


 STRUCTURE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S
Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Isfix, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (sauf 760 HS)
Isfix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/QF/HS)	-
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche à commande électrique	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à air chaud Truma Combi 4 (ou Combi 6 à partir de IL 720 EB)	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S pour IL 720 QF, 720 EF et 730 EB, sinon 0	S
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Eclairage extérieur	S	S


Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	-	S
Moustiquaire pour porte cellule	S	S
Lanterneau Heki au-dessus de la dinette	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante, isolée avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Tapis dans la cellule	0	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

 SALON	INTEGRA LINE	INTEGRA
Mobilier « Chalet » ou « Navarra » (en option)	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants de armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S
Appuie-têtes et têtières de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière pour le modèle I 700 HB ainsi que dans toutes les implantations QB, réglable en hauteur	P	S

 CUISINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	-
Réfrigérateur 160 l avec congélateur de 30 l	-	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
9 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	0	S
Hotte aspirante	0	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau éclairées	-	S

 SALLE DE BAIN	INTEGRA LINE	INTEGRA
Salle de bains à l'arrière avec cabine douche intégrée sur IL 675 SB	S	-
Douche séparée pour les modèles IL 695 QB, IL 720 QF, IL 730 EB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prise 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles IL 720 EB, EF, QB, I 760 HS, I 760 EB, I 760 QB, I 890 EB et I 890 QB	S	S
Salle de bains centrale polyvalente avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 695 EB, IL 695 HB, I 700 EB	S	S
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S

Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	0	S
Lavabo en matière minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S

 INSTALLATION HYDRAULIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S (seulement 650 HS)	S (seulement 760 HS)
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S
Chargeur 16 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

Série S | Option 0 | - pas possible | P Contenu du pack

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l / 150 l.

CHOIX D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX S'ADAPTANT PARFAITEMENT À VOTRE INTEGRA



Bras télescopique pour TV à écran plat escamotable

Le bras télescopique de l'écran plat 32 pouces se cache derrière la banquette latérale



Calandre galvanisée chromée (dans le cadre du pack Style)

Calandre et listeau arrière au-dessus des feux arrière avec chromage galvanisé durable



Machine à café

Convient idéalement pour l'éleveur électrique de la machine à café dans le réfrigérateur



Caméra de recul double optique (avec le pack Prestige)

Stationnement facilité grâce à la caméra de recul permettant une visibilité sur le trafic à l'arrière



Avec caméra dans le double plancher

pour le positionnement au-dessus du caniveau - y compris la télécommande du siège conducteur



Matelas massant

Matelas massant à l'arrière, avec commande électronique et différents programmes de massage



Écran plat dans l'armoire à l'arrière (Integra 890 QB)

Écran plat intégré dans l'armoire à l'arrière pour regarder la télé dans son lit



Sièges Confort dans la cabine

Avec réglage élec. de la hauteur, appui lombaire et siège chauffant



Système de rangement pour soute

Avec caisses en plastique robustes et rails de maintien au niveau de la paroi arrière



Système audio

Sonorisation à 5 canaux pour un plaisir d'écoute exceptionnel




INTÉGRAUX : INTEGRA LINE

									
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		IL 650 HS	IL 660 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF
Motorisation, Euro 6d-TEMP		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS									
Hauteur double plancher	cm	11	11	11	11	11	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 000	1 500	2 700	2 700	1 500	3 000	3 000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	60 x 55	85 x 115	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	3,80	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 010 // 3 050 (option)	3 080 // 3 120 (option)	3 050 // 3 090 (option)	3 065 // 3 105 (option)	3 065 // 3 105 (option)	3 152 // 3 192 (option)	3 140 // 3 180 (option)	3 140 // 3 180 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,50	6,99	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	-	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dînette en lit ³⁾	cm	200 x 140	2	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	200 x 140 (transform. dînette)	2 x 200 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	190 x 150	190 x 150	194 x 86/194 x 86	2 x 194 x 86
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	200 / 140 x 65	-	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4	4	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4 (5) option	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre Isofix		-	1	1	1	-	-	1	2
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2	2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	150 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	128	142	141	142	128	153	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l /150 l.

INTEGRA LINE

AVANTAGE PREMIUM

 IL 720 QB <small>NOUVEAU</small>	 IL 720 QF <small>NOUVEAU</small>	 IL 730 EB
103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
11	11	11
1 500	1 500	1 200
80 x 115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250/4 400 (option)
3 162 // 3 202 (option)	3 177 // 3 217 (option)	3 170 // 3 210 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,57	7,41	7,41
2,32	2,32	2,32
2,88	2,88	2,88
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
78	78	78
115 x 105	2 x 99 x 65	115 x 105
200 x 115	200 x 95	200 x 115
200 x 150	190 x 150	210 x 77, 189 x 77
193 x 150	193 x 150	193 x 150
55 x 65	55 x 65	55 x 65
4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
4 (5) option	3 (4) option	3 (4)(5) option
4	4	4
1	2	-
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	153	153

Points forts du design Integra Line

- › Design inspiré de l'automobile
- › Partie avant avec pièces RIM et éléments de refroidissement galvanisés chromés
- › Pare-chocs au look Integra
- › Feux arrière à LED

Pack équipements Premium – Plus

- › Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- › Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- › Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- › Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- › Éclairage d'ambiance
- › Roues 16" 3,5t
- › Éclairage extérieur
- › Prise 230 V dans la salle de bains
- › ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- › Airbags conducteur et passager
- › Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- › Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- › Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- › Éclairage d'ambiance variable
- › Entrée éclairée avec rangements
- › Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- › Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- › Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- › Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- › Caillebotis de douche dans la salle de bains
- › Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- › Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- › Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- › Abaissement de la soute avec cuve isolée
- › Rail d'ancrage pour soute
- › Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- › Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée
- › Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- › Branchement TV

Implantations au choix avec chauffage à air chaud ou à eau chaude (option), IL 720 QF + EF et IL 730 EB uniquement avec chauffage à eau chaude

Compris dans Export Premium :

PACK CONFORT 2852

STANDARD POUR : INTEGRA LINE

Équipement de série :

Climatisation en cabine

Régulateur de vitesse

Soutien lombaire sur sièges conducteurs, réglage en hauteur incl.

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+

Moquette cabine

PACK TOURING PT003

STANDARD POUR : INTEGRA LINE

Équipement de série :

Lanterneau Heki

Moustiquaire pour porte cellule

ventilateur de toit électrique

Porte cellule avec verrouillage central

Autre équipement :

STANDARD POUR : INTEGRA LINE

Équipement de série :

Jantes en alu 16"

Tableau de bord avec anneaux chromés

lit central avec réglage hydraulique de la hauteur pour la variante QB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		I 760 EB	I 760 HS	I 760 QB	I 890 EB	I 890 QB
Motorisation, Euro 6d-TEMP		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
VÉHICULE DE BASE		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux	Châssis surbaissé AL-KO, 3 essieux
Réservoir de carburant	L	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 700	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 80 x 95	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,50 / 4,09 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	4 500 / 5 000	4 500 / 5 000	4 500 / 5 000	5 000	5 000
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 690 / 3 840	3 690 / 3 840	3 690 / 3 840	4 110	4 110
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,89	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78	78
Dim. dînette latérale avant	cm	115 x 105	-	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Transformation de la dînette en lit	cm	105 x 200	190 x 100	105 x 200	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	190 x 100 (transform. dînette)	210 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 193	2 x 1.900 x 90/60	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensions banquette longue ou dînette arrière	cm	75 x 65	200 / 210 x 65	75 x 65	130 x 65	137 x 46
Nombre de couchages		4 (6) option	2 (4) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise		4	2 (4) option	4	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	2 (4) option	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		4	3	4	4	4
Nombre de trappes de service		4	4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	153	153	153	153	153

Points forts

- » Phares full LED
- » Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- » Éclairage d'ambiance variable et programmable
- » Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- » Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- » Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- » Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- » Salon avec ambiance lounge exclusive
- » Store frontal électrique
- » Lit pavillon électrique

Pack équipements Premium – Plus

- » Chauffage à eau chaude Alde
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Verrouillage central + verrouillage à deux points pour porte cellule
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- » Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- » Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- » Éclairage d'ambiance
- » Roues 16"
- » Eclairage extérieur
- » Prise 230 V dans la salle de bains
- » ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- » Airbags conducteur et passager
- » Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- » Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- » Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- » Éclairage d'ambiance variable
- » Entrée éclairée avec rangements
- » Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- » Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- » Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- » Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Tapis dans la cellule
- » Abaissement de la soute avec cuve isolée
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- » Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher
- » Marche à commande électrique
- » Branchement TV

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les données du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options 1 2) Respecter le poids de l'attelage l * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Équipement haut de gamme Integra :

- › Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- › Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- › Partie basse du toit pavillon avec luminaire intégré pour la cabine
- › Salle de bains avec couchage central et porte coulissante donnant sur l'espace nuit
- › Vitrine à verres dans l'entrée (selon l'implantation)
- › 2 ports USB dans la chambre à coucher
- › Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (I 890 QB et I 760 QB)
- › Armoire à télévision pour écran plat à l'arrière pour la variante I 890 QB
- › Lanterneau Heki
- › Moustiquaire pour porte cellule
- › Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- › Châssis surbaissé AL-KO
- › Feux arrière LED
- › Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- › Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- › Lit pavillon électrique
- › Store frontal électrique
- › Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon
- › Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- › Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- › Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange
- › Panneau de commande centrale derrière cache au-dessus de la porte d'entrée
- › Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- › Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- › Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin
- › Rangement à chaussures dans l'entrée
- › Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre
- › Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- › Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- › Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises
- › Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- › Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- › robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, I 760 HS,
- › Réfrigérateur 153 l avec congélateur de 29 l
- › Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- › Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- › Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- › Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- › Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles I 760 EB, I 760 HS, I 760 QB, I 890 EB et I 890 QB
- › Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- › Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 20 cm
- › Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central
- › Vanne de vidange électrique pour réservoir d'eaux usées

Compris dans Export Premium :

PACK STYLE 2 861 / 2 862

STANDARD POUR : 2 ESSIEUX / 3 ESSIEUX

Équipement de série :

Design extérieur carbone

Feux de virage, éclairage diurne LED

Feux antibrouillard LED

Jantes en alu 16"

Calandre chromée, listeau arrière au-dessus des feux arrière chromé

PACK CONFORT 2847

STANDARD POUR : INTEGRA

Équipement de série :

Climatisation en cabine

Sièges Confort Integra

Régulateur de vitesse

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+

Moquette cabine

PACK PRESTIGE 2845

STANDARD POUR : INTEGRA

Équipement de série :

Climatisation automatique

Volant avec télécommande

Volant avec levier de vitesses en cuir

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique permettant d'observer le trafic à l'arrière

Autres options comprises

STANDARD POUR : INTEGRA

Équipement de série :

Moteur 180 ch

Système de contrôle de la pression des pneus

Bras télescopique pour TV avant et arrière

Système audio

Système de rangement pour soute

Panneau solaire

Autres packs d'équipement :

INTEGRA LINE & INTEGRA

PACK ENERGY PLUS PEP 01

OPTION POUR :
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE « MONDIAL »
INTEGRA

Équipement spécial :
2 x batteries lithium + booster de charge

PACK PLUG IN PP/01

OPTION POUR :
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE « MONDIAL »
INTEGRA
SÉRIE POUR :
INTEGRA LINE „MONDIAL » Plus

Équipement spécial :
Douche extérieure
Prise de gaz extérieure
Prise multifonctionnelle
Aération des toilettes (système SOG)

INTEGRA LINE

PACK PRESTIGE 2854 (uniquement avec 2853)

OPTION POUR :
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE « MONDIAL »
SÉRIE POUR :
INTEGRA LINE „MONDIAL » Plus

Équipement spécial :
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Volant avec télécommande
Climatisation automatique (supplément par rap. au pack Confort)
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (recul double) (supplément par rap. au pack Confort)

PACK DESIGN EXCLUSIF 2830

OPTION POUR :
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE « MONDIAL »
Phares LED
Feux de virage et antibrouillard LED
Calandre effet chromé
Bandeaux décoratifs sous les feux effet chromé
Pare-chocs arrière avec applications chromées

PACK ARCTIC PAC13, PAC14, PAC15

OPTION POUR :
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE « MONDIAL » **SÉRIE POUR :**
INTEGRA LINE „MONDIAL » Plus

Équipement spécial :
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
Store frontal électrique pour pare-brise
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision
Échangeur thermique pour chauffage Truma
Échangeur thermique pour chauffage Alde
Chauffage Combi 6 EH
Chauffage de sol pour cabine

INTEGRA

PACK PRESTIGE

OPTION POUR : INTEGRA
Équipement spécial :
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Volant avec télécommande
Climatisation automatique (supplément par rap. au pack Confort)
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (recul double) (supplément par rap. au pack Confort)

PACK ARCTIC PAC17

OPTION POUR : INTEGRA
Équipement spécial :
Pare-brise chauffé
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
Chauffage de sol pour cabine
Échangeur thermique pour chauffage ALDE
Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir
2. Batterie gel

Inclus dans l'édition « Mondial Plus » :

MONDIAL Plus PSM22/30

OPTIONNEL POUR : INTEGRA LINE

Équipement spécial :

Pack Prestige
Pack Arctic
Pack Plug-In
Moteur 160 ch
Panneau solaire
Store banne

Compris dans l'édition « Luminary Plus » Pack:

LUMINARY Plus PLU 03/04/06

OPTIONAL FOR: INTEGRA

Optional equipment:

Luminary edition
Arctic package
Plug-in package
1 x lithium ion battery
Store banne

INTÉGRAUX : ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Code	Information	Integra Line										Integra					Poids en kg	PPC en €	
		IL 650 HS	IL 660 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QB	IL 720 QF	IL 730 EB	I 760 EB	I 760 HS	I 760 QB	I 890 EB			I 890 QB
PACKS D'ÉQUIPEMENTS																			
PAC13-21	Pack Arctic pour chauffage à air chaud Integra Line 650-695	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790,00
PAC14-21	Pack Arctic pour chauffage à air chaud Integra Line à partir de 720	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790,00
PAC15-21	Pack Arctic pour Integra Line ALDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	29,50	2.990,00
PAC17-21	Pack Arctic pour Integra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	23,80	3.690,00
2830-21	Pack au design exclusif Integra Line	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1,00	1.800,00
2853-21	Pack Prestige Integra Line	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	41,40	4.090,00
2854-21	Pack Prestige Integra Line (suppl. au Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1,00	1.300,00
PP/01-21	Pack Plug in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	890,00
PEP 01-21	Pack Energy Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.090,00
PSM 22	Mondial Plus Pack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	108,0	9.390,00
PSM 30	Mondial Plus Pack „Alde“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	99,4	10.240,00
PLU 03	Luminary package Pack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	83,5	7.490,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																			
2111-21	Moteur 160 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	15,00	2.500,00
2112-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	15,00	4.290,00
2119-21	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 160 ch) y compris système arrêt et redémarrage automatique et alternateur intelligent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00	1.790,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUGMENTATION																			
2324-21	Augmentation du PTAC à 3,65 t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00	390,00
2330-21	Réduction du PTC à 3,5t (selon le modèle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00	150,00
2358-21	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	0,00	690,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																			
2131-21	Boîte automatique Fiat (uniquement avec moteur 160/180 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00	3.490,00
2251-21	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	45,00	690,00
2252-21	Capteurs de pression des pneus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00	290,00
2311-21	Châssis Maxi 4,25 t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2313-21	Châssis Maxi 4,4t au lieu de 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2359-21	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 3 essieux, 5,0t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	110,00	10.990,00
2360-21	Suspension à air intégral avec nivellement automatique pour 2 essieux, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	80,00	9.990,00
2361-21	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	150,00	5.290,00
2371-21	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	13,50	190,00
2590-21	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1,00	490,00
2593-21	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	290,00

Code	Information	Integra Line										Integra					Poids en kg	PPC en €	
		IL 650 HS	IL 660 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QB	IL 720 QF	IL 730 EB	I 760 EB	I 760 HS	I 760 QB	I 890 EB			I 890 QB
OPTION DE CELLULE - EXTERNE																			
5111-21	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	490,00
5112-21	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	72,00	5.990,00
5122-21	Attelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.790,00
5412-21	Prise multifonctionnelle (230 V, 12 V, SAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
5423-21	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1,00	890,00
5441-21	Douche extérieure (froid/chaud) côté conducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-21	Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	S	S	S	S	S	4,00	290,00
OPTION DE CELLULE - INTERNE																			
3541-21	Sièges Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	14,40	1.290,00
3611-21	Tapis isotherme pour sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	140,00
3616-21	Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1.000,00
3883-21	Couvre-lit Integra QB, HB, GF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	390,00
3884-21	Couvre-lit Integra EB/EF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	2,00	590,00
3885-21	Couvre-lit QB/HB/SB/QF	-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
3886-21	Couvre-lit EB/EF	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	390,00
6211-21	Matelas massant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	2,00	990,00
6224-21	Couchage supplémentaire (transform. dînette) pour 2 personnes (impossible avec 6430 et 6470)	S	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	590,00
6236-21	Lit pavillon à réglage électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	8,00	590,00
6322-21	Sièges supplémentaires (2x) amovibles dans le sens de la conduite à l'arrière, (avec ceinture 3 points)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	52,40	1.590,00
6354-21	Siège : 5ème place dans le sens contraire de la conduite (uniquement avec 2324 ou 2311 et 2313)	-	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	13,00	690,00
6430-21	Table avec éléments chromés (impossible avec 6220 et 6224)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	2,00	290,00
6431-21	Rangements au lieu du lit pavillon (uniquement avec store frontal électr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-8,00	990,00
6472-21	Cheminée au lieu de l'armoire-vitrine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,00	990,00
6657-21	Système de rangement pour soute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	S	4,80	390,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																			
5143-21	Porte-vélos pour 2 vélos ou E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-21	Porte-vélos pour soute (pour 2 vélos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	5,50	490,00
5146-21	Kit d'extension pour porte-vélos de 2 à 4 vélos (max.60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-21	Porte-vélos pour 2 vélos (max.30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-21	Porte-vélos pour 2 E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390,00

Code	Information	Integra Line										Integra					Poids en kg	PPC en €	
		IL 650 HS	IL 660 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QB	IL 720 QF	IL 730 EB	I 760 EB	I 760 HS	I 760 QB	I 890 EB			I 890 QB
OPTION DE CELLULE - STORE BANNE																			
5244-21	Store banne 4,5 m mécanique	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.450,00
5245-21	Store banne 5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	42,00	1.590,00
5246-21	Store banne 5,5 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	62,70	1.790,00
5250-21	Store banne 6 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	1.800,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																			
3617-21	Chauffage de sol pour cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00
7221-21	Échangeur thermique pour chauffage à air chaud	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650,00
7223-21	Échangeur thermique moteur pour chauffage à eau chaude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	1.090,00
7226-21	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 6)	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	5,00	390,00
7227-21	Chauffage à eau chaude Alde	0	0	0	0	0	0	0	S	0	S	S	S	S	S	S	S	15,00	1.990,00
7229-21	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	600,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE																			
7230-21	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	3,00	420,00
7238-21	Four (selon l'implantation) uniquement avec grand réfrigérateur	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	S	S	S	S	S	15,00	890,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD																			
3426-21	Antenne satellite automatique (uniquement avec support mural TV avant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5221-21	Climatiseur de toit 230 volts (impossible avec option Ventilateur de toit électr.), Supplément par rap. pack Mondial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5230-21	Panneau solaire (2x100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	6,00	1.490,00
7321-21	Batterie : 1. Batterie lithium avec booster de charge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	2.590,00
7324-21	Batterie : 2. Batterie lithium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
7327-21	Batterie : 2. Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-21	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-21	Prise de gaz ext. côté passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-21	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	1,00	390,00
7620-21	2. Casette à WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	5,00	590,00
7625-21	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																			
6153-21	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6113-21	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-21	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6136-21	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-21	Tissu « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6138-21	Tissu « Cuir gris »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6141-21	Tissu « Cuir mocca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00

Code	Information	Integra Line										Integra					Poids en kg	HEK en €	
		IL 650 HS	IL 660 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QB	IL 720 QF	IL 730 EB	I 760 EB	I 760 HS	I 760 QB	I 890 EB			I 890 QB
6148-21	Ambiance « Olbia »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6152-21	Ambiance « Vila »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6190-21	Ambiance « Lento »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6191-21	Ambiance « Mara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6192-21	Ambiance « Maka »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6193-21	Ambiance « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-21	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																			
3430-21	Branchement TV au-dessus du réfrigérateur	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00
3432-21	Bras télescopique pour TV à écran plat dans la banquette latérale	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0,00	390,00
3433-21	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'arrière	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	590,00
3439-21	Support mural pour écran plat à l'avant	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1,20	590,00
3441-21	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,20	590,00
3440-21	Écran TFT 22" à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	3,20	890,00
3460-21	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	0,00	590,00
3442-21	Écran TFT 19" à l'avant	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3443-21	Écran TFT 19" à l'arrière	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3445-21	Écran TFT 22" à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	3,20	890,00
3448-21	Écran TFT 32" à l'avant	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	6,00	1.590,00
3449-21	Écran TFT 32" à l'arrière	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6,00	1.590,00
3215-21	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	4,00	290,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																			
3681-21	Store frontal électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	6,70	1.000,00
6273-21	Tapis dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	8,00	390,00
7280-21	Alarme pour portes + trappes de garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER																			
6475-21	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-21	Décor mobilier « Navarra »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	0,00	0,00
AUTRES (OBLIGATOIRE)																			
9009-21	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port - obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	410,00
A801	Frais de transfert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00

JOIE DE VIVRE MOBILE

L'ensemble est plus que la somme de chaque pièce. D'innombrables détails pratiques et réfléchis s'assemblent chez Eura Mobil pour vous permettre de voyager dans une ambiance tendance et de haute qualité. Voici quelques exemples auxquels nous avons pensé pour vous.

Mobilier dégagé sur l'arrière

La libre circulation de l'air favorise une bonne répartition de la chaleur et évite l'apparition d'humidité de condensation.



Des matelas de haute qualité

Nos matelas 7-zones ergonomiques vous promettent un sommeil réparateur.



Salles de bains confortables

Grâce aux pompes à eau sous pression, les salles de bains à cabine de douche intégrée ou séparée offrent un confort absolu.



Tiroirs à fermeture amortie

Des glissières métalliques de haute qualité à amortissement et rappel automatique offrent un parfait confort d'utilisation.




Espaces de rangement au sol

Des solutions de rangement astucieuses supplémentaires accueillent provisions, chaussures, etc.



Jusqu'à 6 places avec ceintures

L'ajout de ceintures de sécurité permet à nombre de nos modèles d'emmenner 5 ou 6 personnes en voyage.





Éclairage d'ambiance

L'éclairage indirect crée une tonalité lumineuse agréable dans l'ensemble de l'habitacle.



Lampes LED

Les lampes LED à efficacité énergétique permettent d'économiser les batteries tout en assurant un éclairage lumineux.



Porte de séparation

Profitez de deux ou trois répartitions des pièces avec porte de séparation pour la plupart des véhicules de plus de 7 mètres de long.



Lits réglables en hauteur

Les modèles à lit central offre la possibilité d'un réglage en hauteur - pour un espace de rangement optimal ou un accès plus aisé.



Table

Table coulissante à 360°, abaissable si besoin. (selon la disposition)



Un canapé comme à la maison

Avec leur rembourrage de qualité supérieure et leurs dossiers ergonomiques, les sièges et banquettes sont gages de détente et de confort.

EXPÉRIENCE ET AMBITION

Une expérience de plusieurs années dans la construction de camping-cars et l'échange constant avec nos clients ont permis d'améliorer nos véhicules en continu. Ainsi, une multitude d'équipements et de fonctions coopèrent dans chaque Eura Mobil pour atteindre un grand objectif : vous permettre de vivre des vacances reposantes et des voyages magnifiques à deux, avec des amis ou en famille de grande ou petite taille.



Construction légère

Grâce à la construction légère sur la carrosserie et dans la cellule, même les modèles de la catégorie 3,5 tonnes disposent d'importantes capacités de charge.



Garages spacieux

Jusqu'à 125 cm de hauteur dans le garage grâce au double plancher et/ou à l'abaissement arrière.



Double plancher d'un seul tenant

Encore plus d'espace pour vos bagages.



Circulation d'air chaud dans le double plancher

Le double plancher d'un seul tenant favorise la circulation de l'air et une parfaite répartition de la chaleur sur le plancher.



Trappes de service isolées

Une double étanchéité et une isolation efficace protègent des pertes de chaleur au niveau des trappes de service.



Réservoirs d'eau chauffés

À l'intérieur du double plancher chauffé, les réservoirs d'eau propre pouvant atteindre 150 litres sont fonctionnels même par gel.





Porte cellule avec fenêtre et poubelle

Un équipement de série offrant encore plus de confort pour la nouvelle saison.



Cadre de fenêtre isolé

Fermetures sécurisées et vitres isolées pour un parfait confort.



Parois en matériau PRV sans bois

Des matériaux résistants pour une durée de vie prolongée.



Éclairage extérieur

Trouver aussitôt ses clés même de nuit - l'éclairage extérieur fait partie de l'équipement de série (à partir de Profila T).




Technique de collage issue de l'aéronautique

Les assemblages collés de la carrosserie apportent une solidité et une étanchéité élevées.



Carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle

Baissez vos frais d'assurance grâce à la carrosserie en matériau PRV résistante à la grêle.



Double vitrage

Grâce au double-vitrage sur les vitres latérales, nos intégraux sont eux aussi parfaitement à même d'affronter l'hiver (option).



Volet roulant électrique

Sur les modèles intégraux, le volet roulant électrique ou un plissé protège des regards indiscrets et des pertes de chaleur (option).



Technique de bord hors gel

Grâce au montage de la technique de bord dans le double plancher, les canalisations d'eau et les robinets sont protégés du gel.



Accès confortable

En fonction du modèle, un marche-pied isolé intégré ou une marche à commande électrique permet d'entrer confortablement dans la cellule.



Effet chauffage au sol

Grâce à la circulation d'air chaud et aux tuyaux de chauffage montés contre le plancher, marcher pieds nus est agréable même l'hiver.



Châssis surbaissé

Les châssis surbaissés Fiat Camping Car Special ou AL-KO garantissent une excellente tenue de route grâce à l'empattement large et au centre de gravité bas.



GUIDE DE QUALITÉ :
NOUVEAUX CRITÈRES DE SÉCURITÉ
POUR LA CLASSE SUPÉRIEURE

UNE VIRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

Se sentir bien, c'est aussi se sentir en sécurité. Durant le trajet, comme à destination. Quelques exemples illustrant la façon dont nous y répondons : Une technique de pointe avec les feux de circulation LED, une caméra de recul double optique ou l'intégration de la porte cellule dans le verrouillage central de votre Eura Mobil Integra.





Technique d'éclairage à LED

Les feux de circulation, les feux de route, les feux diurnes, les feux de virage et les feux arrière sont déjà équipés de la technique LED dans l'équipement de série de l'Integra. L'éclairage plus claire et homogène de la chaussée offre avant tout un plus en matière de sécurité lors des trajets de nuit. Pour les clignotants arrière, nous montons un chenillard LED avec indicateur de direction. L'augmentation de la visibilité contribue aussi à accroître la sécurité.



Verrouillage central

Le verrouillage central radio-commandé comprend non seulement les portes de la cabine mais aussi la porte extra-large de la structure. Vous pouvez être sûr que « quand c'est fermé, c'est fermé ».



Caméra de RECUL double optique

La caméra de recul double optique fait partie du pack Prestige. Avec sa fonction classique d'aide à la marche arrière, elle facilite considérablement le stationnement. Elle permet en outre d'observer le champ de conduite arrière du véhicule et la circulation à l'arrière.



Sécurité de conduite

Comme pour tous les camping-cars d'Eura Mobil, nous avons mis en œuvre de nombreux contrôles du châssis et de sécurité de conduite pour le nouvel Integra dans le cadre des travaux de développement. Le nouveau Liner de classe supérieure a bien entendu passé ces contrôles avec succès.



Rien n'échappe à votre contrôle

Selon le concept de la sécurité active, notre modèle exclusif Integra propose la technique d'éclairage à LED d'ores et déjà dans l'équipement de série. À cela vient s'ajouter le verrouillage central de série et une caméra de recul double optique optionnelle.

GUIDE DE QUALITÉ :
RÉSISTANCE AU FROID

BIEN-ÊTRE DÉPART USINE

Partir quand vous le souhaitez, là où vous le souhaitez – c'est la conscience tranquille que nous vous faisons cette promesse. Avec l'isolation efficace et intégrale de ses parois et le double plancher chauffé en tant que cave hors gel, votre Eura Mobil vous promet un confort optimal même en séjour sur les pistes de ski.





Robinets d'arrêt dans le double plancher

Pour Integra et Activa One, les robinets d'arrêt du réservoir d'eau installés dans le double plancher sont également résistants au gel.



Conduits solides

Les conduits dans le double plancher/le plancher technique sont isolés et chauffés. De plus, nous utilisons des conduits flexibles pour l'eau propre et des conduits rigides pour les eaux usées.



Isolation au sol double

Voici le principe d'un climat de bien-être : température agréable soit garantie, les camping-cars Eura Mobil possèdent un sous-plancher isolé et un plancher supérieur isolé et chauffé par le bas.



Isolation continue

Grâce à l'isolation continue du sol, du toit et des parois, aucun pont thermique n'apparaît au niveau des jonctions sol/paroi. Les trappes de service sont aussi entièrement isolées.



Réservoirs d'eau chauffés et isolés

Dans toutes nos séries, les réservoirs d'eau propre sont chauffés et isolés. Le réservoir d'eaux usées peut l'être en option sur Profila T/RS et Integra Line.



Effet de chauffage au sol

La pose des conduits de chauffage directement dans le plancher garantit un chauffage efficace et homogène. La circulation de l'air dans le double plancher agit comme un chauffage au sol.



Isolation supplémentaire de la cabine

L'isolation de la cabine est possible en option : avec rideau de séparation, isolation intégrale ou store électrique, double-vitrage, chauffage auxiliaire/au sol.



Double plancher chauffé

Nos véhicules dotés de l'équipement correspondant répondent à la norme EN 1646 et intègrent la catégorie supérieure « hors gel » : Les conduits sont également protégés du grand gel.



Des installations comme à la maison

Le système hydraulique chauffé utilise des conduits rigides stables. Cela protège l'eau propre et les eaux usées du gel. En outre, le double plancher agit comme un plancher chauffant haut de gamme procurant l'agréable confort de marcher pieds nus.

3.800 LITRES DE VOLUME DE BAGAGES

Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ». La base de votre indépendance repose sur le double plancher chauffé d'un seul tenant disposant d'un volume de rangement de 3.800 litres. Votre Eura Mobil peut emmener jusqu'à six personnes pour de longs trajets : le double plancher accueille jusqu'à deux batteries auxiliaires et jusqu'à 150 litres d'eau propre.





De grands réservoirs d'eau

Vous disposez déjà de jusqu'à 150 litres d'eau propre à bord dans l'équipement de série - protégés contre le gel dans le double plancher.



Trappes au sol

Elles permettent un accès aisé de l'intérieur au rangement et/ou l'installation de bord.



Trappes de service

Les trappes de service avec habillage intérieur entièrement isolé et double étanchéité protègent contre les éventuelles pertes de chaleur.



Renforts légers en aluminium

Stables et légers, des renforcements en aluminium soutiennent le plancher et vous permettent d'utiliser l'espace de rangement en toute flexibilité.



Batteries

Les batteries ne prennent pas beaucoup de place et sont disposées de façon sécurisée dans le double plancher. (Profila T : sous le siège passager).



Garages généreux

Le double plancher et/ou l'abaissement du garage permettent des hauteurs de garage pouvant atteindre 125 cm.



Local technique

Toute la technique de bord disparaît dans le double plancher, l'espace intérieur est entièrement réservé à vos affaires.



Trois fonctions en une :

Le plancher double représente un rangement supplémentaire d'une hauteur de jusqu'à 37 cm. Il renferme une cave fraîche en été et le chauffage au sol en hiver. Il sert en outre de local technique hors gel sûr pour les réservoirs d'eau, etc.



POIDS LÉGER

Grâce à une construction légère et innovante, les camping-cars Eura Mobil sont les poids plume de leur catégorie. Une technologie de collage sans vis issue de l'aéronautique et l'utilisation de composants en matériau PRV offrent à ces modèles une longévité exceptionnelle pour un poids particulièrement léger.






Parois sans bois

Nos constructions ne nécessitant aucune lourde transversale en bois, nos parois en matériau PRV nous permettent de miser sur la légèreté. Ces dernières sont toutefois si solides que même la grêle ne peut en abîmer l'extérieur. Une couche d'isolation intégrale et légère réunit la paroi extérieure et la paroi intérieure en matériau PRV. Vrai « matériau miracle », le plastique renforcé en fibre de verre est également hydrofuge.



Dalle de plancher sans profilé de renforcement supplémentaire

La mousse polyuréthane durcie au niveau latéral de la dalle assure un renforcement supplémentaire. L'intégration d'un profilé de renforcement en aluminium n'est donc pas nécessaire.




Nouveau concept de construction légère

Le nouveau plancher Eura Mobil absorbe les bruits de pas et est facile d'entretien. En surface, une mince couche de contreplaqué est recouverte d'un revêtement PVC. La structure inférieure se compose d'une couche isolante légère de 35 mm en mousse spéciale, puis d'une sous-couche en matériau PRV hydrofuge.



Éléments en matériau PRV à moule plein avec une isolation légère

Les éléments en matériau PRV sont remplis d'une mousse polyuréthane durcie. Cette combinaison rend la construction à la fois extrêmement stable et légère et garantit une excellente isolation.



Un profilé tout en un : étanche et design

Les connexions toit-parois peuvent elles aussi être réalisées sans vis. À cet effet, on procède au collage intégral d'un profilé en aluminium léger peint par poudrage. Nul besoin d'un profilé additionnel recouvrant la connexion – et la construction en est d'autant plus légère.



Moins de poids grâce au matériau PRV

À lui seul, le plancher en PRV réduit le poids de 25 à 50 kg par rapport à d'anciens modèles à implantation similaire. À cela s'ajoutent de nouveaux matériaux et une technique d'assemblage innovante.


PROTECTION GLOBALE


Le concept « Eura Mobil Sealed Structure » allie les avantages d'une carrosserie très solide avec la meilleure qualité durable et un design attractif. La procédure de collage moderne issue de l'aéronautique permet d'avoir une structure scellée sans perçage des parois extérieures. Les jonctions sol/paroi sont fixées de l'intérieur par des vis puis collées complètement sur toute la longueur de la structure. Les colles industrielles à deux composants utilisées par Eura Mobil disposent d'une excellente solidité : il sera possible de suspendre un camping-car complet de 3,5 t sur une longueur de profil collée d'un mètre ! Les parois sans bois sont entièrement isolées et offrent ainsi les meilleures propriétés pour l'hiver.



Structure du scellage entier


Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée. Le collage rend complètement inutile le perçage des parois extérieures, ce qui minimise le risque de fuite. Une isolation efficace d'un seul tenant est assurée par Eura Mobil grâce à la structure des parois complètement sans bois.





Une stabilité due à la qualité


Grâce aux éléments ultra-résistants en plastique renforcés fibre de verre et au cadre de carrosserie en profilés d'aluminium légers et robustes, les cellules Eura Mobil présentent une construction particulièrement stable et solide. Intégrés dans le plancher, les profilés d'aluminium constituant la fondation restent invisibles. La stabilité des parois et du toit en matériau PRV offre également une bonne résistance aux chutes de grêle, comme le démontre déjà un test réalisé par le magazine spécialisé « Promobil » (02/2010).



Profilés aluminium en coulée continue

Le recours à des demi-profilés à l'intérieur permet d'éviter les ponts thermiques. La paroi est entièrement collée et scellée au niveau de la rainure et est rivetée de l'intérieur.

1



Dalle du plancher avec isolation XPS légère et stable

Pour une isolation efficace. Les renforcements transversaux en aluminium évitent un gauchissement de la carrosserie. Le matériau PRV protège de l'intérieur et de l'extérieur.

3



Mousse en polyuréthane durcie

Les bords de la dalle du plancher sont renforcés de mousse PU extrêmement résistante. Celle-ci empêche la présence de ponts thermiques et rehausse l'étanchéité.

2



Parois en matériau PRV sans bois

Résistantes à la grêle et à la dégradation, elles assurent une isolation intégrale sans pont thermique ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Elles sont par ailleurs faciles à nettoyer et à réparer.

4

PAROIS MIRACULEUSES

À l'intérieur comme à l'extérieur, les camping-cars Eura Mobil convainquent par leurs nombreux atouts. Leur secret ? Le polyester renforcé de fibre de verre, un matériau véritablement multi-talents. Les éléments fabriqués en plastique renforcé en fibre de verre sont à la fois légers et extrêmement stables. Ils affichent une solidité supérieure sans tensions structurelles. Ils résistent aux influences externes tels l'humidité, les impacts de pierre, la grêle ou le sel en hiver, et isolent efficacement du froid, de la chaleur et du bruit.






Sous-plancher en matériau PRV

Entièrement habillé en matériau PRV, le sous-plancher est parfaitement protégé contre les dégradations, les impacts de pierre et le sel en hiver. L'entrée est elle aussi un élément en matériau PRV.



Entrée protégée

Les passages de roue et l'entrée sont constitués d'éléments en matériau PRV stables qui protègent contre la dégradation. Des jupes en aluminium offrent une protection efficace contre l'abrasion au niveau des arêtes.




Grande facilité d'entretien

Les surfaces en matériau PRV se réparent et s'entretiennent plus aisément que la tôle d'aluminium.



Parois en matériau PRV

La connexion des parois sans bois au toit/au plancher n'est pas réalisée par vissage, mais par collage sur toute la surface. Ainsi, il n'y a pas de trous dans la paroi extérieure par lesquels de l'eau pourrait s'infiltrer.



Toit en matériau PRV

Les toits en matériau PRV à isolation XPS sont praticables et associent protection contre la grêle, isolation acoustique et possibilités variées en termes de design.



Composants de précision

Les éléments modernes en matériau PRV renforcé de fibre de verre confèrent une parfaite stabilité et offrent une grande liberté en matière de design.



Éléments en matériau PRV

Les éléments en matériau PRV présents sur nos véhicules sont remplis d'une mousse polyuréthane durcie. Elle rend la construction à la fois extrêmement stable et légère et garantit une excellente isolation.



Parois intérieures en matériau PRV

Gage d'une solidité supérieure, le recours à des éléments en matériau PRV à l'intérieur du véhicule permet un assemblage optimal avec les parois de la cellule.



Stable et varié

Autre avantage : À partir de matériau PRV, nous pouvons ainsi produire des pièces qui seraient presque impossibles à produire dans d'autres matières. Cela nous permet d'obtenir des solutions pratiques et des formes esthétiques et typiques.

CE QUE POUR D'AUTRES EST INNOVATION, EST TRADITION CHEZ EURA MOBIL

Ce que les concurrents célèbrent comme innovation a depuis des lustres fêté son dixième anniversaire chez Eura Mobil. Dès l'année 2006, nous utilisons des structures robustes en plastique renforcé en fibre de verre avec des parois sans bois. Au début, le coût plus élevé de production faisait sourire, mais Eura Mobil est devenu depuis longtemps un modèle en matière de technique de carrosserie pour la construction de camping-car.

Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre fabricant de masse n'utilise la technique de collage aussi intensivement dans la procédure de production. Les avantages de liaisons sans vis vont d'une carrosserie particulièrement rigide et ainsi douce à une liaison et un scellage lisse des éléments structuraux et les propriétés étanches haut de gamme qui en résultent en passant par la qualité excellente et durable des structures qui affrontent de façon fiable le

gel, les intempéries et également les apparitions de traces de fatigue.


La « Eura Mobil Sealed Structure » offre de nombreux avantages pour nos clients : une fiabilité élevée, une facilité d'entretien et de faibles primes d'assurances partielles Casco sont les arguments les plus pertinents pour les structures Eura Mobil. Pour le dixième « anniversaire », nous avons ainsi prolongé la garantie étanchéité pour nos structures de six à dix ans. Car nous avons prouvé ce que nous garantissons. La garantie s'applique sans supplément pour toutes les structures à partir de la saison 2017. Avec une assurance allant jusqu'à un kilométrage de 150 000 km, Eura Mobil dépasse également les prestations habituelles du secteur sur ce point.



Eura Mobil
Sealed Structure

Une qualité scellée pour une stabilité et une longévité encore plus grandes

La matière moderne en PRV et la procédure de collage reprise de l'aéronautique garantissent une structure entièrement scellée sans perçage des parois extérieures avec les vis. Vous pouvez nous faire confiance.



MANUFACTURE DE CAMPING-CARS

*VIVE LE
CAMPING-CAR!*



60 ans de production de camping-cars de haute qualité sont derrière nous. Dès le départ, la compétence technique et la grande dextérité manuelle de nos collaborateurs ont constitué un pilier central de l'évolution de notre entreprise. Même si aujourd'hui et à l'avenir, la numérisation et l'automatisation des processus joueront aussi chez Eura Mobil un rôle plus important que par le passé, comparé à l'industrie automobile, l'entreprise n'a apporté que très peu de changements au processus de fabrication principalement artisanal. Bien entendu, aujourd'hui, les machines CNC modernes par exemple sont nécessaires à notre menuiserie, afin de couvrir de façon efficace et qualitative la grande diversité de pièces de nos camping-cars. Mais encore aujourd'hui, la diligence, la compétence, la dextérité, voire la passion de nos collaborateurs forment les bases et sont garantes de la qualité de chacun des camping-cars qui quitte notre usine et auquel nous posons tous deux de hautes exigences en termes de qualité. N'est-ce pas merveilleux tout cet artisanat individuel investi dans chaque camping-car d'Eura Mobil et la touche personnelle apportée à votre maison mobile en ce sens ?

LE PARFAIT ASSISTANT DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Celui qui voyage dans un Eura Mobil, peut s'adonner à la détente selon son envie. Car grâce à ces camping-cars exigeants, vous emportez toujours avec vous vos goûts personnels et l'atmosphère de vos besoins. Sélectionnez les références de dînette dans votre Eura Mobil à partir de notre catalogue de haute qualité et des matières résistantes ou élégantes et du cuir de haute qualité. Et transformez votre Eura Mobil comme votre maison personnelle pour vos déplacements.

PROFILA T / PROFILA RS / INTEGRA LINE / INTEGRA



*COMO / MAKA /
CHALET*



*LEDER GRAU /
RANA / NAVARRA*



*DARA / MAKA /
NAVARRA*



*LEDER MOCCA /
MAKA / CHALET*



*LEDER BEIGE /
RANA / NAVARRA*

ACTIVA ONE



*PISA / VILA /
CHALET*



*LEDER MOCCA /
MAKA (INTEGRA)*



*MILANO /
LASCA / CHALET*



*LEDER GRAU /
LASCA (INTEGRA)*



*LEDER BEIGE /
MAKA (INTEGRA)*



LIVORNO / MARA



MILANO / LASCA



DARA / MAKA

APERÇU IMPLANTATIONS

CAPUCINES

ACTIVA ONE

3,5t



A ONE 550
MS

A ONE 570
HS

A ONE 630
LS



A ONE 650
HS

A ONE 650
VB

A ONE 690
HB

PROFILÉS

PROFILA T

3,5t



PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QB

PT 720 QF

PT 730 EB

PROFILA RS

3,5t



PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QB

PRS 720 QF

PRS 730 EB

INTÉGRAUX

CONTURA (FIAT)



C 710 EB

C 760 EB

INTEGRA LINE

3,5t

NOUVEAU



IL 650 HS



IL 660 EB



IL 675 SB



IL 695 EB



IL 695 HB




IL 695 QB



IL 720 EB

NOUVEAU



IL 720 EF

NOUVEAU



IL 720 QB

NOUVEAU



IL 720 QF



IL 730 EB

CONTURA (FIAT)



C 760 EF



C 760 QB

CONTURA (MERCEDES)



C 716 EB



C 766 EB



C 766 EF



C 766 QB

INTEGRA



I 760 EB



I 760 HS



I 760 QB



I 890 EB



I 890 QB



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Tel. +49 67 01 / 20 3-200
Fax +49 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que des équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

- L'équipement spécial (équipement supplémentaire) augmente le poids à vide en ordre de marche et réduit la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur / vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.
- La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel / équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement du poids à vide en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. L'utilisation de la charge utile totale du véhicule est conditionnée par une

répartition adéquate de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, le poids à vide en ordre de marche selon l'art. 2 ali 4.a) du règlement (UE) N° 1230/2012 est défini comme suit : poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus)

- + réservoir de carburant rempli à 90 %
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
- + réservoir d'eau propre rempli à 100 % en position de conduite (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
- + cuvette WC remplie à 100 %
- + chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche

* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V. partie A, numéro 2.6 Fn. (h) Règlement (UE) N° 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du règlement (UE) N° 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis — poids en ordre de marche = charge utile maximale possible

© Eura Mobil GmbH 2020

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH. Version : Août 2020

