

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT 2021/2022


EURA MOBIL



*Your
Quality Time.*



CONTENU

04 Les avantages d'Eura Mobil.

CAPUCINES

06 **Activa One**
14 Équipement de série
16 Équipement spécial

PROFILÉS

20 **Profila T**
28 **Profila RS**
36 **Contura**
44 Équipement de série
46 Équipement spécial

INTÉGRAUX

52 **Integra Line**
60 **Integra**
68 Équipement de série
70 Équipement spécial

74 **CRITÈRES DE SÉCURITÉ**

76 **INDÉPENDANCE**

78 **CARROSSERIE EN MATÉRIAU PRV**

80 **APERÇU REMBOURRAGE**

82 **APERÇU IMPLANTATION**

UN VOYAGE TOUT COMPRIS AVEC VOTRE EURA MOBIL



Partez et laissez les soucis du quotidien derrière vous - votre Eura Mobil vous soutient entièrement pour cela.

Grâce à leurs fonctionnalités et équipements conçus par la pratique, nos camping-cars transforment les voyages en plaisirs illimités. Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.

DÉFINISSEZ VOS PROPRES CRITÈRES ET COMPAREZ VOUS-MÊME !

Voilà ce qu'il y a
chez Eura Mobil :

Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure Technologie

→ Matériau composite issu de l'aéronautique : rigidité de torsion élevée, solidité d'assemblage maximale (3,5 t sur une longueur de profilé de 1 m), scellage sans faille contre la pénétration d'humidité, le matériau de surface protégé contre la grêle permet de bénéficier auprès de nombreuses assurances de primes de casco partielle plus faibles qu'avec des véhicules comparables avec de la tôle d'aluminium

Double plancher chauffé et isolé

→ « Cave » protégée contre le gel, toutes les installations techniques sont montées en toute sécurité dans le double plancher et non dans l'habitacle ou le sous-plancher

Rangements supplémentaires dans le double plancher avec accès de l'intérieur

→ Le double plancher offre des possibilités de rangement supplémentaires pour les rangements extérieurs ou des rangements dans le plancher accessibles de l'intérieur

Hors gel selon EN 1646-2

→ Réchauffement de l'habitacle rapide et garantie du fonctionnement du système

Voilà ce qu'il y a
chez les autres :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Voilà ce qu'il y a
chez Eura Mobil :

hydraulique entier même en cas de gel rigoureux (cycle d'essai à une température extérieure de -15 degrés)

Parois en PRV sans bois avec isolation continue

→ Ne pourrait pas même en cas de pénétration d'humidité, facile à réparer, isolation efficace sans pont thermique dans la paroi

Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)

→ Meubles rigides dotés d'une longue durée de vie et à faible émission de bruit lors de la conduite

Armoires suspendues avec introducteurs métalliques stables et insonorisation

→ Battants d'armoires suspendues silencieux et durables avec protection anti-claquement pendant la conduite

Plancher construction légère en PRV

→ Réduction du poids pour une charge utile plus élevée et plaque de fond résistant à l'humidité, au sel de déneigement, à la saleté et aux combustibles

Garantie d'étanchéité de 10 ans sur la cellule (jusqu'à 150 000 km)

→ Eura Mobil incarne une haute fiabilité et vous garantit ainsi un haut niveau de sécurité et de protection contre les éventuels risques de défauts de montage

Voilà ce qu'il y a
chez les autres :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ACTIVA ONE



ACTIVA ONE : LE VÉHICULE FAMILIAL SATISFAISANT AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES



Véhicule familial robuste pour des exigences haut de gamme avec répartition bien pensée de l'espace. Jusqu'à 6 sièges et couchages. Propriétés hivernales optimales par le double plancher chauffé et les parois isolées d'un seul tenant.

- + *Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique*
- + *Technique de connexion sol/paroi sur rails PU*
- + *Jusqu'à 2 000 kg de charge tractable*
- + *Double plancher d'un seul tenant*
- + *Carrosserie en matériau PRV robuste et durable*
- + *Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant*
- + *Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)*
- + *Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure*
- + *10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)*
- + *Effet chauffage au sol dans le plancher*
- + *Plancher construction légère en PRV*
- + *Capucine chauffée et isolée*
- + *« Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher*
- + *Jupes en aluminium robustes*
- + *Parois et toit résistants à la grêle*

ACTIVA ONE

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Rangement d'un seul tenant, de 37 cm de haut dans le double plancher
- > Hors gel selon EN 1646
- > Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- > Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- > Capucines chauffées, 79 cm de haut, avec sol rabattable
- > Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- > Marchepied électrique
- > Porte cellule avec fenêtre
- > Intérieur façon « Beach Home », lumineux et moderne avec atmosphère de plage



 **Eura Mobil**
Sealed Structure



A ONE 550 MS

Longueur hors tout :	5,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (6)
Couchages :	4

- + Très court avec maniement facile
- + Généreux rangement dans le double plancher
- + Rangement extérieur pratique avec accès aussi de l'intérieur
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Détail caché : barre de serviette télescopique dans la cuisine
- + Salle de bains arrière avec douche séparée



A ONE 570 HS

Longueur hors tout :	5,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vaste rangement en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 650 HS

Longueur hors tout :	6,50 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Confort du lit individuel dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante menant à la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous les lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur de 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique d'écran escamotable au niveau de la dinette (option)



A ONE 690 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (6)
Couchages :	6

- + Un classique avec deux lits doubles confortables
- + énorme garage
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée



A ONE 690 VB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (6)
Couchages :	4 (6)

- + L'implantation familiale polyvalente
- + dinette supplémentaire pour les enfants à l'arrière
- + Lits superposés à l'arrière convertibles en deux lits doubles par des sommiers à lattes escamotables
- + Jusqu'à 6 couchages fixes
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée

ACTIVA ONE



PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final	
Motorisations (en option)	
Châssis	
Réservoir de carburant	L

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm
Empattement	m
Pneumatiques	
Poids total autorisé en charge	kg
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg
Poids tractable, freiné ²⁾	kg
Longueur hors tout	m
Largeur hors tout	m
Hauteur hors tout	m
Largeur intérieure	m
Hauteur sous plafond	m
Hauteur de capucine	cm
Dim. dinette latérale avant	cm
Dimensions lit arrière	cm
Dimensions lit capucine	cm
Dimensions dinette arrière	
Nombre de couchages	
Places carte grise	
Nombre de ceintures de sécurité 3 points	
Nombre de fixations Isofix	
Fenêtres avec moustiquaire	
Nombre de trappes de service	
Épaisseurs parois, toit, sol	mm
Réservoir eau propre/eaux usées	L
Capacité de la batterie	Ah
Réfrigérateur	L



A ONE 550 MS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

A ONE 570 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

A ONE 650 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

A ONE 690 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

A ONE 690 VB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

88 kW (120 ch)	88 kW (120 ch)	88 kW (120 ch)	88 kW (120 ch)	88 kW (120 ch)
103 kW(140 ch), 118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	103 kW(140 ch), 118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	103 kW(140 ch), 118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	103 kW(140 ch), 118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	103 kW(140 ch), 118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
37	37	37	37	37
1300	1700	1700	3800	1700
65 x 115	65 x 55	85 x 105	82 x 105	85 x 115
3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP
3 500 /3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 /3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 /3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 /3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 /3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
2 854 // 2 894 (option)	2 857 // 2 897 (option)	2 907 // 2 947 (option)	2 929 // 2 968 (option)	3 048 // 3 088 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
5,89	5,99	6,50	6,99	6,99
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
3,13	3,13	3,13	3,13	3,15
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78	78
190 x 100	-	-	190 x 100	190 x 100
-	200 x 140 (transform. dinette)	200 x 140 (transform. dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
-	200 x 140	200 x 140	-	-
4	4	4	6	6
4 (6) option*	4	4	4 (6) option*	4 (6) option*
4 (6) option*	4	4	4 (6) option*	4 (6) option*
2	-	-	2	2
3	5	5	5	4
2	3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	2 (option)
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150	140 (25)*** /150
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142	142

ACTIVA ONE PACKS ÉQUIPEMENTS



SÉRIE

PACK CHÂSSIS

2841

SÉRIE POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

- Antenne DAB dans le rétroviseur droite
- Sièges « Captain - chair »
- Rétroviseurs électriques
- Moquette cabine
- Branchement radio Fiat y compris DAB+
- Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

PACK TRAVEL

PTR05, PRT06,
PRT07

SÉRIE POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

- Pack Chassis
- Pré-câblage pour panneau solaire + TV
- Solution embarquée de navigation avec caméra de recul
- Lucarne Heki
- Moustiquaire pour porte cellule
- Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
- Porte garage suppl. (selon implantation)
- Éclairage d'ambiance



PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK DESIGN

2874

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

Jantes alu 16" Light / Maxi

Calandre peinture piano noir y compris applications chromées

Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages

PACK PLUG-IN

PPI01

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Prise multifonctionnelle

Aération des toilettes (système SOG)

PACK PRESTIGE

2844
uniquement combiné au châssis 2841

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

Climatisation automatique (supplément par rapp. à la climatisation manuelle)

Volant avec télécommande

Volant cuir avec pommeau cuir

Chargeur sans fil

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul (supplément par rapp. à Monic.)

PACK ENERGY PLUS

PEP01

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

2 x batteries lithium et booster de charge

PACK AIDE À LA CONDUITE

2878

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Équipement spécial

Assistant de freinage

Fonction anti-éblouissement

Système de suivi de voie

Capteur de pluie et crépusculaire

Reconnaissance des panneaux de circulation

CAPUCINES ÉQUIPEMENT EN SÉRIE

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	ACTIVA ONE
CHÂSSIS	
Moteur 120 ch, Euro 6d-Final	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1 980 mm)	S
Régulateur de vitesse	S
Climatisation manuelle	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Roues 16"	S
CELLULE	
Cellule hors gel selon EN 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV	S
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois)	S
Plaque de sol en PRV en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en PRV sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium verni	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S
Marchepied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 4	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S

	ACTIVA ONE
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette	S
SALON	
Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine (selon implantation)	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Revêtement avec isolation phonique	S
Tissus : Dara	S
CUISINE	
Réfrigérateur 140 l	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S
SALLE DE BAINS	
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Salle de bains arrière avec douche séparée (550 MS)	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S
INSTALLATION D'EAU	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 140 l isolé et chauffé dans l'habitacle* (150 litres à 570 et 650 HS)	S

ACTIVA
ONE

2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Le système d'eau sous pression correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre prise 230 V : 2	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Chargeur 16 A	S
Ports USB : 1	S



CAPUCINES ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg	Prix en Euro
PACKS								
PEP01-22	Pack Energy Plus	O	O	O	O	O	4,5	4290,00€
PPI01-22	Pack Plug-In	O	O	O	O	O	6	990,00€
2840-22	Pack Prestige AO/PT/RS/CT (suppl. par rap. pack Châssis)	O	O	O	O	O	0	1590,00€
2874-22	Pack Design AO/CT	O	O	O	O	O	0	1290,00€
2878-22	Pack Aide à la conduite	O	O	O	O	O	1	1090,00€
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR								
2192-22	Moteur 140 CV Fiat (suppl. au moteur 120 CV)	O	O	O	O	O	0	990,00€
2193-22	Moteur 160 CV Fiat (suppl. au moteur 120 CV)	O	O	O	O	O	0	3390,00€
2194-22	Moteur 180 CV Fiat (suppl. au moteur 120 CV)	O	O	O	O	O	0	5290,00€
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE								
2324-22	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	0	440,00€
2330-22	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	0	190,00€
2358-22	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	0	790,00€
DESIGN EXTÉRIEUR - AUTRES OPTIONS								
2131-22	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	18	3790,00€
2251-22	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	O	45	790,00€
2311-22	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	40	1790,00€
2313-22	Châssis Maxi 4,4t (160 ch / 180 ch)	O	O	O	O	O	40	1790,00€
2371-22	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	13,5	240,00€
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR								
2581-22	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	O	1,5	440,00€
5111-22	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	8	540,00€
5122-22	Attelage	O	O	O	O	O	35	1940,00€
5412-22	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	2	340,00€



		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg	Prix en Euro
5441-22	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	1	290,00€
5512-22	Fenêtre dans les toilettes	O	-	-	-	-	4	340,00€
5521-22	Toit panoramique en verre « Sun Roof »	O	O	O	O	O	24,5	1290,00€
5534-22	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	O	5,5	290,00€
6651-22	Trappe de service à l'arrière	-	O	O	O	-	3	640,00€
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR								
3613-22	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	O	5	540,00€
3661-22	Rideau sépar. isotherme cabine	O	O	-	O	O	4	340,00€
6224-22	Lit supplémentaire pour deux personnes	S	S	S	S	S	11	640,00€
6321-22	Ceint. sécurité + appuie-têtes	O	-	-	O	O	30	790,00€
6323-22	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière	-	S	S	-	-	30	0,00€
6435-22	Rallonge table	O	-	-	O	O	3,5	340,00€
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS								
5146-22	Kit d'extension 4 compartiments	O	O	O	O	O	2	140,00€
5147-22	Porte-vélos 2 compartiments	O	O	O	O	O	13	540,00€
5148-22	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	-	-	-	O	O	16	1540,00€
7510-22	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O		3140,00€
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES								
5242-22	Store banne 3,5 m	O	O	-	-	-	28	1190,00€
5243-22	Store banne 4 m	-	-	O	-	-	28	1390,00€
5244-22	Store banne 4,5 m	-	-	-	O	O	36	1590,00€
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE								
7220-22	Chauffage à air chaud	S	S	S	S	S	0	0,00€
7224-22	Échangeur thermique	O	O	O	O	O	0	990,00€
7228-22	Chauffage combi 6 E	O	O	O	O	O	0	640,00€

CAPUCINES ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg	Prix en Euro
OPTION DE CELLULE - CUISINE								
7230-22	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	3	490,00€
7238-22	Four	O	O	O	O	O	15	990,00€
7255-22	Grand réfrigérateur	S	S	S	S	S	18	1090,00€
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD								
5221-22	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	35	2690,00€
7321-22	Batteries lithium (1)	O	O	O	O	O	-13	2790,00€
7324-22	2ème Batteries lithium (1)	O	O	O	O	O	17	2740,00€
7327-22	2ème Batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	27	490,00€
7512-22	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	1	290,00€
7516-22	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	1	490,00€
7625-22	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	2	290,00€
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE								
6111-22	Sièges cabine en tissu cellule	O	O	O	O	O	4	340,00€
6113-22	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	0	490,00€
6114-22	Tissu « Livorno »	O	O	O	O	O	0	490,00€
6132-22	Tissu « Dara »	S	S	S	S	S	0	0,00€
6191-22	Ambiance « Mara »	O	O	O	O	O	0	0,00€
6192-22	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	S	0	0,00€
6193-22	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	0	0,00€
6510-22	Pack Décoration	O	-	-	O	O	18	1090,00€
6511-22	Pack Déco pour dinette arrière	-	O	O	-	-	13	1090,00€
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA								
3215-22	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	4	340,00€
3237-22	Sol. embar. avec cam. recul	O	O	O	O	O	1	1290,00€
3238-22	Solution embar. cam. recul	O	O	O	O	O	1	2290,00€
3441-22	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	O	O	-	-	1,2	640,00€
3460-22	Bras télescopique pour TV avant	O	-	-	O	O	4	640,00€



		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg	Prix en Euro
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS								
6273-22	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	8	440,00 €
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER								
6471-22	Décor mobilier « Beach Home »	S	S	S	S	S	0	0,00 €
AUTRES								
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	0	410,00 €
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	0	590,00 €

PROFILA T



PROFILA T : L'ÉLÉGANT CAMPING-CAR CONFORT.

Profilé moderne de construction légère, plancher double et équipement important. Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme. Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.

- + *Double plancher chauffé, hauteur 12 cm avec rangements inférieurs*
- + *Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule grâce au design CAD moderne et au parfait ajustement des composants PRV utilisés*
- + *Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche*
- + *Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée*
- + *Hors gel selon EN 1646-2*
- + *Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)*
- + *Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)*
- + *Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure*
- + *10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)*
- + *Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher*
- + *Vidange électrique du réservoir d'eaux usées*
- + *à partir d'une longueur de 7,50 m chauffage à eau chaude Alde*
- + *Tiroir technique central*



PROFILA T

PROFILA T

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- > Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- > Éclairage d'ambiance variable
- > Zone d'entrée éclairée avec rangements
- > Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- > Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- > Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- > Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- > Caillebotis de douche dans la salle de bains
- > Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- > Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- > Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- > Abaissement de la soute avec cuve isolée
- > Rail d'ancrage pour soute
- > Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- > Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée / ou dans le double plancher
- > Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- > Hors gel selon EN 1646-1 associé à
- > Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- > Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Éclairage d'ambiance
- > Roues 16"
- > Éclairage extérieur
- > Prise 230 V dans la salle de bains
- > Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- > Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- > Airbag passager
- > Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- > Climatisation manuelle dans la cabine



PT 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dînette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dînette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres





PT 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 175 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres

PT 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + au choix avec siège ou 2e armoire côté passager
- + Dinette en L confortable

PT 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager

PT 720 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge du plan de travail rabattable

PT 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

PT 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge du plan de travail rabattable

PROFILA T



PT 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2700	1500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85x70
Empattement	m	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾	kg	2 930 // 2 970 (option)	2 910 // 2 950 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124
Dimensions lit arrière	cm	195 x 80, 195,80	195 x 137
Dimensions banquette longue	cm	55 x 65	110 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾		4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	175



PT 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue



PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue



PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue



PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue



PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue

11

2700

85x115

4,04

225/75 R16CP

3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)

2 930 // 2 970 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

190 x 83, 185 x 83

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16CP

3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)

3 035 // 3 075 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 83

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16CP

3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)

3 060 // 3 100 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16CP

3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)

3 090 // 3 130 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

153

37

1500

85 x 55

4,04

225/75R16CP

3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)

3 095 // 3 135 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)*** / 150

80 Gel

153

PROFILA T PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK ENERGY PLUS

PEP01

OPTION POUR : PROFILA T

Équipement spécial

2 x batteries lithium et booster de charge

PACK PRESTIGE

2844
uniquement combiné au châssis 2841

OPTION POUR : PROFILA T

Série pour : Profila T "MONDIAL +"

Équipement spécial

Climatisation automatique (supplément par rapp. à la climatisation manuelle)

Volant avec télécommande

Volant cuir avec pommeau cuir

Chargeur sans fil

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double (supplément par rapp. à Moniceiver)

PACK PLUG-IN

PP101

OPTION POUR : PROFILA T

Série pour : Profila T "MONDIAL +"

Équipement spécial

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Prise multifonctionnelle

Aération des toilettes (système SOG)

PACK AIDE À LA CONDUITE

2878

OPTION POUR : PROFILA T

Équipement spécial

Assistant de freinage

Fonction anti-éblouissement

Système de suivi de voie

Capteur de pluie et crépusculaire

Reconnaissance des panneaux de circulation



ÉQUIPEMENT PREMIUM ÉDITION MONDIAL (ÉQUIPEMENT DE SÉRIE)

- + Antenne DAB dans le rétroviseur droite
- + Sièges « Captain - chair »
- + Rétroviseurs électriques
- + Moquette cabine
- + Branchement radio Fiat y compris DAB+
- + Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
- + Jantes alu 16" Light / Maxi
- + Calandre peinture piano noir y compris applications chromées
- + Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages
- + Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
- + Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée
- + Lucarne Heki
- + ventilateur de toit électrique
- + Store occultant pour la cabine
- + Sol. embar. avec cam. recul
- + Moustiquaire pour porte cellule
- + Lit central avec réglage de la hauteur pour les variantes QF

OPTIONS

ÉDITION MONDIAL PLUS

PSM 51, 52, 53

OPTION POUR : PROFIL A T "MONDIAL"	
composé de :	
Édition Mondial	
+ Pack Prestige	+ Rideau isotherme (isolation complète de la cabine, isolation du plancher incl.)
+ Pack Plug in	+ Truma Duo Control CS avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision
+ Chauffage Combi 6EH (supplément par rap. Combi uniquement pour le chauffage à air chaud))	+ Pré-câblage pour panneau solaire et TV
+ Store	+ Échangeur thermique
	+ Chauffage de sol pour cabine

PROFILA RS



PROFILA RS : POINTS FORTS.



Le Profila avec lit pavillon caché à fleur avec le plafond. La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.

- + Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- + Dimension du lit (lit pavillon) 190x143 cm
- + Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- + Hauteur sous plafond entière de 198 cm en-dessous du lit pavillon
- + Double plancher chauffé, hauteur 12 cm avec rangements inférieurs
- + Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule grâce au design CAD moderne et au parfait ajustement des composants PRV utilisés
- + Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche
- + Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- + Hors gel selon EN 1646-2
- + Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- + Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- + Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- + 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- + Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher
- + Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- + à partir de 7,50 m chauffage à eau chaude Alde

PROFILA RS

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements
- > Dimensions du lit 193 x 140 cm
- > Alignement visuel de tous les armoires suspendues
- > Hauteur sous plafond 1,98 m en dessous du lit pavillon
- > Sur demande : lit pavillon à commande électrique
- > Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- > Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- > Éclairage d'ambiance variable
- > Entrée éclairée avec rangements
- > Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes

- > Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- > Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- > Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- > Caillebotis de douche dans la salle de bains
- > Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- > Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- > Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- > Abaissement de la soute avec cuve isolée
- > Rail d'ancrage pour soute

- > Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- > Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée
- > Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- > Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- > Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- > Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Éclairage d'ambiance
- > Roues 16"
- > Éclairage extérieur
- > Prise 230 V dans la salle de bains
- > Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- > Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- > Airbag passager
- > Climatisation manuelle dans la cabine
- > Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC



PRS 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 175 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dînette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres





PRS 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + au choix avec siège ou 2e armoire côté passager
- + Dînette en L confortable

PRS 695 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 148 litres en implantation individuelle
- + Dînette en L confortable une place côté passager

PRS 695 LF

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) option**

- + Grande armoire à deux vantaux sur toute la largeur du véhicule à l'arrière
- + Vantail de l'armoire pivotant par rapport au couloir
- + Garage à vélo à l'arrière
- + Salle de bains avec porte séparatrice
- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Bras télescopique TV au mur de la cuisine
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Lit double 200x160 cm, à commande électrique au-dessus de la dînette

PRS 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager

PRS 720 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge du plan de travail rabattable

PRS 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

PROFILA RS



PRS 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1500	2700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾	kg	2 985 // 3 025 (option)	3 045 // 3 085 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,99	2,99
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾		4	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	175	142



PRS 695 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
11	11	11	11	11
2700	2000	3000	3000	1500
85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
225/75R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 / 3 650 (option) // 4 250 // 4 400 (option)
3 045 // 3 085 (option)	3 075 // 3 115	3 110 // 3 150 (option)	3 135 // 3 175 (option)	3 165 // 3 205 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
115 x 105	160 x 60	115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	165 x 200	200 x 115	200 x 100	200 x 100
217 / 190 x 150	-	194 x 86, 194 x 86	2 x 203 x 83	190 x 150
193 x 140	200 x 160	193 x 140	193 x 140	193 x 140
55 x 65	115 x 60	55 x 65	99 x 60	99 x 60
4 (6) option	2 (4) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
4 (5) option	4	4 (5) option	3 (4) option	3 (4) option**
4	4	4	4	4
1	2	1	2	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142	153

PROFILA RS PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK ENERGY PLUS

PEP01

OPTION POUR : PROFILA RS

Équipement spécial

2 x batteries lithium et booster de charge

PACK PRESTIGE

2844
uniquement combiné au châssis 2841

OPTION POUR : PROFILA RS

Série pour : Profila RS « MONDIAL + »

Équipement spécial

Climatisation automatique (supplément par rapp. à la climatisation manuelle)

Volant avec télécommande

Volant cuir avec pommeau cuir

Chargeur sans fil

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul double (supplément par rapp. à Moniceiver)

PACK PLUG-IN

PP101

OPTION POUR : PROFILA RS

Série pour : Profila RS « MONDIAL + »

Équipement spécial

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Prise multifonctionnelle

Aération des toilettes (système SOG)

PACK AIDE À LA CONDUITE

2878

OPTION POUR : PROFILA RS

Équipement spécial

Assistant de freinage

Fonction anti-éblouissement

Système de suivi de voie

Capteur de pluie et crépusculaire

Reconnaissance des panneaux de circulation



ÉQUIPEMENT PREMIUM ÉDITION MONDIAL (ÉQUIPEMENT DE SÉRIE)

- + Antenne DAB dans le rétroviseur droite
- + Sièges « Captain - chair »
- + Rétroviseurs électriques
- + Moquette cabine
- + Branchement radio Fiat y compris DAB+
- + Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
- + Jantes alu 16" Light / Maxi
- + Calandre peinture piano noir y compris applications chromées
- + Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages
- + Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
- + Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée
- + ventilateur de toit électrique
- + Store occultant pour la cabine
- + Sol. embar. avec cam. recul
- + Moustiquaire pour porte cellule
- + Lit central avec réglage de la hauteur pour les variantes QB et QF

OPTIONS

ÉDITION MONDIAL PLUS

PSM 51, 52, 53

OPTION POUR : PROFILA RS « MONDIAL »

composé de :

Édition Mondial

+ Pack Prestige

+ Pack Plug in

+ Chauffage Combi 6EH (supplément par rap. Combi uniquement pour le chauffage à air chaud)

+ Store

+ Rideau isotherme (isolation complète de la cabine, isolation du plancher incl.)

+ Truma Duo Control CS avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision

+ Pré-câblage pour panneau solaire et TV

+ Échangeur thermique

+ Chauffage de sol pour cabine

CONTURA



CONTURA : POINTS FORTS.

Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif. Disponible sur Mercedes Sprinter avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.

- + *Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)*
- + *Double plancher chauffé, hauteur 20 cm*
- + *Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés*
- + *Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle*
- + *Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière*
- + *Feux arrière LED*
- + *Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t*
- + *Chauffage à eau chaude Alde*
- + *Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquette*
- + *Réfrigérateur 177 l avec congélateur 35 l (716 EB : 128 litres)*
- + *Cuisine avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier*
- + *Mitigeur à ressort et robinet abaissable pour 716 EB*
- + *Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher*
- + *Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service*
- + *Vidange électrique du réservoir d'eaux usées*
- + *Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule grâce au design CAD moderne et au parfait ajustement des composants PRV utilisés*
- + *Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée*
- + *Hors gel selon EN 1646-2*
- + *Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)*
- + *Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)*
- + *Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure*
- + *10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)*

CONTURA MERCEDES

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Châssis Mercedes Sprinter
- > Traction avant
- > Moteur 143 ch
- > Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- > Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale systèmes de sécurité possibles en option
- > Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- > Éclairage d'ambiance variable
- > Zone d'entrée éclairée avec rangements
- > Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- > Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- > Couvercle évier avec planche à découper en 2 partie
- > Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- > Caillebotis de douche dans la salle de bains
- > Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- > Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- > Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- > Rail d'ancrage pour soute
- > Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- > Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée / ou dans le double plancher
- > Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton
- > Hors gel selon EN 1646-
- > Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- > Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Éclairage d'ambiance
- > Roues 17"
- > Éclairage extérieur
- > Prise 230 V dans la salle de bains
- > Chauffage à eau chaude Alde
- > Airbag passager
- > Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC

ÉQUIPEMENT DE LUXE CONTURA

- > Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- > Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- > 2 ports USB dans la chambre à coucher
- > Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (QB)
- > Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- > Châssis surbaissé AL-KO
- > Feux arrière LED
- > Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- > Profils dans la cabine garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- > Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- > Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- > Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- > Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- > Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- > Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- > Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises
- > Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- > Robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, C 766 EF,
- > Réfrigérateur 177 l avec congélateur 35 l (C716 128 l, dont 12 l résistant au gel)
- > Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- > Vitrine en verre dans l'armoire suspendue de la cuisine
- > Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- > Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- > Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles C 766 EB, EF et QB
- > Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées (excepté 716 EB)
- > Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 20 cm
- >annes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central
- > Vanne de vidange électrique pour réservoir d'eaux usées





C 716 EB

Longueur hors tout :	7,28 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (3)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 128 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



C 766 EB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



C 766 EF

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



C 766 QB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Deux armoires dans la zone de couchage
- + Grand garage modulable grâce au réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

CONTURA MERCEDES PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS :



PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK AIDE À LA CONDUITE

2867

OPTION POUR : CONTURA MERCEDES

Équipement spécial

Assistant de suivi de voie actif
 Assistant feux de route
 Capteurs de pression des pneus
 Feux antibrouillard
 Phares LED haute performance

PACK PLUG-IN

PPI01

OPTION POUR : CONTURA MERCEDES

Série pour : Contura Mercedes « Luminary + »

Équipement spécial

Douche ext. (froid/chaud)
 Prise de gaz extérieure
 Prise multifonctionnelle
 Aération des toilettes (système SOG)

ÉQUIPEMENT PREMIUM ÉDITION LUMINARY (ÉQUIPEMENT STANDARD)

- + Verre thermo-isolant avec filtre de bande sur la vitre avant
- + Climatisation semi-automatique Tempmatic
- + Frein de stationnement électrique
- + Solution embarquée de navigation avec caméra de recul et DAB+
- + Régulateur de vitesse
- + Miroir électr.
- + Moquette cabine
- + Sièges Confort
- + Couleur de carrosserie obsidienne noir
- + Pare-chocs et accessoires dans la couleur du véhicule, Cadre de calandre dans la couleur du véhicule
- + Roues alliage léger 17"
- + Calandre chromée
- + Graphique extérieur en carbone
- + Toit panoramique en verre « Starlight Dome »
- + Hotte aspirante
- + Moustiquaire pour porte cellule
- + Ventilateur de toit électrique
- + Stores occultants pour cabine (pare-brise et fenêtres latérales)
- + Porte cellule avec verrouillage central
- + MBUX 10,25 « système multimédia y compris DAB, GPS
- + Compartiment de rangement sous le tableau de bord
- + Pack Acoustique (isolation acoustique moteur)
- + Climatisation automatique Thermotronic
- + Pack chargement tableau de bord
- + Volant cuir
- + Tablette pour smartphones y compris recharge sans fil
- + Assistant de panneaux de signalisation
- + Assistant de régulation de distance actif Distronic
- + Moteur 170 ch
- + Réservoir 92 litres
- + Boîte automatique

OPTIONS

ÉDITION LUMINARY PLUS

PLU23

OPTION POUR : CONTURA MERCEDES « LUMINARY »

composé de :

Édition Luminary

+ Pack Plug-in

+ Store

+ Pré-câblage panneau solaire+ TV

+ Isolation complète de la cabine

+ Chauffage de sol pour cabine

+ Caméra dans le double plancher

+ Batterie lithium avec booster de charge

CONTURA



CONTURA



C 716 EB

MB Sprinter 414 CDI



C 766 EB

MB Sprinter 414 CDI



C 766 EF

MB Sprinter 414 CDI



C 766 QB

MB Sprinter 414 CDI

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		105 kW (143 ch)	105 kW (143 ch)	105 kW (143 ch)	105 kW (143 ch)
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2200	3000	3000	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Empattement	m	4,11	4,45	4,45	4,45
Pneumatiques		235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C
Poids total autorisé en charge	kg	4500	4500	4500	4500
Masse en ordre de marche Édition Luminary ¹⁾	kg	3300	3560	3550	3530
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2000	2000	2000	2000
Longueur hors tout	m	7,28	7,84	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	93 x 65	115 x 105
Transformation de la dinette en lit	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Dimensions banquette longue	cm	-	75 x 65	93 x 65	75 x 65
Nombre de couchages		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Nombre de fixations Isofix		-	-	2	-
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	3	3
Nombre de trappes de service		3	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	128	177	177	177

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 100 % des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option | ²⁾ respecter le poids de l'attelage | ³⁾ impossible avec option table 6430 avec pied de table chromé
⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

PROFILÉS ÉQUIPEMENT EN SÉRIE

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
CHÂSSIS			
Moteur 140 ch, Euro 6d-Final	S	S	-
Moteur 143 c, Euro 6d-Final	-	-	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S	-
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S
ABS	S	S	S
Climatisation manuelle	S	S	O
Châssis rallongé	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S
lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S
Roues 16" / Roues 17" Mercedes	S	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	-
ASR, EBV et ESP	-	-	S
CABINE			
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-
CELLULE			
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S
Double plancher PRV	S	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S
Isobox, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF)
Isobox, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	-
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S
Marchepied électrique	-	-	S
Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-
Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,50 m)	S/-	S/-	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	-
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	-	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	-
Éclairage extérieur	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-
Planchers de construction légère	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S
SALON			
Mobilier « Chalet »	S	S	-
Mobilier « Navarra »	O	O	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S
Grand canapé latéral côté passager (excepté C716 EB)	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications textiles	S	S	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	-	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	S
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	S

CUISINE

Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	S	S	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	S	S	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	S	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S
Robinet chromé	-	-	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes LF/EF/QF avec robinet abaissable)	S	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	S

SALLE DE BAINS

Salle de bains centrale avec douche. Douche (695 HB, 695 EB, C 716 EB)	S	S	S
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EF, 695 LF)	S	S	-
Douche séparée (720, 730, 766)	S	S	S (excepté C716)

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

	PROFILAT	PROFILARS	CONTURA (MERCEDES)
Armoire de toilette et miroir	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S
Prise 230 V	S	S	S
WC avec banquettes en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S
Salle de bains avec douche séparée (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF)	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-
Réservoir d'eau propre 140 l et réservoir d'eaux usées de 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher*	-	-	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EF sous le lit arrière)	S	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S
Chargeur 17 A	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	S

PROFILÉS ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		PROFILAT							PROFILARS							CONTURA MERCEDES				Poids en kg	Prix en Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
PACKS																					
PEP01-22	Pack Energy Plus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,5	4290,00€
PLU20-22	Pack Luminary CT MB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	167,4	6840,00€
PPI01-22	Pack Plug-In	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6	990,00€
PSM48-22	Pack Mondial Plus PRS à partir de 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	94	5000,00€
PSM49-22	Pack Mondial Plus PRS 675-695	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	91	5000,00€
PSM50-22	Pack Mondial Plus PRS ALDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	98,4	5000,00€
PSM51-22	Pack Mondial Plus PT 660-695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	5000,00€
PSM52-22	Pack Mondial Plus PT à partir de 720	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	5000,00€
PSM53-22	Pack Mondial Plus PT ALDE	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,4	5000,00€
2840-22	Pack Prestige AO/PT/RS (suppl. par rap. pack Châssis)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1590,00€
2867	Pack Aide à la conduite MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0	2680,00€
2878-22	Pack Aide à la conduite	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1	1090,00€
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																					
2111-22	Moteur 160 CV Fiat (suppl. au moteur 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	2400,00€
2112-22	Moteur 180 CV Fiat (suppl. au moteur 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	4300,00€
2119-22	Moteur 180 CV Fiat (suppl. au moteur 160 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1900,00€
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																					
2324-22	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	440,00€
2330-22	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	190,00€
2358-22	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	790,00€

		PROFILAT						PROFILARS						CONTURA MERCEDES				Poids en kg	Prix en Euro		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB			C 766 EF	C 766 QB
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																					
2131-22	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18	3790,00€
2251-22	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	45	790,00€
2311-22	Châssis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40	1790,00€
2313-22	Châssis Maxi 4,4t (160 ch / 180 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	40	1790,00€
2371-22	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,5	240,00€
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR																					
2554-22	Phares LED haute performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2	2190,00€
5111-22	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	540,00€
5122-22	Attelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1940,00€
5412-22	Prise multifonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	340,00€
5423-22	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	990,00€
5441-22	Douche ext. (froid/chaud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290,00€
5512-22	Fenêtre dans les toilettes	-	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	S	S	S	4	340,00€
5514-22	Fenêtre suppl. côté passager	-	-	-	-	-	0	S	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	390,00€
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR																					
3611-22	Tapis isotherme sol de cabine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1,6	190,00€
3613-22	Isolation autour de la cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	540,00€
6220-22	Lit supplémentaire (transform. dinette)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6	540,00€
6224-22	Lit supplémentaire pour deux personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	11	640,00€
6236-22	lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	0	0	0	-	-	-	-	8	640,00€
6354-22	Siège : 5ème place	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	13	790,00€
6430-22	Table avec pied chromé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	340,00€
6470-22	Armoire à la place d'une banquette une place	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	340,00€

PROFILÉS ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		PROFILAT							PROFILARS							CONTURA MERCEDES				Poids en kg	Prix en Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																					
5143-22	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,4	540,00€
5146-22	Kit d'extension 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	140,00€
5147-22	Porte-vélos 2 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	540,00€
5148-22	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	1540,00€
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES																					
5243-22	Store banne 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1390,00€
5244-22	Store banne 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	36	1590,00€
5245-22	Store banne 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	42	1740,00€
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																					
3617-22	Chauffage de sol cabine	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	4,4	990,00€
7220-22	Chauffage à air chaud	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	-	S	S	-	-	-	-	0	0,00€	
7224-22	Échangeur thermique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	990,00€
7227-22	Chauffage à eau chaude – Alde	-	-	-	O	S	S	S	-	-	-	S	O	S	S	S	S	S	S	15	2190,00€
7228-22	Chauffage combi 6 E	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	640,00€
7510-22	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3140,00€
OPTION DE CELLULE - CUISINE																					
7230-22	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	3	490,00€
7238-22	Four	-	O	-	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15	990,00€

		PROFILAT							PROFILARS							CONTURA MERCEDES				Poids en kg	Prix en Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD																					
5221-22	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2690,00€
5223-22	Climatiseur de toit 230 Volt (AP M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	35	2590,00€
7321-22	Batteries lithium (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	2790,00€
7324-22	2ème Batteries lithium (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5	2740,00€
7327-22	2ème Batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	490,00€
7341-22	Pré-câblage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	290,00€
7512-22	Prise de gaz extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290,00€
7516-22	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	490,00€
7625-22	Aération des toilettes (système SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	290,00€
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																					
6111-22	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	340,00€
6113-22	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,00€
6132-22	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€
6136-22	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,00€
6137-22	Tissu « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2390,00€
6138-22	Tissu « Cuir gris »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2390,00€
6153-22	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6192-22	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6193-22	Ambiance « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€
6194-22	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00€
6433-22	Tabouret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	3	190,00€
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																					
3215-22	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	340,00€
3238-22	Solution embar. cam. recul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2290,00€

PROFILÉS ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

		PROFILAT							PROFILARS							CONTURA MERCEDES				Poids en kg	Prix en Euro
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 LF	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	C 716 EB	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB		
3241-22	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5	1090,00€
3433-22	Bras télescopique pour TV arrière	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	640,00€
3439-22	Support mural pour TV avant	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,2	640,00€
3441-22	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,2	640,00€
3460-22	Bras télescopique pour TV avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	640,00€
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																					
6273-22	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	440,00€
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES																					
6475-22	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0	0,00€	
6480-22	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	-	S	S	S	S	0	0,00€
AUTRES																					
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	410,00€
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590,00€



INTEGRA LINE



INTEGRA LINE : POINTS FORTS.



Caractéristique : L'Integra Line combine idéalement une construction légère, un design moderne et des équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les profilés de taille moyenne un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

- + *Design inspiré de l'automobile*
- + *Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large*
- + *Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)*
- + *Feux arrière à LED*
- + *Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées*
- + *Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés*
- + *Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm*
- + *Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs*
- + *Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable*
- + *Implantations <7 m avec une charge utile de jusqu'à 500 kg à un P.T.A.C. de 3,5 T (concernant la masse en ordre de marche)*
- + *Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée*
- + *Hors gel selon EN 1646-2*
- + *Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)*
- + *Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)*
- + *Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure*
- + *10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)*
- + *Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher*
- + *Vidange électrique du réservoir d'eaux usées*
- + *à partir d'une longueur de 7,50 m chauffage à eau chaude Alde*
- + *Tiroir technique central*

INTEGRA LINE

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Chauffage à eau chaude ALDE
- > Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- > Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- > Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- > Éclairage d'ambiance
- > Roues 16"
- > Éclairage extérieur
- > Prise 230 V dans la salle de bains
- > ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- > Airbags conducteur et passager
- > Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- > Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- > Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- > Éclairage d'ambiance variable
- > Entrée éclairée avec rangements
- > Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- > Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- > Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- > Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- > Caillebotis de douche dans la salle de bains
- > Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- > Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- > Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- > Abaissement de la soute avec cuve isolée
- > Rail d'ancrage pour soute
- > Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- > Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée
- > Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton



IL 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dînette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran directement au niveau de la dînette
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



IL 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) option
Couchages :	4 (6) option

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Dînette en L confortable, au choix avec siège ou 2e armoire côté passager



NOU-VEAU

IL 695 LF

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Grande armoire à deux vantaux sur toute la largeur du véhicule à l'arrière
- + Vantail de l'armoire pivotant par rapport au couloir
- + Garage à vélo à l'arrière
- + Salle de bains avec douche séparée et porte séparatrice menant à la partie avant du véhicule
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Bras télescopique TV au mur de la cuisine
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) option
Couchages :	4 (6) option

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) option

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge du plan de travail rabattable



IL 720 QB

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) option
Couchages :	4 (6) option

- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière, modulable grâce au réglage de la hauteur du lit
- + 2 armoires
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



IL 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) option

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOU-VEAU

IL 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) option

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge du plan de travail rabattable

INTEGRA LINE

**IL 660 EB**

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

**IL 695 EB**

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

**IL 695 LF**

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2000	2700	2000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85 x 115	85 x 15
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)
Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾	kg	3 055 // 3 095 (option)	3 030 // 3 070 (option)	3 060 // 3 100
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	160 x 60
Transformation de la dinette en lit 3	cm	2	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	2 x 200 x 80	190 x 80, 185 x 80	-
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	-	55 x 65	115 x 60
Nombre de couchages		4	4 (6) option	4
Nombre de passagers admis Mondial 4)		4	4 (5) option	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1	2
Fenêtres avec moustiquaires		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	150 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	138

**IL 720 EB****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****IL 720 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****IL 720 QB****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****IL 720 QF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t****IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)	118 kW (160 ch), 130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue
11	11	11	11	11
3000	3000	1500	1500	1700
80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)	3 500/3 650 (option) // 4 250//4 400 (option)
3 110 // 3 150 (option)	3 180 // 3 220 (option)	3 170 // 3 210 (option)	3 230 // 3 270 (option)	3 235 // 3 275 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,41	7,41	7,57	7,57	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78	78
115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65	2 x 99 x 60
200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95	200 x 100
194 x 86/194 x 86	2 x 194 x 86	150 x 150	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 99 x 60
4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
3 (4) (5) option	3 (4) option**	3 (4) (5) option	3 (4) option**	3 (4) option**
4	4	4	4	2
1	2	1	2	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	153	153

INTEGRA LINE PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



OPTIONS

PACK PRESTIGE

2835, 2836

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Équipement spécial

Climatisation automatique

Volant avec télécommande

Volant cuir avec pommeau cuir

Chargeur sans fil

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique

PACK ENERGY PLUS

PEP01

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Équipement spécial

2 x batteries lithium et booster de charge

PACK PLUG-IN

PPI01

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Série pour : Integra Line « MONDIAL + »

Équipement spécial

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Prise multifonctionnelle

Aération des toilettes (système SOG)

PACK AU DESIGN EXCLUSIF

2830

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Équipement spécial

Phares LED

Feux de virage et antibrouillard LED

Calandre effet chromé

Bandeaux décoratifs sous les feux effet chromé

Pare-chocs arrière avec applications chromées

ÉQUIPEMENT PREMIUM ÉDITION MONDIAL (ÉQUIPEMENT STANDARD)

- + Sol. embar. avec cam. recul
- + Moquette cabine
- + Support lombaire y compris réglage de la hauteur
- + Sièges Confort dans la cabine
- + Climatisation automatique
- + Volant avec télécommande
- + Volant cuir avec pommeau cuir
- + Chargeur sans fil
- + Solution embarquée navigation et caméra de recul double
- + Moustiquaire pour porte cellule
- + Jantes alu 16"
- + Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
- + ventilateur de toit électrique
- + Lucarne Heki
- + lit central avec réglage de la hauteur pour les variantes QB et QF

OPTIONS

ÉDITION MONDIAL PLUS

PSM 47, PSM 54

OPTION POUR : INTEGRA LINE MONDIAL	
composé de :	
Édition Mondial	
+ Pack Prestige	+ Chauffage de sol pour cabine
+ Pack Plug-in	+ Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
+ Moteur 160 ch	+ Duo Control
+ Store	+ Pré-câblage pour panneau solaire + TV
+ Plissée électrique avant pour pare-brise	+ Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
+ Châssis Maxi	+ Échangeur thermique

INTEGRA



INTEGRA : POINTS FORTS.

L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et confort modernes, qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.

- + Phares full LED
- + Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- + Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- + Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- + Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- + Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- + Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- + Salon avec ambiance lounge exclusive
- + Store frontal électrique
- + Lit pavillon électrique
- + Double plancher chauffé, hauteur 20 cm
- + Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés
- + Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- + Feux arrière - LED
- + Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- + Chauffage à eau chaude Alde
- + Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquette
- + Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- + Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- + Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- + Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- + Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- + Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- + Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- + Hors gel selon EN 1646-2
- + Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- + Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- + Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- + 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)

INTEGRA

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU MODÈLE

- > Moteur 140 ch Euro 6, Heavy Duty
- > Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- > Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- > Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- > Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- > Éclairage d'ambiance
- > Roues 16"
- > Éclairage extérieur
- > Prise 230 V dans la salle de bains
- > ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- > Airbags conducteur et passager
- > Mini-Heki au-dessus de la partie avant
- > Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- > Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- > Éclairage d'ambiance variable
- > Entrée éclairée avec rangements
- > Rangements bas de cuisine tous équipés de tiroirs au lieu de portes
- > Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- > Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties
- > Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- > Caillebotis de douche dans la salle de bains
- > Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- > Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- > Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- > Abaissement de la soute avec cuve isolée
- > Rail d'ancrage pour soute
- > Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- > Réservoir d'eaux usées dans cuve de plancher isolée et chauffée
- > Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton



ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME INTEGRA

- > Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- > Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- > Partie basse du toit pavillon avec luminaire intégré pour la cabine
- > Salle de bains avec couchage central et porte coulissante donnant sur l'espace nuit
- > Vitrine à verres dans l'entrée (selon l'implantation)
- > 2 ports USB dans la chambre à coucher
- > Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (I 890 QB et I 760 QB)
- > Armoire à télévision pour écran plat à l'arrière pour la variante I 890 QB
- > Lucarne Heki
- > Moustiquaire pour porte cellule
- > Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- > Châssis surbaissé AL-KO
- > Feux arrière LED
- > Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- > Profilés au-dessus du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- > Lit pavillon électrique
- > Store frontal électrique
- > Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon
- > Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- > Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- > Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange
- > Panneau de commande centrale derrière cache au-dessus de la porte d'entrée
- > Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- > Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- > Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin
- > Rangement à chaussures dans l'entrée
- > Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre
- > Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- > Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- > Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises
- > Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- > Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- > Robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, I 760 EF + QF avec robinet abaissable
- > Réfrigérateur 153 l avec congélateur de 29 l
- > Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- > Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- > Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- > Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB
- > Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- > Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 20 cm
- > Vannes de vidange isolées et chauffées dans le tiroir service central



I 760 EF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I 760 QF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I 890 EB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dinette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I 890 QB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dinette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

INTEGRA



PORTEUR

Motorisation, Euro 6, Heavy Duty	
----------------------------------	--

Châssis	
---------	--

Réservoir de carburant	L
------------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm
-------------------------	----

Vol. de charge dans le rangement arrière	L
--	---

Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm
--------------------------------------	----

Empattement	m
-------------	---

Pneumatiques	
--------------	--

Poids total autorisé en charge	kg
--------------------------------	----

Masse en ordre de marche Édition Luminary ¹⁾	kg
---	----

Poids tractable, freiné ²⁾	kg
---------------------------------------	----

Longueur hors tout	m
--------------------	---

Largeur hors tout	m
-------------------	---

Hauteur hors tout	m
-------------------	---

Hauteur sous plafond	m
----------------------	---

Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm
-----------------------------------	----

Dim. dinette latérale avant	cm
-----------------------------	----

Transformation de la dinette en lit	cm
-------------------------------------	----

Dimensions lit(s) arrière	cm
---------------------------	----

Dimensions lit pavillon	cm
-------------------------	----

Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm
--	----

Nombre de couchages	
---------------------	--

Places carte grise	
--------------------	--

Nombre de ceintures de sécurité 3 points	
--	--

Fenêtres avec moustiquaires	
-----------------------------	--

Nombre de trappes de service	
------------------------------	--

Épaisseurs parois, toit, sol	mm
------------------------------	----

Réservoir eau propre/eaux usées	L
---------------------------------	---

Capacité de la batterie	Ah
-------------------------	----

Réfrigérateur	L
---------------	---



I 760 EF

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 ch)

châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 760 QF

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 ch)

châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 890 EB

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 ch)

châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 890 QB

Fiat Ducato Maxi

130 kW (180 ch)

châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue

19,5	19,5	19,5	19,5
3000	1700	3000	1700
2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5500	5500
3 670 / 3 805	3 670 / 3 805	4045	4045
1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1600	1600
7,89	7,89	8,99	8,99
2,32	2,32	2,32	2,32
2,92	2,92	2,92	2,92
1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78
115 x 60	115 x 60	169 x 105	169 x 105
190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
100 x 60	100 x 60	130 x 65	137 x 46
4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
4	4	4 (5) option	4 (5) option
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
153	153	153	153

INTEGRA PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



OPTIONS

PACK PLUG-IN

PP101

OPTION POUR : INTEGRA

Série pour : Integra « LUMINARY Plus »

Équipement spécial

Douche extérieure

Prise de gaz extérieure

Prise multifonctionnelle

Aération des toilettes (système SOG)

ÉQUIPEMENT PREMIUM ÉDITION LUMINARY (ÉQUIPEMENT STANDARD)

- + Jantes alu 16" - 2 essieux et
- + Jantes alu 16" - 3 essieux
- + Design extérieur carbone
- + Feux diurnes LED et feux de virage
- + Feux antibrouillard LED
- + Calandre, barre arrière, feux arrière chromée
- + Moquette cabine
- + Sièges Confort dans la cabine
- + Climatisation automatique
- + Chargeur sans fil
- + Volant avec télécommande
- + Volant cuir avec pommeau cuir
- + Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique
- + Moteur 180 ch
- + Pré-câblage sat. / solaire
- + Système audio
- + Bras télescopique pour TV avant + arrière
- + Système de rangement soute

OPTIONS

ÉDITION LUMINARY PLUS

PLU 13, PLU 14,
PLU 16

OPTION POUR : INTEGRA « LUMINARY »

composé de :

Édition Luminary

- + Pack Plug-in
- + 1 x batterie lithium-ions avec booster de charge
- + Store
- + Pare-brise chauffé
- + Chauffage de sol pour cabine

- + Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
- + Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir
- + Échangeur thermique
- + Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales

INTÉGRAUX ÉQUIPEMENT EN SÉRIE

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHÂSSIS		
140 ch Euro 6 D Final	S	-
Moteur 140 ch, Euro, Heavy Duty	-	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
Climatisation manuelle	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Régulateur de vitesse	S	S
Roues 16"	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	P	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S
CABINE		
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en PRV	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Lit pavillon électrique	O	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	S	S
Store frontal électrique	O	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S
CELLULE		
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S
Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF, LF, QF)	-
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/LF/QF)	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche à commande électrique	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S	S
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Éclairage extérieur	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	S	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S	S
Éclairage extérieur	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Planchers de construction légère	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S
Moustiquaire pour porte cellule	P	S
Lucarne Heki au-dessus de la dinette	P	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante, isolée avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Tapis dans la cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON

Mobilier « Chalet » ou « Navarra » (en option)	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants de armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	S
Rembouillage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S
Appui-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB	P	S

CUISINE

Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation)	S	-
Réfrigérateur 153 l avec congélateur de 30 l	-	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
9 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	O	S
Hotte aspirante	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau	-	S

SALLE DE BAINS

Douche séparée pour les modèles IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prise 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB	S	S
Salle de bains centrale polyvalente avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 EB	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	S
Lavabo en matière minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S
Chargeur 16 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

INTÉGRAUX ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Poids en kg	Prix en Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
PACKS															
PEP01-22	Pack Energy Plus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,5	4290,00€
PLU13-22	Pack Luminary Plus I 760 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	118,9	7000,00€
PLU14-22	Pack Luminary Plus I 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	122,9	7000,00€
PLU16-22	Pack Luminary Plus I 760 3 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	118,9	7000,00€
PPI01-22	Pack Plug-In	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6	990,00€
PSM47-22	Pack Mondial Plus IL 650-695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	9500,00€
PSM54-22	Pack Mondial Plus IL à partir de 720	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	170	9500,00€
2830-22	Pack Design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1	2190,00€
2836-22	Pack Prestige IL (suppl. par rap. pack Confort)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1590,00€
2838-22	Pack Prestige Integra (supplément par rap. au pack Confort)	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0	1590,00€
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR															
2111-22	Moteur 160 CV Fiat (suppl. au moteur 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	2400,00€
2112-22	Moteur 180 CV Fiat (suppl. au moteur 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20	4890,00€
2119-22	Moteur 180 CV Fiat (suppl. au moteur 160 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	1900,00€
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE															
2324-22	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	440,00€
2330-22	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0	190,00€
2358-22	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0	790,00€
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS															
2131-22	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18	3790,00€
2251-22	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	45	790,00€
2311-22	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40	1790,00€
2313-22	Châssis Maxi 4,4t (160 ch / 180 ch)	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40	1790,00€
2360-22	Susp. à air intégral 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80	10790,00€
2361-22	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	5740,00€

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Poids en kg	Prix en Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
2371-22	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	13,5	240,00€
2590-22	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	540,00€
2593-22	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,00€

OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR

5111-22	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	540,00€
5112-22	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	72	6 490,00€
5122-22	Attelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1 940,00€
5412-22	Prise multifonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	340,00€
5423-22	Caméra dans le double plancher pour vanne de vidange électrique	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	990,00€
5441-22	Douche ext. (froid/chaud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290,00€
5512-22	Fenêtre dans les toilettes	-	-	0	0	0	0	0	-	S	S	S	S	4	340,00€
5514-22	Fenêtre suppl. côté passager	-	-	-	-	-	0	0	S	-	-	-	-	4	390,00€

OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR

3541-22	Sièges Confort	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	14,4	1 390,00€
3611-22	Tapis isotherme sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	190,00€
3613-22	Isolation autour de la cabine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	540,00€
3616-22	Double vitrage isolant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,4	1 090,00€
6224-22	Lit supplémentaire pour deux personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	640,00€
6236-22	lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	8	640,00€
6323-22	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,00€
6354-22	Siège : 5ème place	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	13	790,00€
6431-22	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	1 090,00€

OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS

5143-22	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	9,4	540,00€
5146-22	Kit d'extension 4 compartiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	140,00€
5147-22	Porte-vélos 2 compartiments	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13	540,00€
5148-22	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	16	1 540,00€

OPTION DE CELLULE - STORES BANNES

5244-22	Store banne 4,5 m	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1 590,00€
5245-22	Store banne 5 m	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	42	1 740,00€

INTÉGRAUX ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Poids en kg	Prix en Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
5246-22	Store banne 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,7	1940,00€
5250-22	Store banne 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,7	2140,00€
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE															
3617-22	Chauffage de sol cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,4	990,00€
7224-22	Échangeur thermique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	990,00€
7227-22	Chauffage à eau chaude – Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	0,00€
7510-22	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3140,00€
OPTION DE CELLULE - CUISINE															
7230-22	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	490,00€
7238-22	Four	-	-	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	990,00€
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD															
5221-22	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2690,00€
5223-22	Climatiseur de toit 230 Volt (AP M)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	2590,00€
7321-22	Batteries lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	2790,00€
7324-22	2ème Batteries lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,5	2740,00€
7327-22	2ème Batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27	490,00€
7341-22	Pré-câblage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,5	290,00€
7512-22	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	290,00€
7516-22	Duo Control CS avec EisEx et capteur de collision	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1	490,00€
7625-22	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	290,00€
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE															
6111-22	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	0,00€
6113-22	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490,00€
6132-22	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€

		INTEGRA LINE								INTEGRA				Poids en kg	Prix en Euro
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
6136-22	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490,00€
6137-22	Tissu « Cuir beige »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	2390,00€
6138-22	Tissu « Cuir gris »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	2390,00€
6153-22	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6192-22	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0,00€
6193-22	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€
6194-22	Décoration « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0,00€
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA															
3215-22	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4	340,00€
3237-22	Sol. embar. avec cam. recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	1290,00€
3238-22	Solution embar. cam. recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	2290,00€
3433-22	Bras télescopique pour TV arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	640,00€
3439-22	Support mural pour TV avant	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	1,2	640,00€
3441-22	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	1,2	640,00€
3460-22	Bras télescopique pour TV avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	4	640,00€
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS															
3681-22	store frontal électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,7	1090,00€
6273-22	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	440,00€
OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER															
6475-22	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0	0,00€
6480-22	Décor mobilier « Navarra »	O	O	-	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	0,00€
AUTRES															
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	410,00€
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590,00€

VOYAGE SANS SOUCI



Se sentir bien, c'est aussi se sentir en sécurité. Durant le trajet, comme à destination. Quelques exemples illustrant la façon dont nous y répondons : Une technique de pointe avec les feux de circulation LED, une caméra de recul double optique ou l'intégration de la porte cellule dans le verrouillage central de votre Eura Mobil Integra.



Technique d'éclairage LED

Les feux de circulation, les feux de route, les feux diurnes, les feux de virage et les feux arrière sont d'ores et déjà équipés de la technique LED dans l'équipement de série de l'Integra. L'éclairage plus claire et homogène de la chaussée offre avant tout un plus en matière de sécurité lors des trajets de nuit. Pour les clignotants arrière, nous montons un chenillard LED avec indicateur de direction. La visibilité accrue renforce également la sécurité.



Caméra de recul double optique

La caméra de recul double optique fait partie du pack Prestige. Avec sa fonction classique d'aide à la marche arrière, elle facilite considérablement le stationnement. En outre, elle permet également d'observer le trafic à l'arrière.



Sécurité de conduite

Comme pour tous les camping-cars d'Eura Mobil, nous avons mis en œuvre de nombreux contrôles du châssis et de sécurité de conduite pour le nouvel Integra dans le cadre de travaux de développement. Notre Liner de classe supérieure a bien entendu passé ces contrôles avec succès.



Verrouillage central

Le verrouillage central radio-commandé comprend non seulement les portes de la cabine mais aussi la porte extra-large de la structure. Vous pouvez à tout moment être sûr que « quand c'est fermé, c'est fermé ».



Rien n'échappe à votre contrôle

Selon le concept de la sécurité active, notre modèle exclusif Integra propose la technique d'éclairage à LED d'ores et déjà dans l'équipement de série. À cela vient s'ajouter le verrouillage central de série et une caméra de recul double optique optionnelle.

ESPACE BAGAGE 3 800 LITRES



Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les "longues escapades". La base de votre indépendance repose sur le double plancher chauffé d'un seul tenant disposant d'un volume de rangement de 3 800 litres. Votre Eura Mobil peut emmener jusqu'à six personnes pour de longs trajets : le double plancher accueille jusqu'à deux batteries auxiliaires et jusqu'à 150 litres d'eau propre.



Grands réservoirs d'eau

Vous disposez déjà de jusqu'à 150 litres d'eau propre à bord dans l'équipement de série - protégés contre le gel dans le double plancher.



Renforts légers en aluminium

Des renforts en aluminium stables et légers soutiennent le plancher et vous permettent d'utiliser l'espace de rangement en toute flexibilité.



Local technique

Toute la technique de bord disparaît dans le double plancher, l'espace intérieur est entièrement réservé à vos affaires.



Trappes au sol

Elles permettent un accès aisé de l'intérieur au rangement et/ou l'installation de bord.



Batteries

Les batteries sont peu encombrantes et disposées de façon sécurisée dans le double plancher ou en-dessous du siège passager.



Trappes de service

Les trappes de service avec habillage intérieur entièrement isolé et double étanchéité protègent contre les éventuelles pertes de chaleur.



Grands garages


Le double plancher et/ou l'abaissement permettent des hauteurs de garage pouvant atteindre 125 cm.



Trois fonctions en une :

Le double plancher possède un espace de rangement jusqu'à 37 cm de haut. Cave fraîche l'été/chauffage au sol l'hiver. De plus, il est hors gel sûr pour les réservoirs d'eau, etc.

DES MURS MIRACLES




À l'intérieur comme à l'extérieur, les camping-cars Eura Mobil convainquent par leurs nombreux atouts. Leur secret ? Le polyester renforcé de fibre de verre (PRV), un matériau véritablement multi-talents. Les éléments fabriqués en plastique renforcé en fibre de verre sont à la fois légers et extrêmement stables. Ils affichent une solidité supérieure sans tensions structurelles. Ils résistent aux influences externes tels l'humidité, les impacts de pierre, la grêle ou le sel en hiver, et isolent efficacement du froid, de la chaleur et du bruit.



Sous-plancher en PRV

Entièrement habillé en matériau PRV, le sous-plancher est parfaitement protégé contre les dégradations, les impacts de pierre et le sel en hiver.



Parois en PRV

La connexion des parois en polyester sans bois au toit et au plancher n'est pas réalisée par vissage, mais par collage sur toute la surface.

La paroi extérieure ne présente ainsi pas de trous par lesquels de l'eau pourrait s'infiltrer.



Éléments en matériaux PRV

De nombreux éléments en matériau PRV présents sur nos véhicules sont remplis d'une mousse polyuréthane durcie. Elle rend la construction extrêmement stable tout en étant légère et garantit une isolation efficace.



Entrée protégée

Les passages de roue et l'entrée sont constitués d'éléments en matériau PRV stables qui protègent contre la dégradation. Des jupes en aluminium offrent une protection efficace contre l'abrasion au niveau des arêtes.




Toit en PRV

Les toits en polyester à isolation XPS sont praticables et associent protection contre la grêle, isolation acoustique et possibilités variées en termes de design.



Éléments intérieurs en PRV

Gage d'une solidité supérieure, le recours à des éléments en polyester à l'intérieur du véhicule permet un assemblage optimal avec les parois de la cellule.



Grande facilité d'entretien

Les surfaces en PRV se réparent et s'entretiennent plus aisément que la tôle d'aluminium.



Composants de précision

Les éléments modernes en matériau PRV confèrent une parfaite stabilité et offrent une grande liberté en matière de design.



Stable et varié

Autre avantage : à partir de matériau PRV, nous pouvons ainsi produire des pièces qui seraient presque impossible à fabriquer dans d'autres matières. Cela nous permet d'obtenir des solutions pratiques et des formes esthétiques et typiques.

INTÉRIEUR

Variantes avec revêtement en bois



Chalet



Navarra

Variantes avec tissu décoratif



Maka



Lento



Olbia



Vila



Kota

Variantes avec housse de siège :
Cuir/textile



Como



Siena



Dara



Pisa



Sofia



Samoa



Cali

Variantes avec housse de siège :
Cuir pur



Alignitat reic temet voluptas et eaque vero milleni musam, num qui invenimo te occulle ssequod ut quatempre inum eum quis quiamet am quis et ariore earcid quo et laceperro doluptam hicienda. Aditaqui optat voloreic tecus esti delluptatia dolorpo rehendi beratqu oditati cus ant verunda volore velis aut fuga. Diostias excea pra incti te cum dolectiae is eventis molluptae vendant imporum reni im quatem quatiaerae odipsan tiunderit eum quibus molorum non cusciis sitaeperunt.

ACTIVA ONE



Milano / Lasca



Livorno / Mara



Dara / Maka

INTEGRA CONTURA



Leder beige/leather beige/
cuir beige / Maka



Leder grau / leather grey /
cuir gris / Rana



Milano / Lasca

PROFILA INTEGRA LINE



Como / Maka



Pisa / Rana



Leder grau / leather grey /
cuir gris / Lasca



Milano / Lasca (Chalet)



Dara / Maka



Leder grau / leather grey /
cuir gris / Rana



Milano / Lasca (Navarra)



Leder beige/leather beige/
cuir beige / Maka

GAMMES ET IMPLANTATIONS



INTEGRA LINE PAGE 66



INTEGRA PAGE 75



PROFILA T PAGE 28








PROFILA RS PAGE 36





CONTURA PAGE 49



ACTIVA ONE PAGE 15

A ONE 550 MS 5,89 m



A ONE 570 HS 5,99 m




IL 660 EB 6,99 m



IL 695 EB 6,99 m



IL 695 LF 6,99 m




PT 660 EB 6,99 m



PT 675 SB 6,99 m



PT 695 EB 6,99 m



PRS 675 SB 6,99 m





PRS 695 EB 6,99 m



PRS 695 HB 6,99 m



PRS 695LF 6,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m



A ONE 690 HB 6,99 m



A ONE 690 VB 6,99 m

-----> 6 m

-----> 7 m



IL 720 EB 7,41 m



IL 720 EF 7,41 m



IL 720 QB 7,57 m



IL 720 QF 7,57 m



IL 730 EF 7,57 m



I 760 EF 7,89 m



I 760 QF 7,89 m



I 890 EB 8,99 m



I 890 QB 8,99 m



PT 720 EB 7,57 m



PT 720 EF 7,57 m



PT 720 QF 7,41 m



PT 730 EF 7,57 m



PRS 720 EB 7,41 m



PRS 720 EF 7,41 m



PRS 720 QF 7,57 m



C 716 EB 7,28 m



C 766 EB 7,84 m



C 766 EF 7,84 m



C 766 QB 7,84 m

8 m

9 m



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %.

Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total techniquement admis ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.

La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. Condition à l'exploitation de la charge utile possible est une répartition de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l'art. 2 alinéa 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est définie comme suit : Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus) + réservoir à carburant rempli à 90 %

- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
- + réservoir d'eau propre en ordre de marche rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
- + chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche

* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V, partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis – poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.

© Eura Mobil GmbH 2021

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.
Août 2021

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinessen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de