



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Saison 2022/2023

CONTENU

CAPUCINES

- 04 **Activa One**
- 10 Équipement de série
- 12 Équipement spécial

PROFILÉS

- 16 **Profila T**
- 22 **Profila RS**
- 28 **Profila T Mercedes**
- 34 **Contura**
- 40 Équipement de série
- 42 Équipement spécial

INTÉGRAUX

- 48 **Integra Line**
- 54 **Integra**
- 60 Équipement de série
- 62 Équipement spécial

68 COUSSINS

70 IMPLANTATIONS





VOYAGE ALL-INCLUSIVE AVEC VOTRE EURA MOBIL

Partez et laissez les soucis du quotidien derrière vous - votre Eura Mobil vous soutient entièrement pour cela.

Grâce à leurs fonctionnalités et équipements conçus par la pratique, nos camping-cars transforment les voyages en plaisirs illimités.

Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.



CAPUCINES

ACTIVA ONE

Le véhicule familial satisfaisant aux exigences spécifiques. Véhicule familial robuste pour des exigences haut de gamme avec répartition bien pensée de l'espace. Jusqu'à 6 sièges et couchages. Propriétés hivernales optimales par le double plancher chauffé et les parois isolées d'un seul tenant.

Points forts des équipements

- » Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique
- » Technique de connexion sol/paroi avec profilés en aluminium et PU
- » Jusque 2 000 kg de charge tractable
- » Double plancher d'un seul tenant sans marches dans l'espace de vie
- » Carrosserie en matériau PRV robuste et durable
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Effet chauffage au sol dans le plancher
- » Plancher construction légère en PRV
- » Capucine chauffée et isolée
- » « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- » Jupes en aluminium robustes
- » Parois et toit résistants à la grêle
- » Rangement d'un seul tenant, de 38cm de haut dans le double plancher
- » Hors gel selon EN 1646
- » Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- » Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- » Capucines chauffées 79 cm de haut, avec sol rabattable
- » Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- » Marchepied électrique
- » Porte cellule avec fenêtre
- » Intérieur façon « Beach Home » lumineux et moderne avec atmosphère de plage

ACTIVA ONE / Implantations



A ONE 570 HS

Longueur hors tout :	5,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4


- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vastes rangements en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 650 HS

Longueur hors tout :	6,50 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Lit confort dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante donnant sur la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous les lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique pour TV escamotable au niveau de la dinette (option)



A ONE 690 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (6) option**
Couchages :	6

- + Un classique avec deux lits doubles confortables
- + Immense garage
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée



A ONE 690 VB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (6) option**
Couchages :	4 (6)

- + L'implantation familiale polyvalente
- + Dinette supplémentaire pour les enfants à l'arrière
- + Lits superposés à l'arrière convertibles en deux lits doubles par des sommiers à lattes escamotables
- + Jusqu'à 6 couchages fixes
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée

ACTIVA ONE

/ PACKS ÉQUIPEMENTS

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Éléments de commande sur le volant

Jantes alu 16"

Frein de stationnement élect.

Moquette cabine

Lucarne inclinable (Heki)

Éclairage d'ambiance

Trappe de service ou porte de garage à l'arrière
(accès au plancher surélevé - selon taille et implantation)

Store occultant cabine

(pour pare-brise et fenêtres latérales)

Moustiquaire pour porte cellule

Pré-câblage pour panneau solaire

Branchement radio y compris DAB

EN OPTION →

Réf. art.

E-PTR12-23

Pack Travel-Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique

Échangeur thermique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Prise multifonctionnelle extérieure

Aération des toilettes (système SOG)

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Rideau thermique (isolation autour de la cabine)

Duo Control CS avec EisEx et capteur de collision

Chauffage combi 6 E

Store banne mécanique

Réf. art.

E-2878-23

Pack aide à la conduite Fiat

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Réf. art.

E-2879-23

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

ACTIVA ONE / Caractéristiques techniques



E Eura Mobil
Sealed Structure



A ONE 570 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 650 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 VB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)			
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)			
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé			
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue			

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	38	38	38	38
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L	1700	1700	3800	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	65 x 55	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Empattement	m	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	2 860 // 2 900 (option)	2 910 // 2 950 (option)	2 930 // 2 970 (option)	3 050 // 3 090 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	5,99	6,50	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,15	3,15	3,15	3,15
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	cm	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	-	-	190 x 100	190 x 100
Dimensions lit arrière	cm	200 x 140 (transform. dinette)	200 x 140 (transform. dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensions lit capucine	cm	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensions dinette arrière/banquette longitudinale		200 x 140	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Nombre de couchages		4	4	6	6
Places carte grise		4	4	4 (6) option*	4 (6) option*
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4 (6) option*	4 (6) option*
Nombre de fixations Isofix		-	-	2	2
Fenêtres avec moustiquaire		5	5	5	4
Nombre de trappes de service		3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	2 (option)
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	150 (25)*** /150	150 (25)*** /150	143 (25)*** /150	143 (25)*** /150
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142	142

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option ²⁾ respecter le poids de l'attelage ³⁾ impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H *** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l **** uniquement avec châssis 40 H

ACTIVA ONE / Équipement de série

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	ACTIVA ONE
CHÂSSIS	
Moteur 140 ch, Euro 6d-Final	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1 980 mm)	S
Régulateur de vitesse	S
Climatisation manuelle	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Roues 16"	S
CELLULE	
Cellule hors gel selon EN 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV	S
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois)	S
Plaque de sol en PRV en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en PRV sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 38 cm	S
Marchepied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 4	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire et système occultant	S

	ACTIVA ONE
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette	S

SALON

Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine (selon implantation)	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Revêtement avec isolation phonique	S
Tissus : Dara	S

CUISINE

Réfrigérateur 140 l	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S

SALLE DE BAINS

Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S

INSTALLATION D'EAU


Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 143 l isolé et chauffé dans l'habitacle* (150 litres à 570 et 650 HS)	S
2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S

	ACTIVA ONE
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Le système d'eau sous pression correspond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre prise 230 V : 2	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Chargeur 21 A	S
Ports USB : 1	S
Éclairage extérieur pour porte cellule	S

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l



ACTIVA ONE / Équipement spécial



S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel -- = non possible

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
PACKS - PACKS EXPORT						
PTR12-23	Pack Travel Plus AO570HS	O	-	-	-	94,50
PTR13-23	Pack Travel-Plus AO650HS	-	O	-	-	101,50
PTR14-23	Pack Travel Plus AO690VB/AO690HB	-	-	O	O	103,50
2878-23	Pack Aide à la conduite Fiat	O	O	O	O	1,00
2879-23	Pack Aide à la conduite Fiat Plus	O	O	O	O	1,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR						
2112-23	Moteur 180 ch Fiat (supplément par rap. 140 ch, uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Mondial Plus)	O	O	O	O	20,00
2160-23	Moteur 140 ch Fiat	S	S	S	S	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE						
2324-23	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-23	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	0,00
2358-23	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS						
2131-23	Boîte automatique Fiat (avec 140 ch uniquement pour A One, PT, PRS, IL (IL uniquement avec Pack Mondial) ; 180 ch uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	O	O	O	O	18,00
2311-23	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	40,00
2313-23	Châssis Maxi 4,4 t (avec 140 ch uniquement pour A One, PT / PRS ; avec 180 ch uniquement en association avec Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	O	O	O	O	40,00
2351-23	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	45,00
2371-23	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	13,50

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.



		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR						
2581-23	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	1,50
5111-23	Béquilles arrière	O	O	O	O	8,00
5122-23	Attelage	O	O	O	O	35,00
5412-23	Prise multifonctionnelle extérieure	O	O	O	O	2,00
5441-23	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	1,00
5521-23	Toit de verre panoram. Sunroof	O	O	O	O	24,50
5534-23	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	5,50
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR						
3613-23	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	5,00
3661-23	Rideau sépar. isotherme cabine	O	-	O	O	4,00
6213-23	Suppression matelas arrière	-	-	O	O	0,00
6224-23	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	S	S	S	S	11,00
6321-23	Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche	-	-	O	O	30,00
6323-23	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière	S	S	-	-	30,00
6435-23	Rallonge table	-	-	O	O	3,50
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS						
5146-23	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	2,00
5147-23	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	13,00
5148-23	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	-	-	O	O	16,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

ACTIVA ONE / Équipement spécial



S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES						
5242-23	Store banne 3,5 m	O	-	-	-	28,00
5243-23	Store banne 4 m	-	O	-	-	33,00
5244-23	Store banne 4,5 m	-	-	O	O	36,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE						
7220-23	Chauffage à air chaud	S	S	S	S	0,00
7224-23	Échangeur thermique	P	P	P	P	5,00
7228-23	Chauffage combi 6 E	O	O	O	O	1,00
7510-23	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE						
7230-23	Hotte aspirante	O	O	O	O	3,00
7238-23	Four	O	O	O	O	15,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD						
7321-23	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	17,50
7327-23	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7512-23	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	1,00
7625-23	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	2,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.



		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE						
6111-23	Sièges cabine en tissu cellule	O	O	O	O	4,00
6113-23	Tissu « Milano »	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tissu « Dara »	S	S	S	S	0,00
6192-23	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	0,00
6193-23	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	0,00
6510-23	Pack Déco	-	-	O	O	18,00
6511-23	Pack Déco pour dinette arrière	O	O	-	-	13,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA						
3215-23	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	4,00
3237-23	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	S	S	S	S	1,00
3238-23	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	1,00
3441-23	Support mural pour écran plat à l'arrière	O	O	-	-	1,20
3460-23	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	-	O	O	4,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS						
6273-23	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	8,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER						
6471-23	Décor mobilier « Beach Home »	S	S	S	S	0,00
AUTRES						
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	0
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	0

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.



3,5t

10 ANS
GARANTIE
D'ÉTANCHÉITÉ
SANS SUPPLÉMENT

3 ANS
GARANTIE
SUR LES MEUBLES
SANS SUPPLÉMENT

PROFILÉS

PROFILA T

L'élégant camping-car confort. Profilé moderne de construction légère, plancher double et équipement important. Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme. Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.

Points forts des équipements

- » Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs
- » Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- » Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Hors gel selon EN 1646-2
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Tiroir technique central
- » Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- » Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- » Éclairage d'ambiance
- » Entrée éclairée avec rangements
- » Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- » Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- » Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- » Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- » Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- » Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- » Roues 16"
- » Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- » Prise 230 V dans la salle de bains
- » Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- » Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- » Airbag passager
- » Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- » Climatisation manuelle dans la cabine

PROFILA T / Implantations



PT 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



PT 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PT 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 143 litres
- + Au choix avec siège ou 2e armoire côté passager
- + Dinette en L confortable



PT 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



PT 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



PT 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



PT 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

PROFILA T / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Calandre peinture piano noir

Phares à encadrement noir

Éléments de commande sur le volant

Jantes alu 16"

Frein de stationnement élect.

Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages

Moquette cabine

Lucarne inclinable (Heki)

Ventilateur de toit électrique

Toit de verre panoram. Sunroof

Porte cellule avec verrouillage central

Moustiquaire pour porte cellule

Pré-câblage pour panneau solaire

Store occultant cabine

Arrière au design exclusif

EN OPTION →

Réf. art.

E-2878-23

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA T

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique

Échangeur thermique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Prise multifonctionnelle extérieure

Aération des toilettes (système SOG)

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Duo Control CS avec EisEx

Isolation autour de la cabine

Store banne mécanique

Chauffage combi 6 E (pour le chauffage à air chaud)

Réf. art.

E-2878-23

Pack aide à la conduite Fiat

OPTION POUR : PROFILA T

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Réf. art.

E-2879-23

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : PROFILA T

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

PROFILA T / Caractéristiques techniques



PT 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2700	1500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85x70
Empattement	m	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche « Mondial » ¹⁾	kg	2 930 // 2 970	2 910 // 2 950 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124
Dimensions lit arrière	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137
Dimensions banquette longue	cm	50 x 65	110 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	140



Eura Mobil
Sealed Structure



PT 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

2700

85x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

2 930 // 2 970 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

190 x 80, 185 x 80

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 035 // 3 075 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 060 // 3 100 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 090 // 3 130 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

37

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 095 // 3 135 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (option)

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)*** /150

80 Gel

142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100% des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et 6470 armoire à la place d'une banquette | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



PREPAREZ

3,5t



10 ANS
GARANTIE
D'ÉTANCHÉITÉ
SANS SUPPLÉMENT

3 ANS
GARANTIE
SUR LES MEUBLES
SANS SUPPLÉMENT

PROFILÉS

PROFILA RS

Voyager plus détendu. Le Profila avec lit pavillon caché à fleur avec le plafond. La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.

Points forts des équipements

- » Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- » Dimension du lit (lit pavillon) 190x143 cm
- » Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- » Hauteur sous plafond entière de 198 cm en-dessous du lit pavillon
- » Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements le rangement au sol
- » Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- » Toutes les implantations < 3,5 T Masse en ordre de marche
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Sur demande : lit pavillon à commande électrique
- » Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- » Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- » Éclairage d'ambiance
- » Entrée éclairée avec rangements
- » Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- » Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- » Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- » Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- » Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- » Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- » Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- » Roues 16"
- » Éclairage extérieur pour porte cellule
- » Prise 230 V dans la salle de bains
- » Chauffage combi 6 à partir de 720 EB, 720 EF
- » Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- » Airbag passager
- » Climatisation manuelle dans la cabine
- » Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC

PROFILA RS / Implantations



PRS 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PRS 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + au choix avec siège ou 2e armoire côté passager
- + Dinette en L confortable



PRS 695 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Dinette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



PRS 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



PRS 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

PROFILA RS

/ Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Solution embarquée avec caméra de recul double optique

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Calandre peinture piano noir

Phares à encadrement noir

Éléments de commande sur le volant

Jantes alu 16"

Frein de stationnement élect.

Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages

Moquette cabine

Ventilateur de toit électrique

Toit de verre panoram. Sunroof

Porte cellule avec verrouillage central

Moustiquaire pour porte cellule

Pré-câblage pour panneau solaire

Store occultant cabine

Arrière au design exclusif

EN OPTION →

Réf. art.

E-PSM62-23

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA RS

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique

Prise multifonctionnelle extérieure

Aération des toilettes (système SOG)

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Duo Control CS avec EisEx

Isolation autour de la cabine

Échangeur thermique

Store banne mécanique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Chauffage combi 6 E (pour le chauffage à air chaud)

Réf. art.

E-2878-23

Pack aide à la conduite Fiat

OPTION POUR : PROFILA RS

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Réf. art.

E-2879-23

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : PROFILA RS

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

PROFILA RS / Caractéristiques techniques



PRS 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1500	2700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾		2 987 // 3 027 (option)	3 047 // 3 087 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,00	3,00
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	142



Eura Mobil
Sealed Structure



PRS 695 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

2700

85 x 115

4,04

225/75R16CP

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 047 // 3 087 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

6,99

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

217 / 190 x 150

193 x 140

55 x 65

4 (6) option

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 112 // 3 152 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) option

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 137 // 3 177 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) option

3 (4) option

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 167 // 3 207 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) option

3 (4) option**

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142

11

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 172 // 3 212 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

99 x 60

2/4 (option)

3 (4) option**

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142

PREMIER



PROFILÉS

PROFILA T MERCEDES

**NOU-
VEAU**

Pur plaisir. Le pur plaisir des vacances – c'est ce que promettent les nouveaux Profila T sur Mercedes Sprinter. C'est avec beaucoup de soin apporté aux détails que nous avons parachevé notre gamme de bestsellers maintenant dans la combinaison exclusive avec le châssis Mercedes Sprinter.

Points forts des équipements

- » Mercedes Sprinter 415 CDI
- » Chauffage à eau chaude Alde
- » Châssis surbaissé AL-KO
- » Double plancher chauffé, hauteur 19,5cm avec rangements le rangement au sol
- » Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- » Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Hors gel selon EN 1646-2
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Tiroir technique central
- » Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- » Éclairage d'ambiance
- » Entrée éclairée avec rangements
- » Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- » Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- » Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- » Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- » Tête de lit avec éclairage d'ambiance
- » Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- » Roues 16"
- » Éclairage extérieur pour porte cellule
- » Prise 230 V dans la salle de bains
- » Airbag passager

PROFILA T MERCEDES / Implantations



PT 676 EB

Longueur hors tout :	7,12 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres
- + Rangement extérieur abaissé



PT 696 EB

Longueur hors tout :	7,12 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Au choix avec siège ou 2e armoire côté passager
- + Dinette en L confortable



PT 726 EF

Longueur hors tout :	7,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



PT 726 QF

Longueur hors tout :	7,61 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

PROFILA T MERCEDES / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Peinture noir uni MB

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)

Rétroviseurs électriques

Sièges Confort

Climatisation en cabine

Régulateur de vitesse

Frein de stationnement électrique

Moquette cabine

Lucarne inclinable (Heki)

Ventilateur de toit électrique

Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable

Porte cellule avec verrouillage central

Moustiquaire pour porte cellule

Pré-câblage pour panneau solaire

Store occultant cabine

EN OPTION →

Réf. art.

E-PSM69-23

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA MERCEDES

Moteur 170 CV Mercedes-Benz

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique

9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz

Jantes alu 16"

Climatisation automatique Climatronic

Volant cuir

Compartment de rangement sous le tableau de bord

Couvercle rabattable pour compartiments de rangement

Pack acoustique

Isolation autour de la cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Aération des toilettes (système SOG)

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz extérieure

Duo Control CS avec EisEx

Store banne mécanique

Réf. art.

Pack Luminary « S »

OPTION POUR PROFILA T MERCEDES

Pack Mondial Plus Profila T Mercedes

Verre thermo-isolant avec filtre de bande

Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule

Jantes en alu 17"

Calandre chromée

Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique

Assistant de panneaux de signalisation

Assistant de régulation de distance actif Distronic

Couleur de carrosserie noir obsidien

Climatisation automatique Thermotronic

Réservoir de 92 l

Chauffage de sol pour cabine
(un tapis pied enfichable, connecté au chauffage Alde)

Hotte aspirante

Réf. art.

E-2867-23

Pack Aide à la conduite Mercedes

OPTION POUR : PROFILA MERCEDES

Assistant de suivi de voie actif

Assistant de feux de route

Capteurs de pression des pneus

Feux antibrouillard

Phares LED haute performance

PROFILA T MERCEDES

/ Caractéristiques techniques





PT 676 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 696 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 EF

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 QF

MB Sprinter 415 CDI

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		110 kW (150 ch)			
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)			
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue			

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2700	2700	3000	1500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115 / 60 x 80	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Empattement	m	4,11	4,11	4,15	4,15
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 500 (option)			
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3071	3076	3201	3236
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Longueur hors tout	m	7,12	7,12	7,44	7,61
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit	cm	115 x 200	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 195 x 80	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions banquette longue	cm	50 x 54	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		2 (4)	2 (4)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4	3(4)	3(4)
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142	142

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option | ²⁾ respecter le poids de l'attelage | ³⁾ impossible avec option table 6430 avec pied de table chromé

⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 Châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



CC



PROFILÉS

CONTURA

Bienvenue du côté des étoiles. Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif. Sur Mercedes Sprinter : disponible avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.

Points forts des équipements

- » Mercedes Sprinter 315 CDI
- » Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)
- » Double plancher chauffé, hauteur 19,5cm
- » Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- » Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- » Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière
- » Feux arrière LED
- » Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t
- » Chauffe-eau à eau chaude Alde
- » Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- » Réfrigérateur 177 litres avec congélateur de 35 litres
- » Cuisine avec planche à découper en deux parties évier de couvercle d'évier
- » Mitigeur à ressort et robinet abaissable
- » Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- » Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Hors gel selon EN 1646-2
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Traction avant
- » Moteur 150 ch
- » Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- » Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale systèmes de sécurité possibles en option
- » Stores enrouleurs avec amortisseur
- » Éclairage d'ambiance variable
- » Entrée éclairée avec rangements
- » Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- » Douche effet pluie Confort avec douche. de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- » Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière

CONTURA / Implantations



C 766 EB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



C 766 EF

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



C 766 QB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Deux armoires dans la zone de couchage
- + Grand garage modulable grâce au réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

CONTURA / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Carrosserie noir obsidien
Moteur 170 CV Mercedes-Benz
9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz
Réservoir de carburant 92 litres
Système d'info-divertissement MBUX
Rétroviseurs électriques
Sièges Confort
Calandre chromée, pare-chocs et accessoires dans la couleur du véhicule
Volant cuir
Jantes alu 17"
Frein de stationnement électrique
Régulateur de vitesse
Assistant de panneaux de signalisation
Assistant de régulation de distance actif
Distronic
Climatisation automatique Climatronic
Pack acoustique
Compartiment de rangement sous le tableau de bord
Couvercle rabattable pour compartiments de rangement
Moquette cabine
Décoration ext. optique carbone
Verre thermo-isolant avec filtre de bande
Lucarne ouvrable, toit panoramique « Starlight Dome » avec fonction Smartlift et Softclose
Ventilateur de toit électrique
Porte cellule avec verrouillage central
Moustiquaire pour porte cellule
Pré-câblage pour panneau solaire
Store occultant cabine
Hotte aspirante

EN OPTION →

Réf. art. E-PLU28-23

Pack Luminary Plus

OPTION POUR : CONTURA

Isolation autour de la cabine
Store banne mécanique
Prise multifonctionnelle extérieure
Aération des toilettes (système SOG)
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz extérieure
Duo Control CS avec EisEx

Réf. art. E-2867-23

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : CONTURA

Assistant de suivi de voie actif
Assistant de feux de route
Capteurs de pression des pneus
Feux antibrouillard
Phares LED haute performance

CONTURA / Caractéristiques techniques

Équipement de luxe Contura

- » Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation)
- » Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- » 2 ports USB dans la chambre à coucher
- » Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (QB)
- » Barres de plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- » Châssis surbaissé AL-KO
- » Profilés dans la cabine garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- » Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- » Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- » Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- » Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- » Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- » Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- » Coussins lombaires et appuie-têtes de qualité supérieure aux places assises
- » Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- » Cuisinière 3 feux avec couvercle en verre
- » Robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, C 766 EF
- » Réfrigérateur 177 l avec congélateur de 35 l
- » Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- » Vitrine en verre dans l'armoire suspendue de la cuisine
- » Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- » Verre anti-projection avec éclairage d'ambiance sur le plan de travail
- » Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles C 766 EB, EF et QB
- » Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et parois de roseau éclairées
- » Réservoir d'eau propre et d'eaux usées protégé contre le gel, installé dans le double plancher de 19,5 cm





C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI



C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI



C 766 QB

MB Sprinter 415 CDI

PORTEUR

Motorisations, Euro 6d-Final		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3000	3000	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Empattement	m	4,45	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	4500	4500	4500
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3595	3565	3565
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2000	2000	2000
Longueur hors tout	m	7,84	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65	115 x 105
Transformation de la dinette en lit	cm	100 x 190	90 x 200	100 x 190
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Dimensions banquette longue	cm	62 x 65	100 x 65	62 x 65
Nombre de couchages		2 (4)	2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Nombre de fixations Isofix		-	2	-
Fenêtres avec moustiquaires		3	3	3
Nombre de trappes de service		4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	138 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177	177

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | ²⁾ Respecter le poids de l'attelage | ³⁾ impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | ⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

PROFILÉS

équipement en série

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHÂSSIS				
Moteur 140 ch, Euro 6d-Final	S	S	-	-
Moteur 150 ch, Euro 6E	-	-	S	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S	-	-
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Climatisation manuelle	S	S	O	O
Châssis rallongé	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S
Roues 16"	S	S	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	-	-
ASR, EBV et ESP	-	-	S	S
CABINE				
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	-	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-	-
CELLULE				
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S	S
Double plancher PRV	S	S	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF)
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	uniquement EB, QB
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-	-
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S	S
Marchepied électrique	-	-	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	S	-
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	-	S
Arrière moule plein PRV	-	-	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	S	-
Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-	-
Planchers de construction légère	S	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S	S
SALON				
Mobilier « Chalet »	S	S	S	-
Mobilier « Navarra »	-	-	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Grand canapé latéral côté passager	S	S	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S	S	S
Armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression et applications textiles	S	S	S	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	-	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	-	-	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	-	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	-	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-	-
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	-	S

CUISINE

Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	S	S	S	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	S	S	S	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	S	S	S
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S	S
Robinet chromé	-	-	-	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes LF/EF/QF avec robinet abaissable)	S	S	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	-	S
Évier en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	-	S

SALLE DE BAINS

Salle de bains centrale avec douche. Douche (676 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-	-
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Douche séparée (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S	S
Prise 230 V	S	S	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S	S
Salle de bains avec douche séparée (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	-	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-	-
Réservoir d'eau propre 138 l et 140 l et réservoir d'eaux usées 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher*	-	-	S	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S (unique-ment les modèles EF)	S (unique-ment les modèles EF)	S (unique-ment les modèles EF)	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-	-
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EF sous le lit arrière)	S	S	-	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S	S
Chargeur 21 A	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	-	S

PROFILÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel - = non possible

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Poids en kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
PACKS - EXPORT PRÉMIUM																							
PLU28-23	Pack Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	37,00
PSM60-23	Pack Mondial Plus Profila T Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00
PSM61-23	Pack Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00
PSM62-23	Pack Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00
PSM63-23	Pack Mondial Plus Profila RS 695 LF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
PSM64-23	Pack Mondial Plus Profila RS à partir de 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	53,00
	Pack Mondial Plus Profila T MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	70,00
PLU	Pack Luminary « S » Profila T Mercedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	110,00
2867-23	Pack Aide à la conduite MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00
2868-23	Pack Aide à la conduite MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2878-23	Pack Aide à la conduite Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-23	Pack Aide à la conduite Fiat Plus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																							
2112-23	Moteur 180 ch Fiat (supplément par rap. 140 ch, uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2116-23	Moteur 180 ch Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-23	Moteur 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	-	0,00
2123-23	Moteur 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
2160-23	Moteur 140 ch Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Poids en kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																							
2324-23	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-23	Augmentation du PTAC à 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	15,00
2330-23	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-23	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	0,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																							
2131-23	Boîte automatique Fiat (avec 140 ch uniquement pour A One, PT, PRS, IL (IL uniquement avec Pack Mondial) ; 180 ch uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-23	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	30,00
2311-23	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-23	Châssis Maxi 4,4 t (avec 140 ch uniquement pour A One, PT / PRS ; avec 180 ch uniquement en association avec Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-23	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2352-23	Capteurs de pression des pneus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2371-23	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-23	Réservoir de carburant 92 litres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	51,00
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE																							
2421-23	Carrosserie noir obsidien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	S	S	S	0,00
2424-23	Peinture noir uni MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	0,00
5451-23	Décoration ext. optique carbone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	2,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR																							
5111-23	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-23	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Prise multifonctionnelle extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

PROFILÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel - = non possible

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES			Poids en kg			
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF		C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB
5423-23	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00
5441-23	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Fenêtre dans les toilettes	-	O	-	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	S	S	S	4,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR																							
3613-23	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3883-23	Couvre-lit Integra/Contura QB, LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	2,00
3884-23	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	2,00
3885-23	Couvre-lit QB/LP	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	2,00
3886-23	Couvre-lit LS	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	2,00
6213-23	Suppression matelas arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6220-23	Couchage supplémentaire pour 1 personne (transform. dinette)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
6224-23	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-23	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	8,00
6354-23	Siège : 5ème place	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6470-23	Armoire à la place d'une banquette une place	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Poids en kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																							
5143-23	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	9,40
5146-23	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-23	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	13,00
5148-23	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	16,00
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES																							
5243-23	Store banne 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	33,00
5244-23	Store banne 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	36,00
5245-23	Store banne 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	42,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																							
3617-23	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7220-23	Chauffage à air chaud	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-23	Échangeur thermique	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-23	Chauffage à eau chaude – Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-23	Chauffage combi 6 E	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-23	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE																							
7230-23	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	3,00	
7238-23	Four	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	15,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefaß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

PROFILÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel - = non possible

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Poids en kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD																							
5221-23	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-23	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-23	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-23	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7512-23	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7625-23	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																							
6113-23	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-23	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-23	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00	
6138-23	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00	
6153-23	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-23	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-23	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-23	Ambiance « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Poids en kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																							
3215-23	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	4,00
3239-23	MBUX	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	S	S	S	1,00
3230-23	MBUX avec caméra de recul (suppl. par rapport à la solution embarquée)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
3231-23	MBUX avec caméra de recul (suppl. par rapport à la solution embarquée de navigation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
3237-23	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	1,00
3238-23	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-23	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	5,00
3433-23	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'arrière	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10
3439-23	Support mural pour écran plat à l'avant	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-23	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	1,20
3460-23	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	4,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																							
6273-23	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES																							
6475-23	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00
6480-23	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	0,00
AUTRES																							
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.



INTÉGRAUX

INTEGRA LINE

Un choix optimal ! L'Integra Line combine idéalement une construction légère, un design moderne et des équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les profilés de taille moyenne un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

Points forts des équipements

- » Design inspiré de l'automobile
- » Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- » Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)
- » Feux arrière à LED
- » Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- » Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- » Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- » Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements au sol
- » Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Hors gel selon EN 1646-2
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve du double plancher
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Tiroir technique central
- » Chauffage à eau chaude ALDE
- » Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- » Éclairage d'ambiance
- » Roues 16"
- » ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- » Mini-Heki au-dessus de la partie avant et lit arrière
- » Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- » Stores enrouleurs avec amortisseur
- » Zone d'entrée éclairée avec rangements
- » Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- » Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- » Couvre-cle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- » Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- » Caillebotis de douche dans la salle de bains
- » Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- » Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- » Rail d'ancrage pour soute
- » Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante

INTEGRA LINE / Implantations



IL 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 195 cm
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran directement au niveau de la dinette
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



IL 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Dinette en L confortable,
- + Au choix avec siège ou 2e armoire côté passager



IL 695 LF

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Grande armoire à deux vantaux sur toute la largeur du véhicule à l'arrière
- + Vantail de l'armoire pivotant par rapport au couloir
- + Garage à vélo à l'arrière
- + Salle de bains avec douche séparée et porte séparatrice menant à la partie avant du véhicule
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Bras télescopique TV au mur de la cuisine
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



IL 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

INTEGRA LINE

/ Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)
Soutien lombaire et réglage de la hauteur du siège
Éléments de commande sur le volant
Jantes alu 16"
Frein de stationnement élect.
Branchement radio y compris DAB+
Moquette cabine
Lucarne inclinable (Heki)
Ventilateur de toit électrique
Porte cellule avec verrouillage central
Moustiquaire pour porte cellule
Pré-câblage pour panneau solaire

EN OPTION →

Réf. art. E-PSM66-23

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique
Moteur 180 ch HD
Châssis Maxi 4,4t
Réservoir de carburant 90 litres
Boîte automatique Fiat
Échangeur thermique
Climatisation automatique
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
Prise multifonctionnelle extérieure
Aération des toilettes (système SOG)
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz extérieure
Duo Control CS avec EisEx
Double vitrage isolant
Store frontal électrique
Store banne mécanique

Réf. art. 2830-23

Pack au Design exclusif

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Phares LED
Feux de virage et antibrouillard LED
Calandre effet chromé
Bandeaux décoratifs sous les feux effet chromé
Pare-chocs arrière avec applications chromées

INTEGRA LINE / Caractéristiques techniques



Eura Mobil
Sealed Structure

IL 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

IL 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PORTEUR

Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2000	2700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85 x 105
Empattement	m	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 053 // 3 093 (option)	3 028 // 3 069 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	2 x 195 x 80	190 x 80, 185 x 80
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	50 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1
Fenêtres avec moustiquaires		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant. 90 % de la capacité de remplissage de carburant. 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et 6470 armoire à la place d'une banquette |

4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



IL 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

2000

85 x 105

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 058 // 3 098

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

78

160 x 65

200 x 115

-

193 x 150

115 x 65

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142



IL 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 108 // 3 188 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

193 x 150

55 x 65

4 (6) option

3 (4) (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 Gel

142



IL 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 178 // 3 218 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

3 (4) option**

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142



IL 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 228 // 3 268 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

190 x 147

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

2 (3) option**

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 233 // 3 273 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

4

2

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142



INTÉGRAUX

INTEGRA

Une hymne pour mieux vivre. L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et de confort modernes qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.

Points forts des équipements

- » Phares full LED
- » Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- » Arrière moule plein monobloc
- » Feux arrière - LED
- » Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- » Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- » Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- » Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- » Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- » Salon avec ambiance lounge exclusive
- » Store frontal électrique
- » Lit pavillon électrique
- » Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- » Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- » Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- » Chauffage à eau chaude Alde
- » Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquette
- » Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- » Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- » Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- » Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- » Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- » Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- » Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- » Hors gel selon EN 1646-2
- » Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- » Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (Garantie de 3 ans)
- » Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- » 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- » Moteur 140 ch Euro 6, Heavy Duty
- » Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- » Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- » Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- » Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- » Éclairage d'ambiance

INTEGRA / Implantations



I760 EF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I760 QF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 EB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dinette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisse de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 QB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dinette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisse de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

INTEGRA

/ Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Motorisation 180 ch HD
Boîte automatique Fiat
Solution embarquée navigation et caméra de recul double optique
Branchement radio y compris DAB+
Sièges Confort
Éléments chromés à l'avant et à l'arrière
Feux de virage LED
Feux antibrouillard LED
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Éléments de commande sur le volant
Jantes alu 16"
Climatisation automatique
Système audio
Échangeur thermique
Moquette cabine
Décoration ext. optique carbone
Pré-câblage pour panneau solaire
Système de rangement pour soute
Support mural pour écran plat à l'avant
Support mural pour écran plat à l'arrière

EN OPTION →

Réf. art.

E-PLU25-23

Pack Luminary Plus

OPTION POUR : INTEGRA

Pare-brise chauffé
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver
Double vitrage isolant
Caméra double plancher pour vidange électrique du réservoir d'eaux usées
Batterie lithium (1)
Store banne mécanique
Prise multifonctionnelle extérieure
Aération des toilettes (système SOG)
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz extérieure

INTEGRA / Caractéristiques techniques

Équipement de luxe Integra

- » Porte de salle de bains avec incrustations de roseau (selon l'implantation.)
- » Poignées chromées massives avec bouton-poussoir sur les armoires suspendues
- » Partie basse du toit pavillon avec luminaire intégré pour la cabine
- » Salle de bains avec couchage central et porte coulissante donnant sur l'espace nuit
- » Vitrine à verres dans l'entrée (selon l'implantation)
- » 2 ports USB dans la chambre à coucher
- » Lit à hauteur réglable avec tiroir à linge (I 890 QB et I 760 QF)
- » Armoire à télévision pour écran plat à l'arrière pour la variante I 890 QB
- » Lucarne Heki
- » Moustiquaire pour porte cellule
- » Barres du plafond avec éclairage d'ambiance intégré
- » Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- » Profils au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie
- » Lit pavillon électrique
- » Store frontal électrique
- » Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon
- » Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle
- » Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc
- » Panneau de commande centrale derrière cache au-dessus de la porte d'entrée
- » Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées
- » Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés
- » Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin
- » Rangement à chaussures dans l'entrée
- » Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre
- » Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- » Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie
- » Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance
- » Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties
- » Robinet chromé abaissable avec mitigeur à ressort, I 760 EF + QF avec robinet abaissable
- » Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise
- » Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- » Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)
- » Salle de bains avec cabine de douche séparée
- » Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées

PORTEUR

Motorisation, Euro 6, Heavy Duty

Motorisations (en option)

Châssis

Réservoir de carburant L

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher cm

Vol. de charge dans le rangement arrière L

Dim. trappe de rangement à l'arrière cm

Empattement m

Pneumatiques

Poids total autorisé en charge kg

Masse en ordre de marche Luminary ¹⁾ kg

Poids tractable, freiné ²⁾ kg

Longueur hors tout m

Largeur hors tout m

Hauteur hors tout m

Hauteur sous plafond m

Hauteur au-dessus du lit pavillon cm

Dim. dinette latérale avant cm

Transformation de la dinette en lit cm

Dimensions lit(s) arrière cm

Dimensions lit pavillon cm

Dimensions banquettes longue ou dinette arrière cm

Nombre de couchages

Places carte grise

Nombre de ceintures de sécurité 3 points

Fenêtres avec moustiquaires

Nombre de trappes de service

Épaisseurs parois, toit, sol mm

Réservoir eau propre/eaux usées L

Capacité de la batterie Ah

Réfrigérateur L



I 760 EF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 760 QF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 890 EB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue



I 890 QB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis surbaissé AL-KO
2 essieux / 3 essieux (option)

90 Diesel + 19 l AdBlue

19,5	19,5	19,5	19,5
3000	1700	3000	1700
2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5500	5500
3 685 / 3 834	3 685 / 3 834	4077	4077
1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1600	1600
7,89	7,89	8,99	8,99
2,32	2,32	2,32	2,32
2,92	2,92	2,92	2,92
1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78
115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
4	4	4 (5) option	4 (5) option
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
177	177	153	153

INTÉGRAUX / Équipement en série

S = série O = option
P = contenu du pack – = pas possible

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHÂSSIS		
140 PS, Euro 6dFinal	S	-
Moteur 140 ch, Euro 6, Heavy Duty	-	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
Climatisation manuelle	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Régulateur de vitesse	S	S
Roues 16"	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	P	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S
CABINE		
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en PRV	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Lit pavillon électrique	O	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	S	S
Store frontal électrique	O	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S
CELLULE		
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Isifix, 2 x dans le sens de la marche	S (EF- + modèles QF)	-
Isifix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/QF)	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche à commande électrique	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S	S
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Éclairage extérieur pour porte cellule	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Planchers de construction légère	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S
Moustiquaire pour porte cellule	P	S
Lucarne Heki au-dessus de la dinette	P	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Fenêtres Seitz à paroi extérieure affleurante, isolée avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Tapis dans la cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON

Mobilier « Chalet »	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants de armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	S
Rembouillage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB	P	S

CUISINE

Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation)	S	-
Réfrigérateur 153/177 l avec congélateur de 29/35 l	-	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S (1890 EB/QB)
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
7 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	O	S
Hotte aspirante	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau	-	S

SALLE DE BAINS

Douche séparée sur IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB et IL 720 QB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prises 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB	S	S
Salle de bains centrale polyvalente avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 EB	S	S
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	S
Lavabo en matière minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S
Répond au moins aux exigences techniques de 03/2009 (directive européenne 2002/72/CE)	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S
Chargeur 21 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

INTÉRAUX

Équipement spécial

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
PACKS - PACKS EXPORT													
PLU25-23	Pack Luminary Plus Integra 760 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	84,00
PLU26-23	Pack Luminary Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	74,00
PLU30-23	Pack Luminary Plus Integra 760 3 essieux	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	70,00
PSM66-23	Pack Mondial Plus Integra Line jusqu'à 695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	158,00
PSM67-23	Pack Mondial Plus Integra Line à partir de 720	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	164,00
2830-22	Pack Design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1,0
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR													
2112-23	Moteur 180 ch Fiat (supplément par rap. 140 ch, uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20,00
2116-23	Moteur 180 ch Fiat	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE													
2324-23	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-23	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-23	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS													
2131-23	Boîte automatique Fiat (avec 140 ch uniquement pour A One, PT,PRS, IL(IL uniquement avec Pack Mondial) ; 180 ch uniquement avec châssis Maxi 4,4 t et Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	18,00
2311-23	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40,00
2313-23	Châssis Maxi 4,4 t (avec 140 ch uniquement pour Integra Line ; avec 180 ch uniquement en association avec Pack Travel Plus ou Pack Mondial Plus)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40,00
2351-23	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-23	Susp. à air intégral 3 essieux, poids total autorisé de 5,5 t	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-23	Susp. à air intégral 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-23	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-23	Réservoir de carburant 90 litres	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	13,50
2590-23	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
2593-23	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR													
2830-23	Pack design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
5111-23	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-23	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-23	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Prise multifonctionnelle extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-23	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-23	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Fenêtre dans les toilettes	-	-	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

INTÉRAUX

Équipement spécial

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR													
3541-23	Sièges confort	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	14,40
3616-23	Double vitrage isolant	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40
3883-23	Couvre-lit Integra/Contura QB, LP	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-23	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-23	Couvre-lit QB/LP	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-23	Couvre-lit LS	O	O	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-23	Suppression matelas arrière	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6220-23	Couchage supplémentaire pour 1 personne (transform. dinette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
6224-23	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-23	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6354-23	Siège : 5ème place	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6431-23	Placards muraux au lieu du lit pavillon	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS													
5143-23	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-23	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-23	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-23	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES													
5244-23	Store banne 4,5 m	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-23	Store banne 5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-23	Store banne 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-23	Store banne 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE													
3617-23	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-23	Échangeur thermique	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	5,00
7227-23	Chauffage à eau chaude – Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-23	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE													
7230-23	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-23	Four	-	-	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD													
5221-23	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-23	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-23	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-23	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-23	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7512-23	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7625-23	Aération des toilettes (système SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

INTÉRAUX

Équipement spécial

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = non possible

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE													
6111-23	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-23	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-23	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-23	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-23	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-23	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-23	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-23	Ambiance « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-23	Ambiance « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-23	Ambiance « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA													
3215-23	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-23	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	1,00
3238-23	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
3241-23	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	5,00
3439-23	Support mural pour écran plat à l'avant	-	O	O	O	O	O	O	S	S	-	-	1,20
3441-23	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	O	S	S	S	S	1,20
3460-23	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	4,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Poids en kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS													
3681-23	Store frontal électrique	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-23	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER													
6475-23	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-23	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00
AUTRES													
9009	Attestation de contrôle, documents COC papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
 ** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

INTÉRIEUR



APERÇU REMBOURRAGE

ACTIVA ONE



Milano / Lasca



Dara / Maka

PROFILA, CONTURA, INTEGRA LINE, INTEGRA



Como / Maka



Dara / Maka



Pisa / Rana



Milano / Lasca (excepté Integra)

CONTURA, INTEGRA



Leder beige/leather beige/cuir beige / Maka



Leder grau / leather grey / cuir gris / Maka

GAMMES ET IMPLANTATIONS

 <p>ACTIVA ONE PAGE 04</p>	 <p>A ONE 570 HS 5,99 m</p>	 <p>A ONE 650 HS 6,50 m</p>  <p>A ONE 690 HB 6,99 m</p>  <p>A ONE 690 VB 6,99 m</p>			
 <p>PROFILA T PAGE 16</p>		 <p>PT 660 EB 6,99 m</p>	 <p>PT 675 SB 6,99 m</p>	 <p>PT 695 EB 6,99 m</p>	
 <p>PROFILA RS PAGE 22</p>		 <p>PRS 675 SB 6,99 m</p>	 <p>PRS 695 EB 6,99 m</p>	 <p>PRS 695 HB 6,99 m</p>	
   <p>PROFILA T MERCEDES PAGE 28</p>					
  <p>CONTURA PAGE 34</p>					
 <p>INTEGRA LINE PAGE 48</p>			 <p>IL 660 EB 6,99 m</p>	 <p>IL 695 EB 6,99 m</p>	 <p>IL 695 LF 6,99 m</p>
 <p>INTEGRA PAGE 54</p>					
<p>-----> 6 m</p>		<p>-----> 7 m</p>			



PT 720 EB 7,41 m



PT 720 EF 7,41 m



PT 720 QF 7,57 m



PT 730 EF 7,57 m



PRS 720 EB 7,41 m



PRS 720 EF 7,41 m



PRS 720 QF 7,57 m



PRS 730 EF 7,57 m



PT 676 EB 7,12 m



PT 696 EB 7,12 m



PT 726 EF 7,44 m



PT 726 QF 7,61 m



C 766 EB 7,84 m



C 766 EF 7,84 m



C 766 QB 7,84 m



IL 720 EB 7,41 m



IL 720 EF 7,41 m



IL 720 QF 7,57 m



IL 730 EF 7,57 m



I 760 EF 7,89 m



I 760 QF 7,89 m



I 890 EB 8,99 m



I 890 QB 8,99 m

-----> 8 m

-----> 9 m



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %.

Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total techniquement admis ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés. La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. Condition à l'exploitation de la charge utile possible est une répartition de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l'art. 2 alinéa 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est définie comme suit :

Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus et câble de charge pour batterie auxiliaire)

+ réservoir de carburant rempli à 90 %

+ 75 kg (poids du conducteur)

+ bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)

+ réservoir d'eau propre en ordre de marche rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)

= Masse en ordre de marche

* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de Ann. V, partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis – poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.

© Eura Mobil GmbH 2022

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.

Version juin 2022 PEM-2023-026 Tech. Dat. EM 2022/23 FR

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rhein Hessen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de