



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



CAMPING-CARS

Saison 2023/2024

Équipements et caractéristiques techniques



Ce pdf contient des éléments interactifs. Veuillez à cet effet suivre les indications dans votre navigateur ou visionneuse de pdf.

ACTIVA ONE

Le véhicule familial satisfaisant aux exigences spécifiques.

Véhicule familial robuste pour des exigences haut de gamme avec répartition bien pensée de l'espace. Jusqu'à 6 sièges et couchages. Propriétés hivernales optimales par le double plancher chauffé et les parois isolées d'un seul tenant.



Implantations / Packs équipements optionnels



A ONE 570 HS

Longueur hors tout : 5,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Sièges : 4
 Couchages : 4

- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vastes rangements en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 630 LS

Longueur hors tout : 6,44 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Sièges : 4
 Couchages : 5

- + Beaucoup de place sur une longueur réduite
- + Généreuse banquette latérale, 1,90 m
- + Salle de bains avec douche séparée à l'arrière
- + Grande liberté de mouvement dans la cuisine
- + Vastes rangements en-dessous de la banquette longue
- + Dinette généreuse pour jusqu'à 7 personnes



A ONE 650 HS

Longueur hors tout : 6,50 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Sièges : 4
 Couchages : 4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Lit confort dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante donnant sur la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous les lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique pour TV escamotable au niveau de la dinette (option)



A ONE 690 HB

Longueur hors tout : 6,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Places : 4 (6) (option)
 Couchages : 6

- + Un classique avec deux lits doubles confortables
- + Immense garage
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée



A ONE 690 VB

Longueur hors tout : 6,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Places : 4 (6) (option)
 Couchages : 4 (6)

- + L'implantation familiale polyvalente
- + Dinette supplémentaire pour les enfants à l'arrière
- + Lits superposés à l'arrière convertibles en deux lits doubles par des sommiers à lattes escamotables
- + Jusqu'à 6 couchages fixes
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « PACK TRAVEL » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Éléments de commande sur le volant

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent)

Caméra de recul (simple)

Frein de stationnement élect.

Éclairage d'ambiance

Trappe de service : porte de garage suppl. (gauche) selon l'implantation

Lucarne Heki

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Branchement radio y compris DAB+

EN OPTION ↘

Pack Aide à la conduite Fiat

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

EN OPTION →

Pack Travel Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Système de navigation

Caméra de recul double optique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Jantes alu 16"

Station de charge à induction

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Échangeur thermique

Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6)

Batterie lithium

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : ACTIVA ONE

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

Points forts de l'équipement

- ▶ Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique
- ▶ Technique de connexion sol/paroi avec profilés en aluminium et PU
- ▶ Jusqu'à 2 000 kg de charge tractable
- ▶ Double plancher d'un seul tenant sans marches dans l'espace de vie
- ▶ Carrosserie en matériau PRV robuste durable
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Effet chauffage au sol dans le plancher
- ▶ Plancher construction légère en PRV
- ▶ Capucine chauffée et isolée
- ▶ « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- ▶ Jupes en aluminium robustes
- ▶ Parois et toit résistants à la grêle
- ▶ Rangement d'un seul tenant, de 37 cm de haut dans le double plancher
- ▶ Hors gel selon EN 1646
- ▶ Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- ▶ Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- ▶ Capucines chauffées 79 cm de haut, avec sol rabattable
- ▶ Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- ▶ Marchepied électrique
- ▶ Porte cellule avec fenêtre
- ▶ « Beach Home » lumineux et moderne avec atmosphère de plage

Activa One / Équipement de série

S = série O = option
P = contenu du pack
– = pas possible

	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHÂSSIS			
Moteur 140 ch, Euro 6d-Final	S		
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1980 mm)	S		
Régulateur de vitesse	S		
Climatisation manuelle	S		
ABS + ASR	S		
Airbags conducteur et passager	S		
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S		
Feux diurnes	S		
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S		
Roues 16"	S		
CELLULE			
Cellule hors gel selon EN 1646	S		
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV	S		
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S		
Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois)	S		
Plaque de sol en PRV en construction légère et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S		
Parois en PRV sans bois, isolées en continu	S		
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S		
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S		
Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés	S		
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S		
Capucine chauffée et isolée	S		
2 fenêtres dans la capucine	S		
Planche de la capucine rabattable	S		
Filet de sécurité dans la capucine	S		
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S		
Vastes grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S		
Marchepied électrique	S		
Chauffage Trumatic Combi 4	S		
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire et système occultant	S		
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S		
Clé unique pour toute la cellule	S		
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S		
Grands feux arrière au design moderne	S		
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière	S		
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S		
Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette	S		
Feux arrière à LED	S		
SALON			
Décor mobilier en chêne naturel et blanc	S		
Rideau vers la cabine (selon l'implantation)	S		
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S		
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S		
Matelas mousse 7 zones	S		
Revêtement avec isolation phonique	S		
Tissus : Dara	S		
CUISINE			
Réfrigérateur 140 l (AO630LS : 106 l)	S		
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S		
Tiroirs avec glissières métalliques	S		
Placards profonds à compartiments et rebords	S		
Robinetterie avec système anti-gouttes	S		
SALLE DE BAINS			
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S		
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S		
Douche séparée sur le modèle AONE 630LS	S		
Armoire de toilette et miroir	S		
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S		
INSTALLATION D'EAU			
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S		
Réservoir d'eau propre 143 l isolé et chauffé dans l'habitacle* (150 litres à 570 et 650 HS)	S		
2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S		
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S		
Robinetterie avec cartouches en céramique	S		
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S		
INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S		
Batterie gel 80 Ah	S		
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S		
Lampes de lecture LED	S		
Système d'interrupteur intelligent	S		
Plafonnier	S		
Nombre prise 230 V : 2	S		
Nombre prise 12 V : 1	S		
Chargeur 21 A	S		
Ports USB : 1	S		
Éclairage extérieur pour porte cellule	S		



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Activa One / Caractéristiques techniques



A ONE 570 HS

A ONE 630 LS

A ONE 650 HS

A ONE 690 HB

A ONE 690 VB

PORTEUR	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L 75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	37	37	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L	1700	1500	1700	3 800	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Empattement	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	2 960 // 3 000 (option)	2 920 // 2 960 (option)	3 040 // 3 080 (option)	3 000 // 3 040 (option)	3 090 // 3 130 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	m	78	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensions lit arrière	cm	200 x 140 (transform. dinette)	-	200 x 140 (transform. dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensions lit capucine	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensions dinette arrière/ banquette longitudinale	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Nombre de couchages		4	5	4	6	6
Places carte grise		4	4 (6) option*	4	4 (6) option*	4 (6) option*
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4 (6) option*	4	4 (6) option*	4 (6) option*
Nombre de fixations Isofix		-	2	-	2	2
Fenêtres avec moustiquaire		5	5	5	5	4
Nombre de trappes de service		3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	2 (option)
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	mm	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Capacité de la batterie	L	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	Ah	142	106	142	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option 2) respecter le poids de l'attelage 3) impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H *** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l **** uniquement avec châssis 40 H

Activa One / Équipement spécial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS							
2878-24	Pack Aide à la conduite Fiat	0	0	0	0	0	1,00
2879-24	Pack Aide à la conduite Fiat Plus (uniquement avec pack Aide à la conduite)	0	0	0	0	0	0,00
PTR19-24	Pack Travel Plus AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	28,5
PTR20-24	Pack Travel Plus AO630LS	-	0	-	-	-	28,5
PTR21-24	Pack Travel Plus AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	28,5
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR							
2112-24	Moteur 180 CV Fiat (supp. 140)	0	0	0	0	0	20,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE							
2324-24	Augmentation du PTAC à 3,65t	0	0	0	0	0	0,00
2330-24	Réduction du PTAC à 3,5 t	0	0	0	0	0	0,00
2358-24	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS							
2131-24	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	18,00
2311-24	Châssis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	40,00
2313-24	Châssis Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	40,00
2351-24	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	45,00
2371-24	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	13,50
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR							
5111-24	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	8,00
5122-24	Attelage	0	0	0	0	0	35,00
5412-24	Prise multifonctionnelle	0	0	0	0	0	2,00
5441-24	Douche extérieure (froid/chaud)	-	0	0	0	0	1,00
5521-24	Toit de verre panoramique Sunroof	0	0	0	0	0	24,50
5534-24	Ventilateur de toit électrique	0	0	0	0	0	5,50
5550-24	2 trappes de service supplémentaires	-	0	-	-	-	5,00
6651-24	Trappe de service à l'arrière	0	-	0	0	0	3,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR							
3613-24	Isolation autour de la cabine	0	0	0	0	0	5,00
3661-24	Rideau sépar. isotherme cabine	0	0	-	0	0	4,00
6213-24	Suppression matelas arrière	-	-	-	0	0	0,00
6224-24	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche	-	0	-	0	0	30,00
6323-24	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Rallonge table	-	0	-	0	0	3,50
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS							
5146-24	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	0	0	0	0	0	2,00
5147-24	Porte-vélos pour 2 vélos	0	0	0	0	0	13,00
5148-24	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	-	-	-	0	0	16,00
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES							
5242-24	Store banne 3,5 m	0	-	-	-	-	28,00
5243-24	Store banne 4 m	-	0	0	-	-	33,00
5244-24	Store banne 4,5 m	-	-	-	0	0	36,00

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément
 P = pack équipements optionnel - = non possible

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE							
7220-24	Chauffage à air chaud	S	S	S	S	S	0,00
7224-24	Échangeur thermique	O	O	O	O	O	5,00
7228-24	Chauffage combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00
7510-24	Chargeur pour E-bike autosuffisant	O	O	O	O	O	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE							
7230-24	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Four	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Grand réfrigérateur	S	O	S	S	S	18,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD							
7321-24	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
7512-24	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	1,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE							
6111-24	Sièges cabine en tissu cellule	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tissu « Dara »	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Tissu « Genua »	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Décoration « Lasca »	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Décoration « Tisa »	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Pack Déco	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Pack Déco pour dinette arrière	O	-	O	-	-	13,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA							
3215-24	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	4,00
3238-24	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	1,00
3441-24	Support mural pour écran plat à l'arrière	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	O	-	O	O	4,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS							
6273-24	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	8,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER							
6471-24	Décor mobilier « Beach Home »	S	S	S	S	S	0,00



PRO



PROFILA T

Nouvelle architecture
du mobilier avec le
design intérieur
« Chalet Rustico »

L'élégant camping-car confort.

Profilé moderne de construction légère, double plancher et nombreux équipements. Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme. Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.

Points forts de l'équipement

- ▶ Double plancher chauffé, d'une hauteur de 11 cm avec rangements
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Toutes les implantations disponibles en < 3,5 T Masse en ordre de marche
- ▶ Grands garages arrière grâce au châssis surbaissé avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (anti-moisissure)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garanti 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés ou dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations excepté 660 EB)
- ▶ Placards bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformation en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Chauffage combi 6 à partir des modèles 720 EB, 720 EF
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- ▶ Airbag passager
- ▶ Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC
- ▶ Climatisation manuelle dans la cabine

Profila T / Implantations



NOUVEAU

PT 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Grand garage arrière aux généreux volumes de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



NOUVEAU

PT 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lit double à la française facile d'accès
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Effet d'espace généreux ouvert grâce aux angles de vue dégagés



NOUVEAU

PT 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 143 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



NOUVEAU

PT 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains pouvant être fermée des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



NOUVEAU

PT 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains pouvant être fermée des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PT 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places en face-face
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit central arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PT 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Lits individuels faciles d'accès
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés en face-face
- + Table avec plateau rabattable

Profila T / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « MONDIAL » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Éléments de commande sur le volant

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Frein de stationnement élect.

Calandre laquée noir brillant

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée

Ventilateur de toit électrique

Lucarne Heki

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Branchement radio y compris DAB+

EN OPTION ↘

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA T

Système de navigation

Caméra de recul double optique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Jantes alu 16"

Station de charge à induction

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche extérieure (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Échangeur thermique

Chauffage Combi 6 E

Arrière au design exclusif

Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : PROFILA T

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Pack Aide à la conduite Plus

OPTION POUR : PROFILA T

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

Profila T / Caractéristiques techniques



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB

PORTEUR		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	1 500	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85x70	85x115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 020 // 3 060 (option)	3 000 // 3 040 (option)	3 010 // 3 050 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensions banquette longue	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	140	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option 2) respecter le poids de l'attelage 3) impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche ** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H *** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l **** uniquement avec châssis 40 H

PROFILA



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

3 000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 130 // 3 170 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) option

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 Gel

142

11

3 000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 180 // 3 220 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (option)

3 (4) option

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

11

1 500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 240 // 3 280 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (option)

3 (4) option

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 Gel

142

37

1 500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 215 // 3 255 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (option)

3 (4) option

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)***/150

80 Gel

142





PRO



PROFILA RS

Nouvelle architecture
du mobilier avec le
design intérieur
« Chalet Rustico »

Voyager plus détendu.

Le Profila avec lit pavillon affleurant au le plafond.

La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.

Points forts de l'équipement

- ▶ Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- ▶ Lit pavillon 190x143 cm
- ▶ Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- ▶ Hauteur sous plafond de 198 cm sous le lit de lit pavillon
- ▶ Double plancher chauffé, d'une hauteur de 11 cm avec rangements inférieurs
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Toutes les implantations disponibles en < 3,5 T Masse en ordre de marche
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (anti-moisissure)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés ou dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ En option : lit pavillon à commande électrique
- ▶ Moteur 140 ch, Euro 6d-Final
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32"
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Placards inférieurs de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer le couchage en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur pour porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Chauffage combi 6 à partir de 720 EB et 720 EF
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- ▶ Airbag passager
- ▶ Climatisation manuelle dans la cabine
- ▶ Traction+ avec contrôle de motricité en descente HDC

Profila RS / Implantations



NOUVEAU

PRS 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à la française facile d'accès
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Effet d'espace généreux ouvert grâce aux angles de vue dégagés



NOUVEAU

PRS 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



NOUVEAU

PRS 695 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Dinette en L confortable une place côté passager



NOUVEAU

PRS 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



NOUVEAU

PRS 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés en face-face
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



NOUVEAU

PRS 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit central arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



NOUVEAU

PRS 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Lits individuels faciles d'accès
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher avec porte coulissante séparée du séjour
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés en face-face
- + Table avec plateau rabattable

Profila RS / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « MONDIAL » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule

Éléments de commande sur le volant

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain - chair »

Frein de stationnement électrique

Calandre laquée noir brillant

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée

Ventilateur de toit électrique

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Branchement radio y compris DAB+

EN OPTION ↘

Pack Mondial Plus PRS

OPTION POUR : PROFILA RS

Système de navigation

Caméra de recul double optique

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Jantes alu 16"

Station de charge à induction

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche extérieure (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Échangeur thermique

Chauffage Combi 6 E

Arrière au design exclusif

Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : PROFILA RS

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Pack Aide à la conduite Fiat Plus

OPTION POUR : PROFILA RS

Assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie

Capteur de pluie et de luminosité

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Fonction anti-éblouissement

Adaptive Cruise Control

Assistant de vitesse intelligent

Système de détection de somnolence

Profila RS / Caractéristiques techniques



PR675 SB



PR695 EB



PR695 HB

PORTEUR	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L 75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾		3 097 // 3 137 (option)	3 067 // 3 107 (option)	3 097 // 3 137 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,00	3,00	3,00
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	142	142

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% de la capacité de remplissage de carburant, 75% (poids du conducteur), 100% des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | ²⁾ Respecter le poids de l'attelage | ³⁾ Impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | ⁴⁾ Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agrée proche de chez vous !**



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)
130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé
75 Diesel + 19 l AdBlue

11	11	11	11
3 000	3 000	1 500	1 500
80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
3 207 // 3 247 (option)	3 267 // 3 307 (option)	3 327 // 3 367 (option)	3 297 // 3 337 (option)
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,41	7,41	7,57	7,57
2,32	2,32	2,32	2,32
3,00	3,00	3,00	3,00
2,17	2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	2/4 (option)
3 (4) (5) option	3 (4) option	2 (3) (4) option	2 (3) (4) option
4	4	4	4
1	2	2	2
4	4	4	4
2	2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142	142

Eura Mobil
Sealed Structure



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.





PRO



MER



PROFILA T MERCEDÉS

Nouveau mobilier
avec le design
intérieur « Chalet
Rustico » ou « Natural
Heritage »

Pur plaisir. Le pur plaisir des vacances - c'est ce que promettent les nouveaux Profila T sur Mercedes Sprinter. C'est avec beaucoup de soin apporté aux détails que nous avons parachevé notre gamme de bestsellers disponibles maintenant avec le châssis Mercedes Sprinter.

NOUVEAU : Maintenant également disponible avec lit pavillon

Points forts de l'équipement

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO
- ▶ Double plancher chauffé d'une hauteur de 19,5cm avec rangements inférieurs
- ▶ Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- ▶ Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (anti-moisissure)
- ▶ Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Natural Heritage » ou « Chalet Rustico » (garanti de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (ou jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- ▶ Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Roues 16"
- ▶ Éclairage extérieur pour porte cellule
- ▶ Prise 230 V dans la salle de bains
- ▶ Airbag passager

Profila T Mercedes / Implantations



PT 696 EB

Longueur hors tout :	7,12 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PT 726 EF

Longueur hors tout :	7,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés face-face
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 QF

Longueur hors tout :	7,61 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés en face-face
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit central arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



Profila T Mercedes / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « MONDIAL » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Rétroviseurs électriques (MB)	Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Sièges « Captain chair » (Aguti)	Toit - fenêtre de toit panoramique en plastique « Sun Roof »
Solution embarquée avec caméra de recul (Xzent)	Ventilateur de toit électrique
Caméra de recul (simple)	Lucarne Heki
Frein de stationnement électrique	Store occultant manuel pour cabine
Climatisation en cabine	Porte avec moustiquaire
Régulateur de vitesse	Pré-câblage pour panneau solaire
Verre thermo-isolant avec bande filtrante	
Peinture noir uni	

EN OPTION ↘

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

Système de navigation	Arrière au design exclusif
Caméra de recul double optique	Batterie lithium
Climatisation automatique Climatronic	Compartiment de rangement sous le tableau de bord
Volant cuir	Pack acoustique
Jantes alu 16" (MB)	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes-Benz
Moquette cabine	Motorisation 170 CH
Prise multifonctionnelle extérieure	
Douche extérieure (froid/chaud)	
Prise de gaz extérieure côté passager	
Rideau isotherme	

Pack Mondial « S »

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

Pack Mondial Plus Profila T MERCEDES

Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique
Réservoir de 92 l
Store banne 4 m mécanique
Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule
Jantes en alu 17"
Calandre chromée
Pack chargement tableau de bord
Tablette pour smartphones y compris recharge sans fil
Assistant de panneaux de signalisation
Assistant de régulation de distance actif Distronic
Couleur de carrosserie noir obsidien
Truma DuoControl avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS

Pack Aide à la conduite Mercedes

OPTION POUR : PROFILA T MERCEDES

Assistant de suivi de voie actif
Assistant de feux de route
Capteurs de pression des pneus
Feux antibrouillard
Phares LED haute performance

Profila T Mercedes / Caractéristiques techniques



PT 696 EB



PT 726 EF



PT 726 QF

PORTEUR		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro 6d-Final		110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Empattement	m	4,11	4,15	4,15
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 060	3 185	3 205
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Longueur hors tout	m	7,12	7,44	7,61
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit	cm	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Dimensions lit(s) arrière	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions banquette longue	cm	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		2 (4)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis Mondial ⁴⁾		4	3(4)	3(4)
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90% de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100% des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324* Augmentation du PTAC à 3,65 t* et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

PROFILAT
MERCEDES



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !

Eura Mobil
Sealed Structure

Équipement tout compris

Qualité et progrès sont une priorité chez Eura Mobil. Que ce soit les grands espaces de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes - nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.

Structure scellée



Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée.




Structure hors gel



Afin que le bien-être lors du voyage et que l'indépendance en vacances soient parfaits, tous les camping-cars d'Eura Mobil offrent une technique de bord hors gel, montée de façon compacte dans le double plancher d'un seul tenant.



Construction légère



Grâce à une construction légère, les camping-cars Eura Mobil sont les poids plume de leur catégorie. Des composants en PRV offrent la meilleure qualité durable pour un poids particulièrement léger.



Mobilier



Le saviez-vous ? À elle seule, la construction du mobilier d'un grand intégral requiert près d'un millier de pièces. Pour ces tâches complexes, tout notre mobilier de camping-car est conçu à l'aide de postes de travail CAO modernes.



Double plancher



Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ».



Confort de sommeil



Les lits et matelas confortables de votre Eura Mobil sont le fruit de nos travaux de développement minutieux et de votre choix personnel.



Cuisines



Avec la cuisine exclusive d'Eura Mobil, prenez vos repas quand bon vous semble : Prenez votre petit-déjeuner à la plage ou déjeunez à la montagne ...



Spa



Celui qui découvre de nouvelles choses chaque jour, vit des aventures et collectionne les nouvelles impressions et le soir, apprécie l'espace de repos du camping-car. Pour se détendre et se reposer, se rafraîchir et profiter





CON

CONTURA

Bienvenue du côté des étoiles. Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif. Sur Mercedes Sprinter : disponible avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.

Points forts de l'équipement

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 19,5cm
- ▶ Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- ▶ Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- ▶ Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière
- ▶ Feux arrière LED
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- ▶ Réfrigérateur 177 litres avec congélateur de 35 litres
- ▶ Cuisine avec planche à découper en deux parties évier de couvercle d'évier
- ▶ Mitigeur à ressort et robinet abaissable
- ▶ Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- ▶ Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garanti de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Traction avant
- ▶ Moteur 150 ch
- ▶ Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- ▶ Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale systèmes de sécurité possibles en option
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur
- ▶ Éclairage d'ambiance variable
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- ▶ Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformation en lit double
- ▶ Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Tête de lit avec éclairage d'ambiance

Contura / Implantations / Caractéristiques techniques



C 766 EB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



C 766 EF

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés en face-face
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) Impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

C 766 EB

C 766 EF

PORTEUR	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro 6d-Final	103 kW (150 ch)	103 kW (150 ch)
Motorisations (en option)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L 65 l Diesel + 22 l AdBlue	65 l Diesel + 22 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

		C 766 EB	C 766 EF
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	3 000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 595	3 585
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000	2 000
Longueur hors tout	m	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65
Transformation de la dinette en lit	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensions banquette longue	cm	62 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		2 (4)	2 (4)
Places carte grise		4	4
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4
Nombre de fixations Isofix		-	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	3
Nombre de trappes de service		4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177

Contura / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « LUMINARY » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule

Rétroviseurs électriques

Jantes en alu 17"

Sièges confort dans la cabine (Contura)

Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique

Frein de stationnement électrique

Calandre chromée

Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes-Benz

Motorisation 170 CH (supplément au 150 CH)

Réservoir de 92 l

Verre thermo-isolant avec bande filtrante

Design extérieur carbone

Compartment de rangement sous le tableau de bord

Pack acoustique

Climatisation automatique Climatronic

Pack chargement tableau de bord

Volant cuir

Station de charge à induction

Assistant de panneaux de signalisation

Assistant de régulation de distance actif Distronic

Couleur de carrosserie noir obsidien

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Starlight-Dome

Ventilateur de toit électrique

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Hotte aspirante

EN OPTION ↘

Pack Luminary Plus

OPTION POUR : CONTURA

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche extérieure (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Batterie lithium

Truma DuoControl avec affichage à distance, système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS

Pack Aide à la conduite

OPTION POUR : CONTURA

Assistant de suivi de voie actif

Assistant de feux de route

Capteurs de pression des pneus

Feux antibrouillard

Phares LED haute performance

Profilés / équipement en série

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHÂSSIS									
Moteur 140 ch, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	unique-ment EB, QB
Moteur 150 ch, Euro 6E	-	-	S	S	Marchepied double intégré, isolé	S	S	-	-
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm)	S	S	-	-	Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S	S
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S	S	Marchepied électrique	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S	Chauffage Trumatic Combi 4, Combi 6 à partir de PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Climatisation manuelle	S	S	O	O	Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Châssis rallongé	S	S	S	S	Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S	Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S	S	Clé unique pour toute la cellule	S	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S	Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S	Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	S	-
Roues 16"	S	S	S	S	Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	-	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	-	-	Arrière moule plein PRV	-	-	-	S
ASR, EBV et ESP	-	-	S	S	Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	-	S
CABINE									
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S	S	Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S	S	Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	S	-
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	-	S	Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-	-	Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-	-	Planchers de construction légère	S	S	S	S
CELLULE									
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S	S	Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S	S	Abaissement de la soule avec cuve isolée	S	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S	S	SALON				
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S	S	Mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	-
Parois en PRV sans bois	S	S	S	S	Mobilier « Natural Heritage »	S	-	O	-
Double plancher PRV	S	S	S	S	Mobilier « Navarra »	-	-	-	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S	S	Tissu : Como ou Dara	S	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S	S	Grand canapé latéral côté passager	S	S	S	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S	S	Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S	S	Décor mobilier bicolore	S	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S	S	Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression	S	S	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S	S	Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	-	-	-	S
	S	S	S	S	Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	-	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (unique-ment les modèles EF-/QF)	S (unique-ment les modèles EF-/QF)	S (unique-ment les modèles EF-/QF)	S (unique-ment les modèles EF)	Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	-	S

S = série O = option
P = contenu du pack — = non disponible

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	S	S	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	-	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	O	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-	-
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	-	S

CUISINE

Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	-	-	-	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	-	-	-	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S	S
Cuisinière à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	2	2	2	3
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S	S
Robinet chromé	-	-	-	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes LF/EF/QF avec robinet abaissable)	S	S	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	-	S
Évier en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	-	S

SALLE DE BAINS

Salle de bains centrale avec douche. Douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-	-
Salle de bains arrière avec douche séparée (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-
Douche séparée (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S	S
Prise 230 V	S	S	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Salle de bains avec douche séparée (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	-	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-	-
Réservoir d'eau propre 138 l et 140 l et réservoir d'eaux usées 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher*	-	-	S	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S (unique-ment les modèles EF)	S (unique-ment les modèles EF)	S (unique-ment les modèles EF)	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-	-
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager (730 EF sous le lit arrière)	S	S	-	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S	S
Chargeur 21 A	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	-	S

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l

Profilés / Équipement spécial

		PROFILAT					PROFILA RS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Poids en kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PACKS – PACKS D'ÉQUIPEMENTS																					
PSM80-24	Pack Mondial Plus PT Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Pack Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Pack Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Pack Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Pack Mondial Plus PT MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	55,00
PSM92-24	Pack Mondial-S Profila T MB 696 (uniquement avec pack Mondial-Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Pack Mondial-S Profila T MB 726 (uniquement avec pack Mondial-Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	90,00
PLU43-24	Pack Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-3,00
2830-24	Pack design exclusif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
2834-24	Arrière au design exclusif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10
2867-24	Pack Aide à la conduite MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00
2868-24	Pack Aide à la conduite MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0,00
2878-24	Pack Aide à la conduite Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Pack Aide à la conduite Fiat Plus (uniquement avec pack Aide à la conduite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																					
2112-24	Moteur 180 CV Fiat (supp. 140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	20,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																					
2324-24	Augmentation du PTAC à 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Augmentation du PTAC à 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	15,00
2330-24	Réduction du PTAC à 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	0,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																					
2131-24	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	S	30,00
2252-24	Capteurs de pression des pneus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Châssis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Châssis Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Roue de secours (selon l'implantation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Réservoir de carburant 92 litres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	S	S	51,00

S = équipement de série
 O = équipement spécial contre supplément
 P = pack équipements optionnel
 - = non possible

		PROFILAT					PROFILAS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Poids en kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE																					
2421-24	Carrosserie noir obsidien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	S	S	0,00
5451-24	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR																					
5111-24	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5441-24	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Fenêtre dans les toilettes	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4,00
5522-24	Toit panoramique « Starlight Dome » fonct. Smartlift & Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Lucarne ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	7,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR																					
3541-24	Sièges confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3884-24	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Couvre-lit QB/LP	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00
3886-24	Couvre-lit LS	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Suppression matelas arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Lit pavillon à réglage manuel	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Siège : 5ème place	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4e ceinture côté conducteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																					
5143-24	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-24	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	16,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
 ** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

Profils / Équipement spécial

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Poids en kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES																					
5243-24	Store banne 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	33,00
5244-24	Store banne 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	-	-	36,00
5245-24	Store banne 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																					
3617-24	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/ chauffage Alde)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Chauffage à air chaud	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Échangeur thermique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Chauffage à eau chaude – Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Chauffage combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Chargeur pour E-bike autosuf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE																					
7230-24	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Four	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	15,00
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD																					
5221-24	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batterie lithium (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Batterie lithium (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-24	2ème batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7512-24	Prise de gaz extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																					
6111-24	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Tissu « Bergamo »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-24	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Décoration « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Décoration « Evono »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																					
3215-24	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3238-24	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
3241-24	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00
3439-24	Support mural pour écran plat à l'avant	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1,20
3460-24	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00

S = équipement de série
 O = équipement spécial contre supplément
 P = pack équipements optionnel
 - = non possible

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES									
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS																					
6273-24	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES																					
6475-24	Décor mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Décor mobilier « Natural Heritage »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	0,00

Attention : l'équipement spécial augmente le poids vide du véhicule et réduit la charge supplémentaire. Les dimensions, p.ex. hauteur et longueur (extérieures et intérieures) peuvent également être modifiées par l'équipement spécial.
 ** Pour la conclusion d'une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans, les conditions de CG Car-Garantie Entleerungsgefäß-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Fribourg en Brisgau, Allemagne) s'appliquent.

Essayer et configurer

Il y en a pour tous les goûts. Quelle couleur de rembourrage, quel intérieur et quels équipements conviennent à vos besoins ? Découvrez les différentes options et configurez votre camping-car sur mesure directement en ligne.

Toutes les informations en un coup d'œil



Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les équipements, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Configurateur de camping-car



Cliquez ici pour sélectionner un de nos modèles et l'ajuster à vos préférences individuelles.





INTEC



INTEGRA LINE

Un choix optimal ! L'Integra Line combine idéalement une construction légère, un design moderne et des équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les profilés de taille moyenne un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

Points forts de l'équipement

- ▶ Design inspiré de l'automobile
- ▶ Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- ▶ Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)
- ▶ Feux arrière à LED
- ▶ Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- ▶ Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- ▶ Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 11cm avec rangements inférieurs
- ▶ Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Tiroir technique central
- ▶ Chauffage à eau chaude ALDE
- ▶ Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- ▶ Éclairage d'ambiance
- ▶ Roues 16"
- ▶ ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.
- ▶ Mini-Heki au-dessus de la partie avant et lit arrière
- ▶ Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- ▶ Stores enrouleurs avec amortisseur
- ▶ Entrée éclairée avec rangements
- ▶ Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- ▶ Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- ▶ Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- ▶ Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- ▶ Caillebotis de douche dans la salle de bains
- ▶ Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- ▶ Ports USB pour le chargement d'appareils mobiles
- ▶ Rail d'ancrage pour soute
- ▶ Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante

Integra Line / Implantations



IL 695 LF

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Grande armoire à deux vantaux sur toute la largeur du véhicule à l'arrière
- + Vantail de l'armoire pivotant par rapport au couloir
- + Garage à vélo à l'arrière
- + Salle de bains avec douche séparée et porte séparatrice menant à la partie avant du véhicule
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Bras télescopique TV au mur de la cuisine
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (3) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



IL 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (3) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

Integra Line / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « MONDIAL » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Éléments de commande sur le volant

Frein de stationnement élect.

Lucarne Heki

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Ventilateur de toit électrique

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

EN OPTION ↘

Pack Mondial Plus

OPTION POUR : INTEGRA LINE

Système de navigation

Extension du réservoir de carburant 90 l

Boîte automatique

Jantes alu 16"

Moquette cabine

Motorisation 180 ch

Heavy Duty

Châssis Maxi au lieu de 3,5 t / 4,4 t (supplément) uniquement avec le moteur 160 CH ou 180 CH

Climatisation automatique

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Station de charge à induction

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Échangeur thermique

Essuie-glace avec position de stationnement en hiver

Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales

Store frontal électrique pour pare-brise

Batterie lithium

Integra Line / Caractéristiques techniques



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF

PORTEUR	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L 75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue	75 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 000	3 000	3 000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 130 // 3 170 (option)	3 210 // 3 250 (option)	3 210 // 3 250 (option)
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	7,41	7,41
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65
Transformation de la dinette en lit 3	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100
Dimensions lit arrière	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		4	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis ⁴⁾		4	3 (4) (5) option	3 (4) option**
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4
Nombre de fixations Isofix		2	1	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142

1) Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % de la capacité de remplissage de carburant, 75 kg (poids du conducteur), 100 % des réserves d'eau en position de marche et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans options | 2) Respecter le poids de l'attelage | 3) impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé et 6470 armoire à la place d'une banquette | 4) Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2313 châssis Maxi (chiffre dans la 2ème parenthèse) | * Volume d'eau en position de marche 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.



**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agrée proche de chez vous !**

**IL 720 QF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

75 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 280 // 3 320 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

190 x 147

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

2 (3) (4) option**

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 270 // 3 210 (option)

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

2 (3) (4) option**

2

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 Gel

142


Eura Mobil
Sealed Structure
**Plus d'informations**

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



LINE



INTE

INTEGRA

Un hymne pour mieux vivre.

L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et de confort modernes qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.

Points forts de l'équipement

- ▶ Phares full LED
- ▶ Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- ▶ Arrière moule plein monobloc
- ▶ Feux arrière - LED
- ▶ Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- ▶ Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- ▶ Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- ▶ Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- ▶ Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- ▶ Salon avec ambiance lounge exclusive
- ▶ Store frontal électrique
- ▶ Lit pavillon électrique
- ▶ Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- ▶ Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- ▶ Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- ▶ Chauffage à eau chaude Alde
- ▶ Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquette
- ▶ Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- ▶ Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- ▶ Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- ▶ Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- ▶ Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- ▶ Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- ▶ Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée
- ▶ Hors gel selon EN 1646-2
- ▶ Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- ▶ Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- ▶ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- ▶ Moteur 180 ch Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- ▶ Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- ▶ Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- ▶ Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- ▶ Éclairage d'ambiance

Integra / Implantations



I760 EF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I760 QF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 EB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 QB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

Integra / Packs équipements

ALL INCLUSIVE ↘

ÉQUIPEMENT PREMIUM « LUMINARY » COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD :

Sièges confort dans la cabine (Intégra)	Feux antibrouillard LED
Système de navigation	Bras télescopique pour TV avant
Caméra de recul double optique	Support mural pour TV arrière
Éléments de commande sur le volant	Système de rangement pour soute
Pré-câblage pour panneau solaire	Système audio
Moquette cabine	Climatisation automatique
Boîte automatique	Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Jantes alu 16"	Station de charge à induction
Design extérieur carbone	Échangeur thermique
Éléments chromés à l'avant et à l'arrière	
Feux de virage LED	

EN OPTION ↘

Pack Luminary Plus

OPTIONNEL POUR : INTEGRA

Prise multifonctionnelle extérieure	Store banne 6 m mécanique
Douche ext. (froid/chaud)	Pare-brise chauffé
Prise de gaz ext. côté passager	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir
Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales	
Batterie lithium	



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



Integra / Caractéristiques techniques



I 760 EF



I 760 QF



I 890 EB



I 890 QB

PORTEUR		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)
Réservoir de carburant	L	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Empattement	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé en charge	kg	4 500 / 5 500	4 500 / 5 500	5 500	5 500
Masse en ordre de marche ¹⁾	kg	3 710 / 3 845	3 710 / 3 845	4 185	4 185
Poids tractable, freiné ²⁾	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Transformation de la dinette en lit	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Places carte grise		4	4	4 (5) option	4 (5) option
Nombre de ceintures de sécurité 3 points		4	4	4	4
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4	4
Nombre de trappes de service		4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées	L	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177	153	153

¹⁾ Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant, 90 % du carburant, 75 kg (poids du conducteur), des réserves d'eau et de gaz (bouteille de gaz en alu 11 kg), sans option ²⁾ respecter le poids de l'attelage ³⁾ impossible avec l'armoire SA 6470 à la place de la banquette une place* uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche** uniquement avec des ceintures contre le sens de marche et châssis 40 H*** lors de la circulation. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l**** uniquement avec châssis 40 H



**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !**

INTEGRA

Intégraux / Équipement en série

S = série O = option
P = contenu du pack
– = non disponible

	INTEGRA LINE	INTEGRA		INTEGRA LINE	INTEGRA
CHÂSSIS			Store frontale électrique	O	S
140 PS, Euro 6dFinal	S	-	Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Moteur 140 ch, Euro 6, Heavy Duty	-	S	Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980 mm) avec châssis rallongé	S	-	Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S
Châssis surbaissé AL-KO	-	S	CELLULE		
ABS	S	S	Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Climatisation manuelle	S	S	Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	Passages de roues isolés	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	Parois en PRV sans bois	S	S
Roues 16"	S	S	Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Feux diurnes	S	-	Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Feux diurnes LED	P	S	Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (modèles EF et QF)	-
Phares LED	P	S	Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/QF)	S
Feux de croisement LED	P	S	Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Feux arrière LED	S	S	Longerons robustes en aluminium	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S	Marche à commande électrique	-	S
CABINE			Marchepied double intégré, isolé	S	-
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	Chauffage à eau chaude Alde	S	S
Face avant en PRV	S	S	Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	P	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S	Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S	Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S	Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S	Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S	Éclairage extérieur pour porte cellule	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S	Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S	Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S	Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S	Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S	S
Lit pavillon électrique	O	S	Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S	Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S	Planchers de construction légère	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S	Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S	Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-	Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S	Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S
Bonne isolation acoustique	S	S	Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S	Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S	Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	S	Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S	Moustiquaire pour porte cellule	P	S
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S	Lucarne Heki au-dessus de la dinette	P	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S	Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S	Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S	Fenêtres à cadre Seitz isolée, à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S			
Vitre coulissante côté passager	S	S			
Store occultant pour cabine	S	S			

Intégraux / Équipement en série

S = série
O = option
P = contenu du pack
- = non disponible

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Stores insonorisés	S	S
Tapis dans la cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON

Mobilier « Chalet »	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes	-	S
Rembouillage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB	P	S

CUISINE

Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation)	S	-
Réfrigérateur 153/177 l avec congélateur de 29/35 l	-	S
Cuisinière 3 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S (1890 EB/QB)
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
7 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	O	S
Hotte aspirante	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau	-	S

SALLE DE BAINS

Douche séparée sur IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB et IL 720 QB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prises 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB	S	S
Salle de bains centrale polyvalente avec douche intégrée et lavabo pivotant pour IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 EB	S	S
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	S
Lavabo en matière minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonnier LED	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S
Chargeur 21 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

* Volume d'eau lors de la circulation 25 l. Si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 25 l peut être rempli à son maximum de 140 l.

Intégraux / Équipement spécial

S = équipement de série
 O = équipement spécial contre supplément
 P = pack équipements optionnel
 - = non disponible

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Poids en kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	1760 EF	1760 QF	1890 EB		1890 QB
PACK - PACK D'ÉQUIPEMENT											
PLU39-24	Pack Luminary Plus Integra 890 (uniquement avec pack Luminary)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	85,00
PLU40-24	Pack Luminary Plus I760 2 essieux (uniquement avec pack Luminary)	-	-	-	-	-	O	O	-	-	85,00
PLU41-24	Pack Luminary Plus I760 3 essieux (uniquement avec pack Luminary)	-	-	-	-	-	O	O	-	-	82,00
PSM85-24	Pack Mondial Plus IL (uniquement avec pack Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	134,00
2834-24	Arrière au design exclusif	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,10
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR											
2112-24	Moteur 180 ch Fiat	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20,00
2116-24	Moteur 180 ch Fiat	-	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
2160-24	Moteur 140 ch Fiat	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE											
2324-24	Augmentation du PTAC à 3,65t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-24	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-24	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS											
2131-24	Boîte automatique Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00
2252-24	Capteurs de pression des pneus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2311-24	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2313-24	Châssis Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2351-24	Roue de secours (selon l'implantation)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-24	Susp. à air intégral 3 essieux, poids total autorisé de 5,5 t	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-24	Susp. à air intégral 2 essieux	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-24	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-24	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	O	S	S	S	S	13,50
2590-24	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
2593-24	Essuie-glace avec position de stationnement en hiver	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
5451-24	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR											
5111-24	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-24	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-24	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-24	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Fenêtre dans les toilettes	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00

Intégraux / Équipement spécial

S = série
O = option
P = contenu du pack
- = non disponible

		INTEGRA LINE					INTEGRA				
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR											
3541-24	Sièges confort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Tapis isotherme sol de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Double vitrage isolant	O	O	O	O	O	-	O	O	O	12,40
3680-24	Store occultant cabine	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7,00
3883-24	Couvre-lit Integra/Contura QB, LP	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-24	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-24	Couvre-lit QB/LP	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Couvre-lit LS	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Suppression matelas arrière	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Lit pavillon à réglage manuel	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Siège : 5ème place	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Table avec pied chromé	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Placards muraux au lieu du lit pavillon	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Système de rangement pour soute	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS											
5143-24	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES											
5244-24	Store banne 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Store banne 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Store banne 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-24	Store banne 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE											
3617-24	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Échangeur thermique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Chauffage à eau chaude - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE											
7230-24	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Four	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00

S = série
O = option
P = contenu du pack
- = non disponible

		INTEGRA LINE				INTEGRA					
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	Poids en kg
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD											
5223-24	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7655-24	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE											
6111-24	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Décoration « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Décoration « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA											
3215-24	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3238-24	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Système audio	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Support mural pour écran plat à l'avant	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS											
3681-24	Store frontal électrique	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Tapis dans la cellule	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER											
6475-24	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5%. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total autorisé ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés.

La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. Condition à l'exploitation de la charge utile possible est une répartition de la charge en fonction de la charge par essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l'art. 2 alinéa 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est définie comme suit :

Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus et câble de charge pour batterie auxiliaire)

- + réservoir de carburant rempli à 90 %
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg)
- + réservoir d'eau propre en ordre de marche rempli à 100 % (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 25 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu*)
- = Masse en ordre de marche

* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de ann. V. partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 25 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit :
le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit :
poids total techniquement admis – poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.

© Eura Mobil GmbH 2023

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.

Version Août 2023 PEM-2024-FR01 Carac. tec. EM 2023/24 FR Print

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agrée proche de chez vous !**