

# ALLESTIMENTO DI SERIE

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400 680   6800 740   7400	790   7900 840   8400	
<b>TELAIO</b>			
ABS - sistema antibloccaggio	●	●	
Airbag lato conducente e passeggero	●	●	
Telaio ribassato cromato AL-KO. L'imbattibile livello di prestazioni del TELAIO AMC AL-KO si fonda sul carrello con carreggiata allargata sviluppato da AL-KO, zincato a caldo, con sospensione a ruote indipendenti. Un concetto innovativo per maggiore sicurezza, migliore dinamica e un comfort di guida sensibilmente più elevato.	●	●	Non MB 5t
Pannello comandi in similpelle con soft-touch	●	●	Su integrali
Telaio Fiat - qualità che conferisce un maggior valore al vostro camper: dimensioni ottimali, soluzioni specifiche e molte altre peculiarità.	●	●	
Telaio Mercedes - il migliore nella sua classe per salire e scendere in modo confortevole sul e dal veicolo, sufficiente spazio per riporre gli oggetti	●	●	
Alzacristalli elettrici nella cabina di guida	●	●	Su integrali solo a sx
Immobilizzatore elettronico	●	●	
Motori Euro 6 con AdBlue, Mercedes	●	●	
ESP - programma elettronico di stabilità con "Hill Holder"	●	●	Non su MB 7900
Sedili della cabina di guida girevoli, di qualità ottimale, ideali per lunghi viaggi	●	●	Ad eccezione di Plus/FF2/FF2-G e FF4
Sedili della cabina di guida, di qualità ottimale, ideali per lunghi viaggi	●	●	
Sedili della cabina di guida SKA DELUX con piastra girevole e regolazione in altezza	●	●	Su integrale
Posizione di guida con visuale ottimizzata ed elevato livello di ergonomia	●	●	
Cabina di guida integrata perfettamente con la cellula abitativa	●	●	
Porta del conducente con chiusura di sicurezza di serie	●	●	Su integrali
Fiat Multijet II e turbocompressore a geometria variabile - Più potenza, meno consumo e meno emissioni	●	●	
Fendinebbia, integrati nella mascherina anteriore	●	●	Su integrali
Coppe ruota	●	●	Su Fiat
Kit di gonfiaggio pneumatici con compressore	●	●	
Luce di circolazione diurna a LED	●	●	
Coperchio del serbatoio richiudibile	●	●	
Kit di primo soccorso	●	●	
Vetro stratificato di sicurezza (VSG), parabrezza	●	●	
Accesso al vano motore di semplice manutenzione	●	●	

Opzionale  dotazione di serie

**FRANKIA**  
DIE WOHNMOBIL-MANUFAKTUR

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400 680   6800 740   7400	790   7900 840   8400	
<b>COLORI ESTERNI</b>			
Colore esterno bianco	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>VANO GARAGE</b>			
Illuminazione nel vano garage posteriore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
Rivestimento parete del vano garage in feltro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Fondo del vano garage con rivestimento antiscivolo in fibra di vetro	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Vano garage posteriore monocomponente, riscaldato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
Portellone del vano garage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
Sistema di guide di fissaggio nel vano garage posteriore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
<b>PORTELLONI LATERALI</b>			
Portelloni laterali con cornice in alluminio, verniciati	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Riempimenti dei portelloni laterali in schiuma rigida RTM come sulle fiancate	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Fermi sui vari portelloni esterni	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>OBLÒ E FINESTRE</b>			
Oblò Mini-Heki, Heki 3 e Midi-Heki in vetro trasparente con oscurante integrato e zanzariera avvolgibile	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Finestre Seitz S7 P con vetri colorati, zanzariera avvolgibile e oscurante	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Mini Heki situato sopra al letto basculante	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Finestra panoramica in mansarda	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tettuccio panoramico Heki situato sopra al gruppo di seduta	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Avvolgibili plissettati in materiale isolante Duette doppio	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Avvolgibili oscuranti con funzionamento elettrico, isolati	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Su integrali
Avvolgibile parasole frontale e laterale	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Su integrali
Avvolgibile oscurante per mansardati e profilati	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Avvolgibile oscurante con protezione dalla luce diurna (in posizione richiusa apribile anche dall'alto) e isolamento di alta qualità a due strati	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Su integrali
<b>STRUTTURA</b>			
Porta di ingresso con doppia chiusura di sicurezza e finestra	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tetto calpestabile	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Pavimento doppio riscaldato con una confortevole altezza di 340 mm	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ad eccezione di MB 5 t
Gradino interno con illuminazione a LED	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Gradino elettrico con sistema automatico di chiusura all'avviamento del motore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Porta plissettata munita di zanzariera integrata alla porta di ingresso	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	* Ad eccezione di 640/6400

# ALLESTIMENTO DI SERIE

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400 680   6800 740   7400	790   7900 840   8400	
Maniglia di salita in preziosa similpelle	●	●	
Mascherina anteriore con struttura in vetroresina di alta qualità, isolamento doppio	●	●	
Parti anteriore e posteriore a più componenti (per agevolare le operazioni di riparazione)	●	●	
Rivestimento esterno in vetroresina, resistente alla grandine	●	●	
Supporti posteriori manuali, manovella integrata nel vano di servizio	●*	●	* Ad eccezione di 640/6400
Isolamento in schiuma rigida RTM	●	●	
Struttura della cabina con profili superiori e inferiori toroidali in alluminio, per una rigidezza torsionale più elevata	●	●	
Protezioni laterali in profili leggeri di alluminio	●	●	
Portelloni di servizio nella zona riscaldamento e nei punti di rifornimento dei serbatoi	●	●	
Vano scarpe e vano di servizio accessibili dall'interno	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Spazio per riporre gli oggetti con piano separato variabile al di sotto della panca laterale	●	●	A seconda della pianta del veicolo
ThermoGuard - testata struttura a sandwich FRANKIA con rivestimento esterno in vetroresina	●	●	
Gradino elettrico sulla porta di ingresso	●	●	
Sottofondo con rivestimento esterno in vetroresina	●	●	
Ideale per l'uso nel periodo invernale grazie all'ottimo livello di isolamento e alla tecnologia con doppio pavimento riscaldato	●	●	
<b>MOBILI</b>			
Rinforzi in metallo su tutti gli sportelli e le ante dei mobili come a casa propria	●	●	
Finitura dei mobili Latte o Oak/White con effetto in vero legno	●	●	
Fattura dei mobili in rifinita qualità artigianale, in tipi di legno leggeri e stabili, multistrato incollato	●	●	
Porta scorrevole in legno tra zona giorno e zona notte	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Vetrina, armadio estraibile e predisposizione per montaggio TV	●	●	A seconda della pianta del veicolo
<b>IMBOTTITURE/CUSCINI</b>			
Selezione per interni in 8 armonici mondi abitativi	●	●	
Schiume di alta qualità in imbottiture per gruppi di seduta, 100% prive di sostanze tossiche	●	●	
<b>GRUPPI DI SEDUTA/TAVOLINI</b>			
Vano bar integrato con la gamba del tavolo	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Gamba del tavolo scorrevole in legno	●	●	A seconda della pianta del veicolo

● Opzionale ● dotazione di serie


  
 DIE WOHNMOBIL-MANUFAKTUR

Allargamento del tavolino con piano aggiuntivo integrato	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Piano aggiuntivo per tavolino scorrevole sugli assi x e y	●	●	

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400	790   7900	
	680   6800	840   8400	
	740   7400		

## LETTI

Letto basculante per integrali, elettrico	●	●	
Materassi a schiuma fredda, schiume di alta qualità testate e certificate, 100% prive di sostanze tossiche	●	●	
Rivestimento in tessuto sul letto basculante, tre lati	●	●	

## ALLESTIMENTO CUCINA

Frigorifero AES (selettore automatico di energia)	●	●	
Aspirazione vapori con aria di scarico eliminata tramite tetto e filtro metallico semplice da pulire in cucina	●	●	
Lavandino doppio in acciaio inox	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Miscelatore a leva unica come a casa propria, dotato di cartuccia	●	●	
Forno a gas, 3 fuochi con esclusivo ripiano in vetro in acciaio inox con accensione piezoelettrica	●	●	
Ripiano per spezie in cucina	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Cassetto con scomparti	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Vani estraibili con rientro automatico ammortizzato	●	●	
Specchio per parete della cucina con finestra integrata	●	●	
Frigorifero TecTower 160 l con congelatore separato, in combinazione con forno a gas	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Ripiano per cucinare in materiale minerale (effetto pietra)	○	●	
Cestino integrato nella cucina	●	●	
Copertura lavello in cucina utilizzabile come tagliere	●	●	
Lavello cucina in acciaio inox, ben combinato con il ripiano per cucinare	●	●	

## GAS

Vano per 2 bombole del gas, con possibilità di caricarle facilmente senza ostacoli all'entrata	●	●	
Sensore Crash del gas e tubi ad alta pressione con protezione tubo antirottura integrata	●	●	

## BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO

Colonnina funzionale per bagno con erogatore di sapone e supporto per bicchiere	●	●	
Porta del bagno con rinforzo della serratura a pulsante come a casa propria	●	●	
Pompa dell'acqua a pressione con relativo filtro	●	●	
Parete divisoria per doccia in vetro (qualità di marca)	●	●	

## ALLESTIMENTO DI SERIE

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400 680   6800 740   7400	790   7900 840   8400	
<b>BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO</b>			
Doccia con doccetta manuale, asta cromata e preziosi rubinetti con miscelatore a leva unica	●	●	
Miscelatore a leva unica, cromato, come all'interno di una casa, dotato di cartuccia	●	●	
Serbatoio acqua chiara con un abbondante volume di 150 l su doppio pavimento riscaldato	●	●	
Serbatoio acque grigie da 130 l su doppio pavimento riscaldato	●	●	
Termosifone in bagno utile anche per asciugare gli asciugamani	○	●	Solo su Alde Riscaldamento ad acqua calda
Toilette in ceramica con cassetta Thetford doppia	●*	●	* Ad eccezione di 640/6400
Zona lavandino in materiale minerale (similpietra)	○	●	
Spazio bagno multifunzionale grazie alla parete orientabile/porte	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Erogatore di sapone integrato sull'elegante colonnina funzionale	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Serbatoio dell'acqua con attacco aggiuntivo per tubo per rifornimenti alternativi	●	●	A seconda della pianta del veicolo
Rifornimento centrale per acqua, acque grigie e corrente, elegante alloggiato in separato vano di servizio	●*	●	* Ad eccezione di 640/6400
<b>COMPONENTI ELETTRONICI</b>			
1 batteria al gel da 80 Ah di lunga durata e altamente affidabile	●	-	
2 batterie al gel da 80 Ah di lunga durata e altamente affidabile con caricabatteria aggiuntivo incluso (18 Ah)	○	●	
Pannello di comando intuitivo e ben leggibile. Tutte le funzioni principali integrate	●	●	
Centralina elettronica EBL	●	●	
Gradino interno con illuminazione a LED	●	●	
Illuminazione interna graduabile	●	●	
Illuminazione interna tecnologia a LED	●	●	
Luce di controllo per gradino di entrata nella cabina di guida	●	●	
Caricabatteria (digitale)	●	●	
Luci a LED di lettura nella cabina di guida, vicino al letto e ai gruppi di seduta	●	●	

Opzionale  dotazione di serie

Prese da 12 V in cucina, sul pannello comandi e sul vano TV	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
Prese da 230 V in bagno, cucina e soggiorno dietro al sedile del conducente	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta del veicolo
Illuminazione veranda a LED	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Prese supplementari da 12 V e da 230 V nel vano garage posteriore, lato passeggero	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Predisposizione per montaggio autoradio con antenna e 4 altoparlanti	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Prodotto	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	640   6400	790   7900	
	680   6800	840   8400	
	740   7400		

## RISCALDAMENTO

Riscaldamento ad acqua calda Alde con scambiatore di calore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6	<input checked="" type="radio"/>	-	

# ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso  
in kg

## TELAIO FIAT

7002010	Motore da 148 CV invece di 130 CV	0
7002015	Motore da 177 CV invece di 130 CV	40
7002025	Cambio automatico	17
7002050	Serbatoio Diesel da 120 l invece di serie	60
7002055	Climatizzatore manuale con filtro per particelle (con alternatore rinforzato da 140 A)	18
7002056	Climatizzatore automatico con filtro per particelle	18
7002060	Riscaldatore Webasto	6
7002065	Cruise Control Fiat	2
7002070	Fendinebbia (di serie su integrale)	2
7002071	Faro mono LED (solo per integrali)	2
7002075	Volante in pelle con pomello del cambio in pelle incluso (cambio manuale)	0
7002076	High Level Radio con CD, navigazione e schermo touch con telecomando sul volante e telecamera per retromarcia Single	6
7002090	AL-KO Level Controller (ALC) - ammortizzatori (solo per modelli ad asse semplice)	0
	Sospensione integrale ad aria Air Premium II AL-KO per asse posteriore Solo come dotazione di base; non è possibile montare quest'opzione in un secondo momento. Sistema con sospensioni pneumatiche regolato elettronicamente, completamente automatico; funzione di sollevamento e abbassamento (sollevamento di max. circa 60 mm - abbassamento di max. circa 70 mm a livello degli assi) - non richiede manutenzione	
7002100	per ASSE SEMPLICI/asse posteriore (640/680/740 EA)	45
7002105	per ASSE DOPPIO/asse posteriore (740/790/840)	79
	Sospensione integrale ad aria Air Premium X4 AL-KO per asse posteriore e anteriore Solo come dotazione di base; non è possibile montare quest'opzione in un secondo momento. Sistema con sospensioni pneumatiche regolato elettronicamente, completamente automatico; funzione di sollevamento e abbassamento (asse anteriore: sollevamento circa 60 mm - abbassamento circa 40 mm; asse posteriore: sollevamento circa 55 mm - abbassamento circa 65 mm)	
7002110	per asse semplice, asse ant. + asse post. (640/680/740)	79
7002115	per doppio asse, asse ant. + asse post. (740/790/840 asse doppio)	113
7002131	Cerchi Borbet in alluminio per asse semplice (non è possibile montare catene da neve!)	0
7002136	Cerchi Borbet in alluminio per asse doppio (non è possibile montare catene da neve!)	0
7001001	Pacchetto telaio Compact 35L/38L, 150 CV, 90 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale	50
7001012	Pacchetto telaio High 148 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale, anelli cromati per strumenti, volante in pelle e pomello del cambio in pelle (cambio manuale). Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.	80
7001013	Pacchetto telaio Speed 177 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore manuale, anelli cromati per strumenti, volante in pelle e pomello del cambio in pelle (cambio manuale). Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.	120

		Peso in kg
7001014	Pacchetto telaio Complete 177 CV, 120 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore automatico, anelli cromati per strumenti, volante in pelle, riscaldatore ausiliario, cambio automatico, alternatore da 180 A, High Level Radio con navigazione e telecamera per retromarcia Single incluse e telecomando sul volante. Opzione selezionabile solo in combinazione con un telaio 45H/50HS.	151
7002155	Gancio di traino rimovibile, con elettronica inclusa	50
7002160	Impianto elettrico gancio di traino con presa inclusa	2
7002165	Ruota di scorta con supporto (NON disponibile su Plus e FF2-G)	45
7002170	Ruota di scorta SENZA supporto (carico complementare)	39

## TELAIO MERCEDES

7004005	Portata Mercedes da 5 t a 5,3 t	0
7004010	Motore da 190 CV invece di 163 CV (su telaio 6400/6800 SOLO in combinazione con cambio automatico a 5 marce!)	60
7004015	Cambio automatico a 5 marce (solo per 6400/6800)	22
7004020	Cambio automatico a 7 marce (non per 6400/6800)	22
7004022	Pacchetto sistema di assistenza alla guida (solo per profilati) composto da: assistente al mantenimento della distanza di sicurezza, sistema antisbandamento e sistema di assistenza abbaglianti	10
7004030	Alternatore da 14 V/220 A	2
7004035	Airbag passeggero Mercedes (solo per profilati)	3
7004040	Serbatoio Diesel da 100 l (non per telaio 6400/6800)	26
7004049	Parabrezza riscaldabile con vetro ad isolamento termico con filtro passa banda (solo per profilati)	1
7004050	Climatizzatore regolato "Tempmatik" (con indicatore della temperatura esterna e impianto di aerazione con filtro inclusi)	20
7004055	Cruise Control Fiat	2
7004060	Riscaldatore ausiliario	10
7004061	Telecomando radio per riscaldatore ausiliario	1
7004065	Fendinebbia luce alogena (per profilati)	2
7004067	Sensore luce e pioggia (solo per profilati)	1
7004069	Luci allo xenon con fari statici autosterzanti e impianto di pulizia fari incluso (solo per profilati)	5
7004072	Griglia del radiatore cromata (solo per profilati)	0
7002071	Faro mono LED (solo per integrali)	2
7004075	Volante regolabile in altezza e inclinazione (di serie su modelli integrali)	1
7004105	Sospensione integrale ad aria per 6400/6800 - asse posteriore solo come dotazione di base; NON è possibile montare quest'opzione in un secondo momento	50
7004110	Sospensione integrale ad aria per 7400/7900/8400 5 t - asse posteriore solo come dotazione di base; NON è possibile montare quest'opzione in un secondo momento	50
7001108	Pacchetto telaio Complete (solo per integrali 7400/7900/8400) 5 t, 190 CV, Euro 6, 100 l Diesel, Cruise Control, climatizzatore regolato, riscaldatore ausiliario, cambio a 7 marce, alternatore da 220 A, Audio 15, Becker Map Pilot, telecamera per retromarcia Single, volante multifunzione, ruota di scorta con supporto, sedili SKA	168
7004140	Radio CD Audio 15, con volante multifunzione incluso	5



## ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso  
in kg

7004155	Radio CD Audio 15, con navigazione Becker MAP Pilot e volante multifunzione inclusi, con telecamera per retromarcia Single	9
7004160	Ruota di scorta con supporto (non disponibile su 6400)	45
7004165	Ruota di scorta SENZA supporto (per 6400)	39
7004170	Gancio di traino Mercedes 5 t, rimovibile, carico rimorchiabile max. 1.900 kg con componenti elettrici inclusi	50
7004090	Gancio di traino Mercedes 4,2 t, rimovibile, carico rimorchiabile max. 1.600 kg con componenti elettrici inclusi	50
7004175	Impianto elettrico gancio di traino con presa inclusa (solo per 7400/7900/8400)	2

### COLORI ESTERNI

7010005	Colore esterno "Grey-line" Struttura in vetroresina Grey-line/cabina di guida in bianco (componenti aggiuntivi in bianco, ad es. mancorrente del tetto e scaletta, ecc.)	0
7010010	Verniciatura esterna Silver-line	20
7010015	Verniciatura per mancorrente del tetto/scaletta in Silver-line	2

### PACCHETTI DI ALLESTIMENTO

7015025	Allestimento Luxury A/TI (da pagina 790) composto da: oscurante plissettato manuale, seconda batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria incluso da 18 Ah, prese nel vano garage posteriore lato passeggero: 1 da 12 V e 1 da 230 V, supporto TV per vetrina, riscaldamento ad acqua calda Alde con scambiatore di calore, materiale minerale (vedere elenco nell'allestimento cucina).	62
7015030	Allestimento Luxury integrale (da pagina 790) composto da: avvolgibile oscurante elettrico al posto dell'oscurante plissettato manuale, seconda batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria da 18 Ah, prese supplementari nel vano garage posteriore lato passeggero: 1 da 12 V e 1 da 230 V, supporto TV per vetrina, riscaldamento ad acqua calda Alde con scambiatore di calore, materiale minerale (vedere elenco nell'allestimento cucina).	82

### VANI GARAGE/PORTABICICLETTE

7020001	Vano garage posteriore bicomponente (solo per piante di veicoli con letto elevato)	18
7020005	Vano estraibile bicomponente per gavone posteriore lato passeggero (su Platin disponibile solo su lato conducente) Ordinabile solo in combinazione al vano garage bicomponente.	27
7020020	Portabiciclette per vano garage posteriore/2 biciclette	15
7020025	Fissaggio per biciclette/2 biciclette sulla parte posteriore per piante di veicoli Plus	6
7020040	Portabiciclette sollevabile sulla parte posteriore per 3 biciclette, portata 50 kg	9
7020045	Portabiciclette posteriore per due biciclette a pedalata assistita richiudibile - portata di circa 75 kg (con presa inclusa)	20
7020050	Portamoto Sawiko Portata 150 kg (con presa inclusa)	60

### PORTELLONI LATERALI

7020060	Portellone esterno dimensione standard (il prezzo non dipende dalla grandezza del portellone)	8
---------	--	---

Peso  
 in kg

**OBLÒ E FINESTRE (A SECONDA DELLA PIANTA DEL VEICOLO)**

7020070	Oblò Mini Heki supplementare (sezione del tetto 400 x 400 mm)	3
7020071	Midi Heki al posto di Mini Heki (sovrapprezzo)	8
7020075	Oblò Midi Heki supplementare (sezione del tetto 700 x 500 mm)	8
7020080	Heki 3 supplementare (sezione del tetto 960 x 655 mm)	15
7020081	Heki 3 al posto di Mini Heki (sovrapprezzo)	15
7020085	Ventilatore Omnivent 12 V al posto di Mini Heki (sovrapprezzo - sezione del tetto 400 mm x 400 mm)	2
7020090	Oblò supplementare Fiamma Turbo Vent 28 (sezione del tetto 280 x 280 mm)	2
7020095	Finestra supplementare - dimensioni standard	3
7020100	Due tettucci Skyview supplementari (per FF2 e Plus, altrimenti a seconda della pianta del veicolo)	12
7020110	Finestra aggiuntiva per la zona lavandino 510 x 510 mm con effetto vetro latte, specchio assente	3

**STRUTTURA**

7025005	Zanzariera plissettata da integrare alla porta (di serie a partire da 680/6800)	5
7025015	Plissettato oscurante manuale supplementare, protezione per vista e luce diurna (solo per integrali)	12
7025025	Avvolgibili oscuranti per parabrezza manovrabili elettricamente (solo per integrali)	20
7025030	Mancorrente del tetto con scaletta con strisce in alluminio di 30 cm di larghezza, laterale (circa 2 m di lunghezza). Due traverse incluse (solo per Platin)	35
7025035	Scaletta con strisce in alluminio sul tetto, lunghezza 2 m/ampiezza 30 cm (non disponibile su Platin)	21
7025040	Supporti posteriori elettrici	24
7025045	Supporti posteriori manuali (di serie a partire da 680/6800)	6
7025050	Vetri isolanti (laterali) per integrali Comprende: vetri isolanti per porta cabina di guida, finestra lato conducente, finestre e finestre a scorrimento lato conducente	15
7025060	Thermo Guard Plus Pareti laterali, tetto e parte posteriore lato interno con alluminio e prezioso rivestimento mascherato (con garanzia di tenuta FRANKIA di 10 anni inclusa)	10
7025065	Scalino per porta conducente su modello integrale	3

**TENDALINI GREY WAVES**

7025071	Tendalino Prostor 500 - 3 m A partire da una lunghezza di: T 640 / T 6400	24
7025076	Tendalino Prostor 500 - 3,5 m A partire da una lunghezza di: T 72 / T 680 / T 6800 / T 740 / T 7400	27
7025081	Tendalino Prostor 500 - 4 m A partire da una lunghezza di: A 680	30
7025086	Tendalino Prostor 500 - 4,5 m A partire da una lunghezza di: I 640 / I 6400 / A 740	33

# ALLESTIMENTO SPECIALE

Peso  
in kg

7025091	Tendalino Prostor 500 - 5 m A partire da una lunghezza di: l 680 / l 6800	36
7025096	Tendalino Prostor 500 - 5,5 m A partire da una lunghezza di: l 740 / l 7400	39
7025101	Tendalino Prostor 500 - 6 m A partire da una lunghezza di: l 790 / l 7900 / l 840 / l 8400 disponibile solo nella versione elettrica	56
7025105	Supporto tendalino anodizzato per camper con verniciatura Silver-line	0
7025115	Tendalino (da 3 a 5,5 m) elettrico (non può essere integrato successivamente)	2

## MOBILI

7030015	Armadio sotto al letto GD al posto di uno scomparto (portellone esterno comunque presente) Attenzione! Su mansardati e profilati questa opzione potrebbe non essere disponibile a causa del vano bombola!	10
---------	--	----

## INTERNI

7030120	Design interno individuale A scelta fra: legno, imbottitura, tenda, cortina, pavimento, ripiano di lavoro	0
7030045	Allestimento in pelle Protekt per i sedili della cabina di guida e per il gruppo di seduta Indicare il colore sul modulo d'ordine: secondo il campione colore disponibile Considerare che la pelle è un prodotto naturale, motivo per cui la struttura e la colorazione possono differire. Le tinte riportate nel catalogo possono dunque differire dai colori reali!	8
7030055	Cuscini in tessuto per tende supplementari	0,5
7030060	Cuscini in pelle supplementari	1
7030066	Moquette cabina di guida e soggiorno (grigio)	9
7030071	Moquette cabina di guida e soggiorno (beige)	9
7002150	Pannello comandi in radica, Fiat e Mercedes	1

## SEDILI/GRUPPI DI SEDUTA/TAVOLINI

7035001	Sedile conducente e passeggero con riscaldamento sedile, sostegno lombare a 4 vie e regolazione ubicata sul profilo laterale. (Disponibile solo su integrali)	5
7035030	Posto a sedere con cintura per 5 persone (perdita di spazio utile nella panca e nel pavimento doppio), a seconda della pianta del veicolo	28
7035040	Letto aggiuntivo per gruppo di seduta con gamba del tavolo scorrevole, a seconda della pianta del veicolo (uso simultaneo come letto doppio non possibile)	3
7035041	Letto aggiuntivo per gruppo di seduta con gamba del tavolo a colonna, a seconda della pianta del veicolo (uso simultaneo come letto doppio non possibile)	2
7035045	Gamba del tavolo a 1 colonna regolabile in altezza, piano scorrevole sugli assi x e y fino a una grandezza di 800 mm (sovrapprezzo se non di serie)	5
7035050	Gamba del tavolo a 2 colonne regolabili in altezza, piano scorrevole sugli assi x e y a partire da una grandezza di 800 m (sovrapprezzo se non di serie)	10
7035060	Gamba del tavolo a 1 colonna fissa, piano scorrevole sugli assi x e y fino a una grandezza di 800 m	0

Peso  
 in kg

**LETTI**

7040010	Letto basculante non presente, presenza di scomparti, Mini Heki anteriore senza ventilazione forzata (di serie letto basculante non presente)	-60
7040012	Tenda per letto basculante (separa il letto dal soggiorno)	2
7040015	Letti GD elettrici, regolabili lateralmente	35
7040020	Poggiatesta elettrici (solo per piante di veicoli GD)	15
7040025	Letto DUO estraibile, dimensioni del materasso 1970 x 1930 mm (non disponibile su I 680/6800 GD e non in combinazione con gamba del tavolo fissa)	90
7040030	Letto QD estraibile	15

**ALLESTIMENTO CUCINA**

7045005	Materiale minerale grigio (frosted grey) in cucina e in bagno (di serie a partire da 790/7900) Comprende: piastra per cucina con specchio a parete e tagliere, piastra per lavabo (fatta eccezione per i lavandini saliscendi), cassettoni e vetrina TV all'ingresso (se presente), cassettoni all'ingresso 680 Plus, cassettoni e vetrina TV dietro al gruppo di seduta 680 SD, cassettoni e TV davanti al gruppo di seduta 680 FF4 e 740 Plus, cassettoni su letto 840 BD. In HPL rimane: piani per tavolo, cassettoni frontale a sinistra e a destra I 740 Plus, cassettoni 740/790 QD-L/-H, cassettoni 840 FD-L, cassettoni speciale al posto del gruppo di seduta, cassettoni speciale tra i letti GD.	15
7045006	Materiale minerale beige (frosted sesame) in cucina e in bagno (di serie a partire da 790/7900) Comprende: piastra per cucina con specchio a parete + tagliere, piastra per lavabo (fatta eccezione per i lavandini saliscendi), cassettoni e vetrina TV all'ingresso (se presente), cassettoni all'ingresso 680 Plus, cassettoni e TV dietro al gruppo di seduta 680 SD, cassettoni e TV davanti al gruppo di seduta 680 FF4 e 740 Plus, cassettoni su letto 840 BD In HPL rimane: piani per tavolo, cassettoni frontale a sinistra e a destra I 740 Plus, cassettoni 740/790 QD-L/-H, cassettoni 840 FD-L, cassettoni speciale al posto del gruppo di seduta, cassettoni speciale tra i letti GD.	15
7045010	Colonna cucina/area forno con grill, forno a gas, cucina a gas a 3 fuochi + 1 piastra di cottura e riscaldamento da 230 V (a seconda della pianta del veicolo). Tec Tower assente (se disponibile), in compenso frigorifero da 160 l con cassetti in basso e scomparto in alto.	22

7045020	Ventilatore per frigorifero	1
---------	-----------------------------	---

**GAS**

7050005	DuoControl con sensore Ice-Ex (contro la formazione di ghiaccio sul regolatore) e indicatore interno	2,5
7050010	Presa esterna del gas	1
7050015	Serbatoio del gas da 80 l con sensore Ice-Ex e sensore remoto (a seconda della possibilità di montaggio)	40
7050020	Serbatoio del gas da 110 l con sensore Ice-Ex e sensore remoto (a seconda della possibilità di montaggio)	45

**BAGNO/RIFORNIMENTO IDRICO**

7055005	Alimentazione centralizzata (di serie a partire da 680/6800)	10
7055010	Volume aggiuntivo di acqua chiara 150 l (a seconda della possibilità di montaggio)	16
7055015	FFS (sistema acque chiare FRANKIA) per una migliore qualità dell'acqua potabile	10

# ALLESTIMENTO SPECIALE

		Peso in kg
7055020	Serbatoio acque chiare con limite di 50 l (di serie su 640/6400)	-100
7055025	Bocchettone aggiuntivo per rifornimento acque chiare. Montaggio solo su parete esterna!	1
7055030	Doccia per esterno calda/fredda. Montaggio solo su parete esterna!	1
7055035	Attacco alla rete idrica, collegamento acqua pressurizzata per alimentazione idrica nel sistema del veicolo.	1
7055040	Volume acque grigie 130 l (a seconda della possibilità di montaggio)	12
7055045	Ventilatore con filtro a carbone per toilette Thetford - È necessario comunque l'impiego di un componente accessorio per la toilette.	1
7055050	Toilette con serbatoio acque nere da 80 l con attacco acqua pressurizzata per sciacquare il serbatoio (a seconda della possibilità di montaggio)	25
7055055	Toilette in ceramica Thetford C-263 (di serie a partire da 680/6800)	18
7055060	Cassetta Thetford aggiuntiva (di serie a partire da 680/6800)	3

## COMPONENTI ELETTRONICI

7065006	Batteria al gel da 80 Ah con caricabatteria incluso (18 Ah) (640/6400, 680/6800 e 740/7400)	23
7065020	Generatore TEC 29 Motore GX 160 / 5,5 CV / carburante benzina senza piombo accensione elettronica / motorino di avviamento elettrico / comando a distanza con caricabatteria dotato di protezione da sovratensione incluso! Max. potenza 2,9 kW (230 V) / potenza continua 2,6 kW (230 V) Serbatoio carburante: 15 l / consumo benzina: max. 1,2 l/h Rumore a 7 metri di distanza: compreso fra 54 e 59 dB(A) (a seconda del livello di sollecitazione del motore) Dimensioni: 580 x 385 x 290 mm La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	65
7065025	Generatore TEC 29 - LPG Motore GX 160 / 5,5 CV / carburante gas liquido accensione elettronica / motorino di avviamento elettrico / comando a distanza con caricabatteria dotato di protezione da sovratensione incluso! Max. potenza 2,9 kW (230 V) / potenza continua 2,6 kW (230 V) Consumo di gas liquido: max. 1,0 kg/h Rumore a 7 metri di distanza: compreso fra 54 e 59 dB(A) (a seconda del livello di sollecitazione del motore) Dimensioni: 580 x 385 x 290 mm La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo. Opzione disponibile solo in combinazione con serbatoio del gas!	50
7065030	Sensori di retromarcia alti e bassi (in presenza di portabiciclette sollevabile sarà possibile montare solo i sensori bassi - in presenza della scaletta il sensore alto sul lato della scala viene disabilitato)	1
7065035	Pannello solare da 140 W con regolatore di carica LRS1218	26
7065040	Inverter MT 1700 Si N / Sinus - Tensione di entrata 12 Volt DC - Tensione di uscita 230 Volt / 50 Hz - Potenza continua 1700 W - Assorbimento di corrente in Stand-by 0,2 A - Attacco a tutte le prese di serie da 230 V	9
7065045	Presse aggiuntive (230 V)	1

		Peso in kg
7065046	Presa aggiuntiva (12 V)	1
7065047	Presa aggiuntiva (USB)	1
7065060	Pacchetto Power Büttner composto da: 2 batterie AGM da 120 Ah, 2 moduli solari da 90 W con sensore remoto incluso, caricabatteria da 20 A, Booster da 16 A e desolfatore per la conservazione e la cura delle batterie, batteria computer da 200 A, illuminazione a LED. La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	52

## MULTIMEDIA

Le radio originali Fiat e Mercedes sono disponibili sotto le opzioni del telaio

7070101	Sovrapprezzo Radio Alpine 970 con 6,1 pollici di display a schermo touch e navigatore, con sistema di altoparlanti di elevata qualità Alpine, subwoofer e telecamera per retromarcia Split con lente doppia e copertura con otturatore elettronico al posto di Audio 15, Becker Map e telecamera per retromarcia Single (opzione ordinabile solo su Platin Plus o su telaio Mercedes Complete)	17,5
7070105	Radio Alpine 970 con 6,1" di display a schermo touch e navigatore, lettore CD, attacchi USB e internet, Bluetooth, ecc.	6
7070110	Sistema di altoparlanti e subwoofer di elevata qualità Alpine (solo in combinazione con radio Alpine)	9
7070115	Telecamera per retromarcia Split con lente doppia e copertura con otturatore elettronico (solo in combinazione con radio Alpine; prestare attenzione che in presenza di un portabiciclette la visuale verso il basso sarà limitata)	2,5
7070120	Televisore a LED alphasatronics linea R 19" con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione (HDTV), lettore DVD, attacco USB (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)	4
7070125	Televisore a LED alphasatronics linea R 22" con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione (HDTV), lettore DVD, attacco USB (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)	5
7070130	Televisore a LED alphasatronics linea S 19" con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione (HDTV), lettore DVD, attacco USB e registratore HD integrato (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)	5
7070135	Televisore a LED alphasatronics linea S 22" con modulo WiFi, Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Ci+Slot) per televisione ad alta definizione (HDTV), lettore DVD, attacco USB e registratore HD integrato (con predisposizione per TV presa da 12 V, supporto e cavo coassiale inclusi)	6
7070140	Predisposizione supplementare per TV con relativo supporto rigido, presa da 12 V, cavo coassiale (si prega di indicare la posizione)	1
7070145	Predisposizione supplementare per TV con relativo supporto orientabile, presa da 12 V, cavo coassiale (si prega di indicare la posizione)	2
7070155	Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Single-Skew (solo in combinazione con televisore alphasatronics)	20
7070150	Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew (solo in combinazione con televisore alphasatronics)	20

## ALLESTIMENTO SPECIALE

		Peso in kg
7070160	Pacchetto Multimedia 1 composto da: Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew, televisore a LED linea S alphasronics da 19 pollici	25
7070165	Pacchetto Multimedia 2 composto da: Antenna SAT Oyster Vision III 85 TV Twin-Skew, televisore a LED linea S alphasronics da 19 pollici su vetrina, schermo piatto a LED linea S alphasronics da 22 pollici sul letto posteriore, predisposizione supplementare per TV con relativo supporto (a seconda della pianta del veicolo)	31

## CLIMATIZZATORI/RISCALDAMENTO

7075006	Riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 con scambiatore di calore, al posto di un riscaldamento Truma (limitazione dello spazio utile nell'armadio; considerare che le dimensioni del letto possono variare)	45
7075010	Booster supplementare per riscaldamento Alde (solo per integrali)	8
7075015	Pavimento riscaldato per riscaldamento ad acqua calda (a seconda della pianta del veicolo)	10
7075020	Trumatic Combi 6 E con comando CP Plus al posto di Combi 6 - possibilità di utilizzo con 230 V / 1,8 kW - utilizzo ibrido a gas e 230 V - 6 kW	5
7075025	Climatizzatore Dometic Freshlight Potenza di raffreddamento 2200 W, potenza termica 2700 W La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	40
7075030	Climatizzatore Truma Aventa Potenza di raffreddamento 2400 W, potenza termica 1700 W La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	34
7075036	Climatizzatore Truma Comfort RC Potenza di raffreddamento: 2400 W, potenza termica 1700 W nella modalità con pompe termiche La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	25
7075050	Impianti di climatizzazione Kombi 1 composto da: 1 Truma Comfort RC + 1 Truma Aventa (opzione consigliata per 790/7900/840/8400) La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	59
7075055	Impianti di climatizzazione Kombi 2 composto da: 1 Truma Comfort RC + 1 Dometic Freshlight (opzione consigliata per 790/7900/840/8400) La possibilità di montaggio deve essere valutata a seconda della pianta del veicolo.	65

## ALTRO

7080005	Cassaforte AL-KO, completamente montata	12
7080010	Costi di preparazione/ritiro autonomo presso lo stabilimento	0







# SCELTA DEL MOTORE

FIAT

Lunghezza	Telaio	Potenza	Di serie●/Opzionale ○	Peso massimo tecnicamente ammesso	Carico rimorchiabile frenato	Carico rimorchiabile non frenato
640	38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.500 / 3.850 kg	2.000 / 1.650 kg	750 kg
640	38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 / 1.650 kg	750 kg
640	38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 / 1.650 kg	750 kg
640	45 Heavy	130 CV / 96 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
640	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
640	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	45 Heavy	130 CV / 96 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	45 Heavy asse semplice	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	45 Heavy asse semplice	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	45 Heavy asse semplice	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	50 Heavy doppio asse	130 CV / 96 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
740	50 Heavy doppio asse	148 CV / 109 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
740	50 Heavy doppio asse	177 CV / 130 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
790	45 Heavy asse semplice	130 CV / 96 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
790	45 Heavy asse semplice	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
790	45 Heavy asse semplice	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg



Mercedes-Benz

790	50 Heavy doppio asse	130 CV / 96 kW	●	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
790	50 Heavy doppio asse	148 CV / 109 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
790	50 Heavy doppio asse	177 CV / 130 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
840	50 Heavy doppio asse	130 CV / 96 kW	●	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
840	50 Heavy doppio asse	148 CV / 109 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg
840	50 Heavy doppio asse	177 CV / 130 kW	○	5.000*/4.400 kg	1.000*/1.600 kg	750 kg

\*) Di serie

## MERCEDES

Lunghezza	Telaio	Potenza	Di serie●/Opzio- nale ○	Peso massimo tecnica- mente ammesso	Carico rimorchi- abile frenato	Carico rimorchiabile non frenato
6400	316 Maxi 4,2 t	163 CV / 120 kW	●	4.200 kg	1.600 kg	0
6400	319 Maxi 4,2 t	190 CV / 140 kW	○	4.200 kg	1.600 kg	0
6800	316 Maxi 4,2 t	163 CV / 120 kW	●	4.200 kg	1.600 kg	0
6800	319 Maxi 4,2 t	190 CV / 140 kW	○	4.200 kg	1.600 kg	0
7400	516	163 CV / 120 kW	●	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg
7400	519	190 CV / 140 kW	○	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg
7900	516	163 CV / 120 kW	●	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg
7900	519	190 CV / 140 kW	○	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg
8400	516	163 CV / 120 kW	●	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg
8400	519	190 CV / 140 kW	○	5.000*/5.300 kg	1.900*/1.500 kg	750 kg

\*) Di serie

# DATI TECNICI

FIAT	640 FF2	640 FF2G	640 SD
<b>TELAIO BASE (DI SERIE)</b>	<b>Ducato 38 Light</b>	<b>Ducato 38 Light</b>	<b>Ducato 38 Light</b>
Telaio / telaio ribassato	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cilindrata / cc	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286
Potenza kW/cv	96 / 130	96 / 130	96 / 130
Volume serbatoio Diesel, l	60	60	60
Passo mm	3.850	3.850	3.980
Passo mm (doppio asse)	-	-	-
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	<b>T</b>	<b>T</b>	<b>I</b>
Lunghezza fuori tutto cm	644	644	646
Larghezza fuori tutto cm	230	230	230
Altezza fuori tutto cm	302	312	302
Altezza interna cm	198	208	198
<b>Ducato 35 L (serbatoio da 50 l)</b>			
Peso in ordine di marcia kg**	2.965	3.025	3.135
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**	3500	3.500	3.500
Carico utile kg**	535	475	365
<b>Ducato 38 L</b>			
Peso in ordine di marcia kg**	3.065	3.125	3.235
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**	3.850	3.850	3.850
Carico utile kg**	785	725	615
<b>Ducato 45 H</b>			
Peso in ordine di marcia kg**	3.115	3.175	3.275
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**	4.500	4.500	4500
Carico utile kg**	1.385	1.325	1.225
<b>Ducato 50 HS / doppio asse</b>			
Peso in ordine di marcia kg**	-	-	-
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg**	-	-	-
Carico utile kg**	-	-	-
<b>Equipaggiamento</b>			
Serbatoio acque chiare/serbatoio acque grigie circa l	50l**/ 130	50l**/ 130	50l**/ 130
Potenza batteria Ah (20 h)	80	80	80
Volume del frigorifero circa l	100	100	150
Riscaldamento	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

\*\*\*) Capacità del serbatoio acque chiare ai sensi dell'allegato V, parte A, punto 2.6 Fn. (h) regolamento (UE) 1230/2012, di 150 l, se la limitazione alla circolazione con 50 l non è attiva.



680 FF4	680	740	790	840
<b>Ducato 38 Light</b>	<b>Ducato 38 Light</b>	<b>Ducato 45 H / 50 HS</b>	<b>Ducato 45 H*** / 50 HS</b>	<b>Ducato 50 HS</b>
Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286
96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130
60	60	60	60	60
3.980	3.980	4.325	4.560	5.150
-	-	3.525 + 800	3.760 + 800	4.350 + 800
<b>T</b>	<b>A / T / I</b>	<b>A / T / I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
703	703 / 703 (718=GD) / 706	748 / 748(757=QD) / 751(760=QD)	786	840
230	230	230	230	230
312	315 / 302 / 302	319 / 306 / 306	306	306
208	198	198	198	198
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.365	3.445 / 3.305 / 3.425	-	-	-
3.850	3.850	-	-	-
485	405 / 545 / 425	-	-	-
3.465	3.495 / 3.375 / 3.495	3.585 / 3.445 / 3.565	3.815	-
4.500	4.500	4.500	4.500	-
1.085	1.005 / 1.125 / 1.005	915 / 1.055 / 935	685	-
-	-	3.805 / 3.675 / 3.735	3.855	3.975
-	-	5.000	5.000	5000
-	-	1.195 / 1.325 / 1.275	1.145	1.025
150 / 130	150 / 130	150 / 130	150 / 130	150 / 130
80	80	80	2x 80	2x 80
150	100 (BD, PLUS), 150	150	150	150
Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Riscaldamento acqua calda Alde + scambiatore di calore	Riscaldamento acqua calda Alde + scambiatore di calore

\*\*\*) Solo 790 GD-H /-L

# DATI TECNICI

MERCEDES

6400

6800

<b>TELAIO BASE (DI SERIE)</b>	<b>Eurosprinter</b>	<b>Eurosprinter</b>
Telaio / telaio ribassato	316 Maxi / AL-KO	316 Maxi / AL-KO
Cilindrata / cc	4 / 2.148	4 / 2.148
Potenza kW/cv	120 / 163	120 / 163
Volume serbatoio Diesel, l	72	72
Passo mm	4.100	4.100
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	<b>I</b>	<b>T / I</b>
Lunghezza fuori tutto cm	658	736 / 718
Larghezza fuori tutto cm	230	230
Altezza fuori tutto cm	306	306
Altezza interna cm	198	198
<b>316 / AL-KO 4,2 T</b>		
Peso in ordine di marcia kg	3.480**	3.660 / 3.680
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg	4.200	4.200
Carico utile kg	720**	540 / 520
<b>516</b>		
Peso in ordine di marcia kg	-	-
Peso massimo tecnicamente ammissibile in kg	-	-
Carico utile kg	-	-
<b>Equipaggiamento</b>		
Serbatoio acque chiare/serbatoio acque grigie circa l	50 l ** / 130	150 / 130
Potenza batteria Ah (20 h)	80	80
Volume del frigorifero circa l	150	100 (BD), 150
Riscaldamento	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

\*\*\*) Capacità del serbatoio acque chiare ai sensi dell'allegato V, parte A, punto 2.6 FN (h) regolamento (UE) 1230/2012, di 150 l, se la limitazione alla circolazione con 50 l non è attiva.



Mercedes-Benz

7400

7900

8400

<b>Eurosprinter 516</b>	<b>Eurosprinter 516</b>	<b>Eurosprinter 516</b>
516 / -	516 / -	516 / -
4 / 2.148	4 / 2.148	4 / 2.148
120 / 163	120 / 163	120 / 163
75	75	75
4.325	4.525	4.825
<b>T / I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
767 (777=QD) / 763, (773 =QD)	798	852
230	230	230
315	315	315
198	198	198
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.830 / 3.940	4.130	4.280
5.000	5.000	5.000
1.170 / 1.060	870	720
150 / 120	150 / 120	150 / 120
80	2x 80	2x 80
150	150	150
Truma Combi CP Plus	Riscaldamento acqua calda Alde + scambiatore di calore	Riscaldamento acqua calda Alde + scambiatore di calore

# DIMENSIONI DEI LETTI



FIAT

SERIE MODELLO	Letto mansarda (lung. x amp.) in cm	Letto basculante (lung. x amp.) in cm	Letto Duo (lung. x amp.) in cm	Letti zona posteriore (lung. x amp.) in cm
<b>640 FF2 / FF2G</b>				1° letto: 199 x 72 2° letto: 195 x 72 o 195 x 211
<b>640 SD</b>		193 x 140	193 x 197	
<b>680 FF4</b>		192 x 181 in alto		1° letto: 199 x 72 2° letto: 195 x 72 o 195 x 211
<b>680 BD/ED/SD</b>	<b>BD/ED:</b> 205 x 144	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 216 x 140 <b>ED-G:</b> 216 x 89 <b>ED:</b> 2x 216 x 89
<b>680 GD</b>		193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>680 Plus</b>	1° letto: 195 x 75 2° letto: 193 x 75 o 205 x 144			Letto aggiuntivo: 193 x 195
<b>740 BD/ED/QD</b>	205 x 144	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 216 x 140 <b>ED-G:</b> 216 x 89 <b>ED:</b> 2 letti: 216 x 89 <b>QD:</b> 195 x 140
<b>740 GD</b>		193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>740 Plus</b>	1° letto: 195 x 75 2° letto: 193 x 75 o 205 x 144	1° letto: 195 x 75 2° letto: 193 x 75 o 193 x 140		Letto aggiuntivo: 195 x 200
<b>790 BD/QD</b>		193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 195 x 150 <b>QD:</b> 195 x 140
<b>790 GD</b>		193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>840 BD/QD/FD</b>		193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 195 x 140 <b>QD:</b> 195 x 140 <b>FD:</b> 195 x 165
<b>840 GD</b>		193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211



## MERCEDES

SERIE MODELLO	Letto basculante (lung. x amp.) in cm	Letto Duo (lung. x amp.) in cm	Letti zona posteriore (lung. x amp.) in cm
<b>6400 SD</b>	193 x 140	193 x 197	
<b>6800 BD/ED-G/ED</b>	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 216 x 140 <b>ED-G:</b> 216 x 89 <b>ED:</b> 2x 216 x 89
<b>6800 GD</b>	193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>7400 BD/QD/ED-G/ED/ PLUS</b>	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 216 x 140 <b>QD:</b> 195 x 140 <b>ED-G:</b> 216 x 89 <b>ED:</b> 2x 216 x 89 <b>Plus:</b> 193 x 195
<b>7400 GD</b>	193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>7900 BD/QD</b>	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 195 x 150 <b>QD:</b> 195 x 140
<b>7900 GD</b>	193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211
<b>8400 BD/QD/FD</b>	193 x 140	193 x 197	<b>BD:</b> 195 x 140 <b>QD:</b> 195 x 140 <b>FD:</b> 195 x 150
<b>8400 GD</b>	193 x 140	193 x 197	1° letto: 195 x 80 2° letto: 190 x 80 o 195 x 211



# DA NOI TUTTE LE CLAUSOLE SONO SCRITTE IN GRANDE

## DIMENSIONI

La **lunghezza totale del veicolo** corrisponde alla misura tra il punto più esterno del paraurti anteriore e il punto più esterno della parte posteriore (senza gancio di traino).

La **larghezza totale del veicolo** corrisponde alla misura tra i lati esterni delle pareti esterne, lato conducente e passeggero, senza considerare il retrovisore esterno

L'**altezza totale del veicolo** può variare a seconda dei componenti montati (ad es. oblò, impianto satellitare o climatizzatore, ecc.).

Le dimensioni indicate per i **letti** sono le dimensioni esterne. Le misure dei materassi forniti possono differire.



Gli accessori e i pezzi di ricambio originali consigliati da FRANKIA sono stati sviluppati e autorizzati specificamente per il vostro veicolo. Il vostro partner commerciale FRANKIA ha a disposizione tali componenti, è informato sulle caratteristiche tecniche ammissibili ed esegue gli interventi necessari a regola d'arte.

L'utilizzo di eventuali componenti o accessori, montati o modificati, non approvati da FRANKIA può arrecare danni al veicolo e limitare la sicurezza stradale. Anche nel caso in cui tali componenti vantino una perizia rilasciata da un esperto, un'approvazione del singolo prodotto o un'omologazione, non sussiste alcuna autorizzazione sul regolare stato del prodotto.

Ci auguriamo che possiate comprendere che per danni causati da prodotti non approvati da FRANKIA o da modifiche non autorizzate non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

Verificare che durante l'installazione di componenti sulla parte posteriore, come il portamoto, il gancio di traino o il carico del vano garage (a seconda della pianta del veicolo) siano rispettati i carichi per asse prescritti.

I prezzi indicati per le dotazioni speciali valgono esclusivamente nell'ambito di fabbricazioni nuove di serie. Un'installazione successiva di determinati articoli (dotazione speciale) non sarà, in alcuni casi, possibile o sarà legata a notevoli costi aggiuntivi.

L'altezza totale del veicolo può variare a seconda dei componenti montati (ad es. oblò, impianto satellitare o climatizzatore, ecc.). Il numero di persone indicate dipende dal peso e dal carico per asse. A seguito dell'installazione di accessori e dotazioni speciali, il numero può ridursi.

Il numero di persone indicato si riferisce al peso del veicolo come da produzione di serie. Il numero massimo di persone consentito è riportato nel

certificato di omologazione.

A seconda del modello il valore massimo è raggiungibile solo attraverso un incremento del peso. Il peso massimo tecnicamente ammissibile e i carichi per asse non devono essere superati. La possibilità di carico del veicolo dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. A seguito dell'installazione di accessori e dotazioni speciali, questo valore si riduce e presuppone inoltre una distribuzione del carico aggiunto in considerazione al carico per asse consentito.

Il peso indicato in ordine di marcia è definito dalla direttiva 2007/46/CE e dal regolamento (UE) 1230/2012 e comprende, oltre al peso del veicolo equipaggiato con dotazioni standard, anche il peso del serbatoio del carburante riempito al 90%, del guidatore (75 kg), degli utensili e dei serbatoi di liquidi riempiti al 100% (serbatoio acqua di risciacquo toilette e serbatoio acque chiare). Per il peso del serbatoio acque chiare è determinante la sua capacità, ai sensi dell'allegato V, parte A, punto 2.6 Fn. (h) del regolamento (UE) 1230/2012 nel rispetto, se del caso, della limitazione alla circolazione alla quantità espressa in litri indicata nei presenti dati tecnici.

Generalmente sono le dotazioni speciali e gli accessori ad aumentare il peso in ordine di marcia e ridurre il carico utile e, a seconda del modello, lo spazio utile presente nel veicolo. Nel momento in cui si aumenta la capacità dei serbatoi del carburante e/o delle acque chiare, si devono osservare i pesi massimi consentiti sul veicolo e i carichi per asse. Questo vige in particolare modo per l'integrazione di dotazioni speciali e accessori. Il carico utile per i gruppi serbatoio modificati rispetto alle caratteristiche di serie deve essere determinato autonomamente dal proprietario del veicolo. Il carico rimorchiabile massimo dipende dal peso totale del veicolo.



Made   
in Germany



**FRANKIA è un'azienda del gruppo PILOTE**

FRANKIA-GP GmbH  
Bernecker Straße 12 | 95509 Marktschorgast  
Telefono +49 (0) 92 27-738-0 | Fax +49 (0) 92 27-738-49  
E-mail: [info@frankia.de](mailto:info@frankia.de)

**[www.frankia.de](http://www.frankia.de)**

**Scoprite il mondo di FRANKIA in internet.**

Fotografate semplicemente questo codice QR con il vostro smartphone.



**FRANKIA**  
DIE WOHNMOBIL-MANUFAKTUR

La pubblicazione del presente listino determina l'estinzione della validità dei precedenti listini prezzo. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o sviste. Stampato in Germania.

Prezzi comprensivi del 19% di IVA

© Copyright 2014 di FRANKIA-GP GmbH