

Made 
in Germany

CAMPING-CARS 2016

CARATTERISTICHE TECNICHE



Stato: luglio 2015
Edizione: P1-2016

FRANKIA
DIE WOHNMOBIL-MANUFAKTUR

Caratteristiche tecniche 2016


autorizzato

Modifica

Nome

Data

ALLESTIMENTI DI SERIE

Prodotto	Exclusiv	Exclusiv	Luxury	Indicazioni
	Selection 	640 6400 680 6800 740 7400	790 7900 840 8400	
TELAIO				
Sistema ABS	●	●	●	
Telaio AL-KO zincato L'imbattibile livello di prestazioni del TELAIO AMC AL-KO si fonda sul telaio alleggerito e ribassato, zincato a caldo e sul telaio a carreggiata larga con ruote indipendenti sviluppato da AL-KO. Un concetto innovativo per maggiore sicurezza, migliore dinamica e un comfort di guida sensibilmente più elevato!	●	●	●	Non su Mercedes 5 t.
Pannello comandi in similpelle con soft touch	●	●	●	Su integrati
Il telaio Fiat è perfetto per il vostro camper: dimensioni ottimali, soluzioni personalizzate e molte altre peculiarità.	●	●	●	Per camper montati su Fiat
Il telaio Mercedes. Il migliore nella sua categoria, per salire e scendere in modo confortevole sul e dal veicolo, sufficiente spazio per riporre gli oggetti	-	●	●	Per camper montati su Mercedes
Alzacristalli elettrico nella cabina di guida nel lato del conducente	●	●	●	Su integrati, solo a sinistra
Motore Mercedes Euro 6 con AdBlue	-	●	●	Per camper montati su Mercedes
ESP (Electronic Stability Program) con funzioni Hill Holder e Traction Plus	●	●	●	Non sui Mercedes 7900
Airbag lato conducente e passeggero	●	●	●	opzionali su Platin
Antiavviamento elettronico	●	●	●	
Sedili della cabina di guida girevoli*, di alta qualità, concepiti per lunghi viaggi	●	●	●	*A eccezione dei profilati Plus/FF2
Sedili della cabina di guida SKA DELUX, con altezza regolabile e piastra girevole		●	●	Su integrati
Posizione di guida ergonomica e visuale ottimizzata	●	●	●	
Cabina di guida integrata perfettamente con la cellula abitativa	●	●	●	
Porta del conducente con chiusura di sicurezza	●	●	●	Su integrati
Fiat Multijet II con turbocompressore a geometria variabile. Più potenza, meno consumo e meno emissioni	●	●	●	Per camper montati su Fiat
Prodotto	Exclusiv	Exclusiv	Luxury	Indicazioni

Caratteristiche tecniche 2016


autorizzato

Modifica

Nome

Data

Opzionale Dotazione di serie

	Selection 	640 6400 680 6800 740 7400	790 7900 840 8400	
Fendinebbia integrati nella mascherina anteriore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Su integrati
Coprimozzi	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Per camper montati su Fiat
Kit di gonfiaggio pneumatici con compressore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Luci di circolazione diurna	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Coperchio del serbatoio richiudibile	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Kit di pronto soccorso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Parabrezza in vetro stratificato di sicurezza (VSG)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Vano motore di semplice accesso	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
COLORI ESTERNI				
Colore bianco	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
VANO GARAGE				
Illuminazione nel vano garage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Fondo con rivestimento antiscivolo in poliestere	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Vano garage monocomponente, riscaldato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Portellone posteriore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Sistema di guide di fissaggio nel vano garage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
PORTELLONI ESTERNI				
Portelloni laterali con cornice in alluminio termolaccato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Portelloni con la stessa struttura delle fiancate (isolante Styrofoam)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Sistemi di arresto dei portelloni tecnici	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Ammortizzatori sui portelloni per gli spazi per riporre gli oggetti sotto il gruppo di seduta e il vano garage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
FINESTRE E OBLÒ				
Oblò Mini-Heki, Heki 3 e Midi-Heki in vetro trasparente con oscurante integrato e zanzariera avvolgibile	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Finestre Seitz S7 P con vetri colorati, zanzariera avvolgibile e oscurante	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Mini Heki situato sopra al letto basculante	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Su integrati
Finestra panoramica in mansarda	-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tettuccio panoramico Heki situato sopra al gruppo di seduta	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Caratteristiche tecniche 2016


autorizzato

Modifica

Nome

Data

Opzionale Dotazione di serie

Prodotto	Exclusiv Selection 	Exclusiv 640 6400 680 6800 740 7400	Luxury 790 7900 840 8400	Indicazioni
ThermoGuard - struttura a sandwich FRANKIA con rivestimento esterno in vetroresina	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Sottofondo del camper in vetroresina	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Ideale per l'uso nel periodo invernale grazie all'ottimo livello di isolamento e alla tecnologia con doppio pavimento riscaldato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Grande vano per riporre gli oggetti sotto il gruppo di seduta	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
MOBILI				
Cerniere di apertura dei mobili in metallo di qualità domestica	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Finitura dei mobili Latte o Oak/White con effetto di vero legno	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Mobili fatti in legno di balsa	<input checked="" type="radio"/> *	-	-	*Con la finitura Latte
Fattura dei mobili in qualità artigianale, in tipi di legno leggeri e stabili, fabbricati completamente in Germania presso FRANKIA	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	* Nel caso dei veicoli Selection, il legno Oak/white presenta un sovrappeso di circa 70 kg rispetto alla finitura Latte in legno di balsa
Porta in legno tra la cellula abitativa e la camera da letto	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	*A seconda della pianta, non disponibile su T72 FD
Vetrina e predisposizione per il montaggio della televisione	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
INTERNO E CUSCINI				
Selezione per interni in 8 armonici mondi abitativi	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Schiume di alta qualità in imbottiture per gruppi di seduta, prive di sostanze tossiche	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
GRUPPO DI SEDUTA				
Vano bar integrato con la gamba del tavolo	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Gamba del tavolo in legno scorrevole	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Gamba del tavolo fissa in acciaio	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Allargamento del tavolino con piano aggiuntivo integrato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Piano aggiuntivo per tavolino scorrevole su due assi	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
LETTI				
Letto basculante elettrico	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Soltanto su integrati
Letto supplementare nella panca	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		con la pianta del veicolo FF2 e Plus

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data



Opzionale Dotazione di serie

Prodotto	Exclusiv Selection	Exclusiv 640 6400 680 6800 740 7400	Luxury 790 7900 840 8400	Indicazioni
BAGNO / RIFORNIMENTO IDRICO				
Colonnina funzionale per bagno con erogatore di sapone e supporto per bicchiere	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Pompa dell'acqua a pressione con filtro	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Parete divisoria per doccia in vetro	-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Doccia con pomello, triangolo e miscelatore	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Miscelatore idrosanitario di qualità domestica con cartuccia	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Serbatoio di acqua chiara con volume di 150 l, posizionato sul doppio pavimento riscaldato	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> **	* 20 l durante i viaggi ** 50 l durante i viaggi con Platin
Serbatoio di acque grigie da 130 l, posizionato sul doppio pavimento riscaldato	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Termosifone utile anche per asciugare gli asciugamani	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Solo con il riscaldamento Alde
Toilette in ceramica con due cassette Thetford	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	* A eccezione di 640/6400
Bagno in materiale minerale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Bagno multifunzionale grazie alla parete orientabile	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Erogatore di sapone integrato sulla colonnina della doccia	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A seconda della pianta
Serbatoio dell'acqua con tubo per rifornimenti alternativi	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Vano di servizio per l'acqua, le acque grigie e la corrente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/>	* A eccezione di 640/6400

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data

MANSARDATI



680		740	
	A 680 BD FIAT Ducato 35L, 130 CV, AL-KO	A 740 BD FIAT Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	
	Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO	
	A 680 ED FIAT Ducato 35L, 130 CV, AL-KO	A 740 ED FIAT Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	
	Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO	
	A 680 ED-G FIAT Ducato 35L, 130 CV, AL-KO	A 740 ED-G FIAT Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	
	Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO	
	A 680 Plus FIAT Ducato 35L, 130 CV, AL-KO	A 740 Plus FIAT Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	
	Ducato 40H, 130 CV, AL-KO		
		A 740 FD FIAT Ducato 40H, 130 CV, AL-KO	
		Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO	

Prezzo tasse incl.

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data



SCELTA DEL MOTORE

FIAT

Lunghezza del veicolo	Telaio	Potenza	Di serie ● / Opzionale ○	Peso massimo	Carico rimorchiabile frenato	Carico rimorchiabile non frenato
65	35 Light / 38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
65	35 Light / 38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
65	35 Light / 38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
65	45 Heavy	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
65	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
65	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
69	35 Light / 38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
69	35 Light / 38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
69	35 Light / 38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
69	45 Heavy	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
69	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
69	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
72	35 Light / 38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
72	35 Light / 38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
72	35 Light / 38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.500 / 3.850 kg	2.000 kg / 1.650 kg	750 kg
72	45 Heavy	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
72	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
72	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
640	38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
640	38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
640	38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
640	45 Heavy	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
640	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
640	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	38 Light	130 CV / 96 kW	●	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	38 Light	148 CV / 109 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	38 Light	177 CV / 130 kW	○	3.850 kg	1.650 kg	750 kg
680	45 Heavy	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	45 Heavy	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
680	45 Heavy	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data

740	45 Heavy 1 asse posteriore	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	45 Heavy 1 asse posteriore	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	45 Heavy 1 asse posteriore	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
740	50 Heavy Tandem	130 CV / 96 kW	●	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
740	50 Heavy Tandem	148 CV / 109 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
740	50 Heavy Tandem	177 CV / 130 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
790	45 Heavy 1 asse posteriore	130 CV / 96 kW	●	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
790	45 Heavy 1 asse posteriore	148 CV / 109 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
790	45 Heavy 1 asse posteriore	177 CV / 130 kW	○	4.500 kg	1.500 kg	750 kg
790	50 Heavy Tandem	130 CV / 96 kW	●	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
790	50 Heavy Tandem	148 CV / 109 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
790	50 Heavy Tandem	177 CV / 130 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
840	50 Heavy Tandem	130 CV / 96 kW	●	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
840	50 Heavy Tandem	148 CV / 109 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg
840	50 Heavy Tandem	177 CV / 130 kW	○	5.000 / 4.400 kg	1.000 / 1600 kg ²	750 kg



Mercedes-Benz

MERCEDES

Lunghezza del veicolo	Telaio	Potenza	Di serie ● / Opzionale ○	Peso massimo	Carico rimorchiabile frenato	Carico rimorchiabile non frenato
6400	316 Maxi 4,2 t	163 CV / 120 kW	●	4.200 kg	1.600 kg	0
6400	319 Maxi 4,2 t	190 CV / 140 kW	○	4.200 kg	1.600 kg	0
6800	316 Maxi 4,2 t	163 CV / 120 kW	●	4.200 kg	1.600 kg	0
6800	319 Maxi 4,2 t	190 CV / 140 kW	○	4.200 kg	1.600 kg	0
7400	516	163 CV / 120 kW	●	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg
7400	519	190 CV / 140 kW	○	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg
7900	516	163 CV / 120 kW	●	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg
7900	519	190 CV / 140 kW	○	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg
8400	516	163 CV / 120 kW	●	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg
8400	519	190 CV / 140 kW	○	5.000 ¹ / 5.300 kg	1.900 kg ³	750 / 0 kg

1) Serie

2) Attenzione: il carico rimorchiabile non può superare i 6.000 kg

3) Attenzione: il carico rimorchiabile non può superare i 7.000 kg

Caratteristiche tecniche 2016

 autorizzato Modifica

Nome

Data

DATI TECNICI

FIAT I 65 SD T 69 FF2 72

Veicolo di base (di serie)	Ducato 35/38 Light	Ducato 35/38 Light	Ducato 35/38 Light
Struttura / telaio	Fiat / Alko	Fiat / Alko	Fiat / Alko
Cilindrata ccm	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286
Potenza kW / CV	96 / 130	96 / 130	96 / 130
Serbatoio diesel in l	60	60	60
Spazio tra le ruote mm	3980	3.980	3.980
Interasse mm	-	-	-
Peso e dimensioni	I integrato	T	T / I
Lunghezza totale cm	646	697	718 / 720
Larghezza totale cm	230	230	230
Altezza totale cm	289	289	289
Altezza soffitto cm	198	198	198
Ducato 35 L			
Peso in ordine di marcia	2.980 ¹	2.960 ¹	2.970 ¹ / 3.090 ¹
Peso massimo a pieno carico	3.500 ¹	3.500 ¹	3.500 ¹
Carico utile	520 ¹	540 ¹	530 ¹ 410 ¹
Ducato 38 L			
Peso in ordine di marcia	2.980 ¹	2.960 ¹	2.990 ¹ / 3.110 ¹
Peso massimo a pieno carico	3.850 ¹	3.850 ¹	3.850 ¹
Carico utile	870 ¹	890 ¹	860 ¹ / 740 ¹
Ducato 45 H			
Peso in ordine di marcia	3.050 ¹	3.030 ¹	3.040 ¹ / 3.160 ¹
Peso massimo a pieno carico	4.500 ¹	4.500 ¹	4.500 ¹
Carico utile	1.450 ¹	1.470 ¹	1.460 ¹ / 1.340 ¹
Ducato 50 HS / Tandem			
Peso in ordine di marcia	-	-	-
Peso massimo a pieno carico	-	-	-
Carico utile	-	-	-
Equipaggiamento			
Serbatoi acque chiare / acque grigie in l	150 (20L con limitatore) / 120	150 (20L con limitatore) / 120	150 (20L con limitatore) / 120
Capacità della batteria (Ah)	80	80	80
Volume del frigorifero in l	140	100	140 (Plus 100)
Riscaldamento	Truma Combi + CP Plus	Truma Combi + CP Plus	Truma Combi + CP Plus

¹) Capacità del serbatoio delle acque chiare secondo allegato V, parte A, punto 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l, quando il limitatore 20 l non è chiuso

²) Capacità del serbatoio delle acque chiare secondo allegato V, parte A, punto 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l, quando il limitatore 50 l non è chiuso

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica _____



640 SD	680	740	790	840
Ducato 38 Light	Ducato 38 Light	Ducato 45 H / 50 HS	Ducato 45 H / 50 HS	Ducato 50 HS
Fiat / Alko	Fiat / Alko	Fiat / Alko	Fiat / Alko	Fiat / Alko
4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286	4 / 2.286
96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130
60	60	60	60	60
3.980	3.980 (Plus 4.025)	4.325	4560	
	-	3.525 (+ 800)	3760 (+ 800)	4350 (+ 800)
I	A / T / I	A / T / I	I	I
646	703 / 703 (GD 722) / 706 (GD 725)	748 / 748(QD 758) / 750 (QD 760)	786	839
230	230	230	230	230
302	315 / 302 / 302	319 / 306 / 306	306	306
198	198	198	198	198
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.175 ²	3.465 / 3.325 / 3.445	-	-	-
3.850 ²	3.850	-	-	-
675 ²	385 / 525 / 405	-	-	-
3.225 ²	3.515 / 3.375 / 3.495	3.605 / 3.465 / 3.585	3.765	-
4.500 ²	4.500	4.500	4.500	-
1.275 ²	985 / 1.125 / 1.005	895 / 1.035 / 915	735	-
-	-	3.745 / 3.605 / 3.725	3.855	3.950
-	-	5.000	5.000	5.000
-	-	1.255 / 1.395 / 1.275	1.145	1.050
150 (50L con limitatore) /130	150 / 130	150 / 130	150 / 130	150 / 130
80	80	80	2 x 80	2 x 80
160	160 (BD, PLUS 100)	160	160	160
Truma Combi + CP Plus	Truma Combi + CP Plus	Truma Combi + CP Plus	Alde 3020 HE scambiatore di calore	Alde 3020 HE scambiatore di calore

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data

DATI TECNICI

MERCEDES

6400

6800

Veicolo di base (di serie)	Eurosprinter	Eurosprinter
Struttura / telaio	316 Maxi / Alko	316 Maxi / Alko
Cilindrata ccm	4 / 2.148	4 / 2148
Potenza kW / CV	120 / 163	120 / 163
Serbatoio diesel in l	72	72
Interasse mm	4.100	4.100
Peso e dimensioni	I	T / I
Lunghezza totale cm	658	741 / 718 (GD 737)
Larghezza totale cm	230	230
Altezza totale cm	306	306
Altezza soffitto cm	198	198
316 / AL-KO 4,2 T		
Peso in ordine di marcia	3.480 ¹	3.650 / 3.690
Peso massimo a pieno carico	4.200 ¹	4.200
Carico utile	720 ¹	550 / 510
516		
Peso in ordine di marcia	-	-
Peso massimo a pieno carico	-	-
Carico utile	-	-
Equipaggiamento		
Serbatoi acque chiare / acque grigie in l	150 (50L con limitatore) / 130	150 / 130
Capacità della batteria (Ah)	80	80
Volume del frigorifero in l	160	160 (BD 100)
Riscaldamento	Truma Combi + CP Plus	Truma Combi + CP Plus

¹) Capacità del serbatoio delle acque grigie secondo allegato V, parte A, punto. 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l, quando il limitatore 50 l non è chiuso

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica _____

Nome _____

Data _____

DIMENSIONI DEI LETTI



FIAT

MODELLI	Letto mansarda Lunghezza per larghezza in cm	Letto basculante Lunghezza per larghezza in cm	Letto basculante Duo Lunghezza per larghezza in cm	Letto zona posteriore Lunghezza per larghezza in cm
65 SD		193 x 140	192 x 197	134 x 205
69 FF2				193 x 205 Letto a sinistra: 200 x 72 Letto a destra: 193 x 72
72 GD / FD		193 x 140	192 x 197	GD 196 x 205 Letto a sinistra: 196 x 80 Letto a destra 193 x 80 FD 198 x 140
72 Plus		193 x 140 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80		140 x 205
640 SD		193 x 140	193 x 197	
680 BD / ED	205 x 144	193 x 140	193 x 197	BD 216 x 140 ED 216 x 89
680 GD	205 x 144	193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
680 Plus	205 x 144 Letto a sinistra: 195 x 79 Letto a destra: 193 x 79	193 x 140		200 x 195
680 SD		193 x 140	193 x 197	134 x 205
740 BD / ED / FD	205 x 144	193 x 140	193 x 197	BD 216 x 140 ED 216 x 89 FD 198 x 139
740 GD		193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
740 QD		193 x 140	193 x 197	195 x 140
740 Plus	205 x 144 Letto a sinistra: 195x79 Letto a destra: 193x79	193 x 140 Letto a sinistra: 191 x 80 Letto a destra: 191 x 80		200 x 195
790 BD		193 x 140	193 x 197	195 x 150
790 QD		193 x 140	193 x 197	195 x 140
790 GD		193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
840 BD / QD		193 x 140	193 x 197	BD 195 x 140 QD 195 x 140
840 FD		193 x 140	193 x 197	200 x 150
840 GD		193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Modifica

Nome

Data



Mercedes-Benz

MERCEDES

MODELLI	Letto basculante	Letto basculante Duo	Letto zona posteriore
	Lunghezza per larghezza in cm	Lunghezza per larghezza in cm	Lunghezza per larghezza in cm
6400 SD	193 x 140	193 x 197	
6800 BD / ED-G / ED	193 x 140	193 x 197	BD 216 x 140 ED 216 x 89
6800 GD	193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
7400 BD / ED-G / ED	193 x 140	193 x 197	BD 216 x 140 ED 216 x 89
7400 QD	193 x 140	193 x 197	195 x 140
7400 PLUS	193 x 140 Letto a sinistra: 205 x 80 Letto a destra: 205 x 80	193 x 197	200 x 195
7400 GD	193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
7900 BD	193 x 140	193 x 197	195 x 150
7900 GD	193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
7900 QD	193 x 140	193 x 197	195 x 140
8400 BD	193 x 140	193 x 197	195 x 140
840 FD	193 x 140	193 x 197	200 x 150
840 GD	193 x 140	193 x 197	GD 195 x 205 Letto a sinistra: 195 x 80 Letto a destra: 193 x 80
840 QD	193 x 140	193 x 197	195 x 140

Caratteristiche tecniche 2016

 autorizzato

 Modifica

Nome

Data

