



P1-2019

# MODELES 2019 TARIFS

**FRANKIA**

CAPUCINES | INTÉGRAUX | PROFILÉS

# PRIX DE BASE M-LINE



## INTEGRAUX 7400



### I 7400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 126.500,-

Version 5,3 t et 5,5 t disponible en option



### I 7400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 126.500,-

Version 5,3 t et 5,5 t disponible en option



### I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 126.500,-

Version 5,3 t et 5,5 t disponible en option

## INTEGRAUX 7900



### I 7900 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 132.437,-

Version 5,3 t et 5,5 t\* disponible en option



### I 7900 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 132.437,-

Version 5,3 t et 5,5 t\* disponible en option

## INTEGRAUX 8400



### I 8400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 138.120,-

Version 5,3 t et 5,5 t\* disponible en option



### I 8400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 138.120,-

Version 5,3 t et 5,5 t\* disponible en option

\*) Peut être commandé dès que la Daimler AG a donné son accord

## PROFILÉS 7400



### T 7400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 115.050,-

Version 5,3 t et 5,5 t disponible en option



### T 7400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro 6, 5 t  
€ 115.040,-

Version 5,3 t et 5,5 t disponible en option

# DONNEES TECHNIQUES M-LINE



Mercedes-Benz

	7400	7900	8400
<b>VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)</b>	<b>Nouveau Sprinter 516</b>	<b>Nouveau Sprinter 516</b>	<b>Nouveau Sprinter 516</b>
Châssis	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 148	4 / 2 148	4 / 2 148
Puissance, kW / ch	120 / 163	120 / 163	120 / 163
Réservoir diesel, l	71	71	71
Empattement, mm	4 325	4 525	4 825
<b>DIMENSIONS</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>	<b>Intégraux</b>
Longueur totale, cm	773 (QD 783)	767 (QD 777)	804
Largeur totale, cm	230	230	230
Hauteur totale, cm	309	309	309
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203
<b>POIDS</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>	<b>Intégraux</b>
Masse en ordre de marche, kg	3 940 <sup>1</sup>	3 830 <sup>1</sup>	3 990 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	5 000 / 5 300 / 5 500	5 000 / 5 300 / 5 500	5 000 / 5 300 / 5 500 <sup>6</sup>
Charge utile, kg	1 060 / 1 360 / 1 560	1 170 / 1 470 / 1 670	1 010 / 1 310 / 1 510
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5 t) 1 950 <sup>2</sup> / 0 (5,3 t) 1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5,5 t)	2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5 t) 1 950 <sup>2</sup> / 0 (5,3 t) 1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5,5 t)	2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5 t) 1 950 <sup>2</sup> / 0 (5,3 t) 1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup> (5,5 t) <sup>6</sup>
Masse totale roulante autorisée, kg	7 000	7 000	7 000
<b>ÉQUIPEMENT</b>			
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130	270 <sup>5</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Volume appr. réfrigérateur, l	160	160	160
Chauffage	Chauffage à fluide Alde 3020 HE	Chauffage à fluide Alde 3020 HE	Chauffage à fluide Alde 3020 HE

- 1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4 et 5) et d'une bouteille de gaz (11 kg)
- 2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis
- 3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l
- 4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l
- 5) En fermant la vanne de limitation: max. 270 l
- 6) Peut être commandé dès que la Daimler AG a donné son accord

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

Prix indiqués plus frais de livraison € 1.487,50

## EQUIPEMENT DE SÉRIE M-LINE



7400

**Pack châssis Mercedes-Benz standard**

Airbag conducteur et passager  
Moteur Euro 6 163 ch BlueTec  
ABS  
ASR  
EBV  
ESP  
Feux de route LED (I 7400)  
Réservoir diesel 71 l  
Boîte manuelle  
Climatisation de cabine  
Régulateur de vitesse  
Alternateur 180 A  
5 t  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

Châssis haut Mercedes-Benz

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

Parois Thermo Guard Plus

Double-plancher chauffé 126/348

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Éclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex  
Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Stratifié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (sur les Intégraux)

Réservoir d'eau propre 150 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 120 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

Enrouleur de câble automatique, longueur du câble 15 m

**Niveau d'équipement Exclusiv**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux  
Éclairage de l'espace de stockage sous la banquette  
2 béquilles de stabilisation (sauf si l'option suspension pneumatique est commandée)  
Compartiment de service (électricité, eau, eaux usées)  
Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible  
Toilette en céramique  
2 cassettes de toilette Thetford  
1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Éclairage d'ambiance réglable  
Éclairage par spot réglable  
Lampes de lecture  
Prises 220 V 4 x  
Prises USB 3 x  
Préparation autoradio  
Antenne radio UKW/DAB+/GPS  
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus  
Limiteur de volume 50 l sur le réservoir d'eau propre

**Niveau d'équipement Luxury**

Rideau-de pare brise électrique, au lieu du rideau manuel pour les Intégraux  
2ème batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Prises supplémentaires 12 V et 220 V dans la soute côté passager  
Chauffage Alde 3020 HE

7900 / 8400

**Pack châssis Mercedes-Benz standard**

Airbag conducteur et passager  
Moteur Euro 6 163 ch BlueTec  
ABS  
ASR  
EBV  
ESP  
Feux de route LED  
Réservoir diesel 71 l  
Boîte manuelle  
Climatisation de cabine  
Régulateur de vitesse  
Alternateur 180 A  
5 t  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

Châssis haut Mercedes-Benz

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

Parois Thermo Guard Plus

Double-plancher chauffé 126/348

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Éclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex  
Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Stratifié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (sur les Intégraux)

Réservoir d'eau propre 270 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 130 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

Enrouleur de câble automatique, longueur du câble 15 m

**Niveau d'équipement Exclusiv**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux  
Éclairage de l'espace de stockage sous la banquette  
2 béquilles de stabilisation (sauf si l'option suspension pneumatique est commandée)  
Compartiment de service (électricité, eau, eaux usées)  
Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible  
Toilette en céramique  
2 cassettes de toilette Thetford  
1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Éclairage d'ambiance réglable  
Éclairage par spot réglable  
Lampes de lecture  
Prises 220 V 4 x  
Prises USB 3 x  
Préparation autoradio  
Antenne radio UKW/DAB+/GPS  
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus  
Limiteur de volume 50 l sur le réservoir d'eau propre

**Niveau d'équipement Luxury**

Rideau-de pare brise électrique, au lieu du rideau manuel  
2ème batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Prises supplémentaires 12 V et 220 V dans la soute côté passager  
Chauffage Alde 3020 HE

# PRIX DE BASE F-LINE



## INTEGRAUX 640



### I 640 SD

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 90.500,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 92.450,-

## INTEGRAUX 680



### I 680 SG

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 96.450,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 98.450,-



### I 680 PLUS

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 96.450,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 98.450,-



### I 680 BD

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 96.450,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 98.450,-



### I 680 ED-G

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 96.450,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 98.450,-

## CAPUCINES 680



### A 680 PLUS

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 85.490,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 87.500,-

## INTEGRAUX 740



### I 740 GD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 104.100,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 109.050,-



### I 740 QD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 104.100,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 109.050,-



### I 740 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 104.100,-



### I 740 BD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 104.100,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 109.050,-

## PROFILES 740



### T 740 GD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 89.550,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 94.550,-

## CAPUCINES 740



### A 740 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 92.550,-

## INTEGRAUX 790



### I 790 GD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 110.340,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 115.250,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 790 QD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 110.340,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 115.250,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 790 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 110.340,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 115.250,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t, Lit pavillon arrière

€ 118.098,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 790 TD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 115.250,-

Version 5,5 t disponible en option

## CAPUCINES 790



### A 790 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 99.450,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 104.350,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t, Lit pavillon arrière

€ 107.150,-

Version 5,5 t disponible en option

## INTEGRAUX 840



### I 840 GD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 120.700,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 840 QD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 120.700,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 840 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 120.700,-

Version 5,5 t disponible en option



### I 840 FD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 120.700,-

Version 5,5 t disponible en option

## INTEGRAUX 890



### I 890 GD

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5,5 t

€ 125.600,-

## CAPUCINES 840



### A 840 PLUS

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 5 t

€ 109.650,-

Version 5,5 t disponible en option

## DONNEES TECHNIQUES F-LINE



	640	680	740	790	840	890
<b>VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)</b>	<b>Ducato 35 L</b>	<b>Ducato 35 L</b>	<b>Ducato 40 H</b>	<b>Ducato 40 H</b>	<b>Ducato 40 H</b>	<b>Ducato 40 H</b>
Châssis / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287
Puissance, kW / ch	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130
Réservoir diesel, l	60	60	60	60	60	60
Empattement, mm	3 980	3 980 (PLUS 4 025)	4 325 (double essieu 3 525 + 800)	4.560 (double essieu 3 760 + 800, double essieu PLUS 3 900 + 800)	4 350 + 800	4 700 + 800
<b>DIMENSIONS</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Capucines</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Capucines</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Intégraux</b>
Longueur totale, cm	645	706	708 (SG 698)	752	754 (QD 764)	752
Largeur totale, cm	230	230	230	230	230	230
Hauteur totale, cm	306	318	306	322	310	306
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203	203	203	198
<b>POIDS DUCATO 35 L</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Capucines</b>	<b>Intégraux</b>			
Masse en ordre de marche, kg	3 170 <sup>1</sup>	3 330 <sup>1</sup>	3 350 <sup>1</sup>	-	-	-
Masse maximale en charge, kg	3 850	3 850	3 850	-	-	-
Charge utile, kg	680	520	500	-	-	-
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	-	-	-
Masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500	5 500	-	-	-
<b>POIDS DUCATO 40 H</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Capucines</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Capucines</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Intégraux</b>
Masse en ordre de marche, kg	3 190 <sup>1</sup>	3 370 <sup>1</sup>	3 390 <sup>1</sup>	3 450 <sup>1</sup>	3 470 <sup>1</sup>	3 350 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Charge utile, kg	1 310	1 130	1 110	1 050	1 030	1 150
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>			
Masse totale roulante autorisée, kg	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T</b>				<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>	<b>Capucines</b>
Masse en ordre de marche, kg	-	-	-	3 630 <sup>1</sup>	3 510 <sup>1</sup>	3 730 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	-	-	-	5 000	5 000	5 000
Charge utile, kg	-	-	-	1 370	1 490	1 270
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	-	-	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>
Masse totale roulante autorisée, kg	-	-	-	6 000	6 000	6 000
<b>POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T</b>						<b>Capucines</b>
Masse en ordre de marche, kg	-	-	-	-	-	3 730 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	-	-	-	-	-	5 500
Charge utile, kg	-	-	-	-	-	1 770
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	-	-	-	-	1 500 <sup>3</sup> / 0
Masse totale roulante autorisée, kg	-	-	-	-	-	6 000
<b>ÉQUIPEMENT</b>						<b>Intégraux</b>
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130	150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	80	80	80	80	2 x 80	2 x 80
Volume approx. du réfrigérateur, l	160	160 (BD 100)	160	160	160	160
Chauffage	Truma Combi CP Plus	Chauffage à fluide Alde 3020 HE	Chauffage à fluide Alde 3020 HE			

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

## EQUIPEMENT DE SÉRIE F-LINE



## 640 / 680

**Pack châssis Fiat standard**

Châssis 35 L  
Airbags conducteur et passager 130 ch  
Moteur Euro 6 2,3 l  
Traction+ avec ESC et Hill Holder  
Hill Descent Control  
Réservoir diesel 60 l  
Boîte manuelle  
Pneus 16 pouces, jantes acier 3,85 t  
Volant réglable en hauteur  
Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

**Châssis surbaissé AL-KO**

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

**Parois Thermo Guard Plus**

Double-plancher continu et chauffé, hauteur 35 cm

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Eclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex  
Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Strati-fié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (sur les Intégraux)

Réservoir d'eau propre 150 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 130 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

**Niveau d'équipement Exclusiv**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux  
Eclairage de l'espace de stockage sous la banquette  
2 béquilles de stabilisation (sauf si l'option suspension pneumatique est commandée)  
Compartiment de service (électricité, eau, eaux usées)  
Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible  
Toilette en céramique  
2 cassettes de toilette Thetford  
1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Eclairage d'ambiance réglable  
Eclairage par spot réglable  
Lampes de lecture  
Prises 220 V 4 x  
Prises USB 3 x  
Préparation autoradio  
Antenne radio UKW/DAB+/GPS  
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus  
Limiteur de volume 50 l sur le réservoir d'eau propre

**Niveau d'équipement Luxury: Option**

## 740

**Pack châssis Fiat standard**

Châssis 40 Heavy  
Airbags conducteur et passager 130 ch  
Moteur Euro 6 2,3 l  
Traction+ avec ESC et Hill Holder  
Hill Descent Control  
Réservoir diesel 60 l  
Boîte manuelle  
Pneus 16 pouces, jantes acier 4,5 t (5 t pour double essieu)  
Volant réglable en hauteur  
Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

**Châssis surbaissé AL-KO**

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

**Parois Thermo Guard Plus**

Double-plancher continu et chauffé, hauteur 35 cm

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Eclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex  
Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Strati-fié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (sur les Intégraux)

Réservoir d'eau propre 150 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 130 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

## 740

**Niveau d'équipement Exclusiv**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux  
Eclairage de l'espace de stockage sous la banquette  
2 béquilles de stabilisation (sauf si l'option suspension pneumatique est commandée)  
Compartiment de service (électricité, eau, eaux usées)  
Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible  
Toilette en céramique  
2 cassettes de toilette Thetford  
1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Eclairage d'ambiance réglable  
Eclairage par spot réglable  
Lampes de lecture  
Prises 220 V 4 x  
Prises USB 3 x  
Préparation autoradio  
Antenne radio UKW/DAB+/GPS  
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus  
Limiteur de volume 50 l sur le réservoir d'eau propre

**Niveau d'équipement Luxury: Option**

## 790 / 840 / 890

**Pack châssis Fiat standard**

Châssis 40 Heavy  
Airbags conducteur et passager 130 ch  
Moteur Euro 6 2,3 l  
Traction+ avec ESC et Hill Holder  
Hill Descent Control  
Réservoir diesel 60 l  
Boîte manuelle  
Pneus 16 pouces, jantes acier 4,5 t (5 t pour double essieu)  
Volant réglable en hauteur  
Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

**Châssis surbaissé AL-KO**

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

**Parois Thermo Guard Plus**

Double-plancher continu et chauffé, hauteur 35 cm

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Eclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex  
Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Strati-fié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (sur les Intégraux)

Réservoir d'eau propre 150 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 130 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

**Niveau d'équipement Exclusiv**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux  
Eclairage de l'espace de stockage sous la banquette  
2 béquilles de stabilisation (sauf si l'option suspension pneumatique est commandée)  
Compartiment de service (électricité, eau, eaux usées)  
Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible  
Toilette en céramique  
2 cassettes de toilette Thetford  
1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Eclairage d'ambiance réglable  
Eclairage par spot réglable  
Lampes de lecture  
Prises 220 V 4 x  
Prises USB 3 x  
Préparation autoradio  
Antenne radio UKW/DAB+/GPS  
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus  
Limiteur de volume 50 l sur le réservoir d'eau propre

**Niveau d'équipement Luxury pour les Intégraux**

Rideau de pare-brise électrique, au lieu du rideau manuel  
2ème batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah  
Prises supplémentaires 12 V et 220 V dans la soute côté passager  
Chauffage Alde 3020 HE

# PRIX DE BASE SELECTION



## INTEGRAUX 65



### I 65 SD

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,5 t

€ 86.950,-

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 86.950,-

## PROFILES 72



### T 72 GD

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,5 t

€ 79.350,-

Ducato 35 L, 130 ch, AL-KO, 3,85 t

€ 79.350,-

Ducato 40 H, 130 ch, AL-KO, 4,5 t

€ 81.350,-

# DONNEES TECHNIQUES SELECTION



65

72

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 35 L	Ducato 35 L
Châssis / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 287	4 / 2 287
Puissance, kW / ch	96 / 130	96 / 130
Réservoir diesel, l	60	60
Empattement, mm	3 980	3 980
<b>DIMENSIONS</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>
Longueur totale, cm	645	724
Largeur totale, cm	230	230
Hauteur totale, cm	289	289
Hauteur sous plafond, cm	198	198
<b>POIDS DUCATO 35 L</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>
Masse en ordre de marche, kg	2 990 <sup>1</sup>	2 990 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	3 500	3 500
Charge utile, kg	510	510
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>
Masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500
<b>POIDS DUCATO 35 L</b>	<b>Intégraux</b>	<b>Profilés</b>
Masse en ordre de marche, kg	2 990 <sup>1</sup>	2 990 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	3 850	3 850
Charge utile, kg	860	860
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>
Masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500
<b>POIDS DUCATO 40 H</b>		<b>Profilés</b>
Masse en ordre de marche, kg	-	3 020 <sup>1</sup>
Masse maximale en charge, kg	-	4 500
Charge utile, kg	-	1 460
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>
Masse totale roulante autorisée, kg	-	6 000
<b>ÉQUIPEMENT</b>		
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	120 <sup>4</sup> (20 l position route) <sup>2</sup> / 100	120 <sup>4</sup> (20 l position route) <sup>2</sup> / 100
Capacité de batterie, Ah (20 h)	80	80
Volume approx. du réfrigérateur, l	140	140
Chauffage	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 20 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 120 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

## EQUIPEMENT DE SÉRIE SELECTION



I 65 SD / T 72 GD

**Pack châssis Fiat standard**

Châssis 35 L  
 Airbags conducteur et passager  
 130 ch  
 Moteur Euro 6 2,3 l  
 Traction+ avec ESC et Hill Holder  
 Hill Descent Control  
 Réservoir diesel 60 l  
 Boîte manuelle  
 Pneus 16 pouces, jantes acier  
 3,5 t  
 Volant réglable en hauteur  
 Chauffage électrique du châssis qui réchauffe rapidement l'habitacle

Châssis surbaissé ALKO

Fibre de verre Gfk blanche - résistante à la grêle

Parois Thermo Guard Plus

Double-plancher continu et chauffé, hauteur 23 cm

Moustiquaire intégrée dans la porte de cellule et tous les lanterneaux

Fermeture centralisée des portes cellule et cabine par la clef d'origine du véhicule

Éclairage LED extérieur avec détecteur de mouvement indépendant

Cuisine FRANKIA MaxiFlex

Bloc cuisine pratique et fonctionnel, surface de travail extensible en Stratifié Haute Pression (HPL) haute qualité

Lit de pavillon électrique (seulement sur I 65 SD)

Réservoir d'eau propre 120 l (approx.)

Réservoir d'eaux usées 100 l (approx.)

Tous les espaces de rangement avec éclairage LED

Système de fixation dans la soute (si soute haute)

Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaire et volet, alignées à la paroi

Panneau de contrôle CBE avec écran LCD

**Niveau d'équipement Selection**

Rideau de pare-brise manuel, avec ouverture partielle sur les Intégraux

Éclairage de l'espace de stockage sous la banquette

Ambiance intérieure au choix parmi 6, mélange possible

1 batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah

Éclairage d'ambiance réglable

Éclairage par spot réglable

Lampes de lecture

Prises 220 V derrière le siège conducteur, dans la cuisine, la salle de bains et la soute

Prises USB dans la cabine, dans la cuisine et au niveau du lit arrière

Préparation autoradio

Antenne radio UKW/DAB+/GPS

Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP Plus

Limiteur de volume 20 l sur le réservoir d'eau propre

## OPTIONS



Masse  
en kg

Prix T.T.C.  
en Euros

## CHÂSSIS FIAT DUCATO

op1930300	<b>Kit châssis Compact</b>	35 Light, moteur 150 CV, 2,3 l, Euro 6, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle (P1 pour capucine/profilé, P5 pour intégral)	56	3 054,00
op1930350	<b>Kit châssis High</b>	40 Heavy, moteur 150 CV, 2,3 l, Euro 6, réservoir diesel 120 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesses en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle, ressorts renforcés avant (P2 pour capucine/profilé, P6 pour intégral)	56	3 262,00
op1930450	<b>Kit châssis Speed</b>	40 Heavy, moteur 177 CV, 2,3 l, Euro 6, réservoir diesel 120 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle, ressorts renforcés avant (P3 pour capucine/profilé, P7 pour intégral)	92	5 868,00
op1930650	<b>Kit châssis Complete</b>	40 Heavy, moteur 177 CV, 2,3 l, Euro 6, réservoir diesel 120 l, régulateur de vitesse, climatisation automatique, volant multifonction, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, chauffage d'appoint, boîte de vitesse automatique, alternateur 200 A, airbags chauffeur et passager (P4 pour capucine/profilé, P8 pour intégral)	117	9 688,00
op1930920	<b>Augmentation du PTAC Fiat à 5,5 t</b>	Ressorts avant avec ressorts hélicoïdaux Goldschmitt et modification du frein à main (uniquement pour double essieu 790 et 840)	10	1 779,00
op1930925	<b>Modification frein à main pour augmentation</b>	PTAC ultérieure (par concessionnaire)	1	400,00
op1930950	<b>Moteur 150 CV 2,3 l (Euro 6) au lieu de 130 CV</b>	(incompatible avec les kits châssis)	11	1 816,00
op1931050	<b>Moteur 177 CV 2,3 l (Euro 6) au lieu de 130 CV</b>	(incompatible avec les kits châssis)	11	4 645,00
op1931100	<b>Boîte automatique</b>		17	2 222,00
op1931200	<b>Climatisation manuelle</b>	(avec filtre à particules et alternateur renforcé 140 A)	18	1 456,00
op1931350	<b>Régulateur de vitesse (Cruise control)</b>		2	322,00
op1931400	<b>Feux de brouillard</b>	(option pour les capucines et profilés - de série sur les intégraux)	2	314,00
op1931450	<b>Phares LED pour feux de croisement</b>	et feux de brouillard (option réservée aux intégraux)	2	1 405,00
op1931500	<b>Volant et levier de vitesses en cuir</b>	(incompatible avec les kits châssis High, Speed et Complete)	0	278,00
op1931550	<b>ALC (AL-KO Level Controller)</b>	Se monte à la place de l'amortisseur sur l'essieu arrière et maintient un niveau constant du véhicule indépendamment de la charge. (disponible seulement sur les modèles à simple essieu)	19	1 607,00
op1931600	<b>Suspension pneumatique arrière AL-KO</b>	Air Premium X2 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (levée à env. 50 mm max. - baisse à env. 60 mm max. du niveau des axes), sans entretien Pour véhicules 4 roues (Selection/640/680/740) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	45	3 486,00

## OPTIONS



			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1931650	<b>Suspension pneumatique arrière AL-KO</b>	Air Premium X2 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (levée à env. 50 mm max. / baisse à env. 60 mm max. du niveau des axes), sans entretien Pour véhicules 6 roues (740/790/840) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	75	4 891,00
op1931700	<b>Suspension pneumatique intégrale AL-KO</b>	Air Premium X4 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (essieu avant: levée à env. 75 mm / baisse à env. 65 mm; essieu arrière: levée à env. 50 mm / baisse à env. 60 mm) Pour véhicules 4 roues, sur les deux essieux (Selection/640/680/740) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	55	8 953,00
op1931750	<b>Suspension pneumatique intégrale AL-KO</b>	Air Premium X4 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (essieu avant: levée à env. 75 mm / baisse à env. 65 mm; essieu arrière: levée à env. 50 mm / baisse à env. 60 mm) Pour véhicules 6 roues, sur les deux essieux (740/790/840) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	80	10 084,00
op1931760	<b>Suspension pneumatique intégrale Goldschmitt</b>	pour essieux avant et arrière, incluant l'augmentation du PTAC à 5,5 t. Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	90	11 576,50
op1931790	<b>Jantes aluminium pour véhicules 4 roues</b>	(chaînes neige non disponibles)	0	1 001,00
op1931850	<b>Jantes aluminium pour véhicules 6 roues</b>	Capacité de charge 1350 kg (chaînes neige non disponibles)	0	1 466,00
op1931900	<b>Alerte de franchissement de ligne avec adaptation</b>	code/phare automatique, reconnaissance des panneaux et capteurs pluie et lumière (pour capucines et profilés uniquement)	2	900,00
op1931950	<b>Feux diurnes LED</b>	(pour capucines et profilés uniquement)	1	390,00
op1932000	<b>Crochet d'attelage démontable</b>	avec prise électrique pour châssis 40 Heavy	50	1 466,00
op1932100	<b>Précâblage électrique pour attelage, avec prise</b>		2	384,00
op1932150	<b>Roue de secours avec fixation</b>	(non disponible sur les implantations Plus)	45	258,00
op1932200	<b>Roue de secours sans fixation</b>	(non montée)	39	198,00
op1932250	<b>Système de nivellement hydraulique HY4 d'Alko</b>	Le système de nivellement hydraulique et peu encombrant unique pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Fini les plans inclinés et les sols instables. Avec HY4, le nouveau système de nivellement innovant d'AL-KO, vous stabilisez votre camping-car simplement et rapidement comme vous le souhaitez.	75	5 861,00

## CHÂSSIS NOUVEAU MERCEDES-BENZ SPRINTER

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1932380	<b>Kit châssis Complete profilé 7400</b>	Airbags conducteur et passager, moteur 190 CV Euro 6, régulateur de vitesse, réservoir diesel 93 l, chauffage auxiliaire, boîte automatique 7 rapports, alternateur 220 A, volant en cuir, roue de secours avec fixation	167	9 731,00
op1932400	<b>Kit châssis Complete Intégraux 7400/7900/8400</b>	Airbags conducteur et passager, moteur 190 CV Euro 6, régulateur de vitesse, réservoir diesel 93 l, chauffage auxiliaire, boîte automatique 7 rapports, alternateur 220 A, volant en cuir, roue de secours avec fixation (ou sans sur l 7400 Plus)	167	8 872,00
op1932540	<b>Augmentation du PTAC Mercedes à 5,3 T</b>	- limiteur de vitesse à 120 kmh - masse totale roulante autorisée 7000 kg	0	263,00
op1932550	<b>Augmentation du PTAC Mercedes à 5,5 T</b>	essieux avant et arrière renforcés et pneus avec capacité de charge plus élevée - limiteur de vitesse à 120 kmh - masse totale roulante autorisée 7000 kg (7900/8400: Peut être commandé dès que la Daimler AG a donné son accord)	8	1 819,00
op1932600	<b>Moteur 190 CV au lieu de 163 CV</b>	avec boîte automatique 7 rapports	60	6 568,00
op1932650	<b>Boîte automatique 7 rapports</b>		22	2 628,00
op1932700	<b>Réservoir diesel 93 l</b>		27	356,00
op1932720	<b>Volant en cuir (CL3)</b>	(de série pour Complete)	1	233,00
op1932740	<b>Phares LED haute performance</b>		1	1 849,00
op1932850	<b>Phares LED pour feux de croisement et</b>	feux de brouillard (option réservée aux intégraux)	3	1 001,00
op1932860	<b>Assistant feux de route</b>	L'assistant feux de route automatiquement allume et éteint les feux de route (uniquement disponible pour châssis cabine).	0	314,00
op1932870	<b>Assistant de vigilance</b>	L'assistant de vigilance ATTENTION ASSIST s'appuie sur de multiples paramètres pour détecter les signes de fatigue caractéristiques et alerter le conducteur (uniquement disponible pour châssis cabine).	0	66,00
op1932875	<b>Assistant de régulation de distance actif (ET4)</b>	Le système peut maintenir automatiquement la distance avec le véhicule qui précède et facilite ainsi la tâche du conducteur, notamment sur les autoroutes ou dans le trafic stop and go. (peut être commandé uniquement en combinaison avec MBUX)	5	1 072,00
op1932880	<b>Assistant de signalisation routière (JA9)</b>	L'assistant de signalisation routière détecte les panneaux et vous aide en affichant les limites de vitesse et interdictions de dépasser détectées. Si le système reconnaît que vous vous engagez sur une portion de route dans le sens opposé au sens de la marche prescrit, une alerte se déclenche. (peut être commandé uniquement en combinaison avec MBUX)	5	369,00
op1932900	<b>Crochet d'attelage Mercedes</b>	avec câblage, démontable, charge remorquable max. 1.900 kg	50	2 193,00
op1932950	<b>Précâblage électrique pour attelage</b>	avec prise	2	647,00
op1933000	<b>Pneus M+S (pneus neige)</b>		0	657,00

## OPTIONS



			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1933200	<b>Jeu de jantes alu avec élargisseurs de voie</b>	pour intégraux sur MB Sprinter, comprenant: 2 jantes alu essieu avant 1x jeu de cales 30 mm essieu AV (élargissement de voie 60 mm total) 2 enjoliveurs de roue alu essieu arrière 1x jeu de cales 50 mm essieu AR (élargissement de voie 100 mm total)	25	3 022,00
op1933210	<b>Jeu de jantes alu avec élargisseurs de voie</b>	pour profilés sur MB Sprinter, comprenant: 2 jantes alu essieu avant 1x jeu de cales 20 mm essieu AV (élargissement de voie 40 mm total) 2 enjoliveurs de roue alu essieu arrière 1x jeu de cales 50mm essieu AR (élargissement de voie 100 mm total)	25	3 022,00
op1933220	<b>Roue de secours avec fixation</b>	(non disponible sur les implantations Plus)	45	354,00
op1933230	<b>Roue de secours sans fixation</b>	(non montée)	39	273,00
op1933250	<b>Système de vérins hydrauliques HPC avec Bluetooth</b>	pour MB 5t avec 4 vérins hydrauliques et nivellement automatique (pour des véhicules jusqu'à 10 t)	60	7 174,00
op1933300	<b>Suspension pneumatique sur essieu arrière</b>	Uniquement disponible en première monte à l'usine. (A partir de la position route le châssis peut être baissé d'environ 80 mm et relevé d'environ 20 mm.) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	50	6 558,00

## PEINTURE EXTÉRIEURE

op1933450	<b>Peinture extérieure Silver-ARROW (métallisée)</b>	(MB 9777) (toit en blanc)	20	7 063,00
-----------	--	---------------------------	----	----------

## KITS D'AMÉNAGEMENT

op1933800	<b>Équipement Luxury pour capucines et profilés</b>	comprendant: rideau de pare-brise manuel, 2ème batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah, prises supplémentaires 12V et 220V dans la soute arrière côté passager, chauffage à fluide ALDE Compact 3020 HE (au lieu du chauffage Truma)	65	2 845,00
op1933900	<b>Équipement Luxury pour intégraux</b>	comprendant: rideau électrique de pare-brise (au lieu du rideau manuel), 2ème batterie gel 80 Ah avec chargeur 22 Ah, prises supplémentaires 12V et 220V dans la soute arrière côté passager, chauffage à fluide ALDE Compact 3020 HE (au lieu du chauffage Truma)	73	3 961,00
op1934150	<b>Pack Hiver pour capucines/profilés Exclusif</b>	comprendant: Duo Control, batterie LiFePO EZA, chauffage à fluide Alde 3020 HE (au lieu du chauffage Truma), échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon Ne peut pas être combiné avec le pack Confort! (pas possible pour Selection)"	89	6 867,00
op1934160	<b>Pack Hiver pour intégraux Exclusif</b>	comprendant: Duo Control, pare-brise chauffant, batterie LiFePO EZA, chauffage à fluide Alde 3020 HE (au lieu du chauffage Truma), échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon Ne peut pas être combiné avec les packs Titan, Platin et Confort!	91	7 374,00
op1934200	<b>Pack Hiver pour capucines/profilés Luxury</b>	comprendant: Duo Control, batterie LiFePO EZA, échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon Ne peut pas être combiné avec le pack Confort! (pas possible pour Selection)	49	4 814,00

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1934210	<b>Pack Hiver pour intégraux Luxury</b>	comprendant: Duo Control, pare-brise chauffant, batterie LiFePO EZA, échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon Ne peut pas être combiné avec les packs Titan, Platin et Confort! (pas possible pour Selection)	51	5 321,00
op1934250	<b>Pack Confort</b>	comprendant: Duo Control, plan de travail cuisine et surface commode en dessous vitrine à verre (le cas échéant) en résine de synthèse, douchette extérieure, prise de gaz extérieure, tapis cabine et cellule, panneau solaire 160 W avec CBE Ne peut pas être combiné avec les packs Titan, Platin et Hiver! (pas possible pour Selection)	46	4 359,00
op1934555	<b>Pack Télévision France TV 19 pouces</b>	Antenne Teleco Sat Plus 85 Twin, TV 19 pouces Antarion avec support, précâblage 2ème TV dans la chambre (pour implantations GD et FD) Position de montage: voir plan de toit	27	4 234,00
op1934560	<b>Pack Télévision France TV 22 pouces</b>	Antenne Teleco Sat Plus 85 Twin, TV 22 pouces Grundig avec support, précâblage 2ème TV dans la chambre (lit avant pour implantations Plus et 640 SD) Position de montage: voir plan de toit	27	4 032,00
op1941050	<b>Energy Pack France EZA batterie LiFePO 130 Ah</b>	et onduleur MT 1700-Si N / sinusoïdal - Voltage / entrée 12 Volt DC - Voltage / sortie 230 Volt / 50 Hz - Puissance continue 1700 W - Consommation stand-by 0,2 A - Connexion à toutes les prises 230 V standard (au lieu de la batterie de série)	32	5 840,00
op1934590	<b>Pack Travel Exclusif France TV 19 pouces</b>	Antenne Teleco Sat Plus 85 Twin, TV 19 pouces Antarion. Position de montage: voir plan de toit avec Duo Control avec TRUMA 6 E	34	4 800,00
op1934595	<b>Pack Travel Exclusif France TV 22 pouces</b>	Antenne Teleco Sat Plus 85 Twin, TV 22 pouces Grundig. Position de montage: voir plan de toit avec Duo Control avec TRUMA 6 E	34	4 800,00
op1934605	<b>Pack Travel Luxury France TV 22 pouces</b>	Antenne Teleco Sat Plus 85 Twin, TV 22 pouces Grundig. Position de montage: voir plan de toit avec Duo Control, avec échangeur de chaleur	34	5 210,00

## LANTERNEAUX / FENÊTRES / PORTILLONS

op1935050	<b>Marchepied électrique de cabine</b>	pour intégraux (pas possible si les deux options HY4 et suspension pneumatique sont commandées en même temps)	3	698,00
op1935100	<b>Galérie de toit</b>	avec bandes alu latérales, largeur 30 cm (longueur environ 2 m) et deux traverses (sauf pour 65/640 SD et Platin)	20	1 011,00
op1935150	<b>Portillon supplémentaire</b>	(le prix ne dépend pas des dimensions du portillon) Si un autre portillon est supprimé il n'y a pas de minoration de prix.	8	597,00
op1935250	<b>Mini Heki supplémentaire</b>		3	283,00
op1935450	<b>Remplacement d'un Mini Heki par un Midi Heki</b>		8	354,00
op1935550	<b>Heki 3 supplémentaire</b>		15	910,00
op1935650	<b>Deux Heki 3 l'un derrière l'autre</b>	(pour implantations Plus)	15	910,00
op1935700	<b>Remplacement d'un Mini Heki par un</b>	ventilateur Omnivent 12 Volt	2	354,00

## OPTIONS



			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1935800	<b>Lanterneau Fiamma Turbo 28 supplémentaire</b>	avec ventilateur 12 V (Découpe 280 x 280 mm)	2	404,00
op1935900	<b>Fenêtre supplémentaire</b>		5	505,00

## STORES – GREY WAVES

op1936000	<b>Store Dometic 500 - 4 m manuel</b>	Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) A partir de: I 65 / T 72 / I 640 / A 680 / T 740 / 7400	30	1 213,00
op1936050	<b>Store Dometic 500 - 4,5 m manuel</b>	Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) A partir de A 740 / A 790	33	1 344,00
op1936100	<b>Store Dometic 500 - 5 m manuel</b>	Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) A partir de I 680	36	1 481,00
op1936150	<b>Store Dometic 500 - 5,5 m manuel</b>	Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) A partir de I 740 / I 790 / I 7900 / 840 / I 7400	39	1 612,00
op1936200	<b>Store Dometic 500 - 6 m électrique</b>	Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) Modèle électrique, pour les Intégraux I 840 / I 8400	56	2 223,00
op1936350	<b>Boîtier de store anodisé</b>		0	238,00
op1936400	<b>Motorisation électrique du store</b>	(supplément de prix)	2	475,00
op1936420	<b>Eclairage LED pour store</b>	montage en dessous du store uniquement possible avec la commande d'un store	6	384,00

## CELLULE

op1936500	<b>Pare-brise chauffant</b>	(seulement sur Intégraux, pas possible pour Selection)	1	597,00
op1936550	<b>Rideau de parebrise plissé manuel, avec</b>	ouverture possible en haut ou en bas (uniquement pour les Intégraux ayant un niveau d'équipement Luxury)	12	799,00
op1936600	<b>Rideau électrique de pare-brise</b>	uniquement pour les intégraux ayant un niveau d'équipement Exclusiv, de série pour l'équipement Luxury	20	1 072,00
op1936650	<b>Double-vitrage pour Intégraux</b>	Sur les vitres latérales côtés chauffeur et passager	15	900,00
op1936700	<b>Soute en deux parties avec éclairage</b>	(éclairage par interrupteur pour la partie arrière)	18	1 102,00
op1936715	<b>Espace de rangement pour meubles camping</b>	incl. soute 2 parties avec éclairage (éclairage par interrupteur pour la partie arrière) Sans penderie côté droit, sans cloison côté droit sous le lit, petit portillon côté droit remplacé par un portillon 1.000 x 780 mm (ouverture vers le haut)	0	1 597,00
op1936750	<b>Hauteur de soute: 100 mm plus</b>	haute que la version standard (hauteur intérieure de soute environ 1340 mm, dimensions du portillon arrière comme pour la version standard, hauteur du portillon arrière droit 1300 mm)	0	1 213,00
op1936800	<b>Soute haute, mais abaissée de 100 mm</b>	hauteur intérieure de soute environ 1140 mm, hauteur du portillon arrière 1100 x 1300 mm, hauteur du portillon arrière droit: 1100 mm	0	1 213,00

op1936850	<b>Soute basse standard</b>	(hauteur intérieure de soute environ 840 mm, abaissée d'environ 400 mm par rapport à la soute standard)	0	1 213,00
op1936950	<b>Paniers sur rail pour soute en deux parties</b>	sur le côté droit sur les modèles 7400/7900, le portillon extérieur est agrandi aux dimensions 450 x 900 mm au lieu de 450 x 650 mm Uniquement disponible avec l'option 'Soute divisée en deux parties'	27	551,00
op1937000	<b>Porte-vélo relevable pour 2 vélos</b>	Capacité de 50 kg max., monté derrière le véhicule (limite la vue vers le bas de la camera de recul)	8	1 102,00

## INTERIEUR

op1937150	<b>Ambiance intérieure Cornaline</b>	Boiseries: Oak/White Sièges - Dos: Nanova 43 (beige clair) - Assise: Nanova 43 (beige clair) Rideaux: Terra Sol: Anthrazit Coussins: - Natura 20 (beige) - Natura 5 (terre cuite) Surfaces: Duropal Beton (gris) Plateau de table Duropal Beton Sièges cabine - intérieur Nanova 43 - extérieur Nanova 43	0	0,00
op1937200	<b>Ambiance intérieure Hématite</b>	Boiseries: Oak/White Sièges: - Dos: Nanova 9 (gris foncé) - Assise: Nanova 9 (gris foncé) Rideaux: 9292 DM-91 (gris) Sol: Anthrazit Coussins: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (gris) Surfaces: Duropal Beton (gris) Plateau de table Duropal Beton Sièges cabine - intérieur Nanova 9 - extérieur Nanova 9	0	0,00
op1937250	<b>Ambiance intérieure Granite</b>	Boiseries: Oak/White Sièges: - Dos: Rio Edelbach (gris) - Assise: Soft Basic 5.0 (taupe) Rideaux: CS Origami 2707940017 Sol: Anthrazit Coussins: - Natura 20 (beige) - Natura 16 (gris) Surfaces: Duropla Beton (gris) Plateau de table Duropal Beton Sièges cabine - intérieur Soft Basic 5.0 (taupe) - extérieur Soft Basic 5.0 (taupe)	0	0,00

## OPTIONS



			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1937300	<b>Ambiance intérieure Marbre</b>	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Dos: Rio Soft (rayures) - Assise: Soft Basic 5.0 (beige) Rideaux: Ambes (brun) Sols: Elfenbein Coussins: - Natura 20 (beige) - Idea 122 (brun clair) Surfaces: Duropal Silver Metal Plateau de table (blanc) Sièges cabine - intérieur Soft Basic 5.0 (beige) - extérieur Soft Basic 5.0 (beige)	0	0,00
op1937350	<b>Ambiance intérieure Aigue-marine</b>	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Dos: Fortuna 13 (multicolore) - Assise: Nanova 9 (gris foncé) Rideaux: Ambes (beige) Sol: Elfenbein Coussins: - Natura 20 (beige) - Idea 99 (pétrole) Surfaces: Duropal Silver Metal Plateau de table (blanc) Sièges cabine - intérieur Fortuna 13 - extérieur Nanova 9	0	0,00
op1937400	<b>Ambiance intérieure Pyrite</b>	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Dos: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair) - Assise: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair) Rideaux: 10057 SM Sol: Elfenbein Coussins: - Natura 20 (beige) - Natura 20 (beige) Surfaces: Duropal Silver Metal Plateau de table (blanc) Sièges cabine - intérieur Rio Savaro 500311 0070 - extérieur Rio Savaro 500311 0070	0	0,00
op1937450	<b>Décor intérieur personnalisé:</b>	Choisissez librement (parmi toutes les ambiances intérieures) la couleur du bois, des sièges, des coussins, des rideaux, du sol, du plateau de table et des plans de travail.	0	455,00
op1937500	<b>Revêtement en similicuir</b>	des sièges cabine et salon Couleur à indiquer sur le bon de commande: voir les échantillons Le revêtement similicuir choisi remplace le tissu de l'ambiance intérieure choisie.	8	2 011,00
op1937550	<b>Revêtement en cuir Protekt</b>	des sièges cabine et salon Le revêtement en cuir choisi remplace le tissu de l'ambiance intérieure choisie. Notez que le cuir est un produit naturel dont la couleur et la structure peuvent différer de l'échantillon reçu.	8	3 284,00
op1937900	<b>Tapis cabine (gris)</b>		3	203,00
op1937910	<b>Tapis cellule (gris)</b>		8	657,00

## SIEGES / SALONS / TABLES

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1938150	<b>Cuisine compacte et banquette face-face</b>	au lieu de cuisine standard et dînette en L. Attention: une des places ceinture standard sera supprimée! (disponible uniquement pour les modèles 740-7400 GD/QD)	-28	2 021,00
op1938200	<b>Cuisine compacte et banquette face-face</b>	au lieu de cuisine standard et dînette en L. Place assise supplémentaire dans le salon côté passager (1P3P) (disponible uniquement pour les modèles 790-7900 GD/QD, 840-8400 GD/QD et 7900-8400 Platin)	0	2 314,00
op1938205	<b>Dînette en L</b>	au lieu de banquette face-face. 5 places assises au total.	28	2 820,00
op1938250	<b>2 places assises sup- plémentaires à l'arrière</b>	1 à gauche et 1 à droite (pour les Mercedes en implantation Plus). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	96	1 668,00
op1938300	<b>2 places assises sup- plémentaires à l'arrière</b>	1 à gauche et 1 à droite (pour les Fiat en implantation Plus, sauf pour l 790 Plus 4,5 t). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	86	1 567,00
op1938350	<b>1 place assise supplé- mentaire à l'arrière</b>	for Fiat A/I 680 Plus à gauche Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué. Pour le A/I 680 Plus la commode sera supprimée.	43	799,00
op1938355	<b>1 place assise supplé- mentaire à l'arrière</b>	pour A 840 Plus à droite Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	43	799,00
op1938400	<b>2 places assises sup- plémentaires</b>	dans la banquette en L (seulement pour Selection) Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	28	597,00
op1938450	<b>Place assise supplé- mentaire</b>	dans le salon côté passager (selon implantation) Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	28	799,00
op1938550	<b>Sièges conducteur et passager chauffants</b>	avec soutien lombaire et latéral (option réservée aux Intégraux)	5	869,00
op1938690	<b>Table coulissante sur rails</b>	en hauteur. Plateau de taille et extensible	0	395,00
op1938750	<b>Table avec pied co- lonne, réglable</b>	en hauteur. Plateau de taille max. 800 mm, coulissant dans deux directions	10	294,00
op1938850	<b>Table avec double pied colonne, réglable</b>	en hauteur. Plateau de taille 850 mm ou plus, coulissant dans deux directions	10	395,00
op1938950	<b>Table avec pied colonne avec plateau rotatif</b>	et extensible	10	294,00
op1939050	<b>Suppression du plateau et pied de table</b>	(et des fixations dans le double-plancher) (Avec l'option tapis: sans découpes dans le tapis)	-10	152,00
op1939120	<b>2 paniers en métal supplémentaires pour la</b>	penderie coulissante droite. Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)	5	152,00
op1939130	<b>2 paniers en métal supplémentaires pour la</b>	penderie coulissante gauche Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)	5	152,00

## OPTIONS



LITS			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1939200	<b>Placards au lieu du lit pavillon avant</b>	Mini Heki à l'avant sans aération forcée	-60	556,00
op1939250	<b>Rideau pour lit pavillon avant</b>	(séparation du salon)	2	191,00
op1939300	<b>Echelle pour lit pavillon avec fixations</b>	mise en vrac (à monter par le concessionnaire)	3	101,00
op1939350	<b>Lit Duo</b>	extensible aux dimensions (matelas) 1930 x 1970 mm	20	991,00
op1939450	<b>Extension centrale des lits jumeaux GD</b>	avec matelas additionnel, avec échelle pour accès facile aux lits	8	379,00

## EQUIPEMENT CUISINE

op1939500	<b>Crédence cuisine et protection latérale</b>	couleur blanc brillant Ice-white (au lieu de série)	0	0,00
op1939550	<b>Four Thetford avec fonction grill</b>	Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	657,00
op1939600	<b>3ème plaque de cuisson en version électrique</b>	(au lieu du modèle gaz)	0	294,00
op1939650	<b>Cuisine latérale 1050 avec réchaud 3 feux</b>	et protection en verre (au lieu du réchaud de série)	0	0,00
op1939700	<b>Cuisine latérale 1050 avec colonne cuisine/four</b>	avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation) Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	1 102,00
op1939750	<b>Cuisine latérale 1050 avec réchaud 3 feux</b>	au lieu du réchaud de série, uniquement possible avec l'option op1938150	0	0,00
op1939800	<b>Cuisine latérale 1150 avec réchaud 3 feux</b>	au lieu du réchaud de série, uniquement possible avec l'option op1938200	0	0,00
op1939850	<b>Cuisine latérale 1150 avec colonne cuisine/four</b>	avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation) Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	1 102,00
op1939900	<b>Cuisine en L 1050 avec réchaud 3 feux</b>	et protection en verre (au lieu du réchaud de série)	0	0,00
op1939950	<b>Cuisine en L 1050 avec colonne cuisine/four</b>	avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation) Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	1 102,00
op1940000	<b>Cuisine en L 1150 avec colonne cuisine/four</b>	avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation) Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	1 102,00
op1940010	<b>Cuisine latérale 1400 avec réchaud 3 feux</b>	au lieu du réchaud de série	0	0,00

op1940020	<b>Cuisine latérale 1400 avec colonne cuisine/four</b>	avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation) Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 160 l et un placard.	22	1 102,00
op1940050	<b>Résine de synthèse Miracle White</b>	pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Pas possible pour les modèles Selection. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur.	8	1 900,00
op1940100	<b>Résine de synthèse Titan White</b>	pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant). remplace les surfaces HPL de série Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur. Surtout pour les surfaces unicolores GetaCore de légères impuretés dues aux techniques de fabrication pourraient être visibles.	8	1 900,00
op1940150	<b>Ventilateur de réfrigérateur</b>		1	122,00

## GAZ

op1940200	<b>Duo Control</b>	(inverseur de gaz avec Eis-Ex)	2	319,00
op1940250	<b>Prise de gaz extérieure</b>		1	233,00
op1940300	<b>Réservoir à gaz 50 l</b>	avec Eis-Ex et jauge de remplissage (la possibilité d'installation doit être vérifiée)	60	2 516,00

## SALLE DE BAIN / EAU

op1940350	<b>Compartment Service Eaux et Electricité</b>	Comprenant: enrouleur électrique (non auto-rétractable) et enrouleur de tuyau	10	294,00
op1940400	<b>Ouverture pour alimentation du réservoir</b>	d'eau potable (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)	1	192,00
op1940450	<b>Douchette extérieure</b>	eau chaude/froide (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)	1	253,00
op1940500	<b>Connexion eau de ville pour eau pressurisée</b>	pour alimentation en eau	1	314,00
op1940550	<b>Ventilateur de toilettes avec filtre à charbon</b>	(Un supplément sanitaire pour le WC est toujours nécessaire)	1	208,00
op1940600	<b>Système d'eau potable FRANKIA FFS</b>	pour une meilleure qualité d'eau potable Le réservoir FFS sera toujours installé en dessous de la cuisine. Le tiroir en bas sera supprimé ou raccourci. Le réservoir est accessible par une trappe extérieure. L'option colonne cuisine n'est pas possible.	30	334,00
op1940650	<b>Volume d'eau potable supplémentaire 150 l</b>	avec limiteur réglable (approx. 100 l) pour F-Line (la possibilité d'installation doit être vérifiée)	66	637,00

## OPTIONS



			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1940700	<b>Volume d'eaux usées supplémentaire 130 l</b>	pour F-Line (possibilité d'installation à vérifier)	12	597,00
op1940750	<b>Réservoir de matières fécales 80 l pour F-Line</b>	avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford Pour F-Line, avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)	25	2 047,00
op1940800	<b>Réservoir de matières fécales 75 l pour M-Line</b>	avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford pour M-Line 7900 GD/QD / 8400 QD avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)"	25	2 047,00
op1940850	<b>Réservoir de matières fécales 60 l</b>	avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford pour M-Line 8400 GD avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)	25	1 870,00

## ÉLECTRICITÉ

op1940950	<b>EZA batterie LiFePO 130 Ah</b>	(au lieu de la batterie de série)	23	3 830,00
op1941100	<b>Batterie au gel 80 Ah (C20) supplémentaire</b>	avec chargeur additionnel	23	485,00
op1941150	<b>Panneau solaire 160 W (Büttner)</b>	avec régulateur de charge solaire Position de montage: voir plan de toit	26	1 567,00
op1941200	<b>Panneau solaire 120 W (Pilote)</b>	avec régulateur de charge Position de montage: voir plan du toit	13	597,00
op1941250	<b>Onduleur Büttner MT 1700-Si N / sinusoïdal</b>	- Voltage / entrée 12 Volt DC - Voltage / sortie 230 Volt / 50 Hz - Puissance continue 1700 W - Consommation stand-by 0,2 A - Connexion à toutes les prises 230 V	9	1 910,00
op1941301	<b>Prise 230V supplémentaire / pos. 1</b>	derrière le siège cabine gauche, sur l'extérieur de la dînette	1	100,00
op1941601	<b>Prise 12V supplémentaire / pos. 1</b>	derrière le siège cabine gauche, sur l'extérieur de la dînette	1	100,00
op1942001	<b>Prise USB supplémentaire / pos. 1</b>	derrière le siège cabine gauche, sur l'extérieur de la dînette	1	100,00

## MULTIMEDIA

op1942460	<b>ALPINE Radio X902D-DUCA Navigation</b>	Ecran WVGA haute définition 9 pouces, ALPINE X902D-DUCA navigation incl. logiciel camping-cars, ACS1 (remplace la radio de la version française)	2	2 213,00
op1942500	<b>Haut-parleurs Alpine</b>	avec enceintes et caisson de basses (seulement disponible en combinaison avec avec l'option ALPINE Radio X902D-DUCA Navigation)	9	1 515,00
op1942550	<b>Caméra de recul Split avec lentille double</b>	et volet d'obturation automatique avec écran 7 pouces séparé (avec l'option porte-vélo relevable: selon la charge la visibilité vers le bas peut être réduite)	3	1 263,00
op1942560	<b>Système de caméra de recul Bird View</b>	(Waeco CAM 360) avec écran 7 pouces séparé (option réservée aux intégraux; remplace la caméra de recul de série pour la France)	9	2 274,00

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
op1942570	<b>Système de caméra de recul Bird View</b>	(Waeco CAM 360) au lieu de la caméra de recul Split avec lentille double et écran 7 pouces séparé	6	1 895,00
op1942600	<b>Capteurs de recul en haut et en bas</b>	Avec porte-vélo relevable, seuls les deux capteurs du bas sont installable	2	617,00
op1942700	<b>Ecran plat LED Alpha-tronics SL-19 pouces</b>	DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support pivotant)	5	799,00
op1942750	<b>Ecran plat LED Alpha-tronics SL-24 pouces</b>	DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support pivotant)	6	900,00

## CLIMATISATION / CHAUFFAGE

op1942800	<b>Chauffage Trumatic Combi 6 E</b>	avec commande CP Plus, au lieu de Combi 6 - Possibilité d'utilisation en 220 V / 1,8 kW - Utilisation mixte gaz / 220 V - 6kW	5	587,00
op1942850	<b>Truma INet Box + boîtier de contrôle CP Plus</b>	(Une carte SIM doit être achetée séparément)	5	526,00
op1942900	<b>Chauffage ALDE 3020 HE à eau chaude</b>	(Attention: place limitée dans la penderie, et dimensions du lit éventuellement modifiées)	40	2 415,00
op1943000	<b>Ventilateur supplémentaire</b>	pour chauffage au niveau du pare-brise (option réservée aux Intégraux)	8	535,00
op1943060	<b>Echangeur de chaleur pour chauffage Alde</b>	préchauffe le moteur en hiver ou transmet la chaleur moteur vers l'habitacle	5	1 001,00
op1943110	<b>Chauffage au sol sous le salon</b>	Seulement disponible en combinaison avec l'option chauffage ALDE 3020 HE, ou avec un niveau d'équipement Luxury (disponible selon implantations)	10	960,00
op1943150	<b>Climatiseur Truma Aventa</b>	Puissance frigorifique 2400 W + puissance chauffante 1700 W (Position de montage: voir plan de toit)	34	2 274,00
op1943200	<b>Climatiseur Dometic Freshlight</b>	Puissance frigorifique 2200 W + puissance chauffante 2700 W (Position de montage: voir plan de toit)	40	2 274,00
op1943250	<b>Climatiseur Dometic 2200 Freshlight</b>	au lieu du climatiseur de série Platin (1600 Freshlight) Puissance frigorifique 2200 W + puissance chauffante 2700 W (uniquement pour Platin) Le climatiseur peut être utilisé uniquement quand le véhicule est branché au secteur (utilisation en route pas possible).	5	283,00

## DIVERS

op1943300	<b>Coffre-fort ALKO</b>	installé	12	294,00
op1943330	<b>Extension de garantie étanchéité</b>	de 7 à 11 ans, pour Thermo Guard Plus (selon les conditions de garantie)	0	1 001,00

## DIMENSIONS DES LITS

FRANKIA

## IMPLANTATIONS BD (I 680, I 740)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit arrière perpendiculaire (L. x l.)**

209 x 140 cm

## IMPLANTATION ED-G (I 680)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit simple perpendiculaire (L. x l.)**

209 x 89 cm

## IMPLANTATIONS FD (I 840)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit arrière (L. x l.)**

I 840:  
200 x 150 cm

## IMPLANTATIONS GD (I / T 7400, I 7900, I 8400, I / T 740, I 790, I 840, I 890, T 72)

**Lit pavillon (L. x l., sur les Intégraux)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lits arrières (L. x l.)**

I/T 7400, I/T 740, T 72:  
Lit gauche: 200 x 80 cm, lit droit: 195 x 80 cm  
I 7900, I 790:  
Lit gauche: 195 x 80 cm, lit droit: 200 x 80 cm  
I 8400, I 840:  
Lit gauche: 200 x 80 cm, lit droit: 200 x 80 cm  
I 890:  
Lit gauche: 210 x 80 cm, lit droit: 210 x 80 cm

## IMPLANTATIONS SG (I 680)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

117 x 200 cm

## IMPLANTATIONS PLUS (CAPUCINES) (A 680, A 740, A 790, A 840)

**Lit capucine (L. x l.)**

Dans la longueur:  
gauche et droit 200 x 80 cm  
Dans la largeur: 200 x 146 cm

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

200 x 195 cm  
(A 790 PLUS avec lit électrique arrière optionnel: sans lit d'appoint)

## IMPLANTATIONS PLUS (I 7400, I 680, I 740, I 790, I 840)

**Lit pavillon (L. x l.)**

I 7400:  
Dans la longueur:  
gauche et droit 200 x 80 cm  
(Option: Dans la largeur: 200 x 146 cm)  
I 680, I 740, I 790, I 840:  
Dans la longueur:  
gauche: 195 x 75 cm, droit: 193 x 75 cm  
(Option: Dans la largeur: 192 x 140 cm)

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

I 7400, I 680, I 740, 790:  
200 x 195 cm  
A / I 790 PLUS lit électrique arrière optionnel:  
200 x 140 cm  
(I 790 PLUS avec lit électrique arrière optionnel: sans lit d'appoint)  
A / I 840:  
200 x 75 cm

## IMPLANTATIONS QD (I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840)

**Lit pavillon (L. x l.) uniquement pour intégraux**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)


**Lit arrière (L. x l.)**

T 7400, I 7900, I 740, I 790:  
195 x 140 cm  
I 8400, I 840:  
200 x 75 cm

## IMPLANTATIONS SD (I 640, I 65)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

117 x 200 cm

## IMPLANTATION TD (I 790)

**Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm  
(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit arrière (L. x l.)**

Lit gauche: 200 x 75 cm,  
Lit droit: 200 x 75 cm





Cette liste de prix annule et remplace les précédentes. Les prix sont indiqués en Euros T.T.C. avec une TVA de 20%. Les représentations de ce catalogue sont des exemples. Ils peuvent contenir des options et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de série. Les modèles réellement fabriqués peuvent différer. Toutes les données sont sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les équipements de série et /ou optionnels peuvent varier selon les pays. Les couleurs réelles peuvent varier de celles représentées dans ce catalogue pour des raisons techniques d'impression. Imprimé en Allemagne. © Copyright 2017 by FRANKIA-GP GmbH, Version Juin 2018, Edition: P1-2019



FRANKIA est une entreprise du groupe PILOTE  
FRANKIA-GP GmbH  
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast  
Téléphone : +49 (0) 92 27-738-0 | Fax : +49 (0) 92 27-738-49  
E-mail : info@frankia.de

Découvrez le monde de FRANKIA sur Internet.  
[www.frankia.com](http://www.frankia.com)

# FRANKIA