

FRANKIA  
M-LINE

FRANKIA  
F-LINE

FRANKIA  
TITAN

FRANKIA  
PLATIN



P1-2020

# MODELES 2020 TARIFS

**FRANKIA**

CAPUCINES | INTÉGRAUX | PROFILÉS

# EN EXCLUSIVITÉ CHEZ FRANKIA : LES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES M-LINE



## **FRANKIA + MERCEDES-BENZ = UN SUCCÈS DEPUIS LONGTEMPS**

Depuis plus de 45 ans, FRANKIA fait briller l'étoile Mercedes dans de nouvelles dimensions : en 2020 de nouveau, avec des concepts novateurs et des solutions de pointe



## **UN CHOIX EXCEPTIONNEL SUR CHÂSSIS MERCEDES SPRINTER**

Intégral ou profilé, des modèles 3,5 t aux liners de luxe, le choix se décline en 18 implantations différentes !

NOUVEAU



## **2020 : ENCORE PLUS DE CONFORT SUR MERCEDES-BENZ**

Traction puissante ou propulsion performante (M-Line NEO), moteur EURO VI BlueTec 190 CV en option, boîte automatique 7 vitesses, nouvelle technologie FSD et systèmes d'assistance modernes

NOUVEAU



## **M-LINE NEO : MERCEDES EN 3,5 T**

Nouveauté : FRANKIA MT 7 GD NEO - La nouvelle gamme affiche un poids total de seulement 3,5 t

NOUVEAU



## **EXCEPTIONNEL : LA RENCONTRE DU SALON ARRIÈRE ET DE MERCEDES-BENZ**

Exclusivité FRANKIA : I 7400 PLUS et désormais deux implantations avec salon arrière pour les FRANKIA PLATIN



## **UN PROFILÉ EXCEPTIONNEL : M-LINE T 7400, LE GÉNIE DE L'ESPACE**

Le M-Line T 7400 a encore été amélioré : il est désormais équipé d'un assistant de stabilisation contre le vent latéral

NOUVEAU



## **INTÉRIEUR PRESTIGIEUX, RANGEMENTS DE LUXE**

Nouvelle salle de bain wellness FRANKIA, salons encore plus confortables, doubles-planchers et intérieurs plats sur toute la longueur, garages des modèles PLUS avec système FRANKIA Easy-Bike en option



## **ENCORE PLUS DE DÉTAILS INTELLIGENTS**

Compartiment de service avec enrouleur automatique pour le câble électrique, réservoir d'eau propre allant jusqu'à 270 l, nouvelle TecTower dans de nombreux modèles, plus de 2 m de hauteur sous plafond, et bien plus encore !



## PRIX DE BASE M-LINE

### INTEGRAUX 7400



#### I 7400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 128 500,-**

Version 5,5 t disponible en option



#### I 7400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 128 500,-**

Version 5,5 t disponible en option



#### I 7400 PLUS

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 128 990,-**

Version 5,5 t disponible en option

### INTEGRAUX 7900



#### I 7900 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 134 500,-**

Version 5,5 t disponible en option



#### I 7900 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 134 500,-**

Version 5,5 t disponible en option

### INTEGRAUX 8400



#### I 8400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 138 900,-**

Version 5,5 t disponible en option



#### I 8400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 138 900,-**

Version 5,5 t disponible en option

### PROFILÉS 7400



#### T 7400 GD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 117 100,-**

Version 5,5 t disponible en option



#### T 7400 QD

Sprinter 516, 163 ch, Euro VI, 5 t

**€ 117 100,-**

Version 5,5 t disponible en option

### PROFILÉS NEO



#### MT 7 GD NEO

Sprinter 414, 143 ch, Euro 6, 3,5 t

**€ 78 900,-**

Sprinter 414, 143 ch, Euro 6, 4,5 t

**€ 78 900,-**

## DONNÉES TECHNIQUES M-LINE



Mercedes-Benz

7 NEO

7400

7900

8400

| VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)                   | Sprinter 414   | Sprinter 516   | Sprinter 516   | Sprinter 516   |
|--|--|--|--|--|
| Châssis  | Mercedes-Benz  | Mercedes-Benz  | Mercedes-Benz  | Mercedes-Benz  |
| Cylindres / Cylindrée en ccm                     | 4 / 2 143  | 4 / 2 143  | 4 / 2 143  | 4 / 2 143  |
| Puissance, kW / ch                               | 105 / 143  | 120 / 163  | 120 / 163  | 120 / 163  |
| Réservoir diesel, l                              | 65   | 71   | 71   | 71   |
| Empattement, mm                                  | 3 800  | 4 325  | 4 525  | 4 825  |
| <b>DIMENSIONS</b>                                | <b>Profilés</b>  | <b>Intégraux</b>   | <b>Profilés</b>  | <b>Intégraux</b>   |
| Longueur totale, cm                              | 698  | 773 (QD 783)   | 768 (QD 778)   | 804  |
| Largeur totale, cm                               | 224  | 230  | 230  | 230  |
| Hauteur totale, cm                               | 290  | 309  | 309  | 309  |
| Hauteur sous plafond, cm                         | 200  | 203  | 203  | 203  |
| <b>POIDS</b>                                     | <b>Profilés</b>  | <b>Intégraux</b>   | <b>Profilés</b>  | <b>Intégraux</b>   |
| Masse en ordre de marche, kg                     | 2 976 <sup>1</sup>                                       | 3 957 <sup>1</sup>   | 3 847 <sup>1</sup>   | 4 037 <sup>1</sup>   |
| Masse maximale en charge, kg                     | 3 500 / 4 500  | 5 000 / 5 500  | 5 000 / 5 500  | 5 000 / 5 500  |
| Charge utile, kg                                 | 524 / 1 524  | 1 043 / 1 543  | 1 153 / 1 653  | 963 / 1 463  |
| Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg | 2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup>                    | 2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5 t)<br>1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5,5 t)                                 | 2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5 t)<br>1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5,5 t) | 2 000 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5 t)<br>1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup><br>(5,5 t) |
| Masse totale roulante autorisée, kg              | 5 880  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |
| <b>ÉQUIPEMENT</b>                                |  |  |  |  |
| Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l      | 125 <sup>6</sup> (20 l pour la route) <sup>7</sup> / 100 | 160 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130<br>7400 PLUS:<br>150 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130 | 160 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130   | 270 <sup>5</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130   |
| Capacité de batterie, Ah (20 h)                  | 1 x 80   | 2 x 80   | 2 x 80   | 2 x 80   |
| Volume appr. réfrigérateur, l                    | 69   | 160  | 160  | 160  |
| Chauffage  | Truma Combi CP Plus                                      | Chauffage à fluide Alde 3020 HE  | Chauffage à fluide Alde 3020 HE  | Chauffage à fluide Alde 3020 HE  |

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4, 5, 6 et 7) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 160 l (l 7400 PLUS: max. 150 l)

5) En fermant la vanne de limitation: max. 270 l

6) En fermant la vanne de limitation: max. 125 l

7) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 20 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE NEO



Mercedes-Benz

| FRANKIA M-LINE NEO   | MT 7<br>NEO |
|--|-------------|
| <b>Châssis Sprinter Mercedes-Benz</b>  |             |
| Airbag conducteur et passager  | ■           |
| Moteur 143 ch EURO 6 BlueTec   | ■           |
| Démarrage sans clé Keyless   | ■           |
| Assistance de stabilisation en cas de vent latéral   | ■           |
| Boîte 6 vitesses   | ■           |
| Réservoir diesel 65 l  | ■           |
| Commande automatique des feux  | ■           |
| Feux de jour   | ■           |
| Alternateur renforcé   | ■           |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique  | ■           |
| Vitres électriques et verrouillage centralisé pour cabine de conduite  | ■           |
| Porte-gobelet pour les sièges conducteur et passager   | ■           |
| Enjoliveur complet de roue d'origine 16"   | ■           |
| Essieu avant avec capacité de charge accrue  | ■           |
| Volant réglable en hauteur et en inclinaison   | ■           |
| Couvercle rabattable pour compartiment de rangement  | ■           |
| Mesures anti-bruits de Mercedes : isolation du compartiment moteur et habillage du bas de caisse                                   | ■           |
| Chauffage additionnel à air chaud électrique   | ■           |
| <b>Structure</b>   |             |
| Parois FRANKIA ThermoProtect uniques en leur genre, étanchéité garantie 7 ans  | ■           |
| Gris ténorit   | ■           |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie (Style gris ténorit)  | ■           |
| Porte de garage sur le côté droit du véhicule  | ■           |
| Châssis surbaissé AL-KO unique en son genre avec concept FRANKIA Easy-Load et possibilité de chargement des deux côtés en standard | ■           |
| Double-plancher chauffé d'au moins 200 mm de haut, d'un seul tenant et plan sur toute la surface                                   | ■           |
| Clignotants dynamiques arrières  | ■           |
| <b>Rangements   Fenêtres   Portes</b>  |             |
| Stores plissés de protection contre les regards indiscrets   | ■           |
| Éclairage des rangements sous le coin salon  | ■           |
| Compartiment de service avec enrouleur automatique de câble  | ■           |

| FRANKIA M-LINE NEO  | MT 7<br>NEO |
|---|-------------|
| <b>Équipement électrique</b>  |             |
| Batterie 1 x 80 Ah avec chargeur 22 Ah  | ■           |
| Éclairage Light-Wing FRANKIA à l'avant  | ■           |
| Lumière d'ambiance LED réglable   | ■           |
| Spots LED réglables   | ■           |
| Lampe de lecture LED  | ■           |
| 2 x prise de courant 230 V  | ■           |
| 3 x prises USB  | ■           |
| <b>Multimédia   Radio   Satellite</b>   |             |
| Précâblage pour radio   | ■           |
| Antenne de toit multifonction UKW/DAB+ / GPS haut de gamme  | ■           |
| <b>Peinture carrosserie</b>   |             |
| Peinture contrastée de la cabine, avec deux coloris au choix : sélénite ou ténorite métallisée              | ■           |
| <b>Sièges   Coussins</b>  |             |
| Décor bois Manhattan/Blanc  | ■           |
| Sol avec décor bois anthracite  | ■           |
| Recommandation d'ambiance intérieure : NEO Pyrit ou NEO Granit  | ■           |
| Combinaison de tissus au choix parmi 4 autres combinaisons de tissus : équipement optionnel en option       | ■           |
| <b>Garages   Fixation pour vélos</b>  |             |
| Concept Easy-Load de FRANKIA pour la soute garage arrière   | ■           |
| Soute garage arrière d'une hauteur intérieure de 1,20 m, hayon en standard ainsi que profondeur de plancher | ■           |
| <b>Salle de bain   Réservoirs d'eau</b>   |             |
| Réservoir d'eau propre de 125 l, avec position de route 20 l  | ■           |
| Réservoir d'eaux usées de 100 l   | ■           |
| Coupelle de remplissage d'eau propre séparée  | ■           |
| Salle de bain combinée spacieuse avec siège toilettes coulissant monté sur ressorts pneumatiques            | ■           |
| Lavabo coulissant dans la salle de bain   | ■           |
| <b>Climatisation   Chauffage</b>  |             |
| Chauffage Truma Combi 6, y compris commande CP Plus   | ■           |
| <b>Cuisine   Réfrigérateur   Réchaud</b>  |             |
| Frigo à compression avec ouverture des deux côtés   | ■           |
| Bloc cuisine Frankia MaxifLex pour modèles 3,5 T  | ■           |

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE M-LINE



| FRANKIA M-LINE  | 7400<br>LUXURY | 7900<br>LUXURY | 8400<br>LUXURY |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>   |                |                |                |
| Airbag conducteur et passager   | ■              | ■              | ■              |
| Moteur 163 ch EURO VI BlueTec   | ■              | ■              | ■              |
| Système antiblocage (ABS)   | ■              | ■              | ■              |
| Régulation antipatinage (ASR)   | ■              | ■              | ■              |
| Gestion électronique du freinage (EBV)  | ■              | ■              | ■              |
| Correcteur électronique de trajectoire (ESP)  | ■              | ■              | ■              |
| Réservoir diesel de 71 litres   | ■              | ■              | ■              |
| Boîte de vitesse manuelle   | ■              | ■              | ■              |
| Climatisation semi-automatique  | ■              | ■              | ■              |
| Régulateur de vitesse   | ■              | ■              | ■              |
| Alternateur 180 A   | ■              | ■              | ■              |
| Masse en charge maximale techniquement admissible 5 t   | ■              | ■              | ■              |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur   | ■              | ■              | ■              |
| Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle                                      | ■              | ■              | ■              |
| Feux de route et feux clignotants LED dans la gamme des intégraux   | ■              | ■              | ■              |
| Châssis Mercedes d'origine en propulsion  | ■              | ■              | ■              |
| <b>Structure</b>  |                |                |                |
| Parois Thermo Guard Plus avec 7 ans de garantie étanchéité  | ■              | ■              | ■              |
| Revêtement PRV blanc – résistant à la grêle   | ■              | ■              | ■              |
| Double-plancher chauffé avec hauteur de 126/348 mm env.   | ■              | ■              | ■              |
| Fermeture centralisée des portes cabine et cellule via la clé d'origine du véhicule (télécommande séparée sur le modèle T 7400) | ■              | ■              | ■              |
| Vérins de stabilisation manuels (inutiles avec l'option de suspension pneumatique)  | ■              | ■              | ■              |
| Store de pare-brise occultant électrique au lieu d'un store plissé manuel (dans les intégraux)                                  | ■              | ■              | ■              |
| <b>Rangements   Fenêtres   Portes</b>   |                |                |                |
| Rangements éclairés par LED   | ■              | ■              | ■              |
| Éclairage LED des rangements sous le salon  | ■              | ■              | ■              |
| Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi                         | ■              | ■              | ■              |
| Compartiment de service centralisé avec enrouleur de tuyau d'eau et enrouleur automatique de câble électrique (15 m)            | ■              | ■              | ■              |
| Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux  | ■              | ■              | ■              |

| FRANKIA M-LINE   | 7400<br>LUXURY | 7900<br>LUXURY | 8400<br>LUXURY |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lits</b>  |                |                |                |
| Lit pavillon électrique (dans les intégraux)   | ■              | ■              | ■              |
| <b>Équipement électrique</b>   |                |                |                |
| 2 batteries gel 80 Ah  | ■              | ■              | ■              |
| 2 chargeurs 22 A   | ■              | ■              | ■              |
| Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD   | ■              | ■              | ■              |
| Éclairage de porte cellule LED avec détecteur de mouvement indépendant   | ■              | ■              | ■              |
| Lumière d'ambiance LED réglable  | ■              | ■              | ■              |
| Spots LED réglables  | ■              | ■              | ■              |
| Lampe de lecture LED   | ■              | ■              | ■              |
| 4 prises 230 V   | ■              | ■              | ■              |
| 3 prises USB (4 dans les intégraux avec lit pavillon)  | ■              | ■              | ■              |
| Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager  | ■              | ■              | ■              |
| Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager   | ■              | ■              | ■              |
| <b>Multimédia   Radio   Satellite</b>  |                |                |                |
| Précâblage pour autoradio  | ■              | ■              | ■              |
| Antenne de toit multifonction UKW/DAB+/GPS   | ■              | ■              | ■              |
| <b>Sièges   Coussins</b>   |                |                |                |
| Combinaisons bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes  | ■              | ■              | ■              |
| <b>Garages   Fixation pour vélos</b>   |                |                |                |
| Rails d'arrimage (pour les hautes soutes garages)  | ■              | ■              | ■              |
| <b>Salle de bain   Réservoirs d'eau</b>  |                |                |                |
| Réservoir d'eau propre d'environ 160 litres (I 7400 PLUS: env. 150 Litres) avec position de route 50 I                           | ■              | -              | -              |
| Réservoir d'eau propre d'environ 270 litres avec position de route 50 I  | -              | ■              | ■              |
| Réservoir d'eaux usées d'environ 130 litres  | ■              | ■              | ■              |
| Toilettes en céramique   | ■              | ■              | ■              |
| Deuxième cassette Thetford   | ■              | ■              | ■              |
| <b>Climatisation   Chauffage</b>   |                |                |                |
| Chauffage à fluide ALDE Compact 3020 HE  | ■              | ■              | ■              |
| <b>Cuisine   Réfrigérateur   Réchaud</b>   |                |                |                |
| Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles | ■              | ■              | ■              |
| TecTower 10 avec ouverture des deux côtés  | ■              | ■              | ■              |

# EN EXCLUSIVITÉ CHEZ FRANKIA : LES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES F-LINE

NOUVEAU



## FRANKIA + FIAT DUCATO = LARGE GAMME, FLEXIBILITÉ, PUISSANCE

Depuis plus de 30 ans, FRANKIA propose des possibilités d'aménagement exceptionnelles sur les châssis surbaissés AL-KO des Fiat Ducato - désormais avec la nouvelle génération de moteurs Fiat



## UN MAXIMUM DE CHOIX SUR DUCATO

Intégral ou capucine, du sur-mesure compact au liner de luxe, vous avez le choix parmi 30 implantations, 6 longueurs et 8 styles de couchage



## VOTRE AVANTAGE : LE SALON ARRIÈRE FRANKIA DANS HUIT IMPLANTATIONS

Dans les capucines ou les intégraux : 4 formes et 4 longueurs de salons arrières au choix



## DOUBLE-PLANCHER GÉANT, CONFORT INTÉRIEUR OPTIMISÉ

FRANKIA F-Line, le génie de l'espace : double-plancher FRANKIA chauffé d'une hauteur continue de 35 cm, plancher plat et plus de 2 m de hauteur sous plafond

NOUVEAU



## FRANKIA, UN CONFORT TOUJOURS PLUS EXCEPTIONNEL

Nouvelle salle de bain wellness FRANKIA, nouveau design et capitonnage des salons, nouveau lit pavillon des modèles PLUS

NOUVEAU



## LE PLUS GRAND DES F-LINE, LE I 890 GD, DÉSORMAIS AVEC SALON-BAR

Un immense liner de luxe de près de 9 m avec des lits de 2,10 m et un espace de travail multimédia



## UN F-LINE COMPACT : I 680 SG AVEC UN MAXIMUM D'ESPACE DE RANGEMENT

Implantation exceptionnelle avec armoires spacieuses et vaste garage dans une forme compacte

NOUVEAU



## C'EST NOUS QUI L'AVONS INVENTÉ : LE SYSTÈME FRANKIA EASY-BIKE

Une solution novatrice pour transporter les vélos sans avoir à les démonter : il y a suffisamment de place pour deux vélos allant jusqu'à 28 pouces (en option)





# PRIX DE BASE F-LINE

## INTEGRAUX 640



### I 640 SD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 94 990,-

## INTEGRAUX 680



### I 680 SG

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 100 990,-



### I 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 101 500,-

## INTEGRAUX 740



### I 740 GD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 106 900,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 111 500,-



### I 740 QD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 106 900,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 111 500,-



### I 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 106 900,-

## INTEGRAUX 790



### I 790 GD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 112 500,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 117 500,-



### I 790 QD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 112 500,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 117 500,-



### I 790 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 112 500,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 117 500,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,  
Lit pavillon arrière

€ 120 500,-

## INTEGRAUX 840



### I 840 GD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 122 500,-



### I 840 QD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 122 500,-



### I 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 122 500,-

## CAPUCINES 680



## A 680 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 89 900,-

## CAPUCINES 740



## A 740 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 94 900,-

## CAPUCINES 790



## A 790 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 101 500,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 105 990,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,  
Lit pavillon arrière

€ 108 900,-

## CAPUCINES 840



## A 840 PLUS

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 110 500,-



## I 740 BD


Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 4,5 t

€ 106 900,-

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 111 500,-

## INTEGRAUX 890



## I 890 GD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 126 990,-



## I 890 GD-B

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 129 990,-



## I 840 FD

Ducato 40 H, 140 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 122 500,-



# DONNÉES TECHNIQUES F-LINE

|  | 640   | 680   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
| <b>VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)</b>            | <b>Ducato 40 H</b>  | <b>Ducato 40 H</b>  |                                       |
| Porteur / Châssis surbaissé                      | Fiat / AL-KO  | Fiat / AL-KO  |                                       |
| Cylindres / Cylindrée en ccm                     | 4 / 2 287   | 4 / 2 287   |                                       |
| Puissance, kW / ch                               | 103 / 140   | 103 / 140   |                                       |
| Réservoir diesel, l                              | 60  | 60  |                                       |
| Empattement, mm                                  | 3 980   | 3 980<br>(PLUS 4 025)                                     |                                       |
| <b>DIMENSIONS</b>                                | <b>Intégraux</b>  | <b>Capucines</b>  | <b>Intégraux</b>                      |
| Longueur totale, cm                              | 645   | 706   | 708 (SG 698)                          |
| Largeur totale, cm                               | 230   | 230   | 230                                   |
| Hauteur totale, cm                               | 310   | 322   | 310                                   |
| Hauteur sous plafond, cm                         | 203   | 203   | 203                                   |
| <b>POIDS DUCATO 40 H</b>                         | <b>Intégraux</b>  | <b>Capucines</b>  | <b>Intégraux</b>                      |
| Masse en ordre de marche, kg                     | 3 190 <sup>1</sup>  | 3 370 <sup>1</sup>  | 3 390 <sup>1</sup>                    |
| Masse maximale en charge, kg                     | 4 500   | 4 500   | 4 500                                 |
| Charge utile, kg                                 | 1 310   | 1 130   | 1 110                                 |
| Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                     | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                     | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> |
| Masse totale roulante autorisée, kg              | 6 000   | 6 000   | 6 000                                 |
| <b>POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T</b>          |   |   |                                       |
| Masse en ordre de marche, kg                     | -   | -   | -                                     |
| Masse maximale en charge, kg                     | -   | -   | -                                     |
| Charge utile, kg                                 | -   | -   | -                                     |
| Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg | -   | -   | -                                     |
| Masse totale roulante autorisée, kg              | -   | -   | -                                     |
| <b>ÉQUIPEMENT</b>                                |   |   |                                       |
| Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l      | 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130 | 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130 |                                       |
| Capacité de batterie, Ah (20 h)                  | 1 x 80  | 1 x 80  |                                       |
| Volume approx. du réfrigérateur, l               | 160   | 160   |                                       |
| Chauffage  | Truma Combi CP Plus                                       | Truma Combi CP Plus                                       |                                       |

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

| 740   |                                       | 790   |                                       | 840   |                                       | 890   |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Ducato 40 H   |                                       | Ducato 40 H   |                                       | Ducato 40 H   |                                       | Ducato 40 H   |
| Fiat / AL-KO  |                                       | Fiat / AL-KO  |                                       | Fiat / AL-KO  |                                       | Fiat / AL-KO  |
| 4 / 2 287   |                                       | 4 / 2 287   |                                       | 4 / 2 287   |                                       | 4 / 2 287   |
| 103 / 140   |                                       | 103 / 140   |                                       | 103 / 140   |                                       | 103 / 140   |
| 60  |                                       | 60  |                                       | 60  |                                       | 60  |
| 4 325<br>(double essieu 3 525 + 800)                      |                                       | 4 560<br>(double essieu 3 760 + 800,<br>double essieu PLUS 3 900 + 800) |                                       | 4 350 + 800   |                                       | 4 700 + 800   |
| Capucines   | Intégraux                             | Capucines   | Intégraux                             | Capucines   | Intégraux                             | Intégraux   |
| 752   | 754 (QD 764)                          | 793   | 786 (PLUS 796)                        | 837   | 839                                   | 890   |
| 230   | 230                                   | 230   | 230                                   | 230   | 230                                   | 230   |
| 322   | 311                                   | 322 (PLUS avec<br>lit pavillon 327)                                     | 311 (PLUS avec<br>lit pavillon 327)   | 322   | 311                                   | 311   |
| 203   | 203                                   | 203   | 203                                   | 203   | 203                                   | 203   |
| Capucines   | Intégraux                             | Capucines   | Intégraux                             |   |                                       |   |
| 3 450 <sup>1</sup>  | 3 470 <sup>1</sup>                    | 3 630 <sup>1</sup>  | 3 650 <sup>1</sup>                    | -   | -                                     | -   |
| 4 500   | 4 500                                 | 4 500   | 4 500                                 | -   | -                                     | -   |
| 1 050   | 1 030                                 | 870   | 850                                   | -   | -                                     | -   |
| 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                     | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                                   | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | -   | -                                     | -   |
| 6 000   | 6 000                                 | 6 000   | 6 000                                 | -   | -                                     | -   |
|   | Intégraux                             | Capucines   | Intégraux                             | Capucines   | Intégraux                             | Intégraux   |
| -   | 3 630 <sup>1</sup>                    | 3 730 <sup>1</sup>  | 3 750 <sup>1</sup>                    | 3 830 <sup>1</sup>  | 3 850 <sup>1</sup>                    | 3 950 <sup>1</sup>  |
| -   | 5 000                                 | 5 000   | 5 000                                 | 5 000   | 5 000                                 | 5 000   |
| -   | 1 370                                 | 1 270   | 1 250                                 | 1 170   | 1 150                                 | 1 050   |
| -   | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                                   | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                     | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                     |
| -   | 6 000                                 | 6 000   | 6 000                                 | 6 000   | 6 000                                 | 6 000   |
| 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130 |                                       | 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130               |                                       | 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130 |                                       | 150 <sup>4</sup> (50 l position route) <sup>2</sup> / 130 |
| 1 x 80  |                                       | 2 x 80  |                                       | 2 x 80  |                                       | 2 x 80  |
| 160   |                                       | 160   |                                       | 160   |                                       | 160   |
| Truma Combi CP Plus                                       |                                       | Chauffage à fluide Alde 3020 HE   |                                       | Chauffage à fluide Alde 3020 HE                           |                                       | Chauffage à fluide Alde 3020 HE                           |



## EQUIPEMENTS DE SÉRIE F-LINE

| FRANKIA F-LINE   | 640<br>EXCLUSIV | 680<br>EXCLUSIV | 740<br>EXCLUSIV | 790<br>LUXURY | 840<br>LUXURY | 890<br>LUXURY |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Châssis Fiat Ducato</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Châssis 40 Heavy   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Airbag conducteur et passager  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| 140 ch   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Moteur Euro 6d-TEMP 2,3 l  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Traction+ y compris ESC et Hill Holder   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Hill Descent Control   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Réservoir diesel de 60 litres  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Boîte de vitesses manuelle   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Volant réglable en hauteur   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Pneus 16 pouces sur jantes en acier  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Masse en charge maximale techniquement admissible 4,5 t  | ■               | ■               | -               | -             | -             | -             |
| Masse en charge maximale techniquement admissible 4,5 t/5 t (essieu tandem)  | -               | -               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle                           | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Châssis AL-KO surbaissé  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Structure</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Parois Thermo Guard Plus avec 7 ans de garantie étanchéité   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Revêtement PRV blanc – résistant à la grêle  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Double-plancher chauffé d'un seul tenant de 350 mm de hauteur env.   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé du véhicule  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Vérins de stabilisation manuels (inutiles avec l'option de suspension pneumatique)                                   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Store de pare-brise plissé occultant sur les capucines, avec fonction intimité sur les intégraux                     | ■               | ■               | ■               | -             | -             | -             |
| Store de pare-brise plissé occultant sur les capucines, plissé occultant électrique sur les intégraux                | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Rangements   Fenêtres   Portes</b>  |                 |                 |                 |               |               |               |
| Rangements éclairés par LED  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Éclairage LED des rangements sous le salon   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi              | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Compartiment de service centralisé avec enrouleur de tuyau d'eau et enrouleur automatique de câble électrique (15 m) | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux                                       | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |

| FRANKIA F-LINE   | 640<br>EXCLUSIV | 680<br>EXCLUSIV | 740<br>EXCLUSIV | 790<br>LUXURY | 840<br>LUXURY | 890<br>LUXURY |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lits</b>  |                 |                 |                 |               |               |               |
| Lit pavillon électrique (dans les intégraux)   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Équipement électrique</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| 1 batterie gel 80 Ah   | ■               | ■               | ■               | -             | -             | -             |
| 2 batteries gel 80 Ah  | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| 1 chargeur 22 A  | ■               | ■               | ■               | -             | -             | -             |
| 2 chargeurs 22 A   | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Lumière d'ambiance LED réglable  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Spots LED réglables  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Lampe de lecture LED   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| 4 prises 230 V   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| 3 prises USB (4 dans les intégraux avec lit pavillon)  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager  | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager   | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Multimédia   Radio   Satellite</b>  |                 |                 |                 |               |               |               |
| Précâblage pour autoradio  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Antenne de toit multifonction UKW/DAB+/GPS   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Sièges   Coussins</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Combinaisons bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Garages   Fixation pour vélos</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Rails d'arrimage (pour les hautes soutes garages)  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Salle de bain   Réservoirs d'eau</b>  |                 |                 |                 |               |               |               |
| Réservoir d'eau propre d'environ 150 litres avec position de route 50 l  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Réservoir d'eaux usées d'environ 130 litres  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Toilettes en céramique   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| Deuxième cassette Thetford   | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Climatisation   Chauffage</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP-Plus  | ■               | ■               | ■               | -             | -             | -             |
| Chauffage à fluide ALDE Compact 3020 HE  | -               | -               | -               | ■             | ■             | ■             |
| <b>Cuisine   Réfrigérateur   Réchaud</b>   |                 |                 |                 |               |               |               |
| Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |
| TecTower 10 avec ouverture des deux côtés  | ■               | ■               | ■               | ■             | ■             | ■             |

# DAVANTAGE D'AUTONOMIE ET DE STYLE : LES CARACTÉRISTIQUES DU TITAN

NOUVEAU



## LE NOUVEAU FIAT DUCATO - PUISSANCE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Moteur de 160 ch, boîte automatique à convertisseur de couple 9 vitesses et technologie AdBlue : avec un FRANKIA TITAN, profitez du plaisir de la conduite tout en respectant l'environnement



## À VOUS DE CHOISIR : LE LUXE EN DIX IMPLANTATIONS

Le FRANKIA TITAN est disponible en capucine ou en intégral, avec au choix soit un grand lit, soit des lits jumeaux, soit un lit pavillon électrique, soit un lit pavillon à l'arrière (en option)



## UNE TECHNIQUE DE POINTE ENTIÈREMENT INTÉGRÉE POUR UNE AUTONOMIE ACCRUE

Une exclusivité FRANKIA : l'équipement complet « sans soucis » ainsi qu'un pack technique incluant une batterie LiFePO4 110 Ah

NOUVEAU



## UN CAMPING-CAR ? MIEUX : UN APPARTEMENT DE LUXE !

Davantage de liberté, d'élégance et d'exclusivité, avec la nouvelle salle de bain wellness FRANKIA, des salons encore plus confortables, un aménagement de luxe et un sentiment d'espace inégalé



## DE LA PLACE POUR TOUT : DE TRES NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENTS

Vaste soute garage de 1,24 m de haut, double-plancher FRANKIA d'une hauteur continue de 35 cm et nombreuses autres solutions de rangement



## L'AUTONOMIE, MÊME PENDANT LES LONGS TRAJETS

Réservoir d'eau propre de 150 litres (jusqu'à 300 l en option) et compartiment de service centralisé FRANKIA avec enrouleur automatique de câble électrique

NOUVEAU



## QUAND LA LIBERTÉ ET L'INNOVATION RENCONTRENT LES SALONS DE LUXE

Seulement sur le FRANKIA TITAN PLUS : technologies de pointe pour une autonomie maximale + salon en U FRANKIA + solutions de rangement novatrices comme le système FRANKIA Easy-Bike en option

NOUVEAU



## SIMPLEMENT GIGANTESQUE ! LE MODÈLE I 890 GD TITAN

Le luxe sur 9 mètres : plus de 2 m de hauteur sous plafond, lits extra longs de 2,10 m, TV 32 pouces escamotable, table bar extensible avec espace de travail multimédia, etc.





# PRIX DE BASE FRANKIA TITAN

## INTEGRAUX 790



### I 790 GD

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 142 500,-**



### I 790 QD

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 142 500,-**



### I 790 PLUS

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 142 500,-**  
 Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,  
 Lit pavillon arrière  
**€ 145 300,-**

## INTEGRAUX 840



### I 840 GD

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 145 900,-**



### I 840 QD

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 145 900,-**



### I 840 PLUS

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 145 900,-**

## INTEGRAUX 890



### I 890 GD

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 150 900,-**



### I 890 GD-B

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t  
**€ 153 900,-**

## CAPUCINES 790



### A 790 PLUS

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 131 100,-

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t,  
Lit pavillon arrière

€ 133 990,-

## CAPUCINES 840



### A 840 PLUS

Ducato 40 H, 160 ch, AL-KO, Euro 6d-TEMP, 5 t

€ 133 500,-





## DONNÉES TECHNIQUES FRANKIA TITAN



790

840

890

| VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)                      | Ducato 40 H  |  | Ducato 40 H  |                                       | Ducato 40 H  |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Porteur / Châssis surbaissé                         | Fiat / AL-KO   |  | Fiat / AL-KO   |                                       | Fiat / AL-KO   |
| Cylindres / Cylindrée en ccm                        | 4 / 2 287  |  | 4 / 2 287  |                                       | 4 / 2 287  |
| Puissance, kW / ch                                  | 118 / 160  |  | 118 / 160  |                                       | 118 / 160  |
| Réservoir diesel, l                                 | 90   |  | 90   |                                       | 90   |
| Empattement, mm                                     | 3 760 + 800<br>(PLUS 3 900 + 800)                            |  | 4 350 + 800  |                                       | 4 700 + 800  |
| DIMENSIONS  | Capucines  | Intégraux                              | Capucines  | Intégraux                             | Intégraux  |
| Longueur totale, cm                                 | 793  | 786 (PLUS 796)                         | 837  | 839                                   | 890  |
| Largeur totale, cm                                  | 230  | 230                                    | 230  | 230                                   | 230  |
| Hauteur totale, cm                                  | 325<br>(PLUS avec<br>lit pavillon 327)                       | 325<br>(PLUS avec<br>lit pavillon 327) | 325  | 325                                   | 325  |
| Hauteur sous plafond, cm                            | 203  | 203                                    | 203  | 203                                   | 203  |
| POIDS<br>DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T                 | Capucines  | Intégraux                              | Capucines  | Intégraux                             | Intégraux  |
| Masse en ordre de marche, kg                        | 4 033 <sup>1</sup>   | 4 053 <sup>1</sup>                     | 4 133 <sup>1</sup>   | 4 153 <sup>1</sup>                    | 4 253 <sup>1</sup>   |
| Masse maximale en charge, kg                        | 5 000  | 5 000                                  | 5 000  | 5 000                                 | 5 000  |
| Charge utile, kg                                    | 967  | 947                                    | 867  | 847                                   | 747  |
| Masse remorquable max. freinée /<br>non freinée, kg | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                        | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>  | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                        | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup> | 2 000 <sup>3</sup> / 750 <sup>3</sup>                        |
| Masse totale roulante autorisée, kg                 | 6 000  | 6 000                                  | 6 000  | 6 000                                 | 6 000  |
| ÉQUIPEMENT  |  |  |  |                                       |  |
| Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l         | 150 <sup>4</sup> (50 l position<br>route) <sup>2</sup> / 130 |  | 150 <sup>4</sup> (50 l position<br>route) <sup>2</sup> / 130 |                                       | 150 <sup>4</sup> (50 l position<br>route) <sup>2</sup> / 130 |
| Capacité de batterie, Ah (20 h)                     | 1 x 110 LiFePO4  |  | 1 x 110 LiFePO4  |                                       | 1 x 110 LiFePO4  |
| Volume approx. du réfrigérateur, l                  | 160  |  | 160  |                                       | 160  |
| Chauffage   | Chauffage à fluide<br>Alde 3020 HE                           |  | Chauffage à fluide<br>Alde 3020 HE                           |                                       | Chauffage à fluide<br>Alde 3020 HE                           |

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE FRANKIA TITAN



| FRANKIA TITAN   | 790 | 840 | 890 |
|---|-----|-----|-----|
| <b>Châssis Fiat Ducato</b>  |     |     |     |
| Châssis 40 Heavy  | ■   | ■   | ■   |
| Airbag conducteur et passager   | ■   | ■   | ■   |
| 160 ch  | ■   | ■   | ■   |
| Moteur Euro 6d-TEMP 2,3 l   | ■   | ■   | ■   |
| Traction+ y compris ESC et Hill Holder  | ■   | ■   | ■   |
| Hill Descent Control  | ■   | ■   | ■   |
| Réservoir diesel de 90 litres   | ■   | ■   | ■   |
| Alternateur   | ■   | ■   | ■   |
| Régulateur de vitesse   | ■   | ■   | ■   |
| Boîte de vitesses automatique 9 rapports à convertisseur de couple  | ■   | ■   | ■   |
| Climatisation manuelle  | ■   | ■   | ■   |
| Volant multifonctions   | ■   | ■   | ■   |
| Anneaux chromés pour instruments  | ■   | ■   | ■   |
| Fiat „Eco Pack“   | ■   | ■   | ■   |
| Volant et levier de vitesses en cuir  | ■   | ■   | ■   |
| Volant réglable en hauteur  | ■   | ■   | ■   |
| Jantes en alliage   | ■   | ■   | ■   |
| Masse en charge maximale techniquement admissible 5 t (double essieu)   | ■   | ■   | ■   |
| Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle                          | ■   | ■   | ■   |
| Châssis AL-KO surbaissé   | ■   | ■   | ■   |
| Suspension avant renforcée  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Structure</b>  |     |     |     |
| Parois Thermo Guard Plus avec 11 ans de garantie étanchéité   | ■   | ■   | ■   |
| Revêtement PRV blanc – résistant à la grêle   | ■   | ■   | ■   |
| Double-plancher chauffé d'un seul tenant de 350 mm de hauteur env.  | ■   | ■   | ■   |
| Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé du véhicule                                       | ■   | ■   | ■   |
| Vérins de stabilisation manuels (inutiles avec l'option de suspension pneumatique)                                  | ■   | ■   | ■   |
| Store de pare-brise plissé occultant sur les capucines, plissé occultant électrique sur les intégraux               | ■   | ■   | ■   |
| <b>Rangements   Fenêtres   Portes</b>   |     |     |     |
| Rangements éclairés par LED   | ■   | ■   | ■   |
| Éclairage LED des rangements sous le salon  | ■   | ■   | ■   |
| Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi             | ■   | ■   | ■   |
| Compartment de service centralisé avec enrouleur de tuyau d'eau et enrouleur automatique de câble électrique (15 m) | ■   | ■   | ■   |
| Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux                                      | ■   | ■   | ■   |
| <b>Lits</b>   |     |     |     |
| Lit pavillon électrique (dans les intégraux)  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Équipement électrique</b>  |     |     |     |
| Onduleur MT 1700 Si-N sinusoïdal (Büttner)  | ■   | ■   | ■   |

| FRANKIA TITAN  | 790 | 840 | 890 |
|--|-----|-----|-----|
| 2 panneaux solaires 110 W (Büttner) avec contrôle à distance   | ■   | ■   | ■   |
| Régulateur système solaire MT 350 PP (Büttner)   | ■   | ■   | ■   |
| Ordinateur de gestion de l'énergie MT 5000iQ (Büttner)   | ■   | ■   | ■   |
| Batterie LiFePO4 110 Ah (Büttner)  | ■   | ■   | ■   |
| Booster de batterie  | ■   | ■   | ■   |
| Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD   | ■   | ■   | ■   |
| Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement   | ■   | ■   | ■   |
| Lumière d'ambiance LED réglable  | ■   | ■   | ■   |
| Spots LED réglables  | ■   | ■   | ■   |
| Lampe de lecture LED   | ■   | ■   | ■   |
| 4 prises 230 V   | ■   | ■   | ■   |
| 3 prises USB (4 dans les intégraux avec lit pavillon)  | ■   | ■   | ■   |
| Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager  | ■   | ■   | ■   |
| Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager   | ■   | ■   | ■   |
| <b>Multimédia   Radio   Satellite</b>  |     |     |     |
| Téléviseur Alphatronics SL avec écran plat de 24 pouces (32 pouces sur 840 PLUS et 890 GD-B)                                     | ■   | ■   | ■   |
| Antenne satellite TWIN FLATSAT EASY SMART S85 de TELECO  | ■   | ■   | ■   |
| Câblage installé pour 2e téléviseur dans la chambre à coucher Prise de courant 12V/coaxial                                       | ■   | ■   | ■   |
| GPS Alpine X902D-DUCA 9 pouces avec radio DAB  | ■   | ■   | ■   |
| Précâblage pour autoradio  | ■   | ■   | ■   |
| Antenne de toit multifonction UKW/DAB+/GPS   | ■   | ■   | ■   |
| Caméra de recul double optique avec écran  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Sièges   Coussins</b>   |     |     |     |
| Combinaisons bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Garages   Fixation pour vélos</b>   |     |     |     |
| Rails d'arrimage (pour les hautes soutes garages)  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Salle de bain   Réservoirs d'eau</b>  |     |     |     |
| Réservoir d'eau propre d'environ 150 litres avec position de route 50 l  | ■   | ■   | ■   |
| Réservoir d'eaux usées d'environ 130 litres  | ■   | ■   | ■   |
| Toilettes en céramique   | ■   | ■   | ■   |
| Deuxième cassette Thetford   | ■   | ■   | ■   |
| <b>Climatisation   Chauffage</b>   |     |     |     |
| Radiateurs Alde  | ■   | ■   | ■   |
| Échangeur thermique Alde   | ■   | ■   | ■   |
| Chauffage à fluide Alde Compact 3020 HE  | ■   | ■   | ■   |
| Duo Control pour les bonbonnes de gaz  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Cuisine   Réfrigérateur   Réchaud</b>   |     |     |     |
| Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles | ■   | ■   | ■   |
| TecTower 10 avec ouverture des deux côtés  | ■   | ■   | ■   |
| <b>Store</b>   |     |     |     |
| Store Dometic 5,5 m (A 790 : 5,0 m)  | ■   | ■   | ■   |

# LUXE ET LIBERTÉ : LES CARACTÉRISTIQUES DU PLATIN

NOUVEAU



## C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ COMMENT VOUS SOUHAITEZ VOYAGER

Le modèle de luxe de FRANKIA est disponible en six implantations de base avec soit un grand lit, soit des lits jumeaux, soit désormais deux types de salons arrières, et un lit pavillon arrière en option dans l'I 7900 PLUS PLATIN



## LIBERTÉ ET INDÉPENDANCE GRÂCE À DES TECHNOLOGIES DE POINTE

Exclusivité FRANKIA : pack technique innovant avec deux batteries Lithium 110 Ah et quatre modules solaires hautes performances



## PUISSANCE, SÉCURITÉ ET PLAISIR DE CONDUITE AVEC MERCEDES-BENZ

Pour le plaisir de la conduite : propulsion performante, système multimédia MBUX de nouvelle génération, nombreux systèmes d'assistance novateurs, etc.



## POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ : LE LINER DE LUXE TOUT-EN-UN

Profitez de vos voyages en toute sérénité avec l'équipement complet « sans soucis » et des revêtements XL dans le double-plancher, les garages et la cellule



## UNE AUTONOMIE OPTIMALE - MÊME PENDANT LES LONGS TRAJETS ET HORS DES SENTIERS BATTUS

Le luxe pur : réservoir d'eau propre allant jusqu'à 270 litres et compartiment de service centralisé FRANKIA avec enrouleur automatique pour le câble électrique

NOUVEAU



## NOUVEAU : SALON ARRIÈRE FRANKIA DANS LES MODÈLES DE LUXE PLATIN

Le favori des salons FRANKIA est désormais disponible dans les modèles FRANKIA PLATIN, alliant une technique exceptionnelle à des volumes généreux et lumineux

NOUVEAU



## QUAND VOTRE CAMPING-CAR SE TRANSFORME EN APPARTEMENT DE LUXE

Davantage de liberté, d'élégance et d'innovation avec la nouvelle salle de bain wellness FRANKIA, des salons encore plus confortables, et des garages PLUS avec système FRANKIA Easy-Bike en option



# PRIX DE BASE FRANKIA PLATIN

## INTEGRAUX 7900



### I 7900 GD

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 162 500,-**



### I 7900 QD

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 162 500,-**



### I 7900 PLUS

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 165 500,-**

## INTEGRAUX 8400



### I 8400 GD

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 165 990,-**



### I 8400 QD

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 165 990,-**



### I 8400 PLUS

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t  
**€ 168 900,-**



## DONNÉES TECHNIQUES FRANKIA PLATIN



|  | 7900   | 8400   |
|--|--|--|
| <b>VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)</b>            | <b>Sprinter 519</b>  | <b>Sprinter 519</b>  |
| Châssis  | Mercedes-Benz  | Mercedes-Benz  |
| Cylindres / Cylindrée en ccm                     | 6 / 2 987  | 6 / 2 987  |
| Puissance, kW / ch                               | 140 / 190  | 140 / 190  |
| Réservoir diesel, l                              | 93   | 93   |
| Empattement, mm                                  | 4 525  | 4 825  |
| <b>DIMENSIONS</b>                                | <b>Integriert</b>  | <b>Integriert</b>  |
| Longueur totale, cm                              | 804 (PLUS 814)   | 858  |
| Largeur totale, cm                               | 230  | 230  |
| Hauteur totale, cm                               | 323  | 323  |
| Hauteur sous plafond, cm                         | 203  | 203  |
| <b>POIDS</b>                                     | <b>Integriert</b>  | <b>Integriert</b>  |
| Masse en ordre de marche, kg                     | 4 514 <sup>1</sup>   | 4 664 <sup>1</sup>   |
| Masse maximale en charge, kg                     | 5 500  | 5 500  |
| Charge utile, kg                                 | 986  | 836  |
| Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg | 1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup>  | 1 950 <sup>2</sup> / 750 <sup>2</sup>  |
| Masse totale roulant autorisée, kg               | 7 000  | 7 000  |
| <b>ÉQUIPEMENT</b>                                |  |  |
| Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l      | 270 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130<br>7900 PLUS:<br>210 <sup>5</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130 | 270 <sup>4</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130<br>8400 PLUS:<br>220 <sup>6</sup> (50 l pour la route) <sup>3</sup> / 130 |
| Capacité de batterie, Ah (20 h)                  | 2 x 110 LiFePO4  | 2 x 110 LiFePO4  |
| Volume appr. réfrigérateur, l                    | 160  | 160  |
| Chauffage  | Chauffage à fluide Alde 3020 HE  | Chauffage à fluide Alde 3020 HE  |

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4 et 5 et 6) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 270 l

5) En fermant la vanne de limitation: max. 210 l

6) En fermant la vanne de limitation: max. 220 l

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE FRANKIA PLATIN



| FRANKIA PLATIN   | 7900 | 8400 |
|--|------|------|
| <b>Châssis Sprinter Mercedes-Benz</b>  |      |      |
| Airbag conducteur et passager  | ■    | ■    |
| Moteur 190 ch EURO VI BlueTec  | ■    | ■    |
| Système antiblocage (ABS)  | ■    | ■    |
| Régulation antipatinage (ASR)  | ■    | ■    |
| Gestion électronique du freinage (EBV)   | ■    | ■    |
| Correcteur électronique de trajectoire (ESP)   | ■    | ■    |
| Aide au démarrage en côte  | ■    | ■    |
| Réservoir diesel de 93 litres  | ■    | ■    |
| Boîte automatique 7 rapports   | ■    | ■    |
| Climatisation semi-automatique   | ■    | ■    |
| Régulateur de vitesse  | ■    | ■    |
| Alternateur 220 A  | ■    | ■    |
| Chauffage d'appoint  | ■    | ■    |
| Volant cuir  | ■    | ■    |
| Roue de secours avec fixation (ou sans fixation sur modèles PLUS)  | ■    | ■    |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur  | ■    | ■    |
| Chauffage électrique d'appoint pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle                                      | ■    | ■    |
| Feux de route et clignotants LED   | ■    | ■    |
| Châssis Mercedes d'origine   | ■    | ■    |
| <b>Structure</b>   |      |      |
| Parois Thermo Guard Plus avec 11 ans de garantie étanchéité  | ■    | ■    |
| Revêtement PRV blanc – résistant à la grêle  | ■    | ■    |
| Double-plancher chauffé avec hauteur de 126/348 mm env.  | ■    | ■    |
| Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé du véhicule  | ■    | ■    |
| Jantes aluminium à l'avant et enjoliveurs assortis à l'arrière   | ■    | ■    |
| Élargisseurs de voie sur les essieux avant et arrière  | ■    | ■    |
| Vérins de stabilisation manuels (inutiles avec l'option de suspension pneumatique)                                   | ■    | ■    |
| Double-vitrage dans la cabine (fenêtres latérales)   | ■    | ■    |
| Store de pare-brise plissé occultant électrique  | ■    | ■    |
| <b>Rangements   Fenêtres   Portes</b>  |      |      |
| Rangements éclairés par LED  | ■    | ■    |
| Éclairage LED des rangements sous le salon   | ■    | ■    |
| Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi              | ■    | ■    |
| Compartiment de service centralisé avec enrouleur de tuyau d'eau et enrouleur automatique de câble électrique (15 m) | ■    | ■    |
| Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux                                       | ■    | ■    |
| <b>Lits</b>  |      |      |
| Lit pavillon électrique  | ■    | ■    |
| <b>Équipement électrique</b>   |      |      |
| Onduleur MT 1700 Si-K sinusoïdal (Büttner)   | ■    | ■    |
| 4 panneaux solaires 110 W (Büttner) avec contrôle à distance   | ■    | ■    |
| Régulateur système solaire MT 550 PP (Büttner)   | ■    | ■    |
| Ordinateur de gestion hybride de l'énergie MT 5000 H (Büttner)   | ■    | ■    |
| 2 batteries LiFePO4 110 Ah   | ■    | ■    |

| FRANKIA PLATIN   | 7900 | 8400 |
|--|------|------|
| 1 booster de charge (90 A)   | ■    | ■    |
| 1 chargeur 40 A avec activateur pulseur  | ■    | ■    |
| Préparation pour pile à combustible EFOY COMFORT   | ■    | ■    |
| Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD   | ■    | ■    |
| Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement   | ■    | ■    |
| Lumière d'ambiance LED réglable  | ■    | ■    |
| Spots LED réglables  | ■    | ■    |
| Lampe de lecture LED   | ■    | ■    |
| 4 prises 230 V   | ■    | ■    |
| 4 prises USB   | ■    | ■    |
| Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager  | ■    | ■    |
| Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager   | ■    | ■    |
| <b>Multimédia   Radio   Satellite</b>  |      |      |
| Écran plat Alphatronics 24 pouces SL (32 pouces sur 8400 PLUS)   | ■    | ■    |
| Antenne satellite TWIN FLATSAT EASY SMART S85 de TELECO  | ■    | ■    |
| Câblage installé pour 2e téléviseur dans la chambre à coucher  | ■    | ■    |
| Système multimédia Mercedes MBUX 10,25 po avec radio DAB+  | ■    | ■    |
| Haut-parleurs Alpine Dolby Surround  | ■    | ■    |
| Antenne de toit multifonction UKW/DAB+/GPS   | ■    | ■    |
| Caméra de recul double optique avec écran  | ■    | ■    |
| <b>Peinture carrosserie</b>  |      |      |
| Peinture Platin Metallic ou Silver Arrow au choix (Toit blanc)   | ■    | ■    |
| <b>Sièges   Coussins</b>   |      |      |
| Combinaisons bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes  | ■    | ■    |
| <b>Garages   Fixation pour vélos</b>   |      |      |
| Soute garage en deux parties (Implantations GD/QD)   | ■    | ■    |
| Rails d'arrimage   | ■    | ■    |
| <b>Salle de bain   Réservoirs d'eau</b>  |      |      |
| Réservoir d'eau propre allant jusqu'à 270 litres avec position de route 50 l   | ■    | ■    |
| Réservoir d'eaux usées d'environ 130 litres  | ■    | ■    |
| Toilettes en céramique   | ■    | ■    |
| Deuxième cassette Thetford   | ■    | ■    |
| Ventilateur avec filtre charbon pour toilettes Thetford  | ■    | ■    |
| <b>Climatisation   Chauffage</b>   |      |      |
| Chauffage à fluide ALDE Compact 3020 HE  | ■    | ■    |
| Ventilateur supplémentaire dans la cabine (Alde)   | ■    | ■    |
| Échangeur thermique  | ■    | ■    |
| Chauffage au sol dans le salon   | ■    | ■    |
| Duo Control pour les bonbonnes de gaz  | ■    | ■    |
| Climatiseur Dometic Freshjet 1700  | ■    | ■    |
| <b>Cuisine   Réfrigérateur   Réchaud</b>   |      |      |
| Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles | ■    | ■    |
| TecTower 10 avec ouverture des deux côtés  | ■    | ■    |
| <b>Store</b>   |      |      |
| Store manuel de 5,5 m, boîtier de store anthracite ou anodisé selon la couleur de la carrosserie                                 | ■    | ■    |

# OPTIONS

|                            |   |  | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|----------------------------|---|--|----------------|-------------------------|
| <b>CHÂSSIS FIAT DUCATO</b> |   |  |                |                         |
| op2030350                  | <b>Kit châssis High</b>   | 40 Heavy, moteur 140 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesses en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle, essieu avant renforcé  | 56             | 3 277,30                |
| op2030370                  | <b>Kit châssis High + boîte automatique</b>                     | 40 Heavy, moteur 140 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesses en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte de vitesse automatique, essieu avant renforcé  | 73             | 6 100,80                |
| op2030450                  | <b>Kit châssis Speed</b>  | 40 Heavy, moteur 160 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle, essieu avant renforcé   | 92             | 5 343,50                |
| op2030470                  | <b>Kit châssis Speed + boîte automatique</b>                    | 40 Heavy, moteur 160 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte de vitesse automatique, essieu avant renforcé   | 109            | 8 168,10                |
| op2030550                  | <b>Kit châssis Power</b>  | 40 Heavy, moteur 180 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte manuelle, essieu avant renforcé  | 92             | 7 149,60                |
| op2030570                  | <b>Kit châssis Power + boîte automatique</b>                    | 40 Heavy, moteur 180 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte automatique à 9 vitesses, essieu avant renforcé  | 109            | 9 983,20                |
| op2030580                  | <b>Kit châssis Power + boîte automatique pour Titan</b>         | 40 Heavy, moteur 180 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, airbags chauffeur et passager, boîte automatique à 9 vitesses, essieu avant renforcé  | 0              | 1 815,10                |
| op2030650                  | <b>Kit châssis Complete</b>                                     | 40 Heavy, moteur 180 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation automatique, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, chauffage d'appoint, boîte automatique à 9 vitesses, alternateur intelligent, airbags chauffeur et passager, essieu avant renforcé | 117            | 11 072,30               |
| op2030660                  | <b>Kit châssis Complete pour Titan</b>                          | 40 Heavy, moteur 180 CV, 2,3 l, Euro 6d-TEMP, réservoir diesel 90 l, régulateur de vitesse, climatisation automatique, volant multifonction, ECO-Pack, indicateurs tableau de bord chromés, moulures décoratives couleur bronze, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, chauffage d'appoint, boîte automatique à 9 vitesses, alternateur intelligent, airbags chauffeur et passager, essieu avant renforcé | 8              | 2 904,20                |
| op2031400                  | <b>Feux de brouillard (097)</b>                                 | option pour les capucines et profilés - de série sur les intégraux   | 2              | 312,60                  |
| op2031450                  | <b>Phares LED pour feux de croisement et feux de brouillard</b> | (option réservée aux intégraux)  | 2              | 1 200,00                |
| op2031550                  | <b>ALC (AL-KO Level Controller)</b>                             | Se monte à la place de l'amortisseur sur l'essieu arrière et maintient un niveau constant du véhicule indépendamment de la charge (disponible seulement sur les modèles à simple essieu)   | 19             | 1 603,40                |
| op2031600                  | <b>Suspension pneumatique arrière AL-KO Air Premium X2</b>      | Pour véhicules 4 roues (640/680/740)<br>Uniquement disponible en première monte à l'usine<br>Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (levée à env. 40 mm max. - baisse à env. 50 mm max. du niveau des axes), sans entretien<br>Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.   | 45             | 3 620,20                |
| op2031650                  | <b>Suspension pneumatique arrière AL-KO Air Premium X2</b>      | Pour véhicules 6 roues (740/790/840/890)<br>Uniquement disponible en première monte à l'usine<br>Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (levée à env. 40 mm max. / baisse à env. 50 mm max. du niveau des axes), sans entretien<br>Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.   | 75             | 5 031,90                |



|           |  |   | Masse en kg | Prix T.T.C. en Euros |
|-----------|--|---|-------------|----------------------|
| op2031700 | <b>Suspension pneumatique intégrale AL-KO Air Premium X4</b> | Pour véhicules 4 roues, sur les deux essieux (640/680/740)<br>Uniquement disponible en première monte à l'usine<br>Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (essieu avant: levée à env. 70 mm / baisse à env. 60 mm, essieu arrière: levée à env. 40 mm / baisse à env. 50 mm)<br>Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés. | 55          | 9 630,30             |
| op2031750 | <b>Suspension pneumatique intégrale AL-KO Air Premium X4</b> | Pour véhicules 6 roues, sur les deux essieux (740/790/840)<br>Uniquement disponible en première monte à l'usine<br>Système pneumatique électronique intégral avec fonctions élever / abaisser (essieu avant: levée à env. 70 mm / baisse à env. 60 mm, essieu arrière: levée à env. 40 mm / baisse à env. 50 mm)<br>Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés. | 80          | 10 870,60            |
| op2031800 | <b>Jantes aluminium pour véhicules 4 roues</b>               | Capacité de charge 1.350 kg (chaînes neige non disponibles)   | 0           | 998,30               |
| op2031850 | <b>Jantes aluminium pour véhicules 6 roues</b>               | Capacité de charge 1.350 kg (chaînes neige non disponibles)   | 0           | 1 462,20             |
| op2031910 | <b>ECO-Pack pour moteur 140 CV (OAA)</b>                     |   | 1           | 383,20               |
| op2031925 | <b>Systèmes d'assistance pour châssis cabine (OAQ)</b>       | comprend: assistant au freinage d'urgence, alerte de franchissement de ligne, assistant feux de route, assistant de signalisation routière, capteur de luminosité et de pluie   | 5           | 988,20               |
| op2031950 | <b>Feux diurnes LED</b>                                      | (pour capucines et profilés uniquement)   | 1           | 388,20               |
| op2031970 | <b>Booster de batterie pour F-Line</b>                       | Equipement de série pour F-Line   | 3           | 332,80               |
| op2032000 | <b>Crochet d'attelage démontable</b>                         | avec prise électrique   | 50          | 1 462,20             |
| op2032100 | <b>Précâblage électrique pour attelage, avec prise</b>       |   | 2           | 453,80               |
| op2032150 | <b>Roue de secours avec fixation</b>                         | (non disponible sur les implantations Plus)   | 45          | 257,10               |
| op2032200 | <b>Roue de secours sans fixation</b>                         | (non montée)  | 39          | 196,60               |
| op2032250 | <b>Système de nivellement hydraulique HY4 d'Alko</b>         | Le système de nivellement hydraulique et peu encombrant unique pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Fini les plans inclinés et les sols instables. Avec HY4, le nouveau système de nivellement innovant d'AL-KO, vous stabilisez votre camping-car simplement et rapidement comme vous le souhaitez.   | 75          | 6 544,50             |

### CHÂSSIS MERCEDES-BENZ SPRINTER

|           |  |   |     |          |
|-----------|--|---|-----|----------|
| op2032380 | <b>Kit châssis Complete pour profilés</b>              | Airbags conducteur et passager, moteur 190 CV Euro 6, climatisation Tempmatic en cabine, régulateur de vitesse, réservoir diesel 93 l, chauffage auxiliaire, boîte automatique 7 rapports, alternateur 220 A, volant en cuir, roue de secours avec fixation                           | 167 | 9 710,90 |
| op2032400 | <b>Kit châssis Complete Intégraux</b>                  | Airbags conducteur et passager, moteur 190 CV Euro 6, climatisation Tempmatic en cabine, régulateur de vitesse, réservoir diesel 93 l, chauffage auxiliaire, boîte automatique 7 rapports, alternateur 220 A, volant en cuir, roue de secours avec fixation (ou sans sur l 7400 Plus) | 167 | 8 853,80 |
| op2032550 | <b>Augmentation du PTAC Mercedes à 5,5 T</b>           | essieux avant et arrière renforcés et pneus avec capacité de charge plus élevée<br>- limiteur de vitesse à 120 km/h<br>- masse totale roulante autorisée 7000 kg  | 8   | 1 815,10 |
| op2032600 | <b>Moteur 190 CV avec boîte automatique 7 rapports</b> | au lieu de 163 CV   | 60  | 6 554,60 |
| op2032650 | <b>Boîte automatique 7 rapports</b>                    |   | 22  | 2 621,80 |
| op2032700 | <b>Réservoir diesel 93 l</b>                           |   | 27  | 363,00   |
| op2032710 | <b>Radio DAB (E1D) + système multimédia (E4M)</b>      | avec écran tactile 10.25 pouces (MBUX)  | 2   | 2 410,10 |

# OPTIONS

|           |  |   | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|-----------|--|---|----------------|-------------------------|
| op2032740 | <b>Phares LED haute performance (LG7)</b>                |   | 1              | 1 875,60                |
| op2032850 | <b>Phares LED pour feux de croisement et</b>             | feux de brouillard (option réservée aux intégraux)  | 3              | 1 200,00                |
| op2032855 | <b>Feux de brouillard avec feux de virage (L13)</b>      |   | 3              | 257,10                  |
| op2032860 | <b>Assistant feux de route (LA1)</b>                     | L'assistant feux de route automatiquement allume et éteint les feux de route (uniquement disponible pour châssis cabine).   | 0              | 358,00                  |
| op2032870 | <b>Assistant de vigilance (JW8)</b>                      | L'assistant de vigilance ATTENTION ASSIST s'appuie sur de multiples paramètres pour détecter les signes de fatigue caractéristiques et alerter le conducteur (uniquement disponible pour châssis cabine).   | 0              | 65,50                   |
| op2032875 | <b>Assistant de régulation de distance actif (ET4)</b>   | Le système peut maintenir automatiquement la distance avec le véhicule qui précède et facilite ainsi la tâche du conducteur, notamment sur les autoroutes ou dans le trafic stop and go.<br>(peut être commandé uniquement en combinaison avec MBUX)  | 5              | 1 068,90                |
| op2032885 | <b>Assistant de franchissement de ligne actif (JB4)</b>  | L'assistant de franchissement de ligne actif peut détecter un changement de voie involontaire, avertir le conducteur et replacer le véhicule sur la bonne trajectoire.<br>(peut être commandé uniquement en combinaison avec MBUX)  | 0              | 574,80                  |
| op2032900 | <b>Crochet d'attelage Mercedes</b>                       | avec câblage, démontable, charge remorquable max. 1.950 kg  | 50             | 2 188,20                |
| op2032950 | <b>Précâblage électrique pour attelage</b>               | avec prise  | 2              | 796,60                  |
| op2033000 | <b>Pneus M+S (pneus neige)</b>                           |   | 0              | 655,50                  |
| op2033200 | <b>Jeu de jantes alu avec élargisseurs de voie</b>       | pour intégraux sur MB Sprinter, comprenant:<br>2 jantes alu essieu avant<br>1x jeu de cales 30 mm essieu AV (élargissement de voie 60 mm total)<br>2 enjoliveurs de roue alu essieu arrière<br>1x jeu de cales 50 mm essieu AR (élargissement de voie 100 mm total)"  | 25             | 3 116,00                |
| op2033210 | <b>Jeu de jantes alu avec élargisseurs de voie</b>       | pour profilés sur MB Sprinter, comprenant:<br>2 jantes alu essieu avant<br>1x jeu de cales 20 mm essieu AV (élargissement de voie 40 mm total)<br>2 enjoliveurs de roue alu essieu arrière<br>1x jeu de cales 50 mm essieu AR (élargissement de voie 100 mm total)  | 25             | 3 116,00                |
| op2033220 | <b>Roue de secours avec fixation</b>                     | (non disponible sur les implantations Plus)   | 45             | 393,30                  |
| op2033230 | <b>Roue de secours sans fixation</b>                     | (non montée)  | 39             | 312,60                  |
| op2033250 | <b>Système de vérins hydrauliques HPC avec Bluetooth</b> | pour Mercedes, avec 4 vérins hydrauliques et nivellement automatique (pour des véhicules jusqu'à 10 t)  | 80             | 7 512,60                |
| op2033300 | <b>Suspension pneumatique sur essieu arrière</b>         | Uniquement disponible en première monte à l'usine.<br>(A partir de la position route le châssis peut être baissé d'environ 80 mm et relevé d'environ 20 mm.)<br>Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.   | 45             | 6 907,60                |
| op2033310 | <b>Amortisseurs FSD essieu avant</b>                     | et suspension pneumatique essieu AR<br>Les avantages du kit ""VB Suspension Upgrade"" pour camping-cars: tenue de conduite plus confortable, meilleure stabilité, les irrégularités de la route sont moins ressenties à l'intérieur du véhicule, réduction des vibrations et des bruits gênants   | 0              | 9 418,50                |
| op2033320 | <b>Kit amortisseurs FSD essieu avant + arrière</b>       | pour MB Sprinter<br>Les avantages du kit ""VB Suspension Upgrade"" pour camping-cars: tenue de conduite plus confortable, meilleure stabilité, les irrégularités de la route sont moins ressenties à l'intérieur du véhicule, réduction des vibrations et des bruits gênants<br>(ne peut pas être combiné avec la suspension pneumatique sur essieu AR) | 0              | 3 519,30                |

## CHÂSSIS NEO

|           |                                     |  |    |          |
|-----------|-------------------------------------|--|----|----------|
| op2032270 | <b>Kit châssis Confort pour NEO</b> | 414 CDI (143 CV), boîte manuelle 6 vitesses, climatisation semi-automatique TEMPMA-TIK, régulateur de vitesse avec touches multifonction au volant, essieu avant renforcé, fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, volant en cuir, jantes en alliage léger couleur noire 16 pouces (d'origine Mercedes Benz), isolation thermique cabine, frein de stationnement électrique | 20 | 3 418,50 |
|-----------|-------------------------------------|--|----|----------|



|           |  |   | Masse en kg | Prix T.T.C. en Euros |
|-----------|--|---|-------------|----------------------|
| op2032275 | <b>Kit châssis Confort avec systèmes d'assistance pour NEO</b> | 414 CDI (143 CV), boîte manuelle 6 vitesses, climatisation semi-automatique TEMPMATIK, régulateur de vitesse avec touches multifonction au volant, essieu avant renforcé, fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, volant en cuir, jantes en alliage léger couleur noire 16 pouces (d'origine Mercedes Benz), isolation thermique cabine, frein de stationnement électrique, système Wet wiper et détecteur de pluie, pare-brise en verre isolant thermiquement avec filtre à bande, assistant feux de route, assistant de franchissement de ligne actif, assistant de vigilance  | 21          | 4 426,90             |
| op2032290 | <b>Kit châssis NEO</b>   | Moteur 177 CV (418 CDI), boîte automatique 9G -Tronic, climatisation semi-automatique TEMPMATIK, régulateur de vitesse avec touches multifonction au volant, essieu avant renforcé, fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, volant en cuir, jantes en alliage léger couleur argent 17 pouces (d'origine Mercedes Benz), isolation thermique cabine, frein de stationnement électrique, grille de calandre chromée  | 44          | 7 552,90             |
| op2032295 | <b>Kit châssis NEO avec systèmes d'assistance</b>              | Moteur 177 CV (418 CDI), boîte automatique 9G -Tronic, climatisation semi-automatique TEMPMATIK, régulateur de vitesse avec touches multifonction au volant, essieu avant renforcé, fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, volant en cuir, jantes en alliage léger couleur argent 17 pouces (d'origine Mercedes Benz), isolation thermique cabine, frein de stationnement électrique, grille de calandre chromée, système Wet wiper et détecteur de pluie, pare-brise en verre isolant thermiquement avec filtre à bande, assistant feux de route, assistant de franchissement de ligne actif, assistant de vigilance, assistant de régulation de distance actif DISTRONIC+ | 45          | 9 872,30             |
| op2033330 | <b>Moteur 177 CV (418CDI)</b>                                  |   | 0           | 1 401,70             |
| op2033335 | <b>Boîte automatique 9G -Tronic</b>                            | incl. volant en cuir CL3  | 30          | 2 611,80             |
| op2033340 | <b>Phares LED haute performance</b>                            |   | 2           | 1 805,00             |
| op2033345 | <b>Pare-brise chauffant</b>                                    |   | 0           | 413,40               |
| op2033350 | <b>Réservoir diesel 92 l</b>                                   |   | 24          | 393,30               |
| op2033365 | <b>Précâblage électrique pour attelage</b>                     |   | 1           | 150,30               |
| op2033370 | <b>Grille de calandre chromée</b>                              |   | 0           | 292,40               |
| op2033375 | <b>Feux de brouillard avec feux de virage</b>                  |   | 3           | 292,40               |
| op2033380 | <b>MBUX 10,25 pouces avec DAB</b>                              | Système multimédia avec écran tactile haute résolution 26 cm (10,25 pouces) qui permet entre autres la navigation rapide par disque dur avec représentation cartographique en 3D et intégration smartphone  | 8           | 2 410,10             |

**PEINTURE EXTÉRIEURE**

|           |  |   |    |          |
|-----------|--|---|----|----------|
| op2033395 | <b>Couleur extérieure de la cabine grise Selenitgrau</b> | d'origine Mercedes Benz<br>Le pare-chocs et les pièces rapportées ne seront pas peints! | 0  | 0,00     |
| op2033450 | <b>Couleur extérieure Silver-ARROW (métallisée)</b>      | (toit en blanc)<br>non disponible pour NEO  | 20 | 9 065,50 |

**KITS D'AMÉNAGEMENT**

|           |   |  |    |          |
|-----------|---|--|----|----------|
| op2033800 | <b>Équipement Luxury pour capucines 680/740</b>         | 2 batteries 80 Ah au lieu d'une, prises 12 V et 220 V dans le garage, chauffage Alde au lieu de Truma  | 65 | 2 839,00 |
| op2033900 | <b>Équipement Luxury pour Intégraux 640 / 680 / 740</b> | 2 batteries 80 Ah au lieu d'une, rideau de pare-brise électrique, chauffage Alde au lieu de Truma, prises 12 V et 220 V dans le garage   | 73 | 3 953,00 |
| op2034200 | <b>Pack Hiver pour capucines/profilés Luxury</b>        | comprenant:<br>Duo Control, batterie LiFePO EZA (remplace la/les batterie/s de série), échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon<br>Ne peut pas être combiné avec le pack Confort!  | 26 | 5 092,40 |
| op2034210 | <b>Pack Hiver pour intégraux Luxury</b>                 | comprenant:<br>Duo Control, pare-brise chauffant, batterie LiFePO EZA (remplace la/les batterie/s de série), échangeur thermique Alde, chauffage au sol sous le salon<br>Ne peut pas être combiné avec Titan, Platin et le pack Confort! | 28 | 5 596,60 |

# OPTIONS

|           |  |   | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|-----------|--|---|----------------|-------------------------|
| op2034250 | <b>Pack Confort (Miracle White)</b>                      | comprenant:<br>Duo Control, plan de travail cuisine et surface commode en dessous vitrine à verre (le cas échéant) en résine de synthèse, douchette extérieure, prise de gaz extérieure, tapis cabine et cellule, panneau solaire 160 W avec CBE<br>Ne peut pas être combiné avec Titan, Platin et le pack Hiver!   | 46             | 4 527,70                |
| op2034255 | <b>Pack Confort (Titan White)</b>                        | comprenant:<br>Duo Control, plan de travail cuisine et surface commode en dessous vitrine à verre (le cas échéant) en résine de synthèse, douchette extérieure, prise de gaz extérieure, tapis cabine et cellule, panneau solaire 160 W avec CBE<br>Ne peut pas être combiné avec Titan, Platin et le pack Hiver!   | 46             | 4 527,70                |
| op2034350 | <b>Pack Multimédia (avec TV 24 pouces)</b>               | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-24 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant), combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus, pas possible pour 640 SD) et deuxième TV SL 24 pouces, radio ALPINE X902D-DUCA Navigation, caméra de recul Split avec écran 7 pouces séparé, hauts-parleurs Alpine | 51             | 8 621,80                |
| op2034400 | <b>Pack Multimédia (avec TV 32 pouces)</b>               | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-32 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant), combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus) et deuxième TV SL 24 pouces, radio ALPINE X902D-DUCA Navigation, caméra de recul Split avec écran 7 pouces séparé, hauts-parleurs Alpine                           | 58             | 9 065,50                |
| op2034420 | <b>Pack Multimédia (avec TV 24 pouces) pour Mercedes</b> | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-24 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant), combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus) et deuxième TV SL 24 pouces, caméra de recul, hauts-parleurs Alpine<br>Peut être commandé uniquement en combinaison avec le système multimédia de Mercedes!        | 51             | 6 544,50                |
| op2034500 | <b>Pack TV (24 pouces)</b>                               | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-24 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant) + combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus, pas possible pour 640 SD)   | 27             | 4 028,60                |
| op2034550 | <b>Pack TV (32 pouces)</b>                               | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-32 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant) + combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus)   | 34             | 4 628,60                |
| op2034605 | <b>Pack Travel Luxury France</b>                         | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-24 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant) + Duo-Control + échangeur de chaleur   | 34             | 5 310,00                |
| op2035000 | <b>Pack TV pour NEO</b>                                  | Antenne TELECO - TWIN FLATSAT EASY SMART S85, écran plat LED Alphasatronics SL-24 pouces DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support TV pivotant) + combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière  | 27             | 3 882,40                |

## LANTERNEAUX / FENÊTRES / PORTILLONS

|           |   |   |    |        |
|-----------|---|---|----|--------|
| op2035150 | <b>Portillon supplémentaire</b>   | (le prix ne dépend pas des dimensions du portillon)<br>Si un autre portillon est supprimé il n'y a pas de minoration de prix. | 8  | 595,00 |
| op2035202 | <b>Portillon supplémentaire pour NEO</b>  | (le prix ne dépend pas des dimensions du portillon)<br>Si un autre portillon est supprimé il n'y a pas de minoration de prix. | 8  | 574,80 |
| op2035450 | <b>Remplacement d'un Mini Heki par un Midi Heki</b>                               |   | 8  | 352,90 |
| op2035452 | <b>Remplacement d'un Mini Heki par un Midi Heki pour NEO</b>                      |   | 8  | 332,80 |
| op2035550 | <b>Heki 3 au lieu d'un autre lanterneau</b>                                       |   | 15 | 907,60 |
| op2035552 | <b>Heki 3 pour NEO au lieu d'un autre lanterneau</b>                              |   | 15 | 887,40 |
| op2035560 | <b>Heki 3 au lieu du Mini Heki au-dessus du lit pavillon avant</b>                | pour implantations Plus (sauf 680, 790 avec lit pavillon arrière, 7900 Platin)  | 15 | 907,60 |
| op2035650 | <b>Deux Heki 3 l'un derrière l'autre</b>  | (pour implantations Plus)   | 15 | 907,60 |
| op2035700 | <b>Remplacement d'un Mini Heki par un ventilateur Omnivent 12 Volt</b>            |   | 2  | 352,90 |
| op2035752 | <b>Remplacement d'un Mini Heki par un ventilateur Omnivent 12 Volt (pour NEO)</b> |   | 2  | 332,80 |



|           |  |  | Masse en kg | Prix T.T.C. en Euros |
|-----------|--|--|-------------|----------------------|
| op2035800 | <b>Lanterneau Fiamma Turbo 28 supplémentaire</b> | avec ventilateur 12 V (Découpe 280 x 280 mm) | 2           | 402,40               |
| op2035900 | <b>Fenêtre supplémentaire</b>                    |  | 5           | 503,20               |

**STORES - GREY WAVES**

|           |  |  |    |          |
|-----------|--|--|----|----------|
| op2035990 | <b>Store Dometic 1500 - 3,5 m manuel</b>   | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m) pour NEO   | 27 | 998,30   |
| op2036000 | <b>Store Dometic 1500 - 4 m manuel</b>     | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m)<br>A partir de: I 640 / A 680 / T 740 / T 7400       | 30 | 1 210,10 |
| op2036050 | <b>Store Dometic 1500 - 4,5 m manuel</b>   | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m)<br>A partir de A 740 / A 790                         | 33 | 1 341,20 |
| op2036100 | <b>Store Dometic 1500 - 5 m manuel</b>     | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m)<br>A partir de I 680                                 | 36 | 1 477,30 |
| op2036150 | <b>Store Dometic 1500 - 5,5 m manuel</b>   | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m)<br>A partir de I 740 / I 790 / I 7900 / 840 / I 7400 | 39 | 1 608,40 |
| op2036200 | <b>Store Dometic 1500 - 6 m électrique</b> | Couleur de toile Grey Wave (projection 2,5 m)<br>Modèle électrique<br>A partir de I 840 / I 8400   | 56 | 2 218,50 |
| op2036250 | <b>Store Dometic 1500 - 6 m électrique</b> | au lieu de store manuel 5,50 m (TITAN)   | 17 | 610,10   |
| op2036260 | <b>Store Dometic 1500 - 6 m électrique</b> | au lieu de store manuel 5,50 m (PLATIN)  | 17 | 610,10   |
| op2036350 | <b>Boîtier de store anodisé</b>            |  | 0  | 237,00   |
| op2036400 | <b>Motorisation électrique du store</b>    | (supplément de prix)   | 2  | 473,90   |
| op2036420 | <b>Eclairage LED pour store</b>            | montage en dessous du store<br>uniquement possible avec la commande d'un store                     | 6  | 413,40   |
| op2036422 | <b>Eclairage LED pour store pour NEO</b>   | montage en dessous du store<br>uniquement possible avec la commande d'un store                     | 6  | 383,20   |

**CELLULE**

|           |   |   |    |          |
|-----------|---|---|----|----------|
| op2035050 | <b>Marchepied électrique de cabine</b>                    | pour intégraux (pas possible si les deux options HY4 et suspension pneumatique sont commandées en même temps)   | 3  | 695,80   |
| op2036500 | <b>Pare-brise chauffant</b>                               | (seulement sur Intégraux)   | 1  | 595,00   |
| op2036600 | <b>Rideau électrique de pare-brise</b>                    | uniquement pour les intégraux ayant un niveau d'équipement Exclusiv, de série pour l'équipement Luxury  | 20 | 1 068,90 |
| op2036650 | <b>Double-vitrage pour Intégraux</b>                      | Sur les vitres latérales côtés chauffeur et passager  | 15 | 897,50   |
| op2036700 | <b>Soute en deux parties avec éclairage</b>               | (éclairage par interrupteur pour la partie arrière)   | 18 | 1 099,20 |
| op2036715 | <b>Espace de rangement pour meubles camping</b>           | incl. soute 2 parties avec éclairage (éclairage par interrupteur pour la partie arrière)<br>Sans penderie côté droit, sans cloison côté droit sous le lit, petit portillon côté droit remplacé par un portillon 1.000 x 780 mm (ouverture vers le haut) | 0  | 1 593,30 |
| op2036750 | <b>Hauteur de soute: 100 mm plus haute</b>                | que la version standard (hauteur intérieure de soute environ 1340 mm, dimensions du portillon arrière comme pour la version standard, hauteur du portillon arrière droit standard 1300 mm)  | 0  | 1 210,10 |
| op2036800 | <b>Soute haute, mais abaissée de 100 mm</b>               | hauteur intérieure de soute environ 1140 mm, hauteur du portillon arrière 1100 x 1350 mm, hauteur du portillon arrière droit: 1100 mm   | 0  | 1 210,10 |
| op2036950 | <b>Paniers sur rail pour soute en deux parties</b>        | sur le côté droit<br>sur les modèles 7400/7900, le portillon extérieur est agrandi aux dimensions 450 x 900 mm au lieu de 450 x 650 mm<br>Uniquement disponible avec l'option 'Soute divisée en deux parties'   | 27 | 559,70   |
| op2037005 | <b>Système Easy-Bike pour soute arrière versions Plus</b> | Soute 150 mm plus haute, pour pouvoir transporter 2 vélos électriques. Pour 680/740/7400/8400 Plus avec portillon supplémentaire côté gauche 780 x 1058 mm (comme sur le côté droit)  | 10 | 2 015,80 |

# OPTIONS

| INTERIEUR |   |  | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|-----------|---|--|----------------|-------------------------|
| op2037150 | <b>Ambiance intérieure<br/>Cornaline</b>    | Boiseries: Oak/White<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Nanova 43 (beige clair)<br>- Face 1 / Assise: Nanova 43 (beige clair)<br>Rideaux: Terra<br>Sol: Anthrazit<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 5 (terre cuite)<br>Surfaces: Duropal Beton (gris)<br>Plateau de table Duropal Beton<br>Sièges cabine:<br>- Face 1 / intérieur Nanova 43<br>- Face 2 / extérieur Nanova 43                               | 0              | 0,00                    |
| op2037200 | <b>Ambiance intérieure<br/>Hématite</b>     | Boiseries: Oak/White<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Nanova 9 (gris foncé)<br>- Face 1 / Assise: Nanova 9 (gris foncé)<br>Rideaux: 9292 DM-91 (gris)<br>Sol: Anthrazit<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 16 (gris)<br>Surfaces: Duropal Beton (gris)<br>Plateau de table Duropal Beton<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Nanova 9<br>- Face 2 / extérieur Nanova 9                                | 0              | 0,00                    |
| op2037250 | <b>Ambiance intérieure Granite</b>          | Boiseries: Oak/White<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Rio Edelbach (gris)<br>- Face 1 / Assise: Soft Basic 5.0 (taupe)<br>Rideaux: CS Origami 2707940017<br>Sol: Anthrazit<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 16 (gris)<br>Surfaces: Duropla Beton (gris)<br>Plateau de table Duropal Beton<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Soft Basic 5.0 (taupe)<br>- Face 2 / extérieur Soft Basic 5.0 (taupe) | 0              | 0,00                    |
| op2037300 | <b>Ambiance intérieure Marbre</b>           | Boiseries: Noce/Bianco<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Rio Soft (rayures)<br>- Face 1 / Assise: Soft Basic 5.0 (beige)<br>Rideaux: Ambes (brun)<br>Sols: Elfenbein<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Idea 122 (brun clair)<br>Surfaces: Duropal Silver Metal<br>Plateau de table (blanc)<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Soft Basic 5.0 (beige)<br>- Face 2 / extérieur Soft Basic 5.0 (beige)         | 0              | 0,00                    |
| op2037350 | <b>Ambiance intérieure<br/>Aigue-marine</b> | Boiseries: Noce/Bianco<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Fortuna 13 (multicolore)<br>- Face 1 / Assise: Nanova 9 (gris foncé)<br>Rideaux: Ambes (beige)<br>Sol: Elfenbein<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Idea 99 (pétrole)<br>Surfaces: Duropal Silver Metal<br>Plateau de table (blanc)<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Fortuna 13<br>- Face 2 / extérieur Nanova 9                                  | 0              | 0,00                    |



|           |   |  | Masse en kg | Prix T.T.C. en Euros |
|-----------|---|--|-------------|----------------------|
| op2037400 | <b>Ambiance intérieure Pyrite</b>             | Boiseries:Noce/Bianco<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair)<br>- Face 1 / Assise: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair)<br>Rideaux: 10057 SM<br>Sol: Elfenbein<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 20 (beige)<br>Surfaces: Duropal Silver Metal<br>Plateau de table (blanc)<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Rio Savaro 500311 0070<br>- Face 2 / extérieur Rio Savaro 500311 0070                   | 0           | 0,00                 |
| op2037415 | <b>Ambiance intérieure NEO Pyrite</b>         | Boiseries: Manhattan/White<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair)<br>- Face 1 / Assise: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair)<br>Rideaux: 10057 SM<br>Sol: Anthrazit (anthracite)<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 20 (beige)<br>Surfaces: Duropal Silver Metal<br>Plateau de table (blanc)<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Rio Savaro 500311 0070<br>- Face 2 / extérieur Rio Savaro 500311 0070 | 0           | 0,00                 |
| op2037430 | <b>Ambiance intérieure NEO Granite</b>        | Boiseries: Manhattan/White<br>Sièges:<br>- Face 2 / Dos: Rio Edelbach (gris)<br>- Face 1 / Assise: Soft Basic 5.0 (taupe)<br>Rideaux: CS Origami 2707940017<br>Sol: Anthrazit<br>Coussins:<br>- Face A: Natura 20 (beige)<br>- Face B: Natura 16 (gris)<br>Surfaces: Duropla Beton (gris)<br>Plateau de table Duropal Beton<br>Sièges cabine<br>- Face 1 / intérieur Soft Basic 5.0 (taupe)<br>- Face 2 / extérieur Soft Basic 5.0 (taupe)                         | 0           | 0,00                 |
| op2037450 | <b>Décor intérieur personnalisé:</b>          | Choisissez librement (parmi toutes les ambiances intérieures) la couleur du bois, des sièges, des coussins, des rideaux, du sol, du plateau de table et des plans de travail.  | 0           | 453,80               |
| op2037452 | <b>Décor intérieur personnalisé pour NEO:</b> | Choisissez librement (parmi toutes les ambiances intérieures) la couleur des sièges, des coussins, des rideaux, du sol, du plateau de table et des plans de travail.   | 0           | 428,60               |
| op2037500 | <b>Revêtement en similicuir</b>               | des sièges cabine et salon   | 8           | 2 006,70             |
| op2037502 | <b>Revêtement en similicuir pour NEO</b>      | des sièges cabine et salon   | 8           | 2 006,70             |
| op2037550 | <b>Revêtement en cuir Protekt</b>             | des sièges cabine et salon<br>Notez que le cuir est un produit naturel dont la couleur et la structure peuvent différer de l'échantillon reçu.   | 8           | 4 023,50             |
| op2037552 | <b>Revêtement en cuir Protekt pour NEO</b>    | des sièges cabine et salon<br>Notez que le cuir est un produit naturel dont la couleur et la structure peuvent différer de l'échantillon reçu.   | 8           | 3 821,80             |
| op2037900 | <b>Tapis cabine (gris)</b>                    |  | 3           | 201,70               |
| op2037902 | <b>Tapis cabine (gris) pour NEO</b>           |  | 3           | 181,50               |
| op2037910 | <b>Tapis cellule (gris)</b>                   |  | 8           | 655,50               |
| op2037912 | <b>Tapis cellule (gris) pour NEO</b>          |  | 5           | 574,80               |

**SIÈGES / SALONS / TABLES**

|           |  |   |     |          |
|-----------|--|---|-----|----------|
| op2038150 | <b>Cuisine compacte et banquette face-face</b> | au lieu de cuisine standard et dînette en L. Attention: une des places ceinture standard sera supprimée!<br>(disponible uniquement pour les modèles 740-7400 GD/QD) | -28 | 2 016,80 |
|-----------|--|---|-----|----------|

## OPTIONS

|           |   |  | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|-----------|---|--|----------------|-------------------------|
| op2038200 | <b>Cuisine compacte et banquette face-face</b>      | au lieu de cuisine standard et dinette en L. Place assise supplémentaire dans le salon côté passager (1P3P)<br>(disponible uniquement pour les modèles 790-7900 GD/QD, 840-8400 GD/QD et 7900-8400 Platin)   | 0              | 2 309,20                |
| op2038205 | <b>Dinette en L</b>                                 | au lieu de banquette face-face. 5 places assises au total.   | 28             | 2 813,40                |
| op2038250 | <b>2 places assises supplémentaires à l'arrière</b> | 1 à gauche et 1 à droite (pour les Mercedes en implantation Plus). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.   | 96             | 2 268,90                |
| op2038300 | <b>2 places assises supplémentaires à l'arrière</b> | 1 à gauche et 1 à droite (pour les Fiat en implantation Plus, sauf pour l 790 Plus 4,5 t). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.   | 86             | 1 401,70                |
| op2038350 | <b>1 place assise supplémentaire à l'arrière</b>    | pour Fiat A/I 680 Plus, à gauche<br>Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.<br>Pour le A/I 680 Plus la commode sera supprimée.   | 43             | 847,10                  |
| op2038355 | <b>1 place assise supplémentaire à l'arrière</b>    | pour A 840 Plus, à droite<br>Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.   | 43             | 847,10                  |
| op2038450 | <b>Place assise supplémentaire</b>                  | dans le salon côté passager (selon implantation)<br>Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.  | 28             | 847,10                  |
| op2038550 | <b>Sièges conducteur et passager chauffants</b>     | avec soutien lombaire et latéral (option réservée aux Intégraux)   | 5              | 867,20                  |
| op2038650 | <b>Lit d'appoint dans le salon</b>                  | (l'utilisation simultanée avec le lit Duo n'est pas possible)<br>Veuillez noter:<br>Pour les modèles 840 GD/QD: Si le lit d'appoint est commandé en combinaison avec l'option 1P3P, il est utilisable seulement pour une personne (au lieu de 2 personnes).<br>Disponible uniquement pour certaines implantations! | 3              | 347,90                  |
| op2038750 | <b>Table avec pied colonne, réglable</b>            | en hauteur. Plateau de taille max. 800 mm, coulissant dans deux directions   | 10             | 292,40                  |
| op2038815 | <b>Table avec double pied colonne, réglable</b>     | en hauteur. Plateau de taille 800 x 700 mm, coulissant dans deux directions  | 10             | 393,30                  |
| op2038825 | <b>Table avec double pied colonne, réglable</b>     | en hauteur. Plateau de taille 900 x 700 mm, coulissant dans deux directions  | 10             | 393,30                  |
| op2038850 | <b>Table avec double pied colonne, réglable</b>     | en hauteur. Plateau de taille 1000 x 700 mm, coulissant dans deux directions   | 10             | 393,30                  |
| op2039050 | <b>Suppression du plateau et pied de table</b>      | (et des fixations dans le double-plancher)<br>(Avec l'option tapis: sans découpes dans le tapis)   | -10            | 151,30                  |
| op2039120 | <b>2 paniers en métal supplémentaires pour la</b>   | penderie coulissante droite. Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)   | 6              | 151,30                  |
| op2039130 | <b>2 paniers en métal supplémentaires pour la</b>   | penderie coulissante gauche. Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)   | 6              | 151,30                  |

## LITS

|           |   |   |     |        |
|-----------|---|---|-----|--------|
| op2039200 | <b>Placards au lieu du lit pavillon avant</b>     |   | -60 | 554,60 |
| op2039250 | <b>Rideau pour lit pavillon avant</b>             | (séparation du salon)   | 2   | 190,60 |
| op2039300 | <b>Echelle pour lit pavillon avec fixations</b>   | mise en vrac (à monter par le concessionnaire)                    | 3   | 116,00 |
| op2039350 | <b>Lit Duo</b>                                    | extensible aux dimensions (matelas) 1930 x 1970 mm                | 20  | 988,20 |
| op2039450 | <b>Extension centrale des lits jumeaux GD</b>     | avec matelas additionnel, avec échelle pour accès facile aux lits | 8   | 378,20 |
| op2039452 | <b>Extension centrale des lits jumeaux GD NEO</b> | avec matelas additionnel, avec échelle pour accès facile aux lits | 5   | 352,90 |



Masse  
en kg

Prix T.T.C.  
en Euros

**EQUIPEMENT CUISINE**

|           |  |  |    |          |
|-----------|--|--|----|----------|
| op2039500 | <b>Crédence cuisine et protection latérale</b>         | couleur blanc brillant Ice-white (au lieu de série)  | 0  | 0,00     |
| op2039550 | <b>Four Thetford avec fonction grill</b>               | Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 655,50   |
| op2039552 | <b>Four Thetford avec fonction grill pour NEO</b>      |  | 15 | 630,30   |
| op2039570 | <b>Réchaud 3 feux au lieu du réchaud de série</b>      |  | 0  | 130,10   |
| op2039700 | <b>Cuisine compacte 1050 avec colonne cuisine/four</b> | avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation)<br>Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 1 099,20 |
| op2039850 | <b>Cuisine compacte 1150 avec colonne cuisine/four</b> | avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation)<br>Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 1 099,20 |
| op2039950 | <b>Cuisine en L 1050 avec colonne cuisine/four</b>     | avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation)<br>Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 1 099,20 |
| op2040000 | <b>Cuisine en L 1150 avec colonne cuisine/four</b>     | avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation)<br>Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 1 099,20 |
| op2040020 | <b>Cuisine compacte 1400 avec colonne cuisine/four</b> | avec grill, four à gaz, 3 plaques de cuisson au gaz et 1 électrique (selon implantation)<br>Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard.  | 22 | 1 099,20 |
| op2040050 | <b>Résine de synthèse Miracle White</b>                | pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur.  | 8  | 2 107,60 |
| op2040052 | <b>Résine de synthèse Miracle White (NEO)</b>          | pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur. Seulement pour Neo 4,5 t   | 8  | 1 895,80 |
| op2040100 | <b>Résine de synthèse Titan White</b>                  | pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant). remplace les surfaces HPL de série Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur. Surtout pour les surfaces unicolores GetaCore de légères impuretés dues aux techniques de fabrication pourraient être visibles. | 8  | 2 107,60 |
| op2040102 | <b>Résine de synthèse Titan White (NEO)</b>            | pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur. Surtout pour les surfaces unicolores GetaCore de légères impuretés dues aux techniques de fabrication pourraient être visibles. Seulement pour Neo 4,5 t   | 8  | 1 895,80 |
| op2040150 | <b>Ventilateur de réfrigérateur</b>                    |  | 1  | 121,00   |

**GAZ**

|           |                             |   |   |        |
|-----------|-----------------------------|---|---|--------|
| op2040200 | <b>Duo Control</b>          | (inverseur de gaz avec Eis-Ex)                    | 2 | 317,60 |
| op2040202 | <b>Duo Control pour NEO</b> | (inverseur de gaz avec Eis-Ex)                    | 2 | 317,60 |
| op2040210 | <b>Filtre à gaz</b>         | pour véhicules équipés du Mono Control (1 filtre) | 1 | 110,90 |

# OPTIONS

|           |   |  | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|-----------|---|--|----------------|-------------------------|
| op2040212 | <b>Filtre à gaz pour NEO</b>            | pour véhicules équipés du Mono Control (1 filtre)  | 1              | 110,90                  |
| op2040215 | <b>Filtres à gaz</b>                    | pour véhicules équipés du Duo Control (2 filtres)  | 1              | 200,70                  |
| op2040217 | <b>Filtres à gaz pour NEO</b>           | pour véhicules équipés du Duo Control (2 filtres)  | 1              | 200,70                  |
| op2040220 | <b>Filtres à gaz</b>                    | pour modèles Titan et Platin (2 filtres)   | 1              | 200,70                  |
| op2040250 | <b>Prise de gaz extérieure</b>          |  | 1              | 231,90                  |
| op2040252 | <b>Prise de gaz extérieure pour NEO</b> |  | 1              | 231,90                  |
| op2040300 | <b>Réservoir à gaz 50 l</b>             | avec Eis-Ex, jauge de remplissage et filtre à gaz Wynen (la possibilité d'installation doit être vérifiée) | 60             | 2 721,70                |

## SALLE DE BAIN / EAU

|           |  |   |    |          |
|-----------|--|---|----|----------|
| op2040400 | <b>Ouverture pour alimentation du réservoir d'eau potable</b>          | (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)  | 1  | 191,60   |
| op2040402 | <b>Ouverture pour alimentation du réservoir d'eau potable pour NEO</b> | (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)  | 1  | 171,40   |
| op2040450 | <b>Douchette extérieure</b>  | eau chaude/froide (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)  | 1  | 252,10   |
| op2040452 | <b>Douchette extérieure pour NEO</b>                                   | eau chaude/froide (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)  | 1  | 231,90   |
| op2040500 | <b>Connexion eau de ville pour eau pressurisée</b>                     | pour alimentation en eau  | 1  | 312,60   |
| op2040502 | <b>Connexion eau de ville pour eau pressurisée pour NEO</b>            | pour alimentation en eau  | 1  | 292,40   |
| op2040550 | <b>Ventilateur de toilettes avec filtre à charbon</b>                  | (Un supplément sanitaire pour le WC est toujours nécessaire)  | 1  | 206,70   |
| op2040600 | <b>Système d'eau potable Frankia FFS</b>                               | pour une meilleure qualité d'eau potable<br>Le réservoir FFS sera toujours installé en dessous de la cuisine. Le tiroir en bas sera supprimé ou raccourci. Le réservoir est accessible par une trappe extérieure.<br>L'option colonne cuisine n'est pas possible. | 30 | 332,80   |
| op2040650 | <b>Volume d'eau potable supplémentaire 150 l</b>                       | avec limiteur réglable (approx. 100 l) pour F-Line<br>(la possibilité d'installation doit être vérifiée)  | 66 | 635,30   |
| op2040700 | <b>Volume d'eaux usées supplémentaire 130 l</b>                        | pour F-Line<br>(possibilité d'installation à vérifier)  | 12 | 595,00   |
| op2040750 | <b>Réservoir de matières fécales 80 l pour F-Line</b>                  | avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford<br>Pour F-Line, avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)  | 25 | 2 042,00 |
| op2040800 | <b>Réservoir de matières fécales 75 l pour M-Line</b>                  | avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford<br>pour M-Line 7900 GD/QD/Plus / 8400 QD/Plus<br>avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)   | 25 | 2 042,00 |
| op2040850 | <b>Réservoir de matières fécales 60 l</b>                              | avec ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford<br>pour M-Line 8400 GD<br>avec connexion eau pressurisée pour rinçage du réservoir (possibilité d'installation à vérifier)  | 25 | 2 042,00 |

## ÉLECTRICITÉ

|           |   |   |    |          |
|-----------|---|---|----|----------|
| op2041000 | <b>Batterie EZA LiFePO 130 Ah</b>                 | au lieu de la/des batterie(s) de série                                      | 23 | 3 721,00 |
| op2041050 | <b>Energy Pack France</b>                         | Batterie Lithium EZA 130 Ah et onduleur 1700 W sinusoïdal                   | 32 | 5 625,00 |
| op2041080 | <b>Batterie LiFePO 100 Ah pour NEO</b>            | au lieu de la/des batterie(s) de série                                      | 23 | 2 006,70 |
| op2041100 | <b>Batterie au gel 80 Ah (C20) supplémentaire</b> | avec chargeur additionnel   | 23 | 494,10   |
| op2041150 | <b>Panneau solaire 160 W (Büttner)</b>            | avec régulateur de charge solaire<br>Position de montage: voir plan de toit | 26 | 1 563,00 |



|           |  |   | Masse en kg | Prix T.T.C. en Euros |
|-----------|--|---|-------------|----------------------|
| op2041152 | <b>Panneau solaire 160 W (Büttner) pour NEO</b>            | avec régulateur de charge solaire<br>Position de montage: voir plan de toit   | 26          | 1 462,20             |
| op2041200 | <b>Panneau solaire 120 W (Pilote)</b>                      | avec régulateur de charge<br>Position de montage: voir plan du toit   | 13          | 756,30               |
| op2041202 | <b>Panneau solaire 120 W pour NEO</b>                      |   | 13          | 705,90               |
| op2041250 | <b>Onduleur Büttner MT 1700-Si N / sinusoïdal</b>          | - Voltage / entrée 12 Volt DC<br>- Voltage / sortie 230 Volt / 50 Hz<br>- Puissance continue 1700 W<br>- Consommation stand-by 0,2 A<br>- Connexion à toutes les prises 230 V | 9           | 1 905,90             |
| op2041252 | <b>Onduleur Büttner MT 1700-Si N / sinusoïdal pour NEO</b> | - Voltage / entrée 12 Volt DC<br>- Voltage / sortie 230 Volt / 50 Hz<br>- Puissance continue 1700 W<br>- Consommation stand-by 0,2 A<br>- Connexion à toutes les prises 230 V | 9           | 1 805,00             |
| op2041301 | <b>Prise 230 V supplémentaire</b>                          |   | 1           | 98,80                |
| op2041601 | <b>Prise 12 V supplémentaire</b>                           |   | 1           | 98,80                |
| op2042001 | <b>Prise USB supplémentaire</b>                            |   | 1           | 98,80                |

## MULTIMEDIA

|           |  |   |    |          |
|-----------|--|---|----|----------|
| op2042450 | <b>ALPINE Radio X902D-DUCA Navigation</b>                    | X902D-DUCA navigation, écran WVGA haute définition 9 pouces ALPINE X902D-DUCA navigation incl. logiciel camping-cars, ACSI  | 6  | 2 309,20 |
| op2042452 | <b>ALPINE Radio X902D-DUCA Navi. + haut-parleurs ALPINE</b>  | Ecran WVGA haute définition 9 pouces, ALPINE X902D-DUCA navigation incl. logiciel camping-cars, ACSI et haut-parleurs ALPINE avec enceintes et caisson de basses  | 15 | 3 720,00 |
| op2042505 | <b>Haut-parleurs Alpine pour le MBUX de Mercedes</b>         | avec enceintes et caisson de basses (seulement disponible en combinaison avec l'option système multimédia MBUX de Mercedes)   | 9  | 1 511,60 |
| op2042550 | <b>Caméra de recul Split avec lentille double</b>            | et volet d'obturation automatique avec écran 7 pouces séparé  | 3  | 1 260,50 |
| op2042552 | <b>Caméra de recul couleur avec lentille double</b>          | avec interface pour connexion directe au système MBUX Mercedes (un écran séparé n'est pas nécessaire). Uniquement en combinaison avec le MBUX! Caméra de recul Safety CS100TSLA   | 3  | 1 260,50 |
| op2042554 | <b>Caméra de recul couleur avec lentille double pour NEO</b> | avec interface pour connexion directe au système MBUX Mercedes (un écran séparé n'est pas nécessaire). Uniquement en combinaison avec le MBUX! Caméra de recul Safety CS100TSLA   | 3  | 1 159,70 |
| op2042560 | <b>Système de caméra de recul Bird View</b>                  | (Waeco CAM 360) avec écran 7 pouces séparé (option réservée aux intégraux et capucines)   | 9  | 2 268,90 |
| op2042570 | <b>Système de caméra de recul Bird View</b>                  | (Waeco CAM 360) au lieu de la caméra de recul Split avec lentille double et écran 7 pouces séparé (uniquement pour Titan et Platin)   | 6  | 1 890,80 |
| op2042600 | <b>Capteurs de recul en haut et en bas</b>                   |   | 2  | 615,10   |
| op2042650 | <b>Combiné prise TV / 12V supplémentaire</b>                 | avec câble coaxial. Pour le branchement ultérieur d'un TV.<br>Position:<br>Implantation GD: près des lits arrière, sur le côté où il n'y a pas la porte coulissante<br>Implantation QD: près des lits arrière, sur le côté droit<br>Implantations TD et FD: au pied du lit arrière, sur le côté droit<br>Implantation ED: sur le côté droit, sur la paroi de la douche<br>Implantations BD: près du lit arrière, sur le côté droit, en avant<br>Implantation Plus (intégral): près du lit avant, à droite, sur la paroi de la douche<br>Implantation Plus (capucine): en avant à droite, sur la paroi de la douche/lingerie | 1  | 121,00   |
| op2042652 | <b>Combiné prise TV / 12V supplémentaire pour NEO</b>        | avec câble coaxial. Pour le branchement ultérieur d'un TV.<br>Position: Implantation GD: près des lits arrière, sur le côté où il n'y a pas la porte coulissante  | 1  | 121,00   |
| op2042750 | <b>Ecran plat LED Alphantronics SL-24 pouces</b>             | DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support pivotant)  | 6  | 897,50   |
| op2042752 | <b>Ecran plat LED Alphantronics SL-24 pouces pour NEO</b>    | DSB avec DVB-T2/S2, DVD, Bluetooth (avec support pivotant)  | 6  | 897,50   |

# OPTIONS

|                                  |   |   | Masse<br>en kg | Prix T.T.C.<br>en Euros |
|----------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|
| <b>CLIMATISATION / CHAUFFAGE</b> |   |   |                |                         |
| op2042800                        | <b>Chauffage Trumatic Combi 6 E</b>                           | avec commande CP Plus, au lieu de Combi 6<br>- Possibilité d'utilisation en 230 V / 1,8 kW<br>- Utilisation mixte gaz / 230 V - 6kW   | 5              | 584,90                  |
| op2042802                        | <b>Chauffage Trumatic Combi 6 E pour NEO</b>                  | avec commande CP Plus, au lieu de Combi 6<br>- Possibilité d'utilisation en 230 V / 1,8 kW<br>- Utilisation mixte gaz / 230 V - 6kW   | 5              | 564,70                  |
| op2042850                        | <b>Truma i-Net Box + boîtier de contrôle CP Plus</b>          | (Une carte SIM doit être achetée séparément)  | 5              | 524,40                  |
| op2042852                        | <b>Truma i-Net Box + boîtier de contrôle CP Plus pour NEO</b> | (Une carte SIM doit être achetée séparément)  | 5              | 509,20                  |
| op2042900                        | <b>Chauffage ALDE 3020 HE à eau chaude</b>                    | (Attention: place limitée dans la penderie, et dimensions du lit éventuellement modifiées)  | 40             | 2 410,10                |
| op2043000                        | <b>Ventilateur supplémentaire</b>                             | pour chauffage au niveau du pare-brise<br>(option réservée aux Intégraux)<br>Uniquement en combinaison avec le chauffage Alde ou l'équipement Luxury.   | 8              | 533,40                  |
| op2043060                        | <b>Echangeur de chaleur pour chauffage Alde</b>               | préchauffe le moteur en hiver ou transmet la chaleur moteur vers l'habitacle  | 5              | 998,30                  |
| op2043110                        | <b>Chauffage au sol sous le salon</b>                         | Seulement disponible en combinaison avec l'option chauffage ALDE 3020 HE, ou avec un niveau d'équipement Luxury (disponible selon implantation)   | 10             | 958,00                  |
| op2043150                        | <b>Climatiseur Truma Aventa Comfort</b>                       | Puissance frigorifique 2400 W + puissance chauffante 1700 W<br>Pour les modèles suivants avec cette option le Heki 3 aura une aération permanente (en plus de celle des Mini-Heki), pour assurer l'aération permanente exigée selon DIN EN 721 pour l'utilisation d'appareils à gaz: 680 GD/ED-G/Plus, 740/790 Plus, 840 FD, 740 GD | 34             | 2 268,90                |
| op2043152                        | <b>Climatiseur Truma Aventa Comfort pour NEO</b>              | Puissance frigorifique 2400 W + puissance chauffante 1700 W   | 34             | 2 117,70                |
| op2043200                        | <b>Climatiseur Dometic Freshlight</b>                         | Puissance frigorifique 2200 W + puissance chauffante 2700 W<br>Pour les modèles suivants avec cette option le Heki 3 aura une aération permanente (en plus de celle des Mini-Heki), pour assurer l'aération permanente exigée selon DIN EN 721 pour l'utilisation d'appareils à gaz: 680 GD/Plus, 740/790 Plus, 840 FD              | 40             | 2 268,90                |
| op2043202                        | <b>Climatiseur Dometic Freshlight pour NEO</b>                | Puissance frigorifique 2200 W + puissance chauffante 2700 W   | 40             | 2 117,70                |
| op2043250                        | <b>Climatiseur Dometic 2200 Freshlight</b>                    | au lieu du climatiseur de série Platin (Dometic Freshjet 1700)<br>Puissance frigorifique 2200 W + puissance chauffante 2700 W<br>(uniquement pour Platin)<br>Le climatiseur peut être utilisé uniquement quand le véhicule est branché au secteur (utilisation en route pas possible).  | 5              | 494,10                  |
| <b>DIVERS</b>                    |   |   |                |                         |
| op2043300                        | <b>Coffre-fort ALKO</b>                                       | installé  | 12             | 292,40                  |
| op2043302                        | <b>Coffre-fort ALKO pour NEO</b>                              | installé  | 12             | 272,30                  |
| op2043330                        | <b>Extension de garantie étanchéité</b>                       | de 7 à 11 ans, pour Thermo Guard Plus (selon les conditions de garantie)  | 0              | 998,30                  |

# LES PETITS CARACTERES A LA LOUPE


## INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS

La **longueur hors tout** correspond à la distance entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du véhicule (sans crochet d'attelage).

La **largeur hors tout** correspond à la distance entre les points extrêmes des parois gauche et droite, sans prendre les rétroviseurs en compte.

La **hauteur hors tout** correspond à la distance entre le sol et le point extrême du véhicule à vide (sans antenne) et peut varier en fonction des équipements choisis (par exemple un climatiseur, une antenne satellite,...)

Les **dimensions des lits** sont les dimensions extérieures. Les dimensions des matelas peuvent différer.



Les pièces d'origine et accessoires conseillés par FRANKIA ont été conçus spécifiquement pour votre camping-car et ont été soumis à notre validation. Votre concessionnaire FRANKIA distribue ces produits; il est informé des détails techniques et est compétent pour exécuter des interventions de maintenance ou des travaux de réparation.

Les pièces et accessoires non validés par FRANKIA peuvent endommager votre camping-car et limiter la sécurité en roulant. Même s'il existe une attestation de compatibilité ou une autorisation d'installation, rien ne garantit la qualité réelle d'utilisation.

Nous vous informons que les dégâts éventuels apportés à votre véhicule par des pièces ou accessoires non validés par FRANKIA, ou par des changements apportés à votre véhicule après sa sortie d'usine, ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie.

Merci de noter que l'installation de pièces reliées à la carrosserie comme des portes-vélos, des têtes d'attelage, ... ainsi que le chargement de la soute doivent se faire en respectant les capacités de charge des essieux.

Les prix des options dans ce catalogue ne sont valables que pour une commande de véhicule neuf. Equiper un véhicule existant avec ces options est à valider (faisabilité, surcoût).

La hauteur hors tout du véhicule peut varier en fonction des équipements choisis (comme par exemple une antenne Satellite ou un climatiseur). Le nombre de personnes indiqué correspond au poids du véhicule avec son

équipement de série. Le certificat d'immatriculation indique le nombre de personnes possible, peut nécessiter une augmentation du poids. La masse maximale admissible et les capacités de charge des essieux ne peuvent pas être dépassés. La capacité de chargement dépend du poids à vide. Elle est réduite par l'installation d'options et d'accessoires, et doit être répartie entre les essieux.

Les poids indiqués en ordre de marche sont définis par la directive 2007/46/EG et par le règlement (EU) 1230/2012. Ils prennent en compte la masse du véhicule dans sa version de base selon la directive 2007/46/EG Annexe IV ou XI avec un réservoir diesel rempli à 90%, 75 kg pour le conducteur et des outils, et le remplissage à 100% des réservoirs de fluides (bouteilles de gaz en aluminium (11 kg) réservoir d'eau propre (120 l/150 l)).

L'indicateur pour la masse du réservoir d'eau propre est sa capacité en litres, comme défini dans Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte l'utilisation d'un limiteur - s'il est équipé.

Les équipements optionnels et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent d'autant la charge utile, voire les espaces de stockage selon les modèles. Il faut respecter le poids maximum du véhicule et la capacité de charge des essieux lors de l'équipement d'un réservoir diesel plus grand et/ou d'un réservoir d'eau supplémentaire. C'est particulièrement important si des équipements optionnels ou accessoires ont été installés. La charge utile restante doit être calculée par le propriétaire. La masse maximale tractable est également dépendante du poids du véhicule.

# DIMENSIONS DES LITS

## SD -IMPLANTATIONS (I 640)



### Lit pavillon (L. x l.)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

## SG -IMPLANTATIONS (I 680)



### Lit pavillon (L. x l.)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

## GD -IMPLANTATIONS (MT 7 NEO, I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 890, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



### Lit pavillon (L. x l., sur les Intégraux)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)



### Lits arrières (L. x l.)

MT 7 NEO:

Lit gauche: 198 x 80, lit droit: 200 x 80 cm

I/T 7400, I 740:

Lit gauche: 200 x 80 cm, lit droit: 195 x 80 cm

I 7900, I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN:

Lit gauche: 195 x 80 cm, lit droit: 200 x 80 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

Lit gauche: 200 x 80 cm, lit droit: 200 x 80 cm

I 890, I 890 TITAN:

Lit gauche: 210 x 80, lit droit: 210 x 80 cm

## QD -IMPLANTATIONS (I / T 7400, I 7900, I 8400, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



### Lit pavillon (L. x l.) uniquement pour intégraux

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)



### Lit arrière (L. x l.)

T 7400, I 7900, I 740, I 790, I 790 TITAN,

I 7900 PLATIN:

195 x 140 cm

I 8400, I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

200 x 140 cm

**BD -IMPLANTATIONS (I 740)****Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit arrière perpendiculaire (L. x l.)**

209 x 140 cm

**FD -IMPLANTATIONS (I 840)****Lit pavillon (L. x l.)**

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 197 cm)

**Lit arrière (L. x l.)**

I 840:

200 x 150 cm

**PLUS -IMPLANTATIONS (CAPUCINES) (A 680, A 740, A 790, A 840, A 790 TITAN, A 840 TITAN)****Lit capucine (L. x l.)**

Dans la longueur:

gauche et droit: 200 x 80 cm

(Dans la largeur: 200 x 146 cm)

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

A 680, A 740, A 790, A 790 TITAN:

200 x 195 cm

A 790, A 790 TITAN

lit électrique arrière optionnel:

200 x 140 cm

(Pas de lit d'appoint sur les modèles A 790, A 790 TITAN avec lit électrique arrière optionnel)

A 840, A 840 TITAN:

209 x 133 cm

**PLUS -IMPLANTATIONS (I 7400, I 680, I 740, I 790, I 840, I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)****Hubbett (L. x l.)**

Dans la longueur:

204 x 193 cm

**Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)**

I 7400, I 680, I 740, I 790, I 790 TITAN:

200 x 195 cm

I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN

lit électrique arrière optionnel:

200 x 140 cm

(Pas de lit d'appoint sur les modèles I 790, I 790 TITAN, I 7900 PLATIN avec lit électrique arrière optionnel)

I 840, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:

209 x 133 cm



Concept et design: GFK Madeln. Marken-Kommunikation: | www.gfmk.de  
Photos: Sören, www.gfmk.de | www.fotoatelieromaskoehle.de

Cette liste de prix annule et remplace les précédentes. Les prix sont indiqués en Euros T.T.C. avec une TVA de 20%. Les représentations de ce catalogue sont des exemples. Ils peuvent contenir des options et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de série. Les modèles réellement fabriqués peuvent différer. Toutes les données sont sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les équipements de série et /ou optionnels peuvent varier selon les pays. Les couleurs réelles peuvent varier de celles représentées dans ce catalogue pour des raisons techniques d'impression. Imprimé en Allemagne. © Copyright 2019 by FRANKIA-GP GmbH, Version Juin 2019, Edition: P1-2020



FRANKIA est une entreprise du groupe PILOTE  
FRANKIA-GP GmbH  
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast  
Téléphone : +49 (0) 92 27-738-0 | Fax : +49 (0) 92 27-738-49  
E-mail : info@frankia.de

Découvrez le monde de FRANKIA sur Internet.  
[www.frankia.com](http://www.frankia.com)

