



CAMPER 2015
SIESTA · OPTIMA · PREMIUM

Hobby

UN MARCHIO FORTE

L'inizio di tutto fu un'idea rivoluzionaria. Da allora, Hobby è conosciuta come innovatrice di caravan e camper moderni.

Da oltre 48 anni, facciamo in modo che i viaggi siano sempre più semplici, comodi e rilassanti. Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: invenzioni pionieristiche, tecnologie innovative, design moderno e tanta passione.

Ogni nuova generazione di camper Hobby convince per le sue straordinarie dotazioni di serie e per i suoi interni spaziosi. Non c'è quindi da stupirsi che i camper Hobby siano tanto amati.



FURGONATO VANTANA – CLASSE SUPREMA

Il nuovo VANTANA non è soltanto il primo furgonato Hobby, ma è anche sinonimo di un nuovo stile tra i camper furgonati. Cinque modelli in tre diverse dimensioni offrono individualità su misura. La lavorazione a regola d'arte e il design degli interni aprono orizzonti innovativi in fatto di comfort con un rapporto qualità-prezzo straordinario.



Trovate tutte le informazioni nell'opuscolo attuale, ora disponibile presso il vostro rivenditore Hobby oppure online al sito www.hobby-caravan.de.



SIESTA

4	SIESTA
16	SIESTA MANSARDATI
24	SIESTA EDITION
30	Dotazioni
32	Struttura
34	Zona giorno
35	Cucina
36	Zona notte
37	Bagno
38	Tecnologia di bordo
40	Scomparti
42	Tabella: specifiche tecniche
43	Tabella: dotazioni di serie
102	Panoramica modelli



OPTIMA

44	OPTIMA
62	Dotazioni
64	Struttura
66	Zona giorno
67	Cucina
68	Zona notte
69	Bagno
70	Tecnologia di bordo
72	Scomparti
74	Tabella: specifiche tecniche
75	Tabella: dotazioni di serie
103	Panoramica modelli



PREMIUM

76	PREMIUM
84	Dotazioni
86	Struttura
88	Zona giorno
90	Cucina
92	Zona notte
94	Bagno
96	Tecnologia di bordo
98	Scomparti
99	Tessuti
100	Tabella: specifiche tecniche
101	Tabella: dotazioni di serie
103	Panoramica modelli





LA LIBERTÀ È **UN BENE** CHE CRESCE SOLAMENTE VIVENDOLA...

Carl Friedrich von Weizsäcker, fisico, filosofo e studioso della nonviolenza

Nessun limite. Solo tanta libertà di movimento, tantissimo spazio e infinite possibilità di realizzarsi. Il SIESTA ama la libertà tanto quanto voi. Con il suo straordinario rapporto qualità-prezzo è il compagno perfetto per tutti coloro che amano viaggiare.



T65 HFL



T65 HFL



6

T65 HFL



T65 GE





V60 GF



Hamilton Maple chiaro/scuro



8 V60 GF



V60 GF





10

T65 GE



T65 HFL





12

Bagno compatto



T65 HFL, Bagno laterale con lavabo spostabile



T60 H

SIESTA


13






MODELLI

V60 GF




L: 5.999 mm · B: 2.180 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

V65 GE



L: 6.690 mm · B: 2.180 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T65 GE



L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T60 H LETTO BASCULANTE




L: 5.990 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL LETTO BASCULANTE



L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T70 HGE LETTO BASCULANTE



L: 7.490 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg







PENSO CHE, A VOLTE, LA **LIBERTÀ** SIA UN ATTEGGIAMENTO MENTALE.

Aung San Suu Kyi, politica

Una pausa dalla quotidianità, una gita sportiva con gli amici all'insegna del surf o assolate vacanze estive con la famiglia. L'allegro mansardato SIESTA è facilmente adattabile a tutte le attività vacanziera e offre tanto spazio per i bagagli più ingombranti e tutte le attrezzature per vivere a pieno le vostre passioni.













SIESTA SPORT



SIESTA SPORT



SIESTA SPORT

MODELLI

A55 GS Sport




L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM Family



L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM



L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg







SONO PRONTO AD ANDARE OVUNQUE. PURCHÉ SIA IN **AVANTI.**

David Livingstone, missionario scozzese e studioso dell'Africa

I modelli V EDITION e T EDITION della serie SIESTA offrono soluzioni dinamiche per accompagnarvi in piccole e grandi avventure. Divertimento e prestazioni restano fedelmente al vostro fianco anche in viaggio.



Hamilton Maple chiaro / Antracite











MODELLI

V65 GE V EDITION



L: 6.690mm · B: 2.180mm
H: 2.790mm · G: 3.500kg

T65 GE T EDITION



L: 6.990mm · B: 2.340mm
H: 2.790mm · G: 3.500kg





Robusto tetto in vetroresina

Oblò DOMETIC SEITZ

Tecnologia di illuminazione a LED efficiente

Tanti scomparti

Gestione dei dispositivi di bordo Hobby a BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo LCD

Ampio garage grazie al ribassamento della parte posteriore

Frigorifero Slim Tower da 140 litri

Materasso in schiuma fredda

Spazi ampi e accoglienti

Resistente pavimento in vetroresina

Pavimento termico HobbyTherm®



DOTAZIONI COMPLETE

Vi piacciono le cose pratiche? Allora Hobby è la marca che fa per voi, dato che nel vostro Hobby SIESTA vi aspettano comfort e funzionalità. Alle pagine seguenti scoprirete i numerosi dettagli che rendono ancora più bella una vacanza con il vostro Hobby.

- **Tetto e sottopavimento in vetroresina**

Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della pioggia e protegge meglio dalla grandine rispetto ai tradizionali tetti in alluminio, facendovi risparmiare sui premi assicurativi. Tutti i modelli SIESTA sono dotati di serie di un pavimento in vetroresina.



- **Oblò isolati DOMETIC SEITZ**

Tutti i camper presentano di serie un massimo di due oblò DOMETIC SEITZ. Il grande Midi-Heki o il più piccolo Mini-Heki garantiscono un isolamento impeccabile, una ventilazione ottimale e un'atmosfera accogliente.



- **Tettuccio in cabina guida**

Il tettuccio con oscurante integrato fa entrare più luce nell'abitacolo dei SIESTA VAN e SIESTA. Per un isolamento ancora migliore, nell'interno dell'intero elemento di copertura sono state iniettate schiume.



- **Finestre integrate apribili a compasso**

Le finestre isolate, opacizzate, con vetri doppi a filo della carrozzeria vantano un ampio angolo di apertura e sottolineano il design esterno dinamico.



- **Avvolgibile combinato con oscurante plissettato e zanzariera**

Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati per proteggere dal sole e dagli insetti.



- **Struttura senza polistirolo nei modelli EDITION**

In ogni stagione, la struttura senza polistirolo in resistentissima schiuma XPS e i numerosi dettagli costruttivi rendono i modelli EDITION gli esemplari più tecnologici di tutta la serie SIESTA.

- **Pavimento termico HOBBYTherm®**

La struttura a sandwich priva di listelli in legno nel pavimento brevettato HOBBYTherm® si basa su una coibentazione in XPS ad alta resistenza. Il materiale è particolarmente resistente all'umidità e alle infiltrazioni d'acqua.



- **Cerchi in lega leggera**

Date al vostro SIESTA un tocco sportivo con i cerchi in lega leggera da 16" originali FIAT. (di serie per i modelli Edition e A55 GS Sport)



- **Gradino d'accesso estraibile e bandelle laterali robuste**

Il gradino d'accesso estraibile elettricamente rende più facile la salita e la discesa dal vostro veicolo. Le bandelle laterali sono in alluminio e quindi particolarmente resistenti.

- **Porta con finestra e scomparti**

La porta è dotata di cerniere stabili. La finestra con oscurante plissettato integrato permette di scegliere se proteggersi dagli sguardi o meno. Negli scomparti trovano posto oggetti di piccole dimensioni, mentre la maniglia all'ingresso aiuta a salire sul camper.



- **Maniglia d'ingresso**

La sua posizione e la forma facilmente impugnabile consentono di accedere facilmente alla zona giorno.



- **Terza luce stop e predisposizione per la videocamera per la retromarcia**

Maggiore sicurezza nel traffico con la terza luce stop. Canaline per cavi montate predispongono l'installazione della retrocamera.



- **Luce a LED all'ingresso**

La luce a LED nell'ingresso consente un'ottima visuale quando si sale e scende.



- **Chiusura centralizzata con telecomando**

Premendo un pulsante, è possibile chiudere le portiere della cabina di guida. Insieme al radioallarme opzionale (con rilevatore di gas), si ha così una protezione impeccabile contro eventuali irruzioni.



- **Zanzariera per la porta d'ingresso**

La zanzariera plissettata per la porta d'ingresso tiene lontani zanzare e altri insetti.

- **Portabicchieri**

I robusti portabicchieri centrali consentono di rinfrescarsi durante il viaggio.

- **Luce di posizione a LED**

Sempre visibili, anche di giorno, grazie alla luminosa luce di posizione a LED.

- **Elegante tenda da sole THULE OMNISTOR**

Proteggono da sole e pioggia: le tende di THULE OMNISTOR sono adattate alla perfezione alla lunghezza dei camper Hobby.

- **Robusti piedini posteriori**

Uno standard assolutamente sicuro con soli sei chili di peso è offerto dai piedini posteriori realizzati in plastica fibrorinforzata e alluminio.

- **Sistema plissettato per parabrezza nella cabina di guida**

Il sistema plissettato REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.



- **Poggiapiedi per conducente e passeggero**

Nella zona giorno, i poggiapiedi garantiscono il massimo comfort di seduta a conducente e passeggero.



- **Sedute ergonomiche**

Le sedute sono realizzate secondo principi ergonomici e coadiuvano quindi il comfort quando si è seduti.



- **Sedile conducente e passeggero girevoli (Captain's Chair)**

I sedili dell'abitacolo regolabili in altezza e inclinabili sono dotati di braccioli su ambo i lati, stabili piastre girevoli e una buona tenuta laterale.



- **Tessuto Florida**

Tessuto di serie (non per il modello A55 GS Sport)



- **Faretti da lettura nella dinette**

I moderni faretti a LED diffondono la luce ideale per serate ludiche, letture serali o piacevoli chiacchierate.



- **Prolunga per tavolo girevole**

Con un solo gesto, al tavolo può essere aggiunto un altro piano. (non nei modelli A65 GM e A70 GM)



- **Moquette nella zona giorno e nell'abitacolo**

La moquette cromaticamente abbinata per la cabina di guida e la zona giorno è composta da più segmenti, facili da rimuovere quando devono essere puliti. (moquette di serie nella cabina di guida)



- **Tessuto Laguna**

(di serie per l'A55 GS Sport)



- **Tessuto Montana**

opzionale per il SIESTA (non disponibile per i modelli Edition)

- **Spazioso frigorifero Slim Tower**

Spazi più ampi grazie alla ridotta profondità di incasso: stiamo parlando del frigorifero Slim Tower progettato da Hobby, con 140 litri di volume, illuminazione interna a LED e congelatore estraibile. L'ampia maniglia è facile da usare.



Grazie al montaggio leggermente rialzato, non c'è bisogno di chinarsi. (di serie su molti modelli)

- **Prese in cucina**

Un dettaglio pratico: la presa da 230 V in cucina.



- **Illuminazione del piano di lavoro a LED**

I luminosi faretto a LED illuminano la cucina in modo ottimale.

- **Ampi cassetti della cucina**

Gli ampi cassetti completamente estraibili permettono di mantenere l'ordine e di accedere facilmente al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, dotata del prestigioso sistema PushLock, si chiudono con delicatezza e senza far rumore.



- **Piano cottura a tre fuochi con accensione automatica**

Sul piano cottura in acciaio inox è possibile cuocere contemporaneamente fino a tre pietanze anche usando pentole grandi, grazie alla ripartizione intelligente. La valvola di sicurezza evita che il gas fuoriesca quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.

- **Frigorifero Slim Tower nel modello mansardato**

Su richiesta, il grande frigorifero Slim Tower può essere installato anche sull'A65 GM Family e sull'A70 GM.



- **Tanto spazio per la testa nella zona notte**

La zona notte si contraddistingue per lo spazio per la testa, superiore alla media, che permette di stare anche comodamente seduti sul letto.



- **Letto basculante facilmente accessibile**

Il letto basculante può essere spostato in su e in giù. La porta d'ingresso resta libera anche quando è abbassato. Uno stabile meccanismo fa sì che il letto si incastrì sotto al soffitto durante il viaggio. (a seconda del modello)



- **Aerazione ottimale**

All'immissione di aria fresca pensano gli oblò Mini-Heki di serie e fino a due finestre apribili.



- **Prolunga per letto**

I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un grande letto grazie ad un cuscino aggiuntivo.



- **Sistema comfort FROLI con materasso in schiuma fredda**

Il sistema di FROLI opzionale si adatta al corpo. Le cellule traspiranti del materasso in schiuma fredda garantiscono un clima rilassante e un'aerazione benefica durante il sonno.



- **Interruttore della luce centralizzato nella zona notte**

Ogni SIESTA è dotato di serie di un pratico interruttore per le luci interne.



- **Pareti laterali ricoperte in stoffa per il letto in mansarda**

La copertura delle pareti in stoffa diffondono un'atmosfera ancora più intima nel letto in mansarda.



- **Faretti da lettura orientabili**

Faretti orientabili per una appassionante lettura notturna.

- **Colonna doccia ben studiata**

Il pannello della doccia dispone di numerosi scomparti per shampoo e gel doccia. Il soffione ha una bella forma e si adatta alla perfezione al design elegante.



- **Tanti scomparti portaoggetti**

Sotto il lavabo e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura della persona.



- **Pratica toilette girevole THETFORD**

La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi, sfruttando al meglio lo spazio. (a seconda del modello)



- **Oblò DOMETIC SEITZ Mini-heki**

Dentro la luce, fuori l'umidità! Tanti bagni sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki.



- **Parete doccia fissa**

Invece della tenda da doccia di serie, è possibile scegliere una porta fissa. (A seconda del modello)



- **Illuminazione a LED**

I faretti a LED diffondono una luce gradevole in bagno.



- **Maniglie stabili per le porte**

La porta del bagno è dotata di stabili serrature che la tengono ben chiusa anche durante il viaggio.

- **Gestione dei dispositivi di bordo CI BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo centralizzato**

Il moderno sistema di bordo CI BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando permette di navigare agevolmente tra i menu. Sul display è possibile leggere informazioni quali data/ora, temperatura interna/esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure attivare



direttamente determinate impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con il sistema CI BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblò elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (osservare le indicazioni del fabbricante)

- **Connessione wireless**

Con il modulo W-LAN è possibile gestire la configurazione del camper anche tramite smartphone o tablet.




- **Pannello di comando di bordo sopra la porta d'ingresso**

Intuitivo da usare, il pannello di comando è posizionato sopra la porta d'ingresso ed è quindi facilmente raggiungibile.

- **Modernissima gestione della batteria**

Il sensore della batteria HELLA misura costantemente il livello di carica della batteria di avviamento e della batteria di bordo AGM da 92 AH, così come il consumo e le correnti di carica. Grazie al display a colori del pannello di comando, è facile tenere sotto controllo l'alimentazione elettrica.



- **Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato**

Su tutti i camper Hobby, il serbatoio delle acque grigie è montato sotto il pavimento e può essere fornito anche con isolamento e riscaldamento ad aria calda, entrambi opzionali.

- **Dotazioni TV**

Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre un'ottima visuale sul televisore a LED da 19" da qualsiasi posizione. Un ricevitore satellitare digitale e diverse antenne satellitari garantiscono la ricezione di numerosi canali.



- **Sistema di navigazione BLAUPUNKT con videocamera per la retromarcia**

Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema di navigazione e display per la videocamera per la retromarcia, questo sintonizzatore serve per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e come lettore multimediale centralizzato. (con riserva di cambio di modello durante la stagione)

- **Tecnologia di illuminazione a LED efficiente**

Ottime per l'ambiente: le moderne luci a LED hanno una vita utile molto lunga e consumano meno.



- **Circolazione dell'aria intelligente**

Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell'aria e l'abbondante spazio tra le pareti anticondensa e parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.



- **Impianto di climatizzazione a soffitto DOMETIC FreshJet**

L'impianto di climatizzazione a soffitto è dotato di quattro flussi regolabili. Grazie alla sua leggerezza, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.



- **Valvola del dispositivo antigelo facilmente raggiungibile**

La valvola di sicurezza senza corrente per lo scarico del boiler consente lo svuotamento automatico di quest'ultimo se sussiste il rischio di gelate. In questo modo, lo scarico non può gelare e l'alimentazione idrica resta garantita. (Montaggio in base al modello. L'immagine può differire)



- **Distribuzione principale del gas in cucina**

L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente raggiungibile.



- **Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi con boiler**

Le condutture dell'aria calda del riscaldamento TRUMA Combi 6 distribuiscono l'aria calda in modo ottimale all'interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. Il comando avviene tramite il pannello digitale CP PLUS 6 di TRUMA.



- **Pannello di comando digitale TRUMA per riscaldamento**

La gestione del riscaldamento Combi avviene tramite il pannello di comando digitale CPPLUS-6 di TRUMA, dotato di timer, diminuzione personalizzabile della temperatura di notte e sensore.



- **Pratica doccia esterna**

La doccia esterna garantisce il giusto refrigerio nelle giornate più calde e permette di sciacquare comodamente anche attrezzature e oggetti vari.



- **Manicotto di scarico facilmente raggiungibile**

La valvola di scarico per l'acqua per uso domestico si trova nell'area riscaldata del serbatoio. In questo modo il gelo non ha speranze.



- **Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato**

Su tutti i camper Hobby, il serbatoio delle acque grigie è montato sotto il pavimento e può essere fornito anche con isolamento e riscaldamento ad aria calda, entrambi opzionali.

- **Garage isolato con porte con ampio angolo di apertura**

Le porte del garage, completamente isolate e provviste di maniglia a T a 2 punti, vantano un ampio angolo di apertura. Il garage è inoltre riscaldabile.



- **Più spazio grazie al ribassamento nella parte posteriore**

Il ribassamento in coda del telaio (non nei modelli V60 GF e A55 GS Sport) garantisce un garage dalle dimensioni generose. Un isolamento particolarmente spesso del pavimento in XPS protegge inoltre dal gelo.



- **Robusto rivestimento interno del garage**

Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in plastica robusto e facile da pulire.

- **Guide di fissaggio stabili**

Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali è possibile fissare delle cinghie di sicurezza, assicurano che il carico venga tenuto ben fermo nella sua posizione. (a seconda del modello, di serie per l'A55 GS Sport)



- **Spazioso vano porta-bombole**

Che le disponiate una dietro l'altra o una di fianco all'altra, lo spazioso vano può ospitare tranquillamente le vostre bombole del gas e permettervi così la sostituzione senza difficoltà. (a seconda del modello)

- **Portapacchi perimetrale con scala posteriore**

Il portapacchi perimetrale con scala posteriore offre posto a tavole da surf o box portatutto.



- **Stabile portabiciclette THULE**

Perfetto per una, due o tre bici: è il portabiciclette firmato THULE.

- **Maniglie dei mobili con sicura**

Le belle maniglie dei pensili tengono ben chiusi gli sportelli.



- **Pensili con tanto spazio**

Gli sportelli si aprono completamente, regalando spazio per la testa. Cerniere particolarmente robuste garantiscono un'elevata forza di posizionamento e chiusura.



- **Ripiano nella cabina di guida**

Il ripiano perimetrale offre accesso diretto a tutto ciò di cui hanno bisogno conducente e passeggero. (non nei modelli con letto in mansarda)



- **Guardaroba con asta estraibile**

Il guardaroba sotto al letto è dotato di un'asta estraibile che ne semplifica notevolmente il riempimento. (a seconda del modello)



- **Ampio guardaroba vicino al letto**

Nei pensili ci stanno tantissimi vestiti, ma, per un ordine davvero impeccabile, alcuni modelli propongono scomparti aggiuntivi. (a seconda del modello)



- **Scomparto per la biancheria sotto al letto**

Nei veicoli con letti singoli, gli scomparti sotto alla rete a doghe offrono spazio aggiuntivo.



- **Armadi e scomparti facilmente accessibili**

Molti modelli sono dotati di stabili gradini che facilitano l'accesso agli armadi sopra i letti. Gli scaffali offrono poi ulteriore superficie d'appoggio.



- **Scarpiera all'ingresso**

Lo sporco resta fuori: il portascarpe con pratica chiusura ammortizzata sotto alla panca è di serie su tanti modelli.

Tutti i guardaroba sono dotati di serie di illuminazione a LED.

DATI TECNICI

		VAN			SEMINTEGRALI		LETTO BASCULANTE			MANSARDATI		
VEICOLO BASE / TELAIO	UNITÀ DI MISURA	V60 GF	V65 GE	V 65 GE V EDITION	T65 GE	T65 GE T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Veicolo base / Telaio		FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,3 - 130	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115	FIAT Ducato 2,0l - 115
Tipo di telaio		Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato	Multijet II FIAT-Telaio ribassato
Cambio		Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 6 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce
Cilindrata	ccm	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	2.287	1.956	1.956	1.956
Potenza		85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	96 kW / 130 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS
TELAIO		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Numero di assi		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trazione anteriore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passo	mm	3.800	3.800	3.800	4.035	4.035	3.800	4.035	4.300	3.450	4.035	4.035
Misura pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	225 / 75 R 16 C	215 / 70 R 15 C	225 / 75 R 16 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Diametro di sterzata	m	13,89	13,89	13,89	14,43	14,43	13,89	14,43	15,30	12,81	14,43	14,43
DIMENSIONI E PESI		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Lunghezza complessiva	mm	5.999	6.690	6.690	6.990	6.990	5.990	6.990	7.490	5.638	6.490	6.990
Larghezza complessiva	mm	2.180	2.180	2.180	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Altezza complessiva / Altezza interna	mm	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	2.790 / 1.980	3.070 / 2.150	3.070 / 2.150	3.070 / 2.150
Massa complessiva tecnicamente consentita ¹	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto	kg	2.572	2.676	2.722	2.790	2.821	2.662	2.882	2.951	2.647	2.845	2.909
Massa in ordine di marcia ²	kg	2.682	2.786	2.832	2.900	2.931	2.772	2.992	3.061	2.757	2.955	3.019
Carico utile ³	kg	818	714	668	600	569	728	508	439	743	545	481
Carico trainabile frenato ⁴	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	mm	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34	65 / 34 / 34
POSTI A SEDERE		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Numero di persone durante la marcia		4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	5 ⁵
Cintura con tre punti di attacco		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Attacco cintura aggiuntivo con cintura per il bacino in senso contrario a quello di marcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
POSTI LETTO		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Numero di posti letto / Posti letto opzionali		2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2	4	4	3 / 1	4 / 2	4 / 2
Dimensioni letto centrale, opzionale (lunghezza x larghezza)	mm	1.995 x 1.200 / 455	1.995 x 1.200 / 455	1.995 x 1.200 / 455	2.140 x 1.200 / 455	2.140 x 1.200 / 455	-	-	-	-	1.940 x 1.300	1.940 x 1.300
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)	mm	2.000 x 1.400 / 1.195	2.040 x 770; 1.860 x 770	2.040 x 770; 1.860 x 770	2.140 x 830; 1.900 x 830	2.140 x 830; 1.900 x 830	-	2.060 x 1.410 / 1.060	1.980 x 805; 1.980 x 805	2.155 x 780	2 x 2.155 x 890	2.155 x 1.400
Letti, in mansarda (lunghezza x larghezza)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100 x 1.600	2.100 x 1.600	2.100 x 1.600
Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)	mm	-	-	-	-	-	1.980 x 1.400 / 1.250	1.960 x 1.300 / 1.250	1.980 x 1.400 / 1.250	-	-	-
CAPIENZE		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Capienza del serbatoio del carburante	Litri	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Contenuto acqua di scarico	Litri	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Riserva di acqua chiara	Litri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TECNOLOGIA DI BORDO		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Punto di montaggio del serbatoio delle acque chiare		Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture
Vano per bombole del gas	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Caricabatterie		16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Numero di prese (12 V / 230 V)		1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 5	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
PORTA DEL GARAGE E SPORTELLI DI SERVIZIO		V60 GF	V65 GE	V EDITION	T65 GE	T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●
Ribassamento della parte posteriore con pavimento in XPS		-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●
Scomparto isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Sportello del garage sul lato del passeggero (misura: larghezza x altezza)	mm	550 x 900	730 x 1.000	730 x 1.000	780 x 1.000	780 x 1.000	400 x 1.250	-	1.000 x 1.000	530 x 1.250	670 x 1.150	780 x 1.000
Sportello garage lato conducente (misura luce: larghezza x altezza) (opzionale)	mm	470 x 900	730 x 1.000	730 x 1.000	780 x 1.000	780 x 1.000	-	-	730 x 1.000	-	-	730 x 1.000
Sportello di servizio (misura luce: larghezza x altezza)	mm	450 x 650	450 x 650	450 x 650	450 x 650	450 x 650	400 x 1.250	1.150 x 770	450 x 650	-	-	450 x 650

DOTAZIONE DI SERIE

	VAN			SEMINTEGRALI		LETTO BASCULANTE			MANSARDATI		
	V60 GF	V65 GE	V65 GE VEDITION	T65 GE	T65 GE T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
VEICOLO BASE / TELAIO											
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag passeggero	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Computer di bordo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro anti-particolato diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specchietti esterni allungati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS (Sistema antibloccaggio)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia del radiatore nera	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-
Paramotore	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-
Parafanghi anteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set per la riparazione degli pneumatici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Triangolo e cassetta di pronto soccorso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CABINA DI GUIDA											
Verniciatura cabina (bianca, grigia)	b	b	b	b	b	b	b	b	g	b	b
Chiusura centralizzata con telecomando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedile conducente e passeggero con braccioli girevoli (Captain's Chair), regolabili in altezza	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Sedile conducente e passeggero con braccioli girevoli (Captain's Chair), girevoli e regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Scaffali	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Tenda nella cabina di guida	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRUTTURA											
Pavimento termico HobbyTherm® brevettato con coibentazione in XPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in vetroresina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in vetroresina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura senza polistirolo con pavimento in XPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obliò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Obliò DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Finestre laterali apribili a compasso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrello per estrarre le bombole del gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta con finestra e scomparti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce a LED all'ingresso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia d'ingresso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino d'accesso, elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guide di fissaggio stabili in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scomparto nel pavimento	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
ZONA GIORNO											
Tutte le finestre laterali; cassetta combinata con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armadi con illuminazione interna a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scarpiera all'ingresso	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Faretti da lettura a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decoro Maple chiaro (Maple chiaro / antracite per VEDITION e VEDITION)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tessuti Florida, Monza, Laguna	F	F	M	F	M	F	F	F	L	F	F
CUCINA											
Frigorifero DOMETIC, 96 l compreso freezer da 9 l	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso freezer estraibile da 12 l	-	-	-	•	•	•	•	•	-	○	○
Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e accensione elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavello in acciaio inossidabile con copertura in vetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ampi cassetti della cucina completamente estraibili e con chiusura ammortizzata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta-posate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione del piano di lavoro a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prese in cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	VAN			SEMINTEGRALI		LETTO BASCULANTE			MANSARDATI		
	V60 GF	V65 GE	V65 GE VEDITION	T65 GE	T65 GE T EDITION	T60 H	T65 HFL	T70 HGE	A55 GS Sport	A65 GM Family	A70 GM
DORMIRE											
Materasso a schiuma fredda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Letto basculante meccanico	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Tenda notte per letto basculante	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Tenda notte per mansarda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doghe spostabili	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Rivestimento pareti interne mansarda	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Interruttore centrale zona notte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO											
Bagno compatto con cabina doccia	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Toilette girevole THETFORD con sciacquone elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bagno laterale con doccia, lavandino spostabile	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Obliò DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm con zanzariera ed oscurante plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telo doccia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Box doccia con ripiani	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobile ad angolo con specchio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta a soffietto	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Porta bagno fissa	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
ACQUA/GAS/ELETTRICITA'											
Pompa immersione tandem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore del gas con sicurezza e tubo gas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripartitore gas centrale in cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rifornimento elettrico 12 Volt/ 230 Volt e presa antenna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Predisposizione retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestione elettronica CI-BUS Hobby con pannello di controllo LCD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteria di servizio AGM 92 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione a LED zona abitativa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE											
Riscaldamento TRUMA, incl. boiler 10 litri (Combi 4, Combi 6)	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6
Pannello di controllo LCD Combi CP Plus TRUMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rifornimento acqua calda in cucina e bagno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seratoio acqua potabile coibentato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ripostigli areati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

² La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più lubrificanti, strumenti di bordo, ruota di scorta (eventuale set per riparazione), carburante (100%), batteria supplementare, tutte le dotazioni di serie montate in fabbrica nonché 75 kg per il guidatore, escluso l'equipaggiamento di base. L'equipaggiamento di base comprende il peso dei contenitori per l'acqua chiara e le riserve di gas, al 90% della possibilità di riempimento. La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

³ Il carico utile corrisponde alla differenza tra la "massa complessiva tecnicamente consentita" e la "massa in ordine di marcia". Questo valore va preso in considerazione per il peso dei passeggeri, degli accessori straordinari e degli equipaggiamenti personali.

⁴ Il gancio di traino è un accessorio. Si prega di tener conto dei pesi massimi di traino complessivi consentiti. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce in parte il carico trainabile.

⁵ Con l'opzione di aumento del peso, il numero di posti a sedere aumenta a 6 persone.





IL DESIGN È **L'ARTE** DI COMBINARE FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.

Sconosciuto

Dedizione, passione e un gusto per i dettagli più belli. Questo è ciò che offre l'OPTIMA a tutti gli amanti dei camper. Guardate pure due volte. L'OPTIMA non fa bella figura solo esternamente, ma anche le sue dotazioni interne convincono grazie alla elevata qualità, alla perfetta suddivisione degli spazi e ai dettagli pensati con estrema cura.









OPTIMA



160 FL



Karelia Pine / Salamander



50

T70 GE



Capri

















Frassino Ashai / Magnolia



Capri





60 | T70 GE, Bagno



T65 HFL, Bagno lungo




V65 GE, Bagno compatto



MODELLI

V65 GE



L: 6.734 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 FL




L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE




L: 7.034 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T69 Q



L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 Q



L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T60 H LETTO BASCULANTE




L: 5.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL LETTO BASCULANTE




L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T69 HQ LETTO BASCULANTE



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HQ LETTO BASCULANTE




L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE LETTO BASCULANTE



L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg





Oblò DOMETIC SEITZ

Robusto tetto in vetroresina

Pensili con Soft Close

Gestione dei dispositivi di bordo Hobby CI BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo LCD

Tecnologia di illuminazione a LED efficiente

Parete doccia fissa

Illuminazione ambiente a LED

Porta d'ingresso extra-larga

Zanzariera della cucina con presa integrata

Ampio garage grazie al ribassamento della parte posteriore

Maniglia d'ingresso con illuminazione a LED

Resistente pavimento in vetroresina con coibentazione in XPS



DOTAZIONI DI CLASSE

Il vostro Hobby OPTIMA è espressione di praticità e stile. L'arte di saper combinare armoniosamente funzionalità e design si ritrova anche nelle sue dotazioni. Fate caso ai numerosi dettagli: vi regaleranno viaggi comodi e indimenticabili.

- **Robusto tetto in vetroresina**

Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della pioggia e protegge meglio dalla grandine rispetto ai tradizionali tetti in alluminio, facendovi risparmiare soldi sui premi dell'assicurazione.



- **Oblò isolati di DOMETIC SEITZ**

Tutti i camper presentano di serie un massimo di due oblò DOMETIC SEITZ. Il grande Mi-di-Heki o il più piccolo Mini-Heki garantiscono un isolamento impeccabile, una ventilazione ottimale e un'atmosfera accogliente.



- **Oblò apribile nell'abitacolo**

L'oblò apribile regala luminosità e aria fresca. Nei giorni di sole, un pratico avvolgibile protegge dal riscaldamento eccessivo degli interni.




- **Finestre integrate apribili**

Le finestre isolate, opacizzate, con vetri doppi e particolarmente a filo della carrozzeria vantano un ampio angolo di apertura e sottolineano il design esterno dinamico.



- **Sottopavimento in vetroresina**

Robusto e impermeabile: Tutti i modelli OPTIMA sono dotati di serie di un sottopavimento in vetroresina.



- **Installazioni antigelo sotto al pavimento**

Il serbatoio delle acque chiare è protetto dal gelo e fissato sotto alla panca. Allacci di alimentazione e di scarico si trovano in un doppiofondo riscaldato in dinette.



- **Avvolgibile combinato con oscurante plissettato e zanzariera**

Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati per proteggere dal sole e dagli insetti.



- **Maniglia all'ingresso con illuminazione a LED**

La maniglia della porta d'ingresso che dà sulla zona giorno garantisce un'agevole salita.

• **Porta con finestra e scomparti**

La porta è dotata di cerniere stabili. La finestra con oscurante plissettato integrato permette di scegliere se proteggersi dagli sguardi. Negli scomparti trovano posto oggetti di piccole dimensioni, mentre la maniglia all'ingresso aiuta a salire sul camper.



◦ **Zanzariera per la porta d'ingresso**

La zanzariera plissettata per la porta d'ingresso tiene lontani zanzare e altri insetti.

• **Terza luce stop e predisposizione per la videocamera per la retromarcia**

La terza luce stop a LED garantisce sicurezza nel traffico stradale. I cavi interni preposati semplificano l'installazione successiva di una videocamera per la retromarcia.



• **Luci di posizione a LED**

Sempre visibili, anche di giorno, grazie alle luci di posizione a LED di serie.

• **Luce a LED in ingresso**

La luce a LED in ingresso garantisce un'ottima visuale quando si sale e scende.



• **Gradino d'accesso estraibile e bandelle laterali robuste**

Il gradino d'accesso estraibile elettricamente rende più facile salire e scendere. Le protezioni laterali sono in alluminio e quindi particolarmente resistenti.

• **Porta con chiusura di sicurezza**

La serratura massiccia tiene lontani eventuali maleintenzionati.



• **Fanali posteriori**

I fanali posteriori integrati armoniosamente nel design del veicolo sottolineano il dinamismo complessivo dell'OPTIMA.

◦ **Elegante tenda da sole THULE OMNISTOR**

Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE OMNISTOR sono adattate alla perfezione alla lunghezza dei camper Hobby.



◦ **Robusti piedini posteriori**

Uno standard assolutamente sicuro con soli sei chili di peso è offerto dai piedini posteriori realizzati in plastica fibrorinforzata e alluminio.

- **Sistema plissettato per parabrezza nella cabina di guida**

Il sistema plissettato REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.



- **Sedute ergonomiche**

Gli schienali imbottiti della panca sono progettati secondo principi ergonomici e dotati di poggiatesta integrati.



- **Sedile girevole per guidatore e passeggero**

Regolabili in altezza e orientabili, i sedili dell'abitacolo sono dotati di braccioli su ambo i lati, stabili piastre girevoli e una buona tenuta laterale per un comfort ottimale.



- **Tessuto Capri**

Facile da pulire, resistente ed elegante: il raffinato tessuto di serie Capri nelle delicate tonalità della sabbia.



- **Faretti da lettura nella dinette**

I moderni faretti a LED diffondono la luce ideale per serate di giochi, letture serali o piacevoli chiacchierate.



- **Prolunga per tavolo girevole**

Con un solo gesto, al tavolo può essere aggiunto un altro piano.



- **Moquette nella zona giorno e nell'abitacolo**

La moquette cromaticamente abbinata nell'abitacolo e nella zona giorno diffonde un'atmosfera accogliente. Essendo formata da più segmenti, è facile da riporre e pulire.



- **Tessuto Split**

Su richiesta, possiamo porre degli accenti cromatici con il tessuto Split.

- **Spazioso frigorifero Slim Tower**

Spazi più ampi grazie alla ridotta profondità di incasso: stiamo parlando del frigorifero Slim Tower progettato da Hobby, con 140 litri di volume, illuminazione interna a LED e congelatore estraibile. L'ampia maniglia è facile da usare. Grazie al montaggio leggermente rialzato, non c'è bisogno di chinarsi.



Direttamente sotto allo Slim Tower è possibile riporre barattoli e conserve. (a seconda del modello)

- **Avvolgibile della cucina con prese integrate**

Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e zanzariera plissettati è dotato di un luminoso LED e due prese intelligentemente posizionate. (a seconda del modello)



- **Base ad angolo poco ingombrante**

La base ad angolo non solo è particolarmente profonda e spaziosa, ma fornisce anche ulteriore superficie d'appoggio per preparare da mangiare con facilità.

- **Superfici facili da pulire**

Le superfici lisce della cucina si puliscono in un attimo.



- **Ampi cassetti della cucina**

Gli ampi cassetti completamente estraibili permettono di mantenere l'ordine e di accedere facilmente al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, dotata del prestigioso sistema Soft-Lock, si chiudono con delicatezza e senza far rumore.

- **Cucina moderna**

Grazie al frigorifero esterno la cucina ad angolo con il funzionale bancone, dietro al quale si nasconde il gruppo cinture, acquisisce ancora più spazio. Per ancora più comfort ci sono il lavello in acciaio inox con tagliere di copertura e il piano di lavoro alto 91 cm.



- **Chiusure dei cassetti stabili**

Le massicce chiusure metalliche evitano che i cassetti si aprano involontariamente durante il viaggio.

- **Piano cottura a tre fuochi con accensione automatica**

Sul piano cottura in acciaio inox è possibile cuocere contemporaneamente fino a tre pietanze anche usando pentole grandi, grazie alla ripartizione intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.



- **Elegante rubinetteria**

I camper OPTIMA sono dotati di rubinetti da cucina moderni, a complemento del design di tutto il veicolo. (esempio di modello)

- **Tanto spazio per la testa nella zona notte**

La zona notte si contraddistingue per lo spazio per la testa, superiore alla media, che permette di stare anche comodamente seduti sul letto.



- **Aerazione ottimale**

All'immissione di aria fresca pensano gli oblò Mini-Heki di serie e le due finestre apribili.



- **Faretti da lettura flessibili**

I due esclusivi faretti a LED permettono di leggere di sera.



- **Interruttore della luce centralizzato nella zona notte**

Ogni OPTIMA è dotato di serie di un pratico interruttore per le luci interne.



- **Prolunga per letto**

I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto grande grazie ad un cuscino aggiuntivo.



- **Circolazione dell'aria per i letti**

Le feritoie di ventilazione armoniosamente integrate nelle pareti esterne del letto assicurano una circolazione dell'aria ottimale e una ripartizione omogenea dell'aria calda.



- **Materasso in schiuma fredda**

Il materasso in schiuma fredda garantisce dormire come a casa. 7 diverse zone fanno in modo che il materasso si adatti in maniera ottimale al corpo.



- **Letto basculante facilmente accessibile**

Il letto basculante può essere spostato in su e in giù. La porta d'ingresso resta libera anche quando è abbassato. Uno stabile meccanismo fa sì che il letto si incastri sotto al soffitto durante il viaggio. (a seconda del modello)

- **Box doccia**

La parete della doccia dispone di numerosi scomparti per shampoo e gel doccia, così come di una lampada integrata.



- **Tanti scomparti portaoggetti**

Sotto il lavandino e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura della persona.



- **Illuminazione a LED**

I faretti a LED diffondono una luce gradevole in bagno.



- **Oblò DOMETIC SEITZ Mini-heki**

Dentro la luce, fuori l'umidità! Tutti i bagni sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki.



- **Bicchieri per spazzolini inclusi**

Due bicchieri per spazzolini completano le dotazioni dei bagni.



- **Insero per doccia antiscivolo**

L'insero per doccia si adatta perfettamente al piatto doccia. L'acqua defluisce attraverso i fori e viene scaricata dai due canali di scolo.



- **Pratica toilette girevole THETFORD**

La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi, sfruttando al meglio lo spazio. (a seconda del modello)



- **Porta-asciugamani**

Un pratico dettaglio in bagno: l'elegante porta-asciugamani. (esempio)




- **Maniglie stabili per le porte**

La porta del bagno è dotata di stabili serrature che la tengono ben chiusa anche durante il viaggio.

- **Gestione dei dispositivi di bordo CI BUS Hobby tramite pannello di controllo LCD centralizzato**

Il moderno sistema di bordo CI BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando permette di navigare agevolmente tra i menu. Sul display è possibile leggere informazioni quali data / ora, temperatura interna / esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure attivare direttamente determi-



nate impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con il sistema CI BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblio elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (osservare le istruzioni del produttore)

- **Connessione wireless**

Con il modulo W-LAN è possibile gestire la configurazione dell'OPTIMA anche tramite smartphone o tablet.



- **Modernissima gestione della batteria**

Il sensore della batteria HELLA misura costantemente il livello di carica della batteria di avviamento e della batteria servizi AGM da 92 AH, così come il consumo e le correnti di carica. Grazie al display a colori del pannello di comando-, è facile tenere sotto controllo l'alimentazione elettrica.

- **Pannello di comando di bordo sopra la porta d'ingresso**

Intuitivo da usare, il pannello di comando è posizionato sopra la porta d'ingresso ed è quindi facilmente raggiungibile.




- **Prese nelle dinette**

Che vogliate caricare lo smartphone o navigare in Internet con il vostro tablet, le prese sulle cassapanche sono esattamente dove servono.

- **Sistema di navigazione Blaupunkt con videocamera per la retromarcia**

Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema di navigazione e display per la videocamera per la retromarcia, questo sintonizzatore serve per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e come lettore multimediale centralizzato. (con riserva di cambio di modello durante la stagione)



- **Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato**

Su tutti i camper Hobby, il serbatoio delle acque grigie è montato sotto il pavimento e può essere fornito anche con isolamento e riscaldamento ad aria calda, entrambi opzionali.

◦ **Dotazioni TV**

Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre un'ottima visuale sul televisore a LED da 19" da qualsiasi posizione. Un ricevitore digitale e diverse antenne satellitari garantiscono la ricezione di numerosi canali.



• **Tecnologia di illuminazione a LED efficiente**

Ottime per l'ambiente: le moderne luci a LED hanno una vita molto lunga e consumano meno.



• **Circolazione dell'aria intelligente**

Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell'aria e l'abbondante spazio tra parete anticondensa e parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.



◦ **Impianto di climatizzazione a soffitto DOMETIC FreshJet**

L'impianto di climatizzazione da soffitto è dotato di quattro flussi regolabili. Grazie alla sua leggerezza, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.



• **Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi con boiler**

Le condutture dell'aria calda del riscaldamento TRUMA Combi 6 distribuiscono l'aria calda in modo ottimale all'interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. Il comando avviene tramite il pannello digitale CP PLUS 6 di TRUMA.



◦ **Manicotto di scarico facilmente raggiungibile**

La valvola di scarico per l'acqua per uso domestico si trova nell'area riscaldata del serbatoio. In questo modo il gelo non ha speranze.



• **Valvola del dispositivo antigelo facilmente raggiungibile**

La valvola di sicurezza senza corrente per lo scarico del boiler consente lo svuotamento automatico di quest'ultimo se sussiste il rischio di gelate. In questo modo, lo scarico non può gelare e l'alimentazione idrica resta garantita. (Montaggio in base al modello. L'immagine può differire)



• **Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato**

Su tutti i camper Hobby, il serbatoio delle acque grigie è montato sotto il pavimento e può essere fornito anche con isolamento e riscaldamento ad aria calda, entrambi opzionali.



• **Distribuzione principale del gas in cucina**

L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente raggiungibile.



◦ **Riscaldamento ad acqua calda ALDE**

L'efficientissimo riscaldamento ad acqua calda per le temperature più rigide mantiene la giusta umidità dell'aria e riduce la presenza di polvere e allergeni.

- **Garage isolato con sportello con ampio angolo di apertura**

Le porte del garage, completamente isolate e provviste di maniglia a T a 2 punti, vantano un ampio angolo di apertura. Il garage è inoltre riscaldabile.



- **Robusto rivestimento interno del garage**

Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in plastica robusto e facile da pulire.

- **Spazioso vano porta-bombole**

Che le disponiate una dietro l'altra o una di fianco all'altra, lo spazioso vano può ospitare tranquillamente le vostre bombole del gas e permettervi così di sostituirle senza difficoltà.



- **Più spazio grazie al ribassamento della parte posteriore**

Il ribassamento in coda del telaio garantisce un garage dalle dimensioni generose. Un isolamento particolarmente spesso del pavimento in XPS protegge inoltre dal gelo.

- **Sportelli del garage con pistoncini a gas**

La tenuta stabile una volta aperti è garantita dai pistoncini a gas. (a seconda del modello)



- **Guide di fissaggio stabili**

Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali è possibile fissare delle cinghie di sicurezza, assicurano che il carico venga tenuto ben fermo nella sua posizione.

- **Ampio guardaroba vicino al letto**

Nei pensili ci stanno tantissimi vestiti, ma, per un ordine davvero impeccabile, alcuni modelli propongono scomparti aggiuntivi.



- **Maniglie dei mobili con sicura**

Le belle maniglie dei pensili tengono ben chiusi gli sportelli.



- **Pensili con Soft-Close**

I pensili con meccanismo Soft-Close si chiudono senza far rumore e restano chiusi anche su strade dissestate.



- **Ripiano nella cabina di guida**

Il ripiano perimetrale offre accesso diretto a tutto ciò di cui hanno bisogno conducente e passeggero.



- **Pensili facilmente accessibili**

Molti modelli sono dotati di stabili gradini che facilitano l'accesso agli armadi sopra i letti. Gli scaffali offrono poi ulteriore superficie d'appoggio.



- **Guardaroba con asta estraibile**

Il guardaroba sotto al letto è dotato di un'asta estraibile che ne semplifica notevolmente il riempimento. (a seconda del modello)



- **Scomparto per la biancheria sotto al letto**

Nei veicoli con letti singoli, gli scomparti sotto alla rete a doghe offrono spazio aggiuntivo.



- **Scarpiera all'ingresso**

Lo sporco resta fuori: il portascarpe con pratica chiusura ammortizzata sotto alla panca è di serie su tanti modelli.

DATI TECNICI

		VAN	SEMINTEGRALE					LETTO BASCULANTE				
VEICOLO BASE / TELAIO	UNITÀ DI MISURA	V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Veicolo base / Telaio		FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.3 l - 130 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 l - 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.3 l - 130 Multijet II
Tipo di telaio		FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato
Cambio		Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 6 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 5 marce	Cambio manuale 6 marce
Cilindrata	ccm	1.956	1.956	1.956	2.287	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	2.287
Potenza		85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	96 kW / 130 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	96 kW / 130 PS
TELAIO		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Numero di assi		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trazione anteriore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passo	mm	3.800	4.035	4.035	4.300	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.300
Misura pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Diametro di sterzata	m	13,89	14,43	14,43	15,30	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	15,30
DIMENSIONI E PESI		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Lunghezza complessiva	mm	6.734	6.984	7.034	7.380	7.500	7.500	5.999	6.984	7.380	7.380	7.500
Larghezza complessiva	mm	2.160	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Altezza complessiva / Altezza interna	mm	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984
Massa complessiva tecnicamente consentita	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto	kg	2.721	2.863	2.869	2.942	2.952	2.967	2.727	2.913	2.998	3.012	3.001
Massa in ordine di marcia	kg	2.831	2.973	2.979	3.052	3.062	3.077	2.837	3.023	3.108	3.122	3.111
Carico utile	kg	669	527	521	448	438	423	663	477	392	378	389
Carico trainabile frenato	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
POSTI A SEDERE		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Numero di persone durante la marcia		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cintura con tre punti di attacco		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
POSTI LETTO		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Numero di posti letto / Posti letto opzionali		2 / 1	2 / 2	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2	4	4	4	4
Dimensioni letto centrale, opzionale (lunghezza x larghezza)	mm	1.950 x 1.010 / 480	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.010 / 730	2.120 x 1.400 / 560	2.120 x 1.200 / 560	-	-	-	-	-
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)	mm	2.000 x 760; 1.900 x 760	2.000 x 1.400 / 1.100	2.000 x 830; 1.900 x 830	1.936 x 830; 2.000 x 830	2.030 x 1.400	1.950 x 1.400	-	2.000 x 1.400 / 1.100	2.030 x 1.400	1.950 x 1.400	1.900 x 830; 2.140 x 830
Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)	mm	-	-	-	-	-	-	1.950 x 1.300	1.950 x 1.300	1.950 x 1.300 / 1.200	1.950 x 1.300 / 1.200	1.950 x 1.300
CAPIENZE		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Capienza del serbatoio del carburante	Litri	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Contenuto acqua di scarico	Litri	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Riserva di acqua chiara	Litri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TECNOLOGIA DI BORDO		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Punto di montaggio del serbatoio delle acque chiare		Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture
Vano per bombole del gas	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Caricabatterie		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Numero di prese (12 V / 230 V)		2 / 5	3 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 5	2 / 4	2 / 4	2 / 6
PORTA DEL GARAGE E SPORTELLI DI SERVIZIO		V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Ribassamento della parte posteriore con pavimento in XPS		●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Scomparto isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Sportello del garage sul lato del passeggero (misure: larghezza x altezza)	mm	750 x 980	-	820 x 980	930 x 980	-	-	-	-	-	-	1.000 x 980
Sportello del garage sul lato del conducente (misure: larghezza x altezza)	mm	750 x 980	-	820 x 980	930 x 980	-	-	-	-	-	-	1.000 x 980
Sportello del garage con molla di compressione a gas		●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Sportello di servizio (misure: larghezza x altezza)	mm	-	1.150 x 700	-	-	820 x 666 360 x 495	820 x 666	730 x 1.350	1.150 x 700	820 x 666 360 x 495	820 x 666	-

● Dotazioni di serie ○ Accessori speciali - Tecnicamente non previsto

DOTAZIONE DI SERIE

	VAN	SEMINTEGRALE					LETTO BASCULANTE				
	V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
VEICOLO BASE / TELAIO											
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Airbag passeggero	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Computer di bordo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Filtro anti-pollinato diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Specchietti esterni allungati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ABS (Sistema antibloccaggio)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Parafanghi anteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Set per la riparazione degli pneumatici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Triangolo e cassetta di pronto soccorso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CABINA DI GUIDA											
Verniciatura cabina (bianca)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chiusura centralizzata con telecomando	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Portabicchieri	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sedile conducente e passeggero con braccioli girevoli (Captain's Chair), girevoli e regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Scaffali	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
STRUTTURA											
Tetto in vetroresina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pavimento in vetroresina con coibentazione in XPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Finestre laterali apribili a compasso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Porta con finestra, scomparti e cestino	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Luce a LED all'ingresso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Maniglia d'ingresso con illuminazione a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gradino d'accesso, elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Guide di fi ssaggio stabili in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZONA GIORNO											
Tutte le finestre laterali: cassetta combinata con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Armadi con illuminazione interna a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Scarpiera all'ingresso	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	
Faretti da lettura a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione a LED ambiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Decoro Karelia Pine/ Salamander o frassino	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	A scelta	
Ashai / Magnolia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tessuto (Capri)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CUCINA											
Frigorifero DOMETIC, 96 l compreso freezer da 9 l	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso freezer estraibile da 12 l	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e accensione elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavello in acciaio inossidabile con copertura in vetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ampi cassetti della cucina completamente estraibili e con chiusura ammortizzata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zanzariera fi nestra cucina con prese e illuminazione comprese	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Bancone della cucina	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	
Porta-posate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione del piano di lavoro a LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prese in cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	VAN	SEMINTEGRALE					LETTO BASCULANTE				
	V65 GE	T65 FL	T65 GE	T70 GE	T69 Q	T70 Q	T60 H	T65 HFL	T69 HQ	T70 HQ	T75 HGE
DORMIRE											
Materasso a schiuma fredda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Letto basculante elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Letto basculante meccanico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Interruttore centrale zona notte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BAGNO											
Bagno con cabina doccia separata	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	
Bagno compatto con cabina doccia	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•	
Toilette girevole THETFORD con sciacquone elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bagno laterale con cabina doccia	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
Piatto doccia antiscivolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm con zanzariera e oscurante plissettati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cabina doccia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Box doccia con ripiani	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mobile con specchio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Porta a soffietto	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
Porta bagno fissa	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	
ACQUA/GAS/ELETTICITA'											
Installazioni antigelo sotto il pavimento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pompa immersione tandem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Regolatore del gas con sicurezza e tubo del gas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ripartitore gas centrale in cucina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rifornimento elettrico 12 Volt / 230 Volt e presa antenna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Predisposizione per retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Gestione elettronica CI-BUS Hobby con pannello di controllo LCD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Batteria di servizio AGM 92 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione a LED nella zona abitativa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE											
Riscaldamento TRUMA, incl. boiler 10 litri (Combi 4, Combi 6)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Pannello di controllo LCD TRUMA Combi CP Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rifornimento acqua in cucina e bagno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seratoio acqua potabile coibentato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ripostigli areati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

1 La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

2 La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più lubrificanti, strumenti di bordo, ruota di scorta (eventuale set per riparazione), carburante (100 %), batteria supplementare, tutte le dotazioni di serie montate in fabbrica nonché 75 kg per il guidatore, escluso l'equipaggiamento di base. L'equipaggiamento di base comprende il peso dei contenitori per l'acqua chiara e le riserve di gas, al 90% della possibilità di riempimento. La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

3 Il carico utile corrisponde alla differenza tra la "massa complessiva tecnicamente consentita" e la "massa in ordine di marcia". Questo valore va preso in considerazione per il peso dei passeggeri, degli accessori straordinari e degli equipaggiamenti personali.

4 Il gancio di traino è un accessorio. Si prega di tener conto dei pesi massimi di traino complessivi consentiti. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce in parte il carico trainabile.





LA BELLEZZA È LA BENVENUTA OVUNQUE.

Johann Wolfgang von Goethe, poeta e pensatore tedesco

Belli e funzionali al tempo stesso! Le linee eleganti rendono il PREMIUM inconfondibile. Dai contorni esterni fluidi e dinamici agli interni arredati con gusto, questa serie spicca per il suo design impeccabile.



78

70 GE



70 GE



PREMIUM










MODELLI

70 GE




L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg

65 HFL LETTO BASCULANTE




L: 6.994 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg

70 HGE LETTO BASCULANTE



L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg

70 HQ LETTO BASCULANTE



L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg





Gestione dei dispositivi di bordo Hobby CI BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo LCD

Efficiente illuminazione a LED „Romantica“

Tanti scomparti

Straordinario design Hobby

Bagni con cabina doccia separata

Letti grandi

Ampi garage grazie al ribassamento della parte posteriore

Spazi ampi e accoglienti



DOTAZIONI COMFORT

I camper Hobby combinano design moderno e funzioni pratiche. Tutte le soluzioni sono state pensate per soddisfare le esigenze individuali dei viaggi mobili. Tra queste rientrano la massima libertà di movimento, una tecnologia di bordo ingegnosa, un'illuminazione suggestiva e tanti dettagli utili. Forme eleganti e dotazioni di pregio fanno sì che vi sentiate come a casa anche in viaggio.

- **Giunture della scocca precisissime**

Protezione efficace contro la pioggia: giunture della scocca precisissime, passaggi impeccabili dalla struttura abitativa al veicolo di base e isolamento accurato delle aperture necessarie.



- **Parete posteriore in più parti**

In caso di piccole disavventure, grazie al retro suddiviso in più parti è necessario riparare solo il pezzo danneggiato, risparmiando soldi su riparazione e assicurazione.



- **Tettuccio cabina guida**

Il tettuccio fa entrare più luce in cabina guida. Per un isolamento ancora migliore, nell'intero elemento sono state iniettate schiume.



- **Finestre PREMIUM integrate**

Le finestre integrate alla carrozzeria vantano un ampio angolo di apertura e si integrano armoniosamente nell'elegante design esterno.



- **Elegante tenda da sole THULE OMNISTOR**

Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE OMNISTOR sono adattate alla perfezione ai camper PREMIUM.



- **Logo Hobby illuminato a LED nella parte posteriore**

Il logo Hobby illuminato a LED nella parte posteriore del veicolo impreziosisce il camper anche al buio. (solo a motore spento)



- **Gradini cabina guida**

I gradini delle due portiere della cabina guida sono integrati armoniosamente nella struttura del veicolo.



- **Gradino d'accesso estraibile e bandelle laterali robuste**

Il gradino d'accesso estraibile elettricamente rende più facile salire e scendere. Le protezioni laterali sono in alluminio e quindi particolarmente resistenti.

- **Luce posteriore a LED**

La luce posteriore a LED garantisce una migliore visibilità nel traffico stradale.



- **Luci di posizione a LED davanti e dietro**

Ben visibili anche di giorno, grazie alle luci di posizione a LED di serie davanti e dietro.



- **Terza luce stop a LED**

La terza luce stop a LED si vede bene da lontano anche in cattive condizioni di visibilità.



- **Chiusura centralizzata con telecomando**

Premendo un pulsante, è possibile chiudere le portiere della cabina di guida. Insieme al radioalarme opzionale (con rilevatore di gas), si ha così una protezione impeccabile contro eventuali intrusioni.



- **Luce a LED all'ingresso**

La luce a LED all'ingresso garantisce un'ottima visuale quando si sale e scende.



- **Porta con chiusura di sicurezza**

La serratura massiccia tiene lontani eventuali maleintenzionati.

- **Porta con finestra e scomparti**

La porta è dotata di cerniere stabili. La finestra con oscurante plissettato integrato permette di scegliere se proteggersi dagli sguardi o meno. Negli scomparti trovano posto oggetti di piccole dimensioni.



- **Zanzariera per la porta d'ingresso**

La zanzariera plissettata per la porta d'ingresso tiene lontani zanzare e altri insetti.

- **Accogliente dinette**

Con un'altezza di seduta comoda e tanto spazio per le gambe, le semi-dinette dei camper PREMIUM regalano il massimo comfort. Il gruppo cinture con tre attacchi e poggiatesta integrati garantisce la giusta sicurezza.



- **Sedile girevole per guidatore e passeggero**

Regolabili in altezza e orientabili, i sedili della cabina guida sono dotati di braccioli su ambo i lati, piastre girevole stabili e una buona tenuta laterale per un comfort ottimale.

- **Telaio in vetro acrilico con illuminazione indiretta**

Il tettuccio in cabina di guida con elegante telaio in vetro acrilico lascia entrare la luce del giorno. Se necessario, è possibile chiudere l'oscurante plissettato. Di sera, invece, i LED diffondono una gradevole luce indiretta.



- **Oblò isolati DOMETIC SEITZ**

Tutti i camper presentano di serie un massimo di due oblò DOMETIC SEITZ. Il grande Mi-di-Heki o il più piccolo Mini-Heki garantiscono un isolamento impeccabile, una ventilazione ottimale e un'atmosfera accogliente.



- **Avvolgibile combinato con oscurante plissettato e zanzariera**

Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati per proteggersi dal sole e dagli insetti.

- **Sistema plissettato per parabrezza nella cabina di guida**

Il collaudato sistema plissettato REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.



- **Altezza interna di 1,98 metri**

L'ingegnoso allestimento interno consente di ottenere un'altezza di 1,98 metri, che lascia spazio a sufficienza anche ai più alti.



- **Vano per TV con vetrinetta e guardaroba**

Il vano TV all'ingresso dei modelli PREMIUM è abbinato ad una bella vetrinetta con illuminazione a LED. L'elegante guardaroba di fianco offre posto a giacche e altro.



- **Chiusure di design con maniglie in metallo**

I pensili sono dotati di pratiche maniglie integrate e di una doppia chiusura, che consente di aprirli e chiuderli ancora più facilmente.



- **Lussuoso tavolo della zona giorno ruotabile di 360 gradi**

Il piano del tavolo a colonna regolabile in altezza può essere spostato in qualsiasi direzione. A seconda delle esigenze, è così possibile ampliare il passaggio.



- **Illuminazione notturna indiretta nel pavimento**

L'illuminazione indiretta proveniente dal pavimento è anabbagliante e quindi ideale per la notte. Abbinata ai tappeti di serie, crea un'atmosfera suggestiva.



- **Faretti da lettura nella dinette**

I moderni faretti a LED diffondono la luce ideale per serate di giochi, letture serali o piacevoli chiacchierate.

- **Cucina moderna**

Il frigorifero è posizionato fuori dal blocco cucina, creando spazio aggiuntivo per riporre le vostre cose. L'altezza del piano di lavoro di 91 centimetri facilita la preparazione di qualsiasi manicaretto.



- **Grande frigorifero Slim Tower**

Spazi più ampi grazie alla ridotta profondità di incasso: stiamo parlando del frigorifero Slim Tower progettato da Hobby, con 140 litri di volume, illuminazione interna a LED e congelatore estraibile.



L'ampia maniglia è facile da usare. Grazie al montaggio leggermente rialzato, non c'è bisogno di chinarsi.

- **Cesto estraibile sotto al frigorifero Slim Tower**

Proprio sotto al frigorifero Slim Tower è possibile riporre scatolette e conserve, sempre facilmente accessibili.



- **Cassetti di grandi dimensioni**

Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile. Completamente estraibili, permettono di mantenere l'ordine e di accedere senza problemi al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore.

- **Chiusure dei cassetti stabili**

Le massicce chiusure metalliche evitano che i cassetti si aprano involontariamente durante il viaggio.



- **Bancone funzionale**

Il bancone della cucina nasconde abilmente il gruppo cinture e regala un'ulteriore superficie d'appoggio.



- **Superfici facili da pulire**

Le superfici lisce della cucina si puliscono in un attimo.



- **Lavello in acciaio inox con tagliere**

L'ampio lavello può ospitare anche pentole di grandi dimensioni. La copertura funge, inoltre, da pratico tagliere.



- **Colonna estraibile a ingombro ridotto**

Nessun centimetro viene sprecato: la colonna estraibile nel sottolavabo sfrutta al meglio lo spazio disponibile.



- **Avvolgibile della cucina con prese integrate**

Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e zanzariera plissettati è dotato di un luminoso LED e due prese intelligentemente posizionate.



- **Piano cottura a tre fuochi con accensione automatica**

Sul piano cottura in acciaio inox è possibile cuocere contemporaneamente fino a tre pietanze anche usando pentole grandi, grazie alla ripartizione intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.



- **Elegante rubinetteria**

I camper PREMIUM sono dotati di rubinetti da cucina moderni, a complemento del design di tutto il veicolo.



65 HFL



70 HGE




92 | 70 HQ



70 HGE

- **Letto basculante dal design esclusivo**

Visibile solo da uno sguardo attento: il letto basculante si integra negli interni. Con il suo silenzioso motore, raggiunge la posizione per dormire premendo semplicemente un tasto.



- **Pensili facilmente accessibili**

Su molti modelli, stabili gradini facilitano l'accesso ai pensili sopra i letti.



- **Prolunga per letto estraibile**

I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto grande grazie ad una rete a doghe estraibile e ad un cuscino aggiuntivo.



- **Sistema letto comfort FROLI con materasso in schiuma fredda**

Il sistema letto comfort opzionale di FROLI si adatta al corpo. Le cellule traspiranti del materasso in schiuma fredda garantiscono un clima rilassante e un'aerazione benefica durante il sonno.

- **Faretti da lettura flessibili**

I due esclusivi faretti a LED permettono di leggere alla sera.



Ampio bagno con cabina doccia separata

Nel bagno dei modelli PREMIUM vi attende spazio in abbondanza: la porta può essere utilizzata anche per separare la zona giorno e consentire così a due persone di usufruire del bagno contemporaneamente. Struttura armoniosa e notevoli vantaggi pratici. (non per il modello 65 HFL)

- **Colonna doccia di design**

La parete della doccia dispone di numerosi scomparti per shampoo e gel doccia, così come di una lampada integrata. (a seconda del modello)



- **Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki**

Dentro la luce, fuori l'umidità! Tutti i bagni sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki.



- **Soffione doccia**

Design anche nei minimi dettagli: l'esclusivo soffione.

- **Ampi armadi angolari con tanto spazio**

Gli armadi angolari offrono tanto spazio ai prodotti per la cura della persona. Sotto al lavandino si trova un altro scomparto per asciugamani o asciugacapelli. (esempio)



- **Pratici dettagli**

Pratici dettagli migliorano le vacanze e garantiscono il giusto ordine, dalla piccola tasca per giornali nella dinette al pratico dispenser per kleenex in bagno.

- **Maniglie stabili per le porte**

La porta del bagno è dotata di stabili serrature che la tengono ben chiusa anche durante il viaggio. (a seconda del modello)



- **Doccia con seduta**

Un sedile ribaltabile nella cabina doccia del bagno regala ancora più comfort.

- **Gestione dei dispositivi di bordo CI BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo centralizzato**

Il moderno sistema di bordo CI BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando permette di navigare agevolmente tra i menu. Sul display è possibile leggere informazioni quali data/ora, temperatura interna/esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure attivare direttamente determinate impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con CI BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblò elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (osservare le indicazioni del fabbricante)




- **Connessione wireless**

Con il modulo W-LAN è possibile gestire la configurazione del camper anche tramite smartphone o tablet.

- **Modernissima gestione della batteria**

Il sensore della batteria HELLA misura costantemente il livello di carica della batteria di avviamento e della batteria servizi AGM da 92 AH, così come il consumo e le correnti di carica. Grazie al display a colori del pannello di comando, è facile tenere sotto controllo l'alimentazione elettrica.




- **Installazioni antigelo sotto al pavimento**

Il serbatoio delle acque chiare è protetto dal gelo e fissato sotto alla panca. Allacci di alimentazione e di scarico si trovano in un doppiofondo riscaldato della dinette.

- **Circolazione dell'aria**

Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell'aria e l'abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.



- **Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato**

Il serbatoio delle acque grigie è montato sotto il pavimento e isolato. Il riscaldamento ad aria calda lo protegge inoltre dal gelo. La valvola di scarico dell'acqua per uso domestico si trova nell'area riscaldata del serbatoio.

◦ **Impianto di climatizzazione a soffitto DOMETIC FreshJet**

L'impianto di climatizzazione da soffitto è dotato di quattro flussi regolabili. Grazie al peso leggero, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.



• **Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi con boiler**

Le condutture dell'aria calda del riscaldamento TRUMA Combi 6 distribuiscono l'aria calda in modo ottimale all'interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. Il comando avviene tramite il pannello digitale CP PLUS 6 di TRUMA.



◦ **Riscaldamento ad acqua calda ALDE**

L'efficientissimo riscaldamento ad acqua calda per le temperature più rigide mantiene la giusta umidità dell'aria e riduce la presenza di polvere e allergeni.



◦ **Dotazioni TV**

Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre un'ottima visuale sul televisore a LED da 19" da qualsiasi posizione. Un ricevitore digitale e diverse antenne satellitari garantiscono la ricezione di numerosi canali.



◦ **Potenti altoparlanti nella zona giorno**

Due altoparlanti garantiscono il giusto sound all'interno del veicolo.



• **Valvola di scarico facilmente accessibile**

Il frontalino della valvola di chiusura è montato in modo da essere facilmente raggiungibile. (Montaggio in base al modello. L'immagine può differire)



• **Valvola del dispositivo antigelo facilmente raggiungibile**

La valvola di sicurezza senza corrente per lo scarico del boiler consente lo svuotamento automatico di quest'ultimo se sussiste il rischio di gelate. In questo modo, lo scarico non può gelare e l'alimentazione idrica resta garantita. (Montaggio in base al modello. L'immagine può differire)



• **Distribuzione principale del gas in cucina**

I rubinetti di chiusura della distribuzione principale del gas si trovano in cucina e sono facilmente raggiungibili.



◦ **Sistema di navigazione BLAUPUNKT con videocamera per la retromarcia**

Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema di navigazione e display per la videocamera per la retromarcia, questo sintonizzatore serve per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e come lettore multimediale centralizzato. (nel Premium Van PIONEER AVH-6300 BT; con riserva di cambio di modello durante la stagione)

- **Più spazio grazie al ribassamento della parte posteriore**

Il ribassamento della parte posteriore consente di avere un garage di dimensioni massime, dove stivare biciclette e bagagli ingombranti. (a seconda del modello)



- **Pratiche dotazioni del garage**

Le porte del garage, completamente isolate e provviste di maniglia a T a 2 punti, vantano un ampio angolo di apertura. Il vano del garage è rivestito di una superficie in plastica solida e facile da pulire. Gli scaffali offrono tanto spazio per riporre altri oggetti. (a seconda del modello)



- **Guide di fissaggio stabili**

Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali è possibile fissare delle cinghie di sicurezza, assicurano che il carico venga tenuto ben fermo nella sua posizione.



- **Ampio guardaroba vicino al letto**

Nei pensili c'è molto spazio per i vostri indumenti. Anche in questo caso sono compresi gli appendiabiti Hobby. (a seconda del modello)



- **Portabiciclette Velo II per due e-bike**

Il portabiciclette di SAWIKO è ideale per trasportare e-bike: è estremamente stabile, vanta una portata fino a 75 chili ed è facile da caricare grazie all'altezza ridotta.



- **Portabiciclette**

Il portabiciclette EUROCARRY per due o tre bici è disponibile in esclusiva solo per Hobby e si adatta alla perfezione al design dei camper PREMIUM.



- **Guardaroba con asta estraibile**

Il guardaroba sotto al letto è dotato di un'asta estraibile e di cinque appendiabiti Hobby. Un pratico avvolgibile color argento / cromo chiude l'armadio. (a seconda del modello)

Tutti i guardaroba sono dotati di serie di illuminazione a LED.

- **Tessuto Vik**

Il tessuto Vik punta sull'elegante combinazione tra blu scuro e antracite.



- **Sedili dell'abitacolo con il tessuto della zona giorno**

I rivestimenti dei sedili abbinati a quelli della zona giorno sono di serie su tutti i camper PREMIUM.

- **Pelle**

Facile da pulire, l'elegante variante in pelle è disponibile in bianco crema o bianco crema / marrone.



DATI TECNICI

		SEMINTTEGRALI	LETTO BASCULANTE		
VEICOLO BASE / TELAIO	UNITÀ DI MISURA	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Veicolo Base / Telaio		FIAT Ducato 2.0 I – 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 I – 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 I – 115 Multijet II	FIAT Ducato 2.0 I – 115 Multijet II
Tipo di telaio		FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato	FIAT-Telaio ribassato
Cambio		Cambio manuale a 5 marce	Cambio manuale a 5 marce	Cambio manuale a 5 marce	Cambio manuale a 5 marce
Cilindrata	ccm	1.956	1.956	1.956	1.956
Potenza		85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS	85 kW / 115 PS
TELAIO		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Numero di assi		2	2	2	2
Trazione anteriore		●	●	●	●
Passo	mm	4.035	4.035	4.035	4.035
Misura pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Diametro di sterzata	m	14,43	14,43	14,43	14,43
DIMENSIONI E PESI		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Lunghezza complessiva	mm	7.444	6.994	7.444	7.444
Larghezza complessiva	mm	2.340	2.340	2.340	2.340
Altezza complessiva / Altezza interna	mm	2.730 / 1.980	2.770 / 1.980	2.770 / 1.980	2.770 / 1.980
Massa complessiva tecnicamente consentita ¹	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto	kg	3.039	3.028	3.126	3.102
Massa in ordine di marcia ²	kg	3.149	3.138	3.236	3.212
Carico utile ³	kg	351	362	264	288
Carico trainabile frenato ⁴	kg	2.000	1.600	2.000	1.600
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	mm	46 / 34 / 34	46 / 34 / 34	46 / 34 / 34	46 / 34 / 34
POSTI A SEDERE		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Numero di persone durante la marcia		4	4	3 ⁵	3 ⁵
Cintura con tre punti di attacco		4	4	4	4
POSTI LETTO		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Numero di posti letto / Posti letto opzionali		2 / 1	4	4	4
Dimensioni letto centrale, opzionale (lunghezza x larghezza)	mm	2.145 x 1.190 / 530	-	-	-
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)	mm	1.900 x 810; 1.980 x 810	2.050 x 1.370 / 1.020	1.900 x 810; 1.980 x 810	1.900 x 1.390
Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)	mm	-	2.030 x 1.440	2.030 x 1.380	2.030 x 1.310
CAPIENZE		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Capienza del serbatoio del carburante	Litri	90	90	90	90
Contenuto acqua di scarico	Litri	96	96	96	96
Riserva di acqua chiara	Litri	100	100	100	100
TECNOLOGIA DI BORDO		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Punto di montaggio del serbatoio delle acque chiare		Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture	Panca / blocco cinture
Vano per bombole del gas	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Caricabatterie		25 A	25 A	25 A	25 A
Numero di prese (12 V / 230 V)		1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5
PORTA DEL GARAGE E SPORTELLI DI SERVIZIO		70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		●	-	●	-
Ribassamento della parte posteriore		●	-	●	-
Scomparto isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul pavimento		-	●	-	●
Sportello del garage sul lato del passeggero (misure: larghezza x altezza)	mm	969 x 730	-	969 x 730	-
Sportello del garage sul lato del conducente (misure: larghezza x altezza)	mm	969 x 730	-	969 x 730	-
Dotazioni comfort per garage		●	-	●	-
Sportello di servizio (misure: larghezza x altezza)	mm	-	1.050 x 600	-	2 x 695 x 490

- Dotazione di serie
- Opzionale
- Tecnicamente non previsto

¹ La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

² La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più lubrificanti, strumenti di bordo, ruota di scorta (eventuale set per riparazione), carburante (100%), batteria supplementare, tutte le dotazioni di serie montate in fabbrica nonché 75 kg per il guidatore, escluso l'equipaggiamento di base. L'equipaggiamento di base comprende il peso dei contenitori per l'acqua chiara e le riserve di gas, al 90% della possibilità di riempimento. La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

³ Il carico utile corrisponde alla differenza tra la "massa complessiva tecnicamente consentita" e la "massa in ordine di marcia". Questo valore va preso in considerazione per il peso dei passeggeri, degli accessori straordinari e degli equipaggiamenti personali.

⁴ Il gancio di traino è un accessorio. Si prega di tener conto dei pesi massimi di traino complessivi consentiti. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce in parte il carico trainabile.

⁵ Con l'opzione di aumento del peso, il numero di posti a sedere aumenta a 6 persone.

DOTAZIONE DI SERIE



VEICOLO BASE / TELAIO	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Airbag conducente	•	•	•	•
Airbag passeggero	•	•	•	•
Computer di bordo	•	•	•	•
Filtro anti-particolato diesel	•	•	•	•
Immobilizer	•	•	•	•
Specchietti esterni allungati	•	•	•	•
ABS (Sistema antibloccaggio)	•	•	•	•
Parafanghi anteriori	•	•	•	•
Set per la riparazione degli pneumatici	•	•	•	•
Triangolo e cassetta di pronto soccorso	•	•	•	•
CABINA DI GUIDA	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Verniciatura abitacolo	•	•	•	•
Oblò in cabina guida	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con telecomando	•	•	•	•
Gradini dell'abitacolo	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Portabicchieri	•	•	•	•
Sedile conducente e passeggero con braccioli girevoli (Captain's Chair), girevoli e regolabili in altezza	•	•	•	•
Sedili conducente e passeggero rivestiti con il tessuto della zona giorno	•	•	•	•
Scaffali	•	-	-	-
Ripostigli	-	•	•	•
Sistema plissettato REMIS per parabrezza e finestrini laterali nell'abitacolo	•	•	•	•
STRUTTURA	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Telaio in vetro acrilico con illuminazione LED indiretta per tettuccio apribile nell'abitacolo	•	-	-	-
Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•
Oblò DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•
Finestre PREMIUM a fi lo della carrozzeria, con doppi vetri tonalizzati	•	•	•	•
Finestre laterali apribili a compasso	•	•	•	•
Portapacchi perimetrale	-	•	•	•
Simbolo „First Class Mobil“ sulla parte posteriore	•	•	•	•
Logo Hobby illuminato a LED nella parte posteriore	•	•	•	•
Luce posteriore a LED e luci di posizione a LED	•	•	•	•
Porta con finestra e scomparti	•	•	•	•
Luce a LED all'ingresso	•	•	•	•
Zanzariera per la porta d'ingresso	•	•	•	•
Gradino d'accesso, elettrico	•	•	•	•
ZONA GIORNO	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Tutte le finestre laterali: cassetta combinata con oscurante e zanzariera plissettati	•	•	•	•
Armadi con illuminazione interna a LED	•	•	•	•
Vano per TV con vetrinetta e guardaroba	•	•	•	•
Faretti a LED nella dinette	•	•	•	•
Illuminazione a LED "Romantica"	•	•	•	•
Decoro	Palisander	Palisander	Palisander	Palisander
Moquette zona giorno e abitacolo, staccabile	•	•	•	•
Tessuto	Vik	Vik	Vik	Vik
CUCINA	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso freezer estraibile da 12 l	•	•	•	•
Cesto estraibile sotto al frigorifero Slim Tower	•	•	•	•
Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e accensione elettrica	•	•	•	•
Lavello in acciaio inossidabile	•	•	•	•
Ampi cassetti della cucina completamente estraibili e con chiusura ammortizzata	•	•	•	•
Zanzariera fi nestra cucina con prese e illuminazione comprese	•	•	•	•
Tagliere copri lavello	•	•	•	•
Cesto estraibile nella base sottolavabo	•	•	•	•
Bancone della cucina	•	•	•	•
Porta-posate	•	•	•	•

DORMIRE	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Materasso a schiuma fredda	•	•	•	•
Letto basculante elettrico	-	•	•	•
Tenda notte per letto basculante	-	•	•	•
Interruttore centrale zona notte	•	•	•	•
BAGNO	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Bagno con box doccia separato	•	-	•	•
Toilette girevole THETFORD con sciacquone elettrico	•	-	•	•
Bagno laterale con doccia, lavandino spostabile	-	•	-	-
WC THETFORD C-503, esclusiva Hobby	-	•	-	-
Piatto doccia antiscivolo	•	•	•	•
Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm con zanzariera e oscurante plissettati	•	•	•	•
Cabina doccia	•	•	•	•
Box doccia con ripiani	•	•	•	•
Mobile ad angolo con specchio	•	•	•	•
Mobile con specchio	•	•	•	•
Porta a soffietto	-	-	-	-
Porta bagno fissa	•	-	•	•
ACQUA/GAS/ELETTRICITA'	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	•	•	•	•
Installazioni antigelo sotto il pavimento	•	•	•	•
Pompa immersione tandem	•	•	•	•
Regolatore del gas con sicurezza e tubo del gas	•	•	•	•
Ripartitore gas centrale in cucina	•	•	•	•
Rifornimento elettrico 12 Volt / 230 Volt e presa antenna	•	•	•	•
Predisposizione retrocamera	•	•	•	•
Gestione elettronica CI-BUS Hobby con pannello di controllo LCD	•	•	•	•
Batteria di servizio AGM 92 Ah	•	•	•	•
Gestione della batteria Hobby con sensore batteria HELLA	•	•	•	•
Illuminazione a LED nella zona abitativa	•	•	•	•
RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE	70 GE	65 HFL	70 HGE	70 HQ
Riscaldamento TRUMA, incl. boiler 10 litri (Combi 6)	•	•	•	•
Pannello di controllo LCD TRUMA Combi CP Plus	•	•	•	•
Rifornimento acqua in cucina e bagno	•	•	•	•
Ripostigli areati	•	•	•	•

SIESTA

V60 GF



VAN



L: 5.999 mm · B: 2.180 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg



T65 GE / T EDITION




L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg



T60 H


LETTO BASCULANTE



L: 5.999 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg





A55 GS Sport



L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg



A65 GM Family





L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg



V65 GE / V EDITION

VAN




L: 6.690 mm · B: 2.180 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg



T65 HFL

LETTO BASCULANTE




L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg



T70 HGE



LETTO BASCULANTE



L: 7.490 mm · B: 2.340 mm
H: 2.790 mm · G: 3.500 kg



A70 GM



L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg



LEGENDA DEI SIMBOLI

- Zona notte | opzionale
- Dinette
- Cucina
- Bagno
- Ripostigli

- Numero di persone durante la marcia
- Numero di posti / posti opzionale
- Massa complessiva tecnicamente consentita 3,5 t
- Frigorifero Slim Tower
- Garage
- Ribassamento della parte posteriore

VERSIONE

- V** Van
- T** Semintegrati
- A** Mansardati
- H** Letto basculante
- F** Letto matrimoniale trasversale
- FL** Letto matrimoniale alla francese – longitudinale
- E** Letti singoli

- Q** Letto queen
- M** Dinette centrale
- G** Garage



DATI TECNICI

- L** Lunghezza complessiva
- B** Larghezza complessiva
- H** Altezza complessiva
- G** Massa complessiva tecnicamente consentita

OPTIMA

V65 GE


VAN



L: 6.734 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg





T65 FL



L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg




T65 GE



L: 7.034 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg




T70 GE



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg




T69 Q



L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg



T70 Q



L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg



T60 H LETTO BASCULANTE



L: 5.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg




T65 HFL LETTO BASCULANTE



L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg



T69 HQ LETTO BASCULANTE



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg




T70 HQ LETTO BASCULANTE



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg



T75 HGE LETTO BASCULANTE




L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg



PREMIUM

70 GE




L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg




65 HFL LETTO BASCULANTE



L: 6.994 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg





70 HGE LETTO BASCULANTE




L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg



70 HQ LETTO BASCULANTE



L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg



Hobby

MADE IN GERMANY

GERMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

AGENTE PER L'ITALIA

Automarket Bonometti Srl
Via Lago d'Iseo, 2 - S.S. 11
36077 Altavilla Vicentina Loc. Tavernelle (VI)
Tel.: 0444/372331 - Fax.: 0444/372335
www.bonometti.it - vi-agenziahobby@bonometti.it

RESTO DEL MONDO

Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Germania · Danimarca
Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Gran Bretagna
Irlanda · Islanda · Israele · Italia · Giappone · Lussemburgo
Paesi Bassi · Norvegia · Polonia · Portogallo · Corea
Romania · Svezia · Svizzera · Slovenia · Spagna · Thailandia
Repubblica Ceca · Austria

NOTA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori o arredi non compresi nell'equipaggiamento di serie. Restano riservate differenze per quanto concerne la struttura ed il colore degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga migliorata e se l'utilizzo previsto non venga pregiudicato.

IL RIVENDITORE

