



COLLECTION 2016
FOURGONS **VANTANA** • PROFILES **OPTIMA**

Hobby





LES NOUVEAUX OBJECTIFS SONT ACCESSIBLES UNIQUEMENT PAR DE **NOUVEAUX CHEMINS.**

Ernst Ferstl, pédagogue et écrivain autrichien

Le VANTANA représente une toute nouvelle catégorie parmi les camping-cars. Il est compact en ville et agile sur les routes de campagne étroites. C'est une vraie joie de le conduire et un véritable plaisir de l'habiter. Son design intérieur fixe de nouveaux critères dans le domaine du confort avec de nombreuses solutions étonnantes d'utilisation intelligente d'espace.





K55





L: 5.413mm - B: 2.050mm
H: 2.642mm / 1.894mm - G: 3.500kg

K60





L: 5.998mm - B: 2.050mm
2.642mm / 1.894mm - G: 3.500kg

K60 T





L: 5.998mm - B: 2.050mm
2.642mm / 1.894mm - G: 3.500kg

K65



L: 6.363mm - B: 2.050mm
2.642mm / 1.894mm - G: 3.500kg

K65 T



L: 6.363mm - B: 2.050mm
2.642mm / 1.894mm - G: 3.500kg

LÉGENDES

- Couchage | Couchage d'appoint de Série
- Banquette
- Cuisine
- Salle de bains
- Espace de rangement

- Places carte grise
- Nombre de couchages + couchage d'appoint

MODÈLE

- T** Cabinet

DONNÉES TECHNIQUES

- L** Longueur hors tout
- B** Largeur hors tout
- H** Hauteur hors tout / hauteur intérieure
- G** PTAC DE SERIE

* Sauf avec l'option sièges individuels

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORISATION DE BASE / CHÂSSIS DE BASE	TRANSMISSION	CYLINDRÉE	PUISSANCE	UNITÉ	K55	K60	K60 T	K65	K65 T
FIAT Ducato 2,3 I - 130 Multijet II	boîtier manuel 6	2.287 ccm	96 kW / 130 PS		●	●	●	●	●
FIAT Ducato 2,3 I - 150 Multijet II	boîtier manuel 6	2.287 ccm	109 kW / 148 PS		○	○	○	○	○
FIAT Ducato 3,0 I - 180 Multijet II	boîtier manuel 6	2.999 ccm	130 kW / 177 PS		○	○	○	○	○

CHASSIS

Light châssis 3,5 t		●	●	●	●	●
Maxi châssis 4 t		○	○	○	○	○
Nombre d'essieux		2	2	2	2	2
Traction avant		●	●	●	●	●
Empattement	mm	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Dimensions des pneus		215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Rayon de braquage	m	12,81	14,43	14,43	14,43	14,43

MASSES ET DIMENSIONS

Longueur totale	mm	5.413	5.998	5.998	6.363	6.363
Largeur totale	mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
hauteur hors tout/hauteur intérieure	mm	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894
PTAC DE SERIE ¹	kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Poids à vide en ordre de marche ²	kg	2.771	2.916	2.909	3.015	2.999
Charge utile ³	kg	729	584	591	485	501
Poids de la remorque freinée admissible ⁴	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PLACES ASSISES

Places carte grise		4	4	4	4	4
Ceintures 3 points		4	4	4	4	4

COUCHAGES

Quantité de couchages/lit d'appoint pour enfants		2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Couchage milieu, (lit d'appoint pour enfants, pas en relation avec les sièges individuels) (longueur x largeur)	mm	1.400 x 900	1.600 x 910	1.400 x 900	1.600 x 910	1.400 x 900
Couchage arrière (longueur x largeur)	mm	1.850 x 1.350 / 1.150	1.850 x 1.560	1.920 x 1.390 / 1.240	2 x 1.920 x 800	1.920 x 1.570

CONTENANCES

Réservoir carburant	litre	90	90	90	90	90
Contenance eaux usées	litre	90	90	90	90	90
Contenance eau propre	litre	95	95	95	95	95

TECHNIQUE DE BORD

Point d'installation du réservoir d'eau propre		arrière droit	arrière droit	arrière droit	arrière droit	arrière droit
Bouteilles de gaz	kg	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Chargeur		25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Nombre de prises (12V/230 V)		1 / 5	1 / 5	1 / 6	1 / 5	1 / 6

● Equipement de série ○ Options – techniquement impossible

¹ La masse en charge maxi admissible en service ne doit en aucun cas être dépassée.

² Le poids à vide en ordre de marche du véhicule comprenant le lubrifiant, l'outillage de bord, le kit de réparation, le plein de carburant (90 %), la batterie auxiliaire et tous les équipements standards montés d'usine, 75 kg pour le conducteur, ainsi que le poids des réservoirs d'eau douce et de gaz (120 kg).


³ La charge utile correspond à la différence entre le « PTAC » et le « poids à vide ». Cette valeur doit prendre en compte les masses des passagers, de l'équipement optionnel et de l'équipement personnel.

⁴ L'attelage est en option. Respectez le poids total roulant autorisé. L'augmentation de la masse maximale techniquement admissible réduit partiellement le poids tractable.




● **Isolation ultra performante avec l'isolation thermique XPS**

La structure du VANTANA est isolée à l'aide d'isolant B6 ultra performant et de mousse XPS. Cela renforce la carrosserie et atténue le niveau sonore de conduite. Cela maintient le froid et le chaud à l'extérieur et apporte une température ambiante agréable.



● **Design dynamique**

Le nouveau VANTANA attire vraiment le regard: le design extérieur dynamique avec la rose des vents confère une touche personnalisée au fourgon compact. Outre la peinture standard en blanc, 3 autres peintures spéciales sont disponibles en option: gris fer, noir et argent.



● **Lampe d'accès à LED avec évacuation d'eau intégrée**

La lampe d'accès à LED permet d'avoir une meilleure visibilité en entrant ou en sortant. La goulotte intégrée permet d'évacuer les eaux de pluie de façon ciblée.

● **Baies ouvrantes**

Les baies ouvrantes à double vitrage teinté, sont particulièrement peu encombrantes et soulignent le design extérieur dynamique.



● **Porte escamotable avec fenêtre et étagère**

La fenêtre avec store intégré permet soit de laisser passer la lumière, soit de servir de pare-vue. Dans les compartiments de rangement, on trouve de la place pour les petites affaires.



● **Filet de rangement à l'entrée**

Pratique et facile d'accès: on peut facilement et rapidement ranger ses lectures d'été dans le filet au niveau de la cuisine.

● **Division intelligente et flexible de la partie arrière**

La zone de rangement variable à l'arrière offre beaucoup de place pour les ustensiles de vacances et de sport. Que ce soit pour le kite, le VTT, pas de problème: grâce aux anneaux d'ancrage disponibles en option, tout reste en place.



○ **Porte-vélos stable**

Parfait pour deux vélos – le porte-vélos de THULE.





● **Sommier pliant et amovible**

Si le lit est replié sur le côté ou complètement retiré, le VANTANA peut aussi accueillir des appareils de sport plus volumineux. Des sangles de fixation maintiennent le tout à sa place durant les trajets.

● **Stores plissés en cabine**

Les stores plissés de cabine REMIS vous protègent des rayons du soleil et des regards indiscrets.



● **Compartiment de rangement au sol**

Ici, aucun espace n'est inutilisé. Des rangements sous le siège et dans le plancher font en sorte que tout trouve sa place fixe.

● **Rangement fermé au-dessus de la cabine**

Pratique et sûr: le compartiment spacieux avec clapet à fermeture apporte un rangement supplémentaire.




○ **Sièges individuels coulissants**

Sur demande, votre VANTANA est disponible avec des sièges individuels à la place de la banquette. Ceux-ci offrent le confort d'une vraie voiture pour les longs trajets. Le siège interne peut être déplacé sur le côté pour plus de liberté de mouvement.

● **Armoires de rangement ventilées**

Circulation optimale de l'air chaud ascendant. Des fentes d'aération dans les placards de pavillon et un espace entre les dossiers des banquettes et les parois extérieures préviennent la condensation et la moisissure.




● **Banquette fixe**

Banquette fixe avec coussin d'assise coulissant de côté.

● **Lampe col de cygne à LED**

La lampe de lecture exclusive au-dessus de la banquette fournit une lumière vive avec faible consommation d'énergie. Vous pouvez la diriger précisément pour lire un livre ou pour étudier l'itinéraire de voyage du lendemain.



● **Penderies avec Soft-Close**

Les portes de placard de pavillon s'ouvrent largement vers le haut pour un accès facile et sans danger. Des charnières résistantes garantissent un bon fonctionnement et une fermeture efficace.



● **Réfrigérateur spacieux de 80 litres**

Le réfrigérateur DOMETIC avec un volume de 80 litres dispose d'un éclairage intérieur à LED et de compartiments de rangement variables. Grâce à l'installation surélevée, on évite les tracas de se pencher. (selon le modèle)



● **Cuisinière à deux feux et évier en inox**

Sur la cuisinière en acier inoxydable, jusqu'à deux plats peuvent mijoter simultanément. Le système de sécurité d'allumage arrête le flux de gaz si la flamme s'éteint. La protection en verre sert de plan de travail supplémentaire.



● **Eclairage à LED et prises dans la cuisine**

Une barre de lumière à LED sur la cuisinière et l'évier offre un éclairage optimal de la zone de travail. Un autre détail pratique : les deux prises de 230 volts dans la cuisine.



● **Salle de bains avec douche séparée**

Concept de douche parfait dans un tout petit espace. La porte coulissante flexible entre zone de lavage et toilettes devient en un tour de main une cabine de douche fixe. Le bac à douche antidérapant est recouvert toute la journée d'une protection dans le design du plancher.



● **Cabinet de toilette latéral avec colonne de douche pratique**

Le cabinet de toilette latéral compact avec porte intégrée à store offre du confort dans un espace restreint. Un élément pratique est la colonne de douche avec lavabo intégré. (selon le modèle)



● **Nombreux rangements**

Le meuble sous lavabo et l'armoire de toilette offrent suffisamment de rangements pour tous les produits de toilette.



● **Store entièrement intégré avec moustiquaire**

Toutes les fenêtres de l'espace de vie sont équipées de stores pour protéger du soleil et des insectes.



● **Grands tiroirs de cuisine**

Les tiroirs extra larges accueilleront tous vos ustensiles, facilement accessibles grâce à leur ouverture intégrale et leur fermeture douce et silencieuse et leur verrou Push-Lock.



● **Rallonge de plan de travail**

La cuisine compacte est exemplaire de l'utilisation de l'espace dans le VANTANA. L'extension de comptoir rabattable apporte un plan de travail supplémentaire.

● **Tuyau de vidange facile d'accès**

Le réservoir d'eau douce facilement accessible est protégé contre le gel et installé en toute sécurité à l'arrière du véhicule.


● **Hobby CI-BUS-Bordmanagement avec tableau de commande TFT**

TRUMA ou DOMETIC: en raison de l'interface générale, les nouveaux symboles et graphismes du tableau de commande TFT Hobby présentent un aperçu de tous les symboles des fabricants. On se retrouve ainsi dans un monde d'icônes déjà connu. Date et heure, température intérieure et extérieure, niveau du réservoir d'eau et niveau de charge des batteries peuvent être affichés sur l'écran, et les réglages peuvent y être directement activés. La gestion des appareils compatibles BUS, tels que le chauffage, la climatisation et le lanterneau électrique y est également centralisée. Le système est standardisé et peut être mis à jour pour être compatible avec les appareils des prochaines générations. Il peut d'ores et déjà communiquer avec 15 appareils maximum (respecter les indications des fabricants).



● **Gestion des batteries à la pointe du progrès**

Le capteur de batterie intelligent fournit toutes les données importantes comme la durée de charge, régime de charge et tension de charge, ainsi qu'en fonctionnement autarcique la durée restante et le courant de décharge de la batterie de démarrage et auxiliaire ou batterie AGM. Toutes les données peuvent être affichées sur le tableau de commande TFT. Le capteur de batterie indique au système de charge intelligent le besoin exact en régime de charge et tension, et permet ainsi une caractéristique de charge adaptée jusqu'à un chargement de 100 pour cent. Grâce à ce système, les durées de charge diminuent d'environ 30 % en comparaison avec des appareils de charge traditionnels.



○ **Commande WLAN**

Avec le module WLAN, la configuration du camping-car OPTIMA peut également être commandée via votre smartphone ou votre tablette PC.

○ **Système de navigation**

BLAUPUNKT avec caméra de recul

En plus des fonctions DVD, GPS et écran pour caméra de recul, le Tuner AV sert également à téléphoner par Bluetooth et de Media-Player, application de stationnement comprise (modèle susceptible d'être modifié en cours de saison).



○ **Climatiseur de toit avec fonction chauffage DOMETIC FreshJet**

Le climatiseur de toit possède quatre sorties d'air réglables. Le poids plume confortable travaille de manière économique et agréablement silencieuse.



K65 T, Décor des meubles Frêne Ashai/Magnolia, OPTIONS TISSU "SPLIT"




LE DESIGN, C'EST RENDRE DES IDÉES **VISIBLES.**

Auteur inconnu

L'OPTIMA est un véhicule pour voyager et habiter dans sa plus belle forme. La cabine avec une peinture triple couche et l'arrière premium optionnel permettent plusieurs variantes de design, entièrement selon vos goûts personnels. Son équipement intérieur séduit aussi par sa qualité supérieure et une conception parfaite de l'espace. Une importante utilité pratique ainsi qu'une multitude de détails bien conçus rendent l'OPTIMA unique.



V65 GE




L: 6.734 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

VAN




T65 GE



L: 7.098 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg


T60 H



L: 5.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

LIT DE PAVILLON

T70 HQ



L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

LIT DE PAVILLON

LÉGENDE

- Couchages | Couchages d'appoint
- Banquette
- Cuisine
- Salle de bains
- Rangements

ÉQUIPEMENT


- Places carte grise
- Nombre de couchages + couchages en option
- Réfrigérateur
- Réfrigérateur Slim-Tower
- Réfrigérateur Super-Slim-Tower
- Garage
- Arrière décaissé

- V** Van
- T** Profilé
- G** Garage
- E** Lit jumeau
- H** Lit de pavillon
- Q** Lit milieu

DONNÉES TECHNIQUES

- L** Longueur totale
- B** Largeur totale
- H** Hauteur totale
- G** PTAC DE SERIE

EXEMPLE DE BANQUETTE EN L



DE SERIE SUR T65GE / T60H / T70HQ

DONNÉES TECHNIQUES

VÉHICULE DE BASE / CHÂSSIS

UNITÉ	VAN		PROFILE	
	V65 GE	T65 GE	T60 H	T70 HQ
Véhicule de base / châssis (FIAT Ducato)	2,3 l - 130 Multijet II	2,3 l - 130 Multijet II	2,3 l - 130 Multijet II	2,3 l - 130 Multijet II
Châssis à cadre surbaissé FIAT	●	●	●	●
Transmission	boîtier manuel 6	boîtier manuel 6	boîtier manuel 6	boîtier manuel 6
Cylindrée	2.287	2.287	2.287	2.287
Puissance	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130

CHÂSSIS

Nombre d'essieux	2	2	2	2
Traction avant	●	●	●	●
Empattement	mm 3.800	4.035	4.035	4.035
Dimensions des pneus	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15
Rayon de braquage	m 13,89	14,43	14,43	15,30

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale ⁵	mm 6.734	7.034	5.999	7.380
Largeur totale	mm 2.160	2.330	2.330	2.330
Hauteur totale / hauteur intérieure	mm 2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984	2.775 / 1.984
Masse en charge maximale techniquement admissible ¹	kg 3.500	3.500	3.500	3.500
Masse en ordre de marche, OPTIMA ²	kg 2.985	3.116	2.990	3.252
Charge utile, Optima ³ / Optima avec Heck premium selon possibilité	kg 515 / 480	384 / 349	510 / -	248 / 213
Charge admissible en remorque freinée ⁴	kg 2.000	2.000	2.000	2.000
Épaisseur de construction (sol / toit / paroi)	mm 42 / 34 / 34	42/34/34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34

PLACES ASSISES

Places carte grise	4	4	4	3
Ceintures 3 points	4	4	4	4

COUCHAGES

Quantité de couchages	2 / 1	2 / 1	2	4
Couchage milieu, option (longueur x largeur)	mm 1.950 x 1.010 / 480	2.120 x 1.200 / 450	-	-
Couchage arrière (longueur x largeur)	mm 2.000 x 760 / 1.900 x 760	2.000 x 830 ; 1.900 x 830	-	1950 x 1400 central
Couchage lit pavillon (longueur x largeur)	mm -	-	1.950 x 1.300	1.950 x 1.300

CONTENANCES

Capacité du réservoir à carburant	litre 90	90	90	90
Contenance eaux usées	litre 96	96	96	96
Contenance eau propre	litre 100	100	100	100

TECHNIQUE DE BORD

Point d'installation du réservoir d'eau propre		Banquette d'assise / bloc ceinture	Banquette d'assise / bloc ceinture	Banquette d'assise / bloc ceinture	Banquette d'assise / bloc ceinture
Bouteilles de gaz	kg 2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Chargeur	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Nombre de prises de courant (12 V / 230 V)	3 / 6	3 / 6	3 / 6	2 / 5	3 / 7

TRAPPES SOUTES ET GARAGES

Trappe de garage, côté passager (écartement : largeur x hauteur)	mm 750 x 1.010	820 x 1.010	-	820 x 666
Trappe de garage, côté passager (écartement : largeur x hauteur), arrière premium	mm 570 x 1.010	640 x 1.010	-	640 x 666
Trappe de service (dimension de l'ouverture : largeur x hauteur)	mm -	-	730 x 1.350	-

¹ La masse en charge maxi admissible en service ne doit en aucun cas être dépassée.

² Le poids à vide en ordre de marche du véhicule comprenant le lubrifiant, l'outillage de bord, le kit de réparation, le plein de carburant (90%), la batterie auxiliaire et tous les équipements standards montés d'usine, 75 kg pour le conducteur, ainsi que le poids des réservoirs d'eau douce et de gaz (120kg).

³ La charge utile correspond à la différence entre le « masse en charge techniquement admissible » et le « poids à vide ». Cette valeur doit prendre en compte le poids des passagers, de l'équipement spécial et de l'équipement personnel. (Arrière premium +35kg).

⁴ L'attelage est en option. Respectez le poids total roulant autorisé. L'augmentation de la
masse maximale techniquement admissible réduit partiellement le poids tractable.

⁵ Arrière premium +64mm.



Frêne Ashai/Magnolia



Option tissu split



● Toit polyester

Le toit polyester amortit le bruit de la pluie et offre une meilleure protection contre la grêle qu'un toit en tôle d'aluminium. Economies en vue sur votre prime d'assurance.



● Lanterneaux DOMETIC SEITZ

Tous les modèles OPTIMA sont équipés de série de deux lanterneaux DOMETIC-SEITZ au maximum. Le grand Midi-Heki ou le plus petit Mini-Heki offrent la meilleure isolation, une ventilation optimale et une atmosphère conviviale.



● Vitre panoramique de toit en cabine

Fenêtre de toit panoramique ouvrante dans cabine conducteur veille à une impression de chambre aérée et lumineuse, et apporte de l'air frais supplémentaire. Les jours ensoleillés, un store pratique protège contre une chaleur excessive à l'intérieur.



● Baies de qualité supérieure

Les baies teintées sont produites par moulage. Combinées à une épaisseur de matière plus importante, cela les rend principalement plus résistantes contre les tensions et les déformations (plus particulièrement par températures froides et chaudes). Un autre avantage est l'insonorisation améliorée. De plus, un nouveau système de joint garantit une sécurité durable contre les infiltrations d'humidité.



● Porte d'entrée extra large avec baie, double dispositif de verrouillage, rangements intégrés et poubelle

La porte est équipée de charnières solides. Selon votre envie, la baie avec store intégré préserve votre intimité ou permet la visibilité. Les rangements accueillent vos petits objets. La poubelle pratique avec kit de pelle à poussière intégré garantit la propreté.



● Troisième feu stop

Le troisième feu stop à LED assure votre sécurité sur la route.




● Eclairage LED à l'entrée

La lampe LED à l'entrée permet un accès au véhicule en toute sécurité.



● Porte avec serrure de sécurité

Pour tenir les voleurs à distance.




● Élégant store de toit THULE OMNISTOR

Protection contre le soleil et la pluie: les stores THULE-OMNISTOR sont parfaitement adaptés aux camping-cars Hobby.




● Dessous de plancher polyester

Résistants et étanches: tous les modèles OPTIMA sont équipés de série d'un dessous de caisse en matière plastique renforcée de fibres de verre.




● Installations hors gel dans le plancher

Les lignes d'alimentation et d'évacuation sont logés dans un double plancher chauffant dans le salon.



● Combiné cassette avec store occultant et moustiquaire plissés

Toutes les baies latérales sont équipées de stores à cassette avec obturation et moustiquaire.



● Poignée à l'entrée

La poignée à la porte d'entrée du séjour permet de monter dans le véhicule sans effort.

● Moustiquaire de porte cellule

Intégrée à l'encadrement de porte, la moustiquaire plissée de la porte d'entrée éloigne moustiques et autres insectes.

● Feux de position à LED

Rester visible également à tout moment de la journée - grâce aux feux de position à LED de série.



● Marchepied rétractable et jupes latérales solides

Le marchepied électrique facilite l'accès au camping-car. Le rail de bas de caisse en alu résistant.



● Support de feux arrière

Le support de feux arrière harmonieusement intégré dans le design du véhicule souligne l'impression d'ensemble dynamique de l'Optima.



○ Vérins arrière puissants

Une sécurité absolue avec un poids de seulement six kilos avec les vérins alu et plastique renforcé pour une capacité de charge unitaire de 500 kilos.



● **Banquette en L**

Banquette en L sur T60H/T65GE/T70HQ



● **Stores plissés occultants REMIS en cabine (pare-brise et vitres latérales)**

Les stores plissés de cabine REMIS vous protègent des rayons du soleil et des regards indiscrets.



● **Sièges conducteur et passager avec accoudoirs (Captain's Chair)**

Réglables en hauteur et inclinables, les sièges de la cabine sont équipés de deux accoudoirs, d'une embase tournante et d'un bon maintien latéral. Les coussins fermes sont adaptés à la forme du corps et garantissent ainsi un meilleur.



● **Rallonge de table pivotante Van 65 GE**

Agrandissez votre table d'un seul geste.

● **Réfrigérateur compact Super-Slim-Tower**

Ce réfrigérateur nouvellement développé offre désormais une capacité encore plus importante (150 litres). Il est aussi davantage performant et occupe moins d'espace. Grâce à une construction étroite de 38 cm, la porte du réfrigérateur s'ouvre moins loin dans la pièce, et le contenu est maintenant encore plus stable. (DE SERIE SUR T60H et T70HQ)



Les sept étagères à hauteur réglable de la porte permettent à des briques et à des bouteilles d'1 L et d'1,5 L de trouver leur place. Le freezer est amovible.

Le réfrigérateur peut être alimenté en 230 V, en 12 V ou en gaz (en fonction du modèle Super-Slim-Tower et Slim-Tower).

● **Spacieux réfrigérateur Slim-Tower**


Le réfrigérateur Slim-Tower développé par Hobby offre une capacité généreuse de 140 litres, un éclairage intérieur à LED et un freezer amovible. Il est silencieux et s'ouvre facilement à l'aide de sa grande poignée. (DE SERIE SUR T65GE)



Boîtes de conservation et conserves trouvent une place facilement accessible juste en dessous du réfrigérateur.

● **Store de cuisine avec prise électrique intégrée**

Dans la cuisine, le pratique store plissé occultant et moustiquaire offre aussi un éclairage clair à LED de la cuisine et deux prises de courant idéalement situées (non disponible pour le T70 HQ).




● **Grands tiroirs de cuisine**

Les grands tiroirs coulissants fournissent un bon aperçu et un accès facile. Grâce à la fermeture en douceur, les tiroirs se ferment doucement et en silence. Les solides systèmes de fermeture des tiroirs empêchent l'ouverture involontaire pendant le trajet.

● **Cuisine moderne**

Le réfrigérateur hors de la cuisine d'angle et le comptoir de cuisine fonctionnel créent plus d'espace, derrière lequel se cache le bloc d'ancrage des ceintures de sécurité. L'évier en acier inoxydable recouvert d'une planche à découper et le plan de travail de 91 cm de haut apportent encore du confort.



● **Réchaud 3 feux à allumage automatique**

Grâce à leur répartition intelligente sur le réchaud en acier inoxydable, les 3 feux peuvent être utilisés simultanément. Pour votre sécurité, le thermocouple coupe l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme. Le couvercle en verre peut servir de plan de travail supplémentaire.



● **Surfaces faciles à nettoyer**

Les surfaces lisses en cuisine se nettoient d'un seul coup d'éponge.

● **Bonne hauteur sous plafond dans la chambre**

La chambre est dotée d'une très bonne hauteur sous plafond, permettant de s'asseoir confortablement sur les lits.



● **Aération maximale grâce à Mini Heki**

L'apport en air frais est assuré par le lanterneau Mini Heki en série et une ou deux baies.




● **Marche rétractable**

La marche rétractable entre les lits jumeaux permet une plus grande liberté de mouvement dans la salle de bains ou dans le séjour (selon le modèle).



● **Interrupteur centralisé dans la chambre**

Chaque Optima est équipé en série d'un interrupteur centralisé pratique pour l'éclairage (exemple d'installation).



● **Colonne de douche astucieuse**

La colonne de douche dispose de nombreux compartiments pour gel douche ou shampooing et d'un éclairage intégré. La forme de la douchette est en harmonie parfaite avec le noble design.



● **Étendoir à linge télescopique**

En un rien de temps, disposez d'un support pratique pour vêtements ou serviettes humides.



● **Spots LED**

L'éclairage LED offre un éclairage parfait indispensable dans un cabinet de toilette.



● **Grandes possibilités de rangement**

Tous les produits cosmétiques trouvent facilement leur place dans le meuble sous vasque et dans les rangements intégrés au miroir.



● **Lanterneau DOMETIC SEITZ Mini-Heki**

Oui à la lumière, non à l'humidité! De nombreux cabinets de toilette sont équipés du lanterneau DOMETIC SEITZ Mini-Heki



● **Rallonge de lit**

Les lits jumeaux se transforment en un tour de main en grand couchage avec des coussins d'appoint.



● **Circulation d'air au niveau du lit**

La ventilation hivernale de la chambre permet une circulation optimale de l'air et une répartition homogène de l'air chaud.



● **Matelas mousse**

Le matelas mousse haute densité offre un confort de couchage comme à la maison. Sept zones de dureté différentes permettent une adaptation optimale à la forme du corps.



● **Lit pavillon facile d'accès**

Le lit pavillon peut être monté ou abaissé en ligne droite. La porte d'entrée reste accessible, même avec le lit pavillon abaissé. Un mécanisme stable veille à ce que le lit soit fermement maintenu sous le plafond, pendant le trajet (selon le modèle).

● **Tapis de douche antidérapant**

Il s'adapte parfaitement au bac à douche et l'eau s'écoule parfaitement à travers les trous prévus à cet effet.




● **Verres pour brosse à dents intégrés**

Deux verres pour brosse à dents complètent le confort de la salle de bains.



● **WC pivotant THETFORD**

Le WC à cassette pivote à 90°. Cela permet une utilisation optimale de l'espace.



● **Porte-serviettes**

Détail pratique dans la salle de bains: l'étendoir universel à la forme galbée offre de nombreuses possibilités d'utilisation (exemple d'utilisation).



● **Solide poignée de porte en métal**

Les portes des salles de bains sont équipées d'une poignée ergonomique en métal. Les solides systèmes de fermeture restent aussi fermés pendant le trajet.


● **Hobby CI-BUS-Bordmanagement avec tableau de commande TFT**

TRUMA ou DOMETIC: en raison de l'interface générale, les nouveaux symboles et graphismes du tableau de commande TFT Hobby présentent un aperçu de tous les symboles des fabricants. On se retrouve ainsi dans un monde d'icônes déjà connu. Date et heure, température intérieure et extérieure, niveau du réservoir d'eau et niveau de charge des batteries peuvent être affichés sur l'écran, et les réglages peuvent y être directement activés. La gestion des appareils compatibles BUS, tels que le chauffage, la climatisation et le lanterneau électrique y est également centralisée. Le système est standardisé et peut être mis à jour pour être compatible avec les appareils des prochaines générations. Il peut d'ores et déjà communiquer avec 15 appareils maximum (respecter les indications des fabricants).



● **Gestion des batteries à la pointe du progrès**

Le capteur de batterie intelligent fournit toutes les données importantes comme la durée de charge, régime de charge et tension de charge, ainsi qu'en fonctionnement autarcique la durée restante et le courant de décharge de la batterie de démarrage et auxiliaire ou batterie AGM. Toutes les données peuvent être affichées sur le tableau de commande TFT. Le capteur de batterie indique au système de charge intelligent le besoin exact en régime de charge et tension, et permet ainsi une caractéristique de charge adaptée jusqu'à un chargement de 100 pour cent. Grâce à ce système, les durées de charge diminuent d'environ 30 % en comparaison avec des appareils de charge traditionnels.




○ **Commande WLAN**

Avec le module WLAN, la configuration du camping-car OPTIMA peut également être commandée via votre smartphone ou votre tablette PC.

● **Système de navigation**

BLAUPUNKT avec caméra de recul

En plus des fonctions DVD, GPS et écran pour caméra de recul, le Tuner AV sert également à téléphoner par Bluetooth et de Media-Player, application de stationnement comprise (modèle susceptible d'être modifié en cours de saison).



● **Réservoir d'eaux usées hors gel**

Le réservoir d'eaux usées est installé sous le plancher de tous nos camping-cars il est isolé et chauffé.

● **Support TV**

Le bras de télévision pivotant à 180 degrés permet de bien voir le téléviseur depuis toutes les positions (téléviseur non compris).




● **Réservoir d'eaux usées hors gel**

Le réservoir d'eaux usées est installé sous le plancher de tous nos camping-cars. Le gel n'a ainsi aucune chance.

● **Éclairage d'ambiance à LED**

De nombreux éléments d'éclairage à technologie économe LED offrent une atmosphère hors pair. Les réglages d'éclairage à LED des placards pavillon assurent un avantage non négligeable. Tous les moyens d'éclairage 12 V sont exclusivement à technologie LED à faible consommation d'énergie.




● **Robinet de vidange facile d'accès**

Le robinet de vidange de sécurité, fonctionnant sans électricité, vidange automatiquement le boiler en cas de risque de gel. L'écoulement ne peut donc pas geler et l'installation d'eau est préservée. (emplacement selon modèle. Photo non contractuelle)

● **Circulation d'air optimale**

Circulation optimale de l'air chaud ascendant : des fentes d'aération dans les placards de pavillon et un espace entre les dossiers des banquettes et les parois extérieures préviennent la condensation et la moisissure.



● **Tuyau de vidange facile d'accès**

Le réservoir d'eau propre est installé de manière sûre dans la banquette, et est protégé contre le gel. Le robinet de vidange de l'eau propre est ainsi aisément accessible, et un nettoyage facile du réservoir est aussi possible.

○ **Climatiseur de toit avec fonction chauffage DOMETIC FreshJet**

Le climatiseur de toit possède quatre sorties d'air réglables. Le poids plume confortable travaille de manière économique et agréablement silencieuse.



● **Répartiteur gaz centralisé en cuisine**

Le répartiteur gaz est facilement accessible en cuisine.

● **Combine chauffage / boiler TRUMA combi 6**

Le circuit d'air pulsé du chauffage TRUMA Combi répartit l'air chaud de manière optimale dans tout le véhicule et garantit une température agréable. Il se pilote à l'aide du tableau de commande numérique CP PLUS 6 de TRUMA.



○ **Chauffage central ALDE**

Le chauffage central ALDE est très efficace dans les conditions les plus froides. Il préserve le taux d'humidité naturel et indispensable tout en réduisant poussières et allergènes.

● **Garages entièrement isolés avec grand volume**

Les grands garages peuvent être chauffés et sont entièrement isolés. Les trappes de garage entièrement isolées, et sécurisées par un solide dispositif de verrouillage deux points par serrure batteuse, offrent aussi un important angle d'ouverture pour ranger plus facilement vélos et autres bagages volumineux. Grâce aux prises de courant 12 V / 230 V, des appareils électriques externes peuvent maintenant aussi être directement utilisés dans le garage (incluses en fonction du modèle).

● **Trappes de garage avec amortisseur à gaz**

Les amortisseurs à gaz veillent à un maintien stable à l'état ouvert (selon le modèle).

● **Grand coffre à gaz**

L'une derrière l'autre ou côte à côte: les bouteilles de gaz trouvent facilement de la place dans le spacieux casier de rangement. Il est ainsi simple de changer de bouteille.

● **Grande penderie près du lit**

Elle accueillera de nombreux vêtements. Certains modèles disposent même d'étagères pour encore plus de rangements.

● **Penderie près de l'entrée**

L'élégante penderie en similicuir salamandre avec poignée d'accès intégrée à éclairage à LED enjolive la paroi de l'entrée (selon le modèle).

● **Placards de pavillon spacieux**

Les portes des placards équipées du système Soft-Close s'ouvrent largement vers le haut pour un accès facile et sans danger. Des charnières résistantes garantissent un bon fonctionnement et une fermeture efficace.

● **Les poignées de meuble**

Les poignées de meubles au design élégant assurent une fermeture efficace des placards de pavillon.

● **Etagère en cabine**

L'étagère fait le tour de la cabine et laisse tous les accessoires indispensables au conducteur à portée de main.




● **Revêtement du garage résistant**

Tous nos garages sont dotés d'un revêtement plastique résistant et facile d'entretien.



● **Plus de rangements grâce à l'arrière décaissé**

L'arrière décaissé du châssis surbaissé permet de vous proposer un grand garage. Une isolation du sol en polystyrène isolant protège contre le gel (non disponible pour T60 H).




● **Rails de fixation solides**

Des œillets réglables permettent de passer les sangles d'arrimage pour transporter votre équipement en toute sécurité (Selon le modèle).


● **Éclairage intérieur à LED de la penderie**

Tout d'un seul coup d'œil.




● **Accès aisé aux placards de pavillon**

Des marches solides permettent un accès aisé aux placards de pavillon dans de nombreux modèles.



● **Penderie avec tringle télescopique**

La penderie sous le lit est dotée d'une tringle télescopique pour un accès plus facile aux vêtements (selon le modèle). Éclairage intérieur à Led



● **Lingère sous le lit**

Des compartiments à linge sous le sommier des modèles avec lits jumeaux offrent des rangements supplémentaires.



● **Tiroir à chaussures près de l'entrée**

Laissez la saleté à l'extérieur: le tiroir à chaussures sous la banquette est de série dans de nombreux modèles.





34 T70 HQ, Salle de bain spacieuse



V65 GE, Toilettes Compact



Banquette en L



VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE DESIGN

Avec l'OPTIMA, vous avez le choix entre trois peintures de la partie motrice, l'arrière classique OPTIMA et la superstructure spéciale PREMIUM de l'arrière.



● Blanc



○ Arrière PREMIUM



● Blanc avec jeu de déco gris fer



○ Arrière PREMIUM



○ Gris fer



○ Arrière PREMIUM



○ Noir métallisé



○ Arrière PREMIUM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS OPTIMA

EQUIPEMENT CHASSIS	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Couleur châssis Blanc	● -	-
Couleur châssis noir métallisé	○ 511,-	-
Couleur châssis gris fer	○ 737,-	-
ABS	● -	-
Accoudoirs 2 x par siège (Captain's chair)	● -	-
Airbag conducteur	● -	-
Airbag passager	● -	-
Application planche de bord aluminium	○ 147,-	-
Augmentation du PTAC 3650 KG	○ 210,-	-
Bavettes de roues AR	○ 125,-	2
Bavettes de roues AV	● -	-
Boîte automatique « Confort-Matic » (Uniquement en combinaison avec motorisation 150 et 180 CV)	○ 2.263,-	17
Cerclage chromé des compteurs Fiat	● -	-
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	● -	-
Climatisation automatique cabine de conduite	○ 452,-	18
Enjoliveurs de roues	● -	-
ESP inclus ASR, Hillholder, Traction+	● -	-
Feux de jour	● -	-
Feux antibrouillard	○ 221,-	2
Filtre à particules Diesel	● -	-
Jantes aluminium 16 (Origine Fiat)	○ 726,-	-
Jantes tôle 16	○ 222,-	16
Kit de réparation pneumatique	● -	-
Lève-vitres électrique	● -	-
Maxi châssis Fiat Ducato 40 en 4250 KG	○ 1.696,-	40
Maxi châssis Fiat Ducato 40 en 4400 KG (Uniquement avec motorisation 180 CV)	○ 2.150,-	40
Ordinateur de bord	● -	-
Porte-gobelets	● -	-
Pré équipement radio avec haut-parleurs	● -	-
Régulateur de vitesse (Tempomat)	● -	-
Réservoir carburant 120 l à la place du 90 l	○ 147,-	28
Réservoir carburant 90 l	● -	-
Rétroviseurs extérieurs élargis	● -	-
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	● -	-
Rétroviseur extérieur avec antenne Fiat intégré	● -	-
Sièges conducteur et passager avec housse coloris tissu cellule	● -	-
Sièges conducteur et passager pivotants	● -	-
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur	● -	-
Spoiler avant laqué	● -	-
Store obturateur de cabine « REMIS »	● -	-
Système anti-démarrage électronique	● -	-
Toit panoramique de cabine ouvrant	● -	-
Trousse avec triangle de signalisation	● -	-
Verrouillage centralisée des portières châssis	● -	-
Volant et levier de vitesse en cuir	● -	-

CONSTRUCTION / CELLULE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Aération permanente des espaces de rangement	● -	-
Attelage Optima	○ 1.280,-	35
Baies à projection	● -	-
Baies double vitrage teintées	● -	-
Banquette dinette en L Sauf V65 GE	● -	-
Batterie AMG 92Ah	● -	-
Batterie AMG 92Ah supplémentaire	○ 356,-	28
Capacité réservoir eau propre	100L	-
Capacité réservoir eaux usagées	96L	-
Chargeur 25 A	● -	-
Coloris mobilier Pin de Carélie/Salamandre ou Frêne Ashai/Magnolia	● -	-
Coloris mobilier Pin de Carélie/Salamandre ou Frêne Ashai/Magnolia	● -	-
Combiné store moustiquaire multifonction	● -	-
Détendeur gaz France 1.2Kg/h	● -	-
Dometic-Seitz Lanterneau Midi Heki 700 x 500 mm	● -	-
Espace AR sauf Van 65GE et Optima T60H	● -	-
Dometic-Seitz Lanterneau Midi Heki 700 x 500 mm	○ 556,-	5,50
Espace AR électrique	● -	-
Dometic-Seitz Lanterneau Midi Heki 700 x 500 mm avec moustiquaire et occultant (Espace avant) sauf T70HQ	● -	-
Dometic-Seitz Lanterneau Mini Heki 400 x 400 mm avec moustiquaire et occultant	● -	-
Eclairage d'ambiance Led	● -	-
Eclairage d'auvent LED	● -	-
Eclairage led à l'entrée	● -	-
Eclairage penderie Led	● -	-
Eclairage salon Led	● -	-
Face AR Premium en combinaison avec colorie châssis Sauf T60H	○ 1.134,-	-
Châssis blanc = Arrière haut en noir ou gris fer	● -	-
Châssis noir = Arrière haut en noir	● -	-
Châssis gris fer = Arrière haut en gris fer	● -	-
Installation hors gel (arriver et évacuation d'eau) avec plateforme chauffante	● -	-
Jupe bas de caisse en aluminium	● -	-
Lit d'appoint dinette avec coussin Uniquement possible Van 65GE / T65GE	● -	-
Marche pied électrique	● -	-
Prise 12V/230V dans soute Selon modèle	● -	-
Poignée à l'entrée avec éclairage Led	● -	-
Pompe à eau immersion	● -	-
Porte cellule avec baie, rangement, poubelle	● -	-
Porte extra large 650 mm	● -	-
Porte moustiquaire sur porte cellule	● -	-
Porte garage D/G V65GE Ouverture = largeur x hauteur 750 X 1010 mm Varie avec l'option Face AR Premium	● -	-
Porte garage D/G T65GE Ouverture = largeur x hauteur 820 X 1010 mm Varie avec l'option Face AR Premium	● -	-
Porte soute D T60H Ouverture = largeur x hauteur 730 X 1350 mm	● -	-
Porte soute D/G T70HQ Ouverture = largeur x hauteur 820 X 666 mm Varie avec l'option Face AR Premium	● -	-

CONSTRUCTION / CELLULE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Porte vélos >2 Rails	○ 358,-	8
Porte vélos >3 Rails	○ 393,-	9
Porte vélos pour E-Bikes	○ 1.441,-	25
Rail avec anneau d'encrage dans soute et garage	● -	-
Répartiteur central de Gaz dans bloc cuisine	● -	-
Réservoir d'eau propre isolé hors gel	● -	-
Réservoir eaux usagées isolé et chauffé	● -	-
Sous plancher GFK Polyester avec isolation XPS	● -	-
Soute décaissée avec isolation XPS V65GE/T65GE/T70HQ	● -	-
Soute garage isolée et chauffée V65GE/T65GE	● -	-
Soute isolée et chauffée T60H/T70HQ	● -	-
Spot de lecture Led	● -	-
Nouveau tableau de commande TFT Hobby CI-BUS	● -	-
Tapis surjetés cellule et cabine	● -	-
Thule omnistore « longueur selon modèle »	● -	-
Tiroir à chaussures à l'entrée Sauf T70HQ	● -	-
Toit anti-grêle GFK Polyester	● -	-
Vérins ARR	○ 348,-	6

CONSTRUCTION / CELLULE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
2 Haut-parleurs supplémentaires cellule	● -	-
Alimentation 12V /230V et prise antenne	● -	-
Antenne Sat Teleco 65 CM Auto 12V/230V	○ 3.112,-	16
Antenne Sat Teleco 85 CM Auto 12V/230V	○ 3.485,-	18
Capteur gestionnaire de batterie Hella (IBS)	● -	-
Commande W Lan pour commander panneau de contrôle via Smartphone ou tablette	○ 406,-	-
Multimédia Blaupunkt avec caméra de recul	● -	-
Nombre de prise (12V/230V)	● 2/5	-
Prise 12V/230V dans soute/garage	● -	-
Prise supplémentaire extérieure 230 V inclus pris SAT et TV	○ 140,-	0,40
Prise USB 2 x 2 (Chambre et espace de vie)	○ 102,-	-
Sat receiver, digital, 12V	○ 437,-	2
Support écran plat	● -	-
TV Led écran plat 19 Tuner/receiver/DVD	○ 425,-	5,9

EQUIPEMENT GAZ / CHAUFFAGE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Affichage panneau pour Truma Duocontrol	○ 211,-	0,30
Alarme gaz Propane/Butane	○ 403,-	1
Chauffage Truma combi 6 avec boiler 10 L	● -	-
Chauffage Truma combi 6E à la place du combi 6	○ 642,-	1,10
Chauffage Webasto Thermo Top	○ n.c.	n.c.
Emplacement gaz 2x 13Kg	● -	-
Four impossible sur T60H et T70HQ	○ 601,-	18
Porte bouteille gaz coulissant	● -	-
Prise gaz extérieure	○ 238,-	1,5
Tableau de commande CP Plus Truma	● -	-
Commande supplémentaire de chauffage dans la chambre Sauf T60H	● -	-
Truma Duocontrol Crahs-Sensor et Eis Ex	○ 285,-	2,10
Truma Monocontrol CS (Crash sensor)	○ 186,-	1

CUISINE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Combiné store baie de cuisine avec éclairage Led et prises 230V Sauf T70HQ	● -	-
Comptoir en cuisine Uniquement T70HQ	● -	-
Cuisinière 3 feux avec abattant design et allumage électronique	● -	-
Eclairage Led pour le plan de travail	● -	-
Evier inox avec abattant design	● -	-
Tiroirs casseroles à ouverture intégrale et fermeture Pushlock	● -	-
Hotte aspirante	○ 292,-	3
Prise électrique en cuisine	● -	-
Range couverts	● -	-
Réfrigérateur 96 L avec freezer 9 L Dometic Uniq. V65 GE	● -	-
Réfrigérateur Slim Tower 140 L avec grand freezer amovible Uniquement sur T65GE	● -	-
Réfrigérateur Super Slim Tower 150L avec freezer 15L amovible sauf Van 65GE et T65GE	● -	-

COUSSIN / TISSUS / COUCHAGES	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Dessus de lit avec coussin déco	○ 234,-	2
Interrupteur central dans l'espace couchage	● -	-
Lit de pavillon mécanique	● -	-
Matelas mousse haute densité	● -	-
Rallonge de lit + housse pour faire un grand lit uniquement V65GE et T65GE	● -	-
Tissus CAPRI	● -	-
Tissus SPLIT	○ 223,-	-
Tissus cuir (crème blanc ou crème blanc et marron)	○ 2.428,-	-

● *Equipement de série* ○ *Options* - *techniquement impossible*

CABINET DE TOILETTE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Armoire de rangement vitrine	● -	-
Colonne de douche avec armature et étagère	● -	-
Dometic-Seitz Lanterneau Mini Heki 400 x 400 mm avec moustiquaire et occultant	● -	-
Grand cabinet de toilette avec douche intégrée	● -	-
Grand cabinet de toilette avec douche séparée T65GE et T70HQ	● -	-
Porte de cabinet de toilette renforcée avec garniture de qualité	● -	-
Prise douchette extérieure	○ 196,-	0,50
Séparation de douche	● -	-
Tapis de douche antidérapant Uniquement T70HQ	● -	-
WC électrique Thetford	● -	-

CLIMATISATION CELLULE	PV TTC CONSEILLÉS €	POIDS KG
Climatisation cellule Dometic (Suppression du Heki possible selon implantation) UNIQUEMENT EN 230V	○ 2.015,-	30

Hobby

MADE IN GERMANY

VOTRE CONCESSIONNAIRE

NOTE

MONDIALEMENT

ALLEMAGNE

Les modèles représentés dans le prospectus comprennent en partie également des équipements spéciaux, des décorations et non compris dans l'équipement de série. Sous réserve de différences aux niveaux de la structure et de la couleur par rapport aux objets d'équipement représentés, dans la mesure où celles-ci relèvent de la nature des matériaux utilisés et sont habituelles dans le commerce. Ceci vaut également pour des modifications techniques réalisées sur le véhicule, dans la mesure où la qualité du produit demeure globalement identique ou est optimisée et qu'il n'est pas porté atteinte à l'objet de l'utilisation.

Belgique · Bulgarie · Chili · Chine · Allemagne · Danemark · Estonie
Finlande · France · Grèce · Royaume-Uni · Irlande · Islande · Israël
Italie · Japon · Luxembourg · Pays-Bas · Norvège · Pologne
Portugal · Corée · Roumanie · Suède · Suisse · Slovénie · Espagne
Thaïlande · République tchèque · Autriche

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de